4° Med. 9. 229

Voigt

C T

Bibliotheca Palatina

Digitized by Google

<36619801710010

<36619801710010

S

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Med. gen. 229.
Il. 3217

Medicina. Lexica. 27.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Johann Jacob Wepfer,
Der Stadt Schaffhausen Hochbetrauter und Hoch-Teutscher Medicinæ Professor,
Der Königlichen Societät zu London Mitglied,

THEATRUM MEDICO-PHYSICUM,
Oder
Schau-Kammer
Medicinisch- und Natürlicher Dinge,

Welche sich sowohl in Menschlichen Cörpern, als auch in denen Thieren, Kräutern, Früchten, Metallen, Mineralien, Steinen, Wassern, Lufft, Erdbidem, Gewitter, Wetter-Zeichen, Wunder-Wercken, Gespenstern, Erscheinungen, Bezauberungen, Hexereyen, Teufels-Gespenst, Poltergeist, Wechselbälgen, Vorbedeutungen, Träumen, Ungewitter, Wasser-Fluthen, Erdbeben, Cometen, Sternen, Himmel-Zeichen, Regenbogen, Sonnen- und Mond-Finsternissen, Nord-Liechtern, Irrwischen, Feuer-Kugeln, Blitz und Donner, Feuer-Drachen, Wasser-Hosen, Wasser-Spouten, Wasser-Trichtern, Wasser-Säulen, Wasser-Bäumen, Wasser-Schlangen, Wasser-Drachen, Wasser-Ungeheuren, Wasser-Menschen, Wasser-Nixen, Wasser-Pferden, Wasser-Kühen, Wasser-Schweinen, Wasser-Hunden, Wasser-Katzen, Wasser-Affen, Wasser-Bären, Wasser-Wölffen, Wasser-Löwen, Wasser-Elephanten, Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Crocodilen, Wasser-Schildkröten, Wasser-Vögeln, Wasser-Fischen, Wasser-Schlangen, Wasser-Würmern, Wasser-Insecten, Wasser-Kräutern, Wasser-Früchten, Wasser-Metallen, Wasser-Mineralien, Wasser-Steinen, Wasser-Wassern, Wasser-Lufft, Wasser-Erdbidem, Wasser-Gewitter, Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Gespenstern, Wasser-Erscheinungen, Wasser-Bezauberungen, Wasser-Hexereyen, Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Poltergeist, Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Träumen, Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Erdbeben, Wasser-Cometen, Wasser-Sternen, Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Regenbogen, Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Irrwischen, Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Würmern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Insecten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kräutern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Früchten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Metallen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Mineralien, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Steinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wassern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Lufft, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbidem, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wetter-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wunder-Wercken, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Gespenstern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erscheinungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bezauberungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hexereyen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Teufels-Gespenst, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Poltergeist, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wechselbälgen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vorbedeutungen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Träumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungewitter, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Fluthen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Erdbeben, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Cometen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sternen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Himmel-Zeichen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Regenbogen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Sonnen- und Mond-Finsternissen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nord-Liechtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Irrwischen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Kugeln, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Blitz und Donner, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Feuer-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hosen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Spouten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Trichtern, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Säulen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bäumen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schlangen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Drachen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Ungeheuren, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Menschen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Nixen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Pferden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Kühen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schweinen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Hunden, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Katzen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Affen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Bären, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wölffen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Löwen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Elephanten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Rhinocerotibus, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Crocodilen, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Schildkröten, Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Vögeln, Wasser-Wasser-

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Vorbericht

An den Hochgeneigten Leser.

AUsser allen Zweifel würde man sich einer gantz vergeblichen Arbeit unterziehen, wenn man der gelehrten Welt durch zulängliche Gründe vorzustellen suchte, wie höchst-löblich das Unternehmen sey, da eine unermüdete Feder, ein Lexicon zusammen zu tragen, die Zeit, ein Verleger hingegen, dasselbe in öffentlichen Druck zu geben, die Unkosten hazardi-

re. Anerwogen einem ieden, welcher auch nur die geringste Inclination zu den Studiis in seinen Adern empfindet, so wohl die unumgängliche Nothwendigkeit, als die unschätzbare Nutzbarkeit eines solchen Buches, so gleich bey dem ersten Anblicke in die Augen leuchtet. Um deßwillen haben bereits in allen Facultäten / ja gar in jeder nur zu erdencken-den Wissenschafft, wovon man heute zu Tage einige Estime zu machen pfleget, bewährte Männer sich gefunden, welche durch dergleichen Arbeit ihren Nachkommen zu fernerer Ausbreitung der Gelehrsamkeit eine grosse Erleichterung geschaffet, sich selbst aber einen unsterbl. Nachruhm erworben; und in diesem Stücke dürffen sich die Medici gleichfals nicht unglücklich achten, indem Bartholomæus Castellus und Jacobus Pancrazius Bruno, ingleichen der berühmte Holländer, Stephanus Blancard, hierzu einen guten Weg gebähnet, und, so zu reden, das Eyß gebrochen haben. Es ist auch nicht zu läugnen,

daß

daß bereits Johannes Schrœderus und Johannes Zwelfferus, item Olaus Wormius, der Autor des Muſæi Danici, Michael. Bernh. Valentini in Muſæo Muſæorum, &c. ein groſſes præſtiret. Allein der Hochgeneigte Leſer wird nicht verargen, daß man dieſem ungeachtet, gegenwärtiges Buch in Druck zu ſtellen ſich animiren laſſen. Denn, gleichwie iederman zugeben muß, daß, wie man ſich täglich ie mehr und mehr bemühe, ein Werck zu gröſſerer Vollkommenheit zu bringen, und hierdurch dem Publico deſto mehr Nutzen zu ſchaffen: als wird daſſelbe auch gegenwärtiges Buch an den Tag legen. Allermaſſen 1.) die bey obigen Lexicographis ausgelaſſenen, oder 2.) bey vielen andern Autoribus erſt mit groſſer Mühe nachzuſchlagenden Wörter und Sachen allhier beyſammen zu finden, und zwar 3.) in Hoch-Deutſcher Sprache; welches man inſonderheit 4.) vielen Hohen und Niedrigen/ denen die Lateiniſche Sprache dahero verdrüßlich fallen möch-

te, weil ſie öffters obſcurum per æque obſcurum beſchrieben finden / wie ſolches denen in der Medicin nicht gnugſam Erfahrnen vielfältig zu begegnen pfleget; hiernächſt 5.) viele die Terminos und deren Eigenſchafft im Teutſchen auf ſo eine Art, wie in dieſem Buche geſchehen, erkläret, und gleichſam mit den natürlichſten Farben abgemahlet wiſſen wollen. Zudem wird der geneigte Leſer auch nicht leere Schalen / ſonden vielmehr 6.) den wahren Kern von den Sachen antreffen, wie ſolches die Perluſtration des gantzen Buches bezeugen, und ihn dannenhero, wie man ſich mit der Hoffnung flattiret / nach ſeinem Gefallen vergnügen wird. Womit zu deſſen fernerer Affection man ſich recommandiret. Datum d. 1. Octobr. 1709.

)(o)(

J. N. J.

J. N. J.

Mediciniſche Schatz-Kammer.

* * * * * * * * *

A a. oder aa. dieſe beyden oder auch einer von beyden Buchſtaben werden offt in den Recepten gefunden, und bedeuten, daß von denjenigen, die von einander bis an dieſe Buchſtaben folgen, gleichviel ſoll genommen werden, z. E.

℞ Ebor. ſ. △ ʒß.
Lap. 69. ppt.
C. C. ſ. △ a oder aa ʒß.
Cinnab. nativ. gr. viij.
Croc. Mart. gr. vj.
f. Pulvis.

in dieſem Pulver nimmt man von Lapid. 69. und C. C. ſ. △ gleich viel.

Aabam heiſt bey einigen Chymicis Bley.

Abaptiſton, Modiolus, ſiehe Terebella.

Abarticulatio ſiehe Dearticulatio.

Abbreviatio, Abbreviatura, heiſt eigentlich eine Verkürtzung oder Abkürtzung, it. eine kurtze oder verkürtzte Schreib-Art, wenn man mit halben Worten und Signis pflegt zu ſchreiben: dergleichen Abbreviationes bey der Medicin nicht wenig gebräuchlich ſind, und in gegenwärtigen Wercke zur Gnüge vorkommen.

Abdomen, der Unter- oder Schmeer-Bauch, iſt bey den Anatomicis die unterſte oder dritte Cavität von der Hertz-Grube biß unten an die Scham an, in welcher Magen, Gedärme, Miltz, Leber, die Genitalia &c. liegen.

Abductio, iſt eine gewiſſe Art von Bein-Brüchen bey einem Gelencke, ſo, daß ſich die Beine von einander geben.

Abel Moſchi Grana, Bieſam-Körner, oder Abel-Moſchi-Samen, ſind kleine, braun graue und äuſſerlich rauhe Körner, wie kleine Nieren, deren Geruch gleichſam aus Bieſem und Amber gemiſchet iſt. Das Gewächs dieſer Körner iſt in Oſt-Indien, Egypten, America, in den Antillen Inſuln, und vornehmlich in der Inſul Martinique zu finden, iſt eine Art Fellris, und wird deswegen von den Botanicis Alcea Indica villoſa, von andern aber Althæa Ægyptiaca genennet, wächſet gerad über ſich, hat breite groſſe und grüne Blätter, ſo wie Sammet anzugreiffen, trägt gelbe breite Blumen, mit purpur-rothen Flecken, nach welchen dreyeckigte, auswendig braune und inwendig weiſſe Hülſen eines Fingers lang folgen, welche den Samen in ſich halten. Dieſer Samen wird in der Medicin noch ſonderlich nicht verſchrieben, auſſer daß Ettmüller Tom. I. pag. 501. Oper. ſetzet, daß man dieſen Samen in Spiritum Vini lege, demſelben einen Bieſem-Geſchmack damit zu geben. Sonſten brauchen ihn die Parfumirer.

Abies alba, candida, fœmina, weiſſer Tannen-Baum, und

Abies rubra, maſcula roth- oder ſchwartzer Tannen-Baum; wachſen auf hohen ſteinigt- und ſandigten Bergen, tragen auch einen Miſtel, ſo Stelis heiſſet: in der Officin iſt die Rinde, die Tann-Zapfen, das Hartz, ein diſtillirt Waſſer, Eſſentia und Oleum davon zu finden. Die Coni oder Zapfen in Bier gekochet und getruncken, iſt ein ſchön Mittel wieder den Scharbock: ein Bret von dieſem Holtz gemachet, bringt den ausgefallenen Maſt-Darm wiederum zurecht; das Hartz hievon wird ad Picationes, wieder ſchwinden der Glieder gebrauchet, das flüßige Hartz wird in Apothecken für Venediſchen Terpentin, das trockene aber für Weyrauch gebrauchet.

Ablactatio, das Abgewöhnen der kleinen Kinder vom Säugen, ſolches geſchichet nach Verlauff eines Jahres, und dann iſt der Herbſt oder das Früh-Jahr zum gewöhnen am bequemſten, wenn Tag und Nacht gleich ſind, und vielmehr im zunehmen- als abnehmenden Licht.

Abluentia ſind gewiſſe Artzney-Mittel, welche die Schärffe des Bluts durch ausführen lindern, und alſo dem Reiſſen, ſonderlich der Gedärm

därm abhelffen; ſolcher Art ſind radic. Glycyrrhiz. Alth. Lilior. albor. Polypod. herb. Heder. ♃ſtr. Veronic. Fumar. zum Decoct. gemacht, item Decoct. C. C. Hordei, Rapar. Thee- und Coffee-Tränckе, Geſund- und Sauer-Brunnen, ſuccus Citri, Ribium, Acetos. Portulac. ♎ Salis, Nitri, Vitrioli &c. in Julepen. Dieſe Medicamenta werden bey pituitöſen oder ſchleimreichen Perſonen mit groſſen Effect gebrauchet, vornehmlich, wenn Laxantia mit dabey ſind.

Abluitio, **eine Reinigung, Sauberung**, wenn man etwas/ zum Exempel, ein Medicament oder Materiale von ſeiner Unreinigkeit bringt: es wird auch hierunter von den Chymicis cohobiren verſtanden; was dieſes ſey, ſiehe Cohobatio.

Abomaſus ſiehe Enyſtron.

Abortus, **eine unzeitige, unrichtige Menſchen-Geburt**/ ſie mag todt oder lebendig ſeyn, wenn ſie vor dem ſiebenden Monat mit groſſen Schmertz und Angſt excludiret wird; daher ſagt man auch, die Frau hat abortiret, oder es iſt ihr unrichtig gegangen: die Urſachen ſind theils bey der Mutter, theils bey der Frucht zu ſuchen; bey der Frucht, wenn ſelbe gar zu groß, zu unruhig, kranck oder todt und faulend iſt, item wenn die Nabel-Schnur gar zu kurtz iſt: Die Mutter giebet Gelegenheit, wenn ſie nicht gnügliche und gebührende Nahrung hat, wenn ſie überflüßig und ſcorbutiſch Geblüt hat, hierzu kommen Concuſſiones der Gebähr-Mutter von Fallen, Stoſſen, Springen, item Aergernüß, Zorn, Erſchrecken, ſtarcke Purgantia, Stuhl-Zwang, Huſten, Schreyen, ꝛc. In der Cur hat man eintzig drauf zu ſehen, daß man das abortiren præcavire; dahero brauche man Analeptica, als: ▽ Embryon. ▽ Vit. Mulier. epileptic. ♎ Maſtichin. ▽ Ceraſor. nigr. flor. Tiliæ, ♎ Lilior. Convall. ▽ Cinamom. ſyr. flor. Pæon. Tunic. cortic. ⊙tior. Confect. Alkermes, Ebur. ſ. △. Matr. Perlar. Specific. Cephalic. D. Mich. pulv. Epileptic. March. Pulv. contra Abortum Auguſtan. Gran. Maſtich. Iſt die Schwangere blutreich und ſonſten ſtarcken Monat-Fluß unterworffen, ſo laſſe man ihr um die Helffte die Ader: ſonſten dienen auch Reſolventia, als ♁ diaphor. Cinnabar. ♁ ii, Lap. 69. Antihect. Poter. flor. ♃is, Corall. &c. wenn ein Abortus von der Contuſion zu beſorgen iſt. Nicht minder dienen aromatiſche Mittel, wenn etwa eine Verkältung in Schuld iſt, als Eſſent. aromatic. volatil. radix Galang. Zedoar. Zingiber. Balſam. embryon. ▽ Vitæ Mulier. eſſent. Galang. ♎ Maſtichin. Sect, warme Steine ꝛc.

Abracadabra iſt ein cabaliſtiſches und magiſches Wort, welches von

einigen wieder das Fieber recommendiret wird. Iſt aber eine purlautere Tändeley und dämiſcher Aberglauben, dergleichen Narrentheidungen Chriſten nicht geziemet. Chryſoſtomus und Auguſtinus haben dergleichen auf Papier gezeichnete Alfantzereyen für eitele Abgötterey geachtet, und auch billig, wann ſolches von Unwiſſenden und dieſer Dinge unkundigen geſchehen: ſo es aber von ſolchen Leuten gethan worden, denen mehr als zu wohl bekannt, wie ſcharff dergleichen liederliches Weſen in heiligen göttlichen Worte verboten, und wie ſchwer ſie ſich verſündigen, wann ſie ſich ſolcher und dergleichen nichtigen Aberglauben bedienet, haben ſie es für eine purlautere Zauberey und Teuffeley gehalten, und mit gröſtem Rechte geurtheilet.

Abrotanum, **Stabwurtz/ Gartheil, Garthagen** iſt zweyerley, Abrotanum mas und Abrotanum fœmina, wächſt in Franckreich von ſich ſelbſt, hier aber wird es in Gärten erzogen, dienet wieder die Mutter- und Nieren-Kranckheiten, Fieber, Würm, ausfallen der Haare: etliche brauchen den Samen gegen die Würm, an ſtat des Zitwer-Samens: hievon iſt in der Officin. ▽ deſtillat. Vinum, Conſerva, deſtilliret und infundiret Oel zu finden.

Abruptio ſiehe Abductio.

Abſceſſus, oder Apoſtema, eine **Eyter-Geſchwulſt**, oder eine **Geſchwulſt**, in welcher Eyter und Blut mit Schmertzen iſt: Die Urſach iſt ein, wegen gar zu langer Stockung in den inflammirten Theilen, verdorben und putreſcirend Serum des Bluts; denn je länger ſolches Serum in dem Abſceſſu bleiben muß, je mehr wird es gekochet oder inſpiſſiret/ und je kürtzer es darinnen iſt, je flieſſender iſt es auch. Die Cur beſtehet in Oeffnung der Geſchwulſt und in der Evacuation dieſer garſtigen Lymphæ; weil doch aber ingemein etliche Tage vorüber gehen, ehe ſich der Abſceſſus ſelbſt öffnet, und der Patient unterdeſſen groſſe Schmertzen empfindet, ſo iſt es gantz füglich der arbeitenden Natur zu Hülffe zu kommen, und zwar (1) durch Emollientia, z. E. ein Cataplaſma aus radic. Altheæ, Lilior. alb. fol. Branc. urſin. Malv. Violar. ſem. Fœn. græc. Lini, oder auch ol. Chamomill. Lilior. albor. Scorpion. ungeſaltzene Butter, axung. Porci, ein Ungvent. aus Honig- und Bohnen-Mehl, Emplaſtr. diachyl. ſine gumm. Emplaſtr. de Melilot. (2) durch Attrahentia und öffnende, als Emplaſtr. diachyl. cum gumm. de gumm. Ammoniac. de baccis Lauri, Magnet. Arſenical. und aus Unguent. Baſilicon. de Bdellio &c. zu welchen noch, wenn der Schmertz ſehr groß iſt, Oleum Hyoſciami, Hyperic. Crocus,

Theriac.

Theriac. gemiſchet werden können, und endlich durch Cauſtica, als Tauben-Koth, Euphorbium, Sagapen. Cryſtall. Ires, butyrum ʒii; am ſchleunigſten und gewiſſeſten aber iſt die Oeffnung mit einer Lancetten: nachdem dieſes geſchehen, wird das Eyter ausgedrücket, das Geſchwür aber gereiniget und dann zugeheilet; darzu ſind dienlich Digeſtiva und Abſtergentia, als ein Unguent. aus Vitello Ovi, Terpentin und ol. Roſar. oder Honig oder Mell. roſat. balſam. Peruv. nigr. und ſo dieſe nicht zulänglich ſind, Ungvent. Apoſtol. oder fuſcum Felicis Wurtzii, oder auch Ægyptiacum. Im übrigen wird der Ort bedecket mit diachylo ſimpl. ſo die Inflammation nicht hefftig iſt, anders aber mit emplaſtr. ſperm. Ranar. vel Ceti oder Unguent. alb. camphorat.

Abſciſſio, **Abnehmung, Abſchneidung** iſt, wenn etwan ein verdorben Theil oder Glied von dem andern geſunden mit einem Meiſſel, Zange, Meſſer oder Säge abgenommen wird.

Abſinthium, **Wermuth**, iſt zweyerley, vulgare oder ruſticum, und Ponticum oder Romanum: das vulgare, oder der **gemeine Wermuth** wächſt gern an ſteinicht-bergicht-un ungebaueten Oertern, blühet im Julio und Auguſto, dienet wieder Magen und Miltz-Beſchwer, Colic, Mutter, Gelbe- und Waſſerſucht, Fieber, ꝛc. In der Officin findet ſich △ deſtillata, ♃ Succus expreſſus und inſpiſſatus, Vinum abſinthites, Extractum, Eſſentia, Conſerva, Syrupus, Oleum infuſum und deſtillatum, Sal fixum und Volatile, Trochiſci de Abſinthio.

Abſinthium dulce ſiehe Aniſum.

Abſinthium Ponticum, **Römiſcher Wermuth**, kommt an Kräfften mit dem vorigen beynahe überein, auch können dergleichen Præparata daraus bereitet werden, wie aus dem vorigen, es iſt aber nicht ſonderlich gebräuchlich.

Abſorbentia, die **Säure** temperirende **Mittel** ſind ſolche Medicamenta, welche vermöge ihrer trucknen und erdartigen Textur die Schärffe und Säure in den Säfften des Leibes verzehren und gleichſam in ſich ziehen: und ſolche ſind Alabaſtr. Cryſtall. mont. C. C. uſt. Ebur. uſt. Lapid. 69. Limatur. Martis, Corallia, Mater Perlar. und alle geſiegelte Erden, Oſſ. Sepiæ, Crocus Martis aperitiv. Elixir præcipitans, Liquor Martis Solaris, ſpuma Chalybis, Magiſterium martiale aperitiv. &c. ſie können wieder alle Fieber, Miltz-Beſchwer, Colic, Strangurie, Scorbut, Hertz-Weh, Sicht, Bauch-Samen- und Blut-Flüſſe gebrauchet werden.

Abſtemius, heiſt einer, der ſich eines gewiſſen Dinges in Speis und Tranck enthält, als des Weins, Biers, Obſts, Käſe, ꝛc. Doch eigentlich bedeutet es nur einen ſolchen Menſchen, der ſich des Weins, ſo lange, als er lebt, enthält.

Abſtergentia ſiehe Abluentia.

Abſtinentia, das **Enthalten**, wird ingemein von Speiß und Tranck geſaget: es kan zweyerley ſeyn, eines gäntzlich, das andere particulair, als wenn der Patient nur das, was ihm dienlich iſt, genieſſet, und ſich unterdeſſen der andern Speiſe enthält.

Abſtracticius oder Abſtractivus wird von einigen Chymicis für den Geiſt aus den Pflantzen genommen, ſofern dieſer Geiſt dem fermentirten entgegen geſetzet iſt, findet ſtatt in den Kräutern, die viel flüchtig Saltz bey ſich haben.

Acacia Ægyptiaca oder Vera iſt ein dornichter Strauch, wächſet in Egypten: hievon iſt der in den Officinen bekannte Succus Acaciæ, Acacien Safft, oder **Egyptiſcher Schoten-Dorn Safft**, bekannt; iſt ein röthlich, brauner und dicker Safft, eines herben und anziehenden Geſchmacks, welcher in dünnen Blaſen eingefaſſet, und zu runden Ballen, deren ieder 4. auch bisweilen 6. oder 8. Untzen wieget, aus Egypten über Marſilien ꝛc. gebracht wird. Ob aber dieſer Safft aus der Frucht dieſes Gewächſes, oder aber aus den Rinden und Blättern gezogen werde, iſt annoch ungewiß; der beſte iſt, welcher dicht und hart, ſchwer, und, wenn man mit dem Hammer auf die Bälle ſchläget, leicht von einander ſpringet, und auswendig ſauber, inwendig aber gläntzend ausſiehet.

Acacia Germanica, Prunus Sylveſtris, **Schlehen-Dorn**, läſt ſich überall, nicht allein in Wäldern, ſondern auch auf dem Felde und an den Zäunen antreffen, der Safft hievon wird in Ermangelung des vorigen ſubſtituiret, allein nicht wohl, weil man heute zu Tage an der Acacia vera keinen Mangel hat; es wird dieſer Schlehen-Safft, wie der vorige, auch in Blaſen gefaſſet und verführet, ſiehet aber ſchwartz, wie das Extractum Liquiritiæ aus, und adſtringiret gar ſehr: die Schlehen ſtärcken den Magen, ſtillen die übrigen Menſes, zu Pulver gemacht und ʒj. eingenommen; ſind desgleichen ein ſchön ſteinbrechend Mittel.

Acantha ſiehe Rhachis.

Acanthabolos iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, Splitter, und dergleichen, aus den Wunden zu ziehen: Celſus nennet es Volſella, eine Zwick-Zange.

Acan-

Acanthus germanicus, ſiehe Carduus benedictus.

Acceleratores, ſiehe Muſculus.

Acceſſio, ſiehe Paroxyſmus.

Accidens, ſiehe Symptomata.

Accipiter iſt der Name eines Raub-Vogels, der auf teutſch der Geyer genennet wird; in der Chirurgie bedeutet es einen gewiſſen Verband oder Bandage für die Naſe, ſo mit zwey oder drey Binden verrichtet wird.

Acerides heiſſen Emplaſtra, quæ carent cera, dazu kein Wachs kommt, dergleichen z. E. das bekannte Nürnberger Pflaſter iſt.

Acetabulum hat in der Medicin unterſchiedliche Bedeutungen: (1) und ingemein heiſt es die Höle im Hüfftbein, die Pfanne genannt, in welche ſich der Kopff des Schenckelbeins einſchleuſt, (2) ein Apothecker-Maaß, ohngefehr ein Qvartier und was drüber, (3) wird es auch von den Botanicis von einigen Pflantzen geſaget.

Acetoſa, Lapathum acetoſum, Oxalis, Sauerampfer, wächſt auf den Feldern, Wieſen und in Gärten, ſtärckt den Magen, Hertz und Leber, macht Appetit, löſcht den Durſt, wird deswegen in gemeinen hitzigen, gallichten und Peſtilentzialiſchen Fiebern, wie äuſſerlich, alſo auch innerlich, mit groſſen Nutzen gebraucht: es blühet im May: die Blumen ſind gut wieder Schwachheiten des Hertzens in Wein geſotten: in der Officin ſind hievon die Conſerva, ▽ deſtillat. Succus und Syrupus.

Acetoſella, Trifolium acetoſum, Lujula, Alleluja, Oxytriphyllon, Buchampfer, Sauer-Klee, Haſen-Klee, wächſt in ſchatticht- und ſandichten Oertern, blühet im April und Anfang des Mayes; hievon ſind officinal die Blätter, Conſerva, ▽. deſtillat. Sal. eſſential. und Syrupus.

Acetum, Eßig, hierunter wird ein jeder ſaurer liquor verſtanden, welcher von dem Gähren bis zu einer Art der Fäulung kommen iſt: Denn wenn die gegohrnen Säffte, als Wein, Bier, Meth, zu ihrer Perfection gelanget, halten ſie einen flüchtigen brennenden Geiſt in ſich; wenn aber durch lange Zeit ſich dieſer Spiritus verlohren, und das tartariſche und von ſeinem Phlegmate ſolvirte Saltz flüßig gemacht wird, und zu herrſchen anfangt, bringt es denſelben zu einer Säuere, die man ingemein Eßig nennet.

Acetum deſtillatum, *deſtillirter* Eßig, wird alſo bereitet: ℞ Aceti Vini optimi q. ſ. fülle damit eine gläſerne oder irdene Cucurbit bis an den dritten Theil an, deſtillir es gradweiſe, aus dem Sande, anfänglich bey gantz gelinden Feuer, daß das Phlegma ſepariret werde, hernach mehre das Feuer allmählich, doch daß das Empyreuma verhütet werde, i. e. daß es

nicht

nicht brandicht werde: den Spiritum ziehe ab zum innerlichen Gebrauch, das übrige treibe bey ſtarcken Feuer beynah biß auf die Truckne, welches ein ſehr ſcharffer aber empyrevmatiſcher Spiritus Aceti iſt.

Acetum Vini, **Weineßig**: je beſſer der Wein, woraus er gemacht wird, je ſtärcker iſt der Eßig; er hat eine kühlende und anhaltende Krafft, treibet auch den Schweiß und præſerviret vor Fäulung, weßwegen er auch gegen die Peſt ſelbſten gerühmet und allerhand bezoardiſche Eßige in den Apothecken daraus gemachet werden, davon einiger zu gedencken: als

Acetum bezoardicum, **Bezoar-Eßig**, ℞. bacc. Lauri, Juniperi, a. ʒß. radic. Angelic. Dictamn. alb. Enul. Oſtrutii, Pimpinell. Tormentill. Valerian. Vincetoxic. Zedoar. a. ʒvj. folior. Rutæ, Salv. Scord. flor. Calendul. Lavendul. Meliſſ. Roſar. ana ʒß. flaved. cortic. Aurantior. Citri, Santal. citrin. a. ʒiij. Caryophyllor. Macis, Myrrhæ ana ʒij. Ligni Saſſafras ʒß. pulveriſir alles gröblich, gieß aceti flor. Tunic. ℔iij. drauf, und laß es im wohlvermachten Gefäß alſo ſtehen.

Acetum Calendulæ florum, **Calendel-Blumen-Eßig**, ℞. flor. Calendul. am klaren Tage geſammlet und im Schatten getrucknet, q. v. gieſſe Wein-Eßig q. ſ. drauf, laß es in der Sonnen ſtehen, biß der Eßig gefärbet iſt, gieß dieſen Eßig auf friſche Blumen. Alſo wird auch Acetum Roſarum (Roſen-) Rutæ (Rauten-) flor. Sambuci (Hollunder-Blüt-) flor. Tunic. (Nelcken-) Cheir. (gelb Violen-) Rubi idæi (Himbeer-Eßig bereitet.

Acetum hyſtericum, *Mynſichti* **Mutter-Eßig**, ℞. herb. Rutæ exſiccat. ʒj. gumm. Galban. ʒß. Aſæ fœtid. Caſtor. ana ʒij. Callor. Equar. ʒj. aceti Vini opt. q. ſ. laß es etliche Tage digeriren, dann filtrir und heb es auf/ hat ſchöne Krafft wieder Mutter-Beſchwer, Schwindel, Schlaff-Sucht, inn- und äuſſerlich gebrauchet.

Acetum purgans, *Prævotii* **Purgir-Eßig**, ℞. Tartar. crud. ʒß. gereinigter Senesblätter ʒiij. Zimmet-Rinde, Anis-Samen ana ʒß. ſcharffen Wein-Eßig ℔j. infundir es 24. Stunden, dann ſeug es durch, und heb ihn auf zum Gebrauch.

Acetum ſquilliticum, **Meer-Zwiebel-Eßig**, ℞. die zwiſchen der äuſſern Schlaube und innern Marck ſteckenden Blättlein oder Schieferlein der Meer-Zwiebel q. v. ſchneide ſie gantz klein, lege ſie an die Sonnen oder mäßige Wärme, daß ſie welck werden, thue ſie dann in eine gläſerne Flaſche, gieſſe guten Wein-Eßig q. ſ. darauf, vermache das Glas wohl, und laß es digeriren, dann ſeug ihn durch, und heb ihn auf.

Achiotl.

Achiotl *ſiehe* Orleana.

Achores, Cruſta lactea, Lactumina, der **Anſprung**, iſt ein weißlichter Schorf *auf* dem Haupt hinter den Ohren, und im Geſicht der jungen und ſäugenden Kinder, es findet ſich dieſer Schorff öfters auch an andere Theile; friſt er tieffer ein, ſo heiſt er Favi, bleibt er biß nach dem abgewöhnen, ſo wird er Tinea, der **Berne-Grind** genannt: Die Urſach ſteckt in dem übelen Blut, welches ingemein von der zäh- und ſcharffen Milch verdorben. In der Cur hat man eintzig auf das Vitium der Milch zu ſehen, denn wenn dieſes verbeſſert, trucknet er von ſich ſelbſt und fällt ab: hält aber das Ubel lang an, ſo kan man den Kindern ein Laxativ. vom Mercur. dulc. mit Blutreinigenden Mitteln vom Antimon. diaphoret. ſimpl. und Martial. C. C. uſt. flor. ♃is &c. geben, äuſſerlich kan man zu ſchmieren gebrauchen Unguent. album oder de Cerussa, oder Butter, oder waſch ihn ab mit ▽ deſtill. Plantag. oder auch mit Frantz-Wein.

Acia, der **Faden/ Seiden-Faden**, welcher durch die Hefft-Nadel gezogen wird, iſt bey den Chirurgis die groſſen Wunden zu hefften wohl bekannt.

Acida dyſpepſia ſiehe dyſpepſia.

Acida medicamenta, ſaure Medicamenta, als die Säffte von Citronen, Johannisbeeren, Hindbeeren, Sauerampfer, die Mineraliſchen ſauren Geiſter, wie Spiritus Salis, Nitri, Vitrioli, Clyſſus Antimonii &c.

Acidulæ, **Sauerbrunnen, Sauerwaſſer**, ſind ſchöne, klare und helle Mineraliſche Gewäſſer von unterſchiedenem Halt und Geſchmack, doch ingemein ſäuerlich, und werden ſo wohl in andern Ländern, als in Teutſchland gefunden, und wieder vielerley Kranckheiten innerlich und äuſſerlich, mit Nutzen gebrauchet. Weil aber die Krafft und Tugend der Sauerbrunnen meiſtens von den Mineralien, welche ſie in ſich halten, herrühren, dieſe aber ſehr unterſchiedlich ſind, alſo giebt es auch unter den Sauerbrunnen einen ſehr groſſen Unterſcheid, indem diejenigen, ſo Eiſen und Vitriol führen, mehr eröffnen, und in langwierigen Kranckheiten gut thun, andere, ſo ein Nitrum führen, gegen den Stein- und Nieren-Weh, diejenigen aber, ſo einen Schwefel bey ſich haben, zu der Bruſt auch dienlich ſind. Die Art und Weiſe ſolche zu gebrauchen, komt hauptſächlich auf drey Stück an, nämlich wie man ſich (1) **vor** (2) **in** und (3) **nach der Cur zu verhalten habe.** **Vor** der Cur iſt höchſtnöthig, daß man in langwierigen Kranckheiten zuvor einen rechtſchaffenen Medicum conſulire, ob ſolche durch dieſe Cur gehoben oder gelindert werden könten? und welcher Sauer-

brunn abſonderlich dazu dienlich ſey, indem darinnen, wie ſchon geſaget, ein groſſer Unterſcheid iſt, und nicht alle einem jeden bekommen, inmaſſen dann gewiß, dz der Schwalbacher Sauerbrunn den Lungſüchtigen, oder welche zu dieſer Kranckheit geneigt ſind, ſehr gefährlich ſey, und gleich ein Blutſpeyen erwecke, welchen hergegen der Selterer mehr dienlich, als ſchädlich iſt. Noch iſt auch zu erwegen, ob ein Patient die Cur recht ausſtehen und vollführen möge? Dann, wo Lung und Leber, auch die übrigen Viſcera nicht wohl beſchaffen ſind, da laſſe man ſie bleiben. Wenn man ſich aber zu dieſer Cur reſolviret, ſo muß alsdenn der Leib zuvor recht zubereitet und gereiniget werden, aber nicht durch ſtarcke Purgantzen, ſondern durch gelinde uñ von Foliis Sennæ zubereiteten Laxativen: Nach dieſem kan man zur Cur ſelbſten ſchreiten, und in währender derſelben die Zeit, Maas, Art und Weiſe des Waſſertrinckens wohl in Acht nehmen. Die beſte Zeit iſt in den drey Sommer-Monaten Junio, Julio und Auguſto, weil alsdenn die Brunnen ihre rechte Stärcke haben, und ſo wohl die Mineraliſchen Witterungen, als auch der ſo genannte allgemeine Welt-Geiſt und geheime Lebens-Speiſe darinnen häuffig concentriret ſind, wiewohl im Nothfall auch noch der Anfang des Septembris und Ende des May dienen kan. In Anſehung der Quantität hat man ſeinen Magen zu conſuliren, und zu Anfang ſo viel zu ſich zu nehmen, als derſelbe ohne Beſchwerde und Aufblehung vertragen kan, und weil das Waſſer mit ſeiner Kälte den Magen offt ſchadet, ſo kan man es entweder etwas warm machen, oder die Citron- und Magen-Morſellen, überzogenen Kümmel, Anis, Fenchel, Calmus, oder ▽ Carminativam, Zedoariæ &c. dabey gebrauchen, auch muß drittens das Waſſer nicht auf einmahl eingegoſſen, ſondern allmählich nach und nach, mit unter- und nachgeſetzter Bewegung getruncken werden, alſo würcken ſie insgemein die erſte Woche durch den Stuhlgang, die andere durch den Harn, und die dritte durch den Schweiß, doch aber gehet ſolches nicht allemahl ſo, weßwegen man immer auf ihre Würckung Acht zu geben, und wo ſie hingehet, zu helfen hat. Solte dann der Leib ſich halsſtarrig erzeigen, kan man zuweilen den præparirten Wein-Stein, den ♆ Solubil. oder die Folia Sennæ in Sauerwaſſer infundiren, oder die Franckfurter Pillen gebrauchen, doch muß man ſolche Sachen unter währender Cur nicht gar zu offt und ohne Noth gebrauchen, vielweniger ſich ſtärckere Purgantzen aufbürden laſſen: mit gröſſerm Nutzen aber kan man mit dem Brunen ſolche Dinge miſchen, welche denſelbigen zu den Harn-Gängen u. Schweiß-Löchern führen können, als die Tinct. ♆i, der ♌☉☌ci. Vor allen aber iſt eine gute Diæt zu halten,

will

will man anders gedeylichen Effect erwarten, weswegen durchaus keine Debauche zu machen, und eben dieſes muß auch nach **vollbrachter Cur** etwa ein Viertheil Jahr continuiret, und alſo die gewiſſe erfolgende Nachwürckung der Brunnen befördert werden.

Acidulæ artificiales, **künſtliche Sauerbrunnen**, ſind deswegen erfunden, weil nicht jedermans Gelegenheit iſt den natürlichen Sauerbrunnen nachzugehen, ſolche auch, wenn ſie anderswo hin verführet werden, bey weitem nicht ſo kräfftig ſind, als bey der Quelle. Sie werden auf mancherley Art gemachet, doch aber iſt Mars oder das Eiſen ihrer aller Grund. Einige löſchen glühend Eiſen in Rhein-Wein ab; andere nehmen Limaturam Martis, vermiſchen ſie mit Meth-Eßig, thun ein wenig Vitrioli dazu, und diluiren es mit gnüglichem Waſſer; noch andere nehmen den mit ▽Roris majalis bereiteten Liquorem Martis Solaris, oder die Tinctur. ♂tis ☉ris. Ettmüller Oper. Tom. I. pag. 446. hält für die beſte Art, wenn man die Cryſtallos Vitrioli Martis in eigenen Phlegmate ſolviret und mit Wein diluiret: ſie dienen wieder alle langwierige Kranckheiten Cachexiam, Chloroſin, Miltz-Beſchwer. ꝛc.

Acidum, jedes ſaures Ding, es mag auch ſeyn, was es wolle.

Acinus, die **Beer** von den Trauben, wiewohl es von einigen Medicis für die gantze Traube genommen wird.

Acmellæ folia, **Acmellen-Blätter**, ſind zarte und zerkerbte Blätter, an der Gröſſe und Geſtalt den tauben Neſſeln nicht ſehr ungleich, welche 1690. durch die Oſt-Indianiſche Compagnie zu erſt aus Oſt-Indien in Holland gebracht worden, und in Deutſchland noch nicht ſonderlich bekannt ſind, haben ſonſt einen etwas ſubtilen und erwärmenden, doch nicht ſcharffen Geſchmack. Dieſes Kraut Acmella wächſet meiſtens in der Inſul Ceylon, und wird von den Botanicis Chryſanthemum bidens oder Bidens Zeylanicum genennet, treibet aus einer weiſſen zaſichten Wurtzel einen beynah viereckigten Stengel, etwa eines Schuhes hoch, und an dieſen viel Aeſtlein mit länglichten ausgeſpitzten und gekerbten Blättern: ſie müſſen friſch und nicht zu alt ſeyn, weil ihre Kräffte in ſubtilen flüchtigen Theilgen beſtehen, durch welche ſie den Urin gewaltig treiben: ſind deswegen ein ſonderlich Mittel wieder den Nieren- und Blaſen-Stein, Verſchlieſſung des Harns, befördern die monatliche Reinigung der Weiber, werden als Thee infundiret und gebrauchet.

Aconitum, ſiehe Napellus luteus.

Aconitum, S. **Chriſtophels-Kraut**, hat in der Officin keinen Nutzen.

Aconitum ſalutiferum, ſiehe Anthora.

Acopon bedeutet überhaupt alles und jedes, das einem die Müdigkeit benehmen kan: in ſpecie diejenigen topica medicamenta, welche aufgeſtrichen oder aufgeleget, die Müdigkeit geſchwinde, und ſo zu ſagen im Augenblick ausziehen, dergleichen thun ſpirit. Frument. Aniſ. fol. Bardan. ſive Lappæ major &c.

Acorus adulterinus, **gelbe Schwerdt-Lilien-Wurtz**, iſt eine etwa Fingers dicke länglichte Wurtzel, auswendig braun und inwendig roth, wird in runde Scheiblein zerſchnitten und aufgehoben, und hat einen anhaltenden und herben Geſchmack, wächſet in ſumpfigten Oertern und Gräben, weßwegen ſie auch Iris lutea paluſtris und von andern Pſeudo-Iris genennet wird. Ettmüller aber erkennet ſie für keine Iridem, ſondern nennet ſie Gladiolum luteum: dieſe Wurtzel wird wieder die rothe Ruhr, Naſenbluten/ Blutharnen ſehr gerühmet.

Acorus verus, Calamus aromaticus vulgaris, **Calmus, Acker-Wurtz**, wächſt gern an ſumpfigten Oertern, auch in den Gärten. Die beſte Wurtzel iſt, welche noch friſch, vollkommen, zähe, und von den Zaſern wohl geſaubert iſt, muß eine friſche Farbe, einen lieblichen Geruch, und nebſt der Schärffe eine nicht wiedrige Bitterkeit haben, auch wohl verwahret werden, ſie ſtärcket und erwärmet den Magen vortrefflich, erwecket Appetit, zertheilet die Winde und Blehungen, dienet wieder die Colic.

Acrimonia, Acræ, **ſcharff**, hierunter wird ingemein die Schärffe des Geblüts verſtanden, und dann kommt Acrimonia ſcorbutica, ſcharff ſcorbutiſch Geblüt, acrimonia lactis, ſcharffe Milch, acrimonia ſalivæ, ſcharffer Speichel.

Acrochir iſt bey dem Galeno und Hippocrate das äuſſerſte Theil der Hand, deſſen Termini die Ulna mit dem Radio und Spitzen der Finger ſind.

Acrochordon, acrochordones, ſiehe Verrucæ.

Acrolenion, ſiehe Olecranum.

Acromium, die **Spitze des Schulterblatts** und die oberſte Schulter, iſt der erſte und unter allen der oberſte und längſte proceſſus und äuſſerſte Ende der Gräte und derjenige, mit welchem das breitere Theil und das Schlüſſelbein verbunden wird.

Acromphalon, das mittelſte Theil im Nabel.

Acroposthia, die **Vorhaut**, oder vielmehr das **äuſſerſte Theil der Vor-**

Vorhaut, welches heutiges Tages die Jüden noch vom männlichen Geſchlechts-Glied zu ſchneiden pflegen, welche Operation ſie die Beſchneidung nennen.

Acroteria, werden bey dem Hippocrate die äuſſerſten Theile des Leibes genannt, als das Haupt, Händ und Füſſe.

Acroteriaſmus, iſt eine Chirurgiſche Operation, da man die äuſſerſten und vom kalten Brand angegriffenen Gliedmaſſen, als Händ und Füſſe, mit der Säg abnimmt.

Acuere, ſchärffen, iſt in dieſem Verſtand die Kräffte des Medicaments ſtärcken und mehren: Z. E. purgirende Pillen, und Pulver mit etlichen granis diagryd. trochiſc. alhand. extr. Helleb. nigr.

Acus, eine Nadel, Hefftnadel, wird unter die Chirurgiſchen Inſtrumenta gezogen, wegen des vielfältigen Gebrauchs, heiſt auch ſonſt eine Staarnadel; item Spreu, nach Reinigung des Getreydes.

Acus paracentica, eine Nadel zur Oeffnung der Bruſt und des Unterleibes.

Acuſticus, alles was zum Gehör dienet, als acuſtica Medicamenta, Mittel, welche wieder das übel beſchaffene, verdorbene oder geſchwächte Gehör dienlich ſind, acuſticum par Nervorum, iſt das ſiebende Paar Nerven, die Hörende oder die Gehör-Nerven genannt, ſind, welche zum Ohr gehen, ſiehe Welſchii Tab. LVII.

Acutus, ſcharff, hefftig; hierunter wird in der Medicin insgemein dasjenige verſtanden, was ſchleunig und mit Hefftigkeit oder Gefahr beweget oder angreifft, und wird von denen ſo wohl nicht natürlich- als wiedernatürlichen Dingen geſaget: am öfftersten wird es von Kranckheiten geſaget; dahero iſt Morbus acutus, eine ſehr hefftige und gefährliche Kranckheit: dieſe werden in drey Claſſen getheilet, nämlich (1) in peracutos, welche ſich insgemein in ſieben Tagen endigen, hieher gehören auch die acutiſſimi morbi, welche ſich in vier Tagen endigen, (2) in acutos ſchlecht weg, ſo ſich in 14. Tagen endigen, und (3) in acutos ex decidentia, welche ſich zuweilen biß auf den 40ſten Tag verzögern.

Adamus, der Diamant, iſt der härteſte, ſchwereſte, helleſte und koſtbareſte Edelgeſtein, nämlich der Orientaliſche; in Böhmen werden auch viel gefunden, ſind aber weit ſchlechter. Ob er in der Medicin einigen Nutzen habe, wird noch von den Medicis diſputiret; Einige halten ihn für ſchädl. weil er die Därme verwunde und die rothe Ruhr verurſache, weñ er innerlich gebrau-

brauchet wird; andere hergegen halten den pulverſirten Diamant für ein Medicament wieder ſolche Kranckheit. Ettmüllerus giebet Tom. I. p. 787. alſo den Ausſchlag, daß der recht ſauber geſtoſſene Diamant dienlich, denn er die Säure imbibire, der gröblich geſtoſſene aber ſchädlich ſey: ſtatt dieſes können die Lapides 69. oder C. C. uſt. dienen, im übrigen iſt gantz falſch, daß der Diamant nicht zerſchlagen oder zerſtoſſen, ſondern nur in Bocks-Blut erweichet werden könne.

Adarticulatio, Arthrodia, Deathroſis, die **flache Eingelenckung** der Beine, als der Unter-Kiefer mit den Schlafbeinen, das Schlüſſelbein mit dem Schulterblat und Bruſtbein:

Adde, thue noch darzu, kommt offt in den Recepten vor: z. E.

℞ ▽ Calcis viv. ℔ij.
♃ Citrin. pulveriſ. ℥j.
Coq. invicem, Colatur. *adde* oder thue noch darzu
▽ Roſar. ℥j.
miſce.

Addephagia und Adephagia, gar zu groſſe Gefreßigkeit, vornehmlich bey jungen Kindern, wenn ſie ungemein aufs Brod begierig ſind, deſſen Urſache den Spul- und andern Würmern, von gelehrten Medicis, nicht unrecht zugeſchrieben wird. Die Cur beſtehet in Tödt- und Abtreibung der Würmer, davon an gehörigen Orte.

Adenoides, iſt der Zuname der Paraſtatarum und Proſtatarum, davon an ihrem Orte.

Adepti heiſſen die durch ſonderliche Regierung GOttes und ſeines Geiſtes etwas ſonderbares in dieſer oder jener Wiſſenſchafft erlernet haben. Die Chymiſten laſſen ſich auch gerne alſo ſchelten, weil ſie allen ihren Fleiß und Bemühung auf Erlangung des Arcani univerſalis verwenden, und meiſtentheils dabey verſpielen.

Adeps, Fett, Schmeer, iſt für ſich bekannt.

Adiantum, verum und vulgare, das **rechte** und **wahre** *Venus-Haar*, oder Capilli Veneris iſt, welches gar dünne und gantz ſchwartze Stengel hat, wächſt hier zu Lande nicht, ſondern wird entweder aus Indien, als das Adiantum Braſilianum und Canadenſe, oder aus Italien und Franckreich, als das Adiantum Monſpelienſe, gebracht; wenn derowegen die Capilli Veneris ſo ſchlechter Dings von den Medicis in ihren Recepten verſchrieben werden, ſo müſſen die Apothecker dieſes Kraut verſtehen, und vor andern darzu nehmen, welches ſie ſonſten auch Adiantum

tum album heiſſen, welcher Name doch lieber der Mauer-Raute von andern beygeleget wird; dieſes

Adiantum album oder Ruta muraria, **Mauer-Raute** wächſt gerne auf den alten Mauren, Thürnen und Wänden: wächſt nicht ſo hoch als die vorige, und hat auch etwas breitere und ſtumpfere Blätter; wird ſonſten auch Salvia Vitæ genennet. Die dritte Art wird geheiſſen

Adiantum nigrum, hat einen harten Stengel, dickere und längere Blätter als die vorigen. Weil es insgemein an ſchattichten Hügeln, und um die Wurtzeln der Bäume wächſet, wird es von einigen Onopteris Mas und Eſels-Fahrn genennet. Wegen ihrer Qualitäten und Würckung kommen ſie faſt alle überein, ſind gar temperiret und trucken, ſie werden am meiſten zu den Bruſt-Tränckten gebraucht, dienen deßwegen wieder den ſchweren Athem, wieder das Keuchen, langwierigen Huſten und Lungenſucht, item wieder die Miltz- und Waſſerſucht, Blutharnen, und ſonderlich wieder das geronnene Blut in den Harn-Gängen; wo aber Stein, Sand und Gries vorhanden, da kan man zu denſelben etwas von Juden-Kirſchen und Meer-Hirſchen darzu thun. Hievon wird bereitet der beruffene Syrupus Capillorum Veneris, muß eine ſchöne gelblichte Farbe haben, klar und durchſichtig ſeyn, einen guten Geſchmack und rechte Conſiſtence haben, der ſaurichte aber, ſchimlichte und gantz weiſſe iſt, als verdächtig, zu verwerffen.

Adiantum aureum, Muſcus Capillaris, Polytrichum medium, **Gülden Wiederthon**, iſt ein vollkommen Moos, kommt an ſteinigten, ſandig- und mooſichten Oertern, auf den Bergen und Wäldern: wegen der Signatur ſoll es gut Haar wachſen machen, mit geräuchert, linderts die Podagriſchen Schmertzen. Carrichter rühmets wieder Zauberey, zu dem Ende hängen es einige den Kindern an den Hals.

Adiantum rubrum, Trichomanes, Polytrichum Officinarum, **roter Wiederthon**, wächſt an den Waſſern, dunckeln und feuchten Orten, das gantze Kräutlein iſt an Kräfften dem Frauen-Haar und Mauer-Raute gleich, wird auch von etlichen wieder die Zauberey gebrauchet.

Adiapnevſtica, Verſtopffung der Schweißlöcher.

Adjuvans, eine **Mithülffe**, wird in den Recepten erfordert, da nämlich einigen Medicamenten noch etwas zugeſetzet wird, daß ſie geſchwinder und beſſer ihre Operation thun mögen: dieſes wird auch ſonderlich in den Purgantibus Stimulus genannt; alſo iſt des Mercurii dulcis beſter Stimulus oder Adjuvans, das Scammonium præparatum.

Adnata,

Adnata, das erſte **Augen-Häutlein**, weiß von Farbe, ſtärcker als die andern, wird deswegen auch das weiſſe im Aug genannt, in der Mitten hat ſie ein groſſes Loch für das Hornfell, durch welches der Augen-Bogen und der Stern-Aug-Apffel des Auges durchſcheinet: dieſe Haut iſt gar ſehr empfindlich, und hat ſehr viel Blut- und Puls-Adern, welche in Entzündung der Augen ſehr auffſchwellen, und deßwegen gar leicht geſehen werden.

Adoleſcentia, ſiehe Ætas.

Ados, **Löſchwaſſer**, iſt das Waſſer, in welchem glühend Eiſen oder Stahl gelöſchet und abgekühlet worden.

Ad pondus omnium, wird ſehr offt in Recepten gefunden, heiſt: daß das zuletzt verſchriebene Ingrediens ſo ſchwer oder ſo viel an der Doſi ſeyn ſoll, als die vorherſtehenden alle zuſammen am Gewicht austragen, z. E.

℞. Aniſi.
Carvi.
Fœnicul.
Glycyrrhiz.
rad. Helenii ā ʒß.
Sacchar. cand. ad pondus omnium.

Das iſt, nehmet Anis, Fenchel, Kümmel, Süßholtz, Alant-Wurtz, von jedem eine halbe Untze, Zuckerkant aber ſo viel, als die vorherverſchriebenen fünffe zuſammen wiegen; ſind 5. Loth, alſo müſſen auch 5. Loth Zucker ſeyn.

Adrop, iſt ein Spagyriſch Kunſt-Wort, und das Corpus oder Bley, aus welchen der Mercurius zum Lapide Philoſophorum bereitet wird.

Adſtantes werden von Hippocrate diejenigen genannt, welche dem Patienten zur Hand gehen, aufwarten und ſeiner pflegen.

Adſtrictio, eine **Anhaltung, Zuſammenziehung**; hievon ſtammet her Adſtrictio alvi, verſchloſſener Leib, Hartleibigkeit.

Adſtringens, Adſtringentia, Apocruſtica, Contrahentia, ſind ſolche **Artzeney-Mittel**, welche alle wieder natürlich flieſſende oder aus den Gefäſſen getretene Humores oder Säffte hemmen, ſtopffen, und anhalten, und wegen ihres herben und irdiſchen Geſchmacks zuſammenziehen: ſolche ſind radix Plantag. Biſtort. Tormentill. folia Bellid. Pyrol. flor. Roſar. rubr. ſemen Plantag. Nux Cupreſſ. Gallæ, ſangv. Dracon. Bol. Armen. Lapis hæmatit. Croc. ♂tis adſtring. ♃li dulc. Sacchar. ♄ni, extract. Tormentil. Tinctur. Martis. adſtring. Corallor. Hæmatit. Clyſſi Minerales, alle

alle Eßige ꝛc. Dieſe und dergleichen mehr werden mit gantz glücklichem Succeſſ wieder alle Hæmorrhagien, gar zu ſtarcken Monat-Fluß, Blutſpeyen, *Dyſenterie*, Bauch-Flüſſe, Gonorrhöe, weiſſen Fluß, übermäßigen Schweiß des gantzen Leibes oder der Händ und Füſſe, Mundfäule, Geſchwür ꝛc. gebrauchet.

Adulteratio heiſt, wann quid pro quo, eines für das andere, oder wohl gar das unrechte und etwas gantz anders an ſtatt des rechten Medicaments gegeben wird.

Aduſtio ſiehe Combuſtio.

Adynamia ſiehe Impotentia.

Ægagropilæ, Pilæ Damarum, **Gemſen-Kugeln**, ſind länglicht-runde und zuweilen etwas zuſamen getrocknete Fleiſch-Kugeln, ohngefehr einer welſchen Nuß groß, äuſſerlich mit einer grauen oder ſchwartzbraun lederichten Haut umgeben, inwendig aber aus vielen Fäſerlein beſtehend, eines ſehr guten und aromatiſchen, auch bittern Geſchmacks, werden aus dem Tyroler- und Schweitzer-Gebürge heraus gebracht. Die Gemſen, in welchen ſie gefunden werden, ſind wilder Art, und halten ſich nur auf hohen Felſen und Gebürgen auf, werden Lateiniſch Rupicapræ oder **Stein-Geiſen** genennet, ſind in der Gröſſe einer gemeinen Ziege, und haben ſchwartze kleine und vornaus wie Haken umgebogene Hörnlein, ſo ſehr ſpitz ſind, nähren ſich von guten gewürtzten Kräutern und Wurtzeln, abſonderlich vom Doronico, wovon die Gemſen-Kugeln entſtehen ſollen. Dieſe Gemſen-Kugeln wachſen in ſolchen von den Wurtzeln und Kräutern hinterbliebenen Fäſerlein in dem erſten und andern Magen dieſer Thiere, wie alle andere wiederkäuende Thiere vier Magen haben; doch iſt zu mercken, daß dergleichen Kugeln nicht in allen Thieren, ſondern nur in denenjenigen gefunden werden, in welchen die zu deren Zeugung gehörige Säure, welche dieſe Kugeln zuſammen ziehet, und gleichſam gerinnen machet, zu finden iſt. Man bringet auch ſolche Kugeln aus Indien, welche bey den Indianiſchen Gemſen gefunden werden, ſind ſchön, glantzen als Bezoar-Stein; jedoch findet man auch zuweilen unter den gemeinen einige, ſo äuſſerl. gleichſam eine ſteinerne Kruſte, wie die Bezoar-Steine habē, aber faſt niemahlen gröſſer als eine Fauſt ſind. Die Kräffte dieſer Kugeln ſind erwärmend und zertheilend, ſtärcken den Magen, das Haupt und Nerven, dienen wieder den Schwindel und Convulſiones, befördern die Geburt, abſonderl. aber treiben ſie den Schweiß und Gifft, gleich den Bezoar-Steinen, und werden auch deßwegen Bezoar germanicum, Teutſcher Bezoar geheiſſen, thun guten Effect in den hitzigen und anſteckenden Fiebern, in der rothen Ruhr

und andern Bauchflüſſen, weil ſie etwas anhalten, ſie werden von X. bis Xij. gran. eingegeben.

Ægeirinon iſt ein Ungvent, welches auf lateiniſch Populæum vel Populneum genennet wird, Pappel-Salbe.

Ægilops, oder Anchilops, ein auswendiges Augen-Schwärlein in dem Augen-Winckel, ſo Eyter in ſich hält, welches, wenn es weiter ausbricht und das Bein anfriſt, eine Fiſtulam lachrymalem machet. Dieſe zwey Affectus werden von den Autoribus confundiret, doch aber kan nach dem Dolæo Encyclopæd. Chirurg. Lib. 1. cap. 9. p. 66. dieſer Unterſcheid ſeyn, daß Anchylops nur eine Geſchwulſt der Drüſen, Ægylops aber eine exulcerirte Geſchwulſt ſey. Wieder Anchylopem brauche man im Anfang Diſcutientia ſpirituoſa, als ▽ Regin. Hungar. item Myrrh. Aloen, Croc. mit Honig zum Ungvent. gemacht, oder mit ▽ flor. Sambuci vermiſchet: kan mit dieſen der tumor nicht diſcutiret werden, ſo brauche man Suppurantia, ein Cataplaſma aus Weitzen-Brod-Krume, Milch, ▽ Roſar. und Croco, oder Emplaſtr. de Melilot. de Ammoniac. Crocat. Mynſicht. In Ægylope helffe man die Maturation mit Ungvent. Baſilico befördern: hat ſich eine Eſchara oder Schorff geſetzet, ſo nehme man ſie mit dem gemeinen Digeſtiv aus Terebinth. Vitell. Ovi u. ein wenig Croci weg; nachdem die Eſchara weggebracht, brauche man Mercur. præcipitat. rubr. gr. Xij. und Aluminis gr. ij. mit Ungvent. aur. vermiſchet, ſo lange bis man das Bein ſehen kan, ob es verdorben oder cariös iſt, oder nicht; iſt das Bein noch geſund, ſo kan es täglich zweymal mit Korbey getrucknet werden, um es zur Heilung zu bringen: die Schärffe des Geſchwürs zu corrigiren dienen Myrrha u. Aloe, z. E.

℞. Trochiſc. de Myrrh. ʒiß.
Aloës hepatic. ʒij.
Croci ʒj.

mit reſin. Terebinth. und Honig f. Ungvent. Iſt das Auge ſehr roth, ſo dienet ▽ Regin. Hungar. mit Camphor. appliciret.

Ægyption, beſſer Ungvent. Ægyptiac. iſt ein Purpur-farben Sälblein, beſtehet aus Æruginis ʒvj. reinen Honig ʒij. u. ſcharffen Wein-Eßig. ʒj.

Æluropus ſiehe Piloſella minor.

Æris cryſtalli, Grünſpan-Blumen u. Cryſtallen, werden von den Apotheckern auf gemeine Art cryſtalliſiret, wenn nämlich der Grünſpan im diſtillirten Eßig ſolviret, filtriret, abgerauchet und im Keller cryſtalliſiret wird. Welche aus Holland und Lion kommen, ſind die ſchönſten, müſſen ſchön groß, klar und durchſcheinend ſeyn, wohl getrocknet und nicht mit

Holtz

Holtz vermiſchet: ſie werden die Wunden von dem faulen Fleiſch zu ſaubern gebrauchet.

Ærugo, Viride æris, **Grünſpan**, hat ſeinen Urſprung vom Kupfer, iſt zwiefach, entweder von Natur in der Erden gefunden, oder durch die Kunſt zubereitet. Der natürliche iſt zwar ſehr rar, findet ſich aber doch zuweilen in den Kupfer-Gruben, iſt ein grünlichter Marcaſit, den Schlacken nicht unähnlich, welche ſich ingleichen in den Kupfer-Berg-Wercken finden. Der gemachte beſtehet aus blau-grünen Metalliſchen Klumpen, welche aus Franckreich von Montpellier und andern Orten in Blaſen und Häuten heraus gebracht, und in zweyerley Sorten, nämlich in Form eines gröblichen Pulvers, oder in Kuchen, ohngefehr von 25. ℔. verkauffet werden: er muß ſchön hart/trucken, auch recht grün ſeyn, und wenig weiſſe Flecken und Stücker in ſich haben. Hieraus werden Spiritus virid. æris, ♃ aſthmaticus D. Michaelis, Eſſ. Veneris Helmontii &c. præpariret.

Æs caldarium, **Glocken-Speiß**, iſt nichts anders als eine Vermiſchung der Metallen, worinnen Kupfer und Zinn die Oberhand haben, ſie werde nun von Natur in der Erden alſo zuſammen vermiſchet, oder durch die Kunſt zuſammen geſchmoltzen. Die Frantzoſen nennen ſolches la Bronce, und machen nicht allein, wie bey uns, die Glocken und Mörſer davon, ſondern gieſſen auch ihre Statuas und Monumenta &c. daraus. Zu Paris werden die Sols marqués davon gepräget.

Æs uſtum, **gebrannt Kupfer**, wird durch Hülffe des Schwefels alſo gemachet, indem aus kleinen Stücklein Kupfers und dem Schwefel (mit welchen ein wenig Meer-Saltz zu vermiſchen iſt) ein S. S. S. in ein Gieß-Becken geleget, und alles in ein ſtarck Kohlfeuer geſetzet: Wann dann der Schwefel alle verbrannt, nimmt man das Kupffer heraus, welches von auſſen graulicht wie Eiſen, inwendig aber rothgläntzend anzuſehē, und gantz zerbrechlich iſt, muß von einer mittelmäßigen Dicke ſeyn, und nebenſt obiger Couleur, wie Zinnober roth ſcheinen, wann ein Stück an das andere gerieben wird; ſo doch nicht zu obſerviren, es werde denn etwas Saltz darzu gethan. Und dieſes iſt biß daher der Holländer Geheimnüß geweſen, welche lange Zeit das Æs uſtum beſſer als die Frantzoſen gehabt; es hält die Wunden vortrefflich ſauber: einige, ſo es gebrauchen, glühen es im Feuer neunmahl aus, und löſchen es allemahl in Leinöl, ſtoſſen es hernach zu Pulver, welches das faule Fleiſch in den Wunden wegnimmt. Dieſes alſo præparirte Æs uſtum wird auch Crocus Veneris genennet.

Æſtuatio, Æſtus ſiehe Ardor.

Ætas, das Alter / iſt jeder Lebens-Periodus, in welchem an und für ſich von der Natur eine augenſcheinliche Leibes- und Gemüths-Aenderung geſchiehet: ingemein werden ſechs Ætates ſtatuiret, als (1) Pueritia, die Kindheit, (2) Pubertas, das Knaben-Alter, (3) Adoleſcentia, die Jünglings-Jahre, (4) Virilitas, das Männliche Alter, (5) Senectus, das Alter, und (6) Decrepita ætas, das abgelebte Alter.

Æthiops mineralis, ℞ Sulphuris vivi ℥jv. pulveriſir ihn, thu ihn in einen irdenen unglaſirten Topf, laß ihn unter Kohlen ſchmeltzen, dann ſchütte in Leder gebundenen Mercurii ℥i. nach und nach, in den geſchmoltzenen Schwefel ein, rühre alles mit einem höltzernen Spatel wohl um, daß die Maſſa ſchwartz werde. Er treibet mit diaphoreticis Schweiß, mit purgantibus aber purgiret er.

Ætiologia ſiehe Cauſa.

Ætites, Lapis Aquilæ, der **Adler-Stein**, iſt ein blauer oder grauer Stein, insgemein länglicht rund, von unterſchiedlicher Gröſſe, welcher in ſeiner inwendigen Höle noch einen andern Stein in ſich hält, und dahero, wenn er beweget wird, klappert, und alſo der **Klapperſtein** genennet wird; findet ſich hin und wieder auf den Aeckern, Bergen und an den Flüſſen, allwo er auch wächſet, mit nichten aber in des Adlers Neſten, wie der gemeine Mann dafür hält. Von dieſem Stein findet man viel unterſchiedene Arten, indem einige ſehr groß, einige mittelmäßig, einige, als wie der Orientaliſche, kleiner ſind; einige ſind weiß, einige röthlich braun, einige grau, einige rauh und ſandigt. Der vornehmſte Unterſcheid aber wird von denen Dingen, welche inwendig in dem Stein ſind, genommen, in Anſehung derer man dreyerley Adler-Steine findet, als (1) welcher einen andern Stein Callimus genennet, in ſich hat, deme vor andern der Name Ætites gegeben wird, (2) welcher an ſtatt des Steines Sand oder Erde in ſich hat, und Geodes genennet wird, (3) welcher Waſſer in ſich hält, und Hydrotites heiſſet; über dieſe gedencket Ettmüller noch eines andern, ſo wie Violen riechet, und Lapis Violaceus genennet wird. Der Stein zu Pulver geſtoſſen, dienet wieder die ſchwere Noth, befördert die Geburt, mehret die Milch, die inwendige Erde dienet wieder die Peſtilentialiſchen Fieber und rothe Ruhr, wo ein anſteckend und hitzig Fieber dabey iſt.

Affectio hypochondriaca, ſiehe Hypochondriacum malum.

Affectio hyſterica, ſiehe Hyſteralgia.

Affectus, ſiehe Pathema.

Affuſio, **Aufgieſſung**, iſt eine Chymiſche Arbeit, da man einen gewiſſen Liquorem auf etwas geuſt: hieraus entſpringet das in den Recepten offt vorkommende Wort, affunde, geuß drauf.

Agellochum, Lignum Aloës, Xylaloës, **Paradieß- oder Aloes-Holtz**, beſtehet aus gewiſſen Holtz-Spänen von einem Sineſiſchen Baum, oder, wie Hermannus meynet, von der Wurtzel dieſes Baums, ſo Calambac genennet wird. Dieſe Späne ſind dicht, hart, ſchwer und reſinos, von unterſchiedlicher Gröſſe, an Farb faſt Caſtanien-braun, mit ſchwartzen hartzigten Strichen, eines ſcharffen aromatiſchen Geſchmacks, und wenn ſie angezündet werden, eines ſehr annehmlichen Geruchs: dieſes Holtz wird auch ſonſten **Creutz-** und **Augen-Holtz** genennet. Dieſer Baum hat dreyerley Holtz an ſeinem Stamm und Wurtzel; das (1) ſo gleich unter der Schale folget, iſt gantz ſchwartz, dicht und ſehr ſchwer, wie ſchwartz Eben-Holtz, wird deßwegen von den Portugieſen das **Adler-Holtz** genennet; das (2) iſt etwas leichter, voll Adern und wie verdorben und brandigt Holtz anzuſehen, von brauner Farb, wird auch das **rothe Aloes-Holtz** genennet; (3) iſt der mittelſte Kern oder das koſtbare Holtz von Tambac: von dieſem wird die erſte Sorte zuweilen unter dem Namen des Aſphalti gefunden, die andere iſt unſer Agallochum oder Xylaloës, die dritte aber iſt ſo rar, daß ſie dem Golde gleich geſchätzet, auch nirgends als bey hohen Standes-Perſonen zu finden, welchen es von den Oſt-Indianiſchen Königen zum Præſent geſchicket wird. Alſo muß das mittlere zur Artzeney gut genung ſeyn, und iſt die Probe davon, daß es am Geſchmack bitter, an der Farb ſchwärtzlich, und ein wenig mit grau vermiſchet und voller Adern iſt, es muß ſehr ſchwer ſeyn, und auf dem Feuer nicht ſo bald brennen. Nachdem nun das Paradies-Holtz in groſſen Stücken, oder nur in kleinen Brocken iſt, haben die Materialiſten unterſchiedene Sorten / nemlich das Feine, die Mittel-Sort und die Brocken: das Feine iſt noch ſo theuer am Werth als die Mittel-Gattung, die Fragmenta oder Brocken aber ſind viel wohlfeiler. Dieſes Holtz ſtärcket mit ſeiner aromatiſchen Krafft die Lebens-Geiſter in Ohnmachten und andern Schwachheiten, es ſtärcket den Magen, abſonderlich bey alten Leuten, wie Ambra, auch das Gedächtniß, äuſſerlich kommt es zu den Räucher-Pulvern: in der Officin ſind hievon die Species diaxylaloës, ein Extract, Reſina und Eſſentz.

Agallochum ſorte, ſiehe Lignum Rhodium.

Agaricus mineralis, ſiehe Marga ſaxatilis.

Agaricus quercus, **Eichen-Schwamm**, wächſt an den Eichen, hat aber keinen Gebrauch in der Artzney, iſt nur zu Zunder dienlich.

Agaricum, Agaricus, auch Agaricus vegetabilis, **Lerchen-Schwamm**, iſt ein Schwamm, welcher aus dem Stamm des Lerchen-Baums, ſo wohl in Orient, als in Tyrol und dem Schwartzwalde zu finden iſt, und aus runden, doch ungleichen und eckigten Schwämmen, ſo etwa einer Fauſt dick ſind, beſtehet; hat auswendig eine röthlich-graue Schale, unter welchen ein gantz weiſſes, ſehr leichtes, mürbes Marck, mit vielen Fäſerlein enthalten, giebt anfangs einen ſüßlichten, zuletzt aber bittern, etwas ſcharffen und anhaltenden, doch wiedrigen Geſchmack, kommt aus Holland und Italien. Dieſer Schwamm muß ein gantzes Jahr Zeit haben, bis er zu ſeiner rechten Gröſſe kömmt. Einige der Gelehrten machen deſſen zwey Species, nämlich das **Männlein** und das **Weiblein**: jenes iſt ſchwer, gelbicht und holtzicht, und wegen ſeiner Malignität nicht gebräuchlich, dieſes aber wird von den Materialiſten ſortiret, nachdem es zubereitet iſt, in 2. biß 3. Sorten, nämlich den Agaricum Meſſanum, welcher ſchlecht iſt, Finum, und dann die Raſuram Agarici, welches die Schnitzlein ſind, ſo zum andern mahl abgeſchnitten worden; der beſte muß leicht, weiß, zart und bitter ſeyn, im übrigen muß er am trucknen Ort gehalten werden. Seinen Kräfften nach purgiret er alle zähe ſchleimichte Feuchtigkeiten und Galle aus dem Magen und Gedärme, tödtet die Würme und befördert die Menſes. Weil er aber Grimmen machet, ſo corrigiren ihn die Apothecker mit Jngber und machen ihn zu Küchlein, welche

Agaricus trochiſcatus genennet werden: ferner iſt hievon ein Extractum, Trochiſci de Agarico, Pilulæ de Agarico, pilulæ Hieræ cum Agarico und Syrupus de Agarico.

Agaſyllis, iſt ein Strauch, wächſt häuffig am Jovis Hammonis Tempel, hievon kommt das Gummi Ammoniacum, wie aus des Langii Oper. Medic. Part. I. p. 473. a. zu erſehen.

Ageraſia, Inſeneſcentia, wann einer immer älter wird, und dannoch ſtets bey muntern Kräfften bleibt, als ob er gar nicht altern wolte.

Ageratum, Coſtus hortenſis minor, Eupatorium Meſuæ, **Leber-Balſam, Malvaſier-Kraut**, blühet im Junio, wächſt auf den Bergen um Montpelier, ſonſt wird es in den Gärten erzogen; laxiret, iſt ein gut Wund- und Leber-Kraut, dienet wieder die Gelbe- und Waſſerſucht; præparirt hievon ſind Syrupus de Eupatorio Meſuæ, Pilulæ und Trochiſci de Eupatorio.

Agitatio ſiehe Vibratio.

Agnata ſiehe Adnata.

Agnus caſtus, Salix Americana, Vitex, **Keuſchbaum**, iſt ein Strauch oder Bäumlein von zäh- und ſchwancken Reiſern und Blättern, wie die Weiden; ſein Samen, Semen Agni caſti genannt, beſtehet aus runden Körnern, welche faſt wie Pfeffer anzuſehen, aber doch kleiner ſind, ſitzen über die Helffte in einem grauen Hütgen, wie die Eicheln, ſie ſind an ſich ſelbſt ſchwartz-braun, eines ſcharffichten und etwas anhaltenden Geſchmacks, werden meiſt aus Welſchland gebracht, der Samen muß friſch, dick und grob-körnicht ſeyn; iſt warmer Kraft, und kan dahero nicht anders als die erkältete Natur der Männer ſtärcken und die Geilheit mehren: wenn er das Gegentheil und die Keuſchheit befördern ſoll, ſo kan ſolches nicht anders ſeyn, als daß er die Feuchtigkeiten zu ſehr austrocknet. Ettmüller hat hievon ein ſchön Pulver wieder Gonorrhœam Z. c.

℞. Sem. Agni caſti ʒij.
Succin. alb. præp.
ʒ diaphoret.
Oſſ. Sep. præp. a. ʒß.
Sacchar. ℏni ʒj.
f. Pulvis pro aliquot doſibus.

Agnus Scythicus, oder Vegetabilis, das **Frucht-Thier**, oder **Scythiſche Lamm**: Dieſes Frucht-Thier ſoll in der Tartarey in der Landſchafft Zanotha auf dem Stengel eines Krauts, in Geſtalt eines jungen Lamms wachſen, allwo es aus einem Kern, ſo dem Melonen-Kern nicht unähnlich iſt, ſoll gezogen werden. Der Stengel, ſo ohngefehr drey Schuh hoch, dienet an ſtatt des Nabels, auf welchem das Thier ſich herum wenden ſoll, und zu welcher Seite ſich es wendet, ſoll das umſtehende Gras verderben, wovon es gleichſam lebet. Wann die Frucht reiff wird, ſoll der Stengel vertrocknen, die Frucht aber ein rauches Fell bekommen, gleich einem Lamm, welches nachmahlen gegerbet und zum Gebrauch bereitet werde: hat alsdenn ſehr zarte und krauſe Wolle, ja es ſoll auch ein rother Safft daraus flieſſen. Ob gleich einige das Fell von ſolchen Lämmern zeigen, ſo iſt es doch falſch, und kommen ſolche Felle von der groſſen Orientaliſchen Schafen Jungen her, welche aus dem Leibe geſchnitten werden, nicht aber von dieſem Kraut oder Gewächs.

Agreſta, Omphacium, der aus den unreiffen Trauben ausgepreſſete, durchgeſeugte und in verſchloſſenen Fäſſern aufgehobene Safft, ſtärcket den Magen, machet Appetit.

Agreſten, ſteinigt und ſauer Weinſtein.

Agrifolium, Ilex aculeata baccifera, Ruſcus arboreus, **Stechbaum, Walddiſtel**, wird hin und wieder in den Wäldern auf den Bergen gefunden, der Tranck aus den Blättern wird wieder Huſten und Steinſtechen gebrauchet.

Agrimonia, Eupatorium Græcorum, **Odermennig, Bruchwurtz/ Leber-Kletten**, wächſt auf den Wieſen, Straſſen, an Zäunen, iſt ein bewährtes Magen-Leber-Miltz, und Bruſt-Kraut, blühet faſt den gantzen Sommer, dienet wieder Cachexiam, Huſten, Lungenſucht, Blut-Harnen, in dem Frantzoſen-Samen- und weiſſen Fluß, Fiſteln ꝛc. werden die daraus gemachten Wund-Tränck höchſt gerühmet: hievon iſt ▽ deſtillat. Succus, Syrupus aus dem Safft und ⊖ præpariret.

Agrimonia ſylveſtris ſiehe Anſerina.

Agrioriganum ſiehe Origanum.

Agrippa, ein Kind/ das in der Geburt mit den Füſſen zu erſt kommet, ſolches iſt ein gefährlicher Caſus, ſagt Ettmüller Tom. II. Oper. pag. 1108. b. bevoraus, wenn ſie noch darzu die Aermlein in die Höhe ſtrecken.

Agrypnia, die **Schlafloſigkeit oder zu vieles Wachen**, iſt ein ſehr beſchwerlicher Affect, und wenn er lange währet, finden ſich Deliria dabey. Es iſt dieſer Affect entweder als ein Zufall anderer Kranckheiten, als Fieber, Schmertz, Huſten, Hauptweh ꝛc. oder als eine beſondere Kranckheit, und für ſich zu betrachten. Die Urſach iſt eine Unruh der Geiſter, welche von Gram, Sorgen, Einſamkeit, Schmertz ꝛc. herſtammet. Zur Cur werden Sedativa erfordert, als Opiata und Crocata, flor. Papav. erratic. ſemen Papav. alb. radic. Nymph. Man hat aber allemahl auf die Urſachen, welche die Ruhe der Geiſter turbiren, zu ſehen; denn wenn dieſe gehoben, ſo findet ſich der Schlaff von ſich ſelbſten, dahero ſiehet man, daß zuweilen auch mancherley Alterantia, als ☿ depurat. Lap. prunell. Martialia &c. den Schlaff bringen. Ein Trunck Wein wird recommandiret, wenn der Schlaff von Sorge, Müh, und Gram gebricht.

Agrypnocoma ſiehe Coma vigil.

Agyrta, Circumforaneus, Circulator, ein **Quackſalber, Marckſchreyer, Land- und Leutbetrüger**, in Summa jeder Pfuſcher, welcher wie-

wieder Wiſſen und Gewiſſen die Medicin exerciret, die Leute ums Geld, öfters auch um das Leben bringet: ſolcher Art finden ſich heutiges Tages unzehlich viel, als entlauffene Apothecker, Barbierer, Bader-Jungen, unwürdige Pfaffen, alte Weiber, Eſeltreiber, Hencker und Henckers-Geſchmeiß, und dergleichen mehr, ſo in dieſe Rolle gehören, und ſich, leider GOttes! an dieſem wichtigen Ort hauffenweiſe finden, und als das Ungeziefer hecken.

Aiſthesis ſiehe Senſus.

Aiſtheterium ſiehe Senſus communis.

Ala, iſt ein vieldeutiges Wort: ingemein wird ein **Flügel** an den Vögeln oder Feder-Vieh, auch an den Windmühlen alſo genennet. In der Anatomie aber kommt diß Wort Ala offt vor, und wird auch von unterſchiedlichen Theilen des Leibes geſaget; alſo werden die mit Haren und Drüſen bekleideten Theile oder Hölen unter der Schulter, Alæ genannt, weßwegen auch der Schweiß, ſo ſich nach Erhitzung des Leibes allhier ſamlet, Fœtor alarum heiſſet: ferner iſt Ala oder Pinna auris **Ohr-Flügel und** obere Theil des äuſſerlichen Ohrs: ferner ſind Alæ muliebres, davon ſiehe Nymphæ: item alæ Veſpertilionum ſind ſubtile Häutlein in den Tubis Fallopianis oder Trompeten der Gebähr-Mütter: Alæ oder pinnæ Naſi, die **Naſen-Flügel**, ſind die Seiten-Theile der Naſen.

Alabaſtra, **Roſen-Knoppen**, ſind die grünen Blätter, welche die Blumen umſchlieſſen.

Alabaſtrites, Alabaſtrum, **Alabaſter**, iſt ein ſehr zart und weicher weiſſer Marmor, woraus nicht allein allerhand Geſchirr und Haus-Rath gedrehet, ſondern auch einige Artzneyen, als das bekannte Ungventum alabaſtrinum, gemachet werden.

Alantois, das **Harn-Häutlein der Frucht im Leibe**, ſo wie man es bey den Kühen und etlichen andern vierfüßigen Thieren findet, iſt ein dünnes, wie eine Wurſt geſtaltetes Häutlein, ſo eine Stelle zwiſchen dem Schaff- und Ader-Häutlein hat, auch nicht die Leibes-Frucht gantz und gar, ſondern nur wie ein halber Circul umſchlieſſet; dieſes Häutlein empfänget der Frucht ihren Harn durch den Harn-Gang aus der Blaſe, und behält ſolchen bey ſich bis zur Geburts-Stunde: ob aber dieſes Häutlein bey dem Menſchen zu finden ſey, darum wird noch gar ſehr geſtritten.

Albatio ſiehe Dealbatio.

Albugo ſiehe Pannus.

Album, **weiß, jedes weiſſes Ding**, es mag auch ſeyn, was es

wolle, natürlich oder künſtlich, wenn es nur weiß iſt: alſo in der Anatomie album Oculi, das Weiſſe im Auge, in der Chymie wird für album, Ceruſſa oder Bleyweiß verſtanden.

Album græcum, **weiſſer Hundsdreck**; der beſte wird vom Hunde, welcher Knochen genaget, und ſo im Máy geſammlet, recommandiret: wird von Paulini in ſeiner Dreck-Apothecke, wieder drey und viertägiges Fieber, Dyſenterie und Colic gelobet: äuſſerlich dienet er wieder die Bräune, böſe Geſchwüre, erweichet die Tumores, vertreibt die Wartzen, er ſoll ein unbetrüglich Mittel wieder die Kröpfe ſeyn, in ſpecie der ſchwartze Dreck von einem Schaff-Hunde.

Album nigrum, Muſcerda, **Mäuſe-Dreck**, laxiret admirabel, iſt ein gemein Experiment der Weiber für die Kinder, in dem ſie gr. j. bis jjj. in Päppe oder Brey eingeben, oder nehmen jv. v. oder vj. ſolcher Kötel, zerreiben ſie mit Milch, drucken den Safft durch ein Tuch und gebens dann ein.

Albumen, das Weiſſe im Ey: kühlet, wird deßwegen wieder Entzündung der Augen gebrauchet.

Alburnum, das Weiſſe am Holtz, zunechſt der Borck oder Rinde, der Spint.

Alcaheſt, iſt gleichſam ſo viel als alcali eſt, heiſt bey den Chymicis das allgemeine geiſtreiche Solvens, ein ſtätswährender unwandelbarer Liquor, der jeden ſichtbaren Cörper in einen Safft ſeiner Natur bringet, und zwar ohne einige Verderbung der Samen-Kräffte, und daß die natürliche weſentliche Form ohne Schaden bleibet, wie Paracelſus und Helmond wollen; kurtz, es iſt ein ſolch Menſtruum, das tüchtig alle Cörper aufzulöſen iſt. Ob ſolch ein Menſtruum zu finden, iſt billig zu zweiffeln, weil kein Gefäß zu finden, worinnen es aufgehoben werden möge.

Alcali Sal ſiehe Sal alcali.

Alcalinum, bedeutet ein irdiſch Corpus, welches vom Sale aleali Theilchen bey ſich, oder doch mit ihm gleiche Effecten hat.

Alcanna ſiehe Anchuſa.

Alce, ein **Elend**, iſt ein ziemlich groß und hier wohl bekanntes Thier, mit einem breitern Geweyh als die Hirſche haben, wird auch von einigen Equicervus, von andern Animal magnum genannt; von dieſem Thier ſind die Klauen und Hörner officinal; Ungula und Cornua Alcis dienen wieder die ſchwere Noth, Pocken und Maſern, die Würckung kommet von deſſen

flüch-

flüchtigen Saltz her; die Raſura, der ♌, das ♁ vol. und die Eſſentia ſind hievon in den Apothecken zu befinden.

Alcea *Indica* villoſa ſiehe Abel-Moſch.

Alcea vulgaris, **Fell-Riß, Sigmars-Wurtz**, wächſt auf den Feldern, an den Ufern der Bäche in Ungarn; die Wurtzel iſt allein officinal, wird an den Hals oder auf den Rücken und in den Nacken wieder die Dunckelheit der Augen, Felle, Flecke und Nebel derſelben gehangen, denn ſie ſtärcket und erhält das Geſicht.

Alcea Syriaca und Alcea veſicaria, ſind fremde Kräuter, und werden zur Curioſität in Gärten gehalten.

Alchimilla, Leontopodium, Branca, oder Pes, oder Planta Leonis, **Sinau, Löwenfuß, Gülden Gänſerig**, wächſt gern an naſſen und graſichten Oertern, ſonderlich in Wieſen und Vieh-Weyden, blühet im May und Junio; die Blätter heilen, ſaubern, ziehen zuſammen, ſtillen das Bluten, werden deswegen zu den äuſſerlich- und innerlichen Wunden in Pflaſtern und Tränckten gebrauchet.

Alchitrum, **Wachholder-Oel, flieſſend Hartz**; zuweilen heiſt es auch præparirt Arſenicum.

Alchymia, wurde von den Arabern die Chymie genannt, ietzund heiſt es Chryſopœia, die Goldmacher-Kunſt.

Alcohol, Alchool, Alcool, Alkol, Alcol, iſt ein Arabiſch Wort, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) bedeutet es den höchſt rectificirten Spiritum Vini, (2) wird hierunter das allerfeinſte und ſubtilſte Pulver verſtanden.

Alcoholiſatio, iſt die Chymiſche Operation, da man ein Pulver gantz ſubtil machet, oder den Spiritum Vini alſo rectificiret, daß man damit Schieß-Pulver anſtecken kan. Und dieſe Dinge werden alsdenn alcoholiſata genennet.

Aldabaram, zwey kleine Knöchelchen einer kleinen Bonnen groß, unter der groſſen Zehe zu finden, und von Joh. van Horne Microcos. §. 59. alſo benennet worden.

Alcipha, heiſt bey dem Hippocrate hin und wieder Oel oder Schmeer.

Alembicus, ein Alembic, iſt ein Chymiſch Gefäß, wird auch **Helm** genannt, man braucht es, wenn man etwas im Balneo Mariæ abziehet, die alten Chymiſten nennten es Caput Mauri.

Alixipharmaca, Alexiteria, **dem Gifft wiederſtehende Artzneyen**;

ſolche ſind radix Gentian. Angelic. Olſnitii, herb. Carduibened. Salviæ, Rutæ, bacc. Juniper. Myrrh. Camphor. Succinum, ♆ Lemnia, Sigillat. C. C. Magiſter. Spinæ Viperar. Balſam. ♃is, Theriac. Mithridat. ♌ C. C. Eboris, ol. deſt. Citri, Rutæ, Salviæ, C. C. ♁ vol. C. C. &c. Weil doch aber die Gifftе viel- und mancherley ſind, ſo hat man auch wieder jegliche beſondere Specifica, welche alle an ihrem Ort, unter dem Titul Venenum nachzuſuchen ſind.

Alexipyretos ſiehe Febrifugum.

Alexiteria ſiehe Alexipharmaca.

Alfadidam, der Schaum vom Silber, Kupfer oder Eiſen.

Alga ſaccharifera Islandica, Isländiſches Meergras, deſſen gedencket Olaus Borrichius in den Act. Haffnienſ. Vol. 1. pag. 119. daß es das Isländiſche Meer in Norden zuweilen auswerffe, und deſſen Safftes ſich die Einwohner an ſtatt des Zuckers bedienen.

Algema ſiehe Dolor.

Algeroth, heiſt Mercurius Vitæ, ingleichen auch Succinum Antimonii, it. Pulvis Algoreth nach einem Medico von Verona, Namens Algoreth.

Alica, Halica, Zea, Graupen von Gerſt oder Weitzen ꝛc.

Aliformis, heiſt ingemein Flügel-förmig, in der Anatomie aber kommen Proceſſus aliformes vor, davon ſiehe Proceſſus.

Alima, iſt eine Art Sand in den Bergwercken, daraus Bley wird, Bley-Sand.

Alimentum ſiehe Nutrimentum.

Alkaheſt Glauberi oder Nitrum fixatum, ℞. Nitri q. v. trag es in einen Tiegel, und thue nach und nach gepülverte Kohlen darzu / biß es nicht mehr verflagre: nach dieſem gieſſe die Maſſam in einen warmen Mörſel, ſo hat man das Nitrum fixum von blauer Couleur; wenn dieſes nun pulveriſiret und an einen feuchten Ort geſetzet wird / ſo ſolvirt es ſich in einen Liquorem, welcher Liquor Nitri fixi genennet wird. Auſſer daß dieſer Liquor denen mit Stein-Weh beſchwerten ſehr zu ſtatten kommet, iſt er ein ſonderlich Menſtruum, reſinöſe und gummartige Dinge aufzulöſen, dieſe reſolviret er alſo, daß nachgehends durch den Spiritum Vini die wahre Tinctur kan ausgezogen werden.

Alkekengi, Solanum Veſicarium, Jüden-Kirſchen, ſind dunckelgelbe bekannte Früchte, werden auch Baccæ Halicacabi genennet, und in Apothecken zu unterſchiedene Artzneyen gebrauchet, werden in Gärten angetroffen, blühen im Junio, thun wieder alle Nieren- und Blaſen-Gebrechen groſſe Hülffe, befördern den Harn und Stein, dienen wieder die kalte Piß,

Trip-

Tripper und Lenden-Weh: hievon iſt in der Officin ▽ deſtillat. Spiritus, Tinctura & Trochiſci de Alkekengi.

Alkermes ſiehe Ilex coccigera.

Allantoides ſiehe Allantois.

Alleluja ſiehe Acetoſella.

Alliaria, Alliaſtrum, Thlaſpidium cornutum, **Knoblauchs-Kraut**, iſt an Bächen, Zäunen und Mauren zu finden, dienet wieder böſe Fieber, treibt den Harn, widerſtehet dem Gifft, verhütet die Fäule, heilet gifftiger Thiere Biß: der Safft und das gepülverte Kraut oder Samen, oder die friſche Pflantze ſelbſten iſt vortrefflich wieder alte garſtige Geſchwüre und Wunden, wenn man den Krebs oder Gangrænam beſorget.

Allium, **Knoblauch**, wird in Gärten erzogen, iſt bewährt wieder die Colic und Darm-Gicht, Huſten, Engbrüſtigkeit, Lungenſucht, Gelbeſucht, Nieren-Weh und Stein; iſt ein trefflich Præſervativ für den Stein, wenn man alle neu- und voll Licht eine Knoblauchs-Zwiebel klein ſchneidet, und mit einem Löffel voll Kaddig-Branntwein einnimmt: man hat hievon ▽ deſtillat. und Electuar. de Allio wieder die Giffte.

Allium montanum ſiehe Victorialis.

Alnus nigra, Frangula, Arbor fœtida, **Faulbaum, Zapfholtz**, wächſt gern in moraſtigen Wäldern: die erſten Schoßlinge in Waſſer geſotten und warm aufgeleget, ſtillen das Zahn-Weh.

Alnus nigra baccifera, ſiehe Frangula.

Alnus vulgaris, **Eilen / Eller**, entſpringt aus ihrem eigenen Stamm, und kan hernach im Mertzen verſetzet werden. Die friſchen Blätter werden in hitzigen Geſchwulſten und Beulen mit warmen Waſſer übergelegt, desgleichen in alten Schäden, Geſchwüren, Wunden, Podagra und Glieder-Gicht; unter die Fußſohlen in die Schuh gelegt, ziehen ſie die Hitze und Schmertzen aus den Füſſen.

Aloë oder Aloës, iſt ein ſehr bitterer, harter, doch mürber Safft, ſo theils hartzicht, theils gummoſiſcher Art iſt, und am Geruch der Myrrhen ſehr nahe kommt, von unterſchiedlicher Farb, doch gemeiniglich röthlich oder gelb-braun; kommt entweder in Schaff-Fellen oder in groſſen Kürbſen aus Oſt-Indien, zum theil auch aus America: das Gewächs dieſes Safftes hat Blätter wie die groſſe Haus-Wurtz, aber ſehr lang, dick und ſpitzig, blühet ſehr langſam und treibet einen ſehr hohen Stengel mit ſchönen Blumen, nach den Blumen folgen dreyfache Schötlein voller Samen. Ob wohl auch dieſe Gewächſe in Teutſchland in vor-

nehmer Herrn Gärten erzogen werden, ſo können ſie allda doch nicht zum Safft gelangen, ſondern müſſen denſelbigen aus Aſien und Arabien bringen laſſen: derſelbe wird entweder aus den dicken Blättern, oder aus der Wurtzel gepreſſet und nachdem er ſich geſetzet und das Klare gelind abgegoſſen worden, über einem gelinden Feuer zu einem dicken Safft gekochet und abgerauchet, in dünne Häutlein gefaſſet und alſo verſchicket. Nachdem nun dieſer Safft mehr oder weniger gereiniget iſt, wird er in drey biß vier Sorten getheilet, unter welchen die gantz ſchlechte und unſaubere die ſchwartze Aloës oder

Aloë Caballina, **Roß-Aloe** genennet wird, iſt gantz trucken/ unrein, ſandigt, ſchwer und ſchwartz, hat weder Safft noch Krafft, iſt nichts nutz; die etwas beſſere und mehr gereinigte wird **Leber-Aloe** oder Aloë hepatica genennet, weil ſie eine Farbe wie die Leber hat und voller Löchlein, wie geöffnete Adern iſt, muß recht trucken und nicht übelriechend ſeyn/ iſt ingemein in der Mitten in dem Ballen ſchwartz, aber um die Enden Leber-farbig, kommt meiſtens aus den Americaniſchen Inſuln: man kan ſie an ſtatt der Caballinæ dem Vieh und Pferden geben; folget die

Aloë Socoterina, kommt meiſtens aus der Inſul Socotra oder Socotera in Oſt-Indien, wird entweder noch gantz, oder in fragmentis von den Materialiſten verkauffet; ſie muß ſchön, rein, gläntzend, lucker, leicht, bitter und ohne wiedrigen Geruch, auch zerbrechlich ſeyn; das Pulver, wenn man daran kratzet, bey nah Goldgelb und wie Saffran ausſehen. Hieraus entſtehet endlich die

Aloë lucida, wenn die vorige ſo weit gereiniget und geſaubert worden, daß ſie gantz hell und durchſcheinend, wie das Vitrum ℥ii anzuſehen. Weil aber die gute und bſte Aloë offt mit dem Gummi Arabico, Succo Acaciæ &c. verfälſchet wird/ ſo muß man auf ſolchen Betrug Achtung geben, und hieran erkennen, daß ſolcher vermiſchter Aloë die Bitterkeit vergehe, am Geruch nicht ſo ſtarck ſey, auch alsdenn nicht leicht gebrochen und zwiſchen den Fingern zerrieben werden kan. Die Aloë hat eine zwiefache Subſtantz, eine iſt hartzigt und anhaltend, die andere gummoſicht und purgirend: jene præſerviret von aller Fäulniß, ſtärcket den Magen, tödtet die Würm, kommt zum Elixir Proprietatis; dieſe laxiret und treibet die gallichten und ſchleimichten Feuchtigkeiten aus dem Magen und Gedärme, weßwegen ſie gleichſam der Grund zu allen laxirenden Pillen iſt, al ſonderlich werden die Franckfurter Pillen davon bereitet: mehr

Præ-

Præparata ſind *Aloë* lota; Extractum mit ▽ ſimplici, die Doſis von ℈ß. bis ℈j. das Extractum mit Succo Roſarum oder Aloë roſata, die Doſis von ℈j. biß ʒß. Species hieræ: die Aloëtica werden entweder zum laxiren gegeben, und dann iſt ℈ß. gnung, oder zu purgiren, dann ſind ʒij. bis ʒj. zulänglich.

Alopecia, das Haar-ausfallen mit ihren Wurtzeln: darwieder dienen Decocta aus Roremarin. Abrotan. mit Wein, oder ein Lixivium von dieſer Aſche, Ungariſch Waſſer, Schlangen-Fett, Eſſentia Viperarum, der ſuccus Raphani und Malvæ, decoctum Malvæ und Lapathi, Maulwurffs- und Schlangen-Fett in △ deſt. Mellis ſolviret.

Alphitidon, ein Beinbruch, ſo in kleine Stücke als eine Nußſchale zerbrochen.

Alphus, iſt eine Art vom Schorff, wenn der Schorff weißſchupfigt iſt, ſiehe Impetigo.

Alquifoux, ſiehe Plumbum.

Alratica, iſt eine Kranckheit, wenn die weibliche Scham entweder gar keine Ritze oder eine ſehr kleine hat; ſolches mag entweder von Natur oder zufälliger Weiſe alſo ſeyn.

Alſarnac ſiehe Hydatis.

Alſine, Morſus gallinæ, Hüner-Darm, Vogel-Kraut, ſtehet gern auf fetten Boden, wird auf den Aeckern, in Kohl- und Kräuter-Gärten gefunden, dienet wieder Inflammation der Wunden, vertreibet die Milch, oft auf die Bruſt geleget.

Alſine paluſtris, ſiehe Veronica fœmina.

Alſiracoſt, das iſt Manna, Galenus nennets Mel aëreum, lufftigen Honig.

Alterans, Alterantia, werden alle andere Artzneyen genannt, welche nicht purgiren, noch vomiren machen. Deßwegen gehören hieher (1) die Terrea, oder welche erdartiger Natur ſind, wie alle ▽ ſigillat. Bol. Cryſtall. C. C. Matr. perlar. Ebur. uſt. Lap. 69. &c. (2) die Sulphurea und Gelatinoſa, als flor. ♃is, Succin. Gumm. Arabic. Tragacanth. Myrrh. Camphor. Die Spiritus ardentes, Olea deſtillat. Balſam. Cop. Peruvian. Tinct. Succini, ♃is, &c. (3) die Salina, Salia fixa, Abſinth. ♀ri, Cardbenedict. &c. und Volatilia, C. C. Viperar. ☐æ, Succini: die ♎. acidi minerales: item Salſa, als Sal. Ammoniac. Cremor. ♀i. ♀ ⊕lat. Sachar. ♄ni, △ ſoliat. ♀ri, Liquor. C. C. ſuccinat. &c. (4) Mixta oder mancherley vermiſchte, als Pulveres, Extracta, Eſſentiæ, Elixiria, Tincturæ &c. (5) Anodyna, als Opium,

pium, Laudan. hyſteric. opiat. Tinctur. Opii, Croci, Eſſent. Theriacal. und endlich (6) Aquea, Gewäſſer.

Alteratio, jede **Aenderung**, wenn entweder eine Kranckheit ab- oder zunimmt, wenn unſer Leib und Spiritus, auch die Säffte durch Erſchrecken, Furcht oder Zorn, ꝛc. in eine unnatürliche Bewegung gebracht werden und dann ſaget man: Er hat ſich ſehr alteriret. Blancard im Lexico nennet es auch eine Blutreinigung oder expurgation durch Aderlaſſen und purgiren: Fallopius verſtehet hierunter die **Verletzung**, und macht drey Sorten der Veränderung, (1) die gar nicht verletzet und nur die Haut ſchwärtzet, (2) ſo der Natur gantz zuwieder und auch die Haut verletzt, (3) welche ſich gegen dieſe beyde mittelmäßig verhält, nach Beſchaffenheit der Sachen.

Althæa Ægyptiaca ſiehe Abel-Moſch.

Althæa, Biſmalva, Malvaviſcus, **Althee / Eibiſchwurtz, Heilwurtz**, wächſt gern an fetten und feuchten Oertern, blühet in Julio und Auguſt. Die Wurtzel und Blätter laxiren, zertheilen, mildern die Schärffe, treiben gelinden Schweiß, lindern die Schmertzen: die Wurtzel mit Zimmet in Waſſer gekochet, treibet die Affter-Bürde, reiniget die Mutter nach der Geburt; äuſſerlich zerſtoſſen und mit ein wenig Zucker vermiſchet auf die Wartzen geſtrichen, heilet derſelben Ritzen: hievon iſt præparirt ▽ deſtillat. Mucilago, Syrupus, und Ungventum ſimplex und compoſitum.

Aludel, Alutel, ein Sublimir-Gefäß.

Alvearium, Alveolus, die **Höle in dem Ohr**, bey dem Gehörgang, wo ſich der Unflat der Ohren oder Ohrſchmaltz zu ſetzen pfleget.

Alveoli, die **Löcher in den Kiefern**, in welchen die Zähne ſtecken, werden auch Sinus oder Foſſæ genannt.

Alumen catinum, iſt **Weid-Aſche**; ſiehe Cinis infectorius, und Sal alcali.

Alumen fæcum, **Truſen-Aſche**, wird von Weinhefen gebrannt, und zu einem ſcharffen Saltz calciniret.

Alumen plumoſum, **Federweiß**, wird von dem Valentini für ein recht natürlich Allaun gehalten: es iſt von deſſen Gebrauch und Nutzen bis dato wenig zu leſen / möchte aber wohl mit dem gemeinen Allaun in vielen überein kommen, weil ſie faſt einerley Geſchmack haben.

Alu-

Alumen rupeum, crudum, de Rocha, der gemeine **Allaun**, iſt ein ſauer und ſehr herbes mineraliſches Saltz, welches von dem ſauren Erd-Geiſt und von demſelben durchfreſſenen Steinen gezeuget wird, nach deren Unterſcheid er vielerley Geſtalt und Farben an ſich nimmt; kommet meiſtentheils aus Italien und England, wiewohl auch ietzo in Teutſchland zu Luyck und zu Saalfeld, Ziegenhain in Heſſen ꝛc. eine groſſe Quantität gemachet wird, und zwar alſo: Erſtlich werden die Allaun-Steine gebrochen, darauf in einem Kalckofen gebrannt, nachdem werden ſie Hauffen-weiſe an geraume Plätze geführet, wohl einen Monat lang alle Tage 4. mahl mit Waſſer beſprenget, darauf in groſſe Keſſel gethan, Waſſer darüber gegoſſen, unter ſtetem rühren gekochet, bis die Allaun-Schärffe ausgezogen iſt: hernach wird das klare Waſſer von den Hefen abgelaſſen und in eichene höltzern Gefäſſe gethan, und darinnen zum Cryſtallen anſchieſſen gelaſſen, welche gemeinlich acht- auch zehen-eckigt ſind; und auf dieſe Weiſe wird nicht nur der Römiſche Allaun in Italien, ſondern auch der Engliſche und Teutſche gemachet. In der Medicin ſtopffet er in der weiſſen und rothen Ruhr, auch andern Blutſtürtzungen; wieder Zahn-Bluten miſchet man ihn mit geſtoſſenen Muſcaten, einige thun Salia fixa darzu und curiren die Wechſel-Fieber damit.

Alumen ſaccharinum, **Allaun-Zucker**, wird aus dem gemeinen Allaun gemachet, wann derſelbige mit Roſenwaſſer und Eyerweiß zu gehöriger Conſiſtenz gekochet und zu kleinen Pyramiden wie Zucker-Hüte formiret wird, von welcher Geſtalt ihm der Name gegeben worden: das Frauen-Volck brauchets zum Schmincken.

Alumen Scajolæ, iſt nicht **Allaun**, ſondern vielmehr eine Art Schieferſtein, wird nur ſo genennet, weil er ſich in Scajas oder Squamas theilen läſt; ſonſten wird es beſſer Lapis Schiſtus albus und pellucidus genennet.

Alumen uſtum, **gebrannt Allaun**, wird aus dem gemeinen und in einem Löffel ſo lang geſchmoltzenen Allaun, bis er in einen weiſſen Kalck zerfället, gemacht: wird zum Abätzen in äuſſerlichen Schäden gebraucht, nimmt das faule Fleiſch in den offenen Schäden hinweg, und ſaubert ſie. Vornehme Leute thun ihn zerſtoſſen unter die Arme oder unter die Fußſohlen, wann ihnen die Füſſe und Achſeln übel riechen.

Aluta, ingemein jedes **Leder**, bey den Chirurgis aber wird darunter dasjenige Leder verſtanden, auf welches ſie Pflaſter ſtreichen.

Alvus, der **Leib**, oder unterſte Theil des Leibes, durch welches die Excrementa natürlicher Weiſe ausgeführet werden.

Alvi adſtrictio, Suppreſſio, **verſchloßner Leib** oder **verſtopfft**, wird genennet, wenn die feces, oder der Koth nicht zu rechter Zeit abgeführet, ſondern etliche Tage in groſſer Mühe behalten wird; von dieſem iſt gradweiſe die **Hartleibigkeit**, Alvi ſegnities, alvus pigra, ſegnis unterſchieden, wenn der Leib nicht gäntzlich verſtopffet iſt, ſondern um den andern und dritten Tag mit groſſer Beſchwerde man zu Stuhl gehet. Die Urſachen ſtecken theils in den Gedärmen, theils in dem Koth ſelbſten: in dem Koth, wenn derſelbe gar zu trucken iſt, und ihm das Serum gebricht, oder wenn er mit einem herben und adſtringirenden humore angefüllet iſt: in den Gedärmen, wenn ſie entweder inflammiret, oder comprimiret ſind, einen Bruch haben, wenn der Motus periſtalticus gebricht, oder wenn das rectum an einer Lähmung laboriret. Nun werden wieder Truckenheit des Koths Humectantia, als Butter-Milch, Thee, Coffee, item Zucker, Honig, Manna, Feigen, Corinthen, ein Decoct aus rad. Alth. Lilior. alb. Polypod. Malv. Mercurial. Branc. Urſin. Paſſul. min. Cremor. ♃ri, Syrup. Roſar. ſolutiv. &c. dienen; die Schärffe der Säffte verbeſſern Lap. 69. C. C. uſt. Limatur. ♂tis, Ebur. uſt. Corall. Matr. perlar. ♁ ſigillat. Hiebey werden auch erweichende Clyſtire und Bäder zuträglich ſeyn. Paralyſin der Gedärme hebet man mit Decoctis und Nerven ſtärckenden Clyſtiren aus Ruta, Salvia, Roremarin. Origan. Serpill. Chamæpit. Chamædr. flor. Pæon. Stœchad. arabic. Anthos, rad. Doronic. Caryophyllat. &c. Den Motum periſtalticum in Ordnung zu bringen, brauche man ſcharffe Purgantia aus reſin. Jalap. Scammon. diagryd. ♃ purgant. äuſſerlich dabey Fel. tauri mit pulv. Scammon. oder Colocynth. oder radic. Armorac. mit **Schmand**, warm auf den Nabel geleget.

Alvi fluxus, der Bauchfluß, überflüßige Stühl, ſiehe Diarrœha.

Alvi tormina, Winde und Grimmen im Leibe, ſiehe Tormina Ventris.

Alvus pigra, ſegnis, **Hartleibigkeit**, ſiehe Alvi adſtrictio.

Alypias, ein **Artzney-Mittel**, welches die ſchwartze Galle abführet, es wird eine Art vom Turbith hierunter verſtanden.

Alyſſon Galeni, iſt ein Spaniſch Kraut, kommt dem Marrubio bey, iſt ein ſonderlich Specificum wieder die Hydrophobie: Renealmus in Obſer-

Obſervat. hat eine Eſſenz davon, mit welcher er etliche Hydrophobicos gantz glücklich curiret hat.

Amalgama, eine ſchichtweiſe Vermiſchung zweyer Dinge, ſo daß erſt eins, und hernach das andere darauff geſetzet, und ſie in einen Klumpen gebracht werden; oder es iſt eine, vermöge des Queckſilbers, gemachte Calcination der Metalle.

Amalgamatio, *Amalgamiren*, iſt eine chymiſche Arbeit, darunter wird verſtanden, wenn Gold, Silber, Zinn und Bley (wiewohl es auch mit Eiſen und Kupfer, aber langſamer, angehet und kein ſolch tractabel Amalgama wird) vermittelſt des Mercurii, alſo ſolviret und vereiniget werden, daß daraus eine ziemlich flüſſende und ausdehnliche Maſſa werde. Man wird obſerviren, daß, ſo bald man zu vier oder mehr Theilen im Tiegel warmgemachten Mercurii geſchlagen oder gefeilt Metalls ein Theil miſchet, beſagte Metalle ſich vereinigen werden, und die Operation beynahe geendiget ſey, da wird denn nichts mehr übrig ſeyn, als daß das Amalgama im Waſſer gereiniget und die Mercurial-Theilchen, welche ſich nicht recht mit dem Metall vereiniget haben, durch ein Leder ausgedrücket und abgeſondert werden. Es geſchiehet das amalgamiren noch auf eine andere Art, wenn nämlich der Rauch des Mercurii an die Metalle ſchlägt, allein dieſes geht langſamer von ſtatten als das erſte. Der Nutzen dieſer Operation iſt, daß es eine Art der Calcination ſey, denn ſo bald man vom Amalgamate z. E. des Goldes, den Mercurium durch das Scheidewaſſer nimmt, wird man auf dem Grund des Gefäſſes das Metall unter der Geſtalt eines ſubtilen Kalcks finden.

Amara dulcis ſiehe Dulcamara.

Amaracinon, iſt bey dem Dioſcoride eine Salbe aus Oelen und unterſchiedlichen Gewürtzen bereitet.

Amaracus ſiehe Majorana.

Amaranthus, Flos amoris, Tauſendſchön, Sammetblumen, werden in Gärten erzogen und in Blumfeldern unterhalten; blühen im Auguſt. der Tranck von den Blumen wird wieder alle Bauchflüſſe ſehr gerühmet, die Wurtzel auf den Zahn gehalten, ſtillet Zahn-Schmertzen, der zerſtoſſene Samen mit Wein eingegeben, mehret die Milch in den Brüſten.

Amaror, amarum, Bitter, Bitterkeit.

Amatoria febris ſiehe Chloroſis.

Amavroſis, Gutta ſerena, iſt ein Augen-Gebrechen, wird von einigen, aber nicht recht, der ſchwartze Staar genannt. Das unfehlbare

Zeichen dieſes Affects iſt die totale und vollkommene Blindheit ohne eintzigen Mackel der Augen, ſo, daß der Aug-Apffel rein und gut ſcheinet: ſehr ſelten iſt hier eine vollkommene Cur zu hoffen, wenn die Humores vertrucknet, oder die Spiritus in Schuld ſind.

Ambar, Ambra gryſea vera, **grauer Amber**, iſt ein weiß-graues offt geſprenckeltes und mit ſchwartzen Adern durchloffenes leichtes Hartz, eines überaus wohlriechenden Geruchs, wird meiſtens aus Oſt-Indien gebracht, allwo es in Klumpen, von unterſchiedener Gröſſe, auf dem Meer treibend gefunden wird, iſt ſehr und viel theurer, als das Gold: die ſchwartze pechichte Materia aber, womit er ingemein auf der See umgeben iſt, kan für die **ſchwartze Amber** paſſiren. Was aber eigentlich Amber ſey, ſind die Autores unterſchiedlicher Meynung, die meiſten aber halten dafür, daß, weil der Amber wie andere Hartze ſich nur in Spiritu Vini auflöſen läſſet, ſolcher für ein Bitumen oder Erd-Pech zu halten ſey, ſo aus gewiſſen Naptha-Brunnen aus der Erden in das Meer geronnen, und allda von dem Waſſer coaguliret worden. Man hat zwey Sorten davon, nämlich die gantz weiſſe und die graue, weil aber die gantz weiſſe entweder gar nicht zu bekom̃en, oder noch unreiff iſt, ſo brauchet man nur die graue, welche nebſt der ſchwartzen faſt allein bey den Materialiſten gefunden wird: müſſen alſo gehalten werden, daß keine Lufft dazu komme. Der beſte graue Amber muß in feinen Stücken, inwendig voller gelben und ſchwartzen Tüpflein, nicht weich, ſondern hart, doch leicht und wohlriechend ſeyn. Die Probe des guten iſt, daß er, wenn er mit einem heiſſen Pfriem geſtochen wird, ein Oel von ſich giebet, und der Geruch zugleich gut iſt; hierzu kommt noch, daß die rechte Ambra nicht ſo leicht im Waſſer erweiche, auch nicht ſo bald weich werde, wenn man ſie zwiſchen den Fingern tractiret, da hergegen die falſche wie Wachs erweichet. Sie erwärmet, ſtärcket, erfriſchet die Lebens-Geiſter, erhält ein geſund und langes Leben, dienet wieder viel Haupt-Kranckheiten: am meiſten wird die Eſſentz verſchrieben.

Ambra nigra, **ſchwartzer Amber**: Ob dieſer von Natur alſo wachſe, oder ob ſie künſtlicher Weiſe aus Biſam, Ziebet, Storax, Ladano &c. gemacht werde, davon ſind weder die Gelehrten, noch Materialiſten annoch einig. Schurtzius ſpricht, es ſey ein Compoſitum; die Parfumirer brauchen ihn zu allerhand Galanterien.

Ambra Moſchata, **moſchadirter Amber**, ℞. Ambr. gryſ. opt. ʒß. Moſch. Orient. gr. XV. von beſten Canarien-Zucker ʒiij. reib und miſch es unter einander in einem gläſern Mörſel mit olei Citri, Roſar. ver.

ana

ana gutt. v. Cinamom. gutt. ij. Caryophyll. gutt. j. und heb es im wohlvermachten Glaſe auf.

Amblyopia, ſchwach Geſicht, dunckele Augen; diß Vitium heiſt bey alten Leuten Caligo: kommt vom verhinderten Einfluß oder Mangel der Lebens-Geiſter her, hierwieder wird wohl nirgends anders her, als von den Brillen Hülffe zu erwarten ſeyn.

Ambuſta, Ambuſtiones, Brand, Brand-Schäden: iſt eine, vermöge des Feuers, geſchehene Læſion, bald der Haut allein, bald zugleich des Fleiſches, der Tendinum, und Nerven. Die Symptomata, welche ſich hiebey finden, ſind Schmertz, Inflammation, Blaſen, bald mit, bald ohne Serum, und wenn es vom Schuß iſt, Schwärtze des Theils; die Urſach iſt Feuer oder ſiedend Waſſer. Die Cur iſt bald leicht, bald ſchwer; leicht iſt ſie in geringen Brand-Schäden, anders aber, wo die tendinöſen Theile mit verbrannt; und noch ärger, wo man den warm- und kalten Brand zu beſorget hat. Im erſten Fall hat man darauf zu ſehen, daß nicht Blaſen aufſchieſſen; das erlanget man, wenn man den lædirten Ort mit Speichel befeuchtet und am Feuer trucknen läſt, oder wenn man Zwiebeln mit Saltz und Seiffe oder mit ol. ♀ p. d. im Mörſel zerſtöſſet, oder Lacke, oder ſcharff geſaltzene Butter, oder ⊡ mit Eßig vermiſchet appliciret: dieſe Mittel aber gehen gar nicht an, wenn der Brand tieff, das Fleiſch mit angegriffen und Blaſen aufgeworffen hat; allda werden die Blaſen aufgeſchnitten und dann Adſtringentia und Defenſiva aufgeleget, als Tinte, Bol. Armen. mit pulver. Gallarum, Sangv. Dracon. mit ol. Roſar. zum Unguent gemachet, item Emplaſt. Saturnin. Unguent. Alabaſtrin. ſonderlich ol. Lini oder Roſar. mucilag. ſem. Cydonior. oder

℞. Calcis vivæ ℔j.
▽ ſimplic. ℔viij.

agitir es mit oleo Lini oder Nucum, daß ein weiß Unguent. daraus werde. Folgend Liniment rühmet Dolæus ſehr, ſonderlich, wenn der Brand vom Pulver iſt:

℞. Ceruſſ.
pulv. rad. Conſolid. maj. ā ℥ß.
lap. Calaminar.
Lithargyr.
Minii a ℥iiß.

Camphor. ℥ß.
ol. Rapar. q. s.
f. Unguent.
Brand-Salbe.

Wenn die Brand-Schäden in Abscessum oder Gangrænam degeneriren, so werden solche Mittel erfordert, welche wieder diese Affecten specifice gerichtet und an ihren gehörigen Oertern zu suchen sind. Also ist mir ohnlängst folgender Casus begegnet: ein Becker-Geselle, welcher sonsten Epilepsia habituali laborirte, wird unvermuthet vom Paroxysmo angegriffen und fällt in die aus dem Backofen gefegten glühenden Kohlen dergestalt, daß ihm der gantze lincke Arm auswärts, von dem Brand, bis auf die Beine durch und durch lædiret worden; hiebey war nichts anders als eine Mortification und folgliche Abnehmung, wo nicht der Hand, doch einiger Finger zu hoffen, doch hat unter meiner Direction der sonderbare Fleiß und Sorge des Herrn Christian Kühnen, Chirurgi und Badern im Kneipff alles besorgliche Unheil abgewendet, nachdem er dieses Decoct und Cataplasma &c. offt und warm gebrauchet:

℞. spirit. Lumbric. Astr.
✱ci urinos.
matrical.
Galban. ana ℥j.
essent. Galban. ℥j.
aq. Quercetan. ℥ij.
Elixir. vitæ ʒj.
Sal. vol. oleos.
essent. Castor. ana ʒj.
Camphor. ʒj.
Decoct. mei usual. ad Sphacel. ℥iij.
m. d. ad vitrum suber. munit.

℞. pulv. radic. Enul.
herb. Absinth.
Carduibened.
Scord.
Rut.
Salv.
Levistic. ana Mjv.
Cherefol. M. iij.

bacc.

bacc. Laur.
Juniper.
ſem. Aniſi.
Cumin.
Fœnicul. ana ℥iß.
Macis
Nuc. Moſch. ana ℥ij.
Aloës
Myrrh. ana ℥x.
Caryophyll. ℥ij.
coq. in Mulſ. aut loco hujus
Vin. gallic. & lixiv.
fortiſſ. ana q. ſ. f.
Cataplaſma
warm umzuſchlagen.

Amentia, Aberwitz.

Amethyſta, ſind Artzney-Mittel, welche vor der Trunckenheit præſerviren, als bittere Mandeln.

Amethyſtus, Amethyſt, iſt ein röthlicher Edelſtein, welcher durchſichtig und wie Pfirſig-Blüt anzuſehen iſt, kommt aus Jndien und Arabien, welchem der Böhmiſche bey weiten nicht gleich iſt: dienet, auſſer dem Aberglauben, wieder die Trunckenheit und böſe Gedancken.

Amiantus, Asbeſtus, Stein- oder Erdflachs, iſt ein faſichter ſchwartz-grünlicht ſchieferichter Stein, welcher ſich wie Federn von einander reiſſen läſſet, und von dem Feuer nicht verzehret noch verbrennet, ſondern nur weiſſer und ſauberer wird: kommt meiſtens aus Jndien und Türckey. Dieſes iſt derjenige Stein, woraus die alten Römer ihre unverbrennliche Leinwand gemacht haben, worinnen der Könige und anderer Magnaten Leiber verbrannt, und alſo die Aſche conſerviret wurde, indem derſelbe alſo zubereitet werden kan, daß man ihn zu Faden ſpinnen und Leinwand daraus weben könne (welches für ein groſſes arcanum zu halten) welche im Feuer nicht verbrennet, ſondern nur weiſſer und von aller Unreinigkeit geſaubert wird. Dienet in der Medicin, innerlich wieder den weiſſen Fluß in Wein oder Brandtwein: in der Officin iſt das Linimentum de Amianto wieder den böſen Grind, es iſt auch eine andere Salbe darvon, womit man die Hand ſalben u. nachmahlen das Feuer ohne Schaden angreiffen

greiffen ſoll, welche Etmüllerus in ſeinem Commentario Schröd. pag. 797. aus dem Aldrovando alſo beſchrieben hat.

℞. pulv. Amianti.
Calc. viv. exſic.
album. Ovor.
Alch.
Succin.
ſem. Hyoſciam.
a q. v.

vermiſche alles zum Liniment.

Ammi verum, Semen Ammeos, Cuminum Æthiopicum, **Ammey-Saat**, wird von den Scribenten als ein ſehr kleiner runder und geſtreiffter Samen beſchrieben, ſo dem Sand gleich ſey, und ſoll alſo viel kleiner als der Peterſilien Samen ſeyn; der aber, welcher itzo in den Apothecken und bey den Materialiſten zu finden iſt, kommt mit ſolcher Beſchreibung gar nicht überein, denn er iſt länglich, faſt wie Kümmel, auch nicht ſo klein, dahero iſt zu zweiffeln, ob man heutiges Tages den rechten und aufrichtigen Ammey-Samen antreffe. Das Kraut wächſt gleich dem Fenchel und Dill; die Güte dieſes Samens wird aus dem ſcharffen aromatiſchen Geſchmack und ſtarcken Geruch erkannt, muß kernhafft, vollkommen, friſch und ſauber ſeyn: zertheilet die Winde, dienet wieder Colic, Mutter- und Stein-Schmertzen, vornehmlich wieder den weiſſen Fluß und Unfruchtbarkeit der Weiber; kommt zum Theriac, wird auch unter die vier kleinen erwärmenden Samen gezehlet.

Ammoniacum gummi, beſtehet aus gelblichten, theils auch weiſſen dichten Körnern, hat einen ſcharffen bittern und hartzichten Geſchmack, auch ſtarcken, dem Knoblauch nicht ungleichen Geruch, wird in groſſen Stücken, worinnen viel weiſſe Körnlein ſind, aus Oſt-Indien gebracht. Das Kraut, woraus dieſes Gummi flieſſet, wird von Schrœdero Metopia, vom Wormio Agaſillis genennet, ſoll in der Landſchafft Lybien bey Cyrenen, und bey dem Tempel des Gottes Jupiter Ammons wachſen; weil aber diß gummi aus dem Kraut in den Sand lauffen ſoll, ſo iſt es gemeiniglich mit Sand, kleinen Steinlein und Holtz vermenget, und wird deswegen bey den Materialiſten in dreyerley Sorten getheilet, als:

Gummi ammoniacum finum, das gar feine.

in

in granis, granulirtes
in pane, in Kuchen.

Das beſte muß ſchön groß, weiß und gelb wie Weyrauch, granuliret ſeyn, einen Bibergeilichten wiedrigen Geruch haben, mit keinen Rinden, Holtz oder Sand vermenget ſeyn, die Kuchen ſollen viel ſchöne reine Körner untermenget haben, wird es unter den Fingern weich, ſo iſt es auch ein gutes Zeichen: es iſt ein vortrefflich Mittel den zähen harten Schleim und Rotz im Magen, Gedärm, Lung und Miltz aufzulöſen, und gelind auszuführen, dienet deswegen wieder Miltz-Beſchwerungen, Keuchen und kurtzen Athem, äuſſerlich erweichet und zertheilet es die Knollen am Halſe, die Glied-Schwämme: auch ſind hievon die Pilulæ de Ammoniaco und der Spiritus præpariret, ingleichen des D. Michaelis Spiritus aſthmaticus.

Ammoniacum ſal ſiehe Sal.

Amnios, das **Schaf-Häutlein**, iſt ein dünnes, weiſſes, weiches und durchſichtiges Häutlein, welches die gantze Frucht im Utero von allen Seiten umfaſſet; dieſes Häutlein hat eine helle Feuchtigkeit in ſich, ſo einer Lake von gewaſchenem Fleiſch gleich kommet, worinnen die Frucht die gantze Zeit des ſchwanger-gehens frey und ungehindert ſchwimmet, macht den Weg zur Geburt ſchlüpfricht, daß das Kind leichter zur Welt kommt.

Amomum racemoſum, iſt das rechte Amomum Dioſcordiis, beſtehet aus Purpur-farbichten und beynah viereckigten Samen-Körnlein, welche ſo accurat zuſammen geſetzet ſind, daß ſie einige runde Köpflein formiren, welche mit einer runden und weißlichten Hülſe umgeben und alſo einem Trauben-Korn ähnlich ſind: dieſe Köpflein hangen wie die Trauben, an einander an einem Stiel, worauf ſie gleichſam, wie der Pfeffer, hart angeleimet ſind; werden aus Indien in Holland gebracht: es muß ſchöne, friſche, runde, weiß-gelblichte, ſchwere und mit Körnern wohl angefüllte Hülſen haben, auch groben und Kernhafften Samen, welcher ſcharff, aromatiſch und dem Cardamömlein gleich iſt: dieſe Körner werden zum Theriac gebrauchet.

Amor infanus, Furor uterinus, die **Närriſche oder wütende Liebe**, iſt eine Kranckheit der Jungfrauen, wenn ſie, aus gar zu groſſer Geilheit oder Begierde, zu wüten und zu toben anfangen und faſt gantz närriſch werden, ſolcher Art Exempel werden bey den Practicanten hin und wieder angemercket: die beſte und gewiſſeſte Cur iſt der Beyſchlaff, weil aber dieſer nicht allen vergönnet, ſo muß man kühlende und Samen dämpfende Mittel zur Hand nehmen, als ſem. Agn. caſt. 4. frigid. maj. Nymph.

Cannab. Lactuc. Portulac. Cicut. Camphor. Sacchar. ℏni. Eſſent. Caſtitatis, item eine gute Venæſection.

Ampelitis, Terra ampelitis, **Erdhartz**, iſt ein ſteinichtes und dem Gagate beynahe gleiches Hartz, auſſer daß es nicht ſo gern brennet, noch alſo nach Hartz riechet, auch viel leichter ſich in Schiefer zertheilen läſſet: wird an einigen Orten in den Wein-Gärten um die jungen Reben geſtreuet, weiln es die kleinen Würme, ſo die Augen daran abfreſſen, tödtet; in der Medicin aber iſt dieſes ſimplex noch nicht ſonderlich bekannt.

Amphibium, heiſt ein Thier, welches in und auſſer dem Waſſer zugleich lebet, wie die See-Kuh, Biber ꝛc.

Amphibleſtroides ſiehe Retina.

Amphibrachia ſiehe Tonſillæ.

Amputatio, ſiehe Sectio.

Ampulla ſiehe Eſſere.

Amuleta, Periapta, Periammata, **Anhängſel**: hierunter werden ſolche Artzneyen verſtanden, welche um den Hals, Arm oder andere Theile des Leibes gehangen werden, ein und andere Kranckheit auf ſolche Art zu heben; bey dieſer ihren Gebrauch gehet viel Eitelkeit, Aberglauben, Leichtgläubigkeit vor, wie ſolches die tägliche Experienz bekräfftiget, dahero nennet ſie Galenus recht unvernünfftige und abſurde Mittel, denn auf ſolche Art würcken ſie nichts; und ſo ja etwas geſchiehet, ſo geſchichts durch die phantaſtiſche Einbildung, denn welche kein Vertrauen darauf ſetzen, empfinden auch keinen Nutzen davon. Alſo iſt wieder das abortiren ein Amuletum die Elends-Klau, Adlerſtein, wieder das Auffahren im Schlaff der Agtſtein, wieder Fieber Laub-Fröſche um den Hals gehenckt, wieder ſchwer Zähnen der grüne Jaſpis, wieder Mutter-Beſchwer Caſtoreum, Galbanum &c. D. Wolff hat einen ſchönen Tractat Scrutinium amuletorum genannt in 4to davon geſchrieben.

Amurca, Oeldruſen, Oelhefen.

Amydum ſiehe Amylum.

Amygdalæ, die Mandeln am Halſe, ſiehe Tonſilla.

Amygdalatum ſiehe Emulſio.

Amygdalus, der **Mandel-Baum**, iſt den Pfirſig-Bäumen ſehr gleich, hat auch eine dergleichen Fleiſchfarbichte Blüt, wornach die Frucht erfolget, ſo auswendig mit einer länglichten grünen Schale, wie die Welſchen Nüſſe umgeben iſt, welche endlich, wenn ſie zeitig worden, aufſpringet uñ die Mandeln in einer andern ſehr harten Schale fallen läſt, welche nachmahlen

mahlen zu eröffnen und die Kerne daraus zu ſammlen ſind: es giebt noch eine Art, an welcher dieſe holtzigte Schale ſo zart iſt, daß man ſie mit den Zähnen aufbeiſſen kan / werden theils aus Franckreich und Italien gebracht, theils in Teutſchland, abſonderlich in der Pfaltz, um Türckheim, Landau ꝛc. häuffig geſammlet. Dieſer Frucht oder der Mandeln ſind zweyerley Art, nämlich die

Amygdalæ amaræ, **Bittere Mandeln**, ſie ſtärcken den Magen, treiben den Urin, verhüten die Trunckenheit, das Oel hievon dienet wieder Gebrechen der Ohren, macht eine ſchöne Haut, welches auch die Kley thut.

Amygdalæ dulces, **Süſſe Mandeln**, dieſe werden in zwey Sorten getheilet, davon die eine Ambroſin, ſo groß und hoch an der Farbe ſind, die anderen Commun-Mandeln, genennet, und dieſe ſind kleiner und nicht von ſo ſchönen Körnern: ſie ſtärcken die Frucht der ſchwangern Weiber, mehren den Manns-Samen, ſind den Lung- und Schwindſüchtigen ſehr dienlich; hiervon iſt das ſüſſe Mandel-Oel, welches den neugebohrnen Kindern mit, oder ohne einige purgirende Säfte eingegeben wird, damit die ſchwartze Unreinigkeiten beyzeiten aus dem Leibe geſchaffet werden; bey Erwachſenen linderts den Stein-Schmertzen, befördert den Nieren- und Blaſenſtein, ſtillet die Colic, befördert das Auswerffen im Seitenſtechē, Huſten ꝛc. Es ſoll ein Pfund Mandeln ℥vj. Olei geben, wie Vielheuer angemercket hat.

Amylum, **Weiſſe Stärcke, Krafft- oder Amelmehl**, wird aus guten Weitzen auf dieſe Art zubereitet: Man nimmt die beſten und vollkommenſten Weitzen-Körner, und nachdem ſie ſauber gewaſchen, ſo gieſſet man rein Fließwaſſer darüber / läſſet ſie darinnen liegen und geuſſet täglich das Waſſer ab, und wieder friſches darüber, wann ſolches etwa 5. oder 6. Tage geſchehen, und der Weitze gantz weich worden, läſſet man das letzte Waſſer in ein ſauber Gefäß ablauffen, drucket das übrige durch ein Tuch, und damit die Krafft und Marck herauskomme, gieſſet man von dem letzten Waſſer etwas zu, läſſet nachgehends ſich alles ſetzen, gieſſet offt allmählich das Waſſer, ſo ſich oben ſetzet, ab, und trucknet das übrige an der Sonnen, läſſet es in Klumpen zuſammen, ſo iſt ein gut Krafftmehl fertig: wird in Teutſchland, Holland, auch bey uns in Preuſſen häuffig gnung gemachet. Das beſte iſt, welches aus groben, doch leichten, gantz weiſſen Klumpen beſtehet, welche wohl ausgetrucknet, kraus, und am Geſchmack nicht ſauer, auch ſo man die Stücke von einander bricht, nicht ſchimml., ſondern inwendig, wie auswendig ſchön weiß ſind; ſie müſſen auch zart und nicht zu hart ſeyn, welches letztere geſchiehet, wenn das Mehl nicht an der Sonnen, ſon-

dern auf dem Ofen / wo es auch graulicht wird, getrucknet iſt. Sein Nutzen iſt allen Wäſcherinnen bekannt, nicht weniger den Zucker-Bäckern; doch aber dienet der davon gekochte Brey wieder die Bauchflüſſe, wird auch zu den Oblaten und zu denen, mit welchen Briefe geſiegelt werden, gebrauchet.

Ana ſiehe A.

Anabrochiſmus und Anabronchiſmus, iſt eine Chirurgiſche Operation, da man hängende Wartzen und andere Gewächſe mit einem ſeidenen Faden oder Pferde-Haar bebindet, ihnen den Weg zur Nahrung beſchneidet, daß ſie alſo verdorren und abfallen müſſen.

Anacardium, **Elephanten-Laus**, iſt eine ſchwartz-gläntzende und etwas zuſammen getruckte Frucht, wie ein Vogel-Hertz anzuſehen, welche unter einer doppelten Schale einen weiſſen ſüßlichten Kern, zwiſchen den beyden Schalen aber einen dunckel-rothen, ölichten und ſcharffen Schleim wie Honig hält, werden von Cananor, Cambaja, und Malabar aus Oſt-Indien gebracht. Die Botanici ſchreiben, daß dieſe Frucht an einem Baum wachſe, welcher doppelte glatte Blätter, kleine gelbe Blümlein und dieſe Früchte trage, wird in dem Horto Malabarico Tom. IV. OEPATA genennet. Die Früchte ermuntern die Lebens-Geiſter und dienen wieder viel Haupt-Kranckheiten der Alten, als Schlag- Lähmung der Glieder, ſchwaches Gedächtnüß: die Alten hatten hievon die bekante Confectionem anacardinam, Mel anacardinum und auch oleum Anacardii, werden aber jetzund ſelten verſchrieben.

Anacatharſis, eine **Reinigung**, durch Speyen und Brechen. Blancard aber im Lexico, will jede Artzeney, welche von oben ausführet, hierunter verſtanden haben, als brechen, nieſen, ſpucken ꝛc.

Anacollema, ein **Dörrband**, iſt ein ſehr adſtringirend Cataplaſma, welches die Chirurgi im Anfang der Luxationen oder Bein-Brüche auflegen, man macht auch auf die Stirn ſolche Umſchläge von anhaltenden Pulvern; als Farina volatil. Sangv. Dracon. Acacia, Maſtich. Manna, Thure mit albumine ovi wieder das Bluten, daß der ſtarcke Fluß der Humorum gehindert werde ꝛc. z. E.

℞. Bol. Armen.
△ ſigillat.
Thuris a ℈j.
Aloës.
Maſtich.
ſangv. Dracon. a ʒj.
Farin. volatil.
pilor. Lepor. inciſ. a ʒß.
album. Ovor. q. ſ.
f. Anacollema.

Anagallis aquatica, Beccabunga, **Waſſer-Gauchheil, Bachbungen**, wächſt häuffig an den Ufern, blühet im Majo und Junio, wird mit groſſen Nutzen wieder den Scharbock mit Löffelkraut und Brunnkreſſen gebrauchet; hievon iſt præpariret ▽ deſtillat. der ausgepreßte Safft und Syrupus: der Safft vertreibet die Flechten, Sommer-Sproſſen und Finnen im Geſicht, wenn ſolche damit beſtrichen werden.

Anagallis terreſtris mas und fœmina, **Gauchheil, Männlein und Weiblein**, wächſt in Gärten und auch auf den Aeckern, an ſchattichten Orten, blühet im Majo, und dann den gantzen Sommer; iſt ein gut Wund- und ſchmertz-ſtillend Kräutlein; in den Händen gehalten, ſtillet das Naſen-Bluten: hievon iſt ▽ deſtillat. ſuccus und oleum. D. Michael hat aus Anagallide. Hyperico und Eſels-Blut eine Eſſentz bereitet, mit welcher er auch angefeſſelte Maniacas curiret hat.

Anagyris non fœtida, ſiehe Laburnum Dodonæi.

Analeptica, ſind ſolche Artzney-Mittel, welche die manglenden Lebens-Geiſter erſetzen, und die verlohrnen Kräffte ſtärcken und wiederbringen, als Spaniſcher Wein, Sect ꝛc. alle mit ☿ oder Wein abgezogene ▽ und ♌, wie ▽ Magnanimitat. Maſtichin. Carbuncul. Apoplectic. ♌ Meliſſ. flor. Tiliæ, Lilior. convall. Ceraſor. nigror. Cheiri, Rubi idæi, Cydonior. ſyrup. Aurantior. Citri, Meliſſ. eſſent., Ambræ, Moſchi &c. ſind vortrefflich gut wieder Hunger, Diarrhœam, Hæmorrhagien, Mißbrauch des Venus-Spiels, vieles Wachen, übermäßigen Schweiß und Schwachheiten des Leibes.

Ananas, iſt eine ſehr ſchöne und überaus liebliche Indianiſche Frucht, beynahe wie ein Tannenzapfen formiret, aber mit weichen und ſafftigen Schuppen begabet; iſt ſo groß als eine Melon, u. hat oben, wo ſie anfangs Feuerroth wie Zinnober, nachmahlen aber bleicher iſt, einen Straus von

kleinen Blättern, kommt am Geſchmack den Erdbeeren nahe, und hat einen anmuthigen Geruch. Dieſe herrliche Frucht wächſet, nicht anders als eine Artiſchock, mitten aus einem Apfel-tragenden Kraut, welches Matzalli oder Pinæ Indicæ genant wird: ſie iſt mit langen breiten Blättern wie die Schwerd-Lilien beſetzet, die auf beyden Seiten voller Spitzen, auf dieſen wächſt die Frucht. Es ſind dreyerley Arten dieſer Früchte, 1. die groſſe und weiſſe Ananas, die 2. dem Zucker-Hut ähnlich, die 3. die kleine Ananas. Die Americaner haben einen Wein von dieſer Frucht, welcher die Spiritus ſtärcket, und das gantze Gemüth erfreuet, jetzund findet man zu Paris und andern Orten dieſe Frucht mit Zucker eingemacht, ſoll ein herrlich Eſſen ſeyn, ſtärckt den Magen, die Natur, und bringet alten Leuten die natürliche Wärme wieder.

Anaphlia ſiehe Aphonia.

Anapleroſis, eine **Füllung**, wenn man was leeres wieder voll machet; in der Chirurgie wird verſtanden wenn man was mangelhafftes erſetzet, als eine künſtliche Naſe, Fuß ꝛc. anſetzen, tieffe Wunden wieder mit Fleiſch füllen ꝛc.

Anaphthia, iſt eine ſolche Kranckheit, da wegen eines Vitii der Laryngis die Sprach gebricht, oder die Stimme mangelt.

Anarrhinum ſiehe Antirrhinum.

Anaſarca, Hypoſarca, Leucophlegmatia **getunſen oder geſchwollen ſeyn**, iſt eine rotzigte ſtockende Geſchwulſt am gantzen Leibe, glänzet dabey, und wenn man mit einem Finger darauf drücket, ſo bleibt eine Spur oder Grübchen nach; die Urſache iſt ein zäher Safft oder Humor des Bluts, welcher in den Poris entweder des gantzen Leibes, oder nur eines gewiſſen Theils ſtocket. Die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen ſind alle, welche die Chylification verletzen, als zäh- und ſchleimigte Speiſen, Mißbrauch des Venus-Spiels, Nacht-Studiren, übermäßige und hefftige Gemüths-Bewegungen, item Geſchwüre der innerlichen Theile, ſonderlich der Lungen ꝛc. Die Cur iſt nach den Urſachen mancherley, denn, wenn die primæ viæ pecciren, ſo dienet vor allen ein Vomitiv oder Purgantz, hernach Reſolventia und Diaphoretica, als radix Ari, Armorac. Vincetoxic. Cichor. Helen. Zedoar. Galang. herb. Centaur. min. Carduibenedict. Abſinth. Roriſmarin. Menth. Rut. Salv. Naſturt. Chochlear. Saturei. Thym. Puleg. Meliſſ. Hyſſop. Rhapontic. Dauci. Origan. und andere Aromatica und Salina Volatilia mehr.

Ana-

Anaſtomoſis, bey dem Celſo heiſt es Oſculatio, hat zweyerley Bedeutung, (1) heiſt es die Oeffnung der äuſſerſten Theile der Blut-Gefäſſe, (2) eine Mündung oder Zuſammenfügung der Blut-Adern mit den Puls-Adern.

Anatomia, Anatome, Diſſectio, die Zergliederungs-Kunſt, iſt eine Zerlegung der Leiber der Thiere, dadurch aller Theile Weſen, Zuſammenſetzung, Geſtalt, Ort oder Lager, Gröſſe, Zahl und dero Nutzen zugleich mit dero Verrichtung bekannt gemacht wird: es bedeut auch dieſes Wort eine Zergliederung, die man nur in den Gedancken macht, da man nämlich der leiblichen Theile Weſen, Zuſammenſetzung, Geſtalt, Lager, Zahl, Gröſſe und dero Verrichtungen mit den Gedancken faſſet und erkennet, und in ſolcher Betrachtung kan dieſe letzte, Anatomia ſpeculativa, die Zergliederungs-Kunſt in Gedancken, die erſte aber Anatomia practica, die Zergliederungs-Kunſt in Wercken genennet werden.

Anatomica Inſtrumenta, Anatomiſch Geräth oder Werckzeug, als Tiſch, Meſſer, Scheere, Hamuli, Tubuli, Styli, Schwamm, Spritze ꝛc.

Anatomicus, heiſt derjenige, welcher dieſe Kunſt hauptſächlich und ex profeſſo treibet und exerciret, vornehmlich aber wird es vom Medico præſupponiret, daß Er ein guter Anatomicus ſeyn muß.

Anatreſis, eine Durchbohrung, wird für trepaniren genommen: ſiehe Terebella.

Anatrope, Stomachi Subverſio, eine Magen-Umkehrung, wiewohl es nicht im eigentlichen Verſtande iſt, ſondern nur ein ſtarckes vomiren, ſo, daß dem Magen davon wehe thut.

Anatrum, Natrum Ægyptiacum, der Alten ihr Salpeter, ſolches hat man alſo natürlich in Egypten gefunden, hat einen laugichten lixivioſen Geſchmack, ſo gar, daß man es an ſtatt der Seiffen gebrauchet.

Anchuſa, rothe Ochſen-Zungen-wurtzel, iſt eine lange, dicke, holtzigte Wurtzel, auswendig roth, inwendig weiß, eines herben u. anhaltenden Geſchmacks, ohne Geruch, wächſet häuffig um Montpelier in Franckreich, ob wol die beſte aus Italien kommt; ſie muß friſch, zähe, doch aber wol ausgetrocknet ſeyn, auswendig recht blutroth, inwendig aber weiß, und wenn ſie gerieben wird, eine ſchöne rothe Farbe geben; iſt innerlich wieder die rothe Ruhr, Diarrhœe und Hæmorrhagien ſehr gut, wird aber nicht ſonderlich gebrauchet: ſonſten werden Medicamenta, Aqua vitæ mit gefärbet, es wird auch das Ungventum rubrum potabile damit gemacht, wird auch zum ſchmincken mißbrauchet. Man findet noch eine Art wilder Ochſen-Zunge

von

von dem Matthiolo Onoſma genannt, hat viel rauhe und doch weiche Blätter, wie die kleine Ochſen-Zung, die Wurtzel iſt lang und dünn, giebt einen blutrothen Safft, welchen die Mägdgens mit ▽ Roſar. oder Brantwein vermiſchen und ſich Morgens damit waſchen, daß ſie fein klar und roth ſcheinen.

Anciſtron ſiehe Hamulus.

Ancon ſiehe Brachium.

Ancoralis proceſſus ſiehe Proceſſus.

Ancteres, Hefften, Wundhefften, ſind gewiſſe Pflaſter aus den ſtarck zuſammen ziehenden Hartzen bereitet, vermittelſt welcher man die ſehr von einander ſtehenden Leftzen der Wunden zuſammen hefftet: dieſe Operation wird von den Chirurgis Infibulatio genannt.

Ancubitus, flieſſend und trübe Augen, von eingefallenen Sand oder Gries ꝛc.

Ancyle, iſt eine Art vom Krampf, wenn die Gelencke zuſammen gezogen und in ihrer Bewegung verhindert ſind, geſchiehet offt an den Fingern und Zehen.

Ancyloblephoron, Palpebrarum coalitus, oder connexio, und weil dieſes Ubel allezeit in der Nacht geſchiehet, heiſt es auch Cohærentia nocturna, iſt eine Augen-Kranckheit, wenn nämlich die Augen-Lieder entweder unter ſich, oder mit andern Theilen des Auges im Schlaf zuſammen backen, daß man ſie kaum eröffnen kan. Dieſer Affect entſpringet aus einer zähen Lympha, welche des Nachts aus den Drüſen qvillet, und die Augen-Lieder mit den Tunicis der Augen gleichſam verbacket. Dieſes Ubel zu heben dienen erſt Laxantia von radice Jalapp. und Mercur. dulc. dann ſchweißtreibende Mittel, als ℥ diaphor. Lapid. 69. Myrrh. Cinnabar. ʒii und nativ. äuſſerlich aber kan dieſer Liquor gut ſeyn:

℞. △ Euphras.
Fœnicul.
Roſar. a ʒvj.
Regin. Hung. ʒiij.
☾ vol. C. C. gr. jv.
Tinctur. Croci ʒß.
miſce.

mit einem Tüchlein auf die Augen zu legen: iſt etwa Eyter von einem Geſchwür, ſo dienet der Balſam. ♃is, dann kan das Emplaſtrum de gratia DEi aufgeleget werden.

Ancy-

Ancyloglossum, ist ein **Fehler der Zunge**, und solches entweder angebohren, wenn nämlich die untersten Membranen, welche die Zunge binden, von Natur kurtz oder hart sind; oder von zufälliger weise, wenn ein unter der Zungen sitzendes Ulcus eine harte Narbe gemachet. Diß Ubel wird auch Ancylion genannt, es findet sich dabey ein sehr schweres Reden. Es ist nicht allemahl nöthig, sonderlich bey neugebohrnen, daß dieses Ligament gelöset werde, denn die Experienz und des Hildani Historia Cap. III. observ. 28. bezeugen, daß eine grosse Gefahr nach solcher verwegener Lösung erfolget sey.

Ancyroides, Coracoides siehe Processus.

Ancyromele siehe Hamulus: besser aber heist es Ancylomele.

Andas, wird bey den Alten eine Flössung oder Solution des Saltzes genannt.

Andria, ein Zwiedorn, welcher beyderley Geschlechts Geburts-Glieder hat, doch daß das weibliche Geburts-Glied mehr zu sehen.

Androgyni dagegen heissen solche Hermaphroditen, da die männlichen Geburts-Glieder besser zum Vorschein kommen, als das Weibliche.

Androsæmon siehe Hypericum.

Anethum, **Dill**, wird in Gärten, an sandicht- und an der Sonnen liegenden Orten gezeuget, die Blätter, Blumen und Wurtzel lindern die Schmertzen, bringen Schlaff, vertreiben die unkeuschen Begierden, wiederstehen dem Gifft, mindern das Bauch-grimmen; blühen im Junio, Julio und Augusto; Præparata sind, das destillirte Wasser, Oleum destillat. und insolatum.

Anethum ursinum, siehe Meum.

Anevrisma, eine **Puls-Ader-Geschwulst**, ist eine weiche und als eine Arteria schlagende Geschwulst, so lange der Tumor noch klein ist; denn je mehr er zunimmt, je weniger wird der Pulsschlag observiret: wenn das Blut in Anevrismate coaguliret, so schlägt er nicht, Ruysch. Observ. 38. p. 51. Solch ein Tumor entspringet von dem zwischen die Musculos und Haut gesammleten Blut, wegen lædirten oder nur erweiterten Häutchen der darunter liegenden Arteriæ: ingemein sind die vorhergehenden Ursachen Rosiones oder Wunden der Arterien, zuweilen ist auch eine Erweiterung gnung: solch ein Tumor ist ein gefährlich Ding, sonderlich wenn er groß ist, denn wenn er aufbricht, oder scharff gedrucket, oder exulceriret, oder durch ein chirurgisch Instrument geschnitten wird, so folget gantz gewiß eine gefährliche, öffters auch wohl gar tödliche Hæmorrhagie. Mit

der Cur hat man alſo zu procediren, man öffnet auf der gegen überſtehenden Seite eine Ader, und wird eine ziemliche Menge Bluts heraus gelaſſen, unterdeſſen leget man auf das beleidigte Theil adſtringentia aus Aloë, ſangv. Dracon. mit Eßig und Eyerweiß, und verbindet den Ort veſt mit Schindeln oder einer Bley-Platte darauf, und läſt es alſo ſeyn, damit nicht ein neuer Zufluß des Blutes geſchehe: in dieſer Zeit muß ſich der Patient aller Dinge enthalten, welche das Blut erhitzen können, hergegen aber muß er fleißig glutinantia und vulneraria gebrauchen. Die neueren Chirurgi haben eine kürtzere Methode erdacht, nämlich, ſie drucken den über das Aneuriſma ſtehenden Truncum der arteriæ mit einer Ligatur oder dienlichen Inſtrument, dergleichen Muys in praxi rationali und Ruyſch Obſerv. 2. p. 6. anführen; wenn hernach der tumor geöffnet, ſo legen ſie erſt ein Stücklein Vitrioli Cyprini, oder Mercur. præcipitat. rubir. crepit. Lupi, und hernach ein Pulver aus Sarcocoll. ♃ ſigillat. ſangv. Dracon. &c. auf.

Angeiologia, Angeiotomia, eine künſtliche Oeffnung der Adern an der Stirn oder an den Schläfen.

Angelica, oder radix Angelicæ, **Angelick, H. Geiſt-Wurtz**, iſt eine braune, ſcharffe und etwas bittere Wurtzel, von guten Geruch, wächſet in den Gärten häuffig gnung, will einen zugerichteten feucht- und fetten Boden haben; blühet im Julio. Die Wurtzel befördert die Menſes, Frucht und Nachgeburt, ſtärcket den Magen, zertheilet die Winde, tödtet Würmer, dienet wieder den Scharbock, Seitenſtechen, kalt- und feuchten Huſten, Keuchen, Engbrüſtigkeit, Zauberey, Zahn-Weh; treibet Schweiß, dienet dahero wieder böſe Kranckheiten und Peſt: Præparata ſind ▽ deſtillat. der Safft, Extractum, die eingemachte Wurtzel, Ol. deſt. und Balſamus.

Angelica ſylveſtris minor, ſiehe Podagraria herba.

Angelicus Pulvis, ſiehe Mercurius vitæ.

Angina, die **Bräune**, iſt eine Geſchwulſt des Halſes: iſt entweder eine Kranckheit allein für ſich, oder iſt ein Symptoma der böſen Ungariſchen Kranckheit. Es werden von den Practicis **vier beſondere** Species, in Anſehung des beleidigten Orts, **der Bräune** gezehlet: die erſte Species oder Art wird Synanche genannt, und bedeut ſo wol innerlich im, als äuſſerlich am Halſe eine Geſchwulſt; die andere Art heiſt Paraſynanche, und in dieſem affect ſind nur die äuſſerlichen Muſculi des Oſſis hyoidis und des Halſes inflammiret, im Munde aber wird kein tumor obſerviret; die dritte Art heiſt Cynanche, allwo weder im Munde noch am Halſe etwas vom Tumore oder Inflammation vorfällt, unterdeſſen aber werden die Patienten

von

von hefftigen Schmertz angegriffen, vornehmlich unter reſpiriren, ſo, daß ſie nicht anders, als mit ausgeſtreckter Zunge reſpiriren; die vierte Art heiſt Paracynanche, wenn nur die Muſculi Larynchis inflammiret ſind, und ſich ein Tumor im Munde findet. Die Urſache der Bräune iſt eine Stockung des Bluts in den Muſculis des Halſes, Oſſis hyoidis, der Zungen und der Laringis, welche von einem ſcharffen Humore oder von einer zähen Pituita, ſo die Poros verſtopffet, herrühret. Die Bräune von der erſten Urſach wird Angina exquiſita, von der andern aber ſpuria genannt. Die Cur der Anginæ exquiſitæ erfordert ſolche Mittel, welche wieder die Inflammation dienen, wovon an ſeinem Ort; Repellentia aber ſind nicht zu brauchen, es wäre denn, daß man eines ſtockenden Bluts verſichert wäre, Heide in obſerv. recommandiret Vitriol. alb. in ▽ ſolviret, andere Frösche ꝛc. ingleichen iſt die Venæſection nöthig; item wieder Schmertz der Mandeln und Uvulæ gelobte Gargariſmata; Hartmann rühmet ſucc. Sem. perviv. mit Sale ammoniac. oder Nitro Sculteti Obſerv. 23. macht ein Gargarisma aus Wein-Eßig; andere brauchen Leinöl oder warmen Urin: Dolæus Encyclopæd. Chirurg. Lib. II. pag. 248. hat folgende aus ſteter Experienz bewährt erfunden:

℞. ▽ flor. Sambuc. ℥ij.
phantagin. ℥j.
♎ Vini ℥vj.
Salis ammoniac ʒß.
f. Gargariſm.

oder auch ℞. Decoct. fol. Salicis ℔j.
♎ ♃ci ʒß.
Sacchar. cand. q. ſ.
f. Gargariſma.

▽ mit Albo græco iſt für gemeine Leute ſehr gut, wenn nämlich in dem Munde eine manifeſte Entzündung iſt; hergegen wo nur eine äuſſerliche Geſchwulſt iſt, da dienet, dieſelbe zu diſcutiren, ein Schwalben-Neſt mit ▽ oder Milch zum Cataplaſma gemacht, oder ein Cataplaſma aus Brod-Krumen mit oleo Chamomill. Bartholetus appliciret cremor. radic. Iridis mit Butter und oleo Olivarum vermiſchet. In der Angina notha und Schmertz der Mandeln dienen Diſcutientia und fleißig Thee mit ⊖ vol. oleos. genommen, item purgantia aus trochiſc. Alhandl. (man hüte ſich müglichſt, daß man nicht einen Vomitum erwecke) und ſcharffe Clyſtire aus radic. Alth. Bryon. herb. Malv. Branc. urſin. Violar. flor. Chamom.

ſem. Lini. Electuar. benedict. laxativ. Mel. Mercurial. Nitr. ℈ at. &c. hiebey können innerlich Salia volatilia C. C. Succin. Cran. human. ungul. Alc. R. bezoardic. Liq. C. C. ſuccinat. Mixtur ſimpl. &c. ſo nämlich der Hals noch nicht gantz verſchwollen, gebrauchet werden.

Anglicus Sudor ſiehe Sudor.

Angulus, heiſt insgemein ein Winckel. In der Anatomie heiſt Angulus oculi der Augen-Winckel; deren ſind an iedem Auge zwey, entſtehen aus der Zuſammenſtoſſung der Augen-Lieder; von dieſen iſt derjenige, ſo an der Naſen lieget, der inwendige und gröſſere, Canthus major, auch internus genannt; der andere, welcher gegen den Schlaff gehet, iſt der auswendige und kleinere, wird auch Canthus externus oder minor genennet.

Anguria ſiehe Citrullus.

Anguilla, der Aal, iſt ein bey uns ſehr wohl bekannter Fiſch: hievon haben unterſchiedliche Theile einen bekannten Nutzen in der Medicin: die Pinguedo dienet wieder hart Gehör, und macht Haare wachſen, die Leber mit der Galle getrucknet, iſt mit ſem. Lavendulæ ein ſonderlich Specificum wieder die ſchwere Geburt; die Haut entweder friſch oder eingeſaltzen, iſt in Prolapſu uteri ſehr gut.

Anguis ſiehe Serpens.

Anhelatio, Anhelitus ſiehe Aſthma.

Anil, iſt das Kraut, von welchem die bekannte blaue Farbe Indigo kömmt, ſiehe Indigo.

Anima articulorum iſt die Radix hermodactyli.

Cereviſiarum ſiehe Lupulus.

Hepatis iſt Rhabarbar.

medica ſiehe Calidum innatum.

Pulmonum iſt Crocus und ſem. Aniſi.

Rhabarbari iſt Tinctura Rhabarbari.

Animal magnum ſiehe Alce.

Anime gummi, iſt ein hartes auswendig weiſſes, inwendig aber weißgelbes, etwas durchſichtiges und mürbes gummichtes Hartz, von unterſchiedlicher Gröſſe, hartzigten Geſchmack, und, wenn es angezündet wird, ſehr guten Geruch; kommt aus Braſilien in Weſt-Indien über Spanien und Portugall. Der Baum, wovon dieſes Gummi kommet, hat an jedem Stengel zwey gegen einander ſtehende Blätter, ſo den Myrrten-Blättern etwas gleich kommen, trägt auch dick und groſſe Schoten. Das weiſſe, truckne und doch nicht leicht zerbrechliche, ſo von andern wenig oder nichts unter-

untermenget hat, wird gemeiniglich für das beſte gehalten, abſonderlich, wenn es ſehr wohl riechet; wird meiſtens äuſſerlich in Rauchwercken wieder die Flüſſe, auch zu heilenden Wundpflaſtern wieder die Haupt- und Nerven-Wunden gebrauchet, weßwegen es auch in Lähmigkeit der Glieder und Contracturen derſelben gerühmet wird.

Animellæ, ſind gewiſſe Drüslein, welche hinter den Ohren liegen.

Animi deliquium, Ohnmacht, ſiehe Lipothymia.

Animus, das **Gemüth**; dahero kommt animi affectus, commotiones, pathemata, die **Gemüths-Bewegungen**: doch iſt zu erklären, wie dieſes Wort animus von den Autoribus auf mancherley Art genommen wird: bey dem Virgilio Lib. II. Georg. wird es für die angebohrne Art genommen; bey dem Juvenal. Satyr. 6. für Kühnheit und Deſperation; bey einigen wird die unſterbliche Seele darunter verſtanden; endlich wird es für die Lebens-Geiſter oder den materialiſchen Anfang des Lebens und der Sinne genommen, oder, wie die Ariſtotelici reden, für die formam ſubſtantialem, oder für die wachſende und empfindliche Seele.

Aniſcalptor, das **Arſchkragende Mäuslein**, iſt das breiteſte, welches faſt den gantzen Hinterſten bedecket.

Aniſum, Abſinthium dulce, **gemeiner Anis**, iſt ein bekannter Samen, wird zu Bamberg im Francken-Lande häuffig gezogen und in Deutſchland aller Orten verführet; es kommt auch eine Art aus Italien über Venedig, welcher aber viel kleiner als der Deutſche iſt. Das Kraut dieſes Samens blühet wie der Fenchel, oder Kümmel, hat rund zerkerbte Blätter, welche je höher ſie ſteigen, je ſchmaler ſie werden: der groſſe dickkörnige, reine, und welcher einen aromatiſchen, doch ſüſſen, keinen bittern Geſchmack hat, wird für den beſten gehalten: er ſtärcket und erwärmet alle Glieder des Haupts, der Bruſt und des Bauchs, zertheilet die Winde, verhütet und heilet das Bauchgrimmen der kleinen Kinder, der gepülverte Same laxiret die kleinen Kinder; præparata ſind die Confection deſtill. ▽, Oleum deſtillat. Sal und Species.

Aniſum ſtellatum, Stern-Anis, iſt ein gewiſſer Samen aus Indien, welcher an Geſchmack und Tugend dem Anis faſt gleich iſt, und alſo genannt, weil er an der äuſſerlichen Geſtalt einen Stern abbildet, indem er aus 6. 7. und wohl mehr Zacken beſtehet, welche alle aus einem Centro hervor ſchieſſen, und wenn ſie oben aufſpringen, ſo viel Körner zei-

gen als ſie Stralen haben: hat äuſſerlich eine gelb-braune Farbe, glänzet inwendig und hat einen länglich und glänzenden Samen, wie Leinſamen in ſich, ob er wohl noch viermahl gröſſer iſt, hat einen gleichſam aus Anis und Fenchel vermiſchten Geſchmack und ſehr guten Geruch, und wird auch von andern der Sineſiſche Fenchel, und von D. Urſino Aniſum Canadenſe genennet, kommt aus den Philippiniſchen und Siberiſchen Inſulen, iſt ein beſonders und nicht gar bekanntes Gewächs, und wird nur von dem Geſchmack alſo genennet, iſt in allen weit kräfftiger als der vorige Anis; die beſte Krafft beſtehet in den Zancken und äuſſern Schalen: die Chineſer bedienen ſich dieſer Früchte bey Gebrauch des Coffee, Thee und Nachtiſch, ſich damit einen guten und wohlriechen Athem zu machen.

Annularis, der vierte Finger vom Daumen, Goldfinger, auch Studioſus, nach dem alten Vers genannt:

Doctor, Mercator, Stultus, Studioſus, Amator.

Ano iſt ein Griechiſches Wörtlein, und bedeutet ſo viel als von oben, z. E. ano purgiren, i. e. brechen, ſpeyen, vomiren. Dieſem wird ein anders entgegen geſetzet, κατω, das heiſt von unten, wann man nur von unten purgiret. Ano und cato purgiren heiſt vomiren und purgiren zugleich.

Anodyna, Paregorica, **Schmertz-ſtillende Mittel**, welche wieder allen Schmertz innerlich und äuſſerlich gebrauchet werden: Sie werden auch Hypnotica und Sedativa, ſchlaffenmachende und beſänfftigende Mittel genannt: von dieſen ſind die ſtärckſten und gar nicht ſicheren die ſo genannten Narcotica und Stupefactiva oder dumnachende, als Cicuta, Hyoſcamus, Mandragora und Solanum: die gebräuchlichſten ſind die Opiata und Papaverina, die höchſte Doſis iſt folgende:

Opium cydoniatum gr. j.
Laudanum opiatum gr. ij.
hyſtericum gr. iij. jv. bis vj.
tinctura Opii cydoniat. gutt. viij. bis XV.
tinctura Croci gutt. XXX.
Laudan. hyſteric. gutt. XX. bis XXX.
Eſſent. theriacal. anodyn. Mich. gutt. XXX.
Theriac. Andromach. ʒj.
Coeleſtis gr. jv. v.
Mitthridatium ʒj.
Pulv. anodyn. Mich. gr. v.

Cro-

Crocus in Subſtantia ℥j.
extract. Croci gr. XV.
ſem. Papav. alb.
ſyrup. Papav. alb. } ℥j. bis iſs.
Diacodium Montan. ℥ij.
tinctur. Papav. rhœad. ℥j. bis ij.
extract. Papav. rhœad. gr. jv. bis vj.

Anodynum minerale iſt Nitrum antimoniatum.

Anorchodes, ſind ſolche, welche ohne Teſticulis gebohren worden.

Anorexia, iſt ein **verlohrner Appetit zum eſſen** oder keinen Appetit zum eſſen haben, ſolcher Affect iſt zweyerley; denn einige, ſo bald nur die Speiſen aufgetragen werden, haben ſchon gnung, als wenn ſie all geſättiget wären; andere ſind, welche gantz und gar nichts begehren, oder gar keinen appetit haben: die Urſach iſt entweder ein Mangel der Lebens-Geiſter, oder mancherley Cruditæten und unverdauete Speiſe im Magen. Den Mangel der Spirituum erſetzet man durch Analeptica, als ▽ Menth. Meliſſ. Hyſſopi. Roriſmarin. cum vino, ▽ Carfuncul. Maſtichin. vitæ Mulierum, Cinamom. borraginat. eſſent. Ambr. &c. Die Cruditæten ſind mancherley, dahero die Rotz- und Schleimichte mit aromaticis und ſcharffen Mitteln verbeſſert wird, als Galang. Zedoar. Cinamom. Zingiber. Piper. Helen. rad. Armorac. Ari &c. item ſal. Abſinth. Centaur. minor. ♀ri ♌ ☌ci ⊖ vol. C. C. flor. ☌ci, Arcan. duplicat. ♀ ☉lat Liq. ▽ foliat. ♀ri. Die überflüßige Galle wird durch Elixir ☉li Mynſ. und Elixir proprietat. acid. verbeſſert; wieder die ſaure Cruditat dienen abſorbentia als Lap. 69. C. C. uſt. und ſ. igne Matr. Perlar. Corall. pulv. Conchar. Creta. oſſ. Sep. limatur. Martis &c. Endlich ſo dieſe nicht anſchlagen wollen, muß man Vomitoria und ſonderlich Purgantia ergreiffen.

Anſer, eine **Gans**, ein gemeiner und überall bekannter Vogel: das Fett oder die Pingvedo iſt wieder die Ritzen der Lippen gut, item, wieder die Scorbutiſche Lähmung: getrockneter Gänſe-Koth ℥j. gegeben, iſt ein trefflich Mittel wieder die Gelbe-Sucht; junger Gänſe-Koth im April und May geſammlet, ein ▽ davon deſtilliret, wird aqua ophthalmica Maximiliani oder Käyſer Maximiliani Augen-Waſſer genannt, ſo wieder alle Gebrechen, Felle und Staar der Augen dienlich.

Anſerina, Argentina, **Gänſerich, Silber-Kraut**, wächſt an graſichten Orten auf den Wieſen, an den Wegen und Zäunen: das gan-

ße

ße Kraut öffnet, iſt ein Wind-Kraut, vertreibet die Fieber, wird wieder die Gelb- und Waſſerſucht ſehr gelobet. Einige halten folgenden Tranck wieder den Stein für ein groß Arcanum.

℞. Argentin. virid. Mjv.
Secal. virid. Mij.

Drücke den Safft heraus, und thue eben ſo viel Vini rubri darzu, dieſe Mixtur filtrire und trincke ſie am erſten May des Morgens, ſolches thue 3. Jahr nach einander.

Antacida ſiehe abſorbentia.

Antagoniſta, ein Gegner oder Wiederpart; wird in der Anatomie einigen Mäuslein, als ein Zunahme beygeleget, z. E. Abductor und Adductor, das ab- und anziehende Arm-Mäuslein ſind Antagoniſten; ſiehe auch Muſculus.

Antalgica medicamenta werden durchgehends diejenigen genannt, welche zu Stillung der Schmertzen gebrauchet werden. Siehe Anodyna.

Antarthritica, heiſſen Medicamenta wieders Podogra und Gliederweh. Siehe Arthritis.

Antemetica, ſind ſolche Artzney-Mittel, welche dem übermäßigen brechen wehren, daſſelbe ſchwächen, hindern und den Magen ſtärcken; ſolche ſind alle Stomachica ſpirituoſa und gelind anhaltende, als Spirit. Vini. ▽ Maſtichin. ▽ Cinamom. cydoniat. Rob. Cydonior. ♃ ſigillat. Nux Moſch. Corall. Lap. Hæmatit, und Opium mit den Opiatis.

Antepileptica, ſind *Medicamenta*, welche wieder die ſchwere Kranckheit gebraucht werden, als radix und ſem. Pæoniæ, Succinum alb. ungul. Alcis, Viſcus corylinus, ſtercus Pavonum, dens Hippopotami, Cinnabar. ♂ ii. ♏ Sangv. human. C. C. cornu Alcis, eſſent. Caſtor. cum ♏ ✱ci, pulvis Marchion. Epileptic. &c.

Anthelix heiſt der andere Theil auswendig am Ohr, dem Helici gegen über an den Schläfen liegend.

Anthelmintica, Wurm-tödtend und abtreibende Artzneyen: ſolche ſind entweder bittere, als Abſinthium, Centaur. min. Santonic. Tanacet. Scordium, Aloë, und alle præparata von Aloë &c. oder ſcharffe, als Raphanus marin. Cepæ, Naſturtium, Hypericon, Stœchas citrin. oder Erdartige, terrea genannt, als C. C. uſt. raſur. C. C. Succin. Limatur. ♂tis; oder ſauere, als ſpiritus und ol. ☉li, tinctura ♃is, Succ. Granator. oder endlich die Mercurialia, welche auch die beſten ſind, als

Mer-

Mercurius dulcis, ein Mercurial-Träncklein, ꝛc. denn dieſe letzten tödten nicht nur die Würme, ſondern führen ſie auch zugleich ab.

Antheræ, ſind die **oberſten Spitzchen**, welche mitten in den Blumen ſtehen: ſiehe auch Lilium album.

Anthereon, das **Kinn**, das unterſte Theil des Geſichtes, wo der Bart wächſet.

Anthines, **Kräuter- und wohlriechend angemachter Wein.**

Anthonor ſiehe Anthanor.

Anthophylli, **dicke Mutter-Näglein**, ſind die zu ihrer rechten Zeitigung gekommen und recht vollkommen worden ſind: ſind den andern Würtz- oder Kraut-Nägelein zwar gleich, aber viel dicker, vollkommner und etwas ſchwärtzer, haben unter einer härtlichten Schale einen länglichten braunen Kern, von einem ſehr annehmlichen Gewürtz-Geſchmack, ſo lieblicher als in den Würtz-Näglein. Es ſollen die rechten Mutternäglein ein hartes und ſchwartzes Hartz, von einem ſehr annehmlichen Geruch und Geſchmack in ſich halten, wenn ſie von den rechten ſind, welche bisweilen nicht viel kleiner, als ein Daumen ſeyn ſollen, wie Pomet berichtet, ob er wohl ſelbſten keine gröſſer, als das letzte Glied am kleinen Finger geſehen: die Apothecker leſen offt an deren ſtatt die gröſſeren Stücke aus dem gemeinen Würtz-Nägelein und verkauffen ſolche unter dieſem Namen. Aus dieſen werden die Bäume fortgepflantzet, und ſchlagen, ſo ſie auf die Erde fallen, von ſich ſelbſten aus, und gewinnen eine Wurtzel. Sie dienen wieder Mutter-Schmertzen, aufblehen der Mutter, weiſſen Fluß, Unfruchtbarkeit; es wird deswegen ein Syrup oder Safft von ihnen gemachet.

Anthora, Aconitum ſalutiferum, Napellus Moyſis, Contrayerva Germanica, **Gifft-Heil**, wächſt auf den Alpen-Gebürgen: die Wurtzel iſt auswendig braun mit einigen Fäſerlein verſehen, inwendig weiß, eines bittern und ſcharffen Geſchmacks und wiedrigen Geruchs; das Kraut iſt dem Napello oder Eiſen-Hütlein nicht ungleich, gegen welche dieſe Wurtzel auch als ein Alexipharmacum gebrauchet wird. Abſonderlich dienet ſie wieder ein ander gifftiges Kraut Thora genannt, mit deſſen Safft man die Pfeile, wormit die Wölffe, Füchſe, ꝛc. getödtet werden, vergifftet. Uber das wird ſie wieder allerhand gifftige Biſſe und Stiche, Peſt, petechialiſche und andere böſe Fieber, Bauchgrimmen, Mutter-Weh, Würmer ꝛc. recommandiret.

Anthos ſiehe Roſmarinus.

Anthraces, die Stein-Kohlen, haben eine harte aus Erd-Hartz und Schieferſtein beſtehende Subſtantz, welche nach einiger Meynung ein Saltz oder Mutter des Stein-Oels, Olei Petræ iſt, ſo durch das unterirdiſche Feuer davon abgeſchmoltzen und getrieben werde; ſie kommen meiſtens aus Engelland, allwo man dabey kochet und die Stuben einheitzet, geben aber einen ſehr böſen und corroſiviſchen Rauch von ſich, welcher der Bruſt und Lunge ſehr gefährlich iſt.

Anthrax ſiehe Carbunculus.

Anthrope, eine Menſchen Haut.

Anthropos, ſiehe Homo.

Anthropologia, Anthropometria, eine Rede vom Menſchen, iſt das Special Theil der Phyſic, in welchem der gantze Zuſtand und Beſchaffenheit des Menſchen erkläret wird.

Anthyllida, Kali geniculatum, iſt das Kraut, woraus das veritable und eigentlich genannte Sal Alcali gemachet wird, ſiehe Kali geniculatum.

Anthypnotica, ſind Artzneyen, welche dem Schlaff wehren, ſteuren und denſelben vertreiben, werden auch Excitantia, aufweckende Mittel genannt: ſolche ſind alle Spirituoſa, volatilia, aromatia, als Spiritus C. C. Eboris, Sanguin. human. Lumbric. ♁ſtr. ♃ ☉☿ci, Sal. volatil. C. C. Succin. oleoſum, &c. vornehmlich wird jetzo Thee ſehr recommandiret.

Anthyſterica, werden bey dem Blancard diejenigen Artzneyen genennet, welche wieder die Mutter-Plage oder Paſſionem hyſtericam verordnet werden; ſelbe ſind alle ſtarck ſtinckende penetrante Sachen, als Caſtorium, Aſa fœtida, angeſteckter Schwefel, Meliſſ. Matricar. Mercurial. Caſſia lign. Succin. Myrrh. Liq. C. C. ſuccinat. Eſſent. Caſtor. ♈ hyſteric. Elixir. uterin. Eſſent. Carminativ. ♃ Zedoar. Balſam. embryon. &c.

Anti iſt ein Griechiſches Wörtlein, welches auf teutſch ſo viel bedeutet, als, wieder, entgegen. In der Medicin wird es zum öfftern vor andere Worte geſetzet, bevoraus zu Medicamenten, deren Krafft und Wirckung dadurch anzudeuten, inmaſſen aus nachfolgenden zu erſehen.

Anticardium, die Hertz-Grube.

Anticatarrhalia, heiſſen ſolche Medicamenta, welche wieder Catarrhen und Flüſſe gebrauchet werden. Siehe Catarrhus.

An-

Anonymus, Ein neuer, sehr vollständiger Wegweiser, Frankfurt
und Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Ein Paar Worte über die Bücher, die ins Publikum
kommen. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Ein Wort über Bücher und Bücherschreiber. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Gedanken über die Bücherwuth. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Gedanken über die Lesesucht. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Gedanken über die Lesesucht, Bücherwuth und Bücherschreiberey. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Gedanken, Einfälle, Bilder und Träume. Leipzig 1784. 8.

Anonymus, Gedanken über Bücher und Bücherschreiber

den Bergwercken, ſondern in Klumpen und alſo gegoſſenen Kuchen gebracht wird, welche aus der Minera Antimonii oder rohen Spießglas durch Hülffe des Feuers gezwungen werden: kommt meiſtens aus Franckreich und Teutſchland, nachdem das Ungariſche, ſo das beſte/ nicht mehr wohl zu haben iſt. Dieſe Minera Antimonii findet ſich in vielerley Geſtalt, und beſtehet insgemein aus ſchwartzen und etwas gläntzenden Ertzt-Steinen, oder wächſet an gewiſſen Schiefer-Sand- und andern Steinen, hat auch zuweilen durchſichtige Flüſſe und Metalliſche Cryſtallen über ſich. Die beſte muß ſchwer, reich und lauter von Kiſſen ſeyn, abſonderlich wenn ſie aus Ungarn zu haben, welche Goldreich, aber heut zu Tage ſehr rar iſt, doch iſt auch in Teutſchland viel gutes Antimonium zu finden. Aus dieſen Mineris wird das gemeine ♄ alſo geſchmoltzen: man nimmt zwey irdene Töpfe, gräbt den einen in die Erde, bedeckt denſelben mit einem eiſern Blech wie ein Schaum-Löffel durchlöchert, ſtürtzet alsdann den andern, welcher mit zerſtoſſener Minera ℥ii angefüllet iſt, das unterſte zu oberſt drüber, umgiebet beyde Töpffe mit einem ſtarcken Feuer, ſo tropfet das ♄ in den unterſten Topf und wird zu ſolchen Kuchen, wie es gebraucht wird: das Blech aber verhindert, daß der Kieß und Steine von der Minera zurück bleiben. Das ♄ crudum wird zu den Holtz-Träncken genommen, es brauchens auch einige, zu etlichen granen, wieder die ſchwere Noth, jucken der Haut und Morbum gallicum, doch iſt dabey Behutſamkeit von nöthen. Aus dieſem ♄io ſind unterſchiedliche ſchöne præparata, ſo wohl in der Material-Kammer, als in der Officin zu finden, als das

Antimonii Butyrum, welches, wenn man das Antimonium mit dem Mercurio ſublimiret, gemacht wird.

Antimonii Ceruſſa, iſt das mit dem Regulo bereitete ♄ diaphoreticum.

Antimonii Cinnabaris, wird ebenfalls aus dem ♄io und ☿ ſublimiret.

Antimonii Flores bekommt man, wenn man das Spießglas ohne Zuſatz in einen Kolben oder Topf in die übergeſetzten Hüte oder Aludel ſublimiret.

Antimonii Hepar wird bereitet, wenn man ♄ und ☉ ää vermiſchet/ und ſo gleich durch Anzündung der Mixtur verpuffet und detoniret, iſt ein Leberfarbicht Pulver.

Antimonii Regulus communis wird, wenn man das ♄ mit ♀ und ☉ calcinirt und zum Fluß bringt, in einen fett gemachten Gießbuckel gieſ-

gieſſet, und ſo lang an dieſen mit dem Hammer klopfet, bis ſich das ſchwere Metalliſche Theil zu Boden giebt; er muß aus ſchönen gläntzenden Stücken wie Wißmuth beſtehen, iſt er aber noch nicht ſchön gnung, muß er von neuen mit dem Nitro gegoſſen und gereiniget werden. Nimmt man aber Feilſpän oder Hufnägel zu dem ☉ und ♄io, ſo bekommt man den

Antimonii regulum martialem.

Nimmt man ferner an ſtatt des Salpeters gemein Küchen-Saltz und ☿ ſo wird der

Antimonii Regulus medicinalis.

Antimonii Sulphur auratum wird, wenn man die Schlacken des Reguli in Waſſer auffiedet und mit Eßig præcipitiret, allwo nach einem hefftigen Geſtanck ſich ein rothes Pulver zu Boden ſetzet, welches wegen der Farbe das Sulphur ♄ii auratum genennet wird, und je öffters es præcipitiret iſt, je beſſer wird es gehalten: treibet den Schweiß, und wenn es auf das höchſte gebracht wird, ſo curiret es die ſchwere Noth, zu 1. bis 3. gran eingegeben.

Antimonii Vitrum, iſt nichts anders als ein calcinirtes und von ſeinem gifftigen Schwefel befreyetes Spießglas; man findet ſolches zuweilen von der Natur ſelbſten unter der Erde præpariret, weil aber ſolches ſehr rar iſt, ſo wird es durch eine künſtliche und ſtarcke Calcination unter einem groſſen Camin verfertiget, wobey man ſich ſehr vor dem gifftigen Rauch zu hüten hat: das gemeine iſt dunckelbraun, in dicken und dünnen Stücken, die Chymici wiſſen auch ein Purpurfarbes, gelbes und von andern Couleuren zu machen; wird zu erbrechenden und purgirenden Artzneyen gebraucht, wenn man es über Nacht in Wein leget: im Kriege ſollen die vergiffteten Kugeln daraus gemachet werden. Uber angeführte Præparata finden ſich noch mehr, als ☿ emeticus, Syrupus vomitorius, Tincturæ, ☉ ♄atum, ☿ vitæ, ♌ ☉-li philoſophicus, die bezoardica &c.

Antimonium diaphoreticum ſimplex, wird bereitet, wenn man drey Theil Salpeter mit einem Theil gegoſſenen Spießglaß vermiſchet und detoniret / thut man noch Limatur. ♂tis ſo viel als Antimonii darzu, ſo hat man auch das

Antimonium diaphoreticum martiale.

Antiparalytica, ſind **Mittel, welche wieder die Lähmung gebraucht werden**, wie alle ſcharffe aromatiſche Kräuter, als Chamædr. Chamæpyt. Serpill. Primul. veris. Majoran. Origan. Lilium convall.

vall. Rosmarin. Puleg. Calaminth. rad. Angelic. Valerian. bacc. Lauri, Juniper. Piper, Zingiber, ▽ Magnanimitat. ol. dest. Angelic. Anisi, Succini, Terebinth. Galban. Sagapen. gumm. Ammoniac. Castor. Petrol. Balsam. Peruvian. ♎ Lumbric. ▽str. ⊖✳ci. Ameisen-Bäder, ol. Laterum, Amygdalar. Lilior. alborum, Hypericon. &c.

Antipathes, ist eine schwartze Art von Corallen, wiewohl sie doch etwas anders zu seyn scheinen, indem sie viel zäher, als die andern Corallen, und wie Horn anzusehen sind, sie wachsen auch lang und starck, daß man sie an statt eines Stocks gebrauchen kan.

Antipathia, **ein wieder- oder gegen-*Affect***, ist eine solche Feindschafft, die einer gegen eine oder andere Person träget, daß man sie nicht sehen, um sich leiden, noch von ihr hören kan. Diesem ist die Sympathia entgegen gesetzet, so nichts anders ist, als wenn sich zwey aufs beste verstehen, begegnen und lieben, daß sie nie von einander lassen können: aus diesem finden sich Sympathetische Kranckheiten und Curen.

Antipharmacum siehe Alexipharmaca.

Antiphysica siehe Carminativa.

Antipodagrica, Mittel wieder das Podagra.

Antipyreta heist eben so viel als Antifebrilia, ist aber besser als dieses letztere.

Antiquartium, heist bey den Practicis ein Specificum wieder das viertägige Fieber, also ist jetzo das Antiquartium Peruvianum in grossen Gebrauch, oder die wieder alle Fieber gebräuchliche Wurtzel und Rinde China Chinæ: siehe China Chinæ.

Antirrhinum, Orantium, Os leonis, **Dorant, Kalbs-Nasen, Hunds-Kopff**, wächset in griesichten Oertern, blühet im Majo und Junio, wird nicht sonderlich in der Medicin genutzet, ausser daß es die Weiber wieder die Bezäuberung und Gespenste den Kindern anhängen, unterlegen, sie damit beräuchern und baden.

Antispasis siehe Revulsio.

Antispasmodica, werden diejenigen **Mittel** genannt, **welche wieder den Krampf dienen**, sie mögen innerlich oder äusserlich appliciret werden, als Liquor. C. C. succinat. Antithectic. Poterii, Cinnabar. ♁ii, flores ♀is, Succinum præparat. Unicorn. ver. Dens Hippopotami, cornu Rhinocerotis, rasur. ungul. Alcis, Rosmarin. Chamæpyt. Majoran. Salvia, Ruta, Lavendul. bacc. Lauri, Juniper. axungia Cati sylvestr. Castor. ol. dest. Angelic. Anisi, Succini, Terebinth. Juniper. Petroleum &c.

Antisternon siehe Dorsum.

An-

Antiſtrophæ, heiſſen die zwey oberſten Rippen von den ſieben wahren Rippen.

Antithenar, iſt bey dem Riolano das dritte anziehende Mäuslein des Daumens.

Antitragus, das dicke Theil des äuſſerſten Ohr-Randes, iſt dem Ohrbock, Tragо, entgegen geſetzet.

Antophylli ſiehe Anthophylli.

Antrum buccinoſum, die **Muſchel des Ohres**, iſt die krumme Höhle biß zum innern des Ohres.

Antrum pylori ſiehe Pylorus.

Anus, der **Hintere, Arſch**, deſſen dicke fleiſchichte Theile die Backen genannt werden.

Anus cerebri, der **Arſch im Gehirne**, iſt der Anfang der vierten Hirn-Kammer, welche das runde Loch iſt, zwiſchen denen zwey Arſchbackförmigen Erhöhungen, oder denen gröſſern Berglein, von welchen auf einer Seite zu der vierten Kammer von der andern Seite durch die Spalte zu dem Trichter ein Durchgang iſt.

Anxietas, Angſt, Benauung.

præcordiorum, **Hertzens-Angſt**, iſt eine groſſe Angſt um die Hertz-Grube, mit einem ſehr ſchmertzhafften Nagen des oberſten Magenmundes, oder unter der Hertz-Grube, oder unter dem Schildförmigen Krospel. Die Urſachen ſind in dem Magen liegende ſcharffe Cruditæten oder krampfichte Zufälle der Gebähr-Mutter, die Gedärme, eine übele Beſchaffenheit der Lungen, des Zwergfells, der Leber, Harnblaſe; it. Würmer, Fieber ꝛc. Die Cur ſiehet darauf, daß die angeführten Zufälle, als Urſachen, durch beſondere Mittel, welche bey jedem Caſu zu finden, gehoben werden mögen. Weil aber die ſcharffen Cruditæten mancherley ſind, ſo hat man auch verſchiedene Mittel dieſelbigen zu corrigiren. Wieder die ſcharffe Galle dienen purgantia, als Diagryd. reſin. Scammon. Cremor. ♀ri, und acida, als Spiritus ☉li philoſophic. Citri, ſyrup. Corallor. de Omphacio, ſuccus Acetoſæ und Acetoſell. auch Pulver aus Cryſtall. mont. Corall. rubr. præp. C. C. uſt. Lap. 69. Cremor. ♀ri. Die ſauren Säffte corrigiret man mit abſorbentibus, als Lap. 69. Corall. Matr. Perlar. Limatur. martis, ▽ ſigillat. lapid. Percar. Conch. præparat. &c. Hat man unverſehens ſcharffe Gifte, als Arſenicum, Auripigmentum, Mercur. ſublimat. Aqu. fort. &c. oder gantz ſcharffe purgantia, wie Colocynthis, Helleborus &c. eingeſchlucket, ſo dienen fette und oelige Dinge, als fette Hüner-Rind-

Kalb-

Kalb-Fleiſch-Suppe, oleum Olivar. Amygdalar. dulc. auch Milch und Molcken, item Theriac. Mithridat. ol. ♀i p. d. &c.

Aochleſia, Anodynia, wann man weder Schmertzen noch Verdruß empfindet.

Aorta ſiehe Arteria.

Aortra, das auf beyden Seiten hangende Theil der Lungen.

Apallage, heiſt bey dem Hippocrate geneſen, geſund werden, item gelind purgiren.

Aparine aſpera, vulgaris, **Kleb-Kraut, Bettlers-Läuſe**, wird hin und wieder auf den Feldern, an den Straſſen / Hecken und Zäunen, desgleichen unter dem Flachs angetroffen: das gantze Kraut iſt zuträglich die Kröpffe und drüſichten Geſchwülſte zu vertreiben, friſche Wunden zu heilen, das Ohrweh zu ſtillen.

Aparine lævis, epatica, **Wald-Meiſter, Stern-Leber-Kraut**, wächſt auf den Bergen, in Wäldern, an ſandicht- und ſchattichten Orten: das Kraut ſamt der Blumen dienen zur hitzigen Leber und gelben Sucht, Krätze; das Infuſum hievon erwecket den Appetit und hilfft der Dauung.

Aparthroſis ſiehe Dearticulatio.

Apella ſiehe Lipodermus, item Paraphimoſis. Es iſt eigentlich dieſes Wort ein Zuname, der den Juden insgemein gegeben wird, Judæus Apella, wegen der Beſchneidung der Vorhaut.

Apepſia, **übele und ſchwache Dauung**, iſt eine Magen-Kranckheit, wenn nämlich in demſelben gantz und gar keine Chilmachung geſchiehet, im Deutſchen pflegt man zu ſagen; Er hat den Magen verderbet; dieſer Zufall hat eine Urſach und Cur mit Anorexia, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Aper, ein **Wild Schwein**, hievon ſind die Dentes apri oder **Wild Schweins-Zähne** in der Officin bekannt, ſelbe werden für ein ſonderlich Mittel wieder die Bräune, Seitenſtechen, und andere innerliche Entzündungen, ſo von geſtocktem oder etwas geronnenem Geblüt herrühren, gerühmet, und entweder allein oder mit den Hecht-Zähnen mit Nutzen verſchrieben; es werde gleich die Raſura dentis Apri oder Dens Apri ſine ▽ gebrauchet.

Aperientia, alle **öffnende Mittel**, worunter die Vomitoria, purgantia, Harn- und Schweißtreibende Mittel, item die Sternutatoria, Milz- und Leber öffnenden ꝛc. verſtanden werden.

Aphæ-

Aphæreſis, wird das Theil der Chirurgie genannt, welches alles überflüßige am menſchlichen Leibe abnimmt, als wenn der ſechſte Finger oder Zehe abgenommen wird.

Aphepſema ſiehe Decoctum.

Aphonia, **Sprachloſigkeit, Verſtummung**, iſt eine gäntzliche Aufhörung der deutlich- und verſtändlichen Stimme, es mag entweder auf eine Zeitlang ſeyn, oder auch perpetuel anſtehen; wird auch Lingvæ Ligatio, Mutitas, Obtumeſcentia und Vocis interceptio genannt. Die Urſachen ſind faſt unzehlich, als Suffocationes und Catarrhen, Epilepſie, Lähmung oder Verrenckung des Kiefers, Schlucken, Mutterbeſchwer, tieffe Wunden der Bruſt, Verletzung der Nerven, Brüche des Cranii, Verletzung des Cerebri &c. Die Cur wird gantz beſonders nach allen Umſtänden und Urſachen eingerichtet, und iſt hin und wieder unter den behörigen Titeln nachzuſchlagen.

Aphronitrum, iſt ein **natürlicher Salpeter**, welcher ſich an den alten Mauren und Gewölben anhänget; dieſer beſtehet aus kleinen ſubtilen Cryſtallen, ſo wie eine Blume anſchieſſen, weswegen er auch Flos nitri heiſſet, kommet dem rechten Nitro etwas näher als der gemeine Salpeter, und ſuchen einige etwas verborgenes darinnen, wird auch Spuma nitri genannt.

Aphros ſiehe Spuma.

Aphroſyne ſiehe Delirium.

Aphthæ, die **Schwämmchen**, ſind kleine Geſchwüre im Munde oder vielmehr mit einer Lympha angefüllete Blaſen, welche im Anfang des Ausbrechens klein als Hirſe ſind, ſo ſich mit der Zeit mit groſſen Schmertz und Eroſion der innern Haut, in dem gantzen innerlichen Munde anſetzen, iſt eine ordinaire Kranckheit der kleinen Kinder. Hiebey findet ſich verhindertes unterſchlucken, Hitze des Mundes und endlich eine vollkommene Exulceration, wo man ſie nicht wol in acht nimmt, weßwegen die Kinder zum ſteten ſchreyen gebracht werden. Sie kommen von der Schärffe der eingeſogenen Milch her, welche alſofort die zarte Haut durchfriſſet. Die Cur beſtehet darinnen, daß die Schärffe der Milch und Saltz corrigiret werde; wieder das erſte dienen die Salia Volatilia, C.C. Sangvinis humani &c. item ☿ diaphoretic. ſimpl. und martial. bezoardic. mineral. jovial. martial. &c. Die Salia aber, welche Ulcera machen, werden entweder mit Aquoſis diluiret, als Spongia Sambucicum ▽ fontan. maceriret, ▽ flor. Liguſtri oder Rüben-Oel mit Zucker; iſt eine Inflammation dabey, ſo wird ein unfehl-

bares Mittel Milchſchmand mit ein wenig Salpeter ſeyn: ſind aber ſchon vollkommene Ulcera, ſo dienet ein Decoct von Feigen, Rob. diamoron. oder dianucum, Roſen-Honig mit Nuce moſchat. oder mit cinerib. radic. Fœniculi vermiſchet; oder Decoct. Salviæ, Saturei. rad. Pentaphyll. oder ſtärckere von Roſen-Honig mit ein wenig ♃♁☉is geſchärffet, oder ▽ Sperm. Ranar. Prunell. mit Ol. ☉li, Oxymelle, Lap. Medicamentos. Crollii oder Allaun in ▽ Plantaginis ſolviret.

Apices, **Zoren**, ſind Spitzen oder Zäſerchen, ſo ingemein etwas dickhatt in den Blumen hangen, an den ſo genannten Drätchen.

Apis, eine **Biene**, iſt ein bekanntes und in der Medicin auch Haushaltung ſehr zuträgliches Thierlein: ſie vermehren ſich gleich andern dergleichen Inſecten durch eigene Brut, aus welcher erſtlich ein weiſſes Würmchen und nachmahls eine dergleichen weiſſe Fliege entſtehet, ſo endlich eine gelb und braune Biene wird; deßwegen iſt gantz falſch, was einige vorgeben, daß die Bienen aus dem faulen Ochſen- oder Löwen-Fleiſch gezeuget würden, indem die ſo genannte generatio æquivoca bey den Gelehrten längſt ausgemuſtert iſt; nachdem aber die jungen Bienen in der Alten Stöcken nicht Platz gnung haben, als ſuchen ſie durch das Schwärmen ihre eigene Wohnung. In der Medicin kommen die Bienen ſelbſt, der Honig und das Wachs zum Gebrauch vor: die Bienen getrucknet und calciniret, mit Honig vermiſchet und auf die kahlen Oerter geſchmieret, iſt wieder Alopeciam gut.

Apium hortenſe, Petroſelinum, **Peterſilge, Garten-Eppich**, wird in Gärten gezeuget, will einen feuchten Boden haben. Die Wurtzel und Kraut bekommen der Leber, Miltz und Magen wohl, ſind bewährt in Verſtopffung der Weiber-Blum, dienen gegen den Stein, ſchwere Geburt, bringen Luſt zum Eſſen und Beyſchlaff.

Apium Macedonicum, Petroſelinum Macedonicum, **Steineppich**, *Macedoniſche* **Peterſilge**: das Kraut iſt dem Cellery faſt gleich; der Samen, ſo allein gebräuchlich, iſt länglichter als der gemeine, doch ſchmaler, kleinſtreiffig und lockicht, ſchwartz-grüner Farb, eines ſcharffen und aromatiſchen Geſchmacks und ſtarcken Geruchs, hat ſeinen Namen von dem Königreich Macedonien, worinnen er häuffig hervor kommt, und von dar in Europam gebracht wird: wird zum Theriac, Antidot. Matthioli und Tinctur. Bezoardic. genommen, weil er eine Gifft-treibende Eigenſchafft hat, ſtärcket auch den Magen und kommt den Waſſerſüchtigen zu gut, treibet den Urin: er ſtärcket auch die

ent-

entkräfftete Mannheit, daher findet auch der Holländer ihr Sprichwort ſtatt:

Peterſely helfft the Man to Paerdt,
Ende the Vrouen onder dee Aerdt.

Apium und Petroſelinum montanum, **Berg-Eppich, Hirſch-Peterlein**, wächſt auf bergicht-ſandicht- und ſteinichten Orten, der Samen ſamt der Wurtzel bricht und treibt den Stein, Urin und Schweiß, fördert die Menſes, wiederſtehet dem Gifft.

Apium vulgare, paluſtre, **gemeiner Eppich**, wächſt an ſumpfigten Orten unter den Bachbungen: Die Wurtzel ſamt dem Samen reinigen, dienen wieder Verſtopffung der Leber, Miltz, Mutter, Monats-Zeit, Nachweh und Geburt, Zahnweh, blöd Geſicht, ꝛc.

Apocruſtica ſiehe Adſtringens.

Apocynum, Cynocrambe ſiehe Houatte.

Apoglaucoſis ſiehe Glaucedo.

Aponevroſis, alſo werden die Enden und Tendines der Nerven bey den Anatomiſten genennet. Es ſind ihrer aber zweyerley, einige ſind fleiſchichter, carnoſiores, einige aber nervoſiores, und beſtehen mehr aus Nervenfäslein.

Apophlegmatiſmus, ein **Schleim-abführend Mittel**, kan mit gutem Recht auch Salivans genennet werden, weil alles, was abgeführet wird, aus den Speichel-Drüſen kommt; man mag ſolches käuen, ſich mit gurgeln, an den Gaumen ſchmieren, oder auch dran lecken: wird ſonſten auch ſprudeln, ſpucken, flieſſen, ſaliviren genannt. z. E.

℞ Pulv. rad. Acori
Pyrethr.
Zedoar.
Cardamom. ā ℈j.
Syrup. capillor. Vener.
Violar. ā ℥ij.
M. S.

Schleim-abführender Safft öffters 1. Löffel voll davon in den Mund zu nehmen.

Oder auch ℞ Pulv. groſſ. rad. Hellebor. alb.
Pyrethr.
Zedoar.
Zingiber.

Zedoar.
Cardamom.
Cubeb.
Piper. ā ℈j.
affund. Vini albi
▽ fontan. ā ℥ij.

Stent per noctem in infuſo, mane ebulliant cum leni expreſſione.
D. S.

Schleim-abführend Mund-Waſſer öffters zu nehmen, und eine Weile in dem Mund zu halten.

Oder ℞ ℥ii ſaliv. hum. extinct ʒß.
Maſtich. ʒij.
Mellis q. ſ.
f. bacillus d. ſ.

Sonderlich Mund-Zäpflein, daran öffters zu ſaugen.

Solche Mittel werden auch Apophlegmatizantia genannt. Bey dieſem Gebrauch iſt zu mercken, daß ſie früh und nüchtern bey leeren Magen zu brauchen ſind, denn wenn der Magen mit Speiſen angefüllet, wird er ſeines zur digeſtion nöthigen Menſtrui beraubet: (2) ſind ſolche Mittel auch nicht zu ſtarck zu brauchen, weil zugleich mit dem Muco der tüchtige Speichel evacuiret wird, wornach die digeſtion lædiret, der Appetit verdorben, ja der gantze Leib abgemergelt wird.

Apophyſis, Proceſſus Oſſium, **ein Fortſatz des Beins**, oder eine Hervorragung der Herausſtehung, ſo ſelbigem gleichſam als ein eigener Theil anhänget. Dieſer empfänget nach Unterſcheid der Geſtalt unterſchiedene Namen, denn, wenn er einiger maſſen rund iſt, wird er das Haupt genennet, und wenn ein ſchlancker Theil deſſelben auf dem Haupte lieget, heiſſet es der Nacken, iſt der Fortſatz ſpitzig, nennet man es einen Schnabel, bißweilen einen Dorn. Ferner wird auch bey dem Hippocrate ein Fleiſch-Gewächs am fleiſchichten Ort ſo genannt.

Apopieſma, das Ausdrücken der Materiæ oder Eyter aus den Wunden und Geſchwären.

Apoplecta, die innere Droſſel-Ader, ſo bey der Lufftröhre herauf ſteiget.

Apoplexia, **der Schlag, die Hand GOttes, der Tropff**, iſt eine gantz ſchleunige Benehmung aller Verrichtungen, das iſt, der Bewegung

und

und der Sinne mit Mangel der Sprache; doch aber laſſen unterdeſſen der Puls und die Reſpiration nicht nach, auch die Farbe des Geſichts verändert ſich nicht, wie bey den Ohnmächtigen obſerviret wird. Dieſer Zufall wird auch Gutta, Morbus attonitus, Paralyſis univerſalis, Reſolutio Nervorum univerſalis und Sideratio genannt. Es iſt noch eine und ſchwerere Gattung des Schlages, da die Menſchen ohne einige vorhergehende Zufälle, als Schwindel, Hauptweh ꝛc. alſofort angegriffen und zu Boden geworffen werden. Man findet bey den Practicis einen Unterſcheid, daß wenn etwa nur eine Seite vom Haupt biß zu Fuß vom Schlag angegriffen iſt, ſolches Hemiplegia oder Hemiplexia, der halbe **Schlag**; wenn alle Theile des Leibes, auſſer das Haupt gerühret, Paraplegia genennet werde. Die näheſte Urſache iſt der gehemmte Einfluß der Geiſter zu den Theilen; die Neben-Urſachen ſind mancherley: als unzeitige Bewegung, hefftiger Zorn, unvermuthete Fälle von hohen Oertern, Schläge, Contuſiones und mancherley Wunden des Haupts, Donnerſchläge, Rauch und Dampf von Kohlen, Arſenico, Mercurio und andere metalliſche Ausdämpfungen mehr. Die Cur iſt zwiefach, eine im Paroxyſmo, die andere auſſer demſelben. In dem Paroxyſmo hat man eintzig zu ſehen/ daß der Patient ermuntert werde; dieſes erlanget man auf unterſchiedliche Art, wenn man den Patienten gleich aufrichtet mit einem ſcharffen Tuch reibet, oder ſcharf bindet, bey den Haaren ziehet, Pfeffer, Euphorbium &c. in die Naſe reibet, ſcharffe Balſame und Anſtreich-Waſſer brauchet, eine gute Venæſection anſtellet, ſcharffe Clyſtire und Stuhl-Zäpfgen appliciret aus fol. Nicotian. herb. Serpill. flor. Chamomill. rad. Pyrethr. Colocynth. Mell. anthoſat. &c. in ☐ gekochet. Einige ſtecken auch in den Mund Sal Gemmæ oder ☉l. alb. item ol. deſt. Lentiſci in die Naſe geſchmieret, Veſicatoria hinter die Ohren geſetzet &c. Wenn denn endlich der Patient erwecket, und ſich wieder erhohlet, ſo müſſen ſtärckende und Excitantia Salia volatilia den Geiſtern die natürliche Bewegung wieder zu geben, und die Pituitam zu reſolviren, gebrauchet werden: ſolche ſind hier, ſo wohl zu præſerviren als zu curiren, Salia, Origanum, Ruta, Chamædrys, Chamæpyt. Calaminth. Puleg. ſem. Eruc. Coriandr. Sinap. alb. Carv. Fœnicul. Aniſ. radix Angelic. Caryophyllat. Valerian. Vincetoxic. flor. Lavendul. Stœchad. arab. Anthos. Primul. ver. Lilior. convall. Cubeb. Cardamom. Spirit. Sangvin. human. Secund. human. Cranii human. ✻ci, ☐æ, liq. C. C. ſuccinat. Eſſent. Caſtor. Rorismarin. Spicæ, Lavendul. Succini, Tinctur. Corallor. ♌. Formicar. acid. Sal. vol. C. C. Succini, Unicorn. ver. Dens Hippopotam. Cinnabar.

bar. ʒii, Corall. præp. Die beſorgliche Recidiv zu verhüten, müſſen die Neben-Urſachen wohl unterſuchet, die Conditio primarum viarum accurat examiniret werden, denn gar ſelten gebrechen derſelben Fehler, weswegen Vomitoria, Purgantia, Sudorifera &c. allhier ihren ſtattlichen Nutzen haben. Die Sudorifera können Decoct. lignor. Eſſent. lignor. ♎ C. C. Mixt. ſimpl. Tinctur. bezoardic. & diaphor. flor. ♃is &c. ſeyn.

Apoplecticæ venæ ſiehe jugulares venæ.

Aposceparnismus, iſt eine Art von Brüchen an der Hirnſchale oder andern Bein, als wenn es gleichſam von der Seite geſpalten wird, nicht anders, als wenn mit der Axt ein Stück vom Holtz abgeſchlagen wird.

Apoſitia ſiehe Inappetentia.

Apoſtema ſiehe Abſceſſus.

Apotheca, eine **Apothecke**, iſt ein Wort, das aus der Griechiſchen und Lateiniſchen Sprache in die Teutſche iſt übernommen worden, auch männiglich bekannt genug. Es bedeutet eine Officin, Gewölbe oder Laden, darinne allerhand Medicamenta, ſo wohl ſimplicia, als compoſita, zugerichtet und verkauffet werden. Die Herrn und Beſitzer eines ſolchen Wercks werden **Apothecker**, Apothecarii, Myropolæ, und ihre Bedienten, **Apothecker-Geſellen** und **Apothecker-Jungen**, Apothecariorum Miniſtri, Famuli genennet.

Apotheſis, eine künſtliche Zurechtſetzung des zerbrochenen Gliedes.

Apozema ſiehe Decoctum.

Apparatus heiſt insgemein eine Zurüſtung oder Vorrath von allerley Sachen; bey den Chirurgis iſt es ein Vorrath ihrer Inſtrumenten und Medicamenten, daher kommt

Apparatus Chirurgicus: bey den Anatomicis ein Vorrath mancherley anatomiſcher Inſtrumenten, und denn heiſt er

Apparatus Anatomicus: bey den Apothekern aber eine Zurüſtung, Vorſchub von allerley Gefäſſen und Materialien, da iſt denn

Apparatus pharmaceuticus, vorhanden.

Appendix, heiſt ingemein ieder **Anhang**, wie es aber in der Anatomie zu verſtehen iſt, ſiehe Epiphyſis.

Appetentia canina ſiehe Appetitus caninus.

Appetitus, **Appetit, Luſt, Begierde zum eſſen und trincken**, dieſes wird auch von andern Neigungen der Natur verſtanden, als vom Beyſchlaff, ꝛc.

Appe-

Appetitus amiſſio, deperditio, verlohrner Appetit, ſiehe Anorexia.

Appetitus caninus, Appetentia canina, **Hunds-Hunger**, iſt ein vermehrter Hunger, oder ſtete Begierde zum eſſen, ſo, daß die Patienten, was ſie gantz ſchleunig eingefreſſen, faſt unverdauet, entweder per ſedes oder per vomitum wieder von ſich geben, und davon hat dieſe Kranckheit auch ſolchen Namen erhalten. Die Urſache dieſes Ubels iſt eine hefftige contraction des Magens, darzu giebet Gelegenheit (1) ein ſcharff acidum im Magen, (2) Würme und (3) ſtrenge Kälte. Das acidum wird mit abſorbentibus corrigiret: vornehmlich recommandiren die Miſcell. Natur. Curioſ. Dec. III. Ann. IV. c. 81. pag. 177. Sal. tartari. Wieder die Würmer dienen abſonderlich amaricantia und aloëtica; die Kälte wird durch Calida verbeſſert, einen Trunck Spaniſchen Wein oder Sect.

Appetitus depravatus, **verdorbener Appetit**, dieſer kan gantz bequem in zwey Puncta gebracht werden: In dem erſten wird ein Irrthum wegen des objecti obſerviret, indem gantz ungereimte und nicht taugliche Dinge zum eſſen verlanget werden, als Kreide, Kalck, Stein, Erde, Baumwoll, Leder, lebendige Krebſe ꝛc. ꝛc. und ſolcher affect heiſt Pica; im andern Punct iſt das vitium in der Art und Weiſe, an dieſem affect laboriren nun die Schwangeren in den drey erſten Monaten, wenn ſie nämlich mit einer ſolchen Begierde begehren, daß ſie, ſo ſie das begehrte nicht erlangen, entweder abortiren, oder die Frucht mit einem Muttermahl bezeichnen: dieſer affect wird Malacia genannt.

Applicatio, heiſt die **Verrichtung eines Wercks**, ſo ein Medicus oder Chirurgus thut; als, wenn der Medicus dem Patienten innerlich- oder äuſſerliche Artzeneyen ſelbſt darreicht: oder wenn der Chirurgus Wunden verbindet, Pflaſter ſtreichet und aufleget, verdorbene Glieder abnimmt, der Bader ſchröpffet und Bade-Köpffe auffetzet ꝛc. ſo heiſt denn dieſe Verrichtung oder Arbeit eine application.

Appropriata, ſind ſolche Medicamenta, welche einem gewiſſen Theil und deſſen Kranckheit allein zugeeignet werden, als ▽ Fœniculi iſt ein appropriatum wieder die Augen-Mängel, die Mercurialia ſind appropriata wieder mancherley Unreinigkeiten des Geblüts, die Chamomilla mit allen præparatis iſt ein appropriatum wieder die Colic, &c.

Apracta, zum Beyſchlaff und Gebähren untüchtige Scham-Glieder.

Apyromele, ein Spatel ohne Knöpfgen.

Aqua-

Aqua, das Waſſer, was es eigentlich ſey, iſt jedem bekannt; in der Medicin wird es als ein nicht-natürlich Ding betrachtet, welches dem Menſchen entweder zum Tranck, Nahrung oder Artzney zuträglich iſt. Dahero ſind des Waſſers Unterſcheid und Eigenſchafften wohl zu unterſuchen, maſſen einige rein, andere unſauber, einige geſaltzen, andere alaunicht &c. ſind. Von den mineraliſchen Waſſern iſt der Titul Acidulæ und Thermæ zu beſehen.

Aqua alma, und Cœleſtis, iſt der gantz vollkommen rectificirte Spiritus Vini.

Aqua aluminoſa Fallopii wird alſo gemachet: ℞ ▽ Plantagin. Roſar. ā ℔j. Alumin. Roch. Mercur. ſublimat. ā ʒij. laß es auf die Helffte einſieden, das Klare decantire.

Aqua articulorum ſiehe Synovia.

Aqua alregi, iſt Kalck-Waſſer.

Aqua benedicta Rulandi, darzu ℞ Croci Metallor. ʒj. gieß Frantz-Wein ʒxxx. drauf, laß es 24. Stunden in der Digeſtion ſtehen, ſeug es durch, und heb es zum Gebrauch auf.

Aqua cerebri, iſt aqua tartari.

Aqua divina Fernelii, ℞ Mercur. ſublimat. ʒj. ſolvire es in ▽ plantag. ℔j.

Aqua Elſabon oder Holſobon, Salmatina, iſt gemeines Saltz-Waſſer.

Aqua fortis, Scheide-Waſſer, Silber aufzulöſen, wird aus ☽-li part. ij. ☉i part. j. und Aluminis ein halb Theil gemachet.

Aqua glareoli ſiehe Synovia.

Aqua Lilii, iſt das Auripigmentum.

Aquæ Naphæ ſiehe Malus aurantia.

Aqua Nitri, iſt Sal alkali.

Aqua ophthalmica Sapphirina, blau Augen-Waſſer, wird alſo bereitet: ℞ Calcis viv. ʒvj. ▽ fontan. ℔ß. mache hiervon eine Lauge, darinnen ſolvire Salis Ammoniaci gr. vj. wenn es vollkommen ſolviret, ſo gieſſe dieſes ▽ in ein meßingen Becken, und laß es die Nacht über ſtehen, ſo wird es eine blaue Farbe bekommen; iſt die Couleur nicht blau genug, ſo kan die Doſis des ♀ci vermehret werden.

Aqua permanens, wird dasjenige genannt, welches aus den zwey vollkommenſten Metallen, Gold und Silber wird, und iſt der Mercurius Philoſophorum ſelbſt.

Aqua

Aqua phagadenica, wird alſo bereitet, ℞ △ ☿ ℔j. Mercur. ſublim. corroſ ʒj. vermiſche es: es dienet böſe Geſchwüre zu reinigen.

Aqua Philoſophorum aucta, lucens, wird bey den Chymicis der Mercurius genannt.

Aqua Regis, Gold-Scheide-Waſſer, wird aus ☉-lo, Nitro und ☉☌co oder aus ☉ marin. und △ forti bereitet.

Aqua virginea, viſcoſa, iſt das ▽ permanens.

Aqua viridis Hartmanni, darzu ℞. Mellis roſat. ʒij. ☿ viv. Alum. crud. Virid. æris ā ʒj. Albi græci, die Knöpfgen von Sabina und Sambuco ā P. j. flor. Hyperic. Plantag. Puleg. Roriſmarin. Rutæ, Salviæ ā Mß. koche alles, ausgenommen den Grünſpan, eine halbe Viertheil-Stunde in weiſſen Wein und ▽ Solani ā ℔j. wenn es vom Feuer genommen, thue ⊕ darzu, daß er ſich ſolvire, denn ſeuge das grüne Waſſer durch, das dienet zur Heilung aller Geſchwüre, ſie mögen auch ſeyn, wie ſie wollen.

Aqua inter cutem, Waſſer zwiſchen Fell und Fleiſch.

Aqua pericardii, Waſſer des Hertz-Säckleins. Noch folgen einige ſpirituöſe und nach Chymiſcher Art bereitete Waſſer, als

Aqua antiſcorbutica Brandenb. ℞. herb. Acetos. Agrimon. Beccabung. Chelidon. min. Cichor. Cochlear. Cuſcut. Fumar. Trifol. aquatic. Veronic. recent. ana Miij. ſchneide ſie klein, vermiſche ſie, und gieß aller dieſer Kräuter, ▽ deſt. ana q. ſ. darauf, deſtillir es hernach im Marien-Bade.

Aqua apoplectica ſpirituoſa Junckenii, Junckens Schlag-Waſſer, ℞. flor. Lilior. convall. Anthos, Lavendul. Tiliæ, Baſilicon. Mari veri ā ʒij. herb. Salv. Majoran. Serpill. Roriſmarin. Thymi ā Mij. Incif. infund. in Vini generoſ. und ♌ Ceraſor. nigr. per fermentat. parat. ana q. ſ. Nachdem dieſes 6. Tage in der Digeſtion geſtanden, deſtillir es, und infundir in das abgezogene wieder Cardamom. Cinamom. Macis, Nuc. Moſch. Cubeb. Caryophyll. Angelic. Zedoar. Tormentill. ana ʒj. Nachdem es eine Weile maceriret, deſtillir es wieder aus der Blaſen, und hebe das zu erſt herauskommende Waſſer auf, und ſo es beliebig, kan in deſſen einen Theil Moſch und Ambra, in den andern aber Caſtoreum gehangen werden.

Aqua aſthmatica Auguſtanor, Lufft-Waſſer, ℞. radic. Enul. Ireos flor. ana ʒij. herb. Hyſopp. Pulmonar. Salv. hortens. ana Mj. ſem. Aniſi, Fœnicul. Cinamomi acut. ā ʒß. Cardamom. ʒij. Croci ʒij. Spirit. vini ℔j. ▽ Scabios. Tuſſilag. Veronic. ana ℔ß. laß es 3. Tage digeriren, dann deſtillir es aus dem Marien-Bad.

Aqua Carbunculi Brandenb. köſtlich Carfunckel-Waſſer: ℞. herb. Betonic. Lavendul. Majoran. Salv. min. Spic. ana ʒj flor. Borragin. Lilior. convall. Roriſmarin. Violar. ana ʒvj bacc. Juniper. ſem. Pæon. Cardamom. Caryophyll. Cinamom. Cubeb. Galang. granor. Paradiſ. Macis, Nuc. Moſch. Zingib. alb. ana ʒj. Raſur. C. C. ʒß. Inciſ. & infuſ. in ▽ Fragor. Lavendul. Roſar. Spicæ ana ℔iij. Vini albi Rhenan. generos. ℔v. laß es 8. Tage am warmen Ort infundiret ſtehen, dann deſtillire es im Marien-Bad: dem gemeinen Volck zu gefallen, thue klein zerſchnittene Gold-Blätter Num. XX. darzu. Unter dem deſtilliren kan im Schnabel des Alembici Moſchi ℈ß. gehangen ſeyn.

Aqua carminativa Ettmülleri, Waſſer wieder die Colic. ℞. flor. Chamomill. Rom. Sambuc. herb. Menth. Rut. ana Miij. bacc. Juniper. ʒiiß. Lauri ʒvj. ſem. Cumin. ʒß. Aniſ. Fœnicul. ana ʒvj. Calam. aromat. ʒiß. Cortic. Aurant. ʒiij. Cinamom. ʒvj. Zedoar. ʒiij. beſpreng es mit ♌☉i rectific. ʒvj. infundir es in Spirit. vin. laß es 24. Stunden digeriren, nachgehends deſtillir es.

Aqua coſmetica Cnöffelii, Schminck-Waſſer, aus den Miſc. Natur. Curioſ. ℞. ▽. flor. Fabar. Lilior. alb. Nymph. ana ʒij. rad. Sigill. Salomon. Spermat. ranar. ana ʒiß. Roſar. pallid. ʒß. Tinct. Coſmetic. q. ſ. Magiſter. Marcaſit. ℈jv. Sacchar. ♄ni ʒj. Camphor. ℈ij. ol. ♀ p. d. gutt. XXIV. ſ. Aqua.

Aqua epileptica Ettmülleri, Waſſer wieder die ſchwere Noth: ℞. fol. und flor. Salviæ ʒvj. flor. Lilior. convall. ʒiij. Lavendul. ʒij. rad. Pæon. ʒiij. fol. und flor. Majoran. ʒi. Cinamom. ʒvj. Caryophyll. ʒiij. Macis ʒij. infuſ. Vini Rhenan. ℔. xxjv. macerir es 14. Tage, hernach deſtillire es.

Aqua hyſterica, Mutter-Waſſer: ℞. ▽ Meliſſ. citrat. Artemiſ. epileptic. ana ʒj. Hirundin. comp. flor. Cheiri, Cinamom. ana ʒß. Spirit. ſedativ. comp. ʒiß. Meliſſ. ʒij. Manus Chriſt. perlat. ʒj. magiſter. Perlar. ℈ij. Corall. ʒj. m. f. Aqua.

Aqua magnanimitatis, Stärck-Waſſer: ℞. Spirit. Vini malvatic. q. v. hierinnen macerir 14. Tage herb. Baſilic. Majoran. Salv. Meliſſ. Puleg. ana Mj. flor. Borragin. Salv. Primul. ver. Anthos. Lilior. convall. ā P. j. wenn es wohl digeriret, ſo deſtillire es aus dem Alembic: dann ſetze gegen den Sommer ein groß Glas in einen Ameis-Hauffen, in welchem das vierte Theil des abgezogenen Waſſers ſeyn ſoll, ſo werden die Ameiſen Hauffenweis hinein kriechen, wenn nun derſelben 4. oder 5. Maaß zuſammen

men geſammlet ſind, denn gieſſe den übrigen Spiritum drauf, mache das Glas wohl zu, laß es 14. Tage an der Sonnen ſtehen, dann deſtillire es und thue darzu Confect. Alkerm. Anacard. ana ʒß. Croci ʒß. gr. xij. Elæoſacchar. Cinamom. ʒß. vermiſche, digerir und heb es auf.

Aqua maſtichina Brandenburg. Maſtich-Waſſer, ℞. Caryophyll. ʒj. Cardamom. min. Cinamom. acut. ana ʒß. Macis ʒiß. Maſtich. elect. ʒiv. Nuc. Moſch. ʒß. alles gepülvert in ℔ij. Spaniſchen Wein infundiret, laß es 14. Tage digeriren, dann deſtillire es aus gläſern Gefäß.

Aqua ophthalmica Sapphirina, blau Augen-Waſſer, ℞. ▽ flor. Cyani, Chelidon. maj. Euphras. Roſar. ana ℔ij. gieſſe dieſe Waſſer auf lebendigen Kalck, dann filtrire ſie und thue phlegmat. ⊡ mit ⊖l. alb. deſt. ℔iij. Sci ʒiß. darzu, alles untermiſchete laß im meßingenen Gefäß am kalten Ort ſtehen, rühr es offt um, biß daß es vollkommen gefärbet iſt, dann ſetze ferner an die Sonnen, filtrir und heb es auf.

Aqua Serpilli Wedelii, Haupt ſtärckend Feldkümmel-Waſſer, ℞. herb. Serpill. M. vj. Fœnicul. Mjv. Meliſſ. Verben. flor. Tiliæ, Lilior. convall. Anthos. Lavendul. ana Mß. Sem. Aniſi ʒß. Cubeb. Galang. Zedoar. ana ʒj. Cinamom. ʒß. Macis. Nuc. Moſch ana ʒij. rad. Pæon. Viſc. quern. ana ʒiß. Vini generoſ. Menſur. iij. deſtillire es nach der Kunſt.

Aqua ſtomachica Junkenii, Magen-Waſſer: ℞. Summitat. Menth. criſp. M. vj. Galang. ʒß. Cinamom. ʒiij. Macis ʒij. Spirit. Vini aniſat. ℔jv. Spirit. Salis ʒij. laß es eine Zeitlang in der infuſion ſtehen, dann filtrir und heb es auf.

Aqua Velthemiana, Velthemiſch Waſſer, ℞. Caryophyll. Cinamom. Cubeb. Nuc. Moſch. Galang. Zingiber. Cardamom. Maſtich. Ladan. Zedoar. cortic. Citr. bacc. Laur. herb. Meliſſ. Majoran. Matricar. Origan. Puleg. Salv. Chamæpyt. Chamædr. flor Anthos. Lavendul. Chamomill. Roſar. alb. & rubr. Pæon. Sambuc. Cheiri, Stoechad. arab. Serpill. ſem. Aniſi, Aneth. Piper. long. nigr. radic. Caryophyllat. Croci ana ʒij. Incis. concus. infund. in ℔vj. Spirit. vini opt. hernach deſtillire es im Marien-Bade, thue Moſch. und Ambr. ana gr. iij. clarificirten Zucker, q. ſ. darzu, miſch und heb es auf.

Aqua vitæ ſtomachalis rubra, roth Magen-*Aquavit*: ℞. radic. Calam. aromatic. ʒjv. flor. Anthos. Lavendul. Majoran. ana ʒß. cortic. Aurant. ʒiß. Citri, Cardamom. major. granor. Paradis. Nucis moſch. ana ʒij. Cinamomi ʒj. Cardamom. minor. Caryophyllor. Galang. ana ʒiij. Cube-

Aqua Carbunculi Brandenb. köſtlich **Carfunckel-Waſſer**: ℞. herb. Betonic. Lavendul. Majoran. Salv. min. Spic. ana ʒj flor. Borragin. Lilior. convall. Roriſmarin. Violar. ana ʒvj bacc. Juniper. ſem. Pæon. Cardamom. Caryophyll. Cinamom. Cubeb. Galang. granor. Paradiſ. Macis, Nuc. Moſch. Zingib. alb. ana ʒj. Raſur. C. C. ʒß. Inciſ. & infuſ. in ▽ Fragor. Lavendul. Roſar. Spicæ ana ℔iij. Vini albi Rhenan. generos. ℔v. laß es 8. Tage am warmen Ort infundiret ſtehen, dann deſtillire es im Marien-Bad: dem gemeinen Volck zu gefallen, thue klein zerſchnittene Gold-Blätter Num. XX. darzu. Unter dem deſtilliren kan im Schnabel des Alembici Moſchi ℈ß. gehangen ſeyn.

Aqua carminativa Ettmülleri, **Waſſer wieder die Colic.** ℞. flor. Chamomill. Rom. Sambuc. herb. Menth. Rut. ana Miij. bacc. Juniper. ʒiiß. Lauri ʒvj. ſem. Cumin. ʒß. Aniſ. Fœnicul. ana ʒvj. Calam. aromat. ʒiß. Cortic. Aurant. ʒiij. Cinamom. ʒvj. Zedoar. ʒiij. beſpreng es mit ☽ Oi rectific. ʒvj. infundir es in Spirit. vin. laß es 24. Stunden digeriren, nachgehends deſtillir es.

Aqua coſmetica Cnöffelii, **Schminck-Waſſer**, aus den Miſc. Natur. Curioſ. ℞. ▽. flor. Fabar. Lilior. alb. Nymph. ana ʒij. rad. Sigill. Salomon. Spermat. ranar. ana ʒiß. Roſar. pallid. ʒß. Tinct. Coſmetic. q. ſ. Magiſter. Marcaſit. ℈v. Sacchar. ♄ni ʒj. Camphor. ℈ij. ol. ♀ p. d. gutt. XXIV. ſ. Aqua.

Aqua epileptica Ettmülleri, **Waſſer wieder die ſchwere Noth**: ℞. fol. und flor. Salviæ ʒvj. flor. Lilior. convall. ʒiij. Lavendul. ʒij. rad. Pæon. ʒiij. fol. und flor. Majoran. ʒi. Cinamom. ʒvj. Caryophyll. ʒiij. Macis ʒij. infuſ. Vini Rhenan. ℔. xxjv. macerir es 14. Tage, hernach deſtillire es.

Aqua hyſterica, **Mutter-Waſſer**: ℞. ▽ Meliſſ. citrat. Artemiſ. epileptic. ana ʒj. Hirundin. comp. flor. Cheiri, Cinamom. ana ʒß. Spirit. ſedativ. comp. ʒiß. Meliſſ. ʒij. Manus Chriſt. perlat. ʒj. magiſter. Perlar. ℈ij. Corall. ʒj. m. f. Aqua.

Aqua magnanimitatis, **Stärck-Waſſer**: ℞. Spirit. Vini malvatic. q. v. hierinnen macerir 14. Tage herb. Baſilic. Majoran. Salv. Meliſſ. Puleg. ana Mj. flor. Borragin. Salv. Primul. ver. Anthos. Lilior. convall. ā P. j. wenn es wohl digeriret, ſo deſtillire es aus dem Alembic: dann ſetze gegen den Sommer ein groß Glas in einen Ameis-Hauffen, in welchem das vierte Theil des abgezogenen Waſſers ſeyn ſoll, ſo werden die Ameiſen Hauffenweis hinein kriechen, wenn nun derſelben 4. oder 5. Maaß zuſammen

men geſammlet ſind, denn gieſſe den übrigen Spiritum drauf, mache das Glas wohl zu, laß es 14. Tage an der Sonnen ſtehen, dann deſtillire es und thue darzu Confect. Alkerm. Anacard. ana ʒß. Croci ʒß. gr. xij. Elæoſacchar. Cinamom. ʒß. vermiſche, digerir und heb es auf.

Aqua maſtichina Brandenburg. **Maſtich-Waſſer**, ℞. Caryophyll. ʒj. Cardamom. min. Cinamom. acut. ana ʒß. Macis ʒiß. Maſtich. elect. ʒiv. Nuc. Moſch. ʒß. alles gepülvert in ℔ij. Spaniſchen Wein infundiret, laß es 14. Tage digeriren, dann deſtillire es aus gläſern Gefäß.

Aqua ophthalmica Sapphirina, **blau Augen-Waſſer**, ℞. ▽ flor. Cyani, Chelidon. maj. Euphras. Roſar. ana ℔ij. gieſſe dieſe Waſſer auf lebendigen Kalck, dann filtrire ſie und thue phlegmat. ◻ mit ☉l.alb.deſt. ℔iij. & ci ʒiß. darzu, alles untermiſchete laß im meßingenen Gefäß am kalten Ort ſtehen, rühr es offt um, biß daß es vollkommen gefärbet iſt, dann ſetze ferner an die Sonnen, filtrir und heb es auf.

Aqua Serpilli Wedelii, **Haupt ſtärckend Feldkümmel-Waſſer**, ℞. herb. Serpill. M. vj. Fœnicul. Mjv. Meliſſ. Verben. flor. Tiliæ, Lilior. convall. Anthos. Lavendul. ana Mß. Sem. Aniſi ʒß. Cubeb. Galang. Zedoar. ana ʒj. Cinamom. ʒß. Macis. Nuc. Moſch ana ʒij. rad. Pæon. Viſc. quern. ana ʒiß. Vini generoſ. Menſur. iij. deſtillire es nach der Kunſt.

Aqua ſtomachica Junkenii, **Magen-Waſſer**: ℞. Summitat. Menth. criſp. M. vj. Galang. ʒß. Cinamom. ʒiij. Macis ʒij. Spirit. Vini aniſat. ℔jv. Spirit. Salis ʒij. laß es eine Zeitlang in der infuſion ſtehen, dann filtrir und heb es auf.

Aqua Velthemiana, **Velthemiſch Waſſer**, ℞. Caryophyll. Cinamom. Cubeb. Nuc. Moſch. Galang. Zingiber. Cardamom. Maſtich. Ladan. Zedoar. cortic. Citr. bacc. Laur. herb. Meliſſ. Majoran. Matricar. Origan. Puleg. Salv. Chamæpyt. Chamædr. flor Anthos. Lavendul. Chamomill. Roſar. alb. & rubr. Pæon. Sambuc. Cheiri, Stoechad. arab. Serpill. ſem. Aniſi, Aneth. Piper. long. nigr. radic. Caryophyllat. Croci ana ʒij. Incis. contus. infund. in ℔vj. Spirit. vini opt. hernach deſtillire es im Marien-Bade, thue Moſch. und Ambr. ana gr. iij. clarificirten Zucker, q. ſ. darzu, miſch und heb es auf.

Aqua vitæ ſtomachalis rubra, **roth Magen-*Aquavit*:** ℞. radic. Calam. aromatic. ʒjv. flor. Anthos. Lavendul. Majoran. ana ʒß. cortic. Aurant. ʒiß. Citri, Cardamom. major. granor. Paradis. Nucis moſch. ana ʒij. Cinamomi ʒj. Cardamom. minor. Caryophyllor. Galang. ana ʒiij. Cubebar.

bar. ligni Sallafr. Macis ana ʒiß. Santal. rubr. ʒiij. alles zerſtoſſen und in ℔vj. Spirit. vini rectific. infundiret, laß es im wohlvermachten Gefäß acht Tage in der Digeſtion ſtehen, dann ſeuge es durch, und thue ein wenig Zucker darzu und heb es auf.

Aqua Zedoariæ, **Zitwer-Waſſer**: ℞. radic. Zedoar. ℔ß. ſem. Aniſi ℔ijv. Fœnicul. ℔j. Spirit. vini Menſ. xxij. laß es etliche Tage im wohlvermachten Gefäß macериren, hernach deſtillire es aus der kupffernen Blaſe.

Aqualiculus ſiehe Hypogaſtrium.

Aqueus humor oculi, **der wäßrige Safft oder die wäßrige Feuchtigkeit des Auges**, von der Farbe und ſeinem Weſen alſo genannt/ lieget im vördern Theil des Auges unmittelbar nach der Hornförmigen Haut, daher hat ſie auch die vördere Seite, die zu nechſt an eben der Haut lieget, erhoben empfangen; die hintere wegen den hineingetauchten Cryſtallen-Safft, ein wenig ausgehölet. Seine Helligkeit wird bey der Zerſchneidung leichtlich von der Schwärtze der Garn-förmigen Haut beflecket und verdunckelt.

Aquila, **der Adler**, iſt ein faſt überall bekannter Vogel: in der Chymie aber werden unter dieſem Namen viel Dinge verſtanden, als

Aquila iſt Sol ammoniacum, wird auch ferner

Aquila alba und cœleſtis genannt.

Aquila nigra iſt der Spiritus Cadmiæ.

Aquila Veneris iſt, welcher aus dem Grünſpan und Salmiac ſublimiret wird.

Aquilegia, Aquilina, **Ackeley**, wächſet in den Gärten, blühet im Junio und Julio, die Blumen und Same ſind Officinal: der Same treibet vortrefflich aus, wird deswegen in der Emulſion wieder Pocken, Maſern, hitzig und gifftige Kranckheiten ſehr gebrauchet, in ſpecie wird er wieder die gelbe Sucht recommandiret; die flores werden wieder Zauberey gerühmet, die aus den Blumen gezogene Tinctur treibet ebenfals aus, und iſt wieder die Mundfäule ſehr dienlich, vornehmlich wenn ſie mit tinctura Laccæ vermiſchet wird.

Aquoſus hydrops ſiehe Aſcites.

Aquula ſiehe Hydatis.

Arabicum gummi, **Arabiſch Harz**, ſoll von eben dem Gewächs, da der Egyptiſche Schoten-Dorn-Safft herrühret, flieſſen; es iſt ein weiß-gelbes hell- und durchſcheinendes Gummi, eines wäßrigten und

ſchlei-

ſchleimichten Geſchmacks, und wird zuweilen gantz klein zerſtückelt in groſſen Fäſſern gebracht, welches ſelten unverfälſcht, auch ſehr unrein iſt: es iſt ſehr rar, und das, was unter dieſem Namen verkauffet wird, iſt entweder ein Miſchmaſch von allerhand Gummi von Pflaumen- Kirſchen- und Perſing-Bäumen, oder wenn es hoch kommt, das ſo genannte Gummi Senica, welches aus Guinea an dem Fluß Senega geſammlet wird; das beſte iſt, welches ſchön weiß, klar und durchſichtig, wie ein Glas, ſauber, im Munde leimicht und ſchleimicht, dicht, glantzend und bey nah ohne Geſchmack iſt; das allerbeſte iſt, welches wie gekrümmte Würmlein ausſiehet, es dienet wieder die ſcharffen Flüſſe, Huſten und rauhen Hals, beiſſen der Augen, ſcharffen Urin, rothe Ruhr ꝛc. wird aber meiſtens zur Tinten gebrauchet, indem es verhütet, daß ſolche nicht durchſchlage.

Arachnoides tunica ſiehe Tunica.

Aracus aromaticus ſiehe Vainigliæ.

Aranea, eine Spinne/ iſt ein ſehr bekanntes Ungeziefer, deſſen man verſchiedene Arten findet, alle aber vermehren ſich durch ihre eigenen Eyerlein, welche die Weiblein in kleine Knöpflein zuſammen gewunden, eine Zeitlang an und bey ſich tragen, nachmahlen aber in die Ecken und Winckel verſtecken, bis ſie im Sommer von der äuſſerlichen Wärme vollends ausgebrütet und ausgeſchloſſen werden, da alsdann die jungen Spinnen in groſſer Anzahl hervor kriechen. Die Spinnen (ſonderlich die groſſen Creutz-Spinnen) werden wieder die Wechſel-Fieber ſehr gerühmet, indem ſie dieſelbigen in einer Haſelnuß entweder an den Halß hängen, oder auff die Pulſe binden, ſo auch das viertägige Fieber vertreiben ſoll. Gleicherweiſe legen ſie auch die Spinnenwebe mit Eyerweiß und Kien-Ruß auf die Puls, welches Mittel in dreytägigen Fiebern probat erfunden: ſonſten aber werden die Spinnenweben wieder das überflüßige Bluten gerühmet, welches ſie bald ſtillen.

Aranea und Araneoſa tunica ſiehe Tunica arachnoides.

Arbor, ein Baum, iſt ein ſolch Gewächs, das von ſeiner Wurtzel an in einen gleichen dicken holtzigten Stamm hoch aufwächſt, und oben in unterſchiedene Aeſte ſich rund ausbreitet, als da iſt der Apfel- Birn- Pflaumen- Kirſch- und andere ſo wohl erzogene als wilde Bäume mehr.

Arbor fœtida ſiehe Alnus nigra.

Arbor cacavifera ſiehe Cacao.

Arbor maris ſiehe Corallium.

Arbor philoſophica auch Dianæ genannt, iſt eine Chymiſche Calcination des Silbers und Mercurii, wird zur Curioſität alſo gemachet.

℞. Lunæ cupellat. ℥ß.
▽ font. ℥j.

Dieſes ſolvire man, nachgehends

℞. △ fort. ℥j.
Mercurii vivi ℥ß.

Laß es auch ſolviren, und wenn auch dieſes geſchehen, ſo ſchütte beyde ſolutiones zuſammen, und thue noch darzu

Mercurii vivi ℥iij.
▽ fontan. ℥viß.

thue alles in ein länglicht Glas und ſetze es an einen temperirten Ort, ſo wird ein Bäumlein anſchieſſen, welches gar artlich anzuſehen.

Arbor regundorum finium, iſt der **Orlean-Baum**, wird vom Scaliger alſo genannt, weil die Mexicaner die Gräntzen der Landſchafften auf ihren geographiſchen Mappis damit bezeichnen und unterſcheiden: ſiehe Orleana.

Arbor Vitæ, paradiſiaca, **Baum des Lebens**, iſt ein ſtarckriechendes gerades und mit einer roth-ſchwartzen Rinde bedecktes Bäumlein, ſo erſtlich aus Nord-America aus der Provintz Canada gebracht worden, ietzo findet man es ſchon in etlichen Gärten. Das aus den Blättern deſtillirte ▽ und ol. wird äuſſerlich wieder die Podagriſchen Schmertzen gelobet.

Arbutus, Comarus, **Erd-Beer-Baum**, wächſt häuffig in Spanien und Italien, in Wäldern auf den Bergen, und iſt in den Gärten zu finden: wenn er verblühet, trägt er Früchte als Haſelnüß, die, wenn ſie reiff, den Erd-Beeren nicht ungleich; die Wurtzel ſoll gut für die Peſt ſeyn.

Arcanum, **ein geheimes Mittel**, iſt eine ſolche Artzney, welcher Zubereitung, wegen groſſer Krafft und Würckung geheim gehalten wird. Die arcana ſind ietzo ſo gemein, daß auch ieglicher Pfuſcher ſonderliche arcana zu haben ſich rühmet: Es kan ein ieder ſeine Artzeneyen für arcana ausgeben, wenn er die Ingredientia und præparandi modum verſchweigt, anders ſind es keine arcana.

Arcanum corallinum, wird aus dem Mercurio præcipitato gemachet, wenn er zum wenigſten 6. mahl mit gutem ♀ abgebrennet wird.

Arcanum coſmeticum, iſt eine ſchöne Schmincke, darzu ℞. ſubtil gepülverten Venediſchen Talckſteins ein Theil, olei Camphor. zwey Theil, laß es im Marien-Bad digeriren, daß es gantz weiß wird.

Arcanum duplicatum, wird aus dem Capite mortuo des Scheid-Waſſers ausgelanget: weil man aber das ☉ nicht immer haben kan, ſo macht es Ludovici mit Solut. ☉li. Iſt ein vortrefflich digeſtiv in den Wechſel-Fiebern, Scorbut und andern Kranckheiten, wird auch Panacea Holſatica genennet.

Archeus, wird bey dem Helmont offt geleſen, iſt ſo viel als die innerliche Haupt-Urſach aller Dinge der Welt: vielleicht bedeut es die ſubtile Lufft der Welt. In dem menſchlichen Leibe ſoll es das Principium vitale oder die Spiritus animales, welche alle Functiones thun, heiſſen.

Archiater, hat zweyerley Bedeutung: (1) werden der Könige, Fürſten und anderer Stands-Perſonen Leib-Medici hierunter verſtanden, (2) wird auch der Decanus in der Facultät, oder Senior im Collegio Medico alſo genannt.

Arcualia oſſa, heiſſen bey einigen des Vorder-Haupts Beine, bey andern die Schlaff-Beine.

Arcuatus morbus ſiehe Icterus.

Ardens febris ſiehe Febris.

Ardor, Hitz oder **brennen**, es ſey inn- oder äuſſerlich und an welchem Ort oder Glied es wolle.

Ardor ſtomachi, **brennen im Magen**, iſt, wenn man im Schlund und Magen einen brennenden Schmertz empfindet, kommt bey nahe dem Sod bey, entſtehet ordinair, wenn man häuffiges Fett und viel ſaures dabey gegeſſen hat: die Cur hievon ſiehe unter Soda.

Ardor urinæ, **hitziger Harn**, **brennen des Harns**, kommen bey nahe mit der Stranguria oder kalten Biſſe überein, auſſer daß der ☐ im hitzigen Harn häuffig, in der Stranguria aber Tropffen-weiſe abgehet: ferner wird im hitzigen Harn von der Schärffe mehr die Urethra oder Harngang und Sphincter angegriffen, welches daraus erhellet, weil der ☐ auf eine Zeitlang gehalten werden kan, biß deſſen eine gute Quantität zuſammen geſammlet, und denn wird erſtlich der Schmertz empfunden, wenn er excerniret wird: in der Stranguria aber werden vielmehr die Ureteres und Harn-Blaſe angegriffen, dahero auch, indem durch die Ureteres ein Tröpflein Urins in die Blaſe getröpffelt, alſobald ſo wol in dieſen, als in der Blaſe

Schmertz

Schmertz und Prickelung zur Excretion gemachet wird: dahero werden in dieſem Affect die Patienten zum ſteten Harnen genöthiget: weiter hiervon ſiehe Stranguria.

Area, iſt ein **Gebrechen der Haare**, und Sorte der Alopeciæ, **wenn ſie ſtückweiſe ausfallen**, entſtehet von den ſcharffen Saltztheilichen, welche zu den Haut-Drüſen gebracht werden, und allda corrodiren: dieſes Ubel zu heben brauche man Abſorbentia, als C. C. uſt. Corall. ♈ ſigillat. Lapid. 69. und Diaphoretica, als Antimon. diaphoretic. ſimp. und martial. flor. ♀is, Myrrh. C. C. S. △. zu welchen allezeit etwas vom Mercur. dulc. zu thun iſt, hernach dienet ein Decoct. Rorismarin. Abrotan. mit Wein oder ▽ Regin. Hungar. item ▽ Cepar. mit ▽ Mellis, auch dieſes Ungvent, welches von vielen für ein Secretum gehalten:

℞ Fol. Abrotan. mar.
Capill. vener. ā Mj.
Mellis flav. ℥j.
Gumm. Ladan. ℥ß.
Myrtillor. ℥j.
ſem. Fœn. græc.
Lini ā ℥iij.
ol. Amygdal. dulc.
Vini albi opt. ā ℥iij.

infundire es 24. Stunden, dann laß es biß zur Verliehrung der Feuchtigkeit ſieden ſ. Expreſſio.

Areca, iſt eine **Frucht eines fremden Baumes dieſes Namens**, ſonſten auch Pynan-Baum genannt, welche äuſſerlich einer Mußcat-Nuß nicht viel ungleich iſt, nur daß ſie nicht ſo rund, ſondern unten platt und oben aus zugeſpitzet iſt: ſiehet unten, wo ſie auf ſitzet, weiß-grau und oben braun, inwendig aber iſt ſie mit Purpur-rothen und weiſſen Streiffen durch einander wie die bunte Seiffen, gemarmeliret: hat einen etwas anhaltenden Geſchmack, aber keinen Geruch. Sie wird ſonſten auch Faufel genennet, kommt aus Oſt-Indien. Der Baum iſt dem Palmen- und abſonderlich dem Dattel-Baum ſehr gleich. Der äuſſerlichen Geſtalt nach hat man verſchiedene Species der Frucht, deren Bauhinus drey, Pomet aber nur zwey, als die halbrunde und lange pyramidaliſche anführen. Sie hat eine truckend und anhaltende Krafft, ſtärcket den Magen, wehret dem übermäßigen brechen, Durchlauff, rothen Ruhr, Blutſpeyen, beveſtiget die Zähne und ſtillet das Bluten des Zahnfleiſches.

Are-

Arefactio, wenn man feuchte oder naſſe Dinge trucken und dürre machet.

Arena, Arenula, **Sand** oder **Gries**; es wird ſonderlich derjenige Sand oder Gries verſtanden, welcher mit dem Urin von den Stein-behafteten abgeführet wird.

Areola ſiehe Papilla.

Argemon, argema, ein **Augen-Geſchwärlein**, welches ſich in das Regenbogen-Häutlein geſetzet, iſt auſſerhalb des Regenbogen-Häutleins röthlich, innerlich aber weiß.

Argentaria petræa ſiehe Tormentilla alpina.

Argentina ſiehe Anſerina.

Argentum, das **Silber**, folget an Geſchmeidigkeit und Schönheit dem Golde ſtracks nach, ob wohl es am Gewicht und der Farbe demſelben nicht zu vergleichen iſt, indem es nicht gelb, ſondern weißlicht ſcheinet; wird faſt in allen Landen, beſonders auch in Teutſchland, in Sachſen und anderswo in den Bergwercken gefunden, in gröſſerer Quantität aber von den Spaniern mit der Silber-Flotte aus Peru, und von den Holländern auch aus andern Theilen der Welt, ſo wohl aus Oſt- als Weſt-Indien heraus gebracht. Es wird aber das Silber, entweder gantz pur und gediegen in den Silber-Gruben angetroffen, oder auch in groſſen Klumpen, oder es wird aus denen Silber-Ertzen geſchmoltzen und abgetrieben. Weil aber das aus denen Ertzen geſchmoltzene Silber gemeiniglich noch andere Metallen, ſonderlich Kupfer in ſich hält, hierdurch aber, ſo wol zur Artzney, als andern Arbeiten untüchtig wird, ſo muß man ſolche entweder durch das Scheide-Waſſer, oder auf der Capell, vermittelſt des ♄ darvon bringen, welches alsdann

Argentum cupellatum, *Capellirt* **Silber** genannt wird, und zum Dratziehen, geſchlagenen Silber ꝛc. gebrauchet wird. Aus dem Silber ſind in der Officin die Cryſtalli Lunares, der Lapis infernalis und die Tinctura Lunæ: wird ſonſten auch Luna genannt, von den Laboranten aber Album, Fermentum album, Lumen minus, Mater, ut Sol Pater, Diana: am Himmel Luna, in der Höllen Proſerpina und auch Lucina; wird alſo (☽) bezeichnet.

Argentum foliatum, **geſchlagen Silber**: es wird das Silber-Blech öffters ins Feuer gehalten, und zwiſchen zwey Ledern zu dergleichen dünnen Blättlein getrieben, welche nachmahlen in den Büchlein verkaufft werden.

Argentum fugitivum und Mercurius vivus bedeutet einerley.

Argentum in musculis, **Muſchel-Silber**, beſtehet aus den Schnitzlein des geſchlagenen Silbers, welches mit Gummi gerieben und angemachet wird, dienet zum ſchreiben und zur Mahlerey.

Argentum muſicum, hat mit dem vorigen nichts zu thun, indem es nur aus Zinn, Wißmuth und Qveckſilber gemachet und zur Mahlerey gebrauchet wird.

Argentum vivum, **Qveckſilber**, iſt ein ſehr ſchwerer, flüßig und flüchtiger metalliſcher Saft, gleich als ein gläntzender ſilberner Fluß anzuſehen, weswegen es auch Griechiſch Hydrargyrum, wegen ſeiner Unbeſtändigkeit im △ aber Mercurius genennet wird: kommt heut zu Tage meiſt aus Oeſterreich, Hungarn und Holland, in ledernen Säcken von Schaf-Fellen, welche in höltzerne Stäucher geſchlagen und das übrige ſpatium mit Säg-Spänen oder Hexel ausgefüllet wird. Es findet ſich aber das Qveckſilber entweder alſo pur und flieſſend in den Bergwercken, welches Mercurius Virgineus genennet und für das reineſte gehalten wird; wiewohl auch derjenige ☿, welcher entweder aus dem Cinnabari artificiali oder andern chymiſchen præparatis reſuſcitiret und Mercurius reſuſcitatus geheiſſen wird, ihm an Gütigkeit ſehr nahe kommt; oder wird aus ſeinen eigenen Ertzen und Mineren gebracht, welche insgemein röthlich, oder etwas graulicht mit gläntzenden Streiffen, wie das ☿ anzuſehen ſind. Eine ſolche Art ſoll ſich faſt nur in zweyen Ländern in gantz Europa finden, nemlich in Spanien und Hungarn, in Spanien zwar wird das beſte Qveckſilber gefunden, welches das Silber vergülden ſoll, und deswegen von den Alchymiſten ſehr æſtimiret wird, iſt aber ſehr rar und übel zuhaben, muß alſo faſt alle das Qveckſilber aus Hungarn und Siebenbürgen geholet werden. Die ausgegrabenen Ertze thun ſie in groſſe eiſerne Retorten, und deſtilliren daraus den ☿ in andere mit ▽ angefüllte Excipienten, oder auch in zwey auf einander geſetzte Töpfe per deſcenſum; und wenn ſie das Qveckſilber empfangen, ſo wird ſolches hernach durch ein Leder gedrucket, und alſo von ſeinen Unreinigkeiten befreyet. Das alſo verfertigte Qveckſilber muß ſchön weiß, ſauber, recht lebendig und flieſſend, wie ein helles ▽ ſeyn, dasjenige aber, ſo in einer kupfernen Schale, gleichſam wie Bley und dunckel anzuſehen iſt, ſich auch als ob es fett wäre, ziehet, oder an den Händen hangen bleibet, und ſich daran in runde Kügelein formiret, iſt zu verwerffen, weiln es entweder durch Betrug, oder von ohngefehr mit Bley vermiſchet iſt. In der Medicin thut es groſſen Nutzen, indem es ſo wohl

præpa-

præparirt, als roh wieder einige hartnäckichte Kranckheiten, so wohl innals äusserlich gebrauchet wird.

Argilla, **Thon, Töpffer-Erde**, wird zur Artzney nicht sonderlich gebrauchet: es werden die bekannten Tabacks-Pfeiffen davon gemachet, wird auch im Laboratorio zum lutiren gebraucht.

Argyropœia, Verwandlung der Metallen in Gold und Silber.

Aridıtas Corporis, truckner, hagerer und dünner abgenommener Leib.

Aridıtas Oris, **dürr oder truckner Mund**, findet sich oft bey hitzigen Fiebern und andern so genannten Haupt-Kranckheiten, der Mund wird gantz dürre, die Lippen schwartz, und bekommen Borsten.

Aridura, die **gäntzliche Schwindung des Leibes oder aller Glieder**, geschiehet, wenn der gantze Leib täglich abnimmt und krafftlos wird: siehe Tabes.

Arilli siehe Acinus.

Arista, eine Aehr, als Korn-Weitzen-ꝛc. Aehren.

Aristolochia longa, **lange Holwurtz, Oster-Lucey-Wurtzel**, ist eine länglicht runde, dicke und runtzlichte Wurtzel, auswendig graubraun und inwendig gelbicht, eines bittern und scharffen Geschmacks und ziemlichen Geruchs, wird aus Italien gebracht. Das Gewächs dieser Wurtzel ist der welschen runden Holwurtz nicht gar ungleich. Ohne dieses sind noch zwey Kräuter, deren Wurtzeln auch unter die langen Hol-Wurtzeln gerechnet werden, davon das eine Aristolochia Clematicis, das andere Aristolochia tenuis oder Pistolochia genannt werden, haben beyde schmale dünne Wurtzeln, so aber nicht im Gebrauch sind. Von der langen Holwurtz werden nicht nur die Wurtzeln, sondern auch die Blätter zur Artzeney gezogen, haben beyde eine heilende Krafft, und werden deswegen nicht allein zu äusserlichen, sondern auch innerlichen Schäden und Verwundungen gebrauchet; äusserlich curiret sie die alten Löcher an den Füssen, innerlich aber die Schwind- und Lungen-Sucht, dienet auch wieder die Krätze, befördert die Geburth und Reinigung nach derselben.

Aristolochia rotunda, die **runde Holwurtz**, dieser sind dreyerley Arten bey den Materialisten, worunter die erste und beste

Aristolochia rotunda vera, so die **welsche runde Holwurtz** genennet wird, ist eine dicke, runde, knotichte und runtzelichte Wurtzel, auswendig grau und inwendig gelb, eines überaus bitteren Geschmacks und etwas aromatischen Geruchs. Diese wird aus Italien und den hohen

Schweitzer-Gebürgen gebracht, allwo das Kraut mit vielen zähen und beigigen Stengeln, einer Ellen hoch wächſet; die Blätter ſind wie Epheu, doch runder; die Blumen ſind ſchwartz-braun und lang, wie ſpitzige Hüte ꝛc. Weil aber dieſe nicht allemahl zu haben, ſo wird öffters an deren Stelle die

Ariſtolochia rotunda vulgaris, nocha gebraucht, welche nichts anders iſt, als radix Fumariæ bulboſæ, welches Kraut eine Art Tauben-Kropf iſt: die Wurtzel iſt inn- und auswendig graulicht, gantz hol, auch voller Sand und Erden, welche im Herbſt und Frühling, wenn ſie gegraben, herausgeſchwemmet wird, im übrigen bitter. Uber dieſe hat man noch eine andere Art, welche

Ariſtolochia ſabacea, **kleine runde Holwurtz** genennet wird, weil dieſe Wurtzel als eine Bohne groß, auch unten und oben platt anzuſehen iſt; kommet auch von einer Fumaria bulboſa her, und wird von der vorigen daran unterſchieden, daß ſie keine ſo groſſe Höle hat; ſie wird auch langſam in den Apothecken gebrauchet. Die beſte Holwurtz iſt, welche ſchwer, hart, veſt, knoticht, und inwendig ſchön gelb ausſiehet; je bitterer, je beſſer ſie iſt: alle aber müſſen wohl ausgetrocknet und dürre gemacht ſeyn. An Kräfften kommen ſie zwar überein, doch hat die Italiäniſche den Vorzug; ſie erwärmen und zertheilen das ſtockende Geblüt in der Bruſt, und ſonderlich der Mutter, ſie treiben die Menſes, Reinigung nach der Geburt, todte Frucht und Molas; äuſſerlich kan man ſie unter die Mutter-Zäpflein thun, item in die ſcharffen Clyſtire, welche wieder den Schlag und ſchwere Noth pflegen verordnet zu werden.

Ariſtophaneion, iſt ein Name eines erweichenden Pflaſters.

Armatura conceptus ſiehe Amnion.

Arme, eine Nat in den Knochen, ſiehe Sutura.

Armena Bolus ſiehe Bolus Armeniæ.

Armenius lapis, **der Armenier-Stein**, wird alſo genennet, weil er anfangs aus Armenien gekommen, wird aber nunmehr in Tyrol und anderswo gefunden; iſt ein grün-blauer Stein (weßwegen er auch Teutſch Berg-blau heiſſet) in der Gröſſe einer bleyernen Kugel, und iſt hin und wieder mit kleinen gläntzenden Sand-Körnlein, gleich als mit Diamanten verſetzet. Er wächſet offt nebſt der Chryſocolla oder dem Berg-grün; er hat eine purgirende Krafft und wird von den Arabern wider die Melancholey, Wahnſucht und Epilepſie gelobet, daher man auch in vielen Apothecken die pilulas de Lapide Armeno findet; Dienet aber vielmehr zur Mahlerey, indem

dem das ſo genannte Berg-blau, oder Cæruleum montanum daraus gemachet wird, nachdem der Stein gerieben, gewaſchen und alſo von dem Sand und kleinen Steinlein geſaubert wird, darvon man vier Sorten, immer eine feiner als die andere, bey den Materialiſten findet.

Armilla manus membranoſa, iſt die Sene bey der Hand-Wurtzel in die qver, umgiebt die Hand-Wurtzel als ein Ring, bewahret die Haarwächſe der Mäußlein, welche zu den Fingern gehn, in ihrem Sitz.

Armonia, Coagmentatio, die Zuſammen-Leimung, iſt eine Zuſammenfügung der Beine, auf Art einer einfachen Linie, wie die Zuſammenfügung der Beine des obern Kinn-Backens unter einander iſt.

Armoracia, Raphanus ſylveſtris, Heydenreich, wilder Merrettich, wächſt auf den Aeckern, in Thälern und an den Bächen, die Wurtzel treibet den ⊡, bricht den Stein, dienet wieder den Scharbock, Stein, Waſſerſucht, verſtopfften Menſes, mindert die Milch in den Brüſten.

Arnica, Lagea lupi, Wolverley, Mutterwurtz, wächſt auf den Bergen und Wieſen, das Kraut ſamt den Blumen treibt den Schweiß und Harn, macht brechen, zertheilt die blauen Mähler, und vertreibt die Fieber.

Aroma, allerley Gewürtz, iſt ein allgemeiner Name, worunter die ſo wohl in der Officin, als Küchen dienlichen Gewürtze verſtanden werden.

Aroma Germanorum, ſind die baccæ Juniperi oder Wachholder-Beeren.

Aroma philoſophorum, ſind die flores Hæmatitis oder Blutſtein-Blumen.

Aromatarius, ein Materialiſt, Specerey-Händler.

Aromatica Medicamenta, Aromatiſche Artzney-Mittel, als radix Ninzin. Cubeb. Cinamom. Cardamom. Caryophyll. radix Galang. Zedoar. N. Moſch. &c.

Aromatiſatio, die Würtzung der Artzneyen oder Speiſen, ſelbe angenehmer, wohlriechend und ſchmackhafft zu machen; darzu nimmt man Calmus, Zimmet, Saffran, Pfeffer, Ingber, und zuvor angeführte Aromata.

Aroph, werden bey dem Paracelſo die flores oder Blumen vom Blut-Stein und Salmiac genennet; dieſe flores mit Ligno colubrino in rob. Sambuci zum Bolo gemacht, haben wieder die viertägigen Fieber und Miltz-Beſchwer groſſe Krafft.

Arquatus morbus ſiehe Icterus.

Arrhæa, heiſt ingemein ieder verſtopffter Fluß; Hippocrates aber braucht es für die verſtopfften Menſes.

Arrhepis, iſt der eilffte Wirbel unter den Bruſt-Wirbeln.

Arſenicum, *Arſenic*, wird in nativum, oder natürliches, und factitium oder gemachtes unterſchieden, deren jenes alſo in den Bergwercken gefunden, dieſes aber durch gewiſſe Handgriffe ſublimiret wird: von beyden hat man in den Material-Kammern dreyerley ſpecies, nemlich das

Arſenicum album } weiſſen
flavum } gelben } *Arſenic.*
rubrum } rothen

Arſenicum album, der weiſſe *Arſenic*, wird insgemein Mäus-Gifft und Ratten-Pulver geheiſſen, und beſtehet in weiſſen Stücken, welche auswendig matt-weiß, wie ein Kalck, inwendig aber wie ein weiſſes Glas anzuſehen, anbey eines ſcharffen und ätzenden Geſchmacks ſind, und werden entweder von dem unterirdiſchen Feuer, natürlicher Weiſe, aus dem Cobolt alſo ſublimiret, wie zuweilen aus den Kupffer-Bergen gebrochen werden, oder werden durch die Kunſt alſo zubereitet: jener iſt ſehr rar und ſelten zu bekommen/ da hergegen alle das Arſenicum album, welches man in den Apothecken und Material-Kammern findet, das Factitium iſt. Dieſes Arſenicum iſt ein ſo ſtrenges Gift, daß es auch in ſehr geringer Quantität einen Menſchen tödten kan, und derowegen immer für tödtlich gehalten wird; äuſſerlich machen einige zur Peſt-Zeit ein Amulet draus, ſo aber nicht gar zu ſicher iſt.

Arſenicum flavum, das gelbe *Arſenic*, iſt nichts anders als das Auripigmentum oder Operment, welches gleichfalls entweder aus den Sächſiſchen Bergwercken geſammlet, oder durch Kunſt præpariret wird, nachdem es entweder von der Natur in der Erden aus dem Cobolt und Schwefel oder aus dem vorigen Arſenico mit dem gelben Schwefel künſtlich ſublimiret wird, worvon das erſte auch Realgar genennet worden. Dieſes iſt gar unterſchiedlich, und findet ſich zuweilen ſehr ſchön, rein, gelb und gläntzend als Gold, welches, ſo es in groſſen Stücken, mürb und leicht zu zerbrechen iſt, für das beſte gehalten wird; kommet gemeiniglich aus Oeſterreich über Wien und aus Venedig, bißweilen iſt ſolches hart, ſtein- und kießicht, auch mit rothen oder grünen Streiffen untermenget, welche Sorte zu verwerffen iſt; daher die Materialiſten gemeiniglich zwey Sorten, das gemeine und feine, beyde aber entweder gantz oder in pulvere führen: einige

einige Medici machen ein Haar-freſſend Medicament daraus, welches aber auch gefährlich iſt.

Arſenicum rubrum, das **rothe** *Arſenic*, wird von den Griechiſchen Medicis Sandaracha genennet, kommet in dunckel-gelben und röthlichen Stücken, welche ſcharff und corroſiviſch ſind; werden entweder ſo in der Erden gefunden, oder werden aus dem Arſenico und ſonſten einer Minera, dem Cobolt nicht unähnlich (welche man Kupfernickel nennet) mit dem gemeinen Schwefel ſublimiret, weswegen dieſes rothe Arſenicum auch rother Schwefel, Feuer-Schwefel und roth Operment genennet wird.

Arthanita ſiehe Cyclamen.

Artemiſia alba und rubra, **weiß und rother Beyfuß, S. Johannis-Gürtel**, wächſt auf den Feldern und Aeckern, iſt ein gut Mutter- Harn- und Stein-treibendes Kraut, Schmertz-ſtillend dabey, befördert die Menſes, Frucht und Nachgeburt; die unter dieſer Wurtzel gefundenen Kohlen werden vortreflich wider die Epilepſie recommandiret, wie Ettmüller Tom. I. Oper. Medicor. pag. 519. a. von einer Soldaten-Frau erzehlet.

Artemiſia tenuifolia ſiehe Tanacetum.

Arteria, die **Puls- oder Schlag-Ader**, iſt eine Röhre, welche ſchläget, und das Blut aus der Hertz-Kammer zu den übrigen Theilen des gantzen Leibes führet. Die Puls-Adern des gantzen Leibes können mit einander zu zweyen gebracht werden, nemlich zur Lungen- oder Luft-Röhr- und groſſen Puls-Ader: die Lungen-Puls-Ader entſpringet aus der rechten Hertz-Kammer, und bringet das Blut von dannen durch die Lunge in die lincke Hertz-Kammer; die groſſe Puls-Ader entſtehet aus der lincken Hertz-Kammer, von dar führet ſie das Geblüt zu allen Theilen des Leibes. Nach den Hertz-Kammern zu erſcheinen ſie etwas völliger, als wie ein Stamm-Ende, dann theilen ſie ſich ferner in unterſchiedliche Aeſtlein, deren die meiſten ihren ſonderlichen Namen mit ſich führen. Die Puls-Adern haben ein viel dicker und ſtärckeres Weſen als die Blut-Adern. Eine jedwede Puls-Ader beſtehet aus einem zwiefachen Häutlein, zu welchen man noch das dritte und vierdte hinzu thun kan, und dieſe ſind auch in den groſſen Puls-Adern augenſcheinlich zu befinden, aber der kleinen Aeſtlein Seiten-Theile ſind ſo dünne, daß es ſcheinet, als wenn ſie mehr nur aus einem ein- als vierfachen Häutlein beſtünden.

Arteria adipoſa, die fette oder Schmeer-Puls-Ader.

Arteria aorta, magna, craſſa, maxima, die groſſe Puls-Ader, iſt diejenige, welche unmittelbar aus der lincken Hertz-Kammer heraus gehet, und das Blut aus dieſer Höle zu allen Theilen des Leibes, iedoch etlicher maſſen die Lunge ausgenommen, führet.

Arteriæ aortæ truncus aſcendens, der aufſteigende Aſt oder Stamm der groſſen Puls-Ader, ſteiget lang in die Höhe bey der Arteria aſpera biß zu den Schlüſſelbeinen, und theilet ſich daſelbſt in zwey Aeſte, welche Arteriæ ſubclaviæ oder unter dem Schlüſſelbein liegende Puls-Adern heiſſen: die eine wendet ſich zur rechten, die andere zur lincken, beyde bringen von ieder Seiten Ramos oder Aeſte, welche ihre Nahmen von denen Theilen, in welche ſie ſich ausbreiten, haben.

Arteriæ aortæ truncus deſcendens, der abſteigende Aſt der groſſen Pulß-Ader; ehe dieſer von der Bruſt abgehet, giebet er dem Pericardio, Zwerchfell und Rippen Aeſte ꝛc.

Arteria aſpera, die Lufft-Röhre, iſt eine lange aus unterſchiedenen Knorpeln und Häutlein zuſammen geſetzte Röhre, die von der Kehlen biß in die Lungen hinab ſteiget, und ſelbige mit ihren vielen Zweigen durchlauffet, auch der Lufft zur Einathmung einen freyen Durchgang zu den Lungen und wieder aus denſelben heraus verſtattet: von forne biß zu dem vierten Gewerb-Bein der Bruſt lieget ſie auf der Speiſe-Röhre, allwo ſie in zwey Aeſte zertheilet wird, deren ein ieder ſich in den gröſſern auf ſeiner Seite gelegenen Lappen der Lungen begiebet, und hernach wiederum in kleinere Zweiglein zertheilet wird, biß er ſich endlich in den Lungen-Bläslein endiget. Bey der Lufft-Röhre hat man das Haupt, den Stamm und beſagte Zweige zu betrachten.

Arteriæ aſperæ anguſtia, die Enge der Lufft-Röhre.

Arteriæ aſperæ aſperitas, die Rauheit der Luft-Röhre, machet eine ſchwere Reſpiration und Stimme, hierwider dienen innerlich ♎ ✶ ei aniſat. ▽ aſthmatic. Species diaireos, diatragacanth. ſyrup. Tuſſilag. ol. Amygdal. dulc. mit Zuckerkant und ol. deſt. Aniſi, mucilag. ſem. Cydonior. mit ▽ ſpermat. Ranar. extract; äuſſerlich dieſes Unguent, ℞. Ungvent. filior. Zachar. reſumptiv. ā ʒß. olei Amygdal. dulc. Ranar. ā ʒij. Camphor. ℈j. miſce.

Arteriæ aſperæ ſectio, perforatio ſiehe Laryngotomia.

Arteriæ aſperæ ulcus, ein Geſchwür der Lufft-Röhre, hierwieder brauche man Sudorifera, als Decoct. lignor. da kan man zu jeder Doſi noch

xx. gutt.

xx. gutt. Tinct. bezoardic. thun: Hierbey können mancherley Injectiones geſchehen, ſtatt aller kan das ▽♆ ſeyn, ſonderlich wenn es mit mancherley heilenden Decocten vermiſchet wird.

Arteriæ aſperæ vulnus, eine **Wunde der Lufft-Röhre**, dieſe tractire man alſo, daß man ein Decoct. von China mit herb. Veronic. Heder. terreſtr. Alchimill. Tuſſilag. Pulmonar. Pentaphyll. Piloſel. lign. Santal. mit ſyrupo Jujubin, verſüſſet gebe. So dienen auch Pulver aus Lapid. ℈ß. ℥ß diaphoretic. ▽ ſigillat. Maſtich. Myrrh. item Tinct. Hyperici, balſam. Peruvian äuſſerlich dienet ein Epithema aus ♎ Lumbricor. und ♀ camphorat. warm appliciret: zur Heilung kan das Emplaſtr. ſtiptic. Crollii dienlich ſeyn: die Hæmorrhagie dieſer Wunden zu ſtillen, iſt der ♀ rectific. allein zulänglich und gnung.

Arteria atrabiliaria, die ſchwartze Gallen- oder neben Nieren Puls-Ader, kommt öffters von der Lenden Puls-Ader hervor.

Arteria axillaris, ſo wird die **unter dem Schlüſſelbein gelegene Puls-Ader**, nachdem ſie aus der Bruſt-Höle heraus gegangen, die **Achſel Puls-Ader** geheiſſen, und in zwey Aeſte getheilet; allein, weil der letzte viel kürtzer und kleiner iſt, ſo wird dieſer Unterſcheids halber der Aſt, jener der Stamm vom Verheyen in Anatomia genannt.

Arteriæ brachiales, **Arm Puls-Adern.**

Arteria bronchialis, die **eigene Lungen Puls-Ader**, entſpringet von dem hintern Theile der herabſteigenden groſſen Puls-Ader, ordentlich über dem Grund des Hertzens, daher ſie nach der rechten Hand zu gebogen die Lufft-Röhre ergreiffet und deren Zweige, nachdem ſie etliche Sprößlinge der Speiß-Röhre mitgetheilet, biß zu Ende begleitet.

Arteriæ carotides, die **Hals Puls-Adern**: deren ſind vier, nämlich zwey inwendige und gröſſere an den Schläfen, und zwey kleinere im Nacken oder Wirbel.

Arteriæ cervicales, die **Nacken oder Würbelbein Puls-Adern.**

Arteria cœliaca, die **Magen Puls-Ader**, dieſe kommet mit einem eintzeln Stamme vom Vordertheil der groſſen Puls-Ader ein wenig unter dem Zwerchfell, und wird alſobald in den rechten und lincken Aſt unterſchieden: der rechte Aſt führet die rechte Magen Puls-Ader zum Magen, der lincke Aſt bringet hervor die Lincke Magen Puls-Ader.

Arteriæ coronariæ, **Krantz Puls-Adern**, ſind eigene Gefäſſe des

Hertzens, werden alſo genennet, weil ſie den Grund des Hertzens, wie eine Crone umgeben, ſtreuen auch dahero über das gantze Hertz kleine Zweiglein von ſich: ihrer ſind zwey.

Arteriæ crurales, die **Schenckel Puls-Adern.**

Arteriæ cyſticæ, die **Gallen-Bläslein Puls-Adern.**

Arteria diaphragmatica, die **Zwerchfells Puls-Ader**, iſt unter den zwiſchen den Rippen gelegenen mehr von vorne zu, insgemein auch phrenica genannt, bißweilen eintzeln, bißweilen doppelt, bißweilen eine Pflantze der Magen Puls-Ader.

Arteria duodena, des **Zwölfffinger-Darms Puls-Ader.**

Arteriæ emulgentes, die ſo genannten **ausſaugenden Puls-Adern**, kommen auf Seiten der Nieren: von denen iſt die Lincke höher als die Rechte.

Arteria epigaſtrica, die **Oberſchmeer-Bauchs Puls-Ader**, ſtammet von der auswendigen krummen Darm Puls-Ader, ehe ſie noch zur Schenckel Puls-Ader wird, ſteiget zu den Mäuslein und andern vordern Theilen des Bauchs in die Höhe, und wird durch mancherley Einmündungen mit den Zitzen-Gefäſſen zuſammen gehänget.

Arteriæ epiploicæ, die **Netz Puls-Adern.**

gaſtricæ, die **Magen Puls-Adern.**

gaſtro-epiploicæ, die **Magen und Netz Puls-Adern.**

Arteriæ hæmorrhoidales, die **Güldenen Puls-Adern**, ſind innerliche und äuſſerliche; die innerlichen ſind ein Geſchlecht der untern Gekrös Puls-Ader.

Arteriæ hepaticæ, die **Leber Puls-Adern.**

hypogaſtricæ, die **Unter-Schmeerbauchs Puls-Adern**, entſpringen von der inwendigen krummen Darm Puls-Ader, gehen zur Blaſe, Maſt-Darm (dieſe heiſſet die auswendige güldne Ader) und den Geburts-Gliedern, ſonderlich der Weiber.

Arteria iliaca, die **Krumme-Darm Puls-Ader**, wird in die inwendige kleinere und auswendige gröſſere getheilet.

Arteriæ intercoſtales, die **zwiſchen den Rippen liegenden Puls-Adern**, werden in die inferiores, untere, und ſuperiores, obere, getheilet, entſpringen acht, neun oder zehn auf einer Seite, nachdem nämlich mehr oder weniger von der unter dem Schlüſſelbein gelegenen herab geleitet werden: auf der rechten Seiten ſind offt mehr, als auf der Lincken.

Arteriæ lumbares, die **Lenden Puls-Adern.**

Arteria magna ſiehe Arteria aorta.

Arteriæ mammariæ, die Zitzen Puls-Adern, kommen vom Vordertheil der unter dem Schlüſſel-Bein befindlichen, welche unter dem Bruſt-Bein einhergehend hier und dar Zweige zu den auswendigen Theilen ſchicket, und bey den Weibern meiſtens zu den Brüſten.

Arteriæ mediaſtinæ, des Mittelfells Puls-Adern.

Arteria meſaraica, die Gekrös Puls-Ader; iſt zwiefach, eine inferior, die untere, theilet ihre Zweiglein gegen die dicken Därme aus; die andere ſuperior, die obere, wird in unterſchiedliche Zweige zertheilet, und gehet durch das Gekröſe zu allen kleinen Gedärmen.

Arteriæ muſculæ cervicis, die Mäuslein Puls-Adern des Haupts.

Arteriæ muſculæ crurales, die Schenckel-Mäuslein Puls-Adern.

Arteriæ occipitis, des Hinter-Haupts Puls-Adern.

Arteriæ pancreaticæ, des Rückleins oder der Krös-Drüſe Puls-Adern.

Arteria phrenica ſiehe Arteria diaphragmatica.

Arteriæ popliteæ, der Knieſcheiben Puls-Adern.

Arteriæ præparantes, die Zubereitenden oder den Samen bereitenden Puls-Adern.

Arteria pudenda, der Scham oder Geburts-Glieder Puls-Ader.

Arteria pulmonaria, die Lungen Puls-Ader, iſt, welche aus der rechten Hertz-Cammer hervor kommet, alſo genannt, weil ſie, nachdem ſie durch das Hertz-Fell gegangen, ſich durch die gantzen Lungen allein ausbreitet, und das von dieſer Kammer empfangene Blut gantz reichlich durch die Lungen führet.

Arteriæ renales, Nieren Puls-Adern.

Arteria ſacra, die heilige Puls-Ader.

Arteriæ ſcapulares, die Schulter Puls-Adern.

ſpermaticæ, die Samen Puls-Adern.

Arteria ſpinalis medullæ, des Rücken-Marcks Puls-Ader.

Arteriæ ſplenicæ, die Milz Puls-Adern.

ſubclaviæ, die unter dem Schlüſſelbein gelegenen Puls-Adern.

Arteria ſuccenturiata, die Neben-Nieren Puls-Ader.

Arteria ſuralis, die **Waden Puls-Ader.**

thoracica, die **Bruſt Puls-Ader.**

Arteriæ umbilicales, **Nabel Puls-Adern**, deren ſind zwey, ſie kommen von den Darm Puls-Adern her, insgemein von dem Orte, wo ſie in die äuſſerliche und innerliche getheilet werden, dahero ſteigen ſie auch auf der Seiten der Harn-Blaſe, biß zu dem Nabel hinauf.

Arteriæ vertebrales, die **Wirbelbein Puls-Adern.**

Arteriotomia, iſt eine Chirurgiſche Operation, da aus einer Arteria, ſtatt der Ader, das Blut gelaſſen wird. Es iſt eine Frage, was von dieſer Operation zu halten ſey? Sie iſt ſehr gefährlich, wegen des ſteten Zuflusſes des Bluts, wegen der beſorglichen tödtlichen Hæmorrhagie und des groſſen Schmertzens. Dahero ſind viel Medici, die ſie gantz und gar verwerffen: doch aber finden ſich auch einige, welche ſie in groſſen Fällen ſehr recommendiren, doch aber mit dieſer Behutſamkeit, daß die Wunde wohl verbunden werde. Sie wird wieder Maniam und Hauptwch recommendiret; doch aber iſt nicht zu ſehen, worinnen was ſonderliches vor der Venæſectione ſey.

Arthetica ſiehe Chamæpytis.

Arthritis, Arthritica, articularis morbus, die **Gicht, Zippelle, das Reiſſen in den Gliedern, die Herren-Kranckheit**; dieſer Kranckheit ſind unterſchiedliche Gattungen, welche nach dem afficirten Ort ihre Namen haben; alſo werden die **Schmertzen an den Füſſen, um die Zähen, Ferſen und Gelencke oder Fußſohlen**, Podagra, **am Knie**, Gonagra, **in den Händen**, Chiragra, **im Hüffe-Bein**, Malum ischiadicum, **das Hüfft-Weh**, in den Schulter-Blättern, Dolor Scapularum genannt: die Urſache dieſer Schmertzen iſt die Schärffe des Bluts; daß ſich aber dabey bald eine roth und hitzige, bald blaß und nicht hitzige Geſchwulſt findet, geſchiehet entweder aus Schuld des Seri, welches die Schärffe diluiret, oder der Pituitæ, ſo die Schärffe incruſtiret oder gleichſam bekleiſtert.

Arthrodia, arthroſis, arthron, articulatio, die **Zuſammenfügung oder Eingelenckung der Beine**, iſt eine Zuſammenſetzung der Beine mit einer Bewegung, das iſt, eine ſolche, in welcher die zuſammen geſetzten Beine gegen einander können beweget werden. Die Zuſammenfügung iſt entweder eine **weite**, die mit einer augenſcheinlichen Bewegung, oder eine **enge**, die mit keiner ſonderlichen Bewegung geſchiehet. **Die weite Zuſammenfügung** iſt dreyerley, die Hinein-Zuſammenfügung, die ge-

rin-

ringer Zuſammenfügung und die wechſelsweiſe geſchehene Zuſammenfügung; die hinein-oder tieffe Zuſammenfügung, Inarticulatio, Enarthroſis wird genennet, wenn eine auffaſſende Höle tieff iſt, und das hineingelegte Haupt länglicht, wie die Zuſammenfügung des Schenckel-Beins mit dem Hüfft-Bein; eine geringe Zuſammenfügung, Arthrodia levis heiſſet, wenn die aufnehmende Höle flach iſt, wie die Zuſammenfügung der Arm-Schiene mit dem Ellenbogen; eine wechſelsweiſe geſchehene Zuſammenfügung, Ginglymus, Arthrodia mutua, iſt diejenige, in welcher ein Bein aufnimmet und zugleich aufgenommen wird, wie die Zuſammenfügung der Wirbel-Beine unter ſich ſelbſt.

Articulatio ſtricta ſiehe Synarthroſis.

Articulamentum, Articulus, die **Glenckung** oder **Glied** an Händ oder Füſſen, ꝛc.

Articulorum anima ſiehe Hermodactylus.

Articulorum convulſio, eine Zückung der Glieder.

Articulorum dolores, Schmertz der Glieder.

luxatio, Verrenckung der Glieder, ſiehe Luxatio.

vulnera, **Wunden** der Glieder. Die Verrenckung und Wunden der Glieder werden wie andere gewöhnlicher maſſen tractiret, wovon an ſeinem Orte zu ſehen.

Artiſchoca ſiehe Carduus ſativus.

Artus, **Gliedmaſſen**, darunter werden ſonderlich Händ und Füſſe verſtanden.

Artuum dolores lancinantes, **reiſſende Schmertzen der Glieder hin und wieder.**

Arum, **Zehr-Wurtz, Fieder-Wurtz, Pfaffenpint**, iſt dem Magen ſehr dienlich, treibet Harn und Gifft; Hornius hat ein Pulver hiervon, welches er wieder den Huſten ſehr recommandiret, z. E.

℞ Fecul. Ari ʒij.
Antihect. Poter. ʒj.
Sacchar. ſuccinat. ʒiij.
f. pulv.

Arundo humilis clavata, radice acri ſiehe Zingiber.

Arundo paluſtris, Canna vulgaris, **gemein Rohr-Schilff**, wächſt häuffig in ſtehenden Waſſern und Teichen; die Wurtzel davon dienet wieder den Stein, verrenckte Glieder und Haupt-Grind.

Arundo ſativa, Italica major, **Spaniſch Rohr**, wird in Welſch-

land in den feuchten Weinbergen gepflantzet. Die gebrannte Rinde davon macht Haar wachſen.

Arythænoides, der dritte und vierte Knorpel in dem Anfang der Lufft-Röhre.

Aſa ſiehe Aſſa.

Aſarum, Nardus ruſtica, Haſelwurtz, wird an ſchattichten, bergichten Orten und bey den Haſelſtauden gefunden. Die Wurtzel iſt klein, zaſelicht und verwirret, eines wiedrigen und ſcharffen Geſchmacks, und lieblichen Geruchs, treibet die todte Geburt und Harn, dienet zur Mutter, Bruſt und Haupt, eröffnet die Menſes, dienet wieder Waſſer- und Gelbe-Sucht, Wechſel-Fieber, Engbrüſtigkeit, Huſten.

Aſbeſtus ſiehe Amianthus.

Aſcarides, ſind Würme, welche im Maſt-Darm ſitzen.

Aſchalites, iſt der fünffte Wirbel von den Lenden-Wirbeln.

Aſchia ſiehe Thymallus.

Aſcia, eine Art der Binden.

Aſcites, die Waſſerſucht des Unter-Leibs, ſiehe Hydrops.

Aſelli, Keller-Würm, Schaben, iſt ein bekannt Ungeziefer, werden auch Millepedes, Oniſci, Porcelliones und Fabæ genannt, item vom Marcello Empirico Cutiones, ſie öffnen, verdünnen, zertheilen, befördern den ☐ ſind wieder die Gelbe-Sucht und Bräune gut, ꝛc.

Aſitia ſiehe Inappedentia.

Aſperula ſiehe Epatica ſtellata.

Aſpalati lignum, Rhodiſer-Dorn, iſt ein holtzigter und aus vielen Adern gleichſam gewundener Span von der innern Wurtzel, deren verſchiedene Farben ſie an etlichen Orten röthlich machen, da ſie ſonſten wie Buchsbaum anzuſehen, auch alſo hart und ſchwer und ölicht iſt, mit einer dicken und grauen Rinde umgeben, welche doch langſam daran bleibet, hat einen etwas bittern und ölichten Geſchmack, ſoll in der Inſul Rhodus wachſen, wiewohl andere meynen, daß es in Syrien und Aegypten wachſe. Seine Kräffte kommen faſt mit dem Agallocho überein, welches damit auch offt verfälſchet wird, wiewohl es daran zu erkennen, daß das Lignum Aſpalati kein Hartz in ſich hat, wie das Lignum Aloës, doch aber noch ſo gern brennet.

Aſparagus, Spargel, Spargen, wird in Kohl-Gärten erzogen, die Wurtzel treibet den ☐, bricht den Stein, öffnet die Leber, Nieren, Harn-Blaſe, dienet äuſſerlich in Mund-Wäſſern wieder Zahn-Weh und

wack-

wacklende Zähne, die Schößlinge reitzen zum Beyſchlaff, und mehren den Samen.

Aſpera arteria ſiehe Arteria.

Aſperſio, eine Anfeuchtung, Beſprengung, iſt, wenn man Pulver und andere trockene Sachen anfeuchtet.

Aſphaltum, **Juden-Leim, Juden-Pech**, iſt ein ſchwatz, hart und dürres Hartz, wird aus Babylon gebracht, findet und ergieſſet ſich auf einem Lac oder See in Judäa, wo ſonſten Sodom und Gomorra geſtanden, weswegen es auch Bitumen Judaicum genennet wird; ſoll auch anderwärts, als in Weſt-Indien, in Neu-Spanien gefunden werden; weil aber dieſes Hartz, wenn es veritabel und aufrichtig, ſehr rar und theuer iſt, ſo muß man wohl zuſehen, daß es nicht mit dem Piſſaſphalto oder ſchwartzen Schwediſchen Pech verfälſchet werde, welchem es ſehr gleich ſiehet, auſſer daß es härter iſt, und nicht ſo übel riechet, wie gemeldtes Pech. In der Artzney-Kunſt werden die Schlag-Balſame und einige Unguenta damit ſchwartz gefärbet. Plinius gedencket an einem Orte, daß, wenn man das Hartz anzünde, es die Schlangen vertreibe; ſo wohl zu glauben, weil viel Thiere und Ungeziefer den Geruch des gemeinen Pechs nicht vertragen können.

Asphodelus ſiehe Martagum.

Asphodelus albus, Haſtula Regia, **weiſſe Aſphodill-Wurtz**, wird allein in Gärten gefunden, die Wurtzel treibet den Harn und die Menſes, reitzet zum Venus-Spiel, äuſſerlich dienet ſie wieder Krätze, Kröpffe, Feig-Wartzen.

Aſplenium ſiehe Scolopendrium verum.

Aſſa dulcis, *Aſſand, Benzoin*, iſt ein hartes und mit vielen glantzenden Bröcklein vermiſchtes Hartz, ſo theils gelb, theils weiß ausſehen. Es hat einen hartzigten und fetten Geſchmack, und ſehr guten und annehmlichen Geruch, kommt aus Oſt-Indien, und ſonderlich aus Siam: dieſes Hartz flieſſet aus einem ſehr dicken und groſſen Baum, welcher von den Einwohnern am Stamm mit Fleiß geritzet wird, damit der Safft deſto mehr heraus flieſſe. Man findet hiervon verſchiedene Gattungen in den Material-Kammern, deren Dale drey erzehlet: (1) amygdaloides, welche ſchöne weiſſe Flecken, wie Mandeln in ſich hält, (2) nigrius und (3) nigrum. Das erſte ſoll in Siam, das andere in Java und Sumatra wachſen, wiewohl Grimmius behauptet, daß alle aus einem Stamm her zukommen pflegen. Das beſte iſt, welches ſchöne groſſe Körner hat, weiß und gelb vermenget, auch hart iſt. Dieſes Hartz hat eine ſonderliche Kraft, die ſcharffen Flüſſe zu verſüſſen und

alle

alle Verletzungen der Lungen und Lufft-Röhre, ſo daher rühren, zu heilen, wird deswegen innerlich, ſonderlich die Flores davon, wieder den Huſten, Keuchen, Schwind- und Lungen-Sucht, äuſſerlich wieder die Flüſſe, Schnupfen ꝛc. gebrauchet. Es wird auch hieraus die ſo bekannte Tinctur oder Jungfer-Milch, welche die Italiäner häuffig herum tragen, alſo bereitet.

℞. Benzoin.
Storacis ana.

gieſſe 4. oder 6. Theil des ☿ rectificat. darüber, ſetze es an einen warmen Ort, rühre es offt um, biß die Tinctur blut-roth werde, welche allmählich abzugieſſen oder zu filtriren iſt.

Aſſa fœtida, **Aſſand, Teuffels-Dreck**, iſt ein hartzigtes Gummi, welches theils aus weiſſen, theils gelben, theils fleiſchfarbigen Glundern durch einander vermiſchet iſt, worunter einige glantzende Düplein hervor leuchten, hat einen beiſſenden, zähen und wiedrigen Geſchmack und ſehr ſtarcken Geruch, wie der Knoblauch: er wird aus Libyen, Syrien, Meden und Perſien gebracht. Das Gewächs, worvon dieſes Gummi herrühret, iſt noch zur Zeit von niemanden recht beſchrieben worden. Der beſte muß friſch, nicht zu fett, voller Körner, fleiſch-farbicht, durchſichtig und ſtinckend ſeyn, hat ein flüchtig und öhlichtes Saltz in ſich, zertheilet deswegen ſehr, wird meiſtens wieder alle Mutter-Schmertzen, Erſtickung der Mutter, Colica ꝛc. innerlich und äuſſerlich gebrauchet.

Aſſiſtentes, aſtites glanduloſi ſiehe Paraſtatæ.

Aſſodes febris oder faſtidioſa, iſt eine Art vom hitzigen Fieber, da die Patienten mit Eckel und Brechen am Fieber liegen.

Aſtacus ſiehe Cancer.

Aſtakillos, wird von dem Paracelſo ein brandig, garſtig und freſſendes Geſchwür am Schienbein genannt.

Aſthma, Anhelatio, Anhelitus ſuſpirioſus und creber, Morbus caducus Pulmonum, Pulmonum conſtrictio, Reſpirationis impedimentum und Spirandi difficultas, **Keuchen, Engbrüſtigkeit, kurtzer Athem**, iſt eine öfftere u. einen Thon von ſich gebende Reſpiration, bey nahe alſo, wie derjenigen, welche vom ſtarcken Lauffen oder hefftigen Bewegung keuchen. Es wird ſonſten in Aſthma humidum, wenn nämlich die membranöſen cellulæ pulmonum und die Ramificationes aſperæ arteriæ von der Menge des Rotzes gantz angefüllet iſt, und ſiccum getheilet: ſiccum iſt, wenn ſolch ein zäher Schleim nicht da iſt, und der Patient dennoch mit gröſter Schwe-

rigkeit

rigkeit reſpiriret. Die Urſache iſt bald ein vitium der Nerven in Convulſionibus, bald des Bluts in Plethora, Cacochymia und Scorbuto, bald der Lungen in Vomica &c. bald des Hertzens, wenn es gar zu fett oder wieder die Natur zu groß iſt, bald der Bruſt, wenn ſie übel gebildet oder mit übelen humoribus angefüllet iſt, bald des Zwerch-Felles, wenn es entweder inflammiret iſt, oder Convulſiones leidet, bald des Magens und der übrigen Viſcerum des Unterleibes, wenn nämlich der Magen mit allerhand Cruditäten beladen, oder die Scirrhi der Miltz und Leber und Obſtructiones in conſenſum gezogen, und ein Aſthma machen. Die Cur ſtehet einzig auf die Urſachen: ſo wird demnach die Venæ ſection erfordert, wenn das Ubel von Plethora iſt, iſt aber ein zäher Schleim in Schuld, ſo dienen Incidentia und Expectorantia, als Hyſſop. Veronic. Tuſſilag. Pulmonar. Scord. Rosmarin. rad. Angelic. Ireos, Helenii, Glycyrrhiz. ▽ aſthmatic. Ruland. ♑ ℞ci cum gumm. ℞co, Elixir pectoral. Decoct. Mich. &c. folgend Träncklein habe ich offt und vielmahl mit gutem Effect verſchrieben;

℞ ▽ flor. Rapar.
Hyſſop.
Aſthmatic. Ruland. ana ℥j.
flor. Perſicor. ℥j.
acet. Squillitic. ℥iij.
Gumm. ℞c. in acet. ſolut. ℥iß.
Syrup. de Eryſim. Lob.
Nicotian. ana ℥ß.
m. d. ſ.

Lufft-Träncklein Löffel-weiſe zu brauchen.

Iſt aber ein zähes Blut und darunter vermiſchte dicke Galle in Schuld, ſo dienen vielmehr Humectantia, als Infuſum Thee, Coffee, Saſſafras, Veronic. Hyſſopi, Scordii &c. hergegen aber die Reſolventia, als Lapid. 69. ♂ diaphoretic. flor. ♃is, Rob. Juniper. Sambuc. ♑ C. C. ⊖ vol. oleos. ♑ Bezoardic. Buſſii, Tinct. Bezoardic. ⊖ vol. C. C. &c. wenn das geronnene Geblüt peeciret; die Vomica pulmonum wird durch reſolvirende und abführende weggeſchaffet, als herb. Heder. ▽ſtr. Marrub. alb. rad. Polypod. Ariſtoloch. rotund. Ruta, Capill. Vener. ſucc. 69. fluviatil im Decoct. Iſt dieſer Zufall vom Scirrho der Leber oder Miltz, ſo dienen öffnende und præcipitantia martialia mit evacuantibus, welche an ihren gehörigen Oertern nachzuſehen: weil im truckenen Huſten ein Spaſmus diaphragmatis iſt,

ſo dienen hierwieder antiſpaſmodica, als raſur. Ungul. Alcis, Unicorn. ver. Succin. Caſtor. Cinnabar. nativ. und ʒii, Specific. cephalic. pulv. epileptic. Liq. C. C. ſuccinat. ♏*ci lavendulat. Iſt endlich die ſchwere Athmung von zurück getriebenen Pocken, Maſern, Frieſel, Krätz ꝛc. oder von Verkältung, ſo dienen einzig die ſcharffen Sudorifera, als Tinct. Bezoardic. ♏ C. C. ♏ Bezoardic. ♏ Theriacal. camphorat. ʒ diaphor. Lapid. 69. flor. ♃is, Cinnabar. ʒii, Reſin. Lign. ſanct. &c.

Aſthma nocturnum ſiehe Incubus.

uterinum ſiehe Paſſio hyſterica.

Aſtragalus, Aſtrius, Os baliſtæ, Talus, Quatrio, der **Lauff**, der **Sprung**, iſt der erſte Knochen von der Fuß-Wurtzel, deren ſieben ſind: dieſes Bein iſt zu der Bewegung des Fuſſes ſehr dienſtlich, hat ein erhabenes rundes Häuptlein, welchem eine flache Höle in der mitten eingegraben, damit es deſto beſſer mit dem Schienbein vereiniget werde.

Aſtragali leporum, **Haſen-Sprung.**

porcorum, **Schweine-Sprung**, ſind kleine Knöchlein in den Hinterfüſſen dieſer Thiere, davon dieſer in der Medicin wieder die Bein-Brüche, jener wieder den Schlag und ſchwere Noth gerühmet wird.

Aſtroboliſmus ſiehe Sphacelus.

Aſtrum duplicatum, iſt in den Miſcell. Natur. Curioſ. eine treffliche Hertzſtärckung, dazu ℞. Tinctur. Antimon. Corallor. ā part. æq. laß es 24. Stunden in der Digeſtion ſtehen, dann thue noch darzu Eſſent. Ambr. Moſchat. ʒiß. miſch es zuſammen.

Ater ſuccus ſiehe Melancholia.

Athanaſia ſiehe Tanacetum.

Athanor, heiſt insgemein ieglicher **Chymiſcher Ofen**, inſonderheit aber wird ein Ofen zu den alchymiſtiſchen Heimlichkeiten verſtanden, deſſen Structur iſt nach iedes invention mancherley, doch aber ſoll er allezeit ſo gebauet ſeyn, daß er die Wärme alſo temperire, daß ſie gelind und continuirlich ſey.

Atheroma, **iſt eine Art der Geſchwulſt mit einem Bläslein, in welcher**, in einer eigenen Tunica, eine Materia als Brey ſtecket. Findet ſich ſolch ein Tumor, wie es offt zu geſchehen pfleget, am Haupt, ſo kan er nicht, wegen der ſtarcken Aufſpannung der Haut des Haupts auf dem Cranio, ſo auswärts und in die Höhe wachſen, ſondern er breitet ſich vielmehr unter der Haut breit aus; und dann pfleget er Teſtudo oder Talpa nigra genennet

net zu werden; finden ſich ſolche Tumores unmittelbar auf den Suturen, ſo laſſe man ſie unberühret. Die Urſach iſt eine fette gelatinöſe Subſtantz des Bluts; die Cur erlanget man, wenn man im Anfang Reſolventia oder Diſcutientia gebrauchet, als Calx viva und deſſen decoct. ♃ Vidi camphorat. oder ein Emplaſtr. aus Gumm. &c. Galban. Styrac. calam. reſin. Pini, ol. Cer. Guajac. philoſoph. pulv. rad. Bryon. item Emplaſtr. de Tabaco, divinum, de Ranis cum ☿io, magneticum, ſonderlich wann etwas Campher darzu gethan wird; hat aber die Geſchwulſt ſchon überhand genommen, ſo iſt die Müh vergeblich, denn man wird durch ſtarck trockende eine ſcirrhöſe Veſtigkeit, und durch gar zu ſcharffe eine Krebs-artige Malignität verurſachen. Dahero iſt hier nichts übrig als der Schnitt und die etzenden Mittel, als Butyrum ʒii, Lapis infernalis, welche äuſſerlich aufgeleget, die Haut mit der darunter liegenden tunica durchnagen, und wenn die eſchara weggenommen, der übeln materia den Ausgang machen, es muß auch zugleich Fleiß angewandt werden, daß mit der übeln materia die tunicæ oder Säcklein von Grund aus weggeſchaffet werden, ja auch die oſſa, wann ſie daran hängen, müſſen wohl geſaubert werden; ſonſten kommet das Ubel in kurtzen wieder, oder es werden fiſtulöſe Geſchwüre daraus; dahero lege man noch eine Zeit lang auf Æs viride oder ♁ ⊕li dulc. Alum. uſt. ♃ ⊕li mit Melle roſato vermiſchet, ☿ ſublimat. item Ungvent. ægyptiac. oder Fuſcum Felicis Wurzii, oder ſo dieſes verdrüßlich zu ſeyn ſcheinet, kan eine chirurgiſche Section den Reſt der Tunicæ von grund aus heben.

Athleticus habitus, ein ſtarcker, geſetzter und wohl proportionirter Leib.

Atlas, das erſte Wirbel-Bein des Halſes, wird alſo geheiſſen, weil es das mit ſeinen zwey Hölen auf ihm liegende Haupt gleichſam träget, es hat keine Grate, damit nicht deſſen zwey kleine gleiche Mäuslein, ſo von dem andern Wirbel-Beine herſtammen, bey Ausſtreckung des Hauptes verletzet werden.

Atmoſphæra, bedeutet die Lufft, welche die Cörper äuſſerlich nur berühret und umgiebet. Es werden auch dadurch verſtanden alle diejenigen Effluvia und Theilgen, welche aus allen und ieden Cörpern, ſo wohl belebten, als unbelebten, unvermercklicher weiſe auszudunſten und ſich in die Lufft zu erheben pflegen. Der gelehrte Robert. Boyle, in ſeinen Exercitationibus de Atmoſphæris, hat ſonderlich wohl davon geſchrieben.

Atomi, die allerkleineſten Theilichen, welche gleichſam nicht mehr zu zertheilen ſind, ſie kommen offt in der Phyſic oder Natur-Kunſt vor.

Atonia, iſt eine ermangelnde *tenſion* und Stärcke der Faſern: es iſt einigen organiſchen Theilen ein gemeines Ubel.

Atonia fibrarum, Schwachheit der Faſern.

ventriculi, - - - des Magens.

Atrabilis, die ſchwartze Galle, wurde von den Alten für die Melancholey gehalten.

Atrachelus, ein Menſch, der einen kurtzen Hals hat.

Atramentum commune, ſcriptorium, gemeine Schreiber-Tinte, wird gemachet, wenn man zu einem Theil guter Galläpffel den halben Theil Gummi Arabici und den vierten Theil ⊕li nimmt, und alles gröblich zerſtoſſen in acht Theil Bier ſchüttet, etliche Tage ſtehen läſſet und offt umrühret, welches Tinten-Pulver von einem alten Medico in folgendem Diſticho abgefaſſet worden:

Uncia ſit gallæ, ſenisque ſit uncia gummi,
Vitrioli pars quarta: his addas octo falerni.

Das iſt:

Wilt du zum Schreiben dir recht gute Tinte machen,
So nimm zu 8. Loth Bier, wie nöthig, dieſe Sachen:
Galläpfel bey 2. Loth, ein Loth Arabici
Gummi: thu noch darzu 2. Quint Vitrioli.

Wenn man aber Tinte mit über Feld nehmen will, ſo kan man ſich der Chineſiſchen Tinten bedienen, ſonſt genannt

Atramentum Sinicum, welche die Sinenſes aus einer ſchwartz-hartzichten Erde, oder wie Trigautius meynet, aus dem Ruß und Rauch von Baumöl verfertigen, und entweder zu länglichten ſchmalen Täflein, ohngefähr zwey Zoll lang und 1. Zoll breit, oder in runde Küglein formiren und mit ihren Characteren bezeichnen; wenn ſie damit ſchreiben wollen, machen ſie ſolche Küchlein mit Speichel oder ▽ naß, und feuchten damit kleine Pinslein an, wormit ſie an ſtatt der Federn ſchreiben: die rechte Sineſiſche Tinte muß ſchön glantzend, ſchwartz und in Fingers dicken Stücken kommen; einige gebrauchen ſie wieder die rothe Ruhr und Wunden.

Atretæ, Atreti, Imperforati, werden diejenigen in beyderley Geſchlecht genannt, welcher Hintere oder Scham mit einem Häutchen überzogen

oder

oder mit Fleiſch überwachſen; ſolches mag von Natur oder von einer Kranckheit entſtanden ſeyn. Die Membran muß zerſchnitten, in das Loch ein mit Unguet. de Tutia beſchmierter bleyerner Canal geſtecket, und ſo lange gelaſſen werden, biß ſich eine Narbe geſetzet.

Atrices, **kleine Feigblätter**, oder **Wargen** um den Hintern, welche bald kommen, und bald wieder vergehen.

Atrici, verborgene Wunden im Maſt-Darm, ſo, daß ſie den Maſt-Darm nicht durchlöchern.

Atriplex domeſtica, ſativa, **Melte, Garten-Melte**, wird in Gärten unterhalten, blühet im Junio, Julio und Auguſto, macht Stuhlgänge, ſtillet Schmertzen, wird äuſſerlich in Clyſtiren, Schmertz-ſtillenden Umſchlägen und Schlaf-machenden Fuß-Bädern mit Nutzen gebrauchet.

Atriplex fœtida, Vulvaria, Tragium germanicum, **Scham-Kraut**, ſtinckende Melte, wächſt in etlichen Gärten, an den Zäunen, dienet zum Auffſteigen der Mutter, faulen und wurmichten Wunden und Schäden.

Atriplex ſylveſtris ſiehe Chenopodium.

Atrophia, Contabeſcentia, Macies, Tabes, die **Darr, Schwindſucht, Schwindung**, iſt eine ſolche Kranckheit, da ein gewiſſes Glied des Leibes, ſonderlich Arm oder Fuß, an ſeinem fleiſchigten Weſen abnimmt, welck wird und gleichſam als dürre Aeſte verdorret: ſiehe Tabes.

Attenuantia, werden ſolche Medicamenta genannt, welche die zähen Humores wiederum flüſſend machen, und ſolche ſind nach den mannigfaltig unterſchiedenen Urſachen mancherley.

Attenuatio ſiehe Comminutio.

Attonitus morbus ſiehe Apoplexia.

Attractio, eine **Anziehung**, wenn man etwas zu ſich oder an ſich ziehet, als wenn ein Kind die Milch aus der Mutter-Bruſt zu ſich ſaugt.

Attrahentia, **anziehende Mittel**, ſo wohl innerliche als äuſſerliche, welche die Säffte und Spiritus, ſonderlich aber frembde Dinge aus der Tieffe des Leibes oder Wunden heraus ziehen: hieher gehören die Dropaces, Phœnigmi, Sinapiſmi &c.

Auctio, augmentatio, die **Zunehmung, Wachsthum**, iſt, wenn etwas zuwächſet und gröſſer wird, als wenn ein junger Menſch von Tag zu

Tag wächſet und zunimmt, biß daß er ſeine völlige Statur erlanget: und in dieſem Verſtande wird es auch von andern natur- und wiedernatürlichen Dingen geſagt.

Auditorius meatus, der **Gehörgang**, durch welchen der Schall in das innere des Ohrs dringet, es iſt die Schnecke dieſes Ganges gleichſam ein Vor-Zimmer, denn an dieſer ihrer Verengerung entſtehet der Anfang dieſes Ganges. Sein auswendiger Theil beſtehet aus einem Knorpel, welcher doch nicht den gantzen Umfang des Ganges machet, ſondern oben gäntzlich mangelt, und an etlichen andern Orten durchſchnitten und wie abgeſondert iſt: der inwendige Theil aber, der gegen das Gehirn gehet, iſt gantz beinicht. Dieſen Gang bekleidet inwendig ein von der Haut herkommendes Fell, durch deſſen erhobene Oberfläche ſehr viel Drüſen geſtreuet werden, aus deren iedweder eigene Ausführungs-Gänge in jenes Höle ſich erſtrecken, welche die gelbe und bittere Materie, ſo man Ohren-Schmaltz oder Cerumen heiſſet, in eben dieſelbe Höle ausgieſſen: der Gang iſt krumm und ſchreg, denn er ſteiget anfangs in die Höhe, und gehet hernach wiederum herunterwärts gebogen, iedennoch allezeit gegen vorne zu.

Auditus, **das Gehör**, iſt einer von den fünff äuſſerlichen Sinnen, dabey iſt zu erwägen (1) das Organon oder der Werckzeug, welches beyde Ohren ſind, (2) das Objectum oder der Schall, welcher in die Ohren dringet, und von dem durch den Nervum opticum in das Ohr kommenden Spiritu angemercket und dijudiciret wird.

Auditus difficultas, gravitas, **ſchwer Gehör**, auch Auditus difficilis genannt, iſt, wenn man zwar einige Wörter und Schall, aber ſehr ſchwer vernehmen kan, das iſt, wenn man mit voller Stimme redet, und den Mund an die Ohren dieſes Patientens leget: der alſo kranckende Menſch wird Surdaſter genennet: die Urſach ſind ſcharffe Flüſſe, Zerreiſſung oder relaxation des tympani, Mangel oder verſagter Einfluß der Geiſter. Wieder dieſen Affect werden nach einer ieden und beſondern Intention unterſchiedliche äuſſerliche Mittel recommendiret, als ♎ Terebinth. Ova Formicar. contrit. ▽ Magnanimitat. oder Apoplectic. Spirit. acuſtic. Mynſ. Ambr. Moſch. Zibeth. pingued. Viperin. ol. infuſ. Fraxin. und Rutæ, oleum Amygdal. amar. Succin. corn. Cervi, Chamomill. lign. Guajac. ♎ ☐. ✻ci &c.

Auditus imminutus, **geſchwächt Gehör.**

Avellana, die Welſche Nuß; in der Officin findet man die eingemachten Welſchen Nüſſe, werden den Schwangern die Frucht zu ſtärcken recommandiret.

Avena ſativa, glatter Haber, wird mit etwas gepregeltem Saltz in einem Säcklein warm auf den Leib geleget, ſtillet dahero das Grimmen und Mutter-Weh; geſchelt- und gekochter Haber dienet wieder entzündeten Hals, Heiſcherkeit, Huſten, Schwämmchen; die Gritze iſt den Febricitanten geſund; von Haber-Suppe mit Zucker wird der Syrupus Lutheri gemachet, iſt wieder die Colic gut.

Avena ſterilis, Ægilops, tauber Haber, wächſt wild bey der Gerſte an den Wegen. Das Gewächs iſt zu den Geſchwüren und Fiſteln der Augen und entzündeten harten Geſchwulſten zu ſtoſſen, Pflaſterweiſe oder den Safft mit Mehl vermiſchet, und übergelegt, gut.

Aves Cypriæ und Aviculæ Cypriæ, auch Candelæ odoratæ pro fumo, und Baculi werden diejenigen langen Stücklein und Stänglein genennet, welche bisweilen in den Apothecken, aus einer wohlriechenden Räucher-Kertzleinmaſſa bereitet, und an ſtatt der Räucher-Kertzlein gebrauchet werden.

Aves Hermeticæ, werden die aufſteigenden Geiſter bey der Deſtillation genannt; ingleichen der allgemeine Welt-Geiſt, weil er in der Lufft herum fleugt.

Aves paradiſiacæ, Paradiß-Vögel, alſo genannt, weil die gemeinen Leute dafür halten, als kämen ſie aus dem irdiſchen Paradis der Türcken, da doch unläugbar, daß ſie nicht aus Türckey, ſondern aus Oſt-Indien, und zwar den Moluccer Inſuln kommen: ſo nennen ſie andere Lateiner Manucodiatas; ſie haben ein artiges Anſehen; es giebt auch der gemeine Mann vor, daß dieſe Vögel keine Füſſe haben, iſt aber gewiß, daß ſolche von den Indianern abgeſchnitten worden, es ſey nun ſolches deswegen, daß ſie ſich ohne Füſſe beſſer præpariren und halten, oder wie andere meynen, beſſer an die Caſquetten und Hüte zu Plumagen hefften lieſſen; nachdem aber die Moluccíſchen Inſuln unter die Regierung von Bantam gekommen, werden auf Veranlaſſung der Holländer die Füſſe nun an den Vögeln gelaſſen.

Aviculæ Hermetis bedeutet das Saltz, welches nach Sendivoglii Anweiſung, aus dem Thau zu colligiren iſt.

Aura ſiehe Calidum innatum.

Aures oder Auriculæ cordis, **Hertz-Oehrlein** oder **Hertz-Ohr-Läpplein** ſind gewiſſe Säcklein, welche auf der Seiten der Blut-Adern zu oberſt an beyden Hertz-Kammern liegen, ſind dem zum Hertzen lauffenden Blut an ſtatt einer Herberge, worinnen es ſich bey annoch nicht eröffneter Höle des Hertzens verweilet, das rechte iſt allezeit gröſſer als das lincke.

Aurichalcum, **Meßing**, wird aus Kupfer und Gallmey, bey ungemeiner ſtarcker Glut verfertiget, und zu allerhand Geſchirren gebraucht.

Auricula muris, Piloſella, **Mäus-Oehrlein / Nagel-Kraut**, wächſt in ſchattichten Wäldern, bisweilen auch auf alten Mauren. Das Kraut ſamt der Wurtzel iſt ein gut Wund- und Bruſt-Kraut, dienet wieder die innerlichen Verwundungen, Schwind- und Lungen-Sucht.

Auricula muris minor ſiehe Piloſella major.

Auricularis, der kleine oder Gold-Finger.

Auricula urſi, Sanicula alpina lutea, **Bähr-Oehrlein, Bähr-Sanickel**, wächſt häuffig auf Gebürgen, heilet und iſt ein gut Wund-Kraut, dienet inn- und äuſſerlich wieder die Brüche, Wunden, Schwindel, der Safft wieder die erfrornen Glieder, das aus den Blumen gebrannte Waſſer vertreibt alle Flecken des Geſichts und der Haut, macht ſie auch ſchön und glatt.

Auricula Judæ ſiehe Spongia Sambuci.

Aurigo ſiehe Ictterus.

Auripigmentum ſiehe Arſenicum.

Auris, das **Ohr**: Aures, die **Ohren**, oder **beyde Ohren**, ſind die **Werckzeuge des Gehörs**, vermittelſt welchen man allerhand Wiſſenſchafften dem Gedächtniß beybringet: ſie werden gemeiniglich in die auswendigen und inwendigen getheilet, das auswendige Ohr iſt derſelbe gantze Theil des Ohres, welcher auswendig ohne Zerſcheidung oder gewaltſame Oeffnung beſchauet wird; zum innern Theil gehöret der Meatus auditorius, die **Drüſen**, das Tympanum, die Officula, die Arterien, Adern und Nerven.

Auriſcalpium, ein **Ohr-Löffel**, iſt ein bekannt Inſtrument, die Ohren vom Unflat zu ſaubern und rein zu halten.

Aurium abſceſſus ſiehe Parotis.

affectiones oder morbi, **Ohren-Gebrechen oder Kranckheiten.**

dolor ſiehe Otalgia.

igne-

igneus, siehe Pyrosis.

inflammatio, Entzündung der Ohren.

fluctuatio, das Rauschen oder Brausen vor den Ohren, kommt insgemein von kalten und an die Ohren steigenden Catarrhen her, darzu geben Gelegenheit kalte Lufft, kalt Wasser an die Ohren gehalten, Schläge und Stösse am Haupt ꝛc. Die Cur ist nicht anders, als wie bey den Catarrhen gelehret, doch werden äusserlich ▽ Cardui benedict. Essent. lignor. oder Sassafras, ein warm Brodt mit bacc. Laur. und fol. Rorismarin. gebacken, oder die essent. Castorei mit ♎ ✱ci cum ♆a, Hecht-Galle, ⊡ &c.

Aurium pulsus, das Klopffen oder Pochen der Ohren.

Sibilus, das Pfeiffen der Ohren.

Sonitus, das Schallen der Ohren.

Tinnitus, das Klingen der Ohren.

Diese alle werden wie Fluctuatio aurium curiret.

Aurium Sordes siehe Cerumen.

Specillum siehe Speculum.

Vermis, ein Ohr-Wurm: daß man Würme in den Ohren gefunden, zeugen die bey den Practicanten aufgezeichneten Anmerckungen an.

Aurum, das Gold, wird von den Laboranten Corpus rubeum, Leo, Homo Senex, Lapis benedictus, Filius Solis, Pater ignis, rubeus filius, Lumen majus, Fermentum rubrum genannt: wird unter allen Metallen für das edelste gehalten, weil es an sich selbsten das allerreineste, dauerhaftigste, dichteste und schwehreste ist, hat insgemein eine gelbe Farbe; wiewohl zuweilen auch ein weisses Gold um Prag in Böhmen gefunden wird: wie dann auch auff chymische Art und Weise dem gemeinen Golde seine gelbe Tinctur bald genommen, bald wieder gegeben werden kan. Es findet sich aber das Gold entweder gantz pur und gediegen, dergleichen nicht allein in Guinea zuweilen aus der Erden, sondern auch häuffig in den Goldreichen Flüssen, Tago, Pactolo, um den Rhein unter dem Sand gefunden wird, oder stecket annoch in seinen Mineris und Gold-Ertzen, welche gemeiniglich grau und Aschfarbig aussehen: das rechte, pure und unverfälschte Gold suchen die Gold-Arbeiter und Gold-Schläger: hiervon führen nun die Materialisten und Apothecker das

Aurum foliatum, geſchlagen Gold oder Gold-Blätter in Büchlein.

Aurum fulminans, Platz-Gold, ſo aus dem mit ▽R. ſolvirten Gold durch das ⊖♆ri, ☌⊡ oder ⊖♆ci darnieder geſchlagen oder præcipitiret wird: dienet, auſſer ſeiner donnernden und ſchlagenden Gewalt, die von Winden herrührende Grimmen der kleinen Kinder und derſelben Epilepſie zu vertreiben, laxiret theils, befördert auch theils den Schweiß.

Aurum in muſculis, Muſchel-Gold, wird von den abfallenden kleinen Stücklein des geſchlagenen Goldes zubereitet, wenn es mit Jungfern-Honig klein zerrieben und in kleine Muſcheln eingetheilet wird, ſo nachmahlen mit Gummi-Waſſer angemachet und zum Mahlen oder Schreiben gebrauchet wird.

Aurum muſicum, hat nichts als den Namen mit dem Golde gemein, wird aus Zinn, Wißmuth, gelben Schwefel ꝛc. bereitet, und zu Glas und andern Mahlwercken gebrauchet: Jngleichen kommt auch an nichts als der bloſſen Farbe das

Aurum ſophiſticum mit dem Golde überein, welches aus ⊕ ℔ß. Tutiæ ℥jv. Borras und Salpeter ℥ij. und Mercur. ſublimat. ℥ij. mit Baum-Oel impaſtiret, in einem glühenden Schmeltz-Tiegel vermittelſt eines ſtarcken Feuers geſchmoltzen wird. So ſind endlich noch vom Golde mancherley Tincturen, derer nur einer zu gedencken, aus welcher der groſſe Betrug, der aus dem Golde bereiteten Artzneyen bekannt wird.

℞. Sacchari uſti ℥iß.
extrahire die Tinctur mit
Spirit. Roſar. ℥iij.
thue darzu
Liquor. Perlar. ℥ij.
Eſſent. Ambræ ℥ß.
miſce.

Autolithotomus, iſt derjenige, welcher ſich ſelbſten den Stein ſchneidet.

Axillaris vena ſiehe Vena.

Axon oder Axis, das dritte Wirbel-Bein des Halſes, wird gemeiniglich die Axe genennet. Dieſer Name kommt vielmehr dem andern Wirbel-Bein zu, und noch mehr deſſen Fortſatze: Denn die Axe iſt

gemei-

gemeiniglich dasjenige, um welches das Rad gewältzet wird; dergleichen man nichts an beſagten Wirbel-Beine findet, deßwegen glaube ich, es ſey dieſer Name aus Irrthum von dem andern Wirbel-Beine auf das dritte überbracht worden.

Axungia, Schmeer, Schmaltz, iſt das weiche Fett, in der Officin, wird von unterſchiedlichen Thieren das Schmeer genennet; folgende ſind nach der Brandenburgiſchen Taxa bekannt.

Axungia agnina Schafs-
anatis Enten-
anſerina Gänſe-
apri wilde Schweins-
ardeæ Reyers-
canina Hund-
caponis Capaunen-
caſtoris Bieber-
cati ſylveſtr. Wild-Katzen-
ciconiæ Storchs-
gallinæ Hennen-
leporina Haſen-
lucii piſcis Hecht-
lupi Wolffs-
muris alpini Murmelthiers-
porci Ferckels-
ſerpentum Schlangen-
taxi Dachs-
viperarum Natter-
urſi Bären-
vulpis Fuchs-

} Fett oder Schmeer.

Axungia Lunæ iſt die Terra ſigillata Lignicenſis, oder die Goldbergiſche Siegel-Erde.

Axungia Solis iſt die Terra ſigillata Strigonienſis, die Strigiſche Siegel-Erde.

Axungia Vitri ſiehe Fel Vitri.

Azoth, heiſt bey dem Blancard in der Vermehrung des Theatri chymici p. 164. ein Hartz von Ertz, auch der ſilberne Leim, es zergehet in der Wärme wie Butter, und in der Kälte gerinnet es. Dieſes Hartz, wenn

es ohne Zuſatz digeriret, wird ſchwartz, hernach weiß, und denn der Weiſen Stein genennet. Bey dem Paracelſo aber bedeut es vielerley, als (1) den ☿ metallicum, welcher aus dem vollkommenen Metall reſuſcitiret worden, (2) den ☿ philoſophorum duplicatum, ſo aus ♄, ☉, und allgemeinen ☿io beſtehet, (3) bedeut es bey einigen das höchſte Remedium, welches aus ☿io, ☉ und ☽ beſtehet, (4) den ☿ium fixum, und endlich (5) die höchſte Medicin des Paracelſi.

Azyges, das Keilförmige Bein, iſt das eintzele Bein im Ober-Kiefer, wird auch Vomer genannt, ſiehe Welſchii Tab. Anat. Tabul. IX.

Azygos ſiehe vena.

Azymus, ungeſäuert, oder alle dasjenige, ſo nicht geſäuert worden.

B.

BAccæ, Beerlein, ſind kleine Früchte, derer viel an einem Stiel hangen, als die Johannis-Träublein, item auch die an einem Stiel eintzeln hangenden kleinen Früchte, als Chriſt-Hind-Erd-Kratzel-Beeren.

Baccæ Alkekengi ſiehe Alkekengi.

Halicacabi ſiehe Alkekengi.

Juniperi, Wachholder-Beeren ſiehe Juniperus.

Lauri, Lorbeeren ſiehe Laurus.

Myrti Italicæ, Welſche Heidel-Beeren, ſind ſchwartze länglichte Beeren, wohl noch ſo groß wie die gemeinen Deutſchen, haben oben ein Krönlein wie andere Beeren, und ſind voll weiſſer harter und gleichſam zuſammen gedruckter Körner, welche wie ein halber Mond, deſſen Spitzen inwärts gebogen, formiret, und eines ſehr herben und zuſammen ziehenden Geſchmacks ſind: ſie haben eine kühle und anhaltende zuſammen ziehende Krafft, mit welcher ſie alle Bauch- und andere Flüſſe, Blutſtürtzungen, Ausfallen des Affters und der Mutter, unnatürlichen Schweiß, Verrenckung der Glieder und anderer Gebrechen heilen. Doch dienen auch wieder dieſe Kranckheiten die

Baccæ Myrtillorum, gemeine Heidel-Beeren, welche auch zum Blau Färben gebrauchet werden, wenn man einen Topf voll Heidelbeer-Safft, einen Becher Eßig, zwey Loth geſtoſſen Alaun und ein halb Loth Kupffer-Schlag mit einander ſieden und Garn oder Tuch darinnen

tuncken

tuncken läſſet, ſo abgewaſchen, blau wird, und wenn es licht-blau werden ſoll, nimmt man keinen Kupffer-Schlag darzu; ſoll es aber dunckler ſeyn, ſo thut man zwey Loth gepulveriſirten Gallus darzu.

Baculus ſympatheticus, ein **Sympatheriſcher Stock**, wird von der Haſel-Staude gemachet, und wieder Bein-Brüche und Verrenckungen gebrauchet, hievon iſt Borelli obſervat. 77. Centur. III. zu ſehen.

Badian iſt Aniſum ſtellatum.

Baharas oder Baaras Joſephi, iſt eine in Judäa befindliche Pflantze, wovon Horſtius und Bauhinus zu ſehen.

Balanus ſiehe Glans.

Balanus myrepſica, Glans ungventaria, das **Been-Nüßlein**, iſt eine dreyeckigte Nuß, ſo groß wie eine kleine Haſel-Nuß, und hält unter einer holtzigten Schale einen gleichfals dreyeckigten weiſſen Kern, welcher ſehr ölicht und eines bittern, auch etwas ſcharffen Geſchmacks iſt; wird aus Jndien und Egypten gebracht, es wächſet auf einem Baum, welcher ſich dem Tamarisken-Baum vergleichet: Derſelben ſollen zweyerley Arten ſeyn, nämlich groſſe und kleine, wovon nur die groſſe heraus kommt, denn die kleinen ſollen ſchädlich ſeyn, dahero, ie gröſſer und ſchwerer ſie ſind, ie beſſer ſie gehalten werden, ſonderlich wenn der Kern ſchön weiß und friſch ausſiehet: an Kräfften ſind ſie hitzig, und ſollen von oben und unten purgiren, äuſſerlich vertreiben ſie den böſen Grind und allerhand Flecken der Haut: hieraus wird das Oel, oleum balaninum genannt, gepreſſet, welches das Jaſmin-Oel zu machen bequem iſt.

Balæna, ein **Wallfiſch**, iſt ein ungeheuer groſſes Thier, maſſen 1672. den 30. Julii von Amſterdam geſchrieben wurde, daß bey Briſtol in Engeland einer gefangen worden, welcher 24. Engliſche Ellen lang und deſſen Mund 12. Ellen weit und groß geweſen. Dieſer Fiſch wird alſo gefangen und getödtet: So bald die Compagnie der Grönlandsfahrer in den groſſen Schiffen eines Wallfiſches gewahr wird, ſo fallen etliche vom Volck in Chaloupen oder Kähne (deren iedes Schiff drey bey ſich hat) da zu iedweder 6. Menſchen gehören, als ein Steuer-Mann, 1. Harpoenier, 1. Leinſchieſſer, und drey die rudern helffen. Dieſe rudern alſo zum Wallfiſch mit 10. Rudern und unterſchiedlichen Waffen, wenn ſie ihm nun nah gnug kommen, daß ſie ihn getrauen zu treffen, ſo wirfft ihm der Harpoenier einen eiſernen Wurff-Pfeil (den man Harpoen nennet, und ein Pfeil mit zwey Wiederhacken 2. in 3. Schuh lang iſt) in den Leib. So bald nun der Fiſch getroffen iſt, ſo giebt ſich derſelbe wol 2. bis 300. Klafftern hinunter in das

Meer, weswegen das Seil, woran der Pfeil gebunden, und die Lyne genennet wird, von dem Leinschiesser fast auf solche Art, wie man Weine in die Keller lässet, aber viel geschwinder, los gelassen wird. Bald hernach kommt der Fisch wieder hervor und giebt durch die obere Lufft-Röhre eine solche Stimme von sich, daß man es auf eine halbe oder gantze Meilweges hören kan. Alsdann fahren alle 3. Chalouppen wieder auf ihn zu, und die Lyne, daran der Fisch fest ist, weist ihnen den Weg. Welcher nun am ersten hierzu kommet, schiesset ihm wieder einen Harpoen in den Leib, worauf das Thier wieder untergehet; wenn es nun zum dritten mal hervor kommet, geben sie ihm kein Harpoen mehr, sondern stossen ihm die Lensen oder Stoß-Eisen, wie Schweins-Spiesse, offt in den Leib, welche doch nicht darinn stecken bleiben, weil sie keine Wiederhacken haben. Wenn er nun durch viele Wunden ermüdet ist, so fahren sie mit dem Stoß-Eisen gar in den Leib, biß sie ein haupt und vornehm Viscus treffen, welches daran erkennet wird, wenn nämlich das Blut aus den Lufft-Röhren wie ein Strom heraus schiesset, und der Fisch sich vollends zu tode wütet, auch mit seinem Schwantz und Finnen also von sich schmeisset, daß es auf eine halbe Meilweges zu hören, und wie ein groß Stück Geschütz, so loß gebrennet wird, donnern soll. Hiervon ist Axungia Ceti oder der Tran; der Priapus Ceti, das männliche Glied, so eine besänfftigende Krafft hat und wieder die rothe Ruhr gerühmet wird; die Costa sartoria oder Fischbein sind seine Kiefer, welche ihm statt der Zähne, weil er keine hat, dienen; vom Spermate Ceti oder Wallrat suche an gehörigen Ort.

Balatrones, Brey-Mäuler, oder welche mit vollem Munde reden, nicht anders als hätten sie Brey im Maul.

Balaustium siehe Malus Punica.

Balbuties, das Stammern, Stottern, Anstossen in der Rede.

Balistæ os siehe Astragalus.

Balneator, ein Bader.

Balneum, ein Bad, ist eine Formel eines äusserlichen Medicaments, so aus unterschiedlichen Kräutern, Blumen, Wurtzeln ꝛc. bestehet, welche in ▽ gekochet werden, da sich denn der Patient am gantzen Leibe badet. Hierbey ist zu mercken, daß die Dosis der Kräuter und Blumen zum wenigsten auf M. Xij. die radices ℥vj. bis viij. die Samen ℥j. bis vj. verschrieben werden, ja man hat auch auf das Alter und Gröſſe des Leibes zu sehen, denn ein Kind darff nicht so viel als ein erwachsener, z. E. können folgende Species zum Bade wieder Lähmung der Glieder seyn:

℞. fol.

℞. fol. Salviæ
Roriſmarin ā Miij.
flor. Hormin.
Lavendul.
Chamomill. ā Mij.
Spicæ Mj.
radic. Alth.
Artemiſ. rubr. ā ℥j.
ſem. Aniſi ℥iij.
Nigell. ℥j.
bacc. Juniper. ℔j.
ex incis. & contus. f. l. a. Speeies
S.

Species zum Kräuter-Bade.

Oder auch Mynſichti Bad wieder verſtopfften Menſes, darzu ℞ radic. Artemiſ. rubr. cum tot. ℥jv. Angelic. hortens. Rubiæ tinct. Aſparag. Apii ā ℥ij. ſem. Petroſelin. bacc. Juniper. Laur. excort. Myrrh. rubr. ana ℥iſß herb. Centaur. min. Puleg. Sabin. ana ℥j. Fœnicul. Meliſſ. Serpill. ana ℥vj. Abſinth. Chamædr. Marrub. Mercurial. Nepet. Parietar. Roriſmarin. ana ℥j. f. Species pro balneo. In das Bad ſetzet ſich der Menſch biß über den Nabel, und bleibet bey nahe eine Stunde drinnen.

Balneum laconicum, ein Schwitz-Kaſten.

maris oder mariæ }
vaporis oder roris } ſind Nahmen gewiſſer Chymiſchen Inſtrumenten oder Oefen, welche ſich beſſer zeigen als beſchreiben laſſen.

Balſamatio ſiehe Conditura.

Balſamica, ſind ſolche Artzeney-Mittel, welche voller glutinöſer und ſulphuriſcher Theilchen ſind: hieher gehören alle, ſo wohl natürliche als künſtliche Balſame, als Balſam. Copaib. de Peru &c. Balſam. vulnerar. Crollii, Vigonis, Hartmanni, Barbetti &c. welche aus oleo Momordic. Hyperic. Ceræ, Terebinth. flor. ♃is, Coloph. Maſtich. Aloë, Myrrha &c. bereitet werden. Wie nun aber dieſe zum äuſſerlichen Gebrauch kommen, alſo hat man auch dergleichen innerliche Mittel, als die angenehmen Gummata aus den Vegetabilibus, als ſtrobil. Pini, fol. Salicis, flor. Tiliæ, radic. Chin. Bardan. Alth. Glycyrrhiz. Malv. Petroſelin. &c.

Balſamum, ein Balſam, hat mancherley Bedeutungen, und wird insgemein ſolch ein Mittel darunter verſtanden, welches einen angenehmen

pene-

penetranten Geruch, stärckende und vor der Fäulnis præservirende Kräffte hat, und solcher ist entweder natürlich oder durch die Kunst bereitet; von den Natürlichen in folgenden: erstlich nur von den künstlich bereiteten, solche sind vornehmlich der consistence nach mancherley, denn einige sind dicklich wie Salben, andere flüssend wie Wasser oder Spiritus. Zur ersten Art gehören die vielfältigen Schlag-Rosen-Lavendul-Balsame ꝛc. aller solcher Corpus ist das ausgepreßte Mußcaten-Nuß-Oel, welches mit dem ☿ ohnrichend und weiß gemachet wird; nachgehends sind die Ingredientia folgende: (1) die angenehmen destillirten Oele, als oleum dest. Anisi, Fœnicul. Angelic. cortic. Aurant. Citri, Caryophyll. Cinamom. Macis, ligni Rhod. Lavendul. Spicæ, Majoran. Meliss. Menth. Puleg. Salv. Thym. Serpilli, Succini albi. (2) Moschus, Ambra, Zibeth. (3) angenehme Extracta, als ligni Aloës: die rechte proportion dieser Ingredientium, daß ein Balsam daraus werde, ist diese:

Auf Corpor. pro balsamo ʒj. gehet
olei destillati ℈j.
angenehmer Pulver ℈ß.
Extracti gr. vj.
Ambr. Mosch. Zibeth. gr. iij.

Man kan auch zu den Balsamen, denselben eine gewisse Farbe zu geben, etliche gran. Eboris usti oder Asphalti, (zur schwartzen) oder Santali rubri zur rothen Farbe thun, oder auch grana Chermes &c. Exempel solcher Balsame sind folgende, und zwar erstlich eines Balsams:

℞. Corpor. pro balsam. ʒj.
ol. dest. Caryophyll.
Cinamom. ā gutt. v.
lign. Rhod. gutt. jv.
Lavendul.
Meliss. ā gutt. iij.
Balsam. Peruv. nigr. ℈ß.
Mosch.
Zibeth. ā gr. iij.
Ambr. gr. ij.
misce supra ignem, adde pulv. Fungi
cervin. q. s. f. Balsam. S.
Schlag-Balsam.

℞. Ol.

℞. Ol. Nuc. Moſch. expreſſ. ℥j.
Balſam. Peruv. nigr. ʒß.
ol. deſt. Majoran.
Menth.
Rutæ ā gutt. v.
Carvi
Chamom.
Succin. alb. ā gutt. iij.
f. Balſam. S.

Magen-Balſam.

℞. Corpor. pro Balſam. ʒj.
Extract. caſtor. ʒß.
ol. deſt. Chamomill.
Succini ā gutt. vj.
Lavendul.
Meliſſ.
Salviæ ā gutt. jv.
f. Balſam. S.

Mutter-Balſam.

Balſamus coſmeticus, ein **Schminck-Balſam**, ℞. Unguent. pomad. ʒß. ol. Jaſmin. rec. ʒj Sal. ♀i deliquat. ʒij. Spermat. Ceti ʒv. Magiſter. maccaſit. q. v. f. Balſamus.

Balſamus gonorrhoicus Waldſchmidii, **wieder den Tripper**, ℞. Olei Succini gutt. x. Terebinth. gutt. ix. Balſam. Copaib. Peruvian. ana gutt. iij. f. Balſamus.

Balſamus Hypericonis, **Johannis-Kraut-Balſam**, ℞. ſummitat. Hyperic. ol. commun. ℔ij. gum. Elemi Myrrh. ana ʒj. Terebinth. ʒjv. Aloës ʒj Maſtich. Thuris ana ʒß. infundire es, hernach ſiede es auf.

Balſamus odontalgicus Cnöffelii, **Zahn-Balſam**, ℞. Olei deſt. Caryophyll. Camphor. Buxi ana ʒß. Nuc. Moſch. expreſſ. q. ſ. thue darzu Extract. Opii ʒiß. noch Fuligin. ſplendet. q. ſ. die Farbe zu geben f. Balſamus.

Balſamus vulnerarius Boccons, **Wund-Balſam**, ℞. Picis opt. ʒß. Myrrh. Succin. Tacamahac. ana ʒij. flor. Centaur. min. pulveris. Laudan. Styrac. ana ʒiiß, Croci ʒß. Galban. ʒij. Caryophyllor. Num. xx. Maſtich. ʒiß. Opii ʒliß. Bdellii, Camphor. ana ʒß. Colophon. ʒiij. reſin.

Laricis ℥ij. Ceræ ℥v. reſin. Abietis ℥iß. Aloës ℥j. Nachdem die Gummata in Eßig zerſchmoltzen und evaporiret, thue die Pulver darzu, und endlich den Campher.

Noch ein anderer des Dolæi, ℞. ſem. Hyperic. ℥j. radic. Cardui bened. Contrajerv. Valerian. ana ℥ß. infundire dieſe zwey Tage in guten weiſſen Wein, dann thue darzu olei Olivar. vet. ℥ii. Frument. integri ℥j. koche es bis daß der Wein verzehret, und drücke es ſtarck aus, thue noch darzu Terebinth. Venet. ℥jv. pulv. Oliban. ℥j. m. f. Balſamus.

Balſamus contra incantamenta, oder **Pforzheimiſcher Zauber-Balſam**: ℞. Olei Hyperic. cum gumm. ℔j. Vini generoſ. ℔iij. olei Terebinth. philoſophor. Lumbric. ana ℥ij. Ceræ ℥j. Theriac. Mithridat. ana ℥j. Medull. crur. human. ℥iij. Viſei Corylin. trunc. iij. quercin. Miij. herb. Scabioſ. Menth. Perſicar. Rut. murar. Polytrich. Antirrh. omn. ſpec. flor. Hyperic. ana M. vij. Verbaſc. Verben. Betonic. Prunell. Scabios. Auricul. mur. Chelidon. min. ana Miß. ſem. Antirrh. Hyperic. ana ℥j. pom. Momordic. rad. Symphyt. maj. Ariſtoloch. rot. Dracuncul. ana M. iij. bacc. herb. Parid. ℥iß. leſe alles zu rechter Zeit zuſammen, koche es im vermachten Gefäß, biß daß der Wein verzehret iſt, dann thue darzu Maſtich. Mumiæ, Myrrh. Oliban. ana ℥ß. laß es noch ein wenig ſieden und heb es auf.

Balſamum de Copaiba, **weiſſer Americaniſcher Balſam**; iſt ein weiß- oder Gold-gelber, flüßiger und hartzichter Balſam, wie Terpenthin, hat einen ſcharffen bittern Geſchmack und guten Geruch: wird aus America über Portugall gebracht; die Bäume, davon ſolcher herrühret, wachſen an verſchiedenen Orten in Braſilien, als zu Rio de Janeiro, Fernambuco, zu S. Vincent; es flüſſet der Balſam aus deren Rinde, nachdem ſie zu Sommers-Zeit geritzet worden: wird vornehmlich wieder innerliche Verwundungen, als Lungenſucht, Stein-Schmertzen, Gonorrhæam, brennenden Harn ꝛc. gebrauchet. Die Doſis iſt von vj. bis xij. Tropfen, mit zweymahl ſo viel Tinctur. ♀ri.

Balſamum Peruvianum, **Peruvianiſcher Balſam**, auch Balſamum Indicum genannt; iſt ein ſchwerer, hartzigter, und wie Honig anzuſehender Balſam, entweder weiß oder röthlich-ſchwartz, eines ſcharffen Geſchmacks und guten Geruchs, wird ebenfalls aus America gebracht; das Bäumlein, daher dieſer Balſam entſpringet, ſoll dem Pomerantzen-Baum an der Gröſſe gleich kommen. Schröderus hat zwey, Pomet aber drey biß vier Sorten dieſes Balſams, nemlich 1. den **weiſſen**, album, welcher

cher von ſich ſelbſten aus den zuvor geritzten Bäumen flieſſet, und Balſamum inciſionis genennet wird, 2. einen andern und härteren, welcher aus den abgeſchnittenen Aeſten tröpfeln ſoll, heiſſet Balſamum ſiccum, 3. noch einen andern ſchwartzen, ſo die Einwohner aus dem Holtz und Aeſten des Baums kochen ſollen, und Balſamum lotionis heiſſen, welcher nichts anders iſt, als der bekannte ſchwartze Peruvianiſche Balſam, welchen einige auch aus vielen andern Hartzen und Gewürtzen nachmachen. Indeſſen iſt doch insgemein der ſchwartze, oder Balſamum Peruvianum nigrum mehr im Gebrauch, wird auch für den kräfftigſten und ſtärckſten gehalten, vornehmlich wenn er dick, recht ſchwartz und von gutem Geruch iſt, auch zuſammen bleibt. Zum innerlichen Gebrauch kommt er dem Orientaliſchen an Kräfften gleich, äuſſerlich heilet er alle friſche Wunden und wehret dem faulen Fleiſch darinnen, reiniget alle Krebs- und andere Schäden: ſo werden auch einige Præparata davon gemacht: wenn er mit Sale ♀ri vermiſchet und ☿ darauf gegoſſen wird, ſo giebet er eine ſchöne Tinctur.

Balſamum de Tolu, **Tolutaniſcher Balſam**, iſt entweder ein weiſſer oder Goldgelber und ſehr leimichter zäher Balſam, von einer mittelmäſſigen Conſiſtenz, gutem und ſüſſem Geſchmack, auch lieblichen und den Limonien oder Jaſmin gleichenden Geruch, kommt aus Neu-Spanien in Portugall und Engeland, der Baum, woraus er flieſſet, ſoll eine Art Fichten ſeyn. Nachdem nun die Einwohner gewiſſe kleine Gefäſſe von ſchwartzen Wachs unten an die Stämme gehänget, und dieſe geritzet haben, flieſſet der Balſam heraus und gerinnet alſobald, daß er wie friſch gemachter Leim ſich ziehen läſſet. Muß friſch eligirt und geſuchet werden. Seine Tugenden kommen mit dem rechten Orientaliſchen Balſam überein, indem er alle deſſen Proben hält, auch zu allen, worinn dieſer gerühmet wird, gebrauchet wird: könte deswegen billig deſſen ſuccedaneum ſeyn, wenn er nur ohnverfälſcht zu haben wäre. Er reſolviret, erwärmet und heilet alle innerliche und äuſſerliche Schäden.

Balſamum picis ſiehe Pix nigra.

Balſamum verum oder Opobalſamum, **der rechte Orientaliſche Balſam**, iſt ein heller ölichter & afft, ſo anfangs weich, nachmahlen aber hart iſt, entweder gantz weiß oder gelbicht, eines ſcharffen und aromatiſchen Geſchmacks, auch ſehr ſtarcken doch angenehmen Geruchs; wird zuweilen, aber gar ſelten, in kleinen bleyernen Fläſchlein aus Türckey, von Alcair über Marſeille und andere Orte gebracht. Die Pflantze, woraus

dieſer Balſam flieſſet, ſoll nur ein kleiner Strauch ſeyn, ſo etwa zwey Ellen hoch von der Erden mit langen, ſchmalen, röthlichen und knotichten Aeſtlein wächſet, welche wie die Weinreben abgeſchnitten und in kleine Büſchlein gebunden, auch alſo von den Türcken heraus geſchicket, und von den Materialiſten Xylobalſamum genennet werden. An dieſen Stänglein wachſen einige Blätter den Rauten nicht viel ungleich, doch weiſſer, und immer grünend. Die Blümlein aber ſind klein, weiß und zart, faſt wie Schlehen-Blüt, nach welchen länglicht-runde, röthlichte und wohlriechende Beerlein, ſo etwas kleiner als Erbſen ſind, erfolgen, die man in den Apothecken Carpobalſamum heiſſet. Heut zu Tage aber ſoll niemand mehr darzu kommen können, indem auff Befehl des Türckiſchen Kayſers, als er ſich des Heiligen Landes bemächtiget, alle Balſam-Sträuchlein verſetzet, und in einen gemeinen, darzu gewiedmeten Balſam-Garten zu Matara zwey Meilen von Cairo gelegen, gebracht worden, welcher immer verſchloſſen gehalten und von den Janitſcharen verwachet wird. Der Balſam ſelbſt wird in den heiſſen Monaten als Junio, Julio und Auguſto geſammlet, und iſt dreyerley, indem er entweder von ſich ſelbſten aus dem Sträuchlein rinnet, welcher Anfangs weiß, nachmahlen grünlicht, und dann gelb werden ſoll. Oder es werden die Bäumlein zuvor geritzet, woraus ein etwas ſchwartzer Balſam flieſſen und in die angehenckten Gefäſſe tröpfeln ſoll. Uber welche 2. auch ein dergleichen Balſam aus den abgeſchnittenen und geſottenen Zweigelein künſtlicher weiſe bereitet werden ſoll, mit welchen die vorigen vermiſchet werden. Es werden dieſem Orientaliſchen Balſam unbeſchreibliche und unvergleichliche Tugenden zugeſchrieben, und iſt billig für diejenige Salb in Gilead, deren in Heil. Schrifft gedacht wird, zu halten. Er ſtärcket die Natur und Lebens-Geiſter, ermuntert die Sinnen und erhält den Leib und deſſen Gliedmaſſen für Fäulnüß, weßwegen er auch bey der Balſamirung der Königlichen Cörper und zu den Mumien, hauptſächlich gebrauchet und innerlich zum Theriac genommen worden: wegen ſeiner balſamiſchen Krafft aber dienet er wider die Schwind- und Lungenſucht, langwieriges Keuchen, heilet auch die Wunden. Die Frucht oder Carpobalſamum muß noch friſch, aromatiſch und guten Geruchs ſeyn, auch eine rauhe und mit vier Strichen unterſchiedene Schale haben. Das Balſam-Holtz oder Xylobalſamum aber ſoll knoticht, auswendig röthlich und inwendig weiß, hartzicht und wohlrichend ſeyn, beyde ſind insgemein alt und verlegen,

Balſamum pulmonum iſt Benzoë, ſiehe Aſſa dulcis.
Balſamina ſiehe Momordica.
Balſamina cucumerina ſiehe Momordica.
agreſtis ſiehe Mentha aquatica.
lutea Bauhini ſiehe Noli me tangere Gesneri.
Banillia ſiehe Vainigliæ.
Barba, der **Bart**, iſt ein ieden bekanntes Theil des männlichen Geſichts.
Barba caprina ſiehe Ulmaria.
caprina minor ſiehe Thalictrum majus.
hirci ſiehe Tragopogon.
Bardana major, Lappa major, **groß Kletten, Grind-Wurtzel**, wächſt an ungebaueten Orten, an den Wegen und Zäunen; die Wurtzel thut in doppelter Doſi an Kräfften der Sarſaparillæ gleich, wird deswegen auch an dieſer ſtatt zu den Holtz-Träncken gebrauchet, dienet der Bruſt, treibet Harn, Schweiß und Gifft, nützet wieder die Schwulſt der Miltz, nachlaſſende Fieber, Glieder-Weh, Podagra, Lähme, giftiger Thiere Biſſe.
Bardana minor, Lappa minor, **kleine Kletten**, wird häuffig in ausgetruckneten fetten Gruben und Teichen gefunden, die Wurtzel dienet wieder den Ausſatz und andere Unreinigkeiten der Haut, äuſerlich wird ſie in Umſchlägen, die Kröpffe und harte Brüſte zu vertreiben, gebrauchet.
Barometrum, ein **Wetter-Glas**, dadurch man die Schwerigkeit der Lufft, und alſo böß oder gut Wetter erſehen kan.
Baſaltes, der **Meißniſche Probierſtein**, iſt ein Eiſen-farbiger Marmorſtein, wächſt in länglichten Stücken und Stangen.
Baſilare Os ſiehe Os.
Baſilica vena ſiehe Vena.
Baſilicum, Ocimum medium, **Baſilien**, wächſt in den Gärten, blühet im Junio und Julio, das Kraut reiniget die Lungen, befördert die Menſes, wird innerlich und äuſerlich, aber ſelten gebrauchet.
Baſilicum Ungventum, iſt eine Art der Salbe, beſtehet aus Wachs, ſchwartzen Pech, reſin. ā ℔ß Baumöl ℔ij. ſ. Unguent.
Baſiliſcus, ein **Baſiliſc**, wird von dem Plinio Hiſt. Nat. L. VIII. cap. 21. Æliano Lib. VII. Hiſt. Animal. cap. 1. für eine fliegende Schlange gehalten,

halten, welche ſo gifftig iſt, daß ſie auch durch das bloſſe Anſehen alle Thiere tödtet, allein ſie wird ietzo unter die Weiber-Mährlein gerechnet, ſiehe Bartholin. exercit. Miſc. II. pag. 46. Die Monſtra aber, welche die Marckſchreyer unter dem Namen Baſiliſc herum führen, werden von dem Fiſch, Raja genannt, gemachet, wie aus dem Muſæo Calceolariano pag. 91. zu ſehen.

Baſiogloſſi, Yſiogloſſi, werden die zwey Zungen-Mäuslein genannt, welche von dem Zungen-Bein entſpringen und ſich mitten in der Zungen enden: dieſe Mäuslein ziehen die Zunge gegen den Grund des zwey-hornichten Beins, und alſo vorwärts und rückwärts.

Baſis, heiſt insgemein ein **Grund**: in der Anatomie wird das breite Theil des Hertzens oben, wo die zwey Hertz-Oehrlein ſind, alſo genannt.

Bathmis, iſt die **Fläche** der **Höle** eines Beins, in welche ein ander Bein eingelencket wird, z. E. die Krümme des Ellenbogens, worein das unterſte Theil des Armes als eine Thür-Angel eingelencket wird.

Batia ſiehe Retorta.

Batrachites, Lapis bufonius, der **Kröten-Stein**, von dieſem Stein werden viel abergläubiſche Meynungen gehäget, wie er nemlich im Gehirn der alten Kröten gezeuget, oder auf den König der Kröten von andern geſpiehen, nachmahlen aber von ſolchem, wenn er auf ein roth Tuch geſetzet werde, ausgeworffen würde; allein ſolches alles iſt falſch und ohne Grund, wie Boëtius de gem. & lapid. pag. 301. beweiſet, auch mit den heutigen Natur-Kündigern dafür hält, daß dieſe Steinlein, wie andere Edelgeſteine, aus der Erden kommen, und gleichſam wie Schwämmlein an andern Steinen und Felſen wachſen; wiewohl Mervet. Act. Societ Angl. Vol. I. pag. 301. behaupten will, daß ſolche nichts anders als die Backen-Zähne von dem See-Wolff oder Lupo marino ſeyn: es ſind derſelben zweyerley Arten, eine rund, die andere oval, beyde ſind gelb-braun, wie Haar-Farb, oben gewölbt und glatt, unten aber entweder etwas hol oder platt, ſind an ſich ſelbſten nicht koſtbar, werden wieder der Bienen-Stiche und andere Inflammationes, wenn er nur drauf gehalten wird, item wieder die Stein-Schmertzen und Waſſerſucht gerühmet: daß er aber ſchwitzen und gleichſam weinen ſoll, wenn ihm Gifft zu nahe kommet, iſt gantz abergläubiſch.

Batrachus ſiehe Ranula.

Bazgendge, iſt ein röthliches, aber irregulair Gewächs den Galläpfeln ſonſt nicht viel ungleich, wächſt auf gewiſſen Eich-Bäumen in Türckey: die Türcken brauchen es ſehr mit Zuſatz der Kutzenellen und Weinſtein, eine ſchöne Scharlach-Farbe daraus zu machen.

Bdellium, iſt ein fettes und zähes Hartz, wie Wachs anzugreiffen, hat äuſſerlich eine eiſenfarbichte Röthe, wie die Myrrhen, und wenn davon ein Stück abgebrochen wird, ſcheinet es etwas durchſichtig, es iſt am Geſchmack etwas ſcharff und bitter, giebt einen guten Geruch von ſich, vornehmlich, wenn es angeſtecket wird, da es zugleich eine ſtarcke und nicht leicht ausgehende Flamme giebt, und wie Pulver platzet. Wird aus Aſien in Stücken von unterſchiedlicher figur gebracht, wiewohl insgemein das feinſte aus oval-runden Klumpen beſtehet. Der Baum dieſes Hartzes ſoll ein dornichter und ſtachlichter Baum ſeyn, deſſen Blätter den Eich-Blättern nicht viel ungleich ſind; das beſte Hartz iſt, welches aus klaren und durchſcheinenden Stücken beſtehet, ſo von auſſen gelb oder grau roth, inwendig aber wie der Engliſche Leim anzuſehen ſind, auch wenn man dran lecket gelb werden, gern brennen, bitter von Geſchmack und lieblich von Geruch ſind. Seine Qualitäten ſind erweichend und etwas anhaltend, wird wieder Huſten, Keuchen, Engbrüſtigkeit ꝛc. gebrauchet, die Pilulæ de Bdellio werden wieder die gar zu ſehr flüſſende Güldne Ader gerühmet, äuſſerlich heilet es friſche Wunden und erweichet die erhärteten Nerven, Glieder-Schwamm und Uberbein.

Beccabunga ſiehe Anagallis aquatica.

Bechica, Expectorantia, Thoracica, ſind ſolche Mittel, welche wieder die Bruſt- und Lungen-Kranckheiten gebrauchet werden, als Decoct. mit ▽ fontan. oder hordeat. herb. Scabios. Veronicæ, Tuſſilag. Scord. Malv. Alth. Hyſſop. flor. Chamomill. Papav. errat. Bellid. radic. Polypod. Glycyrrhiz. Taraxac. Ariſtoloch. ſem. Aniſi, Fœnicul. Paſſul. minor. ſyrup. Violar. Papav. Capill. Vener. radix Helenii, ♎ ✱ ci Elixir pectoral. ♎ aſthmatic. eſſent. Helenii &c. werden wieder Seiten ſtechen, Huſten, Engbrüſtigkeit, Verſchleimung der Lungen gebrauchet.

Behen album, weiſſe Been-Wurtzel, kommt an Gröſſe der rechten Bertramwurtz ſehr nahe, iſt auswendig graulich und inwendig etwas weiſſer, hat anfänglich faſt gar keinen Geſchmack; zuletzt aber läſſet ſie doch eine ziemliche Bitterkeit zurück; ſoll vor dieſem aus Syrien und America gebracht worden ſeyn, aber die heutigen Botanici halten dafür, daß

es

es die Wurtzel von dem Marien-Röslein ſey, welche Lateiniſch Lychnis ſylveſtris und Papaver ſpumeum genennet wird. Die groſſen Wurtzeln, welche nicht wurmſtichicht, ſondern zäh und noch friſch ſind, werden für die beſten gehalten, ſonderlich, wenn ſie den obbeſchriebenen Geſchmack auch haben.

Behen rubrum, **rothe Been-Wurtzel**, wird in runden Scheiben, wie die Jalappa, aus eben denenſelben Ländern gebracht, iſt auswendig braun, inwendig röthlich, hat einen erdichten und etwas anhaltenden Geſchmack; die beſten ſind, ſo hoch an Farb, wohl getrucknet und doch noch friſch ſind, auch nebſt dem adſtringirenden Geſchmack etwas aromatiſch ſchmecken: werden leicht wurmſtichicht. Die weiſſe hat eine Hertz-ſtärckende und Gifft treibende Krafft; die rothe aber iſt von den Alten wieder alle Bauch-Flüſſe, Blutſtürtzungen, weiſſen Fluß gebrauchet worden, ietzund wird man ſie ſelten im Recept zu ſehen bekommen.

Belemnites, Lyncurius, Lapis Lyncis, **Luchſen-Stein**, oder beſſer **Schoß-Stein**, **Alpſchoß**, iſt ein länglicht-rund-ſchmaler, wie ein Pfeil ausgeſpitzter Stein, eines kleinen Fingers lang; er findet ſich von unterſchiedener Farbe, iſt insgemein mit einer Linie gleichſam unterſchieden, wo er leicht zu ſpalten iſt, theils ſchimmet er gleichſam mit Silber, theils mit Golde überzogen; wird in Deutſchland aller Orten, auch bey uns in dem Grunde am Kneiphöfiſchen Schieß-Hauſe; in der Schweitz, um Paris, in Sicilien gefunden: Treibet den Stein und ☐. Hoffmann in Clav. Schröd. pag. 182. rühmet ihn ſehr wieder die gelbe Sucht, Wechſel-Fieber und Seitenſtechen.

Bellis minor, **kleine Maßlieben**, **Gänſe-Blümlein**, **Zeitloſen**; wächſet hin und wieder auf den Wieſen und Felde, iſt ein gut Leber-Miltz-Bruſt-Wund- und Gicht-Kräutlein.

Belulcum, heiſt ein chirurgiſch Inſtrument, Pfeile, Kugeln, Stücke vom Degen und andere dergleichen Dinge mehr aus den Wunden zu ziehen.

Benzoin ſiehe Aſſa dulcis.

Berberis, Spina acida, Oxyacantha, **Berberiß**, **Saurach**, wird in Gärten an den Hecken gehäget, die Frucht, oder die rothen Beerlein machet dünne, ſtärckt den Magen und Leber, iſt gut wieder übermäßigen Durſt, Blut auswerffen, Durchbruch, rothe Ruhr; die mittlere Rinde des Holtzes braucht man wieder die Schwämmchen, Mundfäule und wacklende

Zähne:

Zähne: in der Officin ſind hievon præpariret die eingemachten Beeren, der Safft und Zucker, die Trochiſci und Rob.

Bergerac, iſt bey den Frantzoſen der weiſſe ambrirte Pfeffer, indem derſelbige gröblich zerſtoſſen und etwas von der Eſſentia Ambræ darauf geſpritzet wird: die vornehmen Leute bedienen ſich deſſen, ſo wohl in der Speiſe, als Artzney zu den Magen-Pulvern.

Bernaclæ ſiehe Conchæ anatiferæ.

Berula ſiehe Anagallis aquatica.

Beta alba, **gemeiner weiſſer Kohl**, wird in Gärten gebauet; die Blätter werden äuſſerlich wieder die entzündeten Geſchwüre und Geſchwülſte, auch ſo man Händ und Füſſe erfrieret, gebraucht, der Safft wird zur Reinigung des Gehirns in die Naſe gezogen.

Beta rubra, **rother Mangolt**, wird ebenfalls in Gärten gezeuget, das Kraut wird innerlich in die Küche und zum Salat gebrauchet: der Safft aus der Wurtzel ſtillet das Ohren-Weh, Schnupfen und Kopf-Weh.

Betonica, **Betonien**, braun oder Wieſen-Betonien, wächſt hin und wieder in Gärten und Wieſen; blühet im Junio und Julio; die Blumen dienen zum Haupt, Harn und Gifft zu treiben, zu ſchwerem Gehör, Klingen der Ohren, Lungen-Geſchwür, Blut- und Eyterſpeyen. Præparata ſind das ▽. Syrupus ſimpl. und Compoſit. Conſerva und Emplaſtrum. Das Emplaſtr. de Betonica thut wieder Contuſiones und Wunden des Haupts vortrefflich wohl, z. E.

℞. Tacamahac. ℥ij.
Emplaſtr. de Betonic. ℥j.
malaxet. cum
Balſam. Peruvian. q. ſ.
f. Emplaſtr.

Betula, **Bircke, Bircken-Baum**, iſt ein überall bekannter Baum, das ▽, ſo im Früh-Jahr aus den geritzten Bäumen rinnet, treibet den Schweiß, heilet die Waſſerſucht und gelbe Sucht, Nieren- und Blaſen-Stein, Harnruhr und Zauberey, vertreibt die Flecken des Angeſichts.

Bexugillo ſiehe Ipecacuanha.

Bezetta rubra, **roth** *Bezetten*, auch **Färber-Läppgen** genannt, beſtehet entweder aus dem beſten Creſpon oder der ſauberſten Holländiſchen Leinwand, welche mit den Cochinellen wohl tingiret ſeyn müſſen: die beſten kommen von Conſtantinopel, ſind hoch an der Farbe, und wenn ſie gut, färben

den ſie ſchön roth, werden von dem Weibesvolck ſehr zum Schmincken geſuchet, und man färbt ſonſten auch allerhand Confituren und Aquavit damit: an ſtatt der Bezetten bedienen ſich andere der rothen Portugiſiſchen Wolle, ſo aus Portugall kommt, und nichts anders, als eine mit den Cochinellen gefärbte Baum-Wolle iſt, welche zu runden Küglein, in der Gröſſe und Dicke eines Reichsthalers, formiret und alſo verhandelt wird, iſt aber nicht ſo gemein und bekannt wie die Bezetten.

Bezoar Cervinum, **Hirſch-Kugeln**, wachſen, wie der Occidentaliſche Bezoar, in den Magen oder Gedärmen der Hirſche, ſind äuſſerlich weiß-gelb anzuſehen und aus vielen über einander gewachſenen Blättlein, wie die Bezoar-Steine zuſammen geſetzet, werden wieder anſteckende Kranckheiten gebrauchet.

Bezoar equinum ſiehe Hippolithus.

Bezoar germanicum ſiehe Ægagropilæ.

Bezoar microcosmicum ſiehe Calculus Humanus.

mulinum, iſt ein Stein, welcher aus vielen übereinander liegenden Blättlein, als wie die Bezoar-Steine, beſtehet, wird in dem Magen der Maul-Eſel gefunden, hat vielleicht eben die Kräffte, als der Bezoar-Stein.

Bezoar Occidentalis, der *Occidentaliſche* **Bezoar**, iſt ein rauher und insgemein grauer Stein, von unterſchiedlicher Gröſſe und Geſtalt aus vielen übereinander liegenden Schalen (welche dicker als am Orientaliſchen ſind, zuſammen gewachſen, welche inwendig entweder hol oder einige Samen, Stecknadel ꝛc. in ſich halten und von guter Gröſſe ſind, werden aus Weſt-Indien, abſonderlich aus Peru, von den Spaniern und Portugieſen heraus gebracht. Dieſe Steine finden ſich in verſchiedenen Thieren, am meiſten aber finden ſie ſich in einer Art Gemſen, vornehmlich aber in den Alten, indem derſelbe, wenn er ſich im Magen an etwas angehänget, ſeine über einander liegenden Schalen nach und nach, in vielen Jahren ziehet, welche von guten und kräfftigen Kräutern, die das Thier friſſet, entſtehen. Der Unterſcheid dieſer Steine wird theils von der Farbe, theils von der äuſſerlichen Geſtalt, theils von ihrer Gröſſe genommen: in Erwegung der Farbe ſind ſie insgemein weiß-grau, bißweilen auch ſchwärtzlich mit weiß vermenget, oder grünlicht bunt. Die äuſſerliche Geſtalt iſt mancherley, indem etliche rund oder oval, etliche viereckigt; nicht weniger iſt die Gröſſe gar unterſchiedlich, wormit ſie doch faſt alle den Orientaliſchen Bezoar übertreffen, und ſo groß wie Tauben-Eyer, zuweilen auch wie Hüner-

Eyer

Eyer sind. Die Proben dieses Bezoars kommen mit den andern, durch welche der Orientalische passiren kan, meistens überein, ausgenommen die Farbe, so an diesem anders ist, wiewohl derjenige, so etwas grünlicht, wie der Orientalische aussiehet, für den besten gehalten werden will, absonderlich, wenn er inwendig glänzende Streiffen hat: diejenigen, so aus Peru kommen, werden für viel besser gehalten, als andere, so aus Neu-Spanien überbracht werden; in Ermangelung aber dieses recht Occidentalischen Bezoars, kan man sich des Bezoar Cervini gantz sicherlich bedienen; die Kräffte dieses Steins kommen mit des Orientalischen Qualitäten sehr überein, indem er so wohl als dieser allen gifftigen und pestilentialischen Kranckheiten zuwieder seyn, die Epilepsie an Jungen und Alten curiren, die Kräffte stärcken, den Stein und Geburt befördern, auch äusserlich an den Fingern getragen, den Schlaff bringen soll.

Bezoar Orientalis, der **rechte *Orientalische* Bezoar-Stein**, ist ein sehr zarter, mürber und gantz glatter Stein, von unterschiedlicher Grösse und Gestalt, auswendig grünlicht oder grün-schwartz, inwendig aus vielen dünnen und zarten Schalen, so wie die Zwiebel-Schalen über einander gewachsen, bestehend, hat sonderlich keinen Geruch, und wird aus Persien und Ost-Indien heraus gebracht, wird in dem Magen gewisser fremder Thiere gefunden, so in Persien und Ost-Indien sich aufhalten, und theils einer Ziege, theils einem Hirsch gleich sehen. Hierbey ist zu mercken, daß diese Steine nicht so bloß in dem Magen oder den Excrementis gefunden werden, sondern in einem harichten Säcklein oder Haut, welche von aussen voller rauchen, kurtzen und braunen Haren und in der Grösse eines Gans-Eyes ist, wachsen auch noch mit einer andern dünn, hart und weissen Schalen. Es wird dieser Stein, weil er sehr theuer ist, gewaltig nachgekünstelt, und grosser Betrug damit getrieben, diesem aber zu entgehen, hat man vielerley Proben erfunden, wodurch der rechte natürliche Bezoar, von dem falschen und nachgemachten zu erkennen sey. Der rechte und unverfälschte siehet glatt, grünlicht, und bleibt insgemein im reiben und pulverisiren schwartz-grün; reibt sich auf dem mit Kreide oder Bleyweiß geriebenen Papier grünlicht-gelb; macht das Wasser, worein er geworffen wird, gleichsam siedend, und treibet den Schweiß: wenn aber diese Steine in der warmen Hand oder in warmen Wasser weich werden: auch so man ein spitzig Eisen hindurch stecket, rauchen, im ▽ schwerer oder leichter werden, so sind sie falsch und nachgemachet. Viel Leute machen gleichsam einen Abgott vom Bezoar, welchen zu gefallen die Medici vielleicht alle

Gifft-treibende Mittel davon benennet haben, ob ſchon öffters kein Gran darunter kommet. Beſſer thun diejenigen, welche dieſem Stein eine Schweiß- und Gifft-treibend Krafft zuſchreiben / welche, ſo er aufrichtig iſt, in Anſehung der aromatiſchen Kräuter und ſeines flüchtigen Saltzes nicht gäntzlich zu denegiren iſt, wenn man denſelben nur in einer Doſi, und nicht nur etliche gran davon einnimmt, welche keine groſſe Thaten thun können.

Bezoar ſimiarum, der Affen-Stein, iſt ein herrlicher und koſtbarer Stein, wird in den Affen gefunden. Dieſe Steine ſind insgemein gantz rund, da der orientaliſche Bezoar offt auch länglicht, und von andern Figuren iſt, ſoll auf der Inſul Macaſſar meiſtens zu bekommen ſeyn; von dieſem Stein ſollen 6. gran mehr thun, als von dem rechten Bezoar ein halb Quint, weßwegen auch ein Stück mehr als hundert Reichsthaler koſtet, wie Tavernier im 2. Buch ſeiner Reiſe-Beſchreibung berichtet.

Bezoardica, werden diejenigen Artzney-Mittel genannt, welche dem Gifft wiederſtehen, auch ſelbes durch den Schweiß austreiben, ſolche ſind alle angeführte Bezoar-Steine Unicornu foſſile und verum, ♃ Lemnia, ☿ diaphoretic. ſimplex, Tinct. Martial. Pulvis Bezoardicus Sennerti, Os de Cord. Cervi &c.

Bezoardicum animale, wird das gepülverte Fleiſch der Schlangen genannt, weil es gleiche Würckungen mit dem Bezoar haben ſoll, und wieder die Krätze, Auſſatz, hitzige Kranckheiten, Fleck-Fieber, Peſt ꝛc. gebrauchet wird.

Bezoardicum minerale, iſt ein in den Apothecken bekanntes Artzney-Mittel; man machet es, wenn man das Butyrum Antimonii in Waſſer zergehen läſſet, den Mercurium Vitæ daraus præcipitiret, und den ☌☉ darüber ziehet, iſt ſo gut, als das ☿ diaphoreticum, auch nur in halber Doſi.

Bezoardicum mirabile Monardis, iſt ein trefflich Mittel wieder das böſe anſteckende und tägliche Fieber, darzu ℞. terr. Lemn. ʒiij. ſem. Citri, herb. Scord. cum florib. Dictamn. alb. Margarith. præp. ana ʒij. Oſſ. de Cord. Cervi, raſur. Ebor. ana ʒj. Unicorn. mar. lap. Bezoar. ana gr. xx. Mache alles zum ſubtilen Pulver und miſche zehn Goldblättlein darunter.

Bezoardicum viperinum, aus den Miſcell. natur. Curioſ. genommen: ℞. Pulv. Viperin. von den Graten allein ſ. △ præp. Unicorn. mineral. ♃ ſigillat. Melitens. Lap. 69. præp. ana part. æq. ſ. Pulvis, welches mit der Eſſentia oder Decoct. Viperino öffters zu beſeuchten, und dann zu trucknen iſt.

Nun

Nun ℞. von dieſem Pulver ʒiij. ℈ diaphoretic. ʒij. Moſch. ambriſat. ℈ß. mache mit mucilag. Tragacanth. (durch das Decoct. Viperar. bereitet) eine Maſſa, aus welcher hernach Kügelein in Form der geſiegelten Erde gemachet werden können.

Biba, iſt der Baum, worauf die Frucht, Elephanten-Laus genannt, wächſet, wird auch Oepata geheiſſen, ſiehe Anacardium.

Bibitorius, wird ein **Augen-Mäuslein** genannt, welches das Auge nach der Naſe wendet.

Biceps, ein **zweyköpfig** *Monſtrum* **oder Mißgeburt**, dergleichen hat Bonetus unterſchiedliche aufgezeichnet; in der Anatomie heiſt es das zweyköpfigte Mäuslein der groſſen Ellenbogen-Röhre, ſo in dem vördern Theil derſelben gelegen.

Bicorne Os ſiehe Os.

Bidens Zeylanicum ſiehe Acmellæ folia.

Bilingua ſiehe Uvularia.

Bilis, die **Galle**, iſt eine gelbe und zähe, und mit Saltztheilchen vermiſchte ſubſtantz oder Weſen: dieſes beſſer zu verſtehen, ſehe man (1) auf die Officin oder **Werckſtadt**, in welcher die Galle præpariret wird, die Leber, (2) auf die *Materia*, das iſt das Ader-Blut, durch den Truncum der Pfort-Ader in die Leber geleitet, (3) auf die **Natur**, und zwar in Erwägung der Farbe, welche gelb iſt, aber von den Acidis mercklich alteriret und grün wird; des Geſchmacks, denn da iſt ſie nach der Natur bitter; der Conſiſtence, welche unterſchieden iſt, denn dünner iſt ſie in dem Ductu hepatico, zäher in der Gallen-Blaſe, (4) auf den Nutzen, welcher iſt die wäßrigen mit den fetten Theilchen zu vereinigen, und wenn ja die ſulphuriſchen gebrechen, daß ſie deren Mangel erſetzen.

Bilis atra, die **ſchwartze Galle**, wurde von den Alten für die Melancholie gehalten.

Bilioſus ſiehe Cholericus und Cruditas amara.

Biolychnium, iſt eben ſo viel als Flammula Vitalis, die **Lebens-Flamme**, oder Calor nativus, **die natürliche angebohrne Wärme**, ſind unſre Lebens-Geiſter; darvon unter dem Titul Spiritus. Einige wollen ſolch eine Lebens-Flamme oder Lampe nachkünſteln, und ſolche aus dem Blut des lebendigen Menſchen machen, deſſen Flamme ſo lange brennet, als der Menſch lebet, welche auch nach dem Unterſcheid der Wärme, des Glantzes, der Bewegung ꝛc. ein gewiſſer Zeiger der Geſundheit und Kranckheit ſey.

Bismuthum ſiehe Marcaſita.

Bismalva ſiehe Althæa.

Biſtorta, Colubrina, Dracunculus major, Serpentaria, **Natter-Wurtz, Krebs-Wurtz**, wächſt auf den Wieſen, die Wurtzel treibet Schweiß und Gifft, heilet die Wunden, wird wieder die rothe Ruhr, gülden Ader-Fluß, Blut-auswerffen, brechen, mißgebähren, Würmer ꝛc. gelobet.

Bithynos, iſt bey dem Galeno ein Nahme eines Pflaſters, wieder die Waſſerſucht.

Bitumen foſſile, wird von dem *Boccone* ein Stein genannt, welcher wie Judenleim riechet.

Bitumen Judaicum, **Juden-Pech**, wird auch Sevum oder Reſina Macrocoſini genannt, ſiehe Aſphaltum.

Biventer ſiehe Muſculus.

Blatta Bizantina, oder beſſer Byzantia, **Indianiſche Muſchelſchale**, wird für ein Decklein einer Muſchel gehalten, iſt lang und ſchmal, dunckelbraun, wie eine Klaue oder Nagel anzuſehen, ſie ſtincket wenn man ſie bey dem Licht anſtecket, wie gebrannte Menſchen-Nägel, wird wieder die Erſtickung der Mutter gerühmet.

Blattaria, Verbaſcum, Leptophyllum, **Schaben-Kraut, Gold-Knöpflein**, wächſt an den Rändern der Gräben, Pfützen und Teiche. Das Kraut ſamt den Blumen iſt wieder Entzündung der Augen gut, die Haare gelb zu färben, die Motten aus den Kleidern zu treiben.

Blæſitas, wird von demjenigen geſaget, deſſen Zunge einen Fehler hat, und alſo einen und den andern Buchſtaben nicht recht ausſprechen kan.

Blæſus, iſt ein Mangel der äuſſerlichen Gliedmaſſen: öffters wird es von denjenigen genommen, der die Scheuckel auswärts ſetzet.

Blena, Blenna, der **Rotz oder Schleim**, ſo man aus dem Munde und Naſe wirfft.

Blepharoxyſtum, heiſt ein Chirurgiſch Inſtrument, die Augenbrahnen auszureiſſen, daß ſelbige eine zierliche Runde bekommen.

Blitum, **Meyer, Hanen-Kamm**, Blitum album und rubrum werden ſowohl in Feldern als Gärten gefunden, der Samen vom weiſſen Meyer wehret der rothen Ruhr und übrigen Monat-Fluß.

Boa ſind bey dem Plinio Hitz-Bätterlein.

Boci-

Bocium ſiehe Bronchocele.

Bois de Palile, ſind rothe Höltzlein, als Zahnſtocher, welche in das Drachen-Blut eingetuncket werden.

Boletus Cervinus, **Hirſch-Brunſt**, ſind runde ſchwartze und harte Schwämme, auswendig wie Leder anzuſehen, inwendig aber mit einem ſchwartzen Staub angefüllet, wormit einige den Schlag-Balſam ſchwartz färben. Daß ſie aber aus der Hirſchen Samen, welcher ihnen zur Zeit der Brunſt entfallen, entſtehen, iſt gantz falſch, maſſen die Gewächſe auch an denjenigen Orten gefunden worden, wo niemahlen kein Hirſch hingekommen: wird von einigen die Geilheit zu erregen recommandiret, äuſſerlich wird er wieder die Mutter-Beſchwer und harte Geburt gelobet.

Bolus, wird auf zweyerley Art genommen, ingemein und beſonders; ingemein iſt es iede fette Erde, beſonders aber iſt es eine blaß-rothe fette Erde, welche, nachdem ſie ins ▽ gethan, als Butter zergeht: Vor allen aber wird der

Bolus Armeniæ, oder **Armeniſche Rothſtein** gelobet; dieſer iſt blaß-roth, fett und ſchwer, wird alſo genennet, weil er vor dieſem aus Armenia ſoll gebracht worden ſeyn; heut zu Tag aber hat man deſſen nicht nöthig, weil hin und wieder in Europa dergleichen Bolus-Erde gefunden wird: in den Apothecken iſt ingemein der Bolus Toccavienſis, welcher von Toccay aus Siebenbürgen kommt; gilt alſo gleich viel, wo er gefunden werde, wenn er nur zart, glatt, glantzend, nicht ſandicht iſt, und an der Zunge nicht anziehet, auch nachmahlen wie Butter im Munde zergehet. Weswegen er, nach deſſen Ausgrabung, zu erſt in ▽ zerlaſſen, abgeſchwemmet, und nachgehends zu viereckigten Stücklein formiret wird, welche einige Materialiſten Brouillamini heiſſen, wiewohl einige Medici den ungewaſchenen vorziehen wollen. Hat mit der Terra ſigillata einerley Kräffte, äuſſerlich machen die Chirurgi die Dür-Bände davon. Ferner wird

Bolus auch eine gewiſſe Formul oder Recept, ein **Biſſen**, genannt, beſtehet aus einer Conſerve und Pulver dergeſtalt, daß man auf Conſervæ ℥ß. Pulver ℈j. biß ij. nimmt: muß man aber eine gröſſere Quantität Pulver nehmen, ſo kan man eine gnügliche Quantität eines Syrups untermiſchen, und alſo wird man dem Bolo die rechte Conſiſtentz geben. An ſtatt einer Conſerv kan man auch Rob. Sambuci, Juniperi, Theriac. Mithridat. nehmen, doch aber in geringer Doſi, die Pulver aber in gröſſerer Doſi, ſonſten wird die Maſſa gar zu flieſſend bleiben. Exempel ſind

℞ Ra-

℞ Radic. Jalapp. gr. xv.
Gumm. Gutt. gr. jv.
Trochiſc. alhandl. gr. ij.
Conſerv. roſar. ℈ij.
f. Bolus ſ.

Purgir-Biſſen auf einmahl.

℞ C. C. ſ. △. ℈j.
Bezoardic. mineral. ℈ß.
Cinnabar. ℥ii. gr. iij.
Lapid. Bezoardic. gr. ij.
Rob. Juniper. q. ſ. oder
Conſerv. Menthæ ℈ij.
f. Bolus ſ.

Schweißtreibender Biſſen auf einmahl.

Wieder Gonorrhœam aber kan dieſer ſeyn:

℞ Terebinth. Venet. ʒß.
extract. Rhabarb. gr. xv.
Mercur. dulc. gr. viij.
Succi Caſſ. fiſtul. rec. q. ſ.
f. Bolus.

Bolus in Dyſenteria:

℞ Conſerv. Roſar. antiq. ʒiß.
Theriac.
Pulv. pannon. ana ℈j.
Laudani Opiat. gr. j.
f. Bolus ſ.

Wieder die Rothe-Ruhr.

Bombax, Goſſipium, **Baumwolle**, **Cattun**, iſt eine ſehr zarte ſchnee-weiſſe Wolle, ſo in kleinen Früchten, den Nüſſen nicht viel ungleich, auf einem gewiſſen Kraute dieſes Namens wächſet; und weil nach einigen Indianiſchen Scribenten dergleichē auch auf Bäumen zu finden, iſt ſie von den Teutſchen Baumwolle genennet worden: komt theils aus Oſt-Indien, theils aus America, wo das Kraut ſehr häuffig gezogen wird, obwol auch in Maltha, Candien, und den benachbarten Inſulen ſolche zu finden. Das Kraut, worvon die Baum-Wolle herrühret, wird von den Wilden ſehr ſorgfältig gepflantzet, und hat Blätter, ſo unſerm Brombeer-Strauche

nicht

nicht unähnlich ſind, träget viel ſchöne gelbe Blumen, welche unten etwas Purpur-farbicht und geſtreiffet ſind, darinnen mitten ein ovaler Knopff, welcher endlich wie ein Tauben-Ey groß wird, ſcheinet äuſſerlich ſchwartzbraun, wann er zeitig iſt, und nachdem er von ſich ſelbſten in drey Theile aufgeplatzet, blähet er ſich ſo groß als ein Hüner-Ey auf, da denn die ſchneeweiſſe Wolle gleich zu ſehen iſt, ſo bey gutem Wetter abzunehmen. In dieſer Wolle liegen ohngefehr 7. ſchwartz-graue Samen-Kerne, ſo groß als kleine Lupinen, welche inwendig weiß, ölicht und von gutem Geſchmack ſind, dienen den Einwohnern das Kraut dadurch fort zu pflantzen, ſie werden auch zuweilen wieder den ſchweren Athem und Huſten gebrauchet, das Oel davon iſt gut wieder Stein-Schmertzen, dienet auch wieder allerhand Flecken der Haut, macht ein ſchön Angeſicht.

Bombyx, ein Seiden-Wurm.

Bonus Henricus, **guter oder ſtoltzer Henrich**, auch Lapathum unctuoſum, wächſt in den Gärten; das Kraut mit der Wurtzel ſtillet Schmertzen, heilet Wunden, kommt zu den Clyſtiren, reiniget die Lungen und curiret derſelben Geſchwäre, es iſt äuſſerlich wieder die Krätze und Flecken der Haut gut.

Borborygmi, das Kürren und Murren im Magen und Gedärmen.

Boromez, das Frucht-Thier, ſiehe Agnus Scythicus.

Borrago, **Borretſch, Hertzblümlein**, wächſt mehrentheils in Gärten; die gekochten Blätter erweichen den Leib, lindern die rauhe Kehle und Huſten, die Blumen in Wein infundiret, erfreuen das Hertz, nach dem alten bekannten Reim:

Es ſpricht Borretſch, zu ieder Zeit
Bring ich dem Hertzen Freudigkeit.

Die mit Zucker eingemachte Wurtzel befeuchtet, hebet den Aberwitz in Fiebern: der Same in Wein gebrauchet, mehret die Milch: die Tinctur aus den Blumen dienet wieder hitzige Fieber und melancholiſche Zufälle. Præparata hiervon ſind ▽ deſtillat. Conſerva, Syrupus und eine Eſſentia.

Borrax, **Venediſcher Borres**, wird von einigen für eine Art Salpeter gehalten: iſt ein hell-weiſſes Saltz, wie Eis und Allaun anzuſehen, hat einen ſcharffen laugichten Geſchmack, und wird meiſtens aus Venedig überſchicket, wo es zum erſten reſiniret worden. Man bringt zwar auch Borres aus Holl- und Engelland, er will aber nicht allerdings verrichten,

richten, was jener thut, die Holländer ſollen ihn aus Ceylon bringen. Einige halten dafür, es ſey ein gemachtes Saltz aus ⊖☓co, ☉, ⊖ comm. und ☿; andere meynen, er beſtehe aus ☉ und □; andere halten dafür, daß der Borrax eine natürliche Minera ſey, welche in Indien ſoll gefunden werden. Pomet nennet ſolche rohen Borres, und ſchreibet, daß deſſen zwey Species aus Indien kämen, eine, ſo eine röthlichte Fettigkeit um ſich hätte, die andere aber graulicht, welche die Venetianer in ▽ ſolvirten, und über baumwollenen Seilern oder andern Stänglein zu Cryſtallen machten. Dem ſey nun wie ihm wolle, ſo iſt doch zu obſerviren, daß der Borrax grob, weiß, ſchön, hell und durchſichtig ſeyn muß, auch gebe man Achtung, daß er nicht mit Allaun vermiſchet ſey, welcher im Feuer nicht ſo aufſchwellt, wie der Borrax: er dienet in der Medicin vortrefflich die Geburt zu befördern, ſonderlich, wenn bey einer gewaltigen Hæmorrhagie der Gebähr-Mutter ein abortus fortzutreiben iſt.

Botargum, iſt das ſo genannte Boutarque, ſo von den Eyern eines Fiſches, der Mugil oder Cephalus heiſſet, gemachet, welches zu Tunis in der Barbarey und zu Martegne 8. Meilen von Marſilien præpariret, und von dar in Italien geſendet wird. Es wird alſo præpariret: ſie nehmen die gantzen Rögen oder Eyer-Stöck, ſtreuen grob Saltz darüber und bedecken es 4. oder 5. Stunden. Nachgehends preſſen und beſchweren ſie es zwiſchen 2. Bretern Tag und Nacht, und wenn ſie es gewaſchen, trucknen ſie es 13. oder 14. Tage lang in der Sonnen, und thun es alle Nacht unter Dach, oder hangen es auch in den Rauch, doch weit von der Flamme, daß es nicht zu warm werde: ſoll guten Appetit zum Eſſen und Trincken machen, und dem Wein einen beſſern Geſchmack geben; das beſte iſt röthlich, und wird in der Faſten mit Baumöl und Citronen-Safft genoſſen.

Bothrion, ein **Grüblein**, eine **iede Grube**, worinnen die Zähne ſitzen, die Zahnlade, (2) heiſt es auch ein **tieffes kleines Geſchwür** am **Horn-Häutlein** des Auges.

Botium ſiehe Bronchocele.

Botrys, **Trauben-Kraut**, **Türckiſcher Beyfuß**, Buſonum herba, wird in den Gärten, auch auf den Aeckern gefunden, das Kraut wehret der Fäule, iſt gut zur Bruſt, Keuchen, ſchweren Athem, langwierigen Huſten, Schwind- und Lungen-Sucht, verſtopffte Menſes, Bauch-Weh und Grimmen.

Bovina

Bovina affectio, ein Wurm zwiſchen Fell und Fleiſch, welcher das Fell durchbohret.

Boxus, eine **Miſtel**, welche auf den Bäumen wächſet, dergleichen auf den Eichen ꝛc. zu finden ſind.

Brachierium, Cingulum, Zona, ein **Bruch-Band**, die heutigen Chirurgi haben derſelben unterſchiedliche Manieren und Inventiones.

Brachiæus, das Arm-Mäuslein, ſiehe Muſculus.

Brachiale ſiehe Carpus.

Brachium, der **Arm**, wird entweder für das gantze Gliedmaß von der Schulter bis unten mit der Hand genommen, zuſamt allen Mäuslein, Blut-Gefäſſen, Haut, Häutlein ꝛc. oder aber für das Theil, welches vom Schulter-Blatt anfänget und bis an das Gelencke gehet, worauf man ſich zu ſtützen pfleget: oder der Arm wird in die Schulter, den Arm und Ellenbogen getheilet.

Bractea, ein **Blech**, ausgeſchlagene Platte, wird bey den Chirurgis zu vielen Dingen gebrauchet.

Bradypepſia, eine **gantz langſame Verdauung der Speiſen**, die mehr Zeit nöthig hat, als natürlicher Weiſe erfordert wird: die Urſachen ſind entweder ein Mangel der Lebens-Geiſter, oder ſaure, gallichte, rotzichte Cruditäten, item wenn das Magen-Menſtruum übel beſchaffen, und der Magen ſelbſt ſchwach iſt: die Urſachen kommen mit Apepſia überein, welche am behörigen Ort nachzuſehen.

Branca Leonis ſiehe Alchimilla.

Branca Urſina, Sphondylium, **Bären-Klau**, wächſet an feuchten Orten, blühet im Majo, die Blätter erweichen, werden vornehmlich zu Clyſtiren und Cataplaſmatibus gebrauchet.

Branca Urſina Italica, **Welſch Bären-Klau**, wird in Welſchland, bey uns aber in Apothecker-Gärten gehalten; das Kraut mit der Wurtzel treibt den Harn, heilet die Schwindſucht und Brüche.

Branchus, iſt eine Art von Catarrhen oder Flüſſen, wenn er ſich in die Lufft-Röhre und Kehle geſetzet hat: wird auch Raucedo, Heiſcherkeit genannt.

Braſilium, **Braſilien-Holtz**, iſt ein dunckel-rothes und zum Theil gelb-braunes Holtz, ziemlich hart und eines ſüſſen Geſchmacks, kommt aus Braſilien über Liſſabon, Engelland, Holland: und ob ſchon von Anciglia aus Weſt-Indien dergleichen rothes Holtz auch gebracht wird, ſo iſt doch das Braſilien-Holtz aus Liſſabon beſſer. Der Baum wächſt in un-

terſchiedlichen Braſilianiſchen Provintzen hier und dar zwiſchen andern Bäumen, hat einen ſehr dicken Stamm, lange Aeſte, voller grünen und glänzenden Blätter, trägt rothe und wohlriechende Blumen und nach dieſen eine Hülſe mit zwey platten Kernen. Man hat viel Sorten dieſes Holtzes, das beſte iſt das Fernambuc, von der Braſilien-Stadt Fernambuco, alſo genennet; nach dieſem hat man Braſilium de Japon, drittens Braſilium de Lamon, worzu letzlich das Braſilien-Holtz von den Antillen-Inſuln kommet, welches aber das ſchlechteſte iſt. Dieſe Höltzer werden in der Medicin langſam oder gar nicht gebrauchet, ob ſie ſchon an den Kräfften dem rothen Sandel wenig werden nachgeben, und wieder die hitzigen Fieber und andere hitzigen Kranckheiten von Dale in Pharmacol. pag. 464. gelobet werden.

Braſſica alba capitata, caulis capitulatus, **weiſſer Kopf-Kohl, Cappis-Kraut**, wird in Kraut-Gärten gepflantzet, und in der Küchen gebrauchet.

Braſſica alba vulgaris, **Kohl, Kohl-Kraut**, wird in Gärten erzogen; laxiret, ſaubert, iſt ein gut Wund-Kraut, der ausgedrückte Safft kommet in ſchwerer Noth, Schlag, verlohrner und ſchwerer Sprache bey Kindern zu Hülffe.

Braſſica campeſtris, **Feld-Kohl, wilder Kohl**, wächſt auf den Brach-Feldern, der Safft aus den Blättern in die Naſe gezogen, reiniget das Haupt vom Schleim.

Braſſica cauliflora, cypria, **Blumen-Kohl**, iſt ein zartes und für Kranck- und Geſunde ein gutes angenehmes Küchen-Kraut, und wird alſo erzogen: der Samen (welcher faſt nirgends, als in der Inſul Cyprus zur rechten Zeitigung kommet, und von den Materialiſten, nicht aber von den Samen-Krämern gekauffet werden muß) wird im Frühling, wenn die ☉ im Steinbock gehet, bey vollem Mond, in ein gut Miſt-Bett geſäet, und wenn die Pflantze groß gnung iſt, ſo verſetzt man ihn eben auch im Steinbock in ein fettes wohlgedüngtes Land: nach dem Herbſt werden die gantzen Stöcke, welche im Land ihre vollkommene Blumen noch nicht bekommen, in den Keller, in Sand oder Erde verſetzet, allwo ſie auch mitten im Winter ihre völligen Blumen bekommen.

Braſſica fimbriata, iſt auch eine Art vom Kohl, deſſen Same Semen Oleris atri genennet wird, der iſt rund und ſchwärtzlicht, eines bittern und ſcharffen Geſchmacks, wird für ein beſonder Mittel im ſcorbutiſchen Stein-Schmertzen gehalten, wenn man den Samen mit ▽ Cichor.

zur

zur Emulsion machet: ist er nicht zu haben, so kan man Steckrüben-Samen, welcher Bunias heisset, an dessen statt nehmen.

Brassica marina, Soldanella, **Meer-Kohl**, wächst am Meer in Italien und Genua, Venedig ꝛc. die Blätter oder das Kraut führen das Gewässer von oben und unten ab, dienen daher absonderlich in der Wassersucht, Scharbock und dreytägigen Fiebern.

Bregma, das **Vordertheil des Haupts**, welches über die Stirne, von beyden Seiten aber bis an die Schlaf-Beine gehet, werden von etlichen auch die Seiten-Bogen-Nerven- und Vernunffts- oder Gedancken-Beine genannt; bey jungen Kindern bestehet es gemeiniglich aus 4. absonderlichen Beinen, welche mit der Zeit zusammen wachsen und ein einiges werden.

Brochchus, die Kehle, siehe auch Bronchus.

Brochus, wird derjenige genannt, dessen Ober-Lippe sehr hervor raget; diesem ist entgegen gesetzet Mento, oder dessen Kinn hervor stehet.

Brodium, eine **Suppe**, in welcher ein Medicament entweder verwahret oder diluiret wird.

Brodium cibebarum laxans: ℞. fol. Senn. elect. ℥iv. Zibebar. ʒj. Zingiber. ʒj. ▽ font. q. s. infundire es 24. Stunden, hernach siede es und drücks aus, dann koche es mit Sacchar. ℔ij. zur Consistenz eines Syrups, welcher mit Cinamom. ʒj. angemachet werden kan. Es laxiret zarte und Kinder gantz gelind, die Dosis ist ʒß. bis j.

Bronchi, Bronchia, ist ein Geschlecht der Gefässe, die eigentlich der Lungen zukommen, sind die Zweiglein der Hol-Ader, denn es gehet dieselbe erstlich in zwey Theile getheilet in die Lungen, und wird hernach in kleinere und kleinere Zweiglein getheilet, welche sich endlich in Bläsgen endigen und das eigentliche Wesen der Lungen machen.

Bronchocele, Hernia gutturalis, Struma. Scrophula, Hydrops glandularum colli, excrescentia glandularum colli, ein **Kropf**, ist eine grosse Geschwulst am Halse und den unter der Zungen liegenden Drüsen: Die Ursach ist eine zähe tartarische Materia, welche sich in die Drüsen gesetzet hat; hierzu contribuiren zähe und schleimichte Speisen, tartarische Weine und Wasser, sonderlich die Berg-Wasser, dahero observiret man in der Steyermarck, und hin und wieder in der Schweitz, an Menschen und Vieh Kröpfe. Die Cur gehet sehr schwer von statten, sonderlich, wenn diese Ma-

teria ſchon ſehr verhartet iſt, bezuvor aber dieſes geſchiehet, kan die Geſchwulſt durch das Emplaſtrum diaphoretic. Mynſichti reſolviret werden: ſo iſt auch nicht bey den vollkommenen Kröpfen alle Hoffnung zur Geneſung verlohren, denn innerlich die Decocta lignorum und evacuantia mit Mercurialibus verſetzet, ſehr zuträglich ſind: äuſſerlich aber dienen ſcharffe reſolventia, als Emplaſtr. de Gum. Ammoniac. ol. infuſ. Lacertar. Bufonum oder Talpæ, und Kröten-Fett, ſo des Königes von Engelland Mittel ſeyn ſoll, ein Cataplaſma aus radic. Cucumer. aſinin. und radic. Bryon. Sind dieſe nicht zulänglich, ſo muß man Mercurialia ergreiffen, als Emplaſtr. de Ranis cum Mercurio Vigonis, Amalgama Mercurii und Saturni. Wollen auch dieſe nichts verſchlagen, ſo iſt die eintzige Hoffnung auf die Suppurantia zu ſetzen, als Emplaſtr. diaſulphur. Rulandi, diachyl. cum gummis, de Meliloto, Magnetic. Arſenical. oder Blegnii cauſticum aus Mercur. ſublimat. ʒiij. Minii ʒij. Wenn ſich alſo der Tumor geöffnet, ſo kan er als ein Abſceſſus tractiret werden; mit folgenden hat ſich ein Empiricus unzehlich viel curiret zu haben gerühmet:

℞. Spongiæ
lap. Spongiæ ā ʒj.
Floccor. ex panno laneo rubr. deciſ.
Mandibul. Lucii ā ʒß.
Panis toſt.
Lapid. ſpecular. ā ʒiij.

Verbrenne alles im verdeckten Topf f. Pulvis, thue darzu Sacchari ʒj. die Doſis iſt ʒj. im abnehmenden Licht. Ein gewiſſer Medicus hat gantz glücklich die Kröpfe auf folgende Weiſe curiret: innerlich hat er im abnehmenden Licht pulv. Spongiæ und lapid. Spongiæ calcinat. gegeben, und den Kropf mit dieſem Liquore beſtrichen:

℞. Vitrioli ad albed. calcin. ℔ij.
impaſt. cum ♎ vini ℔ij.
C. C. uſt. ℔ß.
miſce

und deſtillire es l. a. aus der Retort. da in dem Roſtro oder Schnabel des Huts Camphor. ʒß. gehangen, hernach hat er folgend Liniment aufſchmieren laſſen:

℞. Olei deſt. ex lardo porcin.
laurin. ā ʒj.
f. Unguent.

Bron-

Bronchotomia ſiehe Laryngotomia.

Bronchus ſiehe Arteria aſpera.

Broulliamini ſiehe *B*olus.

Brunus ſiehe Eryſipelas.

Bruſcus ſiehe Ruſcus.

Brygmus, das **Zähn-Klappen**, iſt eine Art von Convulſionen, überfällt offt die kleinen Kinder / ſonderlich, wenn ſie von Würmen geplaget werden; es erfahren auch diejenigen das Zähn-Klappen, welche am Fieber laboriren.

Bryonia, Vitis alba, **Zaun-Rübe, Gicht-Rübe**, wächſt an ſandicht- und ſchattichten Orten, in Geſträuchen; die Wurtzel, welche groß, dick, inn- und auswendig weiß, mit vielen Circkeln, eines ſcharffen bittern Geſchmacks und wiedrigen Geruchs iſt, purgiret die ſchleim- und wäßrigen Feuchtigkeiten durch Stuhlgang und Erbrechen, wird wieder den Schwindel / fallende Sucht, Wahnwitz, Waſſerſucht, Fieber, Miltz, Geſchwulſt, Verſtopfung des Gekröſes und Frauen-Blum ꝛc. gerühmet.

Bryonia Indica ſiehe Mechoacanna.

Bubo, die **Scham-Seite**, oder die Gegend zwiſchen der Scham und dicken Fleiſch; es werden auch die Kranckheiten, welche ſich an dieſem Orte finden, alſo genennet, als Bubo inguinalis, eine Geſchwulſt in der Scham-Seite, wieder dieſe brauche man Diſcutientia, als flor. Sambuci Emplaſtr. de Melilot. ol. Scorpion. wollen dieſe nichts verſchlagen, ſo muß ſie zur Suppuration gebracht, und als ein Abſceſſus tractiret werden.

Bubones peſtilentiales, **Peſt-Beulen**, ſind ſolche Geſchwülſte / welche ſich als ein Zufall der Peſt, an der Scham-Seite, unter den Armen, hinter den Ohren, am Halſe, Knieſcheibe ꝛc. finden, werden nach Beſchaffenheit der Umſtände bald mit Diſcutientibus z. E. flor. Chamomill. Sambuc. ſem. Aniſi, und ſo Schmertz dabey, mit anodynis, als fol. Hyoſciam. herb. Parid. Mandragor. Croc. und Theriac. iſt ein Krampf dabey, mit antiſpaſmodicis, Ruta, Betonica, Verbena, axung. Cati ſylveſtr. ol. Succin. Scorpion. oder mit ziehenden, als Veſicatorio, Emplaſtr. Magnetic. diachyl. cum gummi, oder erweichenden und eyternden, radic. Lilior. albor. Alth. Cynogloſſ. fol. Melilot. Branc. urſin. Violar. oder eröffnenden, als Feigen, Knoblauch, Zwiebeln, Tauben-Miſt, Emplaſtr. de Galban. Oxycroc. Pech, ſchwartzer Seiffe; oder reinigenden und heilenden, als Unguent. baſili-

con.

con. digeſtiv. apoſtolor. balſam. ♃is terebinthinat. item Peruvian. &c. euriret. Dolæus Oper. Medic. Chirurg. Tom. II. pag. 508. recommandiret ſtatt aller, dieſes Emplaſtrum:

℞. Gumm. Galbani.
Emplaſtr. Arſenical. ā ℥j.
Maſtich.
Myrrh. ā ℥vj.
Bdellii ℥j.
pulv. Euphorbii ʒß.
radic. Pyrethr. ℥ij.
Croci optim. ℥ß.
Theriac. Androm. ʒiij.
olei Juniper.
Terebinth. ā ʒij.
Succini ʒiß.
pulv. ſem. Cumin. ℥ß.
Carv.
Sinapi ā ʒiß.
f. Ceratum.

Bubo Venereus, eine *Venus*-**Beule**, iſt ein Symptoma der Frantzoſen und Trippert, die Urſache iſt klar gnug, nämlich ein unreiner Beyſchlaff; ſie werden, wann ſie nach der Salivation nicht weichen wollen, durch dieſes Emplaſtrum gantz füglich und vollkommen gehoben:

℞. Emplaſtr. emollient. Purmanni.
diaphoretic. Mynſicht.
de Ranis cum ℔io ā q. v.

Es iſt aber wohl dabey zu erwägen, daß, wenn die Bubones noch friſch und keine purulenta materia dabey iſt, nicht Maturantia, ſondern Reſolventia zu appliciren ſind, ſo am beſten durch folgendes geſchehen kan:

℞. Emplaſtr. de ranis cum triplo ℔ii ℥iiij.
diaphoretic. Mynſicht. ℥j.

innerlich brauche man ein Decoct. lignor. und Vomitiv. Iſt aber die Materia ſchon purulent, ſo dienet vielmehr ein erweichend Pflaſter, nachgehends iſt der Bubo mit einem Cauterio zu öffnen und ein gut Pflaſter drauf zu legen, innerlich gebe man erweichende Decocta aus radic. Alth. Bardan. Liquirit. Sarſaparill. raſur. C. C. Corinthen, Feigen und ein Vomitiv aus ♀ emetic.

tic. oder ☿ vitæ. Dolæus Encyclopæd. Chirurg. pag. 509. hat ſolche Bubones öffters mit dieſen ſeinem Liquore diſſolvente beſtrichen.

℞. Spirit. Vini alcaliſat. ℥vj.
Cinamom. acutiſſ. ℥vj.
Caryophyll. ℥ß.
Croci opt. ʒiß.
vermiſche, digerir und deſtillir es.

Bubonocele, Hernia oder Rameæ inguialis, eine Geſchwulſt oder Bruch der Scham-Seiten, ſetzen ſich auch wohl über das os pubis; dieſe zu curiren ſchlage man ein Säcklein oder Cataplaſma aus flor. Chamom. Sambuc. herb. Malv. Branc. urſin. Parietar. rad. Alth. fol. Lauri, bacc. Lauri, ſem. Alth. Cumin. Fœn. græc. Lini. Oder auch dieſes Emplaſtrum, welches einige für ein groß Secretum halten;

℞. gummi ✱ci
Galban.
Sagapen. ā ʒiij.
Ceræ Virgin.
Terebinth. ā q. ſ.
Magnet. arſenical. ℈j.
f. Emplaſtr.

und innerlich des D. Michaëlis Eſſentia ad hernias täglich 60. Tropfen gebrauchet, oder

℞. Eſſent. Symphyt.
flor. Hyperic. ā ʒiij.
m. d. ſ.
heilende Eſſenz, davon 50. bis 60. Tropfen zu gebrauchen.

Bucca, die Höle des Mundes, wird der Seiten-Theil des Mundes genannt.

Buccelli, iſt bey dem Paracelſo ein Polypus der Naſen.

Buccinator ſiehe Muſculus.

Bufo, eine Kröte, iſt ein allgemein bekanntes und ſehr gifftiges Thier, derer Gifft vornehmlich in dem ſcharffen etzenden ⊡ ſtecken ſoll: die Kröte getrocknet und gepulvert von ℈ß. bis gr. xij. iſt ein vortrefflich Schweiß- und Harn-treibend Mittel, wieder die Peſt, Waſſerſucht und Fieber. Eine Kröte zerſtoſſen, und als ein Cataplaſma auf den Rücken im Strich der Nieren aufgeleget, wird wieder die Waſſerſucht recommandi-

ret; das Oleum Bufonum iſt wieder die Kröpfe gut. Wieder die Verletzung und Gifft der Kröten, werden Fluß-Krebſe, Menſchen-Speichel, Cornu Cervi, ♃ ſigill. Smaragdus und flores Vitis gelobet.

Bufonites ſiehe Batrachites.

Bufonum herba ſiehe Botrys.

Bugloſſa ſiehe Anchuſa.

Bugloſſum, **wild Ochſen-Zung**, wächſt an den Straſſen; die aus den Rinden der Wurtzel gemachte rothe Butter iſt gut wieder fallen, langwierigen Huſten.

Bulbus, Bulboſa, ſind alle diejenigen Blumen und Gewächſe, derer Wurtzeln oder Zwiebeln runde Köpfe haben, als Lauch, Tulpen, Lilien ꝛc.

Bulimus, **gröſſer unerſättlicher Hunger**, iſt ſolch ein Affect, da ein Menſch ſo ſehr hungert, daß er auch, wenn er den hungrigen Magen nicht bald ſtillet, in Ohnmacht fället. Weil doch insgemein die Haupt-Urſach dieſes Affects ein ſehr ſcharff peccirendes acidum iſt, ſo wird man ſolches kraftlos zu machen, Abſorbentia gebrauchen müſſen, unter welchen die Martialia den Preis behalten werden.

Bullæ ſiehe Eſſeræ.

Bunias ſiehe Braſſica ſimbriata.

Burſa cordis ſiehe Pericardium.

Burſa paſtoris, **Täſchel-Kraut, Hirten-Säckel**, wächſt hin und wieder an ungebauten ſandigten und ſteinigten Orten: blühet im April. Das Kraut ziehet zuſammen, ſtopfet, iſt ein gut Wund-Kraut; wird dahero in rothen Wein gekochet, wieder alle Hæmorrhagien der Naſe und Wunden, Blutſpeyen, Durchbruch, rothe Ruhr, überflüßige Gülden-Ader und Monat-Zeit der Weiber, Samen-Fluß, blutiges Harnen, gelobet.

Burſa teſtium ſiehe Scrotum.

Burſalis, wird des Schenckelbeins Mäuslein genannt, nämlich das inwendige Darm-Mäuslein.

Butyrum, **Butter**, iſt das fette und ölichte Theil der Milch, in der Officin findet man

Butyrum Antimonii ſiehe Antimonium.

rubrum, rothe Butter.

rubrum potabile, ℞. Mayen-Butter ℔iij. radic. Anchus.

℥iv. Rubiæ tinct. Tormentill. ā ℥ij. ſperm. Ceti ℥ß. Vini generos. q. ſ. koche alles, bis daß der Wein conſumiret iſt.

Butyrum viride, grüne Butter.

viride potabile; ℞. radic. Ariſtoloch. rot. Conſolid. maj. Symphyti ā ℥j. fol. Salv. Hyſſop. Heder. ♁ſtr. Pyrol. Milleſol. Sanicul. Veronic. Auricul. mur. Fragar. Prunell. Plantag. utriusque cum radic. ana Mij. infundire alle dieſe Kräuter in friſcher May-Butter ℔viij. dann thue darzu zerſtoſſene Fluß-Krebſe Num. XX. Koche es bey gelinden Feuer, biß die Kräuter gleichſam gepregelt ſcheinen, dann ſäuge es durch, und thue ſperma. Ceti ℥jv. darzu, untermiſche alles, und heb es zum Gebrauch auf.

Buxus, Buchs-Baum, wird in Luſt-Gärten gehalten, grünet ſtets; die Blätter mit Molcken gekocht, vertreiben die gelbe Sucht: das deſtillirte Oel hiervon, ſo etliche fälſchlich für das Oleum Heraclinum Rulandi ausgeben, dienet wieder die Epilepſie und Zahnweh; es werden von dieſem Holtz gute Zahnſtocher gemachet.

C.

CAcao oder Cacavi, iſt der Kern einer fremden Frucht von verſchiedener Gröſſe, doch gemeiniglich ſo groß als eine Mandel, welcher ſie auch an der Form und äuſſerlichen Geſtalt gantz gleich kommet, auſſer daß die Cacao etwas dicker und aufgeblaſener, auch an der äuſſerlichen Farbe etwas röthlicher iſt, hat einen ölichten und etwas bittern Geſchmack, aber keinen Geruch, wird aus Weſt-Indien, abſonderlich aus Neu-Spanien heraus gebracht; die Frucht wächſt auf einem Baum, welcher Arbor cacavifera genennet wird, kommt an Gröſſe und den Blättern dem Citronen-Baume nicht viel ungleich, und träget eine Frucht wie Melonen, in welcher die Kerne, Cacao genennt, zuſammen liegen, und ſollen deren zuweilen über 60. in einer Frucht gefunden werden: nach dem Unterſcheid dieſer viererley Bäume, hat man auch vier Sorten von der Cacao, darunter zwey die groſſe und kleine Caraquen, die andern beyden die groſſe und kleine Cacao heiſſen. Es müſſen aber dieſe Körner noch friſch, ſchwer und wichtig, auch, wenn es ſeyn kan, von den gröſten Caraquen ſeyn, wenn ſie für gut paſſiren ſollen, auswendig ſchwärtzlich, inwendig dunckel-roth,

wie gebrannte Mandeln. Sie ſind das Haupt- und Grundſtück der bekannten Chocolate; das Oel, ſo davon gepreſſet wird, dienet an ſtatt der Schmincke.

Caccionde, Pilulæ de Caccionde, iſt der Tittel einer ſonderlichen Gattung Pillen, deren baſis und Hauptſtück die ♈ Catechu iſt, ſo vor andern wieder den Durchlauff von dem berühmten Römiſchen Medico und Anatomico Georgio Baglivio gerühmet werden.

Cachexia, iſt eine ſolche **Kranckheit, in welcher garſtig, ſchleimig, grün, gelb ꝛc. Schleim und Rotz den gantzen Leib eingenommen**, derohalben iſt derer Geſicht, ſo hieran laboriren, nicht allein blaß und aufgelauffen, ſondern auch braunlich und dunckel-grün, als ein verfaulet Aaß. Die Deutſchen nennen ſie wegen verletzter Chylification und Stockung der Pituitæ, eine übele Geſtalt des Leibes, oder geſchwollen, getunſen ſeyn. Die näheſte Urſach iſt ein entweder in den poris des gantzen Leibes, oder nur eines gewiſſen Theiles ſtockender rotzigter Humor oder Safft des Bluts: Neben-Urſachen aber ſind alle diejenigen, welche die Dauung verletzen, alle zäh- und ſchleimichte Speiſen, wie Kalbs-Köpfe und Füſſe, Ochſen-Füſſe ſauer gekochet; hernach ſinds auch, welche die Spiritus von der Chylification abhalten, als das Nacht-ſtudiren, das Venus-Spiel hefftig treiben, übermäßige Gemüths-Bewegungen, ſonderlich langwierige Traurigkeit. Damit die Cur glücklich von ſtatten gehe, brauche man zuvor Digeſtiva, als Cremor. und Cryſtall. ♆ri, Lap. 69. ⊖ Abſinth. ♆ vitriolat. ⊖☌c. depur. C. C. uſt. Conch. præp. ſal. ♆ri. tinct. ♆ri, ol. ♆i p. d. und dann Vomitoria aus ♆ emetic. ☿ vitæ, ☉l. alb. &c. und Purgantia aus Mercur. dulc. reſin. Jalapp. und Scammon. Aloë violat Extract. trochiſc. Alhandl. Panchymagog. Croll. Scammon. ♃rat. &c. Nach dieſem aber mancherley Alterantia, Reſolventia, und die Diaphoretica, als limatur. Martis, Crocus Martis aperitivus, Spum. Chalybis, Corall. rubr. C. C. uſt. Tinct. ♉ii, ♆i, radix Ari, Armorac. Vincetoxic. Cichor. Helen. Galang. Zedoar. herb. Centaur. min. Carduibened. Abſinth. Rorismarin. Menth. Rut. Salv. Naſturt. Cochlear. Saturej. Thym. Puleg. Meliſſ. Hyſſop. Rhapontic. Dauc. Organ. auch andere Aromatica und Salia volatilia, und inſonderheit Sal vol. Viperar. Es rühmet Ettner die Eſſent. ☌ci martial. gar ſehr, die Acta Lipſienſ. 1694. pag. 363. haben des Gladbachii pilul. antihectic. von folgender Deſcription:

℞. Gumm.

℞. Gumm. ammoniac.
Aſæ fœtid.
Galbani ana ʒj.
Tartar. Vitriolat.
Vitriol. Mart. ana ʒj.
ol. Succin. gutt. v.
f. Pilul.

Cachexia icterica ſiehe Icterus.
virginum ſiehe Chloroſis.

Cachunde und Cachundica confectio, wird Sineſter ſtärckendes Electuarium genannt. Roſ. Lentilius in Miſcell. Medico-Practic. Part. III. p. 113. & 289. beſchreibet ſolche ausführlich.

Cachymia iſt ein Terminus, den der Paracelſus gebrauchet, und bedeutet einen unvollkommenen metalliſchen Cörper, oder unreiffe metalliſche Mineram, die weder Saltz noch Metall nicht iſt, iedoch mehr metalliſch, indem ſie aus den dreyen principiis metallicis entſproſſen. Die Cachymiæ können in dreyerly Arten abgetheilet werden: 1. in ſulphurea, Schwefel-artige, dergleichen Marcaſiten und Cobalte ſind: 2. in mercurialia, z. E. Auripigment und Arſenic. 3. in ſalina, ſaltzhaffte, dahin alle Talck-Arten zu rechnen. Johnſon will zwar 30. Sorten der Cachymiarum kennen, allein ſolche nicht erzehlen, vielleicht iſts ihm auch nicht wohl möglich geweſen.

Cacoalexiterium ſiehe Alexipharmaca.

Cacoehylia, übel beſchaffene Ausarbeitung des Chyli oder Milch-Saffts.

Cacochymia, eine **gantz übele Beſchaffenheit des Bluts**, oder unrein Geblüt mit geſchwollenen Geſicht. Weil ordinair in dieſem Affect die Cruditates primarum viarum pecciren/ ſo hat man dieſelbe nach allen Umſtänden zu verbeſſern, wie aber das geſchehen ſoll, wird man unter dem Titul Dyſpepſia belehret werden.

Cacocnemos heiſt einer, der keine gute Waden hat: wiewohl andere lieber einen hagern und magern drunter verſtehen wollen.

Cacophonia, bedeutet durchgehends eine ſchlechte Stimme: ihre ſpecies heiſſen Aphonia, wann einer gar nichts ſprechen kan, und dyſphonia, wann einem das reden ſauer wird.

Cacoſitia heiſt ſo viel als Eckel und Abſcheu vor der Speiſe, und Cacoſitos einer, dem vor dem Eſſen grauſet.

Cacoſtomacha heiſſen ſolche Speiſen, die dem Magen entweder nicht wohl anſtehen, oder ihm wohl gar Unluſt machen. Euſtomacha hingegen, die ihm gantz gut bekommen.

Cacotrophia, eine übele oder verdorbene Nahrung.

Cacumina, Cacuminula ſiehe Antheræ.

Cadaver, ein todt Aas oder Cörper vom Menſchen oder vom Vieh.

Cadmia factitia und
nativa metalli expers; ſiehe Calaminaris Lapis.

Caduca Vertigo ſiehe Vertigo.

Caducus morbus ſiehe Epilepſia.
pulmonum ſiehe Aſthma.

Cæmentatio, Cæmentum, heiſt insgemein eine **Leimung oder Zuſammenmaurung**, wie bey den Mäurern gebräuchlich; in der Chymie heiſt es auch einen Diſtillir-Ofen oder Gefäſſe beleimen; item ſtratificiren, wenn nämlich geſchlagene Metalle mit einer Leim-Maſſa umgeben, und etliche Stunden oder Täge lang in das reverberir-Feuer geſetzet werden. Die zu dieſer Operation gewidmeten Gefäſſe ſind insgemein zerbrochene irdene Gefäſſe; ſtatt dieſer kan auch eine Pfanne dienen, da aber das Loch wohl zugemachet und verleimet werden muß, damit nicht die von dem △ reſolvirte ſalia verrauchen, und der Künſtler ſeines Zwecks verluſtig werde, welcher vornehmlich darauf ſiehet, daß die Metalle aufs höchſte calciniret, und das mit dem beſten vermiſchte ſchlechte gäntzlich verzehret werde.

Cæſareus partus, Operatio Cæſarea, der **Käyſerliche Schnitt**, iſt eine ſolche chirurgiſche Operation, da entweder ein lebendig oder todtes Kind aus Mutterleibe geſchnitten wird, hiervon iſt Solingen in den Handgriffen der Wund-Artzt. pag. 334. ſeq. zu ſehen, ſiehe auch Embryotomia und partus cæſareus. Daher wird auch ein ſolches Kind Cæſar genennet.

Cæſius ſiehe Glaucoſis.

Cævicervus ſiehe Alce.

Caffe oder Coffi, iſt nichts anders, als der Kern einiger kleiner Nüßlein, wie Lorbeeren anzuſehen, welcher wie die Bohnen, aus zwey Theilen beſtehet, ſo oben gewölbet und unten platt ſind, von Couleur braun, eines mehlichten Geſchmacks, und wie verbrante Bohnen riechend; werden aus Perſien und Türckey über Maſſilien und andere Orte in gantzen Ballen her-

heraus gebracht. Dieſe Früchte kommen von einem fremden Baum, in der Gröſſe einer Linden, welcher immer grün iſt, und nachdem er ausgeblühet hat, dieſe Nüßlein träget. Die beſten Caffe-Bohnen müſſen grünlicht, friſch, und von mittelmäßiger Gröſſe ſeyn, nicht ſchleimicht riechen, auch von den harten und holen Schalen, ſo zuweilen darunter kommen, wohl auserleſen und geſaubert ſeyn. Wer ſie in gantzen Ballen kauffet, ſehe zu, daß keine Ecke davon naß und feucht ſey, wodurch dieſe Früchte bald verderben können. Wer den Caffe gebrannt und gemahlen kauffet, der halte ſich an gewiſſenhaffte Leute, maſſen man aus dem Maltz das Caffe ſo nachkünſtelt, daß es ſehr ſchwer von jenem zu unterſcheiden iſt. Es ſtärcket den Magen und deſſen Däuung, treibet den Urin, und vertreibt den Schlaff; zu viel gebraucht, ſoll er entmannen.

Cagoſanna ſiehe Ipecacuanha.

Cajous, werden von den Indianern die Occidentaliſchen Anacardien genannt, und beſtehen aus länglichten uñ aſch-farbichten Körnern, ſo groß wie eine welſche Bohne, und wie eine Niere anzuſehen, haben 2. Schalen, und zwiſchen denſelben ein röthlichtes beiſſend und ätzendes Oel, inwendig aber einen ſchönen und ſchneeweiſſen Kern, wie ſüſſe Mandeln ſchmeckend: kommen aus Braſilien und andern Americaniſchen Orten, wiewohl ſie auch in Oſt-Indien zu finden ſind: der Baum, woran dieſe Körner wachſen, iſt etwa 6. Schuh hoch, aber ſehr breit und ſchatticht: hat kleine roſen-farbichte Blümlein, nach dieſen träget er eine roth-gelbe Frucht, wie eine Pomerantze, worauf oben dieſe Körner oder Cajous ſitzen, dieſe müſſen dick, vollkommen, friſch, und auswendig wie Oliven anzuſehen ſeyn; wenn die inwendigen Kerne ſchön weiß ausſehen, ſo ſind ſie recht zeitig und gut. Die Americaner brauchen die Frucht, wie wir die Citronen, die harten Kerne oder Cajous werden gebraten, und ſchmecken wie Caſtanien, ſollen den Eckel und das Brechen ſtillen.

Calambac, iſt eine Gattung des **Paradis-Holtzes**, und der mittelſte Kern, oder das koſtbahre Holtz von Tambac. Man hat hiervon drey Sorten, die erſte wird zuweilen unter dem Namen des Aſphalti gefunden, die zweyte iſt das Agallochum oder Xylaloë, wovon an ſeinem Ort zu ſeyen, die dritte aber iſt ſo rar, daß ſie dem Golde gleich geſchätzet, auch nirgends, als bey hohen Standes-Perſonen zu finden, welchen es von den Oſt-Indianiſchen Königen zum Præſent geſchicket wird.

Calamandrina ſiehe Chamædrys nobilis.

Cala-

Calaminaris lapis, **Gallmey**, iſt ein ertzichter Stein, eines weiß-gelben oder röthlichten Anſehens, und erdichten Geſchmacks, und wird beſſer Cadmia nativa Metalli expers genennet; bey den Materialiſten finden ſich zwey Sorten, davon die eine weiß-grau / aber härter, die andere röthlich oder gelb mit weiſſen Adern durchſtrichen, an welcher ſchwere, runde und harte Körnlein, wie der Pfeffer zu finden ſind, wird hin und wieder in Deutſchland gefunden. Sonſten wird auch eine dem Gallmey-gleiche Materia in den Schmeltz-Hütten gefunden, welche Cadmia factitia und Lapis calaminaris factitius genennet wird; es wird dadurch das Kupfer zu Meßing gemacht. Der Gallmey wird zu den Klopf-Pulvern der kleinen Kinder / wenn ſie fratt ſind, item wieder den Wolff vom reiten, gebrauchet. Hieraus wird auch die bekannte Salbe mit Wein-Eßig und Baum-Oel, item das Emplaſtr. de lapid. calaminar. gemachet. Es haben die Chirurgi zu mercken, daß wenn der Gallmey allein gebrauchet wird, die Narbe an der Wunde roth werde, wenn er aber mit Oel oder Fett vermiſchet wird, ſo wird ſie weiß, wie die andere Haut.

Calamintha, Nepeta montana, **Calaminth, Acker- oder Berg-Münz, wilder Poley**, wächſt gern auf den Bergen, ſteinicht und ſchattichten Orten, blühet im Junio und Julio, iſt wieder Bruſt- und Leber-Beſchwer gut; treibet den Harn, die Menſes und die Frucht. Præparata davon ſind, ▽. ſal, ſyrupus compoſit. und Species diacalaminth.

Calamintha Montana ſiehe Mentha cattaria.

Calamita bianca ſiehe Magnes.

Calamitis, wird eine Gattung der Cadmiæ factitiæ genennet, wegen ihrer Geſtalt, die ſie von der eiſernen Stange, damit das zerſtoſſene Ertz gerühret wird, bekommt, indem ſie ſich an dieſelbige hänget, und als wie ein Röhrlein oder Federkiel, Calamus, ausſiehet.

Calamus aromaticus, **wohlriechender Calmus**; die vornehmſten Botanici und Materialiſten ſind darinnen eins, daß es keine Wurtzel, ſondern dünne und mit Schelffen ausgetheilete Stänglein ſeyn, welche auswendig gelb, inwendig aber weiß ſind, und ein leicht ſchwammichtes Marck in ſich haben, welches einer zuſammen gewundenen Spinnwebe nicht unähnlich ſcheinet, eines ſcharffen und mit einer angenehmen Bitterkeit vermengten Geſchmacks und vortrefflichen aromatiſchen Geruchs; Iſt zwar ſehr rar, wird aber doch zuweilen in Holland und anderswo bey curiöſen Materialiſten gefunden. Dieſes Gewächs wächſet in Aegypten und Syrien; der beſte iſt, welcher dicke friſche Stengel hat, und von den kleinen Ne-

ben-Sprößlein wohl geſäubert iſt, muß auswendig etwas röthlich ſehen, und inwendig ein weiſſes Marck haben; wird zum Theriac genommen, in Ermangelung deſſen aber muß man ſich mit dem gemeinen Calmus behelffen.

Calamus ſaccharifèrus, das **Zucker-Rohr**, iſt ein dickes, und in viele Gelencke getheiltes Schilff oder Rohr, von 7. biß 8. Schuh lang und gemeiniglich zwey Daumen dick, auswendig grün-gelb, und inwendig weiß, und voll ſüſſes Marcks/ kommt aus Oſt- und Weſt-Indien, abſonderlich aus Braſilien und den Antillen-Inſuln, wo es zwar auch wild aufwächſet, doch mehr von den Einwohnern gepflantzet, und des Saffts oder Zuckers wegen gezogen wird. So bald nun die Zucker-Röhre zur Zeitigung gelanget ſind, werden ſie von den Americanern abgeſchnitten, von den Blättern gelöſet, in Büſchlein zuſammen gebunden, und in diejenigen Häuſer und Hütten, wo der Zucker heraus gepreſſet wird, getragen. Wie der Zucker ausgepreſſet wird, iſt unter dem Titul Saccharum zu ſehen.

Calamus ſcriptorius, eine **Schreib-Feder**, wird von den gezogenen Kielen geſchnitten. Das Ziehen wird alſo gemachet: man ſteckt die Kiele in ſiedend Waſſer, heiſſen Sand oder Aſche, bis ſie weich werden, ſtreifet alsdann mit einem Meſſer das äuſſerſte Häutchen davon ab, indem man dieſelbe damit auf das Knie trucket, und mit dem Meſſer darüber fähret; Und weil die Kielen hierdurch zuſammen fallen, ſo entſtehen an beyden Seiten zwey durchſichtige Striemen darvon, woran die gezogenen von den rohen Federn unterſchieden werden.

Calamus vulgaris aromaticus, der **gemeine Calmus**, iſt eine länglichte, etwas platte Wurtzel, welche an der äuſſerſten Schale in Gelencke abgetheilet, und grau-röthlicht, inwendig aber weiß und ſchwammicht iſt, eines ſcharffen und bittern Geſchmacks und aromatiſchen Geruchs, wird beſſer Radix Acori genannt, weil es der rechte Calmus der Alten nicht iſt; dieſe Wurtzel wächſt bey uns in ſumpfichten Orten häuffig, die beſte muß friſch, rein ſeyn, einen aromatiſchen Geruch, und ſcharff bittern Geſchmack haben, ſie ſtärcken vortrefflich den Magen, deswegen wird davon der überzogene Calmus, das Extract, Electuarium diacorum und ♃ in der Officin gehalten.

Calcaneus, Calcaneum, Calx, os Calcis, Pterna, das Ferſen-Bein, ſiehe Os.

Calcar ſiehe Calx.

Calcarinus Lapis, der **Kalck-Stein**, iſt einer dunckel-grauen Farb, davon findet ſich in den Officinen (1) Calx viva, lebendiger Kalck, (2) Calx lota, gewaſchener Kalck, (3) Lixivium, Lauge und (4) Spiritus.

Calcatrippa, Conſolida regalis, Flos regius, **Ritter-Sporn, Lerchen-Klau**, blühet im Majo und Junio, das Kraut mit den Blumen treibt die Menſes, Harn und Geburt, dienen wieder Gelb- und Waſſerſucht, Nachwehen der Kindbetterinnen; hiervon iſt ▽ deſt. und Conſerva.

Calcinatio, iſt eine ſehr offt vorkommende chymiſche Operation, da ein Mixtum Corpus oder vermiſchter Cörper in einen Kalck, das iſt, in ein gantz ſubtiles Pulver verwandelt oder verändert wird. Dieſes iſt aber ein gemeiner Name, und begreifft viel Gattungen unter ſich; denn eine andere iſt die vermögende, potentialis, eine andere die würckliche, actualis, dieſe wird unmittelbar durch das Feuer, jene aber durch Menſtrua verrichtet. Bey der erſten Art iſt zu mercken, daß nicht allezeit das Küchen-Feuer zu derſelben erfodert werde, ſondern ſchon das Sonnen-Feuer oder das aus dem lebendigen Kalck gläntzende, oder das aus dem Concurs der Saltze entſtehende ſchon gnug ſey, welches aus der Calcination des ☉li oder ☽ii vermöge eines Brenn-Spiegels, und nach Vigani method. das C. C. philoſophice zu calciniren erhellet. Was die Potential- oder vermögende Calcination betrifft, ſo muß obſerviret werden, daß wieder unterſchiedliche Species darunter ſtehen, welche alle unter dem Titul der feuchten und trucknen begriffen werden können: Die humida oder feuchte geſchiehet durch Menſtrua, ſonderlich durch Salina, z. E. ▽. ℞. ♌ ⊖is, zuweilen auch durch ▽ ſimpl. in dem das harte C. C. brüchlich gemachet wird. Sie wird aber auf zweyfache Art verrichtet, erſtlich, wenn die zu calcinirenden Cörper in das Menſtruum getuncket werden, und dann heiſt ſie immerſiva; vors andere, wenn ſie nur aufgehangen werden, und im Dampf des reſolvirten Menſtrui ſtehen, und dann wird ſie vaporoſa genannt. Hieher gehöret auch die Calcination des Martis und Veneris, welche von der Lufft geſchiehet. Was im übrigen die truckne Calcination betrifft, ſo obſerviret man ſolche (1) in der Amalgamation, (2) in der Fumigation, wann von dem Rauch des Schwefels die Eiſen- oder Kupfer-Platten brüchlich gemachet werden, (3) in der Cæmentation.

Calcinatum majus Poterii, iſt ein aus dem Mercurio bereitetes Medica-

dicament, wenn der Mercurius præcipitat. in ☿. solviret und mit ▽ salla præcipitiret wird.

Calcoidea oder cuneiformia ossicula siehe Os.

Calculus, ieglicher **Stein**, der entweder bey Menschen oder Viehe im Magen, Blase, Nieren ꝛc. gefunden wird.

Calculus humanus, der **Menschen-Stein**, absonderlich, welcher in der Blasen gefunden wird: weil er wie der Bezoar-Stein aus vielen über einander wachsenden Blättlein bestehet, wird er Bezoar microcosmicum genennet, hat sehr vieles und ein gantz flüchtiges Saltz in sich, wird wieder ansteckende Fieber und Pest gerühmet: zuweilen finden sich auch einige Steine in der Gallen-Blase der menschlichen Cörper, welche insgemein gelb, bitter und leicht sind, haben eine sonderliche Krafft wieder die Gelbesucht.

Caldarium, heist ein **Kessel**, darinnen etwas gesotten wird. Beym Blancard in seinem Lexico, bedeutet es so viel als Balneum Laconicum und vaporosum.

Calefacientia, **erwärmende**, sind alle diejenigen Artzneyen, welche Krafft haben, die natürliche Wärme unsers Leibes innerlich oder äusserlich zu mehren, zu stärcken und zu erhalten.

Calefactio, **Warmmachung, Erwärmung**, wird sonderlich von den Artzeneyen verstanden, damit die Kräffte der Dinge, so eingeweichet werden, sich desto eher in die Feuchtigkeit setzen, (2) die Säffte desto besser auszupressen und durchzugiessen.

Calendula, Caltha vulgaris, Chrysanthemum, **Ringel- oder Dotter-Blum**: die Blume stärcket das Hertz und Leber, öffnet die verstopfften Menses, der Safft aus der Blume gepresset, die Wartzen damit bestrichen, vertreibet dieselbe: Præparata sind ▽. syrupus und acetum: die Bauer-Weiber färben mit den Blumen die Butter gelb.

Calescere, calefieri, warm werden, sich erwärmen, bey der Sonnen-Hitze, Feuer oder Ofen.

Calidum innatum, die innerliche, natürliche und angebohrne Wärme, wird auch Aura, Anima Medica, Archeus, Calor vitalis und Flamma genannt. Nach der heutigen Natur-Kündiger Lehre werden die Spiritus vitales oder Lebens-Geister darunter verstanden, davon an behörigen Ort und Titul nachzusehen.

Caliendra, eine Paruque, wird offt bey dem Dolæo gefunden.

Caligo ſiehe Amblyopia.

Calix heiſt ein Trinck-Geſchirr, ein Kelch. Bey den Botanicis heiſt Calix, dasjenige Behältniß, worinnen die Blume ſtickt, oder damit ſie umgeben iſt, in welchem auch hernach die Samen zu ſtecken pflegen: ein Blumenkelch. Es werden auch wohl die Augen und Knoſpen an Bäumen und Sträuchen Calices geheiſſen.

Calliblepharon, eine Artzney die Augenbranen zu ſchmincken, wird von dem Galeno hin und wieder gebrauchet.

Callicreas, Callicreon ſiehe Pancreas.

Callimus ſiehe Ætites.

Calloſitas, Callus, harte Haut, harthäutig, iſt eine harte und ſteiffe Geſchwulſt in der Fleiſche der Hand und auf den Fußſohlen, mit Unempfindlichkeit derſelben Theile: die Urſach rühret von gewaltthätigen Reiben dieſer Theile, ſchwerer und ſteter Arbeit ꝛc. her: hierwieder dienen erweichende und reſolvirende Cataplaſmata aus florib. Chamomill. ſem. Fœn. græc. mit Milch gekocket, und öffters warm umgeſchlagen, oder man bereibe den Callum mit ℞ Vini camphorat. crocat. oder applicire gumm. ✱ci in Spirit. Vini ſolviret und wieder inſpiſſiret, ſo wird auch der ſuccus Sempervivi oder Tabaci gelobet.

Calloti ſiehe Sal alcali.

Callus oſſeus ſiehe Exoſtoſis.

Calor nativus ſiehe Biolychnium.

Caltha paluſtris, Dotter-Blume, Kuh-Blume, wächſet auf den ſumpfichten Wieſen und an den Bächen: iſt zwar nicht officinal, doch aber können die Blumen, ehe ſie ſich öffnen, mit Saltz-Waſſer und Eßig eingemachet und an ſtatt der Cappern gegeſſen werden.

Caltha vulgaris ſiehe Calendula.

Calva, Calvaria, Cranium, die Hirnſchale, Hirnſchädel, iſt eine Zuſammenfügung der Beine, welche eine Höle, um das Gehirn in ſich zu halten, machet; beſtehet aus acht Beinen, deren ſechſe ſelbiger eigen ſind, die übrigen zwey ſind ihr und dem obern Kinnbacken gemein: die eigenen Beine der Hirnſchale ſind das Stirn-Bein, Os frontis, zwey des Vorder-Haupts, Oſſa ſincipitis, eines des Hinter-Haupts, Os occipitis, und die zwey Schlaf-Beine, Oſſa temporum; dieſe ſind in der mitten marckicht auf beyden Seiten härter und mehr ſtandhaffter, dahero ſaget man, daß ſie aus zweyen Taffeln beſtehen, und dieſes iſt mehr ſichtbar, wo beſagte Beine dicker ſind, bey den Schläffen aber, wo ſie am dünneſten ſind, erſchei-

ſcheinen kaum einige Zeichen der Verdoppelung, welche bey der Trepanation wohl zu mercken ſind.

Calvities, die Glätte, Mangel der Haare, ſonderlich, wenn ſie am Vordertheil des Haupts ausfallen, findet ſich öffters bey den alten Leuten: dieſem vorzukommen und abzuhelffen brauche man ſpirituoſa, als innerlich ▽ cephalic. Carol. V. ♃ cephalic. und äuſſerlich ▽ Regin. Hungar.

Calx, Kalck, hat verſchiedene Bedeutungen: (1) heiſt es die weiſſe aus den Kalck-Steinen im Brenn-Ofen calcinirte Materia, Kalck/Mauer-Kalck; ſolcher iſt zweyerley, lebendiger, oder Calx viva, und gelöſchter: in der Officin und Laboratorio aber iſt gewaſchner und ungewaſchner: (2) heiſt Calx in der Chymie ein ſubtil und von aller Feuchtigkeit geſaubertes Pulver, und hieher gehören alle Kalcke, welche aus Metall und Ertz bereitet: (3) wird die gypſichte Materia in den Gelencken der Gichtbrüchtigen alſo genennet: (4) endlich heiſt es auch Calcaneus, die Ferſe, dahero auch das gantze Hintertheil des Fuſſes Calx genennet wird.

Calypter, heiſt ein Deckel: bey dem Hippocrate bedeutet es ein Stücklein Fleiſch, damit die Maſtkörner verdecket werden.

Cambil, rothe Erde bey dem Ruland.

Cambuca, Cambuca membranata, eine Eyter-Beule, neben den Scham-Gliedern.

Cambugium, iſt eben was Gummi Gutt. davon Dale Pharmacolog. pag. 437. zu ſehen.

Camelus, Cameel-Thier, iſt ein bekannt Thier, leiſtet ſeinen Herren in der Haußhaltung groſſen Nutzen; die Medici und Materialiſten aber haben ſich deſſen gar nicht zu erfreuen / indem in den Material-Cammern und Apothecken davon ſich gar nichts findet.

Camera, eine Cammer, oder Gemach: in der Anatomie wird die Höle des Ohrs, wo das Ohr-Loch anfänget, alſo genannt.

Camiſia fœtus ſiehe Chorion.

Campana heiſt insgemein eine Glocke, in der Chymie werden die Gefäſſe alſo genennet, welche man zur Bereitung des Spiritus ♃is acidi gebrauchet, und deswegen wird dieſer Spiritus auch genennet Spiritus ♃is per Campanam.

Campanula ſylveſtris, digitalis, lutea, Wald-Glöcklein, ſpitz Wund-Kraut.

Campanula vulgatior foliis Urticæ ſiehe Uvularia.

Camphora, **Campher**, iſt ein ſchneeweiſſes und wie Salpeter durchſcheinendes hartzigtes Gummi, eines ſcharffen, bitterlichen und aromatiſchen, auch ſehr durchdringenden Geſchmacks, und ſehr ſtarcken auch etwas wiedrigen Geruchs: wird aus Oſt-Indien gebracht, und wann es raffiniret iſt, in groſſen breiten doch platten Scheiben, wie groſſe Stützen eingekauffet. Der Baum, **Campher-Baum** genannt, iſt theils in der Inſul Borneo, theils in Japonien in den Wildniſſen häuffig zu finden, hat allhier einen ſo dicken Stamm, daß ihn zwey Männer kaum umfaſſen können, und ob zwar die Campher-Bäume in Borneo viel kleiner ſeyn ſollen, ſo bringen ſie doch viel beſſern und koſtbarern Campher. Zu mercken iſt, daß man auch aus den Rinden der Zimmet-Baum-Wurtzel Campher deſtilliren könne, wie aus den Act. Societ. Lond. Vol. I. pag. 724. zu erſehen. Nach Unterſcheid dieſer Bäume, abſonderlich aber der Länder, woraus der Campher kommt, hat man deſſen zweyerley Species, nämlich den Borneiſchen und Japoniſchen, welcher letztere auch der Sineſiſche genennet wird. Dieweil doch aber der Campher, ſo aus Oſt-Indien gebracht wird, guten theils unſauber iſt, weil er entweder alſo aus den Bäumen auf die Erde gelauffen, oder nicht ſorgfältig gnung præpariret worden, ſo wird er in Europa von neuen ſublimiret und raffiniret. Der beſte muß ſchön weiß, klar und durchſichtig ſeyn, keine Flecken noch gelbe Farbe, ſondern einen ſtarcken Geruch haben, in ſchönen Stücken kommen, doch mit den Fingern leichtlich zerrieben, auch wenn man ihn anſtecket, nicht können gelöſchet werden: andere probiren ihn in einem heiſſen Brod, worinnen er gantz ſchmeltzen muß, und je eher er ſchmeltzet, je beſſer iſt er. Er muß in Lein-Saat, Pfeffer-Körnern und andern öhlichten Sachen gehalten werden, damit er ſich nicht verzehre und wegfliehe. Wegen ſeiner Kräffte iſt ein gewaltiger Streit, indem einige ſagen, er ſey kalter, andere aber, er ſey warmer Natur, da doch das letzte den Platz behält, und wie alle Salia volatilia ſo, nothwendig erwärmen muß: hat eine Schweiß- und Gifft-treibende Krafft, dienet wieder die hitzigen Fleck-Fieber, Peſt, Delíria, Wechſel-Fieber, Entzündung der Augen mit ☉ depurat. temperiret wieder Gonorrhœam.

Canalis, heiſſet insgemein eine **Röhre** oder **langes holes** Inſtrument, durch welches iede flüſſende Materia herab fleuſt: in ſolcher Bedeutung werden von den Medicis allerley Gefäſſe genommen, als Blut-Adern, Puls-Adern, Nerven ꝛc. wird auch Ductus genannt: wegen Gleichheit

wird

wird auch das Loch in allen Wirbeln der Rückgrad-Canalis genannt. Bey den Chirurgis heiſt Canalis ein lang ausgehöit Inſtrument, in welchem ein gebrochen Bein oder Schenckel verwahret wird.

Cancamum, iſt ein Hartz eines frembden Baums, deſſen Urſprung noch nicht bekannt, dahero es auch nicht ſonderlich æſtimiret/ und faſt niemahlen, es wäre denn nur zum äuſſerlichen Gebrauch, verſchrieben wird; ſaget Ettmüllerus Oper. Tom. I. pag. 699.

Cancer, iſt ein vieldeutig Wort: (1) heiſt es ein **Krebs**, ein überall bekannt Thier, auch Aſtacus genannt. Es ſind **Fluß- und See-Krebſe**; in den Fluß-Krebſen finden ſich die Steine, Lapides cancrorum oder die **Krebs-Augen**, vornehmlich nur zu der Zeit, wenn ſie ſich ſchlauen oder häuten im Majo, Junio und Julio, da denn derjenige weiſſe Safft, oder Liquor, wormit ſie erfüllet ſind, in ihnen erhartet, und zu dieſen Steinlein wird, welcher alſo in oder an den Mägen der Männlein gezeuget wird. Es werffen aber die Krebſe ſolche Steinlein entweder ſelbſt von ſich, welche etwas blaulicht ſind und für die beſten gehalten werden, oder man ſuchet ſie aus den geſottenen hervor, welche durch das Saltz, welches man hinein wirfft, etwas geändert und weiß werden; dahero kommt es auch, daß insgemein zweyerley Sorten von den Oculis 69. gefunden werden, nämlich Oculi 69 albi, die weiſſen, und Oculi 69. cœrulei, die blauen Krebs-Steine. Man hat ſich wohl vorzuſehen, daß man keine falſche und nachgemachte Krebs-Augen einkauffe. Dieſe haben eine ſehr verſüſſende Krafft, wormit ſie alle wiedernatürliche Säure in dem menſchlichen Leibe ſehr brechen und abſorbiren, werden deswegen wieder den Sod, Colic, Seitenſtechen, Nieren- und Lenden-Stein, hitzige und Wechſel-Fieber, inn- und äuſſerliche Verwundung, täglich in der Artzney verſchrieben. Die Krebſe ſelbſten werden mit groſſem Nutzen zu den Wund-Tränckẽ genommen, welches Poterius Oper. pag. 314. gelehret, und allda ein Decoctum Vulnerarium zum inn- und äuſſerlichen Gebrauch alſo beſchrieben hat:

℞. Aſtacor. fluviat. Num. XX.
radic. Ariſtoloch. rot ℥ß.
Symphyt. maj. ℥j.
fol. Agrimon.
Alchimill.
Betonic.
Bugul.
Sanicul. ā Mj.

Laß

Laß es in ▽ comm. und Vini ā q. ſ. kochen, die Doſis davon ſind ℥vj. zweymahl des Tages 4. Stunden vor der Mahlzeit. Hieher gehören noch die Cancri oder Aſtaci marini, **See-Krebſe**, welche zuweilen ſo groß und ſtarck ſind, daß ſie mit ihren Scheeren leichtlich einen Menſchen umbringen können, wenn ſie ſolchen zu faſſen bekommen; haben eine ſo harte Schale, daß man ſie mit Beilen von einander hauen muß: in der Medicin ſchreibet man den ſchwartzen Spitzen, welche ſie vorne an den Scheeren haben, und Apices nigri chelarum cancri heiſſen, eine gantz ſonderliche Krafft wieder die hitzigen und gifftigen auch Wechſel-Fieber zu. (2) heiſt es eine Chirurgiſche Binde, welche gleichſam einen Krebs vorbildet, und (3) eine Kranckheit, Cancer der **Krebs** genannt; der wird in Cancrum incipientem, oder den **anfangenden**, und exulceratum oder den **freſſenden Krebs** getheilet: der erſte iſt eine harte, rauhe, ungleiche und unbewegliche Geſchwulſt, einer aſchfarben und blauen Couleur mit ſchwartzlichten Adern, als Krebs-Scheeren umgeben, im Anfang gantz ohne Schmertzen, mit der Zeit aber ſchmertzet und hitzet er ſehr. Er findet ſich zwar an allen Theilen, vornehmlich aber an den ſchwammichten und lockern, als Brüſten, Lippen, Gaumen, Naſe, Gebähr Mutter ꝛc. Im Anfang iſt er ſchwer zu erkennen maſſen er einer Bohne oder Nuß gleichet, dahero iſt entweder ein wenig, oder gar kein Schmertz dabey, nimmt aber die Geſchwulſt mit den Symptomatibus allmählich zu, ſo wird er gar leicht erkannt. Die Urſach iſt der in den Drüſen geſammlete zähe Nahrungs-Safft, der eine Schärffe in ſich hat, dahero iſt kein Wunder, daß aus dem Scirrho ein Carcinoma oder Krebs werde, ſonderlich, wenn die im zähen ſteckende Schärffe von ſcharffen und gar zu ſehr reſolvirenden Mitteln aufgewickelt wird. Die Cur iſt ſchwer, beynahe unmüglich: doch aber darff man dran nicht gantz verzagen, ſondern brauche vielmehr im Anfang reſolventia, Salia volatilia und fixa, und diluentia, als infuſum folior. Thee, Herniariæ &c. und auch antacida mit evacuantibus, als da ſind Pilulæ laxativæ martiales, Tinctur. Martis helleborat. Wedelii, ℈. dulc. Nicht gar zu undienlich ſind die diaphoretica, inſonderheit aber die Decocta lignorum, maſſen ſolche diluiren und zugleich Schweiß treiben: item Fontanelle. Wieder den Schmertz, Hitz und Stiche ſind die Saturnina bewährt, dahero loben einige zum äuſſerlichen Gebrauch ol. Roſar. Lilior. albor. oder Ranar. im bleyernen Mörſel zur Conſiſtenz eines Unguenti gebracht; oder Emplaſtr. diapomphol. Saturnin. Mynſichti, diapalma, oder ein Amalgama Saturni und Mercurii, oder eine mit Mercurio beſchmierte Bley-Platte aufgeleget: ſo wird auch äuſſerlich Campho-

phora, Conſolida media, ſuccus Solani, gewaſchene Tutia mit oleo Cheiri oder Roſar. vermiſcht, gelobet, item ein Caraplaſma aus Schnecken und lebendigen Krebſen, Theriaca und Opium. Es iſt zu rathen, daß man ſich aller ſcharffen reſolvirenden Mittel, derer die Practici hin und wieder gedencken, entſchlage, damit man nicht aus dem freſſenden einen exulcerirten Krebs mache; dahero kan man allezeit des Hippocratis Spruchs Lib. VI. aphoriſm. 38. eingedenck ſeyn, da er ſaget: Es iſt beſſer, daß man verborgene Krebſe nicht curire, denn die daran curirten ſterben gar bald, die nicht curirten bringen ihr Leben ohne groſſe Beſchwerde noch lange zu. Was nun den exulcerirten und freſſenden Krebs betrifft, ſo wird ſolcher ein garſtig Geſchwür mit dicken geſchwollenen und harten Leffzen, welches dünn, ſchwartz, zuweilen auch blutig Eyter hat, ſtincket gantz aasicht, mit einem unerträglichen Schmertz, wenn nämlich der anfangende Krebs übel oder hart tractiret worden. Ob gleich dieſe Kranckheit ſehr hefftig iſt, ſo iſt doch der freſſende weit ärger, angeſehen dieſe Malignität ſo groß iſt, daß ſie nicht nur als ein hungriger Wolff das umſtehende geſunde Fleiſch abnimmt und verzehret, ſondern auch das Hüner- und andere zur Cur angeſetzte Fleiſch verzehret, und gleichſam auffriſt, wird deswegen auch Lupus oder Wolff genennet. Die Urſach dieſer beyden Geſchwüre iſt eine im höchſten Grad etzende Schärffe der Säffte, im exulcerirten Krebs ſtecket ſie in dicken und zähen, im freſſenden aber in mehr flieſſenden Schlamm. Zur Cur dienen, auſſer ſchon angeführte Mittel, die Saturnina, bald allein, bald mit ſucco 69. fluviatil. Solani und Opio, (wenn der Schmertz ſehr hefftig) vermiſchet. Overkamp erhebet folgende mixtur als ein recht ſonderlich Mittel:

℞. ▽ Calcis viv. ℥vj.
Mercur. ſublimat. ℈ß.
Elixir vitæ oder
Spirit. vini ſimp.
Olei Saſſafras ā ʒij.
Quajac. ʒiß.
Plumbi liquefact. gr. v.

thue ein wenig Mercurii vivi und Vitæ darzu, applicire es warm, und zwar öffters des Tages. Das Arſenicum fixum wird vom Helmont ſehr recommandiret; andere loben jung friſch Hüner-Tauben-Hunde-Katzen-Fleiſch appliciret, denn ſolch Fleiſch ſauget als ein Schwamm die Schärffe in ſich und lindert alſo zugleich den Schmertzen. Will ſich aber die

Krankheit durch keine Mittel zwingen laſſen, ſo treibet uns die Noth zur Cauteriſation und Extirpation des leidenden Theils. Die erſte Operation wird wegen des ſehr groſſen und unerträglichen Schmertzens gar ſelten angegriffen, öfterer aber die andere. Hiebey aber hat ein Chirurgus zu attendiren, ob (1) das nothleidende Theil wegen der Nerven, tendinum, und groſſen Blutgefäſſen hierzu tüchtig ſey. (2) Soll er wiſſen, daß weit glücklicher ein klein Ulcus, ſchwer aber ein breites und freſſendes abgeſchnitten werde. (3) Hat er zu obſerviren, daß alle dasjenige, was corrumpiret iſt, von Grund aus weggeſchaffet, und das aus der Wunden flieſſende Blut alſofort geſtillet werde, wo er nicht will, daß das Ubel in kurtzen wiederkomme.

Cancinpericon iſt Calidus equi ſimus, warmer Pferde-Miſt.

Candela, ein Licht, iſt allen bekannt, Candelæ cereæ, Wachs-Lichter, Schneider-Kertzlein, werden mit unter die Chirurgiſchen Inſtrumenta gerechnet, wenn man hölichte Ulcera und Fiſteln ꝛc. unterſuchet.

Candela Regis ſiehe Verbaſcum.

Candelæ pro fumo, Räucher-Kertzlein, werden aus mancherley wohlriechenden Pulvern, Gummen, lindenen Kohlen mit mucilac. Tragacanth formirt, z. Z.

℞ Benzoin. ʒxvj.
lign. Aloes
Rhod.
Santal.
Landan. ā ʒjv.
Caryophyll.
Oliban. ā ʒiij.
Saechar. alb. ℥ij.
Carbon. tiliæ ℥jvß.
f. Pulv. ſubtiliſſ.

und mit mucilag. Tragacanth. in ▽ Roſar. cortic. Citri, Majoran. ſolut. f. Candelæ, worzu noch ein wenig Styraeis liquidæ und Terebinth. gethan werden kan.

Candelæ ad Verrucas in meatu urinario, Lichtlein wieder die Warzen und Drüslein in der männlichen Röhre: ℞. Ceræ alb. ℥j. Terebinth. Venet. ʒj. laß das Wachs ſchmeltzen, dann thue den Terpenthin darzu und ziehe von mäßiger Dicke Tacht durch, daß Lichtlein daraus

aus werden, dann ℞. von solchen Lichtlein q. s. beschmier es an einem Ort mit Unguento aus Mercur. præcipitat. ʒij. Ungvent. de Cerussa ʒß. und etlichen Tropffen Olei ☉-li oder Butyr. ʒii.

Canella siehe Cinamomum.

Canella alba oder Cortex Winteranus spurius, weisser Caneel oder Zimmet, ist weit dicker als die andere Rinde, und so wohl inwendig als auswendig weiß; Diese Rinde ist auch viel dichter und zäher, hat einen sehr scharffen Geschmack, auch einen sehr guten Geruch, kommet aus Indien, und wird in den Apothecken insgemein Costus verus, Costus Corticosus albus oder weisser Costus genennet, ob wohl er mit dem Costo vero, welcher eine Arabische Wurtzel ist, ausser den Kräfften nichts gemein hat. Der Baum dieser Rinde ist eine Art Cassien-Bäume, welcher ingleichen Blätter, wie der Lorbeer-Baum, purpur-farbene Blümlein, und eine Frucht als kleine Eicheln träget, muß von der äussern ungeschelten Schale wohl gesäubert seyn, einen rechtschaffenen und gleichsam von allen Gewürtzen melirten Geschmack haben, welcher an der Schärffe den Pfeffer, an Geruch die Muscaten-Nuß übertreffe, wird unter die antiscorbutischen Artzneyen gerechnet, sonsten aber stärcken sie den Magen, Haupt und Nerven, absonderlich in Schlag-Flüssen: dienet wieder die Colic und Mutter-Beschwer, absonderlich, wenn man etwas von frischen Theriac und Castoreo dabey gebrauchet. Einige Medici käuen ihn zum Præservativ, wenn sie die Krancken bey den ansteckenden Seuchen besuchen.

Canella matta siehe Cinamomum.

Canis, ein Hund, davon ist in der Medicin die Axungia und Album græcum zu finden.

Caninus, hundisch, kommt vom Wort Cane, Hund her, und wird von allem dem gesaget, was vom Hund genommen wird, oder dessen Gleichförmigkeit hat, als Canina pellis, Hunds-Fell, Caninum stercus, Hunds-Koth, Canini dentes, Hunds-Zähne, Caninus oder Cyninus spasmus, der Hunds-Krampf, geschiehet an den Kinbacken-Mäuslein.

Caniram, wird der Baum genannt, auf welchem die Nuces vomicæ oder Krähen-Augen wachsen, wovon an seinem Orte zu sehen.

Canities, graue Haar, ist ein Zufall, der sich bey alten Leuten findet, kommt auch wohl wieder Natur von Sorge, Gram, oder einer Kranckheit.

Canna, hat unterſchiedliche Bedeutungen: (1) heiſt es ein **Rohr** oder **Schilff**, (2) wird Caſſia fiſtula hierunter verſtanden, wovon an behörigem Ort zu ſehen, (3) kommt in der Anatomie Canna major, das **Schien-Bein**, und Canna minor, das **Waden-Bein**, vor, wovon unter dem Titul Os zu ſehen. (4) Iſt bey den Chirurgis in dieſem Verſtande ein Siphunculus oder **Spritze**, derer ſie von unterſchiedlicher Form und zu unterſchiedlichen Gebrauch haben.

Canna ſaccharifera ſiehe Calamus ſaccharifera.

Canna vulgaris ſiehe Arundo paluſtris.

Cannabis, **Hanff**, wächſt geſäet in Gärten und Aeckern, der Same mindert die männliche Natur, wird deswegen wieder den Samen-Fluß, Schmertzen, Seiten-Weh, Würmer, Huſten, auch gelbe Sucht gebrauchet.

Cannula, eine Röhre oder Spritze, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument.

Cantarelli, ſind **Fliegen**, als Spaniſche Fliegen, oder Kefer, haben ein trefflich Sal diureticum, werden deswegen wieder die Waſſerſucht gerühmet: in unſerer teutſchen Sprache heiſſen ſie **Meyen-Würme**, Vermes majales.

Cantharides, **Spaniſche Fliegen**, ſind kleine und länglichte Gold-Keferlein, welche auswendig ſchön grün ſind und gläntzen, als wenn ſie verguldet wären, haben einen ſehr ſtinckenden Geruch, und ſcharffen brennenden Geſchmack, werden nicht allein in Spanien, ſondern auch zuweilen in Deutſchland und bey uns in Preuſſen gefunden. Sie müſſen friſch, doch recht trucken und gantz ſeyn, dann ſie in zwey oder drey Jahren leichtlich von ſich ſelbſten vergehen, und zu Milben werden. Von dieſen Spaniſchen Fliegen werden faſt alle Veſicatoria oder Blaſen-Pflaſter gemachet, wovon an ſeinem Ort zu ſehen; Einige machen wieder Gonorrhœam eine Harn-treibende Tinctur mit ♀ Plato davon, ſo aber mit Behutſamkeit zu brauchen iſt, weil ſie Blut harnen machet.

Canthus ſiehe Angulus.

Cantianus pulvis wird das ſo berühmte Engliſche Pulver der Gräfin von Kent genennet.

Capella, eine **Sand-Capell**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument.

Caper, ein **Ziegen-Bock**, Capra, eine Ziege, ſind allerwegen bekannte Thiere, hiervon iſt Sevum hircinum, **Bocks-Talck**, wieder die

Dyſen-

Dyſenterie und Stuhl-Zwang in Clyſtiren; Die Milch wird den Schwindſüchtigen recommandiret.

Capra alpina, Capreola, Rupicapra, eine Gemſe, die in dem Schweitzer- und Alpen-Gebürge in Italien herum hüpfen; ſie ſind ſehr wilder Art, in der Gröſſe einer Ziege, haben ſchwartze, kleine und ſehr ſpitzige Hörnlein, nähren ſich von guten gewürtzhafften Kräutern und Wurtzeln, abſonderlich vom Doronico, wovon die Ægagropilæ oder Gemſen-Kugeln entſtehen; die ſiehe an gehörigen Ort.

Capricerva orientalis, iſt ein Thier, welches theils einer Ziege, theils einem Hirſch gleichet, iſt ſehr wild und flüchtig, ſpringet von einem Felſen zum andern, von dieſem Thier kommt der rechte Orientaliſche Bezoar, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Capiat cum Cuſtodia, wird offt in den Recepten gefunden, darunter wird verſtanden, daß eine verſchriebene Medicin fein warm und nicht kalt getruncken werde.

Capillaris, dieſes Wort wird von allen ſolchen Dingen gebrauchet, die ſo dünn und zarte ſind, als wie ein Haar; inſonderheit kommt es öfters in der Anatomie vor, wann von den alleräuſſerſten Enden der Adern geredet wird, die auch deshalben capillares genennet werden. So heiſſen ingleichen Capillares vermiculi diejenigen Würmlein der Kinder, welche ſonſt Comedones, Miteſſer, heiſſen müſſen.

Capilli Veneris ſiehe Adiantum.
Capillorum defluvium ſiehe Alopecia.
Capillitium intricatum ſiehe Plica.
Capiſtratio ſiehe Phimoſis.

Capiſtrum heiſt eigentlich ein Zügel oder Zaum, bey der Chirurgie aber wird eine gewiſſe Bandage oder Verband alſo betitelt, die aber nicht ſo wohl beſchrieben, als vielmehr durch den Augenſchein in Acht genommen werden kan.

Capitiluvium, das Haupt-waſchen, ſolches geſchichet ſelbiges entweder zu ſaubern oder zu ſtärcken.

Capitis contuſio, eine Stoß- oder Quetſchung des Haupts.
Capitis dolor, Hauptweh, ſiehe Cephalalgia.
tumor aquoſus ſiehe Hydrocephalus.
vena ſiehe Vena.
infantum ardor ſiehe Siriaſis.

Capitulum, ein **Häuptgen** oder **Knöpfgen**, wird von einigen Pflantzen, die ein Haupt haben, in welchem der Same ſtecket, geſaget, als Mohn-Häupte, Capita Papaveris. Es bedeutet auch einen kleinen Proceſſum und Buckel an einem gröſſern Beine, der von einem andern Beine aufgenommen wird, oder in deſſen Höle ſtecket. Das Griechiſche Wort Condylus und dieſes dürfften bald einerley Bedeutung haben.

Capo ſiehe Capus.

Capock, heiſſet eine Art Baum-Wolle, derer Wormius in Muſ. pag. 205. gedencket, iſt gar weich, glatt und zart, wird nur zum unterfüttern gebrauchet. Dieſer Capock-Baum wächſet durchgehends in Indien, gleichwie die Linden-Bäume in der Wildniß, und vermehret ſich durch den ausfallenden Samen oder Körner.

Capparis, **Kapern**, ſind keine Früchte, wie einige vermeynen, ſondern Augen, oder unzeitige Blumen-Knöpfe eines Sträuchleins, werden aus Franckreich, Italien und Spanien eingemacht gebracht. Je kleiner und härter ſie ſind, ie beſſer ſind ſie, abſonderlich, wenn ſie ihre Stiele noch haben; die Art, wie ſie eingemachet werden, iſt folgende; Sie nehmen die ausgewaſchenen und vollkommenen Augen, ehe ſich die Blume aufthut, laſſen ſie etwa 3. oder 4. Stunden im Schatten liegen / daß ſi etwas welck werden, und nicht aufplatzen: nachmahlen thun ſie Eßig in einen Topf drauf, decken es zu / und laſſen es acht Tage ſtehen, wenn dieſe vorbey, drücken ſie die Capern etwas aus, und weichen ſie wieder acht Tage in neuen und friſchen Eßig ein, welches alſo zum drittenmahl wiederhohlet wird, alsdann werden ſie mit friſchem Eßig in die Fäßlein getheilet und in andere Länder verſchicket. Sie werden bey dem Braten, den Appetit zu ſtärcken, gebrauchet.

Capparis ſabago leguminoſa, **falſche oder Bonen-Capern**, werden meiſtentheils in Gärten gezeuget.

Capreolaris oder hederarius anfractus, iſt eine Vereinigung der Samen-Puls- und Blut-Adern, welche nicht gerades Striches, ſondern als Eppich in einander geflochten, auff beyden Seiten zu den Hoden gehen.

Capreolus, wird wegen ſeiner Zartheit der äuſſerliche krumme Umkreis des Ohrs genennet.

Caprificus, Ficus ſylveſtris, wilder Feigen-Baum, wird in Græcia und andern warmen Ländern gefunden. Die Früchte kommen an Kräfften mit den gepflantzten überein.

Capri-

Caprifolium, Periclymenum vulgare, **Geisblatt, Speck- oder Zaun-Lilie**, wird meiſt in den Luſt-Gärten gehäget, die Luſt-Häuſer und Gänge damit zu bekleiden. Aus den Blumen machen etliche ein Oel, aus den Beeren einen Wund-Balſam.

Capſa, Capſella, Capſula, eine **Schachtel**, ſie ſey von Papier oder Holtz, wird bey den Apotheckern Pulver ꝛc. zu geben, gehalten. Capſula cordis wird das Häutlein genennet, darmit das Hertz umgeben iſt, und welches ſonſten Pericardium heiſt. Capſulæ atrabiliares heiſſen beym Bartholino die vor dieſem und noch heut zu Tag bekannten Renes ſuccenturiati.

Capſicum, Siliquaſtrum, **Spaniſcher Pfeffer**, beſtehet aus länglichten und eines Daumens groſſen Schoten, welche roth oder gelb anzuſehen, und einen ſehr ſcharffen und brennenden Geſchmack haben, wurden anfangs aus Goa und Calicut gebracht, ietzo aber wird er in Luſt-Gärten gezogen: das Kraut wächſet ohngefehr einer Ellen hoch, hat ſchwartz-grüne, glatte und länglichte Blätter; neben den Aeſtlein kommen weiſſe Blümlein hervor, welche Fingers-lange Schötlein, die, wenn ſie reiff, entweder hochroth, gelb oder braun ſind, tragen. Man hat deſſen vielerley Arten, nachdem die Schoten entweder lang oder rund, gleich oder krumm, glatt oder rauch ſind. Der beſte Same, ſo in den Schoten verſchloſſen, muß noch friſch ſeyn, und aus gantzen, groſſen und recht rothen Schoten beſtehen. Er ſtärcket den Magen, man condirt ihn auch entweder mit Zucker, oder mit Eßig und Fenchel. Ettmüller rühmet ihn wieder die Fieber, am meiſten aber verthun ihn die Eßigmacher, ſo wiſſen auch die Branntwein-Brenner den ſchlechten Korn-Branntwein, wenn ſie zu viel lauffen laſſen, darmit zu ſtärcken.

Capſula Cordis ſiehe Pericardium.

Capſulæ atrabilariæ ſiehe Renes ſuccenturiati.

Capus, Capo, ein **Kapaun oder verſchnittener Han**, davon iſt in der Officin das Fett und ein diſtillirt Waſſer.

Caput, das **Haupt** oder der **Kopf**, wird in ſonderliche Theile getheilet, und dieſe Theile haben beſondere Namen; maſſen das vordere Theil des Haupts, ſo bey denen, die keinen Bart haben, glatt iſt, das Angeſicht, Antlitz genennet wird, deſſen oberer Theil die Stirn, auch das vorderſte und höchſte Theil des Haupts geheiſſen wird: das hintere und niedrige Theil heiſſet das Hinter-Haupt; die Theile auf beyden Seiten des Haups werden die Schläfe genannt. Ferner werden wegen dieſer Gleich-

heit

heit auch andere Theile des Leibes alſo genennet, als Caput cordis, das **oberſte dicke und erhabene Theil des Hertzens**, Caput oſſis iſt das **äuſſerſte runde Theil des Beins**, oder alles dasjenige, was am äuſſerſten Theil des Beins dick und rundlicht iſt, als am Schenckel-Achſel-Bein ꝛc. zu ſehen. Endlich kommt bey den Chymicis das Caput mortuum vor, welches nichts anders als der Reſt iſt, welcher von iedem deſtillirten Dinge, es mag auch ſeyn, was es wolle, zurück oder übrig bleibet. Alſo iſt in der Officin das Caput mortuum Vitrioli oder der **Uberreſt** nach der Deſtillation des ♎ ☉li, welches mit Regen- oder Fluß-**Waſſer** durch **Kochen** verſüſſet und getrucknet die ▽ ☉li dulcem machet.

Caput Mauri ſiehe Alembicus.

Caput Monachi ſiehe Taraxacum.

Caput purgia, oder beſſer

Caput purgantia, **Haupt-reinigende Mittel**, alſo wurden von den Alten einige Mittel genennet, weil ſie meyneten, als würde vermöge dieſer Artzeneyen die peccirende Materia aus den innerſten Winckeln des Cerebri ausgeführet: allein die neuern Anatomici haben augenſcheinlich bewieſen, daß ſolche Wege aus dem Gehirn zum Mund und Naſen gantz falſch und erdichtet ſind, dahero werden ſolche Mittel von den Neuern recht und beſſer Apophlegmatiſmi oder Apophlegmatizantia genennet, welche zwiefacher Art ſind, (1) welche die peccirende Materiam aus dem Munde führen und Spuratoria, auch Maſticatoria heiſſen, (2) und welche ſie durch die Naſe abführen, die auch Ptarmica genennet werden.

Carabe ſiehe Succinum.

Caranna, iſt ein zäh und hartes Gummi, welches, wenn es friſch iſt, ſich wie Pech ziehen läſſet, wenn es aber alt wird, hart und zerbrüchlich iſt: ſiehet auswendig grau oder auch gelb-ſchwartz, inwendig aber wie Hartz; hat einen ſchleimichten und bittern Geſchmack, und ſo es angezündet wird, einen ſehr guten Geruch: wird aus America und abſonderlich aus Neu-Spanien in breiten Stücken in Bieſen-Blättern heraus gebracht. Es flieſſet aus einem Baum, welcher um Carthagena in Neu-Spanien häuffig zu finden iſt. Je weiſſer dieſes Gummi iſt, ie beſſer iſt es, abſonderlich, wenn es weich wie Pflaſter, doch nicht klebricht iſt, auch einen lieblichen und aromatiſchen Geruch hat, kommt mit der Tacamahaca in allem überein, thut im Magen-Weh und Hertzens-Angſt, bey hitzigen Fiebern vortrefflich gut, wenn es mit Balſam. peruvian. malaxiret und im warmen Mörſel zum Pflaſter gemachet wird: es werden auch Pflaſter

wieder

wieder das Podagra und Zahn-Weh, item Wund-Balſame davon gemachet.

Caraquen, iſt eine Art der Cacao-Körner, ſiehe Cacao.

Carbaſus, iſt ein fein abgekratztes oder geſchabtes Tuch, die Chirurgi nennen es Korbey oder Kurby: der vielfältige Gebrauch dieſer Korbey iſt ihnen auch am beſten bekannt.

Carbo, eine Kohle, der Reſt vom verbrannten Holtze. Kohlen, ſo am Johannis-Tage; und ſonſt nicht, ſi Diis placet; gefunden werden, ſollen wieder die ſchwere Noth vortrefflich dienlich ſeyn.

Carbunculus, hat eine zwiefache Bedeutung; (1) ein Carfunckel-Stein, welcher des Nachts leuchten und röthliche Strahlen werffen ſoll: es wird viel Wercks davon gemachet, allein niemand will bis daher einen dergleichen Stein, ſo des Nachts ſtrahlet, geſehen haben, wie Boëtius de Boot wohl angemercket: weswegen einige den Rubin oder die Granaten, andere aber alle röthlich ſtrahlende Edelgeſteine alſo nennen. Er wird ſonſt zu den Peſtilentz-Beulen oder Blattern gerühmet. (2) Ein Carbuncel oder Peſt-Geſchwulſt findet ſich insgemein an den fleiſchichten Theilen des Leibes hin und wieder, als eine Blatter, zeuget eine ſchwartz und glantzende Röthe mit groſſer Hitze, inflammation und mortification der anbey liegenden Theile; die Urſach und Cur dieſes Ubels ſiehe unter dem Titul Peſtis.

Carcinoma, Carcinos, der Krebs, eine Kranckheit, ſiehe Cancer.

Cardamine, Naſturtium pratenſe, groſſe Feld-Kreſſe, wächſt auf den Wieſen, blühet im April, kommt an Kräften mit dem Naſturtio aquatico gantz überein.

Cardamomum, Cardamömlein, iſt zweyerley Art, als Cardamomum majus, die gröſten Cardamömlein, ſind eckigte, kleine und graue Körner, eines aromatiſchen Geruchs und Geſchmacks, aber nicht ſo ſtarck als bey den kleinen; ſie werden gar ſelten in den Apothecken gefunden, allwo man die Grana Paradiſi dafür hält, kommen aus Oſt-Indien von Cananor, Java und der Inſul Ceilon. Dieſe Körner wachſen in dreyeckigten Schoten, welche wohl dreymahl länger ſeyn als der kleinen Cardamömlein, weswegen ſie auch die gröſſeren; die Paradies-Körner aber in Anſehung der dickſten Hülſen die dickſten genennet werden.

Cardamomum minus, kleine Cardamömlein, werden gemeiniglich in ihren kleinen dreyeckigt-und etwas länglichten Hülſen aus Indien

über Holland gebracht; die von den Hülſen geſauberten Körner ſind kleine eckigte und graue Körnlein, eines aromatiſchen ſcharffen Geſchmacks und ſehr guten Geruchs. Dieſer Same wird insgemein verſtanden, wenn der Cardamömlein ſchlechter Dings gedacht wird, zumahlen die vorige Species ſehr rar und nicht wohl zu haben iſt: ſie haben eine erwärmende Krafft, ſtärcken den Magen, zertheilen die Winde, und dienen alſo wieder die Colic und Mutter-Beſchwer, Schwindel und andere Haupt-Schwachheiten, ſo aus dem Magen entſtehen, ſtärcken das Gedächtniß.

Cardia, wird von zweyen Principal-Theilen geſaget: (1) vom Hertzen, (2) von des lincken Magens Mund-Loch.

Cardiaca, Cordialia, Artzneyen, welche das Hertz ſtärcken, ſiehe Cordialia.

Cardiaca, Cardiaca paſſio, Cardiacus morbus, Cardiogmus, das **Hertzgeſpann**, iſt eine Aufblehung des Unterleibes unter den kurtzen Rübben, machet eine ſehr ſchwere und beängſtigte Reſpiration; überfällt insgemein die kleinen Kinder. Die Urſach iſt der verhinderte motus Diaphragmatis, welcher von einer Krampfartigen Affection der Muſculorum des Zwergfells und Unter-Leibes herrühret: hierzu geben Gelegenheit kalte Lufft, ſcharffe Winde und Blehungen im Magen und Gedärmen, eine Subluxation der Wirbel ꝛc. Zur Cur dienen abſorbentia, antiſpaſmodica und carminativa, als liq. C. C. ſuccinat. decoct. Menth. ſucc. Pentaphyll. Caſtor. Corall. ſem. Aniſi, Cinnabar. ʒii, ℞ ci aniſat. Theriac. C. C. uſt. Sulphur. Lycopod. pulv. bezoardic. Mich. Specific. cephalic. Lap. 69. præp. Unicorn. ver. dens Hippopotam.

Cardiaca, **Hertzgeſpann-Kraut**, wächſt an den Wegen, Zäunen und Mauren: die Blätter davon dienen wieder das Hertzgeſpann der Kinder, Krampf, Lähme, ſchwere Geburt; auch die Salbe von dieſem Kraut iſt wieder ſolche Gebrechen gut.

Cardialgia, das **Hertz-Weh**, iſt eine Art des Schmertzens, welchet ſich im Strich des Magens findet, oder unter der Hertzgrube, oder unter dem ſchildförmigen Kroſpel angemercket wird. Die Urſachen ſind eine entweder in dem Magen ſitzende Schärffe, welche deſſelben ſehr empfindliches Orificium ſticht, naget und prickelt, oder einige krampfichte Zufälle der Gebähr-Mutter, Gedärme ꝛc. item übele Conſtitution der Pleuræ, des Zwerchfells, der Leber, Harn-Blaſe, Fieber, Würm, unverhoft eingeſchluckte fremde Dinge, als Stücken Glas, Nadeln ꝛc. In der Cur hat man auf

dieſe

dieſe vielfache Urſachen zu ſehen, dahero brauche man wieder die ſcharffe Galle purgantia, Diagrydium, reſin. Scammon. Jalap. Cremor. ♆ri, Gumm. Gutt. &c. und acida, als Spirit. ☉li philoſoph. ſuoc. Citri Acet. Acetoſell. ſyrup. Corallor. Granator. de Omphac. Cryſtall. montan. teſt. Cochlear. Matr. perlar. Sind etwa ſaure Säffte in Schuld, ſo dienen aller Art abſorbentia, die terrea; Salia fixa auch volatilia; martialia; wie auch Lapid. 69. Matr. perlar. Corall. C. C. uſt. Ebur. uſt. Limatur. Martis, Cryſtall. montan. mandibul. Luc. piſc. lap. Percar. Conch. præp. ♆ ſigillat. Bol. Armen. ſpecies diacret. ol. ♆ p. d. Spum. chalyb. Eſſent. Martis &c. zum Exemp.

℞ C. C. ſ. △.
Matr. perlar.
♁ diaphor. Martial. ā ʒß.
Laudan. Opiat. gr. j.
Ol. deſt. Macis gutt. j.
f. Pulv. auf 1. mahl.

Die Würme werden mit anthelminticis weggeſchaffet, wovon unter ſeinem Titul zu ſehen. Wieder unverſehens ſcharff eingefreſſene Gifte brauche man fette öhlichte Dinge, auch Milch und Molcken, item ol. Olivar. Amygdal. dulc. Mithridat. Theriac. ♁ diaphoretic. Cryſtall. præp. Smaragd. &c. Die Blehungen aber vertreibet man mit carminativis und aromatiſchen Mitteln, als Abſinth. Chamomill. Aneth. Roſmarin. ſem. Carvi, Aniſi, cortic. Aurantior. bacc. Laur. rad. Zedoar. Imperator. Galang. elixir. Menth. eſſent. flor. Chamomill. ♌ ☉ dulcis, eſſent. carminativa, Caſtor. elix. Citr. ♈ carminativ. Dornc. ♎ carminativ. de tribus; hierbey dienen auch äuſſerlich, Magen-Säcklein, Balſame, Oele, Pflaſter und Clyſtire aus ol. Maſtichin. Aniſ. Succini, Carvi, Caryophyllor. Juniper. Nuciſt. Ungvent. dialth. anodyn. ol. ſtomachal. Craton. ol. deſt. Chamomill. Emplaſtr. de Cruſt. panis, de Tacamahac. carminativ. Mynſ. ſtomachal. Craton. herb. Majoran. Menth. Origan. Roſmarin. Abſinth. fol. Hyoſcyam. flor. Chamomill. Verbaſc. bacc. Laur. Juniper. ſem. Aniſi, Fœniculi, Carvi, Caryophyll. Macis, Cinamom. radix Acori veri, Galang. &c.

Cardimelech, iſt ein bey dem Dolæo ſehr gebräuchlich Wort, heiſt bey ihm der König und Regent des Hertzens, welcher doch nichts anders als die Lebens-Geiſter iſt.

Cardo ſiehe Ginglymus.

Cardopatii radix ſiehe Carlina.

Carduus benedictus, Acanthus germanicus, *Cardobenedicten*, **geſegnete Diſtel**, wird in Gärten gezogen, blühet im Junio und Julio; die Blätter nützen dem Hertzen und der Bruſt, treiben Schweiß und Gifft, ſind kräfftig wieder alle Fieber, Würmer, Schwindel, Kopf-Weh, verlohrnen Appetit und Menſes, Aufſteigen der Mutter, Gifft, Peſt; die Wurtzel heilet die Geſchwür am Hintern; die Wolle der Blätter ſtillet das Bluten der Wunden. Præparata in der Officin ſind hiervon ▽ deſtillat. Spiritus, Succus, Sal, Oleum deſtillat. Conſerva, Syrupus und Extractum.

Carduus fullonum, **Weber-Diſtel**, iſt zweyerley, **zahm** und **wilde**; die **zame** iſt in Welſchland gemein, und wird ſonderlich um Bononien geſäet und gebauet, die **wilde** kommt von ſich ſelbſt an ſandichten und rauhen Orten hervor. Die Wurtzel wird innerlich wieder die Schwindſucht, äuſſerlich aber wieder die Schrunden und Fiſteln des Hintern, Krätze, Flecken, Flechten und Wartzen gebrauchet.

Carduus Mariæ, Spina alba hortenſis, **Marien- oder Frauen-Diſtel**, wächſt in Gärten und auch an ungebaueten Orten; das Kraut treibt Schweiß, Harn und die Menſes, ſtillet den weiſſen Fluß; äuſſerlich dienet es wieder den anfangenden Krebs der Bruſt und Naſe.

Carduus ſativus, Artiſchoca, Scolymus, **Artſchocken**, werden häuffig in Gärten gezogen, ſind nur in der Küchen gebräuchlich; ſie treiben den ☐ und mehren den Samen.

Carduus ſphærocephalus moſchatus ſiehe Chamæleon verus.

Carduus vulgaris, **gemeine Diſtel, Weg-Diſtel**, iſt allenhalben auf den Feldern anzutreffen: dieſer Same in Wein gekochet und getruncken, heilet die Scorpion-Stiche.

Caricæ pingves ſiehe Ficus.

Caries, Caries Oſſium, ein **Bein-Fras**, iſt, wenn die in den böſen Geſchwüren ſitzende Materia die Beine auffriſſet und durchgräbet, gleich wie ein Wurm das Holtz durchlöchert: ordinair findet ſich auch eine Schwärtze des Beins dabey. Es werden drey Species oder Gattungen des Bein-Fraſſes geſetzet, als (1) Tendo, nach dem Barbette und Hornio, (2) Spina Ventoſa, und (3) Pædarthrocace. Bey allen iſt eine Corroſion der Beine, doch aber iſt allezeit eine vor der andern mit andern Zufällen verbunden. Denn wenn die Subſtanze des Beins nur fettricht ſcheinet, ſo bedeutets die anfangende Cariem oder Fraß; iſt das Bein aber ſchwartz und gleichſam durchlöchert, ſo iſt die Caries ſchon vollkommen. In Spina Ventoſa

roſa ſchwellen zugleich die Beine augenſcheinlich, doch ohne Schmertz. Und in Pædarthrocace, vornehmlich bey den Kindern, ſchwellen die Beine im Gelenck, und ſchmertzen mit einer Exulceration der Haut. Der Zweck der Cur muß darauf gerichtet ſeyn, daß man die Schärffe corrigire: dahero finden ohne die antiſcorbutica, die Holtz-Tränckе, die purgantia mit Mercur. dulc. verſetzet, auch die Mercurial-Salivation, aber bey ſtarcken Perſonen, ſtatt; äuſſerlich aber kan man erſt appliciren pulv. Ariſtoloch. rotund. Angelic. Ireos Florent. cortic. Pini, Euphorbium, Aloën, Thus, Myrrham mit Terpentin vermiſchet, ℞ ℥ci caryophyllat. ℞ ℈ri und noch ſtärckere; ſo dieſe nichts verfangen wollen, Ungvent. ægyptiac. oder fuſcum Felicis Würtzii mit pulv. Colophon. Balſam. ♃is Rulandi mit Caryophyll. vermiſchet, ol. ligni Guajac. mit ♀ ♃ſat. ol. Myrrhæ, Camphoræ. ℞ ☉li und endlich das Butyrum ʒii und oleum ☉li, vermöge dieſer ätzenden Dinge werden die cariöſen Theile von den geſunden gar leicht weggebracht. Geſchiehets aber nicht alſo, ſo iſt noch die Raſpatur des beleidigten Theils, die Cauteriſation mit glüenden Eiſen, und endlich die Extirpation übrig, welche zuweilen auch wohl vergeblich zu Hülffe gezogen werden, wenn die innerliche Urſache des Bein-Fraſſes nicht von grundaus gehoben, und das in dem Blut ſteckende vitium weggeſchaffet worden. Obgleich man zuweilen den Bein-Fras mit den Cauſticis nach Wunſch wegbringet, ſo wird man doch kaum die Wunde vollkommen ſchlieſſen, daß nicht allezeit ein Callus übrig bleibe: denn ſo lange nicht das Bein mit dem Perioſtio bedecket wird, ſo wächſt das Fleiſch nicht zu, vielweniger wird ſolch eine Oeffnung geſchloſſen.

Carlina, Radix Cardopatii, **Eberwurtz**, iſt eine Daumens-dicke lange Wurtzel, auswendig braun und voller langen Schrunden, inwendig aber weiß, eines ſtarcken Geruchs und ziemlich angenehm, doch etwas ſcharffen Geſchmacks. Sie wird Carlina genennet, weilen vorgegeben wird, dieſe Wurtzel ſey vor dieſem Carolo Magno durch einen Engel gezeiget worden, daß er damit ſeine Armée von der Peſt habe befreyen können: wird aus der Schweitz und Schwartzwalde überbracht. Das Kraut dieſer Wurtzel iſt eine Art von Diſteln Chamæleon albus genennet. Nebſt dieſer wird noch eine Art Carlina nigra gefunden, davon das Kraut Chamæleon niger heiſſet. Die beſte iſt, welche noch friſch, vollkommen und wohl ausgedörret iſt, auch einen ſüſſen Geſchmack und guten aromatiſchen Geruch hat. Sie ſind beyde vortrefflich wieder alle gifftige und peſtilentialiſche Kranckheiten, erwecken Schweiß, treiben den Urin und die Menſes, tödten

auch die Würme. Ferner ſtärcken ſie den Magen und vertreiben die Blähungen; ob aber ſie eine magiſche und anziehende Krafft haben, ſo gar, daß, wenn ſie nur gekauet oder einem Menſchen und Thier angehencket werden, andern, ſo neben dieſen ſich befinden, die Kräffte entziehen und jenem mittheilen, wie Paracelſus und Staricius vorgeben, mag dahin geſtellet ſeyn.

Carminativa, werden diejenigen Artzney-Mittel genannt, welche Blähungen und Winde im Leibe zertheilen und vertreiben, ſolche ſind radix Carlin. Zedoar. Calam. aromat. flor. Chamomill. ſem. Aneth. Fœniculi, bacc. Lauri, Cortic. Aurantior. und Citri; Eſſentia Carminativa, Elixir Citri, ℞ ☉ dulcis, ℞ ☉ ✱ ci aniſat. Liq. C. C. ſuccinat. ol. laurin. Carvi, Aneth. Emplaſtr. de Cruſta panis, de baccis Lauri &c. Sie werden wieder die Anorexiam, Hertzweh und andere Magen-Gebrechen, blähende Colic, Windſucht ꝛc. gebrauchet.

Carnea moles ſiehe Placenta uterina.

Carneolus, Sarda oder Sardus, ein *Carneol*, iſt ein Fleiſchfarbichter Edelgeſtein, wird wieder alle Blutſtürtzungen gerühmet, doch aber meiſtentheils zu Signeeten und Pittſchafften emploiret.

Carnifex ſpagyricus, heiſt bey den Goldmachern der Vulcanus oder das Feuer.

Carnoſa cutis ſiehe Panniculus carnoſus.

Caro, insgemein iedes Fleiſch oder muſculöſes Weſen, woran es immer wolle: item die innere und ſaftreiche Subſtanz weicher Früchte, als Limonen, Citronen, Kürbs ꝛc.

Caro luxurians, wild Fleiſch, ſiehe Hyperſarcoſis.

Caroba ſiehe Siliqua dulcis.

Caroli, werden die kleinen *Venus*-Beulen am männlichen Glied genennet, item auch Caries pudendorum.

Caros, Caroſis, ſiehe Somnolentia.

Carotici, werden bey dem Ettmüller Tom. II. Oper. Medic. pag. 778. b. diejenigen genannt, welche ſich im Weine ſo bezechet, daß ſie als ſchlafſüchtige liegen und ſchlafen.

Carotis ſiehe Arteria.

Carpio, Carpo, ein Karppe, iſt bey uns ein ſehr bekannter Fiſch: die Galle davon dienet wieder Augen-Mängel, der dreyeckigte Stein am Kinnbacken wird von vielen für ein Arcanum wieder die Epilepſie gehalten, ingleichen die halbmondförmigen Steine über den Augen.

Carpo-

Carpo-balſamum ſiehe Balſamum verum.

Carpus, Brachiale, Raſceta, die **Vorder-Hand**, beſtehet aus acht unbenamten Beinen, die der Geſtalt und Gröſſe nach ſehr unterſchieden ſind, doch alſo, daß das gröſte kaum einer groſſen Bohne gleich kömmet: ſie werden durch ſehr ſtarcke Bänder, ſo von dem Untertheil der Ellenbogen-Röhre und der Schiene herkommen, verbunden und zugleich zuſammen gezogen. Die Beine der Vorderhand werden in doppelter Reihe geſtellet, als, oben ſind ihrer viere der Schiene einverleibet, unten ſo viel mit den Beinen der Hinterhand verbunden.

Carthamus, Cnicus, iſt eine Art der **Diſtel**, und das Kraut, worauf der **wilde Saffran** oder Safflor wächſet im Elſaß am Rhein, der beſte kommt von Straßburg und Franckfurt. Der Same, ſemen Carthami, wird mehr als die Blume gebrauchet, beſtehet aus weiſſen länglichten und eckigten Körnern, hat unter einer harten Schale ein weiſſes Marck, ſo von ſüſſen Geſchmack iſt, muß ſchöne dicke Körner haben, friſch und doch recht trocken ſeyn; hat eine purgirende Krafft, und wird deswegen zu den purgirenden Emulſionen genommen, man hat auch die Species diacarthami davon. Die Blumen werden von den Färbern geſuchet.

Cartilago, ein **Knorpel** oder **Kroſpel**, iſt ein Theil, welches ſich in etwas den Knochen vergleichet, iſt weiß, läſſet ſich beugen, hat eine ſchlüpfrige Art, wird öffters an den äuſſerſten Theilen der Beine gefunden; viel derſelben verwandeln ſich mit der Zeit in ein Gebeine, dahero findet man bey den Kindern mehr Knorpel an den Beinen: es macht mit ſeiner Schlüpfrigkeit, daß ſolche ſich deſto beſſer bewegen können. Die andern Arten des Knorpels haben vielfältigen Nutzen, als (1) daß ſie etliche Theile erheben und die Lufft nach Gefallen regieren, wie in der Lufft-Röhre geſchiehet; (2) daß die Hölen zugedecket werden; ſo bedecket das Fall-Thürlein den Mund der Lufft-Röhre; (3) werden hierdurch die Theile des Leibes ſtandhafftiger und währhafft gemachet. Die vornehmſten Kroſpeln, derer offt in der Anatomie gedacht wird, ſind folgende:

Cartilago annularis oder innominata, der **Ringförmige Kroſpel**, iſt ein Kroſpel der Lufft-Röhre, und zwar der andere; er ſteckt inwendig, um die Gegend, wo der Mund oder Anfang des Schlundes iſt.

Cartilago enſiformis oder xiphoides, der **Schwerdförmige Kroſpel**, auch mucronata, heiſt eigentlich die Spitze unten am Bruſt-Beine, bey dem Magen-Munde, der daran veſte liegt. Andere aber verſtehen dar-

darunter das gantze Bruſt-Bein, nicht die Spitze alleine, weil es als wie ein Schwerd oder Degen ſoll ausſehen.

Cartilago ſcutiformis oder thyrioides, nicht thyroides, welches unrecht, der **Schildförmige Kroſpel** an der Lufft-Röhre wird wegen ſeiner viereckigten Geſtalt alſo genannt. Der Buckel drauf oder ſein erhabener Theil iſt auswendig an der Kehle zu ſehen, und Pomum Adami, der **Adams-Apfel**, geheiſſen, weil der gemeine Mann, der ihn auch wohl den Kröbs zu nennen pflegt, dafür hält, daß ein Stücke oder der Kröbs vom Apfel dem Adam in der Kehle beſtecken blieben, und ſolches zur Strafe des Ungehorſams auf die Nachkommen fortgepflantzet wäre. In der Mitten iſt ein Strich oder Linie, daher einige in den Gedancken ſtehen, ob wäre er doppelt, da er doch würcklich nur einfach iſt. Cartilagines ſigmoideæ oder ſemicirculares, die **halben Ringelformigen Kroſpel** an der Lufft-Röhre, werden wegen ihrer Geſtalt alſo genannt.

Carum, Carvi, Cuminum pratenſe oder ſylveſtre, **Feld- oder Wieſen-Kümmel**; wächſet überall in Teutſchland auf den Wieſen, der Same wird allein gebrauchet, iſt ein kleiner länglicht geſtreiffter und etwas gekrümmter brauner Same, eines ſcharffen und aromatiſchen Geſchmacks und guten Geruchs, kommt im Junio und Julio zur Zeitigung. Helmontius nennet ihn einen Troſt der Armen, weil er ihnen in vielen Kranckheiten zu Hülffe kommt; er ſtärcket den Magen, das Haupt und Gedächtnüß, zertheilet die Winde in der Colic-Mutter und andern Bauch-Schmertzen, befördert den ☐ und ſtillet die Stein-Schmertzen: Præparata ſind Confectum, Semen, Aqua und Oleum deſtillatum.

Caruncule, ein **Fortſatz, Drüſe, klein Beulchen**, ſolche ſind entweder der Natur gemäß, und finden ſich in der Anatomie folgende:

Caruncula innominata, das **ungenannte Stücklein Fleiſch oder Drüſe.**

Caruncula lachrymalis, das **Tränen-Drüslein.**

Carunculæ myrtiformes, die **Myrten-förmigen Drüslein** an der Mutter-Scheide.

Carunculæ papillares, die **Wartzen-ähnlichen Drüslein** in den Nieren.

Carunculæ veſicularum ſeminalium, die **fleiſchichten Theilchen oder Drüslein an den Samen-Bläslein.**

Oder aber wieder die Natur, als Zufälle; alſo werden die kleinen Stücklein, welche in der rothen Ruhr ausgeworffen werden, genennet.

Celſus

Celſus nennet den Polypum narium oder Fleiſch-Gewächs in der Naſe Caruncularn, ingleichen werden auch die fleiſchichten Auswachſungen Caruncułæ genennet.

Carus ſiehe Somnolentia.

Caryca wird von etlichen an ſtatt Carica geſchrieben, und hat ſonder Zweiffel von der Stadt Carya in Peloponnes den Urſprung bekommen.

Caryophyllata, Herba benedicta, *Benedict* - **Wurtz**, *Benedict*-**Kraut**, wird an ungebaueten fetten und ſchattichten Orten an den Zäunen angetroffen, die Wurtzel ſtärcket die Geburts-Glieder beyderſeits Geſchlechts, und hilfft zur Empfängnüß: in Wein oder Bier gethan, giebt dem Tranck einen lieblichen Geruch und Geſchmack, verhütet auch die Säure.

Caryophylli aromatici, **gemeine Würtznägelein, Kruydnägelein**, ſind ein länglichter Anfang oder Satz der Frucht des Nägel-Baums, ſo in Amboina in Oſt-Indien wächſet, wie ein Nagel formiret, welcher oben vier Spitzlein, und in der Mitten einen runden Knopf hat, unten aus aber zugeſpitzet, zuſammen gedrucket und etwas runtzlicht iſt, von Couleur dunckel-braun, eines ſcharffen aromatiſchen Geſchmacks und ſehr annehmlichen Geruchs. Werden vom Anfang oder Mittel dem Septembr. biß auf den Februar. geſammlet; die beſten müſſen ſchön ſchwartz, recht trucken, leicht zu zerbrechen, und mit ihren öberſten Knöpflein noch verſehen ſeyn, auch, wenn man ſie mit den Nägeln drücket, oder eine warme Nadel hineinſtecket, etwas Oel geben. Sie ſtärcken das Haupt, Hertz, Magen und Sennen, und werden deswegen in Ohnmachten, kalten Magen, Schwindel und abſonderlich wiedre das Zahnweh von kalten Flüſſen gebrauchet, worzu auch das deſtillirte Oel im Brauch iſt, dienet auch wieder den Froſt in dem Fieber auf die Hertzgrube gerieben: es muß ſchön goldgelbicht ſeyn, wenn es friſch iſt, wenn es kalt wird, ſiehet es roth aus.

Caryophylli Regii, **Königs-Nägelein**, ſind ſehr klein, kaum eines Gerſten-Korns dick, und formiren mit ihren 6. bis 8. Zacken eine Crone, welche eher einer Blume als einer Frucht ähnlich ſind; ſind ſonſten an Farve, Geruch, auch an Kräfften den andern gleich, aber zu rar und koſtbar weswegen ſie nur in den Kunſt- und Naturalien-Kammern zur Rarität gezeiget, von den Indianern aber eingefädelt und an ſtatt der Arm- und Hals-Bänder angehencket werden.

Caryophyllus hortenſis, flos Caryophyllorum, **Garten- oder Kranz-Nägelein**, werden in Gärten erzogen, ſie ſtärcken das Haupt, die Nerven, Hertz, Magen und Leber, wiederſtehen dem Gifft, ſind bewährt wieder Hertzklopfen, Mutterweh und verhaltene Menſes.

Caryophyllus Indicus, Flos Africanus, **Indianiſche Nägelein**, wachſen wild in Africa, ſonſt aber werden ſie in Gärten erzogen, treiben den Harn und die Menſes.

Caryophyllus ſylveſtris oder montanus, **Feld- oder Donner-Nägelein**, werden an dürren und ſandichten Orten auf ungebaueten Wieſen, Feldern und Bergen gefunden, ſind aber in der Officin nicht gebräuchlich.

Caſchu iſt eben ſo viel als Catechu.

Caſſale Vulnus, eine Wunde der Bruſt.

Caſſia Braſilienſis ſiehe Caſſia fiſtula.

Caſſia caryophyllata, **Nelcken-Zimmet**: dieſe Schale wird von den Engelländern aus America gebracht, und beſtehet aus einer dünnen röthlicht-braunen und von der äuſſerſten Schale geſauberten Rinde, welche wie der Zimmet in länglicht runde Röhren gerollet iſt, hat einen ſcharffen, beiſſenden und aromatiſchen Geſchmack und einen guten Nelcken-Geruch: kommt aus Braſilien und Madagaſcar; der Baum dieſer Rinde iſt eine Art der Nelcken-Bäume; die beſte iſt, welche dünne Schalen hat und von der äuſſerſten Rinde wohl geſaubert iſt, röthlich-braun, eines ſcharffen und recht gewürtzten Geſchmacks, welcher nebſt dem Geruch den Nelcken gleich kommet. Sie ſtärcket das Haupt, Magen, Nerven und alle nervöſen Theile des Leibes, abſonderlich auch die Mutter, dienet wieder ſchwere Geburt und Waſſerſucht: Einige machen mit dem Spiritu Vini eine Tinctur oder Eſſenz davon.

Caſſia Cinnamomea ſiehe Cinamomum.

Caſſia fiſtula, die **Rohr-Caſſie**, beſtehet aus länglicht-runden und Cylindriſchen Schoten von unterſchiedlicher Gröſſe, welche auswendig mit einer ſchwartzen harten und holtzichten Schale, inwendig aber mit einem ſchwartzen, ſcharfichten und doch ſüſſen Marck in unterſchiedenen Fächlein, worinnen auch ein platter gläntzender Same, wie ein Hertz lieget, verſehen ſind, kommen aus Oſt- und Weſt-Indien. Die Orientaliſche Caſſia iſt wiederum zweyerley, da eine aus Cambaja, Cananor und andern Orten der Indien, die andere aus Egypten kommet. Die erſte wird ſchlechter Dings Caſſia Orientalis oder die Levantiſche genennet, und hat viel gröſſere und dickere

ckere Schoten, als die andere; welche zugleich schwer und gantz seyn, auch nicht schlottern sollen, halten in sich ein zucker-süsses Marck. Die andere Art der Orientalischen kommt aus Egypten über Alexandrien, hat viel dünnere, schmälere und zärtere Schoten, welche an den übrigen Qualitäten der vorigen gleich fallen; beyde wachsen an sehr grossen Bäumen. Der Occidentalischen Cassien sind ebenfalls zwey verschiedene Sorten, deren eine aus Brasilien, die andere aus den Antillen-Insuln gebracht werden. Die erste, nämlich die Casia Brasilienſis, bestehet aus sehr grossen, langen und dicken Röhren, welche wohl etliche Schuh lang und einer Faust dicke sind; weil aber diese Casie eine dergleichen purgirende Krafft nicht haben soll, wie die andere, so wird sie auch von den Materialisten wenig oder gar nicht geführet, sondern vielmehr die Casia Insularum in die Handlung gezogen, welche an Form, Gestalt, Farbe und übrigen Qualitäten der Orientalischen beynahe gleich kommet, und ie näher sie derselben kommet, ie besser ist sie. Von dieser Casia purgiret das innere Marck die überflüßige Galle und scharffe Feuchtigkeiten weg, wird aber von den Apotheckern zu diesem Ende heraus gezogen und Pulpa oder auch Flos Casiæ genennet, welche aber immer frisch gemachet werden muß, weilen sie sich nicht lange halten lässet, sondern bald sauer wird; doch aber ist die Dosis für Kinder ʒiß. für Erwachsene ʒiß. bis ʒv. Heutiges Tages aber wird die Casia mehrentheils äusserlich in den Clystiren gebrauchet, uud Casia pro Clysteribus extracta genennet. Man hat auch noch einige Præparata von der Casia, als Electuarium de Casia & Manna, Electuarium cum foliis Sennæ und Syrupus de Casia. Letztlich ist zu mercken, daß die Schalen oder Rinden der Röhre, wenn sie zerstossen und in ▽ geleget werden, das Haar, welches zum öfftern damit zu kämmen, wachsend machen sollen.

Casia lignea, *Cassien*-**Rinde**, ist eine zusammen gerollte Rinde, etwas dicker als der Zimmet, doch am Geschmack und Geruch bey weitem nicht so starck und scharff, sondern etwas schleimicht im Munde, ist auch viel röther als der Zimmet, und ingleichen von ihrer äusserlichen Schale gereiniget: wird aus Ost-Indien gebracht, und von einigen **Mutter-Zimmet** genennet, so aber dem dickern Zimmet besser beygeleget wird. Die beste ist, welche frisch und hoch an Farbe, auch am Geschmack und Geruch aromatisch ist, dem Zimmet nahe kommet, auch im Munde zergehet; Sie kommt mit dem Zimmet überein, und solches desto mehr, ie besser sie ist: wird mit unter dem Zimmet verkauffet, aber nicht recht, weil sie weit wolfeiler ist als der rechte Zimmet.

Caſia mellis, kommt von der Caſia fiſtula her, und iſt mit Honig bereitet, kommt zu den Clyſtiren im Gebrauch.

Caſſonada, *Caſſonad*-Zucker, wird aus der Moſcovade bereitet und gemeiniglich in Kaſten und kleinen Tonnen überbracht; andere heiſſen ihn Farin-Zucker/ weil er nicht in Hüten, ſondern groſſen und kleinen Stücken kommet.

Caſſovarius ſiehe Caſuarius.

Caſtanea, *Caſtanien*-Baum, deſſen Früchte Caſtaneæ, Caſtanien heiſſen, wächſt gern auf den Bergen, nicht aber an Waſſern, wächſt in der Pfaltz und Elſaß, auch hier in Preuſſen hin und wieder: ingleichen bringen auch die Frantzoſen von Lyon und andern Orten die groſſen Caſtanien, welche ſie Maronen heiſſen, müſſen nicht faul oder angelauffen, ſondern noch friſch, auch hart ſeyn. Die Früchte ſtillen allerhand Bauchflüſſe, Eckel, Brechen, Blut-auswerffen, mehren den Samen, reitzen zum Liebes-Werck.

Caſtor, der **Biber**, iſt von vorne einem vierfüßigen Thier, von hinten aber einem Fiſch ähnlich, es nähret ſich theils auf dem Lande, theils in dem Waſſer: am Leibe iſt er ziemlich corpulent, mit kurtzen Füſſen, wie ein Dachs, davon die vörderſten Pfoten den Hunds-Füſſen, die hinterſten aber den Gäns- oder Schwanen-Füſſen gleich ſind. Von dieſem Thiere kommt das ſo gerühmte

Caſtorium, oder **Biber-Geil**, ſo aus länglicht runden Säcklein, beynah eines Eyes groß, beſtehet, iſt äuſſerlich braun anzuſehen, inwendig mit einer Zimmet-farbenen Materia, theils mit einer Fettigkeit angefüllet, welche einen ſcharffen und etwas bittern Geſchmack, nebſt einem ſtarcken und ſehr wiedrigen Geruch haben; kommt meiſtens aus Littauen. Dieſes Caſtorium aber ſind nicht die Geilen, (gleichwie ſie vor deſſen beſtändig gegläubet, die ſich der Biber im Nothfall, wann er von den Jägern hart gedränget würde, ſelbſt ausbiſſe und wegwürffe) ſondern groſſe Bläslein unten am Leibe beym Scham-Bein, in welchen eine braune mit etlichen Häutlein vermiſchte Materie, Fett ꝛc. gefunden werden: es haben ſo wohl die Weiblein, als Männlein, ſolche Blaſen. Das veritable Caſtorium muß inwendig mit Fäſerlein und kleinen Häutlein durchwachſen, auch ſchwer und hart ſeyn. Das Caſtorium hat ein Sal volatil. oleoſum in ſich, wird deswegen wieder Haupt- und Nerven-Kranckheiten als gantz- und halben Schlag, Epilepſie, verlohren Gehör, Schwindel, Bauchgrimmen, Erſtickung der Mutter gebrauchet, befördert die Menſes und

alle-

alle Reinigung nach der Geburt; innerlich wird meiſtens die Eſſentia Caſtorii gebrauchet.

Caſtratus, ein **Verſchnittener**, welchem die Geilen weggeſchnitten und das Vermögen zum generiren benommen iſt; hierunter werden auch diejenigen verſtanden, welchen ein Bruch geſchnitten worden, und werden alſo gemeine Bruchſchneider

Caſtratores geheiſſen.

Caſtrenſis, militaris, iſt ein Zuſatz-Wort, und wird darunter Caſtrenſis morbus oder eine **Feld- und Soldaten-Kranckheit** verſtanden.

Caſuarius oder Caſearius, *Caſear*-**Vogel**, iſt ein ſehr groſſer Vogel, wird von den Indianern Eme genennet, dieſes Eyer Ova Caſearii, ſo grünlicht ſind, haben in der Medicin mit den Strauſſen-Eyern einerley Nutzen.

Caſus iſt eben, was Symptoma, ein Zufall.

Catacavma ſiehe Ambuſta.

Catacleis, ein **gewiſſes kroſplichtes Bein**, welches nur bey dem Menſchen allein ſoll gefunden werden; anderswo wird vom Galeno die erſte kurtze Ribbe in der Bruſt ſo genannt.

Cataclyſma ſiehe Clyſter.

Catagmaticus, wird von den Hülffs-Mitteln, welche zur Heilung der Brüche erfordert werden, geſaget, zum Exemp. Catagmatica deligatio eine Verbindung der Brüche, Catagmatica emplaſtra Bruch-Pflaſter.

Catalepſis, Catoche, Catalepſia, Prehenſio, Congelatio, Stupor vigilans, iſt eine Art von Schlag- oder Schlaf-Kranckheiten: es iſt ein ſehr ſeltſamer und recht wunderlicher Zufall, da nämlich bey dem Patienten alle innerliche und äuſſerliche Sinnen mit der Bewegung nachlaſſen, ſo, daß, der Krancken ihre Glieder ſteiff und ſtarr, als eine Seule, und in der Poſitur, in welcher ſie von der Kranckheit angegriffen worden, ſteiff ſtehen: ſolche Patienten ſchlaffen nicht, ſondern ſie ſcheinen nur zu ſchlaffen, indem ſie nichts fühlen, und dennoch beweget werden, aber nicht vom innerlichen, ſondern von äuſſerlichen Anſtoß. Die Urſachen und Heil-Art kommen mit Apoplexia überein, weswegen ſolche unter demſelben Titul zu ſuchen.

Catalotica, sind solche Artzney-Mittel, welche die Narben wegbringen und gleichmachen, solche sind os Sepiæ, Pompholyx, Tabacks-Asche, Cerussa, Æs ustum, Alumen ust. ⊕l. alb. ust. Sadenbaum, calcinirte Schnecken, Mercur. præcip. Ungvent. ægyptiac. Lap. medicamentos &c.

Catamenia siehe Menstruum.

Catapasma, Catapastum, ein trucken pulverisirtes Mittel, die Haut zu reinigen, wiewohl es auch für alle dasjenige, womit man die Haut bestreuet, oder besprenget, genommen wird.

Cataphora, Coma somnolentum, eine Schlaf-Sucht, da die Patienten immer schlaffen, doch aber mit diesem Unterscheid, daß, wenn sie vom Schlaf aufgewecket werden, rasen, und zuweilen auch in ein Fieber fallen. Die näheste Ursach ist eine grosse Trägheit der Geister, solche wird vom dick- und zähen Blut verursachet, wodurch die Spiritus gehemmet werden, hierzu kommen Schläge ans Haupt, geronnen und extravasirt Blut, Abscessus Cerebri, hohe Fälle / Mißbrauch der Narcoticorum, sonderlich des Opii, Rauch von der Kohlen, schlaffen auf einem Saffran-Sack; die Confusion der Ideen aber macht, daß die Deliria darzu kommen. Zur Cur brauchet man Excitantia mit analepticis, als Sal vol. ⊡ C. C. ♎ Sangv. human. Fuligin. C. C. ⊖✳ci, Ærugin. Vitrioli volat. Acetum mit Castor. ♎✳ci succinat. lavendulat. Liq. C. C. succinat. essent. Castorei, spirit. Vini camphorat. ▽ Hirundin. cum Castor. Regin. Hung. apoplectic. Acet. rutac. rosac. &c. pulv. Castor. sem. Sinapi, Nasturt. hortens. Succin. præp. Ambr. Man ermuntert auch den Patienten mit starcken schreyen und zuruffen, reiben mit groben Tuch, mit Federn in die Nase prickeln, mit Cauteriis, Vesicatoriis, zwacken bey den Haaren, scharffe sternutatoria gegeben / aus Euphorbio, Castor. Majoran. ⊖ vol. ⊡ Hellebor. alb. ingleichen scharffe Clystire aus herb. Absinth. Majoran. Chamomill Serpill. Centaur. min. Betonic. tota, Rorismarin. radic. Pyrethr. Colocynth. Electuar. hier. c. Agaric. fell. Tauri, radic. Lappæ major. cortic. Tamarisc. rasur. Lign. guajac. Rühret das Ubel von Mißbrauch der Opiatorum, oder unvorsichtig eingefressener Cicuta &c. her, so ist der Patient zum Vomiren zu beqvemen, nachdem sind die acida zuträglich, wie acetum rutaceum, Lilior. convall. Lavendul. flor. Tunic. ♎ Virid. æris, ♀is, ⊕li cephalic. Die schleim- und rotzichten Cruditäten aber, so sie in Schuld sind, werden mit aromatisch- und resolvirenden Mitteln verbessert, als zum innerlichen Gebrauch essent. Serpilli. Sassafrat.

Thymi,

Thymi, Saturej. Roriſmarin. ol. deſt. Rutæ, Salviæ, &c. und äuſſerlich fomentationes des Haupts, aus Lavendul. Majoran. Salvia, Saturej. flor. Sambuc. bacc. Juniper. Lauri mit Wein oder Eßig gekochet, item Thee getruncken. Wenn auch endlich das Blut zwiſchen dem Cranio geronnen iſt und ſtocket, dienet erſtlich eine Venæſection und dann reſolvirende fomentationes aus flor. Hyperic. Sambuc. Serpill. Verbaſc. Majoran. herb. Chærefol. Agrimon. ſem. Carvi, Aniſi, Cumini, Fœnicul. bacc. Juniper. Laur. in Wein gekochet, auch wird wohl zuweilen der Trepan erfordert, item das Chirurgiſche Inſtrument Triplois, wovon Sculterus, Hildanus, de la Charière und andere mehr zu ſehen.

Cataphracta heiſt bey den Chirurgis ein Band oder Verband der Bruſt, nach dem Römiſchen Bruſt-Harniſch, der Cataphracta genennet wurde, alſo betitelt.

Cataplaſma, Malagma, Pus, ein Brey oder Umſchlag, iſt eine Form eines äuſſerlichen Medicaments, welches vornehmlich zu lindern und zu erweichen, warm umgeſchlagen wird. Die hierzu beqvemen Materialien ſind, alle Blätter/ Kräuter, Wurtzeln, Samen, Früchte ꝛc. die gebräuchlichſten ſind Folia Cicut. Hyoſc. Malv. Parietar. Atriplic. Alth. flor. Sambuc. Melilot. Verbaſc. Linar. radic. Alth. Lilior. albor. Ariſtoloch. rot. Cichor. ſem. Fœn. græc. Lini, Linar. farin. Fabar. rad. Angelic. Imperator. ſem. Aniſi, Cumini, baccæ Lauri, Juniper. Item olea expreſſa und inſolata, als Hyperic. Lilior. albor. Lini; zuweilen werden auch Stercora oder Koth einiger Thiere zum Umſchlag genomen, als Schafs-Koth wieder die Waſſerſucht, Schweins-Koth wieder das Bluten des Uteri &c. Solche Materialien werden gantz klein zum Brey gekochet, und nachgehends durchgeſchlagen. Geſchwinder und beſſer iſt, wenn man an ſtatt der Kräuter und Wurtzeln Reiß allein, oder pulpam Pomorum, Sauerteig, oder Brod-Krumen, oder Schwalben-Neſter, oder Thon impaſtiret, und einen Brey daraus machet. Exempel ſind:

℞. radic. Alth.
Lilior. albor.
Malv. ā ℥j.
herb. Mercurial.
fol. Spinach.
Urtic. ā Mij.
Branc. urſin.
Parietar. ā Mj.

Inciſ.

Inciſ. contus. coq. in Lactis q. ſ. ad Conſiſtent.
Pultis, trajice per Setaceum adde
pulv. Fœn. græc.
Lini ā ʒij.
pulp. Caricar. pingv. ʒß.
d. ſ.
Erweichender Umſchlag.

In der Inflammation, die Suppuration zu befördern: oder

℞. herb. Branc. urſin.
fol. Malv.
flor. Chamomill.
Melilot.
Sambuc. ā Mj.
Conch. fluviat. contus. ʒij.
acet. flor. Sambuc. ʒiij.
Incis. contus. in ▽ font. q. ſ. ad conſiſtent.
pultis adde
cremor. Avenæ Mij.
f. Cataplaſm. d. ſ.
Lindernd- und zertheilender Umſchlag
wieder Geſchwulſt der Hoden.

Catapotia ſiehe Pilula.

Cataptoſis, iſt ein Zufall/welcher diejenigen, ſo an der fallenden Sucht laboriren, überfällt.

Cataputia major ſiehe Ricinus.

Cataputia minor, Lathyris minor, **Spring-Wurtzel**, werden in Gärten erzogen, der Same purgiret heftig die wäßrige und phlegmatiſche Feuchtigkeit nebſt der Galle, wird aber ſehr ſelten gebrauchet.

Cataracta, Suffuſio, der **Staar**, iſt ein ſolcher Mangel der Augen, wenn das Sehen entweder gantz, oder in etwas von einem groben zähen Schleim oder Materia, welche ſich zwiſchen die Horn-Haut und Cryſtalliniſchen Safft geſetzt, benommen wird. Die Haupt-Urſach dieſes Affects iſt ein zäher Schleim oder Tunica zwiſchen der Horn-Haut und dem Cryſtalliniſchen Safft: denn im Anfang iſt nur eine Viſcidität vorhanden, welche mit der Zeit zu einer mannichfarbigen und rund um die Uvea hängenden Tunica wird. Hierzu geben Gelegenheit eine übele Diæt, Entzün-

zündung der Augen, häuffiges Weinen, Nacht-Studiren, ſcharffe Haupt-Fieber, Haupt-Weh, Contuſiones des Aug-Apfels. In der Cur hat man zu unterſuchen, ob das Ubel lang oder kurtz angeſtanden: iſt der Affect friſch und die pituita noch nicht in eine vollkommene Tunicam ausgeſchlagen, ſo hat man noch einigen Troſt zu hoffen, und zwar von ſolchen Mitteln, welche die pituitam incidiren, und nachgehends abführen. Dieſes zu erlangen kan man purgantia aus Mercur. dulc. gumm. ℞co Maſſ. pilular. cochiar. lucis major. ſine quibus eſſe nolo &c. oder ſudorifera aus reſin. und lign. Guajac. maſticatoria aus Cubeben, Fenchel, Maſtich, Pyrethro, oder gargariſmata aus Betonica, Majoran. Salvia, Ruta, Fœnicul. ſem. Erucæ, Cubeb. rad. Pyrethr. oder Setacea, Veſicatoria, Igel, gebrauchen. Wenn ſolche alle nichts verſchlägen wollen, ſo iſt eintzig auf die Zeitigung des Staares zu warten und dann der Nadel-Stich vorzunehmen, wovon Bartiſch im Augen-Dienſt nachzuſehen.

Catarrhus, Catarrhi, **Fluß, flüßige Kranckheiten.** Solche Kranckheiten waren bey den Alten zwiefach, ein warmer und kalter, von der Urſach und Zufällen alſo benamet. Die neuern behalten dieſen Unterſcheid, aber unter andern Namen bey: denn was bey den Alten der warme Fluß war, das heiſt ihnen der ſcharffe, der Alten kalte heiſt dieſen der pituitöſe oder ſchleimichte Fluß. Die warmen und ſcharffen Catarrhi geben ſich mit Hitz und hin und wieder wanckenden Schmertz im Leibe zu erkennen; werden auch von andern Autoribus die fliegende oder lauffende Gicht genennet, oder ehrbarer die ſcharffen und hitzigen Flüſſe: die pituitöſen oder kalten Flüſſe aber bringen im Anfang eine Trägheit und beſchwerenden Schmertz des Haupts, einen Schauer im Strich der Lenden, zu welchen ſich endlich ein Fieberchen, vornehmlich gegen Abend, oder Geſchwülſte der Flüſſe und Schmertz finden. Die Urſach iſt eine Schärffe des Bluts und zwar ſolche entweder allein, oder mit einer pituita. Neben-Urſachen ſind kalte, feuchte und neblichte Lufft, überflüßiges Wein und Bier ſauffen, zäh und ſchleimichte Speiſen ꝛc. Die Cur des ſcharffen Catarrhi erfodert wieder den Scharbock gerichtete Mittel, als ein Infuſum oder Decoct. aus herb. Hyſſop. Menth. Alth. Scolopendr. Cochlear. Fumar. Naſturt. Serpill. radic. Enul. Liquirit. Sarſaparill. Centaur. min. lign. ſanct. Saſſafraſ. Juniper. quercin. &c. Die kalten Catarrhen aber curiret man mit evacuantibus und vornehmlich Diaphoreticis, wenn das Ubel von obſtructione pororum herrühret; imgleichen auch mit laxantibus und diureticis, wenn die

innerlichen Theile mit vielen Gewäſſer beſetzet ſind, hierzu iſt dieſes Extractum cephalicum ſehr zu recommendiren:

℞. Colocynthid. ʒvj.
Agaric. trochiſcat.
Diagryd.
Hellebor. nigr. præp.
Turbith. ana ʒß.
Aloës ʒj.
Specier. diarrhod. ʒß.
f. c. ♈ q. ſ. Extract.

Ferner dienen auch eſſent. Succin. liq. C. C. ſuccinat. ♏ Cervi ſuccinat. Lavendulat. eſſent. catarrhal. ſaſſafrat. Serpilli, tinct. Antimon. ♏ Cochlear. cephalic. &c. Tachenius recommendiret Campher in oleo Succini ſolviret.

Catarrhus ſuffocativus, ein **Stick-Fluß**, erkennet zur Urſach ein ſcharff Serum, welches das Ober-Theil der Lufft-Röhre befeuchtet, Huſten machet und eine Erſtickung dräuet, hierzu kommt noch ein Orgaſmus ſanguinis und ſeri in den Lungen, welches die einathmende Lufft kaum zuläſt. In ſo gefährlichen Ubel iſt vor allen die Venæſection gut, dann dienen Crocata und Opiata mit Bolo, ♈ ſigillat. C. C. uſt. Ebor. uſt. ſperm. Ceti, ſuccin. præp. Die geſammlete pituitam aus dem Halſe zu eluiren, dienen Gargariſmata aus Eßig und Roſen-Honig oder auch ♏ Vitrioli oder Sulphur. mit ▽ Violar. Tuſſilagin. rob. Mori und Nucum. Dieſe Mixtur habe ſehr bewährt erfunden:

℞ ▽ Hyſſop.
Scordii.
Veronic.
aſthmatic. Rud. ā ʒj.
♏ Cervi c. gumm. ♉c. ʒiij.
Liq. C. C. ſuccinat. ʒij.
Oxymell. ſcillitic.
ſyrup. de Nicotian. ā ʒß.
miſce.

In die Naſe kan man ſchmieren Schlag-Balſam, oleum deſt. Succini, Rutæ, Serpill. Lavendul. auf den Wirbel lege man Emplaſtr. cephalic. de Betonic. de Tacamahac. &c.

Cata-

Cataſarca ſiehe Anaſarca.

Catasphage, das runde krosplichte Köpfchen am Schlüſſel-Bein.

Cataſtalticus, nicht Caſtalticus, welches durchaus unrecht, heiſt ſo viel als zurück oder anhaltend, das eine anhaltende Krafft hat.

Cataſtaſis, heiſt insgemein die gewiſſe Art und Beſchaffenheit eines Dinges, als der Jahr-Zeiten, des menſchlichen Leibes, Geſichts, der Kranckheit ꝛc. Auch heiſt es bey dem Hippocrate Sect. III. de fract. die Zurechtſetzung der verrenckten Glieder.

Cataxis, Fractio, ein **Bein-Bruch**, ſiehe Fractura.

Catechu, wird insgemein von den Apotheckern, die mit Biſam und Amber præparirte terra Japonica; die Erde ſelbſten aber Terra japonica genennet; von dieſer Erde ſiehe unter dem Titul Terra. Die præparirte Catechu wird Muſcerda de terra Catechu geheiſſen, und alſo præpariret:

℞ ∀ Japonic. pulveriſ. ℥j.
Moſchi optim. ℈ß.
Zibeth. gr. ij.
olei Caryophyllor.
Cinamom. ā gutt. v.
Cortic. Citri.
ligni Rhod. ā gutt. vij.
eſſent. Jaſmin. opt. gutt. viij.

mit mucilag. Tragacanth. q. ſ. f. Maſſa, aus welcher kleine länglichte runde Küglein als Mäuſe-Dreck formiret werden, ſind den ſtinckenden Athem zu corrigiren, ſehr gut.

Cathæreticos oder Cathæretica, werden diejenigen Artzneyen genennet, welche das überflüßige wilde Fleiſch abetzen, wegbringen und die Wunde zum natürlichen Stande bringen: ſolche ſind entweder gelinde oder ſtarcke. Gelinde ſind, Aloë, cortex Thuris, herb. Sabin. Alumen. uſt. Plumbum uſt. Feigen-Blätter, Schnecken, Tabacks-Eichen-Blätter, Aſche, Os Sepiæ, Ceruſſa, Gallæ; werden entweder als Pulver, oder mit Ungventis vermiſchet, gebrauchet. Stärckere ſind Calx, flores Æris, Æs uſtum, Vitriolum calcinat. Mercurius præcipitat. und ſublimat. oleum ☉li und ♀is, ☿ ☉li, ▽ Calcis viv. Unguent. ægyptiac. Lapis medicamentos. Crollii. Die allerſtärckſten ſind die Cauſtica oder Etzenden, welche am gehörigen Orte nachzuſehen.

Catharos, purus, depuratus, mundus, ein ieglich gereinigtes Ding; wird nicht allein von dem gantzen Leib und deſſen Gliedmaſſen, ſondern auch von den Excrementis, als Urin, Koth ꝛc. geſaget.

Catharſis, Cathartica ſiehe Purgantia.

Catharticum Cæſareum, iſt eine purgirende Lattwerg: dazu ℞. pulp. Zingiber. cond. ℥ij. reſin. Scammon. ℥j. Confect. Alkerm. ℥ß. pulv. Roſar. rubr. Crem. ♆ri ā ℥ij. ol. deſt. Cinamom. gutt. xx. ſpirit. Vitrioli gutt. xvj. ſyrup. de Zingiber. cond. q. f. Electuar.

Cathemerinos, iſt ſo viel als quotidianus oder täglich, und wird zum Fieber geſetzet, als Febris quotidiana, das tägliche Fieber.

Catheter, Catheterus, heiſſet ein Chirurgiſch Inſtrument, iſt ein holes Röhrlein/ deſſen äuſſerſte Spitze mit etwas Schmierwerck oder Oel verſehen, dem verſchloſſenen Urin aus der Waſſer-Blaſe recht auszuhelffen; oder es iſt auch ein holes Chirurgiſches Inſtrument, deſſen ein Theil umgebogen, den verhaltenen Urin zu curiren.

Catheteriſmus, heiſt die Chirurgiſche Operation, wenn vermittelſt des Catheters in die Harn-Blaſe geſpritzet wird, was zu deſſen Curation dienet; oder, wenn auch vermöge des Catheters alle Hinderniſſen aus der Blaſen gezogen und weggeſchaffet werden, welche den Urin verhalten, es ſey entweder dick geronnen Geblüt, ein Stein oder ſonſt dergleichen was.

Cathimia, Cathmia, heiſt (1) eine **unterirdiſche** *Mineral*-**Ader**, woraus Gold und Silber gegraben wird, (2) dasjenige, was ſich in dem Gold- und Silber-Ofen anſetzet, (3) Gold, (4) Silber, (5) der Rauch, welcher ſich von gebrannten Ertze hin und wieder an die Wände ſetzt. Cathmia affidia iſt Silber-Gallmey; Cathmia æris, argenti, auri, Ertz-Silber-Gold-Galmey.

Catholicus, heiſt allgemein, item eine Panacea, iſt ein Zuwort, welches einigen Medicamenten beygeleget wird. In den Diſpenſatoriis iſt Extractum catholicum bekannt; item panchymagogum, das iſt, eine alle peccirende Feuchtigkeit abführende Purgation.

Catias, Scalper oder Scalpellus exciſorius, ein *Chirurgiſch* **Meſſer**, die todte Frucht im Mutter-Leib zu zerſchneiden und heraus zu nehmen.

Catinum alumen ſiehe Alumen.

Catinus bedeutet zwar hauptſächlich einen Keſſel, dariñen man Speiſen

ſen zurichtet: bey den Chymicis aber kommt auch vor Catinus arenarius, eine Sand-Capelle, und Catinus cenereus, eine Capelle zur Aſche.

Cato, heiſt insgemein **unten, hinunterwärts**, ſonderlich aber der Unter-Leib, dahero werden auch die Purgationes, ſo von unten abführen, Cato genannt.

Catoche, Catochus ſiehe Catalepſis.

Catopter ſiehe Speculum.

Catoterica, ſind reinigende Mittel, welche die verſtopfften und verſchleimten Nieren/ Harn-Blaſe und Leber reinigen: item insgemein werden alle eigentlich genannte purgantia alſo geheiſſen.

Catus, eine **Katze**, und vornehmlich domeſticus, eine **Haus- oder zahme Katze**: hiervon recommandiret Schmuck das Fett wieder die ſchwere Noth.

Catus Sylveſtris, eine **wilde Katze**: das Fett hiervon iſt ein vortrefflich Mittel wieder die Colic, warm auf den Nabel geſchmieret; item wieder die Epilepſie und Schwinden der Glieder.

Catus Zibethicus, eine **Zibeth-Katze**: ſehen mehr den Füchſen oder Mardern, als den Katzen gleich; iſt eine Occidentaliſche und Orientaliſche, und obgleich nach Unterſcheid der Länder die Orientaliſche etwas anders, als die Occidentaliſche ausſiehet, ſo kommen ſie doch beyderſeits darinnen überein, daß ſie eine aſchfarbichte Haut mit ſchwartzen Flecken und Streiffen verſetzet, einen ſpitzigen Kopf und kurtze Füſſe haben: vom Zibeth aber ſiehe an gehörigen Ort.

Cava vena ſiehe Vena.

Caucalis, **Kletten-Kürbel**, iſt aber nicht officinal.

Cauda, insgemein ein **Schwantz**, es ſey an vierfüßigen oder Feder-Thieren. In der Anatomie wird das erſte Theil des heiligen Beins oder Oſſis ſacri auch Cauda oder Cuculus genennet, ingleichen das Schwantz-Bein, oder os Coccygis, und beſtehet aus 3. oder 4. Knöcheln und zwey Kroſpeln. Ferner wird auch die weibliche Ruthe Clitoris alſo genannt. Endlich wird auch eine gewiſſe Weiber-Kranckheit alſo geheiſſen, wenn nämlich ein wiedernatürlich Fleiſch in dem Oſculo uteri ſich ſetzet, die Muliebria anfüllet und als ein Schwantz heraus hanget: ſolch ſchwammicht Fleiſch wird entweder mit corroſivis oder ſtarck trucknenden Mitteln gehoben, als lebendiger Kalck, Pompholyx, Tutia, Maſtich. Succinum, ♎ matrical. Alum. uſt. ♍ Japonic. Ungvent. ægyptiac. Elixir. Vitæ, ♍♆æ, ♎ ☉li, und ☿ dulcis.

Cauda equina ſiehe Equiſetum.

Caudatio, heiſt bey dem Baſilio die Verlängerung der weiblichen Ruthen.

Caudex, ein **Stamm** oder **Safft**, iſt an den Bäumen und Stauden dasjenige, ſo auſſer der Erden aufwächſt, dadurch die Nahrung in den übrigen Stamm und Aeſte in die Höhe ſteiget. An den Kräutern aber wird der Stiel oder Stengel hierunter verſtanden, auch caulis, caudiculus benennet

Caverna, Cavitas, iegliche Höle oder Grube.

Caviarum, **Stör-Rögen**, wird in Stücken, ſo, wie die grüne Hamburger-Seiffe anzuſehen, aus Moſcau in Italien geführet, allwo es für eine delicate Speiſe gehalten wird. Wird aus den Eyern und Rögen der Stör-Fiſche alſo gemachet: ſie ſchlagen den Rögen von der anklebenden Haut ab, ſaltzen ihn ein / und wenn er ſechs oder acht Tage geſtanden, vermiſchen ſie ihn mit Pfeffer und klein-geſchnittenen Zwiebeln / etliche gieſſen Eßig und Baum-Oel darzu. Bellonius gedencket auch des rothen Caviaro, oder Caviarii rubri, ſo von den Carpen-Eyern für die Juden bereitet wird.

Cavicula oder Cavilla, iſt eben was Malleolus Pedis oder Roſcetta heiſſet.

Cauledon, Caulatim, ein **Bein-Bruch**, welcher einem zerbrochenen Stiel gleichet, in die qver gebrochen, ſo, daß die gebrochenen beyden Theile von einander liegen.

Caulis, heiſt (1) ein **Stiel** oder **Stengel** einer Pflantze oder Frucht, (2) das **männliche Glied**, (3) der **Hals in der Gebähr-Mutter**.

Caulis Capitula ſiehe Braſſica alba capitata.

Cavma ſiehe Æſtus.

Cauſa, die Urſach, wird für alle dasjenige gehalten, was entweder die Geſundheit erhält, oder eine Kranckheit verurſachet und zuwege bringet.

Cavſodes ſiehe Cavſus.

Cavſoma ſiehe Ardor.

Cavſticos, urens, Cavſtica, werden diejenigen Medicamenta genannt, welche ſehr hitzig und feurig ſind, und durch die Haut bis auf das Fleiſch dringen: werden in Cavſtica actualia oder würckliche, und potentialia oder vermögende Brenn- oder Etz-Mittel getheilet. Actualia ſind, welche von

oder

oder mit würcklichen Feuer geſchehen, als glühenden Eiſen; die potentialia ſind, welche eine offenbare Schärffe haben, als die Alcalia, wie inſpiſirte Seiffe, Lauge, ſal Fraxin. ♀ uſt. ſal fecum Vini und Sabinæ, und acida, wie Lapis infernal. Crollii, oleum Vitrioli, butyr. ʒii, Mercur. præcipit. und ſublimat. Æs uſtum, Æris flores, Calx viva, Vitriolum &c. Wegen dieſer Mittel iſt zu mercken, daß die Alcalia die Theile ſchwartz und garſtig nachlaſſen, wenn die Rinde abgenommen worden, acida aber laſſen ſie recht ſchön roth. Weilen hier des Lapidis infernalis oder corroſivi des Silber-*Corroſivs* gedacht wird, ſo ſcheinet nöthig zu ſeyn, deſſen Compoſition beyzuhencken: darum ℞. des beſten Silbers q. v. laß es mit 3. mahl ſo viel ☌ ☉ in einer Phiole zergehen, ſtelle die Phiol auf eine Sand-Capelle, laß ⅔ von der Feuchtigkeit evaporiren, gieſſe das übrige brüheiß in einen guten Schmeltz-Tiegel, ſtelle ihn über ein klein Feuer, und wenn es aufgeſotten hat, ſo gieb ihm mehr ▽, bis die Materia ſich unten auf den Boden ſetzet, da wird ſie wie ein Oel werden, alsdann mag man ſie in ein wenig fett gemachtes und warmes Gieß-Becken ſchütten, ſo wird ſie ſich coaguliren; darauf hebe ſie in einer wohl zugemachten Phiole bis zum Gebrauch auf.

Cavſus, ein ſcharff hitzig und gefährlich Fieber.

Cautela, die **Behutſamkeit, Vorſichtigkeit**, wenn man etwa einem übeln Dinge zuvor kommt, oder ſelbes zu vermeiden gebietet: vornehmlich muß ein Practicus Cautelen haben, und ſelbige recht zu gebrauchen wiſſen.

Cauterium, Cauter ſiehe Cauſticos.

Cedrelæum und

Cedria, iſt ein **ſchwartzes Oel**, wird von dem Holtz des groſſen Cedern-Baums deſtilliret und rectificiret, und in Franckreich Oleum de Cade genennet, iſt aber hier ſehr rar, weßwegen man andere dergleichen Reſinoſa, abſonderlich den Safft vom groſſen Wachholder- oder Pech-Oel an deſſen Stelle gebrauchet.

Cedrus, **Cedern-Baum**, iſt ein ſehr groſſer Baum, und iſt deſſen Stamm ſo dick, daß vier Mann denſelben nicht umgreiffen können, wächſet wie eine Pyramide in die Höhe. Von dieſem Baum iſt das Lignum Cedri, das Cedern-Holtz, iſt ein ſehr veſtes und wohlriechendes Holtz, welches ſo dauerhafft ſeyn ſoll, daß er gar nicht faulen könne; wird aus Oſt-Indien gebracht. Dieſes Holtz wird zwar in der Artzeney wenig gebrauchet, auſſer daß man mit ſeinen Spänen die Schlangen vertreiben ſoll,

ſoll, wie Urſinus in Arboreto biblico pag. 297. ſchreibet. Dieſer groſſe Baum wird auch Cedrus Libani genennet. Es flieſſet auch bey groſſer Hitze ein ſchön weiß Hartz oder Gummi aus dem Stamm, welches Cedern-Hartz, und von einigen Manna Maſtichina genennet wird; wird auch durch Ritzung des Baums erhalten: iſt ſchön gelb, weiß, durchſichtig, von einem ſehr annehmlichen Geruch, und läſſet ſich bald zerreiben; es iſt aber ſehr rar, und derowegen nicht gebräuchlich. Von dem kleinen Cederu-Baum ſiehe Oxycedrus.

Cele ſiehe Hernia.

Celer, **geſchwind, hurtig**; alſo wird geſaget, celer pulſus, ein **geſchwinder Puls**; Medicamentum celeres effectus habens, ein Mittel, das bald oder ſchleunig operiret.

Celetomia, das iſt Herniæ Sectio, ein Bruchſchneiden.

Cellulæ inteſtini colli, der **Raum oder Behältnüß im Grimm-Darm**, wo der Unflat oder Koth lieget.

Cementatio, Cementum ſiehe Cæmentatio.

Cenchrias, vom Griechiſchen Worte κέγχρος, das heiſt Milium, Hirſe, hergeleitet, bedeutet ſo viel als Hærpes miliaris, darvon an ſeinem Orte.

Cenebrium heiſt bey dem Hippocrate getödtetes Fleiſch.

Ceneon, iſt die gantze Höle im Unter-Leibe, von den Rippen an, bis an das Darm-Bein, wo das Gekrös und die dünnen Därme liegen. Es wird auch der Ort, wo der kleinen Kinder Nabel iſt, alſo genennet.

Cenigdam, Cenigotam, Ceniplam, Cenipolam, ein chirurgiſch Inſtrument, mit welchem das Cranium in der Epilepſie geöffnet wird.

Ceniotemium, bedeutet bey dem Paracelſo Lib. II. de Vit. long. eine Purgantz, ſonderlich wieder die Frantzoſen; Dolæus will, es ſey ein Mercurius ſpecificè auf dieſe Kranckheit gerichtet, und darzu auch bereitet, wie in ſeinen Oper. Tom. pag. 367. a. zu ſehen.

Centaurium majus, iſt das Rhaponticum vulgare, welches an ſeinem Ort nachzuſehen.

Centaurium minus, Febrifuga, **klein Tauſendgülden-Kraut**, wächſt an dürren, doch etwas angefeuchteten und graſichten Orten, auf ſandichten Wieſen und in Wäldern, blühet im Julio und Auguſto. Die Gipfel mit den Blättern und Blumen führen gantz gelinde die Galle, Schleim und Gewäſſer aus, imgleichen thut ſolches die mit dem ♃ Co-

chlea-

chleariæ bereiteten Eſſentia bis 60. gutt. gegeben, wie D. Hoffmann angemercket, und Lic. Aulieb. in ſeiner 1704. gehaltenen Inaugural-Diſputation de Purgantibus ſelectis & minus cognitis angeführet. Es dienen auch die Blumen und Blätter wieder die Verſtopfung der Leber, Miltz und Mutter, verlohrnen Appetit; äuſſerlich wieder Flecken der Haut, Sommer-Sproſſen, blöd Geſicht. Præparata ſind ▽, ⌒, Extractum und ſal.

Centaurium minerale Cardilucii iſt des Antimonii ſulphur.

Centrium, iſt ein Zuwort eines Pflaſters; Ein Stich-Pflaſter.

Centrum, heiſt eigentlich eines Circkels Mittel-Punct oder Mitte. Sonſt wird dieſes Wort auf mancherley Art genommen, und für den Grund-Sitz und vornehmſten Theil eines Dinges gehalten: alſo heiſt Homo, der Menſch, Centrum omnium creaturarum, das Fundament oder Punct aller Geſchöpffe; Stomachus, der Magen, Centrum morborum, die Quelle der Kranckheiten; Centrum mulieris, die Gebähr-Mutter; Centrum ovi, der Dotter im Ey; Cor, das Hertz, Centrum vitæ, der Grund des Lebens ꝛc.

Centummorbia ſiehe Nummularia.

Centumnodia ſiehe Polygonum.

Centuncularis, Centunculus ſiehe Gnaphalium.

Cepa, Zwiebel, werden in Gärten erzogen: ſie reinigen, treiben den Harn und Schweitz, löſen den Schleim von der Lungen; in Honig gekochet und gegeſſen, treiben den Stein und Würmer; in Eßig maceriret, die Menſes: äuſſerlich zeitigen ſie, und eröffnen die Geſchwür und Peſt-Beulen, nützen wieder den tollen Hundes-Biß; man hält dafür, daß die Wunden, ſo mit einem Meſſer, damit Zwiebeln geſchnitten worden, geſchehen, nicht leichtlich heilen, die aber mit einem Degen, ſo mit Zwiebel-Safft beſtrichen, geſchehen, gar tödlich ſeyn ſollen.

Cephalæa und Cephalalgia, das **Haupt-Weh**, wird von dem Dolæo Oper. Tom. I. pag. 2. 6. alſo genommen, daß Cephalæa ein **langwieriger offt wiederkommender Schmertz des gantzen Haupts** heiſſet; Cephalalgia aber ein **gantz geringes Haupt-Weh** oder **Schmertz** genennet wird, ſo von einem Fieber, Sonnen-Hitze, ſtarcker Bewegung, Berauſchung oder andern äuſſerlichen Urſachen herrühret. Ferner wird auch von den Practicis Hemicrania angemercket, wenn nur **das halbe Haupt ſchmertzet** und weh thut. Es finden ſich aber viel und mancherley Urſachen, welche dieſen Schmertzen erwecken, von ſolchen ſind einige in-

nerlich, und ſtecken im Leibe, als Inflammationes, Acrimonia der Säfte ꝛc. andere äuſſerlich, als Wunden, Contuſiones, Roſe, Furunculi, Hitze der Sonnen, hitzige Getränckе ꝛc. und alle andere mehr, welche vermögend ſind die Geiſter in einen ſervorem zu treiben, und derſelbigen häuffigern Zufluß zum Haupt zu befördern. Die Cur wird gut von ſtatten gehen, wenn man nur die Urſachen accurat erwäget. In Betrachtung dieſes, hat man vor allen Dingen den ſervorem Spirituum zu hemmen; Darzu dienen (1) alle Nitrata, Nitrum purum, ☉ ſtum, Arcanum duplicatum Mynſichti, item Succinum, Camphor. ſem. 4. frigid. maj. und äuſſerlich Spirit. Vini camphorat. flor. ♃is in Wein gekochet, eine Emulſion aus nucl. Perſicor. ſem. Papav. alb. Amygdal. amar. z. E.

℞. Amygdal amar.
nucl. Perſicor. ana ℥ß.
ſem. Papav. alb. ℥ij.
eum
▽ flor. Nymph.
Betonic. ana q. ſ.
f. Emulſio.

und (2) eine Venæſection, Igel oder ſchröpfen, item Sudorifera, in ſpecie ♌ flor. Sambuci urinoſus, Bezoardicum minerale &c. Iſt das Weh von einer beſchwerlichen pituita des Haupts, ſo brauche man incidentia, dergleichen ſind alle aromatica und Salia, als Lign. Sanct. Saſſafras, Sarſaparill. rad. Rhodia, Caryophyllat. herb. Betonic. Verben. Serpill. Majoran. Roſmarin. ♌☉li cephalic. ſal. vol. Succini Liq. C.C. ſuccinat. Hierbey ſind auch Vomitoria, purgantia, fonticuli, errhina und maſticatoria dienlich. Wenn eine ſcorbutiſche Schärffe in Schuld iſt, ſo werden Cochlearia, Naſturtium, ♌☿ci, ſal vol. Milleped. &c. recommandiret. Iſts ein dehnender Haupt-Schmertz, ſo entſpringet ſolcher ordinair ex conſenſu aliarum partium, weßwegen man das nothleidende Theil zu unterſuchen hat: beynahe aber pflegt der Magen allezeit zu pecciren, denn da iſt bald ein ſcharffes acidum, welches den Magen anfriſt, und den Schmertz durch die Nervos ſtomachicos zum Haupt führet; dawieder dienen alle abſorbentia, als C.C. uſt. lap. 69. ol. ♃i p. d. bald iſt der Magen mit pituita und unverdaueten Speiſen angefüllet, ſolches hebe man mit Vomitoriis und nachgehenden ſtomachicis aromaticis, als Spirit. Vini maſtichin. Aquavit. &c. Schmertzet das Haupt von einem vitio der Milz, ſo lindern ſolchen die Martialia und Saturnina, als Croc. ♂tis aperitiv. tinctur. ♂tis aperitiv. liq. Martis ☉ris, ſpum. Chalybis,

lybis, ingleichen Cappares, Cuſcuta, Ruta, rad. Filicis, cortex und lign. Tamariſc. Chelidon. maj. Hergegen wird man eſſent. Caſtor. liq. C.C. ſuccinat. und andere antihyſterica brauchen müſſen, wenn dieſer Affect von Uteri paſſione herrühret. In genere mag man antiſpaſmodica geben, wenn ſchon angeführte Theile oder die Nieren oder das Diaphragma in Schuld ſind, dahero werden in ſolchen Fällen der Cinnabar. ʒii und nativ. das pulvis Cephalicus D. Mich. vornehmlich, wenn ſie mit Opio correcto verſetzt ſind, groſſen effect thun. Wieder langwierig Haupt-Weh iſt Cnöffelii Cephalicum was ſonderliches, darzu

℞. magiſter. Cinnabar. ʒii.
Bezoardic. Mineral.
ſolar. ā gr. v.
Ambr. gryſ. gr. iij.
Moſchi gr. j.
f. Pulvis.

Cephale ſiehe Caput.

Cephalicus, Cephalica, wird von allen dem geſaget, was entweder zum Haupt und deſſen Theilen gebrauchet, oder was vom Haupt genommen und geſaget wird. Alſo iſt Vena Cephalica die Haupt-Ader; Emplaſtra Cephalica, Haupt-Pflaſter; Medicamenta Cephalica, Haupt-ſtärckende Artzneyen, als herb. Verbenæ, Pæonia, Roſmarin. Betonic. Majoran. Serpill. flores Lavendul. Roſar. Tiliæ, Spicæ, Lilior. convall. Caryophyll. hortens. Stœchad. Salviæ, radix Caryophyllat. Doronic. Peucedan. Rhodia. Valerian. pulv. epileptic. Marchion. ▽Ceraſor. nigr. Anhaltin. Cinamom. rad. Pæon. &c.

Cephalopharyngæus ſiehe Muſculus.

Cera, Wachs, iſt ein recrement der Honig-Häuslein, welches nach dem Ausdrücken des Honigs überbleibt, hat einen ſüſſen und Honig-Geruch, aber faſt keinen Geſchmack. Man findet demnach unterſchiedliche Arten des Wachſes, als

Cera alba, weiß Wachs, ſo entweder von Natur alſo aus den jungen Bienen-Stöcken kommet, und alsdann Cera Virginea oder Jungfer-Wachs heiſſet, oder wird auf den Wachs-Bleichen künſtlicher Weiſe alſo gebleichet.

Cera flava, gelb Wachs, kommt meiſt aus den alten Bienen-Stöcken her. Bey dem Gebrauch des Wachſes iſt dieſer Unterſcheid, daß,

wo man etwas zertheilen will, das gelbe Wachs, wo man aber kühlen will, man das weiſſe Wachs hierzu nehme. Das gelbe wird mehr zu allerhand Pflaſtern und Salben, das weiſſe aber zu Pomaden gebrauchet. Man machet auch das Siegelwachs von den gelben, und wird

Cera ſigillata citrina, das gelbe Siegel-Wachs mit Orlean,

Cera ſigillata nigra, das ſchwartze mit Kien-Rauch,

Cera ſigillata rubra, das rothe mit Cinnober oder Orcanetta,

Cera ſigillata viridis, das grüne Siegel-Wachs mit Grünſpan gefärbet, und in allerhand Farben zu Kuchen gemacht. Wenn man aber Terpentin darunter miſchet, ſo entſtehet das ſo genannte Peltz- oder Pfropf-Wachs davon.

Ceraſiatum, iſt eine Purgantz aus Kirſch-Safft und ſüſſen Aepfeln, mit einer Mercurial-Eſſenz bereitet, wie beym Libavio zu ſehen.

Ceraſus, ein Kirſch-Baum, iſt mancherley Art; von allen werden die ſauren Ceraſa acida und ſüſſen Kirſchen, Ceraſa dulcia, in der Officin gebrauchet. Die ſauren Kirſchen dienen wieder die Hitz und Durſt in Fiebern. Die ſchwartzen oder ſüſſen Kirſchen nützen dem Haupt, gegen den Schlag und Lähme: Das ſchwartze Kirſch-Waſſer und ♃ iſt köſtlich in fallender Sucht, Schlag, Lähme: das von den Kernen gebrannte Waſſer treibet □ und zermalmet den Stein. Die Tinctur, das Extract. ſimpl. und compoſit. ſind wieder genannte Gebrechen gut.

Ceratio, heiſt die Verrichtung oder Arbeit, wenn man etwas mit Wachs überziehet. Wächſen.

Ceratogloſſi ſiehe Muſculus.

Ceratoides, Cornea oder Tunica corniformis, das Horn-Häutlein der Augen iſt ein dickes Häutgen, in der Mitten aber ſehr dünn, ſubtil, glänzend, tüchtig den Schein anzunehmen und auch durchzulaſſen, nicht ungleich den ſubtil ausgearbeiteten Hörnern, dahero hat dieſes Häutlein auch den Namen bekommen.

Ceratomalagma, Ceratum, Cerotum, iſt eine Form eines äuſſerlichen Medicaments, hält das Mittel zwiſchen einer Salbe und Pflaſter. In den Officinen werden ſchon unterſchiedliche fertig gehalten, davon eins und das andere anzuführen, als

Ceratum de Betonica Auguſtanor. ℞. Terebinth. reſin. Pin. Ceræ flav. ana ʒij. pulv. Betonic. ʒß. Maſtich. Thuris ā ʒij. Mumiæ ʒiß, wenn das

Wachs

Wachs mit der Reſina geſchmoltzen, durchgeſeiget und beynahe erkaltet iſt, ſo thue Terebinth. und die übrigen Ingredientien gepülvert dazu & fiat Ceratum.

Ceratum pro bregmate Brandenburgenſ. ℞. pulv. radic. Betonic. Maſtich. Olibani ā ʒij. Mumiæ transmarin. ʒiſs. Ceræ flav. reſin. Pini, Terebinth. ana ʒij. wenn dieſe drey letzten geſchmoltzen, ſo trage die übrigen gepülvert darzu und f. Ceratum.

Ceratum de Galbano matricale Auguſtan. ℞. Galban. præp. ʒiſs. Aſæ fœtid. ʒſs. Myrrh. ʒij. Bdellii moll. ʒj. gumm. Anim. ʒiij. Tacamahac. ʒv. herb. Matricar. Artemis. pulveris. ā ʒvj. ſem. Dauci ℈j. Terebinth. ʒſs. Ceræ ʒjv. Wenn das Wachs zerſchmoltzen, thue den Terpenthin und Galban nach und nach darzu, endlich auch die übrigen Pulver und f. ſ. a. Ceratum.

Ceratum pro Herniosis: ℞. pulv. Maſtich. Mumiæ, Thuris, Succini, gumm. Arabic. Tragacanth. Aloës opt. flor. Balauſtior. Roſar. ana ʒſs. ſangv. Dracon. Bol. armen. Croci Martis reverber. lapid. Hæmatit. ana ʒvj. olei Roſar. ʒiij. Maſtichin. Myrtin. ā ʒj. Cerræ, Reſinæ ana q. ſ. wenn dieſe beyden letzten zerſchmoltzen und durchgeſeiget, thue die Oele, und dann die Pulver darzu und f. ſ. a. Ceratum. dienet wieder alle Brüche.

Ceratum Stomachicum: ℞. Roſar. rubr. Maſtich. ā ʒxx. fol. Abſinth. ʒxv. Spicænard. ʒx. olei roſacei ℔iſs. Ceræ flav. q. ſ. laß das Wachs und Oel ſchmeltzen, und wenn es vom △ genommen, thue das übrige [illegible] gepülvert dazu und f. Ceratum.

Ceratonia ſiehe Siliqua dulcis.

Ceraunia ſiehe Lapis fulminaris.

Cerauniochryſos, iſt aurum fulminans, ſclopetans, Platz-Gold.

Cerberus, ward von den Heyden ein dreyköpfichter Höllen-Hund genannt; bey den Chymicis wird hierdurch der dreyfache Mercurius, welcher aus Saltz, Queckſilber und Calcant bereitet wird, verſtanden.

Cerberus triceps, heiſt bey dem D. Wedel eine Purgation, ſo aus Diagrydio ♀rat. ♂ diaphoret. und Cremor. tartari verfertiget iſt: Der Engliſche Graf Warwich hat ſie erfunden, und Marcus Cornacchinus weitläufftig gnug beſchrieben.

Cercis, Radius, hat zwey Bedeutungen, (1) heiſt es der Ellbogen, (2) ein Piſtill, oder Spatel, oder auch Löffel.

Cercoſis, Mentula, muliebris, Tentigo, Virga, ſiehe Clitoris.

Cerebellum, das Hirnlein oder kleine Gehirn, lieget in der hinterſten und unterſten Höle der Hirnſchale: in den Thieren, als welche kein ſo groß Cerebrum haben, nimmt es faſt die gantze Gegend des Hinter-Hauptes ein. Es beſtehet aus einer äuſſerlichen rindigten und innerlichen marckigten Subſtanz: dieſes ſein Nutze ſcheinet zu ſeyn, die Spiritus etlicher Nerven mitzutheilen, mit welchen die Functiones, die uns wieder unſer Wiſſen und Willen ſtetig wiederfahren, als Hertz-Klopfen, Athemhohlung, Verdauung der Speiſe, ꝛc. vollbracht werden.

Cerebrum, das Gehirn, iſt bey dem Menſchen ſehr groß, daß kaum das Gehirn eines groſſen Ochſens demſelben beykommet: ſeine Geſtalt iſt etlicher maſſen wie eine Kugel oder rund, wird aber oben biß zur Hirnſchwüle in zwey Seiten-Theile, gleichſam wie in zwey halbe Kugeln getheilet. Sein Weſen oder Subſtanz iſt zwiefach, das eine iſt rindigt, corticalis, das andere marckigt, medullaris; jenes findet man in denen Hervorragungen der Hirn-Kammern, abſonderlich in deſſen gantzen Umfange. Das marckigte Weſen beſtehet meiſtentheils aus röhrichten Gängen, die hernach in Bündlein geſammlet und mit Pergaments-Häutgen bekleidet, Nerven genennet werden. Es iſt die Haupt-Niederlage des Lebens-Geiſter, woraus ſie durch die Nerven zu allen übrigen Theilen der Leibes ſtetig flieſſen.

Cerefolium ſiehe Chærefolium.

Cerelæum, heiſt bey dem Galeno eine Compoſition aus Oel und Wachs: Sonſten wird alſo das Wachs-Oel genennet.

Cereviſia, heiſt insgemein Bier, in der Medicin aber werden unterſchiedliche Cereviſiæ medicatæ oder Kräuter-Biere, nach iedes Intention und Nothdurfft bereitet; alſo kan ein gut Wermuth-Bier folgender maſſen bereitet werden:

℞. herb. Abſinth. ℔ij ſſ.
Carduibenedict.
Rorismarin. á ℔ ſſ.
comar. Centaur. min. ℥iij.
radic. Caryophyllat. ℔ ſſ.
flor. ſambuci.
cortic. Aurant.
Citri á ℥iij.

Incis.

Incis. contus. d. ſ.
Species zum Kräuter-Bier.

Dieſe Species werden vor dem fermentiren ins friſche Bier gethan, daß ſie alſo mit gühren.

Noch eines wieder Milz-Beſchwer iſt dieſes:

℞. radic. Cichor. rec. ℔ß.
Helenii rec. ℥iij.
herb. Scolopendr. ℔ß.
Carduibened. Miij.
bacc. Iuniper. rec. ℔iij.
Incis. Contus. d. ſ.
Species zum Kräuter-Bier.

Item ein Kräuter-Bier wieder den Scharbock. ℞. Cochlear. marin. ein wenig getrucknet ℔j. Sarſaparill. ℥jv. Saſſafras. Naſturt. aquatic. Beccabung. ā Miij. Salv. rubr. Mij. Caryophyll. ʒiij. Nuc. Moſch. ʒv. Limatur. Martis. ʒvj. f. Species.

Cerinthe, Cynogloſſum montanum, **Cerinth-Kraut, Flecken-Kraut**, wird von einigen wieder die Bocken gerühmet.

Cervicalis, iſt ein Beywort der Blut- und Puls-Adern, ſiehe Arteria und Vena.

Cervix, das **Genick**, iſt das hinterſte Theil des Halſes; ferner kommt Cervix uteri, der Canal der Gebähr-Mutter oder der **Hals der Gebähr-Mutter** vor. Bey dem Galeno aber heiſt Cervix ſo viel, als Proceſſus oſſium ein Fortſatz der Beine.

Cerviculæ, iſt ein ausgezogener Spiritus aus den Beinen des Hirſch-Hertzens. Ruland.

Cerumen, aurium ſordes, Marmorata, das **Ohr-Schmaltz**, oder der **Unflat in den Ohren**, wird als ein gantz ſchleunig Mittel wieder die Colic recommandiret.

Ceruſſa, **Bleyweiß**: was es ſey, iſt iedem bekannt, wird aus dem gemachten Schiefer-weiß præpariret, indem das Schiefer-weiß entweder in dem Mörſer oder dazu gehörigen Mühlen zerſtoſſen, mit ▽ zu einer Maſſa und in gewiſſen Formen zu kleinen Kuchen getrucknet wird: kommt zwar gemeiniglich in blauen Pappier aus Holland und Engeland, allein das beſte und aufrichtigſte kommt aus Venedig, dienet den Mahlern ſehr: die Apothecker und Barbierer brauchen es zu unterſchiedlichen austrucknend-

nend- und heilenden Salben und Pflastern, als Unguent. alb camphorat. Emplastr. alb. coct. de Ranis cum & sine Mercurio &c.

Cerussa antimonii, ist ein Schweiß- und Gifft-treibend Mittel, wird aus Regul. ♁ii j. Theil, und ⦶i iij. Theil wie das ♁ diaphoretic. bereitet.

Cerussa nigra siehe Plumbago.

Cervus, ein Hirsch, ist ein hier wohl bekanntes Thier, von welchem ungemein viel Artzeneyen in der Apothecke zu finden, welches die Dreßdnische Kunst-Kammer im Werck selbsten unter Augen leget, allwo in dem letzten Gemach ein aus gebrannten Hirsch-Horn zugerichteter Hirsch zu sehen, in welchem so viel Præparata, so von den Hirschen herrühren, aufbehalten werden, daß es eine eigene Apothecke abgeben kan. In den Apothecken und Material-Kammern findet man davon Cornu Cervi, rasur. C. C. Cornu Cervi philosophic. calcinat. sal. vol. C. C. ♎ und ♌ C. C. ▽ è typhis Cervi, lachrymæ Cervi, bezoar. Cervinum, ossa de Corde Cervi, Gelatina C. C. und endlich aus dieser eine vortreffliche Schweiß- und Gifft-treibende auf nachgesetzte Weise præparirte Essentiam, ℞. Gelatin. C. C. q. v. gieß spirit. bacc. Sambuc. q. s. darauf, extrahire es, thue dann noch ⦶ vol. C. C. darzu.

Cervus volans, das ist Scarabæus cornutus, ein gehörneter Roß-Käfer.

Ceterach siehe Scolopendrium verum.

Cete, wird insgemein ieder grosser Fisch genannt, insonderheit aber der Wallfisch.

Chærefolium, Kerbel, wird in Gärten gefunden: die Blätter, der Same und die Wurtzel zertheilen die Winde, treiben den □ Stein und Menses, äusserlich in Umschlägen dienets zu den harten Geschwülsten, das ol. dest. ist wieder die Colic, Nieren-Weh und Stein bewährt.

Chærefolium aciculatum, Scandix, nach dem Plinio, Pecten Veneris, Nadel-Kerbel hat zwar eine, aber nicht so starcke aromatische Krafft, wie die vorige, wird auch nicht in der Officin gehalten.

Chalcitis, wird insgemein für ein durch das unterirdische Feuer von der Natur roth calcinirtes Vitriol gehalten, wird zur Verfertigung des Theriacs gesuchet, weil es aber rar und vielen unbekannt, so wird an seine statt das Colcothar ⊕li darzu genommen. Wenn dieses Chalcitis älter wird, und sich verändert, wird es auch Misy, Melanteria und Sory genennet;

net; obwol andere dieſe alle für abſonderliche Berg-Arten erkennen wollen. Die rechte Chalcitis muß in hübſchen braun-rothen Stücken ſeyn, welche wie ☉l. ſchmecken und im ▽ leicht zergehen.

Chamæacte ſiehe Ebulus.

Chamædrys nobilis, Calamandrina, **Bathengel, Gamanderlein, Vergiß mein nicht,** wird an rauhen Oertern und auch in Gärten gefunden, blühet im Junio und Julio; die Blätter und Blumen ſind der Leber und Miltz gut, treiben Schweiß, Harn und Menſes, machen Fleiſch wachſen: Præparata ſind ▽ deſt. und Conſerva.

Chamælea germ. Mezereum, **Lorbeer-Kraut, Scheiß-Lorbeeren,** iſt ein Strauch, wächſt auf den waldichten Bergen / wird auch in Gärten gepflantzet; die Rinde von den Aeſten und die Beeren purgiren hefftig.

Chamælea tricoccos, Mezereum Arabum, iſt eine Staude, wächſt auf ſteinigten Boden und wild in Spanien, Franckreich ꝛc. purgiret auch ſehr ſtarck.

Chamæleon, iſt ein Name eines Thieres, der Eyder nicht ungleich; dieſes Thieres Galle wird unter andern wieder die langen unnützen Haare der Augen-Brahnen recommandiret.

Chamæleon albus und niger ſiehe Carlina.

Chamæleon verus, Carduus ſphærocephalus, moſchatus, **groß Eber-Wurtz,** wird allein in den Luſt-Gärten gefunden: Das aus dem gantzen Kraut mit Wein oder Waſſer bereitete Gurgel-Waſſer wird wieder Zahn-Schmertzen recommandiret.

Chamæmyrtus ſiehe Ruſcus.

Chamæpytis, Arthetica, **Schlaff-Kräutlein, ie länger ie lieber,** wächſt in ſandichten Aeckern, blühet im Julio und Auguſto, ſtärcket die Nerven, treibet ⊡ und Menſes; Præparata ſind ▽ deſt und Pilulæ de Iva arthritic.

Chamomilla, **Chamomillen,** hiervon iſt in der Apotheck die gemeine und Römiſche: die gemeine heiſſet **Hermel,** Chamomilla vulgaris, Chamæmelum, Leucanthemum arvenſe, die Römiſche oder edle Chamillen, Chamomilla Romana, Chamæmelum Romanum, Leucanthemis odorata. Die gemeine wächſet hin und wieder auf den Aeckern; die Römiſche wird in Gärten gehalten. Das Kraut von beyderley, erweichet, laxiret, macht harnen, ſtillet allerhand Schmertzen, ſtärcket das Haupt: dienet äuſſerlich wieder Lenden-Weh, Bauchgrimmen, Mutterbeſchwer, Colic;

die Blumen werden ſonderlich wieder dieſe Fälle in Clyſtiere und Bäder gebrauchet. Das deſtillirte oleum iſt ein recht Specificum wieder die Colic, innerlich und äuſſerlich gebrauchet. Præparata ſind ▽ deſt. und carminativa, ol. deſt. und infuſ. ⊖ und Syrupus.

Chaquerille, Schacharilla ſiehe Cortex Wintheranus.

Character, **Kenn-Zeichen, Merckmahl**, ſolche ſind nichts anders als von den Künſtlern erdichtete Figuren, die etwas bedeuten. Dergleichen Characteres werden in der Officin zum Maas und Gewicht gebrauchet, item von den Medicis in Recepten verſchrieben, damit nicht der gemeine Mann die Præſcripta Medica verſtehen möge, ſolche ſind, zum Exempel, eine Untz, ℥. Qvintlein, ʒ. Scrupel. ℔. Pfund, ℔. ꝛc. ♂ antimonium, ♃ Spiritus, ♃ Sulphur, &c. Allein man thut beſſer, daß man ſich in Verſchreibung der Recepten ſolcher Zeichen entſchlägt, weil dadurch ein Miß-Verſtand und grober Schnitzer begangen werden kan.

Charta, eine **Karte** oder **Papier**, iſt ieden bekannt, Bartholinus braucht

Charta virginea für Amnion, ſiehe Amnios.

Charta Hiſpanica, **Portugiſiſche Schmincke**, wird von der rothen Ochſen-Zung-Wurtzel gemachet, wie Simon Pauli in Quadripartit. botanic. pag. 198. dafür hält.

Chavnos, fungoſus, laxus, **weich, ſchwammicht, locker**, und das dem drücken der Finger leichtlich weichet, iſt ein Beywort einiger Geſchwülſte, die weich und ſchwammicht ſind, und dem drücken der Finger leicht nachgeben.

Cheiri, Leucojum luteum, **gelbe Violen, Nägel-Violen**, werden durch Abſetzen in Gärten erzogen: die Blumen ſtärcken das Hertz, die Mutter und Nerven, machen harnen, lindern die Schmertzen, treiben die Menſes und Nachgeburt: der Eßig davon dienet wieder die Blähung der Mutter und Peſt.

Cheirixis, wird entweder für Chirurgia ſelber, oder für iede Chirurgiſche Operation, ſo bey der Cur vorfällt, genommen.

Chele oder Chela, heiſt (1) eine **geſpaltene Klau** oder **Krebsſcheere**, (2) ein Chirurgiſch inſtrument, deſſen Vordertheile ſpitzig und eingeſchnitten, als eine Klaue vom Ochſen ſind: ſolches recommandiret Hippocrates in der Cur eines Polypi. So heiſſen auch Chelæ die Schlitze an den Zehen, Fingern, weiblicher Scham.

Cheli-

Chelidonides ſiehe Saxifragia alba.

Chelidonium majus, Hirundinaria, **Schwalben-Wurtz, groß Schöll-Kraut**, wächſet hin und wieder an den Zäunen, blühet gleich im Früh-Jahr und den gantzen Sommer aus: Die Wurtzel iſt vortrefflich gut wieder die gelbe Sucht, der Safft vom Kraut offt auf die Wartzen geſtrichen, vertreibet ſie; das ▽ deſtillat. iſt ein ſchön Augen-Mittel: præparata ſind ▽ deſtillat. Succus inſpiſſat. und Sal.

Chelidonium minus, Ficaria, **klein Schöll-Kraut, Feigwartzen-Wurtz**, wächſt an feucht- und ſumpfichten Orten; das Kraut iſt ein ſehr gut Scharbocks- und Miltz-Kraut, dienet wieder die gelbe Sucht, Scharbock, ſchmertzhaffte und flüſſende Gülden-Ader, die Wurtzel dienet wieder die Feig-Wartzen.

Chelidonius, iſt ein Stein, welcher in den Magen der jung ausgebrüteten Schwalben gefunden wird. Es werden insgemein zwey gefunden, ein ſchwartzer und ein röthlichter; ſoll wieder die Epilepſie ſonderliche Kräffte haben.

Chemia ſiehe Chymia.

Chemoſis, **Augen-Fell**, oder Gebrechen, wenn das weiſſe vor dem ſchwartzen hervor raget und erhöhet wird, daß gleichſam eine Schlitze zwiſchen dem ſchwartzen und weiſſen zu ſeyn ſcheinet; anderswo wird es für das inflammirte Horn-Häutlein des Auges genommen.

Chenopodium, Atriplex ſylveſtris, **Gänſe-Fuß**, laxiret; das Decoctum davon wird wieder verhaltenen Urin ſehr gelobet.

Chermes ſiehe Grana Chermes.

Cherſæ ſiehe Feculæ.

Chezananche, wird iede Artzeney genannt, welche Stüle verurſachet.

Chimethlon ſiehe Perniones.

Chinæ radix, **Pocken-Wurtzel**, iſt eine dicke, knotichte, glatte und holtzichte Wurtzel, auswendig gelb-braun, inwendig röthlich weiß, ohne Geruch und Geſchmack friſch aber hat ſie einen klebrichten und ſcharffen Geſchmack: kommt aus Oſt-Indien und ſonderlich China. Die Materialiſten haben verſchiedene Sorten: die beſte muß ſchwer und reſinöß ſeyn, inwendig röthlicht, und nicht ſo leicht zerſchnitten werden können. Sie trucknet ſehr und treibet den Schweiß, heilet die Waſſerſucht, böſe Geſchwüre, Grind, Frantzoſen; dienet wieder Glieder-Weh; Schröderus ſpricht, daß 2. Loth der Wurtzel zu 9. ℔ Waſſer ſchon gnung ſeyn.

China Chinæ oder Kinkina, Cortex Peruvianus, Cortex febrifugus, Antiquartium Peruvianum, **Fieber-Rinde**, iſt eine bittere und anhaltende Schale eines Baums/äuſſerlich grau-gelb und etwas moſicht, inwendig aber wie Zimmet anzuſehen, und wird alſo genennet, nicht als ob ſie in China wachſe, indem ſie aus Weſt-Indien gebracht wird, ſondern, weil des Spaniſchen Vice-Re in Peru Grafen del Cinchon Gemahlin damit vom Fieber curiret, und die alſo zu erſt den Europäern bekannt worden; und weil dieſe Rinde 1650. von dem Cardinal de Lugo Jeſuiter-Ordens zum erſten mahl in Europam gebracht und das Pulver von den P. Soc. Jeſu gegen das Fieber gerühmet worden, nennen es einige das Jeſuiter-Pulver. Der Baum, wovon dieſe Rinde geſchälet wird, heiſſet bey dem Bonio Gannanaperide, wächſet in America, in dem Königreich Peru, in der Provinz Quitto, nechſt der Stadt Loxa, und zwar auf den Gebürgen. Die rechte Peruvianiſche Rinde muß hart, wichtig und trucken ſeyn, auch nicht durchs Waſſer verdorben und mit andern Unreinigkeiten vermenget; von auſſen muß ſie gleichſam wie Schagrin ſehen, braunlicht und hier und da weißlichte Moos-Flecken haben, inwendig aber nicht gantz roth, ſondern röthlicht, wie Caneel ausſehen; der rechte Geſchmack iſt bitter und etwas aromatiſch; der Geruch lieblich und doch gleichſam etwas ſchimmlicht. Sie wird in mancherley Geſtalt, wieder alle Wechſel-Fieber, abſonderlich wieder das Quartan gebrauchet; ſie tödtet und treibet auch die Würme ab.

Chiragra, die Gicht in den Händen, ſiehe Arthritis.

Chirones ſiehe Sirones.

Chironium, iſt ein Zuwort eines alten garſtigen und böſen Geſchwürs, dahero werden dergleichen Geſchwüre Ulcera chironia genennet. Sie werden alſo von dem Chirone genennet, weil ſelbiger ſolche zum erſten ſoll geheilet haben.

Chirurgia, die **Wund-Artzney-Kunſt**, iſt ſolch eine Kunſt, welche die Kranckheiten, vornehmlich die äuſſerlichen, des menſchlichen Leibes durch geſchickte wohl angebrachte Handgriffe und wohl bereitete Artzneyen, item durch andere Operationen, die man zur Wiederbringung der Geſundheit haben muß, zu heilen lehret. Dahero kommt, Chirurgica inſtrumenta, Chirurgiſches Werckzeug, Chirurgicæ Operationes, Chirurgiſche Handgriffe. Bey den neueſten Chirurgis ſind noch zwey beſondere Arten der Chirurgiæ, deren eine

Chirurgia infuſoria, *Eingieſſungs-Chirurgie*, vermöge welcher die flieſſenden Artzneyen durch ein Röhrlein in die Blut-Adern künſtlich geflöſſet

ſet werden. Der dieſes zum erſten erfunden, iſt Wren, ein Engliſcher Theologus und Mathematicus, welcher 1657. dem Boyleo zum erſten davon gedacht; hernach hat D. Major darüber meditiret und 1664. ſeinen Prodromum Chirurgiæ infuſoriæ in den Druck gegeben. Es ſind auch bald darauf an Hunden mit Waſſer, Wein, Purganzen, Vomitiven, Opiatis, ☊☉, ☉li, ol. ♃ris, ♀ri, Decoct. Arſenic. Solut. Mercur. ſublimat. &c. unterſchiedliche Experimenta mit gutem Succeſs gemachet worden. Endlich hat man auch verſuchet, was dieſe Invention bey Menſchen thäte, bey welchen ebenfalls wieder alte Geſchwüre, Fieber, Scharbock, Frantzoſen, Epilepſie, glückliche Succeſſus erfolget. Die andere iſt die

Chirurgia transfuſoria, Ubergieſſungs-*Chirurgie*, in welcher das Blut aus einem lebendigen Thier oder Menſchen in einen andern durch eine Röhre geflöſſet wird. Dieſe haben D. Clarck, Henshaus 1657. erfunden, und D. Lowerus 1665. zu erſt an Hunden experimentiret. Der Unterſcheid dieſer Tranſfuſion iſt dreyfach, ſie geſchiehet entweder aus einem Thier in das andere, zu experimentiren, oder aus einem Thier in den Menſchen, oder aus einem Menſchen in den andern, zu curiren.

Chirurgus, ein Wund-Artzt, iſt, der die äuſſerlichen Gebrechen des menſchlichen Leibes, als Verrenckungen, Bein-Brüche, Geſchwülſte, Geſchwüre und Wunden durch tüchtige Medicamenta und künſtliche Handgriffe und Application guter Inſtrumenten zu heilen weiß. Dieſes ſein Amt iſt (1) das von einander geſonderte zuſammen bringen, (2) das zerbrochene und verrenckte einrichten, zurechte bringen und wieder heilen, (3) das überflüßige künſtlich wegnehmen, (4) das mangelhaffte erſetzen, und (5) das übel-beſchaffene, krumme und ſteiffe in eine, ſo viel möglich, andere Ordnung bringen. In dieſen allen hat ein Chirurgus 3. Dinge wol in Acht zu nehmen, als, daß er (1) geſchwind, (2) gut und ohne Schmertzen, und (3) ſicher curire. Seine vornehmſten Requiſita ſind, daß er (1) geſchickt und in der Theorie gelehrt, (2) erfahren in der Praxi, und (3) in der Application ſeiner Hände und Inſtrumenten behend ſey.

Chloroſis, die bleiche Sucht, Jungfer-Sucht, weiſſe gelbe Sucht, ſcheinet eine Art der Leucophlegmatie zu ſeyn; denn es findet ſich neben der bleichen Farbe, Müdigkeit, Hertzklopfen, Magendrücken, Geſchwulſt der Schenckel und Beine: die Haupt-Urſach iſt ein Mangel der Menſium und die Verſtopffung der Vaſorum Uteri, hierzu kommt öffters heimliche Liebe und unterſagter Beyſchlaff, item verdorbene Säffte der Genitalium. In der Cur dieſes Affects hat man auf die Urſachen zu ſehen,

es wird deswegen der Beyschlaff gelobet, wenn das Ubel von Verhaltung der Samen-Säffte herrühret, oder da dieser nicht zuläßig, eine Venæsection und solche Mittel, welche den Orgasmum Seminis heben, als alle acida, Succus Citri, Aurantior. Portulac. Acetos. Acetosell. Galeops. Nymph. flor. alb. ♎ Nitri, Vitrioli. Als sonderliche Specifica wieder dieses Ubel werden sehr recommandiret semen Agni casti, Cannabis, Portulac. Coriandr. Rutæ. Mentha, Camphora, Conserv. und aqua fruct. Brusci, essent. Castitatis Mynsichrti, Tinctura Myrrhæ crocata, Elixir. proprietatis c. acid. essent. Castor. Absinth. Centaur. min. Cochlear. Succinum, Liq. C. C. succinat. Tinct. ℥ii ♀sata &c. Nach vorgängigem Gebrauch dieser Mittel nützen sonderlich die Anticachectica und Digestiva, angesehen sie die übele Beschaffenheit des Bluts und Samen-Saffts verbessern: unter solchen sind die besten die Martialia mit Salinis vermischet, als Crocus Martis, sal Artemis. sal ♀ri, Crystall. ♀ri, ♀rus ⊕latus, Tinct. ♀ri Arcan. duplicat. Antihect. Poter. Nitrum antimoniat. item Absinth. Centaur. min. Meliss. Pulcg. Rosmarin. Carduus bened. rad. Aristoloch. Bryon. Cichor. Genist. Pimpinell. Rhaharb. bacc. Juniper. Lauri, Myrrh. Macis. Dolæus Oper. Tom. I. pag. 550. b. hat eintzig mit einem Stahl-Wein diese Kranckheit völlig gehoben, darzu

℞. essent. Martis oder
extract. Martis ℥j.
Cass. ligu. ʒij.
Cinamom. elect. ʒiß.
Caryophyllor. ʒj.

Rhein- oder Malvasier-Wein ℔ij.

laß es am warmen Ort in der Digestion stehen, hernach seige es durch, die Dosis ist ℥j. Man kan auch Pilulas Cachecticas aus Gumm. ✱co, Galban. Sagapen. Myrrh. Aloë Succotr. sal. Absinth. ♀ri, Artemis. ♀ ⊕-lat. Vitriol. Martis und ol. Succini bereiten. Nachdem die üblen Humores also præpariret, kan man Purgantia und Vomitoria, als Mechoacan. Jalapp. Scammonium, Rhabarb. Mass. pilular. de Ammoniac. Mercur. dulc. ♀ emetic. Mercur. vitæ brauchen.

Chocolata, ist eine Massa aus Cacao, Zucker und verschiedenen Gewürtzen zubereitet, deren Beschreibung ein Spanischer Barbier de Ledesma genannt, in einem Tractätlein von der Chocolate also mitgetheilet hat:

℞. Nu-

℞ Nucleor. Cacao Num. C.
Sacchar. albiſs. ℔iſſ.
Piper. de Tavaſc. gr. xiv.
Caryophyll.
Vanill. Num. iij.
ſem. Aniſi ʒiij.
Achiot. q. ſ. miſce.

Andere nehmen an ſtatt der Cacao Mandeln und andere Gewürtze, und machen mit guten Zucker eine dergleichen Mixtur. Andere machens wieder anders. Kam vordem aus America, nachmahlen aus Spanien; ietzo aber wird ſie in Europa viel verbeſſert und ambriret gemachet. Weil man nun derſelben vielerley Compoſitiones findet, ſo iſt von ihrer Gütigkeit ſchwer zu judiciren: indeſſen muß die beſte nicht allzu ſüſſe ſeyn, nicht bitter, nicht zu ſehr nach Pfeffer oder Näglein ſchmecken, muß auch einen angenehmen Geruch haben, hart und trucken ſeyn, und wenn ſie in Stücken gebrochen wird, müſſen einige weiſſe Flecken und Striemen dadurch lauffen, das übrige aber von brauner Farbe ſeyn. Dienet wieder Schwachheit und erkälteten Magen, bekommt den Schwind- und Lungen-ſüchtigen, wenn das Fieber nicht zu ſtarck, iſt auch der Bruſt gut wieder ſchleimichten Huſten, ſtärcket das Haupt, vertreibet den Schwindel, reitzet auch zum Beyſchlaf.

Cholagoga, wurden von den Alten diejenigen Purgir-Artzneyen genennet, welche die überflüßige Galle abführen, ſolche ſind

Caſſiæ pulpa von ʒiſſ. bis ij.
Manna den Kindern ʒj. bis iij.
Schwangern ʒſſ.
andern ʒiij. bis jv.
Rhabarbar. in ſubſtant. ʒj. bis iſſ.
extractum gr. xv. bis ʒj.
Mechoacanna in ſubſtantia ʒj.
infuſo ʒſſ.
Aloë in ſubſtant. ʒj.
extract. gr. xv.
roſata ʒſſ.
violata ʒſſ.
Scammonii reſina gr. xvj.
Scammonium cydoniatum oder

Dia-

Diagrydium gr. x.
Scammonium roſatum gr. x.
ſulphuratum gr. x.

Choledochos, was die Galle zu ſich nimmt, wird gemeiniglich von der Gallen-Blaſe geſaget, und von dem gemeinen Gallen-Gang, ductus choledochus genannt, welcher biß in den Zwölff-Finger-Darm gehet.

Cholera, **Stuhl und Brechen zugleich.** Wird bey den Practicis zwiefach obſerviret, als Cholera humida, iſt eine hefftige und gefährliche Kranckheit, welche die Patienten mit ſtetem Brechen und ſcharff- und gallichten Stühlen, Hertz-weh, Bauch-grimmen, unerträglichen Durſt, kalten Schweiß, klein und öfftern Pulß, Ohnmachten, und endlich mit Convulſionibus des gantzen Leibes alſo entkräfftet, daß, wenn man ihnen nicht ſchleunig zu Hülffe kommet, ſie in kurtzen ſterben, oder ſehr ſchwer wegen der Krafftloſigkeit aufkommen.

Cholera ſicca, wird genannt, wenn ohne angeführte Symptomata nur flatus oder Winde von unten und oben weggehen, wozu noch als ein Symptoma, kurren im Unter-Leibe und Aufblehung deſſelben, auch des Magens kommen. Die Urſach des erſten Affects iſt eine Schärffe der übeln Humorum, welche nicht nur beyde oriſicia des Magens, und die fibras der Gedärme prickelt, und zur Contraction und wieder-natürlichen Bewegung reitzet, ſondern auch die dabey kommenden Symptomata verurſachet. Des andern Affects Urſach iſt eine Reſolution oder Auflöſung der pituitæ, welche entweder von den Spiritibus, oder von der äuſſerlichen Wärm, oder von den gewürtzten und ſpirituöſen Speis und Tranck herrühret. Zur Cur dieſes letzten Affects werden eintzig und allein Carminativa, als ſem. Aniſi, Fœnicul. Leviſtic. radic. Galang. Calam. aromatic. Zedoar. cortic. Aurantior. Citri, ▽ Carminativa, ſpirit. Carminativ. elixir Citri, ſpirit. Nitri dulcis, ♎ ℞ci aniſat. und Clyſtire von Chamomill. Leviſtic. ſpeciebus Carminativ. electuar. de bacc. Laur. ol. deſt. Carvi, Chamomill. &c. gebrauchet.

Choleram humidam zu curiren, werden unterſchiedliche Remedia erfordert: als (1) Aquea, Thee und Coffe, (2) præcipitantia, als Cryſtall. montan. Alabaſtr. ▽ ſigillat. C. C. uſt. Lapid. 69. ▽ ☉li balſamica, ♁ diaphoretic. martial. (3) ſtomachica aromatica und adſtringentia, als Tinctur. Cinamom. ſpirit. Menth. ▽ theriacal. Portulac. ſucc. und rob Cydonior. ſyrup. Corallor. und endlich opiata, als eſſent. Opii, tinct. anodyn. Laudan. opiat. Opium cydoniat. &c. Hierbey können auch äuſſerlich

Ma-

Magen-Spiritus, Oele, Balſame und Säcklein ꝛc. aus Theriac. ſpirit. Vini camphorat. theriacal. ol. Abſinth. Menth. Chamomill. Macis, Caryophyll. &c. gebrauchet werden.

Cholericus, bilioſus, hat zwey Bedeutungen, (1) wird es für dasjenige genommen, was der Natur der Gallen nachahmet; oder wenn iemand an der überflüßigen Gallen laboriret, ſo ſaget man von ihm, daß er ein Cholericus oder Gallreicher ſey, (2) werden auch diejenigen Cholerici genannt, welche an Cholera humida kranck liegen.

Chondrilla marina, Cichorium bulboſum, **Meer-Chondrille**, wächſt am Meer, im Sande: Die Wurtzeln vertreiben die Kröpfe; wenn man die güldne Ader mit der Wurtzel berühret, und ſolche abtrucknet, ſoll die güldne Ader auch eintrucknen; ſo die Wurtzel aber abfaulet, ſoll es auch der güldnen Ader ſchädlich ſeyn.

Chondrilla verruncaria ſiehe Cichorium verrucarium.

Chondroſyndesmus oder Ligamentum cartilagineum, ein kroſplicht Band.

Chorda, wird auf zweyerley Art genommen, (1) für eine **Saite** zur Geige oder Violin und andern muſicaliſchen Inſtrumenten, (2) heiſt es ſo viel als Tendo, eine **Senne**, **Nerve**; alſo iſt auch Chorda Achillis eine groſſe ſpännädrige Saite an der Ferſe, iſt unter allen am gantzen Leibe die gröſte und ſtärckſte, und aus dreyen Spann-Adern, ſo den Fuß ausſtrecken, zuſammen geſetzet.

Chordæ ſiehe Inteſtinum.

Chordapſus ſiehe Iliaca paſſio.

Chorea Sancti Viti, **Sanct Veits Tantz**, ſiehe Tarantiſmus; ſiehe Tarantula.

Chorion, das **Ader-Häutlein**, iſt das äuſſerſte Häutchen, welches die Leibes-Frucht umgiebet, iſt dick und etwas weiß, wie auch mit vielen Aeſtlein der Adern gezieret. Dieſes kan, wie man es ſonſten für ein einiges hält, in drey unterſchiedene Häutchen getheilet werden, unter welchen das mittelſte ſehr zart und durchſcheinend, die zwey übrigen aber dicker und deſto mehr dunckler, iedennoch einer ſehr zarten und unbeſtändigen Textur ſind.

Choroides, wird von unterſchiedlichen Dingen geſaget, wegen der Menge der Blut-Gefäſſe, welche dem Ader-Häutlein ſehr gleich kommen: alſo wird das dünne Hirn-Häutlein Choroides, item das

Netz-förmige Augen-Häutlein auch alſo genennet: was aber plexus Choroideus iſt, ſiehe Plexus.

Chronicus, Chronius, polychronius, das iſt diuturnus, langwierig: wird einigen Kranckheiten beygeleget, welche insgemein Morbi Chronici oder langwierige Kranckheiten genannt werden, als Stein-Beſchwer, Scharbock, Neiſſen in den Gliedern, Krätze: dieſe Chronici oder langwierige Kranckheiten ſind den acutis oder ſchleunigen entgegen geſetzt.

Chros, iedes fleiſchichte Theil des menſchlichen Leibes, worunter die Haut-Mäuslein, Membranen und Eingeweide verſtanden werden.

Chryſanthemum ſiehe Calendula.

Chryſanthemum bidens, ſiehe Acmellæ folia.

Chryſe, iſt ein Name eines Pflaſters, den blutigen Wunden accommodiret: es beſtehet ſolch Pflaſter aus Alumin. ſcisſil. Auripigment. Colophon. Thure und Oleo.

Chryſitis, gold-gelb.

Chryſochalcos ſiehe Orichalcum.

Chryſocolla, Terra viridis, Viride Montanum, **Berg-grün, Stein-grün, Schiefer-grun.** Ob dieſes aus Kupfer gemacht werde (wie einige vorgeben) iſt noch ungewiß. Die meiſten Materialiſten halten es für eine natürliche und ſteinichte Erde: iſt ein grünlichtes und aus kleinen, dem Sand ähnlichen Körnern beſtehendes Pulver, welches in den Kupfer-Silber- und Gold-Bergwercken, vornehmlich in den Ungariſchen Gebürgen gefunden wird. Es iſt eine koſtbare Waare, und findet man unterſchiedliche Sorten, fein, mittel und gemein: das beſte muß trucken, ſchön grün und körnericht ſeyn, woran man das natürliche von dem aus Grünſpan und Bleyweiß nachgekünſtelten unterſcheiden kan, wird zur Mahlerey gebraucht.

Chryſolithus, **Chryſolit**, iſt ein hell und durchſichtiger Stein, mit einer vortrefflichen Gold-Farbe, gleich einem Sonnenſchein, dabey ſehr hart: wird in Mohren-Land am beſten gefunden, und von einigen wieder die Melancholie, Kleinmüthigkeit und Hexerey gerühmet.

Chryſopœia, die **Goldmacher-Kunſt**, lehret, wie man aus unvollkommenen Metall durch Hülffe des Mercuri philoſophorum wahres Gold machen kün. Ob dieſe Kunſt in natürlichen Kräfften und Vermögen ſtehet, wird noch ſehr gezweiffelt.

Chry-

Chryſoſplenium Tabernæmontani iſt Saxifraga aurea, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Chybur, heiſt bey dem Paracelſo Schwefel, davon ſiehe Sulphur.

Chylificatio, concoctio, digeſtio prima, die **Dauuung oder Verdauung der Speiſen im Magen**, iſt eine Verrichtung des Magens, da aus Speiſen, die zuvor, ſonderlich wenn ſie hart ſind, mit den Zähnen zerkäuet werden, und Tranck, in demſelben ein Chylus oder Milch-Safft ausgearbeitet wird. Hierbey betrachte man (1) die Materiam, woraus der Chylus gemacht wird, ſind die Alimenta oder Speis und Tranck: wie dieſe nun ſehr mannigfaltig ſind, alſo hat man bald einen guten, bald übeln Chylum zu erwarten; (2) die Werckſtatt oder Officinam, welche der Magen iſt, deſſen anatomiſche Beſchreibung unter dem Titul Ventriculus zu ſehen iſt; (3) die würckende Urſach, ſind die Spiritus oder Lebens-Geiſter; (4) die Art und Weiſe, nach welcher der Chylus ausgearbeitet wird, iſt eine Kochung, wie hart Fleiſch ꝛc. weich gekochet wird; (5) die Zeit, in welcher der Chylus gemachet wird, kan ſo accurat nicht benennet werden: denn bald wird die Digeſtion bald oder ſchleunig, bald wieder langſam zu Ende gebracht, und ſolches (1) nach Beſchaffenheit der Menſchen und derſelben natürlichen Kräffte, (2) nach Beſchaffenheit der Speiſen ſelbſten, die ſo wohl in ihrer Qualität, als Quantität zu betrachten ſind, und (6) den Endzweck, welcher der Chylus ſelbſten iſt, wovon in folgenden zu ſehen.

Chyloſteum, iſt ein Kraut, **Bein-Hölzlein** genannt, wird aber nicht in der Officin gehalten.

Chylus, heiſt insgemein ein **dicker Safft**, ſo wohl in Thieren als Pflantzen; bey dem Hippocrate heiſt es ein Gerſten-Safft, ſo wird auch der Milch-Safft, welcher im Magen aus den Speiſen ausgearbeitet wird, Chylus genannt; hierbey iſt zu betrachten deſſelben (1) Geſchmack, welcher nach dem Unterſcheid der Speiſen mancherley obſerviret worden; (2) die Farbe, ſo weiß iſt, welche von der Vereinigung der ölicht- oder fetten Theilgen mit wäßrigen Theilgen entſtehet; (3) die Conſiſtence iſt auch mancherley, denn anders iſt ſie im Magen, als ein Brey, anders in den Milch-Gefäſſen, wo ſie flüſſender iſt.

Chymia, Chemia, Chimia, insgemein die **Scheide-Kunſt** genannt, iſt eine ſolche Kunſt, welche aus unterſchiedlichen natürlichen Concretis die Medicamenta zu præpariren lehret. Sie wird auch Alchymia

oder Alchymiſtiſche Kunſt nach den Arabern genannt, welche, wenn ſie etwas vortreffliches anzeigen wollen, das Wörtlein Al hinzu thun, und das heiſſet bey ihnen ſo viel als GOtt oder groß: andere haben ſie auch Alchamiſtiſche Kunſt genennet, um hierdurch anzuzeigen, daß Cham nach der Sündfluth alle Künſte und Wiſſenſchafften aufs neue wieder erfunden und hervorgebracht habe. Man nennet ſie auch die Spagyriſche Kunſt, dadurch die edelſte Arbeit derſelben, nämlich die Scheidung und Zuſammenſetzung verſtanden wird. Weil man auch derſelben Operationes ohne äuſſerliches ▽ nicht verrichten kan, alſo giebt man ihr auch den Namen der Pyrotechniſchen Kunſt: wenn man ſie die hermetiſche Kunſt nennet/ſo bezeuget man dadurch ihre Antiquität und hohes Alter: und endlich wenn ſie die Diſtillir-Kunſt genannt wird, erkläret man die gemeineſten Operationes derſelben.

Chymus, wiewohl dieſes nichts anders heiſt und iſt/als ein dick eingekochter Safft oder Mus, und in dieſer Bedeutung zwiſchen Chymus und Chylus kein Unterſcheid iſt; ſo wollen dennoch einige von den Neuen einen Unterſcheid machen, und heiſſen es das Vermögen zu ſchmecken oder den Geſchmack, welcher in den Pflantzen und Thieren iſt, Chylum aber nennen ſie das dicke Mus, worinnen der Geſchmack iſt. Lindenius will, daß Chymus das beſte Theil des Chyli ſey.

Cicatrix, eine Narbe, iſt eigentlich die Haut auf den geheileten Geſchwüren oder Wunden, welche von Natur durch Hülffe der Medicamenten wieder gewachſen. Narben præſentiren ſich offt in der Haut von groſſen tieffen Wunden, wenn ſie gemeiſelt und nicht recht zuſammen gezogen worden, von Hefften und übermäßigen Fleiſch wachſen, item wo kein Fleiſch wachſen und der Schade nicht hauten will. Cicatrix oculi heiſt auch Albugo; wiewol auch dieſes für die Geſchwär ſelbſten genommen wird: beſſer iſt es, wenn man es für die Leffzen der Wunden oder Geſchwür nimmt. Paracelſus gebraucht das Wort Cicatrix für die Fehler der Haut, als Morphea, Sirones &c.

Cicatrizans, Cicatrizantia ſiehe Epulotica.

Cicer, Richern, Zieſer-Erbſen, werden in Gärten und auf den Aeckern gebauet; erweichen, lindern, ſaubern, zertheilen, treiben den ☐, brechen den Stein, reitzen zum Venus-Werck: das Mehl daraus iſt gut in Umſchlägen für Schlangen-Biß, Krebs, freſſende Schäden, Grind und Rauden.

Cicho-

Cichorium, Cichorien, ſind zweyerley, zahme und wilde: die zahme heiſſet Garten-Cichorie, Cichorium domeſticum, Cichorea ſativa: die wilde, Cichorium ſylveſtre, wild Wegwart, Wegweiß. Die wilde wächſt an den Wegen, die zahme erziehet man in Gärten, blühen im Junio. Die Blätter und Blumen, ſonderlich die wilden, eröffnen, ſaubern, temperiren und purgiren die Galle, machen harnen, ſind der Leber und dem Magen erſprießlich. Die Wurtzel unter der Zungen gehalten, iſt gut vor das Blutſpeyen. Præparantia ſind Conſerva, Radix condit. Syrupus ſimplex und de Cichorio cum rhabarb. ▽ iſt vortrefflich wieder Augen-Gebrechen, und Sal.

Cichorium bulboſum ſiehe Chondrilla marina.

Cichorium verrucarium, Chondrilla verrucaria, **Warzen-Wegweiß, Chondrille**, wird meiſtentheils in Gärten erzogen; von dem Samen 1. Löffel voll 3. Tage lang im abnehmenden Licht eingenommen, vertreibt alle Wartzen: ſolches thun auch die Blätter im Salat gegeſſen, oder äuſſerlich damit beſtrichen.

Cicuta, Cicutaria aquatica minor, **Schierling, Wüterich**, wächſt an ſchattichten Orten, an den Gräben und Zäunen: wird unter die giftigen Kräuter gerechnet, die Wurtzel gegeſſen, machet Convulſiones, Fleck-Fieber, Raſereyen, wird deßwegen gar nicht innerlich gebrauchet, ſein Gegen-Gifft ſoll der Wein ſeyn: äuſſerlich das gantze Kraut mit der Wurtzel zerſtoſſen und auf die Brüſte geleget, hemmen derſelben Wachsthum, machet ſie hart und klein, dienen auch wieder den Krebs, übrige Milch. Præparata ſind das Unguentum und Emplaſtrum de Cicuta.

Cicutaria odorata ſiehe Myrrhis.

Cilia, die **Haare der Augenlieder**: dieſe Haare ſind kurtz und gerade, damit kein Stäublein in die Augen falle, dabey auch um etwas Schatten zu machen, bey Beſchauung hellglantzender Sachen. Dieſe werden offt hineinwärts gegen den Aug-Apfel gebogen, und ſind alsdenn dem Geſicht ſchädlich.

Cimentatio ſiehe Cæmentatio.

Cineſactio, iſt was Cineratio oder Incineratio, die Einäſcherung, zur Aſchen brennen; ſiehe Incineratio.

Cinerarium, der **Aſchen-Behalter**, iſt das unterſte Theil eines Chymiſchen Ofens, wohin die Aſche fällt, damit ſie nicht das Feuer erſticke.

Dieſes Theil hat ein Loch, wodurch die Aſche heraus genommen wird.

Cingulum, ſiehe Brachierium.

Cingulum mercuriale, ein **Mercurialiſcher Gürtel**, auch Cingulum ſapientiæ genannt: wird von weiſſen Müer-Tuch oder Linnen gemachet, worauf mit Schwein-Fett vermiſchter Mercurius vivus geſtrichen wird. Wird wieder die Läuſe und garſtigen Geſchwüre gebrauchet, ingleichen auch die Salivation zu erwecken. Der Leib muß aber allezeit warm und vor der äuſſerlichen Kälte bedecket ſeyn. Sonſten iſt des Rulandi Cingulum von dieſer Deſcription, vor andern berühmt:

℞. Mercurii vivi ʒiij.
olei Vitrioli ʒß.
Caryophyllor. ʒj.
Heraclin.
Sulphuris. ana ʒiij.
Gemmæ ʒiiß.
Ceræ q. ſ. f. Maſſa.

Cinis, die **Aſche**, iſt dasjenige, was vom verbrannten Holtz und andern Dingen, als Sand zurück bleibet; ſie iſt mancherley, nach Beſchaffenheit und Unterſcheid der Sachen, welche zu Aſchen verbrennet werden.

Cineres clavellati, **Pott-Aſche**, beſtehet aus einem weiſſen und etwas blaulichten calcinirten Saltz, welches anfangs aus den Tauben derjenigen Fäſſer und Potten, worinnen die Waid-Aſche kommet, gemachet, und deswegen Pott-Aſche genennet wird: Und weil dieſes Saltz aus denen zu Aſchen verbrannten Fäſſern ausgelauget und nachmahlen in groſſen Keſſeln abgeſotten wird, heiſſen es einige auch Keſſel-Aſche. Nachdem aber ſolche Potten und Clavellæ in ſolcher Menge nicht zu haben ſind, daß man ſo viel Pott-Aſche, als jährlich conſumiret wird, darvon machen können, ſo hat man nachgehends auch das bloſſe Eichen-Holtz, woraus ſie beſtehen, darzu genommen, welches nun die Pott-Aſch-Krämer in groſſer Menge zu Aſchen verbrennen, und das Saltz heraus langen, welches nachmahlen in groſſen darzu bereiteten Oefen ferner calciniret wird. Es kommet aus Polen und Moſcau hieher und nach Dantzig, von dannen es wieder in Holland, Engeland und Franckreich verſchiffet wird. Muß in groſſen Stücken, rein von Kohlen, ſchön weiß, zum Theil auch blaulicht ſeyn. Sie hat in der Chymie einen groſſen Nutzen, und

wird

wird allda insgemein verſtanden, wenn man des Salis alkali ſchlechter Dings gedencket. Und ob man ſchon aus allen Kräutern ein dergleichen lixiviöſes Saltz auslaugen kan, ſo werden ſie doch insgemein von dem Kraut, davon ſie herrühren, benamet, als ſal Abſinthii, Centarii &c. wiewohl gewiß, daß unter allen ſolchen fixen und urinöſiſchen Saltzen die Cineres clavellati und das Sal ♄ri den Vorzug haben, auch viel beſſer und wohlfeiler zu haben ſind. Sonſten werden ſie von den Waid- und andern Färbern, Seiffenſiedern und Glasmachern häuffig gebrauchet und verthan.

Cinis infectorius, **Waid-Aſche**, iſt nichts anders als calcinirte Wein-Hefen, hat dieſen Namen, weil ſich die Waid-Färber derſelben ſehr bedienen: wird aus Franckreich ꝛc. in groſſen Fäſſern und Einſchlägen gebracht Wie muß in ſchönen Stücken und Steinen, auch friſch gemachet ſeyn, eine grünlicht-weiſſe Farbe und einen ſaltzicht-bittern Geſchmack haben; ſie muß auch aus guten trucknen Wein-Hefen zubereitet ſeyn. Wird von den Färbern und Seiffen-Siedern gebrauchet. In der Medicin wird ſie nicht geführet, auſſer daß man daraus ein Saltz und aus dieſem ein Ol. per deliquium machen kan, welche dem ⊖ ♄ri und ♁♄ p. deliq. an Kräfften gleich kommen, doch etwas ſtärcker und corroſiver ſind; weßwegen dann mit Zuſatz des lebendigen Kalcks der Lapis infernalis oder Etz-Stein zu Setzung der Fontanellen, daraus gemachet werden kan.

Cineres Jovis, **Zinn-Aſche, Zinn-Kalck**, iſt ein calcinirtes Zinn, beſtehend aus einem graulichten Pulver, woraus, wenn man es ſo lange calcinirt, bis es gantz weiß worden, ein Pulver daraus wird, welches einige Ceruſſam Jovis nennen, iſt nichts anders, als der Frantzoſen Blanc d'Espagne, oder Spaniſche Weiſſe, welches zum Schmincken mißbrauchet wird.

Cinnabaris, **Zinnober**, iſt zweyerley, der **gemachte** und **natürliche**.

Cinnabaris factitia, der **gemachte Zinnober**, wird durch die Kunſt aus dem Queckſilber und Schwefel gemachet, wenn man nämlich zwey Theil wohlgereinigten Queckſilbers in ein Theil ſchönes compacten gelben Schwefels, welcher in einem Topf geſchmoltzen, incorporirt und gradatim ſublimiret wird: oder, wenn man den ☿ium zuvor in Scheide-▽ ſolviret, und mit dem ♃ vermiſchet, hernach das Scheide-Waſſer per deſtillat.

lat. abziehet und das übrige ſublimiret: insgemein ſublimiren ſie von der Mixtur xxv. ℔. auf einmahl, und wenn ſolches geſchehen, wiederum ſo viel/ bis das Gefäs voll iſt. Er muß von ſchöner hoher Farbe und ſchönen Streiffen ſeyn.

Cinnabaris nativa, der natürliche oder Berg-Zinnober, iſt eine Art von Qveckſilber-Ertz, und beſtehet aus einem rothen, ſchweren und glänzenden Stein, welcher gleichſam von der Natur ſelbſten aus den Mercurialiſchen und ſchweflichten Dünſten, welche durch das unterirdiſche Feuer ſublimiret ſind, mit dem Stein-Samen zuſammen geſetzet und gezeuget worden: findet ſich häuffig in Spanien, wie auch an verſchiedenen Orten in Franckreich, Teutſchland und in Ungarn. Man findet bey den Materialiſten verſchiedene Sorten, entweder ſteinicht oder pur in Körnern, welcher letztere ſo ſchlechter Dings geſtoſſen und gerieben werden kan, da der erſte viel Reinigung bedarff. Der beſte iſt der veritable Spaniſche Berg-Zinnober, welcher hoch an der Farb und ſchön glänzend iſt, auch nicht zu viel ſteinichtes hat: ſtatt dieſes kan man auch einen ſaubern, und abſonderlich den Ungariſchen nehmen, ſo eine Gold-artige Natur hat.

Cinnamomum, Caſſia cinnamomea und Canella, der Zimmet, beſtehet aus einer dünnen, von ſeiner äuſſern Schale geſauberten und in lange Röhren zuſammen gerollten Rinde, ſo gelb-röthlich iſt, und einen ſcharf-beiſſenden, ſüßlichten und aromatiſchen Geruch hat: wird aus Oſt-Indien, abſonderlich aus der Inſul Ceylon über Holland ins Reich und andere Länder gebracht. Der Baum dieſer Rinde wird von Hermanno für ein beſonder Baum-Geſchlecht gehalten: der Stamm hat eines Linden-Baums Dicke und Gröſſe, breite, groſſe und immer-grünende Blätter, wie Citronen-Blätter; es taugen nur junge, als 3. à 4. jährige Bäume zum Zimmet; die Einſammlung und Abſchälung der Rinde geſchiehet des Jahres zweymahl, als im Februario und Auguſto, zu welcher Zeit eine gewiſſe Feuchtigkeit zwiſchen dem Stamm und der Schale zu finden, und alſo beyde deſto leichter zu ſepariren ſind. Die Probe des Zimmets iſt, wenn die Rinde dünn und zart, auf der Zunge ſehr ſcharff/ doch mit einer anhaltenden Süßigkeit vermiſchet iſt, einen guten Geruch und hoch-rothe Farbe hat. Der Zimmet erqvicket die Lebens-Geiſter, ſtärcket den Magen, Mutter und andere Glieder, wird derowegen in Ohnmachten, Hertz-Klopfen, Magen-Weh und Bangigkeit, vornehmlich aber wieder alle Mutter-

Beſchwe-

Beſchwehrungen und Schwachheiten der Schwangern nützlich gebrauchet, er treibet auch die Menſes, Geburt und Nachgeburt, iſt deswegen den Gebährenden zu verſchreiben, abſonderlich wenn ſich Ohnmachten und Schwachheiten zeigen wollen. Er iſt auch in den Haupt-Kranckheiten, als Schlag, Schlag-Flüſſen ꝛc. ſehr dienlich, abſonderlich, ſo ſie vom Magen herrühren. Zu dieſem Ende brauchet man den Zimmet nicht allein blos zu Pulver geſtoſſen, ſondern man hat ihn auch mit Zucker überzogen, welchen einige Canellam de Milano nennen; ferner iſt von dem Zimmet das ▽, der Syrupus, roth und weiſſe Eſſenz zum Hippocras und das deſtillirte Oel; welches, wenn es veritabel und nicht mit dem ☿ rectificatiſſimo vermiſchet iſt, alſo probiret wird, man tuncke die Spitze vom Meſſer in das Oel, und halte es an das Feuer, brennet das Oel ſo bald, ſo iſt von dem ☿ rectificatiſſimo darunter; iſt aber das Oel pur, ſo wird es nicht leicht brennen, ſondern nur einen Rauch von ſich geben. Dieſes Oel iſt die rechte Quinteſſenz von dem Zimmet / welches man leicht mit etwas Canarien-Zucker zu einem Elæoſaccharo bringen, und in obberührten Kranckheiten dienlich brauchen kan. Es kommt auch zu dem Turiniſchen Roſſoli, welcher alſo gemachet wird:

℞. Olei Cinamom.
Caryophyll.
ligni Rhodii ā ʒß.
Ambræ
Moſchii ā gr. iij.
▽ Roſarum.
♎ Vini ā ℔j.
m. & filtrent.

Circinus ſiehe Zoſter.

Circuitus ſiehe Periodus.

Circularis motus ſiehe Circulatio.

Circulatio, Circulatum, ein **Kreislauff**. Dieſes Wort hat zweyerley Bedeutung: (1) wird es phyſicè für den **Blut-Kreis** oder **Umlauff des Bluts im Leibe**, Circulatio ſanguinis genannt, genommen. Es verhält ſich aber dieſe Bewegung des Bluts alſo: das Hertz, von welchem dieſer Lauff den Anfang machet, und in welches er ſich wieder endiget, formiret mit den anhangenden Auriculis gleichſam eine vierbäuchige Machin, welche von allen Theilen des Leibes, indem ſie von den Lebens-Geiſtern unter ſtets einander folgenden Erweiterungen und Zuſammenziehungen agi-

tiret wird, das, durch die ſo wohl abſteigend- als auffſteigende Hol-Ader zurück gehende Blut nimmt, bald auch ſolches durch die Lungen-Arteriam und Aortam wegführet. Und weil dieſe contrairen Bewegungen des Hertzens, ſo lange der Menſch noch lebet, ſchleunig hin und her gehen, ſo geſchiehets doch aber durch gewiſſe Intervalla, daß das aus der lincken Hertz-Kammer durch die Aortam zu allen Theilen getriebene Blut wieder durch die zurückführenden Venas in kurtzen in die rechte Hertz-Kammer getrieben zu den Lungen gehet; aus dieſen gehet es wieder in die lincke zurück: dahero kommt es nun, daß dieſe Bewegung des Bluts, weil es mit ſeinem Hin- und Hergang zu einem Termino kommt, und gleichſam einen Circkel machet, den Titul des Blut-Kreiſes erhalten. (2) Chymicè oder ſpagyricè für **Auff- und Abſteigung.** Dieſe geſchicht, wenn die Materia in einem Pelican oder Circulir-Gefäs, die in einander gehen, durch die Wärme erhaben wird, und hernach wieder herunter auf ſeinen eigenen Leib fället, entweder, um denſelben durch Hülffe der Geiſter flüchtig zu machen, oder den Spiritum durch den Leib zu figiren. ꝛc.

Circulator ſiehe Agyrta.

Circulatorium, ein *Circulir*-**Gefäs**, iſt insgemein ein Pelican oder auch Zwillinge, welche zwey Kolben mit ihren Helmen ſind, derer Schnautze in den Kolben gehet. Auch können zwey Kolben, die ſich genau in einander ſchlieſſen, darzu dienen.

Circulus, heiſt eigentlich ein **Kreis in die Runde.** Es wird dieſes auch vom □ geſaget, weil er gleichſam im Glaſe einen Kreis machet; ſo werden auch die Chymiſchen Eiſen genennet, mit welchen man die Gläſer abkürtzet. Endlich werden auch die Circuli unter die Chirurgiſchen Inſtrumenta gerechnet, derer vollkommene Abbildung bey dem Sculteto zu finden.

Circumciſio, Circumſectio, die **Beſchneidung der Vorhaut**, iſt im alten Teſtament geboten worden, und wird auch heutiges Tages von den Jüden ſtrictè obſerviret. Sie wird auch unter die Chirurgiſchen Curen gerechnet, wenn man die Vorhaut beſchneidet, die gar zu lang iſt; oder, wenn die gantze Vorhaut verdorben, und ſelbe weggeſchnitten wird; auch wird die weibliche Ruthe gleicher maſſen, wenn ſie zu lang iſt, abgeſchnitten: den Modum ſolches zu verrichten, hat Ægineta Lib. VI. cap. 70. und andere beſchrieben.

Circumforaneus ſiehe Agyrta.

Circumgyratio, das herumdrehen, iſt eine Art vom Schwindel.

Circumoſſalis Membrana, oder Circumoſſea, ſiehe Periostium.

Cirones ſiehe Sirones.

Cirrus ſiehe Polypus.

Cirſis Avicennæ ſiehe Phrenitis.

Cirſocele ſiehe Teſticulus venereus und auch Hernia.

Ciſſinum, wird von dem Æginet. für ein Glieder-Pflaſter gebrauchet, zu langwierigen Wunden und Stichen.

Ciſta, Capſa, Capſula, eine Schachtel oder Schranck, worinnen die Artzneyen verwahret werden.

Ciſtus ſiehe Hypociſtis.

Ciſtus ladanifera ſiehe Ladanum.

Ciſtus Ledon foliis Laurinis ſiehe Ladanum.

Citrullus, Anguria, *Citrullen*, **Angurien**, werden in Welſchland und Franckreich erzogen, iſt eine Art von Kürbſen; der Saame allein wird nur gebrauchet, eröffnet, treibet ☐, dienet wieder die Verſtopfung der Nieren und Blaſen, Entzündung der Galle und des Geblüts.

Citrus, der **Citronen-Baum**, iſt von mittelmäßiger Länge, grünet immer, und träget immer ſeine Frucht das gantze Jahr durch, welche nicht eher zur Zeitigung gelanget. Die Blätter vergleichen ſich den Lorbeer- und Pomerantzen-Blättern, bleiben immer grün, und haben viel kleine Löchlein, die Blüte iſt etwas purpur-roth und dick, inwendig mit Fäslein verſehen, von der Frucht ſiehe Mala Citria.

Clappus, Clappa ſiehe Cocus.

Clareta heiſt album ovi, das Weiſſe im Ey.

Claretum oder Vinum, Potus Hippocraticus, **ein ſtarck gewürtzter Kräuter-Wein**, beſtehet aus allerhand Gewürtz, als Zimmet, Jngber, Würtz-Nägelein, Muscat-Nüß und Blüt, auch aus mancherley Kräutern nach iedes Intention, worauf Wein gegoſſen wird, welcher alſo eine Zeit ſtehen bleibet, hernach abgekläret und mit Zucker verſüſſet wird, z. E. ein **Bruſt-Wein**;

℞. herb. Hyſſop.
Marrub. alb.
Menth. ā Mj.
rad. Enul.
Ireos Flor.
Liquirit. ā ʒvj.
Caric. pingv. Num. viij.
Paſſul. minor. ʒvj.
Infund. in Vini q. ſ.
Colatur. edulcor.
Sacchar. q. ſ.
d. ſ.

Bruſt-Claret auf etliche mahl.

Item ein Claretum chalybeatum Mynſichti, **Stahl-Claret**: ℞. Malvaſir-Wein ℔iij. Chalybis cum acet. Tamarind. præp. ʒj. radic. Scorzoner. acidi Tartari ana ʒß. Galang. minor. Caſſ. lign. Caryopyhllor. ana ʒj. laß es zwey Tage am warmen Ort unter öfftern umrühren digeriren, dann filtrir und heb es auf.

Clarificatio, **Klarmachung**, wird diejenige Chymiſche Operation genannt, wenn ein trüber Liquor klar und hell gemachet wird. Dieſer Opēration dienet zuweilen, daß man nur den Liquorem bey ſeite ſetzet, ſo ſetzen ſich alſo fort die wichtigen und unreinen Theilchen zu Boden. Zur andern Zeit muß man die Digeſtion oder Circulation, oder die Fermentation zu Hülffe nehmen. Am öfterſten geſchichets auch durch die Colatur oder Filtration: am allergebräuchlichſten aber durch einen Zuſatz des Weiſſen vom Eye, an welches Zähigkeit ſich die unreinen Theilgen der Liquorum anſetzen, und nachgehends unter der Geſtalt des Schaums oben auf ſchwimmen: der vornehmſte Nutz dieſer Operation iſt, die Säffte, Syrupe, Tränckē ꝛc. zu reinigen. Es ſind auch noch andere Weiſen, die præparata zu clarificiren, da man zu Zucker, Honig und Gelatinen, Wein-Eßig oder ein wenig eines Spiritus acidi gieſſet, mit dieſer Intention, daß dasjenige, was den Liquorem trübe machet, præcipitiret werde.

Clavicula, ein **Schlüſſel-Bein**, auch Jugula, Furcula, Ligula genannt. Claviculæ, die Schlüſſel-Beine, werden alſo genennet, weil ſie das Schulter-Blatt mit dem Bruſt-Bein, wie ein Nagel beveſtigen, oder, weil ſie altväteriſche Schlüſſel der Häuſer vorſtellen: ſind Beine eines kleinen Fingers in der Dicke, in der Länge über eine Viertheil-Elle, ſie liegen

gen unter dem Halſe, auf der oberſten Bruſt, auf ieder Seite eines. Das vörderſte Ende iſt dick und ſtumpff, das hintere gleich und breit. Sein Nutz iſt, das Schulterblatt zu beveſtigen, und vermittelſt dieſem den Arm ſelbſten, welchen ſie auch von der Bruſt weiter entfernet halten; dahero haben auch die unvernünfftigen Thiere keine Schlüſſel-Beine, weil ſie keine Arme haben.

Clavis, **ein gemeiner Schlüſſel zum Schloß.** Auſſer dieſer Bedeutung, wird in der Anatomie hierunter auch Clavicula verſtanden, wovon allbereit gehandelt. In der Chymie wird hierunter ein Menſtruum verſtanden: denn Claves werden alle ſolvirenden Menſtrua, ſonderlich der Mineralien genennet, weil ſie gleichſam die verborgenen Dinge der Natur öffnen, und derer ſelben Krafft und Würckung zu erlernen, den Weg zeigen. Ingleichen wird ieder Proceſs eines arcani Clavis genannt, ſonderlich in Zubereitung des Lapidis Philoſophorum: und dahero werden ſolche Proceſſe auch Claves Philoſophicæ geheiſſen.

Clauſtrum, eine iede **Enge**: in der Medicin heiſts der enge Ort im Halſe unter den Mandeln, der zur Kehlen gehet.

Clauſtrum virginale, die **natürliche Enge bey Jungfrauen, das Jungfrau-Schloß**, iſt die Enge des Halſes der Gebähr-Mutter.

Clavus, heiſt eigentlich ein **zugeſpitzter Nagel**, er ſey von Eiſen, Metall oder auch von Holtz. In der Chirurgie kommen viel Gebrechen vor, die den Namen Clavus führen: als (1) ein **Hüner-Aug** an den Füſſen; hierwieder werden mancherley Mittel recommandiret, als ſuccus Chelidon. major. und Eſul. emplaſtr. de Ranis cum Mercur. Schaf-Dreck mit Eßig ſubigiret, ol. ♀ p. deliq. pulv. Clavis viv. und Ærugin. ♌ ☉, Pech, emplaſtr. de Galbano crocat. emplaſtr. Ceræ virid. mit pulver. Cantharid. Des Dolæi arcanum iſt, das oleum Lini oder Rutæ warm aufgetrippt, oder ein Tuch in Lein-Oel geweicht und aufgeleget, auch iſt das Aqua calcis Dolæi gut:

℞. Calcis viv. ℔iij.
Aceti Vini ℔iß.
▽ Comm. ℔ij.
m. f. Calx extincta colat. add.
Mercur. dulc. ʒij. miſce.

Deſſters hat das gummi Galban. allein gnug gethan; andere brauchen Cauſtica, als butyr. und ol ☉li, ol. ʒii, lapid. infernal. Hierbey hat man ſich wohl vorzuſehen, daß nicht die nervöſen fibrillæ berühret werden.

(2) Wird auch ein Augen-Gebrechen hierunter verſtanden, Pupillæ anguſtia genannt; ſiehe davon Myoſis; (3) auch harte Fleiſchgewächslein der weiblichen Scham/ davon ſiehe Condyloma.

Cleidion, iſt ein Zuwort eines abſtringirenden Küchleins in der rothen Ruhr, Blutſpeyen ꝛc. bedeutet zuweilen auch das, was Clavis oder Clavicula heiſt.

Cleiſagra, iſt bey dem Paræo Lib. XVII. Chirurgic. Cap. I. eine Art von der Glieder-Gicht, ſonderlich das Reiſſen der Kehle, oder in der Gelenckung der Schlüſſel-Beine.

Cleithron ſiehe Clauſtrum.

Clematis peruana ſiehe Contrayerva.

Clematis urens ſiehe Flammula Jovis.

Clinicus, hat einen zwiefachen Verſtand: (1) wird es von dem Medico geſaget, welcher die Patienten am Bette erſuchet und curiret: (2) wird es von dem Patienten ſelbſten geſaget, der bettlägerig iſt.

Clincant, **Rauſch-Gold**, iſt zu Blättern, als Papier, geſchlagen und zuſammen geleget Meßing.

Clinoides, werden die Proceſſus oder **Fortſätze des Keil-Beins** genannt, weil ſie gleichſam ein Bett præſentiren.

Clinopodium majus iſt eine Species des Origani, **Würbel-Doſt**, wächſt auf den felſichten Bergen, treibet den ☐, Menſes und die Geburt.

Clitoris, Mentula oder Penis muliebris, das **Scham-Zünglein oder weibliche Ruthe**, gehet oben an der Scham zwiſchen den Leffzen hervor iſt länglicht rund, und an Geſtalt und Weſen ſonſten der männlichen Ruthe gleich: ihre ordentliche Gröſſe iſt wie ein Träublein, das ſich noch nicht ausbreitet; ihrer viel ſchreiben, daß dieſes Theil bey manchen ſo groß und lang geworden, daß ſie auch ſolches an ſtatt eines männlichen Gliedes haben gebrauchen können: die Ruthe hat auch vorne eine Eichel, ſo aber nicht durchbohret, obgleich ein Ritzlein vorhanden: dieſe Eichel wird mit einem Häutlein umgeben, ſo die Vorhaut der weiblichen Ruthe genennet wird; es hat das Anſehen, als wenn dieſes Rüthlein den Kitzel und Annehmlichkeit daſelbſt verurſachen ſolte: dieſes macht auch, daß ein Ehe-Weib den erfolgenden Schmertz nicht achtet.

Clitoridis muſculi, der **Weiber-Ruthen Mäuslein**: ſolche ſind zwey, entſtehen beym Hüfft-Bein, und endigen ſich an den Ruthen-Schencklen: ihr Amt ſcheinet zu ſeyn, daß ſie die Ruthe ſteiff machen.

Clyſma

Clyſma ſiehe Clyſter.

Clyſmatica ars, wird die Chirurgia infurioſa genannt, ſiehe Chirurgia.

Clyſſus, iſt ein Chymiſch Kunſt-Wort, worunter ieder zuſammengeſetzter mineraliſcher Spiritus verſtanden wird: ſonderlich iſt der Grund ſolches Clyſſi das Antimonium. Es wird auch Clyſſus genannt, wenn unterſchiedene und bereits geſonderte Materien in ein Corpus zuſammen gebracht werden.

Clyſter, Clyſterium, Clyſma, Enema, ein **Clyſtir**, iſt eine Formul eines äuſſerlichen flüſſenden Medicaments, welches um vielerley Nutzens willen, vermöge einer Röhr oder Spritze, in den Maſt-Darm ꝛc. geſpritzet wird. Die Ingredientia und Art zu præpariren, kommen mit dem Decocto überein; nur muß man nach Intention einen Ausſchuß der Ingredientien machen. Alſo nimmt man harte Fæces zu erweichen radic.Alth.Lilior. albor. herb.Malv.Alth.Violar.Branc. urſin. oder Parietar.Mercurial.Betæ,Braſſicæ,ſem.Fœn. græc.Lini,Ficus &c. Winde und Blehungen zu zertheilen,herb.Calaminth.Rut.Origan.Roriſmarin.Abſinth.Chamom.flor. Chamom.Sambuc. ſem.Aniſi,Apii,Cumin.Fœnicul.Leviſtic. rad.Angel. Zedoar.Schmertzen zu ſtillen,flor.Chamomill.Sambuc.Melilot.Verbaſc. ſem. Papaver. Hyoſciam. fol. Hyoſciam. Paridis. Zu heilen in der rothen Ruhr und exulcerirten Gülden-Ader,Pyrol.Sanicul.Chærefolium,Plantag.Burſ.paſtoris,rad.Symphyti majoris,Vincetoxic.Tormentill. Wenn nun von dieſen, nach Intention ein Decoctum gemacht worden, ſo werden von der Colatur für einen erwachſenen Menſchen ℥viij. aufs höchſte X. zum Clyſtir genommen,und dann darzu gethan eines olei infuſi, z. E. Lilior. albor.Violar.Roſar. Laurin.Rutæ,Chamomill. Hyperic.Caſtorei; oder expreſſi,als Amygdalar. dulc.Lini,Olivar. oder friſcher Butter oder pingvedinis ℥ß. bis ℥j. oder Vitell.Ovor.Num.j.oder ij. bald ſchlechten Honig oder Mell.Mercurial. roſat.violat. anthoſat. bis ℥j. oder Caſſiæ pro clyſterib9, oder Electuar. de baccis Lauri, diaphœnic. benedict. laxativ. &c. ℥j. bis ℥iß. und zu ſtimuliren, ☉ comm. oder marin. oder ammoniac. ☽,☉☿ fix. ℥iß. bis ℥ij. für Kinder muß die gantze Compoſition des Clyſtirs nicht über 4. oder 5. Untzen ſeyn. Man hat auch eine andere Art der Clyſtire, nicht aus den Decoctis der Vegetabilium,ſondern aus Milch mit Terpentin und dem gelben vom Ey, aus warmen Rüben- oder Baum-Oel mit geſchmoltzener Butter oder Bocks-Talck, oder aus fetter Hüner-oder Fleiſch-Suppen, oder aus ▽ ſimpl. und Honig ꝛc. das Gewicht aber bleibet wie bey den

vori-

vorigen. Noch iſt zu mercken, daß, wenn man Clyſtire verſchreibet, expreſſe die Gröſſe des Inſtruments benennet werde, ob es für einen erwachſenen Knaben, oder für ein Kind ſeyn ſoll. z. E.

℞. herb. Chamom. Rom.
Menth: á Mj.
flor. Chamom.
Sambuc. á Mß.
bacc. Lauri ℥j.
Juniper. ʒvj.
ſem. Aniſi.
Carvi.
Fœnicul. á ʒij.
ſal. ♆ri ʒiij.
Inciſ. contuſ. coq. in ▽ ſimpl. q. ſ.
Colaturæ ℥ix. adde
Electuar. de bacc. Lauri ʒvj.
Mell. rutac. ℥ß.
ol. deſt. Carvi ℈ij.
Vitell. ovi Num. j.
det. cum
Inſtrument. Clyſm. pro adulto ſ.

Wind-zertreibendes Clyſtir wieder die blähende Colic.

Cneme ſiehe Tibia.

Cnemodactylæus, ein **Mäuslein der Zehen**, ſo dieſelbigen ausſtrecket, und auch Longus genennet wird.

Cneſis, iſt was Pruritus, das **Jucken der Haut**, dergleichen man in der Krätze empfindet.

Cnicus ſiehe Carthamus.

Cnidoſis, ein **ſtechendes Jucken**, dergleichen man empfindet, wenn man die Haut mit Neſſeln verbrennet.

Coadunatio, iſt eine **Vereinigung**, da man das, was von einander geſondert / wieder zuſammen bringet, bisweilen wird es auch für Coagulatio genommen.

Coagmentatio ſiehe Armonia.

Coagulatio, eine **Rinnung**, iſt, da flieſſende Dinge in eine veſte Conſiſtence verändert werden. Es ſcheinet aber iegliche Coagulation auf zweyerley Art zu geſchehen, (1) da die gantze flieſſende Maſſa in ein veſtes

veſtes Corpus gebracht wird, wie man zur Winters-Zeit ſiehet das ▽ von der Kälte gefrieren, item wenn Schwefel, ☉, Alumen und andere Metall nach der Schmeltzung kalt werden und gerinnen; dergleichen geſchiehet auch, wenn der Mercurius vivus durch den Dampf des Saturni in ein veſt Corpus verändert wird: und dieſe Species wird vom Jonſtono, Rulando und andern Coagulatio per compoſitionem genennet. (2) Die andere Art der Coagulation iſt, wenn, nachdem die die Conſiſtenz verhindernden Theile weggeſchaffet, die Concretion oder Zuſammenbackung geſchiehet: dieſe Coagulatio wird von den Autoribus ſegregatoria genannt, und findet in Bereitung der Salium ſtatt:

Coagulum, **Laab, oder geronnene Milch**, iſt vornehmlich, welche in dem Magen der jungen Thiere, (nachdem ſie eingeſogen) geronnen: ſolcher Art iſt in der Officin Coagulum Hœdi, Ziegen-Laab, wird wieder Bauch-Flüſſe gelobet, und Coagulum Leporis, Haſen-Laab, wird vom Dioſcoride gar ſehr wieder die rothe Ruhr gelobet, item wieder Schlangen-Biſſe.

Coagulum Sulphuris animalis und Alcali, iſt Venediſche Seiffe.

Coarticulatio ſiehe Dearticulatio.

Cobalthum, **Cobald**, iſt ein grau und braunes Pulver, welches ſehr gifftig und corroſiviſch iſt, ſo gar, daß es ſich in keinem Papier nicht halten läſſet, und weil es die Mücken, Fliegen und andere Thiere tödtet, ſo wird es von dem gemeinen Mann **Fliegen- oder Mücken-Pulver** genennet, kommt aus Sachſen, wo es in Johann Georgen-Stadt häuffig gebrannt und zu der blauen Stärcke gebrauchet wird. Das Ertz, woraus der Cobald gebrannt wird, wird eben alſo bey den Bergwercken, von den Lateinern aber Cadmia nativa, foſſilis und metallica geheiſſen, iſt ein grauer mit weiſſen Kiß unterwachſener Stein, welcher einem weiß-güldenen Ertz nicht ungleich iſt; und andere halten es für ein Marcaſit und Silber-haltendes Ertz, weilen zuweilen etwas Silber daraus gebracht wird, in Aquafort ſich ſolviren läſſet, und einen blauen Kalck giebt. In der Medicin wird er gar nicht gebrauchet.

Coccognidii ſemen, **Kellers-Hals-Saame**, ſind braune oder ſchwartz-graue runde Körner, etwas gröſſer als der ſchwartze Pfeffer, eines ſehr ſcharffen brennenden Geſchmacks.

Cocculi di Levante, Cocculæ, Cocculi Indi, **Coccel-Körner, Indianiſche Nüßlein, Fiſch-Körner**, ſind dunckel-braune Körner, ſo groß als eine kleine Lorbeer, aber etwas runder, ſind mit einer runtzelichten

Haut, wie die Muſcaten umgeben, ſehen an einer Seiten, wo der Stiel gewachſen, wie kleine Nieren aus, und haben einen bittern Geſchmack, werden aus Malabar und Egypten heraus gebracht: es hängen viel Körner an einem Stiel, und wachſen an einer wilden und rauhen Rancke, Tuba baccifera genannt. Die beſten ſind, welche noch friſch, ſchwer und hoch von Farbe, ſo groß, als ſie ſeyn können, und mit keinem Unrath vermiſchet. Sie haben etwas Gifftmäßiges an ſich, und werden deswegen in der Medicin innerlich nicht gebrauchet, äuſſerlich aber werden ſie mit den Stephans-Körnern zu den Läuſe-Salben gemiſchet. Es bedienen ſich auch derer die Knaben zu dem Fiſchfangen, indem ſie dieſe Körner mit faulen Käſe, Campher ꝛc. zu Pillen miſchen, und in das Waſſer werffen, da denn die Fiſche toll werden, und oben mit den Händen gegriffen werden können.

Coccygria Theophraſti ſiehe Fuſtel.

Coccyx ſiehe Cauda.

Cochlea, heiſt insgemein eine **Winde oder Windel-Treppe**: wegen dieſer Aehnligkeit kommt in der Anatomie vor Cochlea auris, der **innerſte Schnecken-Gang im Ohr.** So heiſt auch Cochlea, eine **Schnecke**: die werden ſehr wieder Podagram recommandiret, ſonderlich die rothen Weg-Schnecken.

Cochia, iſt ein Zuwort einer gebräuchlichen Officinal-Pillen, ſie ſcheinen von der Geſtalt alſo genennet zu werden, weil ſie gleichſam Körner oder Beeren bilden.

Cochinella, Cochinilla, **Coccionellen oder Kutzenellen**, ſind kleine, platte, zum theil vier- zum theil dreyeckigte Körner, auswendig ſilberfarb und rauhlicht, inwendig aber roth wie Ochſen-Blut anzuſehen, pflegen aus Weſt-Indien über Cadix nach Marſeille, Holl- und England, auch von dorten in andere Länder gebracht und in hohen Preiß verhandelt zu werden. Sie finden ſich auf den Oſt-Indianiſchen Feigen, und werden von den Einwohnern in Peru ſorgfältig geſammlet, und von den Spaniern mit der Silber-Flotte in Europam gebracht. Tyſon, ein Engeländer, hält dieſe Kutzenellen für eine Art kleiner Schröter oder Käfer, welche an den Feigen-Blättern kleben: man findet bey den Materialiſten wohl drey bis viererley Sorten der Cochinellen, davon die erſte la Cochenille Meſteque von den Frantzoſen genennet wird, und die iezt beſchriebene iſt; die andere Coccionella Campeſchana genannt, beſtehet aus lauter Stücklein von der vorigen, worunter andere Körner, Hülſen und rothe Thierlein,

auch

auch andere Unreinigkeiten vermiſchet ſind; die dritte iſt Coccionella Tetrechalla, welche nichts anders als die bloſſe Erde iſt, ſo unter der Campeſchana zu finden; die vierte endlich iſt die wilde Cochinelle, oder diejenigen Körner, welche an den Wurtzeln der groſſen Pimpernellen zu finden. Unter allen dieſen, iſt die erſte die beſte, welche dicke, ſchwere, ſaubere und wohlgedörrete Körner haben muß, ſo auswendig eine ſilberfarbene, oder gleichſam graue gläntzende Couleur haben, und wenn davon eines in dem Munde zerbiſſen wird, den Speichel gantz roth färben; werden von den Apothekern die Aquavit und Mägen-Waſſer roth zu färben gebrauchet; am meiſten aber werden ſolche von den Färbern zu der Carmoſin-rothen Farbe geſuchet.

Cochlear, ein **Löffel**, iſt ein, ſo wohl in der Küchen, als chymiſchen Laboratorio bekanntes Inſtrument, item ein Chirurgiſch Inſtrument, das niedergefallene Zäpfgen wieder aufzuheben.

Cochlearia, **Löffel-Kraut**, will einen feuchten und ſchattichten Grund haben, iſt ein vortrefflich Mittel wieder den Scharbock, Miltzſucht, Cachexie, Waſſerſucht, verſtopffte Menſes, Engbrüſtigkeit: præparata ſind Conſerva, ▽ deſt. Syrup. Sal, Spiritus, Succus expreſſus, Ol. infuſ. Diß Wort wird auch für ein Mediciniſch Maas genommen.

Cocos, **groſſe Indianiſche Cocus-Nuß**, iſt eine gewiſſe Baum-Frucht, eines Kinder-Kopfs groß, welche äuſſerlich mit einem dicken Baſt und faſelichten Schale umgeben iſt, worinnen eine groſſe oval-runde Nuß, mit einem erhabenen Striemen gleichſam in drey Theile getheilet, zu finden iſt, beſtehend aus einer harten holtzichten, eines Meſſer-Rückens dicke, und oben mit drey Löchern bezeichneten Schale und einem weiſſen und ſüſſen Kern: kommen meiſtens aus Oſt-Indien, wiewohl auch in America eine Art zu finden iſt. Der Baum dieſer Frucht wird Clappus oder Clappa genennet, und vergleichet ſich den Palmen, wächſet ſehr hoch in die Höhe, und beſtehet deſſen Stamm aus einem ſehr harten Holtz, ſo gleichſam in Gelencke unterſchieden iſt. Die Frucht giebt eine gute Nahrung, ernähret die Schwindſüchtigen, vermehret den natürlichen Samen, und wegen ihrer Oeligkeit lindert ſie die Stein-Schmertzen.

Cocos Maldivenſis, **Maldiver Cocus-Nuß**, iſt der vorigen faſt in allem gleich, auſſer daß ſie äuſſerlich eine andere Geſtalt hat und wie ein Hertz anzuſehen iſt; wird auch ſonſten Tavarcare genennet, und weil die Sineſer ſolche als einen Abgott in ihren Häuſern bewahren, und ſolche al-

ler Orten aufſuchen, ſo iſt ſie rar und übel zu bekommen. Dieſer Frucht wird vor andern eine groſſe Krafft wieder allerhand Giffte zugeſchrieben: daher ſie auch von dem Bauhino Nux Indica ad venena celebrata, oder die **Indianiſche Gifft-Nuß** genennet wird. Abſonderlich aber wird die ſo genannte Gemma Nucis Maldivenſis in Indien deswegen hochgehalten, und nicht allein, wie der übrige Kern wieder allerhand Gifft, Fleck-Fieber ꝛc. gerühmet, ſondern gar für eine Panacea gehalten; ſolche findet ſich in der Mitten des Nuß-Kerns als ein Auge, daraus ſie wieder ſproſſet: wiegt ohngefehr anderthalb Qvint und gehet im ▽ zu Grunde.

Coctio, das **Kochen**, iſt allen bekannt, vom natürlichen Kochen aber ſiehe Concoctio.

Codoſcellæ, wird bey dem Fallopio tract. de morb. gall. c. 90. Tom. I. für die Frantzöſiſchen Beulen an der Scham genommen.

Cœcitas, Cæcitas, die **Blindheit**, wenn einer gantz und gar des Geſichts beraubet iſt.

Cœcus, ein **Blinder**, der nicht ſehen kan. In der Anatomie iſt Cœcum inteſtinum der **Blind-Darm**, ſiehe davon Inteſtinum: in der Chymie iſt Alembicus cœcus der **blinde Helm**, welcher kein Loch oder Schnabel hat.

Cœliaca paſſio, fluxus cœliacus, iſt, wenn der Chylus entweder rein oder mit dem Koth per ſedes abgeführet wird. Die vornehmſte Urſach iſt der Durchgang des Chyli durch die Vaſa lactea zum Blut; ſolches mag nun geſchehen aus Schuld des Chyli ſelbſten, wenn er gar zu dick und zäh iſt, und nicht transcoliret werden kan; oder aus Verſtopfung der Tunicæ villoſæ der Gedärme, oder der Glandularum meſeraicarum, es iſt gleich viel. In der Cur hat man vor allen Dingen auf die näheſte Urſach zu ſehen, dahero muß das vitium Bilis corrigiret, die Verſtopfung aber der Oſtiolorum lacteorum geöffnet werden: ſolches erlanget man durch ſcharffe reſolvirende Mittel, als die Salia ſalſa, ſal ammoniac. Tartar. vitriolat. Liq. △ foliat. ♆ri, Tinctur. ♃ii, ♆ri, Metallor. eſſent. Alkalin. ol. ♆ p. d. und die Pituitam zu incidiren und abzuführen, gumm. Ammoniac und Aloë. Steckt das vitium in den Glandulis meſeraicis, ſo dienen mit dem vorigen noch ♏ ♉ci ♆ſat. Liq. C. C. ſuccinat. und andere Salia volatilia; iſt dieſer Fluß von den zuſammengeheileten Inteſtinis, ſo iſt er lethal und GOtt und dem Glück zu überlaſſen.

Cœliaca urinalis, iſt ein ſolcher Zufall, da nämlich der Chylus mit dem

Urin

Urin, oder an ſtatt des Urins abgeführet wird. Timæus von Gülden-Klee hat Lib. III. Caſ. 43. dergleichen Caſum angemercket.

Cœloma, ein rund und nicht gar tieffes Geſchwür in dem Hornhäutlein des Auges.

Cœlum, hat vielerley Bedeutung. In der Anatomie heiſt Cœlum die Fläche der obern Augenlieder; iſt auch der Gaume dadurch zu verſtehen. Plinius nennet den Hirn-Schedel Cœlum. Bey den Chymicis iſt es ſo viel als Quinta Eſſentia.

Coeman, iſt ein Thierchen in Oſt-Indien, in Form eines Krebſes, und ſiehet hinten einem Scorpion gleich, wohnet immer in den See-Muſcheln, iſt ohngefehr 3. bis 4. Zoll lang, an der Vorder-Helffte des Leibes mit einer Schale verſehen, hat auch zwey Scheeren, deren eine gröſſer und breiter wie die andere iſt, womit es die Muſcheln, worinnen es ſich verbirget, gar genau zuſchlieſſen kan; die andere Helffte des Leibes iſt gantz weich und häuticht, worinne, wie in den Krabben, eine Materie, ſo doch gantz roth iſt, und entweder bey einem Kohl-Feuer oder an der Sonnen in ein Oel zerſchmeltzet, welches von den Inſulanern ſehr hoch gehalten wird. Die Frantzöſiſchen Scribenten haben es auch Soldat geheiſſen, weil es ſich, wenn man es fangen will, zur Wehr ſetzet, und nicht nur gré, gré, gré ſchreyet, ſondern auch mit der gröſſern Scheere um ſich knappet, und wenn es iemanden faſſet, wird es ſich eher tödten laſſen, als daß es die Scheere wieder aufthue. So bald ſie nun die Indianer gefangen haben, fädemen ſie ſolche mit den Köpfen ein/ und hängen ſie an die Sonne, damit ſie ſich in ein Oel reſolviren, welches dick, gelb-roth iſt und übel riechet: dieſes oleum ſoll vortrefflich und gantz infallibel ſeyn, alle Flüſſe, ſo ſich in die Glieder ſetzen, zu zertheilen, auch die friſchen Wunden, wie der beſte Wund-Balſam zu heilen.

Cœmentum ſiehe Cæmentum.

Cœruleum montanum ſiehe Armenius Lapis.

Coffi ſiehe Caffe.

Cohærentia nocturna ſiehe Ancyloblepharon.

Cohobatio, iſt eine wiederholte *Deſtillation:* es iſt nichts daran gelegen, ob die Abſtraction von der Subſtance, von welcher erſt der Liquor abgezogen worden/wiederhohlet werde, z. E. in der Rectification des ♄ci, mit ♁ri oder Carminativ. de tribus über das ☉ oder von einer neuen Materia, wie in der Deſtillation des ▽Roſarum und anderer wohlriechender Wäſſer; oder endlich, wenn auf das aufgehobene ☉ ein neuer Liquor

aufgegoſſen wird, z. E. in der Præparation des Liquoris ♁ foliat. ♆ri, allwo ein neuer oder anderer Eßig vom zurück bleibenden Capite mortuo abzu deſtilliren iſt.

Coincidentia iſt, wenn eine flüſſende materia, anders woher, in ein Faß flieſſet,

Coitus, der **Beyſchlaff**, iſt allen bekannt, und darff nicht weitläufftig erkläret werden.

Colamentum, Colatorium, ein **Seige-Tuch**; dieſes iſt aus weiſſen wöllnen Tuch am gebräuchlichſten, und gieſſet man feuchte Dinge dadurch, ihre Unſauberkeit dadurch zu ſcheiden.

Colatio oder Colatura, die **Durchſeigung** der Liquorum durch ein leinen Tuch, Parchent, Löſch-Papier, Baumwolle: unter dieſen wird Manica Hippocratis genennet, wenn ein wollen oder leinen Tuch als eine Pyramide oder Strumpf formiret iſt. Filtratio aber wird geheiſſen, wenn die Operation durch Löſch-Papier oder Baumwolle verrichtet wird.

Colatorius, iſt ein zwar nicht recht gebräuchlich Wort, wird aber doch von einigen Gliedmaſſen geſaget, derer Nutz iſt, was überflüßig iſt abzuſondern, und hinweg zu bringen, als wie die Nieren das überflüßige Waſſer vom Blut abſondern.

Colchicum album, ſiehe Hermodactylus.

Colchicum commune, Hermodactylus ſpurius, **Wieſen-Zeitloſen**, wächſt auf den naſſen Wieſen; die Wurtzel innerlich gebrauchet, wird für gifftig gehalten, äuſſerlich aber angehenckt, wieder die Peſt dienlich gehalten.

Colcothar Vitrioli, iſt das Caput mortuum des Spiritus Vitrioli, und eine braune Erde; wird in der Medicin ſehr gerühmet, und an ſtatt des ſo genannten Chalcitis von vielen zum Theriac genommen. Aus dieſem Colcothar wird das ſal Vitrioli vomitivum ausgelauget, und wenn es calciniret wird, bekommet man die ♁ Oli dulcem, welche an ſtatt des Lapidis medicamentoſi und mirabilis in äuſſerlichen Schäden dienet.

Coles ſiehe Penis.

Colica, Colicus dolor, **Colic-Schmertzen**, iſt ein Weh oder Schmertz in dem inteſtino Colo. Die Urſach iſt ordinair eine Schärffe der Humorum; verſchloſſene Winde und Blähungen; es findet ſich zuweilen auch ein vomiren dabey. Ettmüller hat von den Urſachen, welche die Colic erregen, unterſchiedliche Gattungen der Colic angeführet, als:

Colica

Colica convulſiva, Convulſions-Colic.
flatulenta, blähende Colic.
humoroſa, welche von übeln Humoribus herkommet.
hypochondriaca, welche vom Miltz-Beſchwer herkommet.
peſtilens, Peſtilentialiſche Colic.
ſcorbutica, Scorbutiſche Colic.

Alle dieſe Gattungen machen und geben ſonderliche Urſachen der Colic, worauf man in der Heil-Art nothwendig zu regardiren hat. Weil doch aber dieſer Affect meiſtens convulſiviſch und Krampfartiger Art iſt, ſo dienen hauptſächlich auch antiſpaſmodica und antepileptica, als tinctur. Succin. Spirit. Convulſivus Geilf. ♏ C. C. Sanguin. human. eſſent. Caſtor. liq. C. C. ſuccinat. Cinnabar. antimon. Specific. cephalic. D. M. pulv. epileptic. Marchion. Unicorn. marin. Magiſter. Ungular. Alcis, flor. ♀is Succin. præp. ſal. vol. C. C. Succin. Viperar. und vornehmlich auch Anodyna, Opiata, Theriac. cœleſt. Iſt ein acidum in Schuld, und alſo eine Colica hypochondriaca vorhanden, ſo thun die Abſorbentia was rechtes, als maxill. Lucii piſc. tali Lepor. C. C. uſt. Lap. 69. Percar. Matr. Perlar. Corall. rubr. Ebur. uſt. Crem. ♀ri &c. ʒ. E.

℞. flav. cortic. Aurantior. ʒij.
Unicorn. marin.
Lapid. Carpion.
Succin. præp.
Zedoar. ana ʒj.
ol. deſt. Chamomill. ℈j.
Theriac. cœleſt. gr. xij.
f. Pulv. S.
Lindernd Colic-Pulver.

So dienen auch temperirte acida, als ſpirit. Nitri, und Salis dulcis, wenn die Galle pecciret; ſpirituoſa aber, aromatica, Salia volatil. und Carminativa, als ▽ und eſſent. Menth. ♏ ✻ci aniſat. ♏ Carminativ. Zedoar. elixir Citri, ♏ Nitri dulcis, ♌ Aniſi, Fœnicul. &c. wenn eine Verkältung, Blähung oder Winde in Schuld ſind:

℞. ▽ flor. Chamomill. ʒiß.
Fœnicul. ʒj.
elixir Citri.
eſſent. Zedoar. ana. ʒij.

♃☉ dulcis ʒjv.
ol. deſt. Chamomill. gutt. jx.
Theriac. cœleſt. gr. vj.
Syrup. cortic. Aurant. ʒvj.
f. Potio ſ.

Stillend Tränklein.

Vor allen Dingen iſt darauf zu ſehen, daß der Leib offen gehalten werde, darzu dienet elixir Proprietat. c. Rhabarb. tinct. cathartic. Infus. folior. Sennæ, oder ein Clyſtir aus herb. Mercurial. Alchimill. Chamomill. Malv. Rut. flor. Chamomill. Alth. Aneth. Melilot. bacc. Laur. Juniper. ſem Carv. Cumin. Fœn. græc. Lini, rad. Alth. Lilior. alb. fol. Hyoſciam. &c.

Colla piſcium ſiehe Ichthiocolla.

Colliciæ, die Zuſammenfügung, wenn auf beyden Seiten die Puncta lachrymalia in eines zuſammen kommen, und die Feuchtigkeiten der Augen-Lieder in die Höle der Naſen führen.

Colliculum, iſt, was Nympha iſt; die zwey membranöſen Fortſätze oder Carunculæ in der weiblichen Scham.

Colliquamentum, das Gewäſſer, inſonderheit wird derjenige Liquor hier verſtanden, welcher in den Membranen, welche die Frucht im Leibe umgeben, zu finden iſt. Es ſcheinet gantz probabel zu ſeyn, daß dieſer Liquor in der Zeit, da das Kind zunimmt, aus einigen Drüſen der Placentæ, der Nabelſchnur oder des Amnii hieher flieſſe: daß aber dieſe Wege noch nicht accurat beſchrieben ſind, iſt wohl zuzugeben, wenn man nur die eintzige Obſervation des Bidloii excipiret, welcher vermöge eines Vergröſſerung-Glaſes in der Nabelſchnur viel kleine ductus entdecket hat. Der Nutzen dieſes Liquoris kan ſeyn, daß er verhüte, daß dem darinnen ſchwimmenden Kinde kein Unheil wiederfahre, wenn ohngefehr der Leib der Mutter gedrucket wird, (2) daß es ſich freyer bewegen kan, (3) daß die Wege in der Geburt dadurch ſchlüpfrig und die Geburt leichter gemachet werde.

Colliquatio, liquatio ſiehe Fuſio.

Colliſio ſiehe Contuſio.

Collum, der Hals, iſt das zwiſchen der Bruſt und dem Haupt ſtehende Theil.

Collum uteri, der Hals der Gebähr-Mutter, heiſt beſſer os uteri, der Gebähr-Mutter Mund, weil es innerlich iſt, wo ſich der uterus endiget.

Collu-

Collutio ſiehe Gargariſmus.

Collyrium, eine Augen-Argeney, iſt eine Formul eines äuſſerlichen Medicaments wieder mancherley Augen-Gebrechen auf die Augen zu applicir n. Es iſt mancherley Art, bald in Form eines Pulvers aus Tutia, Nihil, præparirten Perlen, ſubtil pulveriſirten Schiefer-Stein, Campher, Vitriol &c. bald in einer flieſſenden Geſtalt aus Säfften und deſtillirten Wäſſern, als ▽ flor. Roſar. alb. Cyani, Calcatripp. Foeniculi. ꝛc.

℞. Nihil. alb. præp.
Tutiæ præp. ā gr. vj.
Margarit. præp. gr. iij.
Camphor. gr. j. mit
Amyli und
Gumm. tragacanth. q. ſ. in
▽ Roſar. ſolut.
f. Trochiſc. S.
Augen-Pülverlein.

℞. ▽ flor. Calcatrip.
Cyani ā ʒij.
Nihil. alb. præp. gr. v.
Margaritt. præp. gr. ij.
Camphor. gr. j.
Oli albi gr. jv.
m. d. ſ.
Augen-Wäſſerlein.

℞. Cremor. Avenæ P. iij.
fol. Malv.
flor. Melilot.
Verbaſc. ā P. ij.
rad. Alth.
Lilior. alb. ā ʒij.
ſem. Lini ʒſs.
Aniſi ʒij.
f. l. a. Decoct. in ▽ font. q. ſ.
ad Conſiſtent. pultic. d. ſ.
Aeuſſerliche Linderung, die Augen warm damit zu bähen.

Coloboma, **mangel- oder ſchadhafft, verkürtzt**: diß Wort wird von demjenigen geſaget, was einen Mangel hat, als von den Lefftzen, Ohr-Läpplein, Augen-Winckel ꝛc.

Colocynthis, **Coloqvinten**, ſind dicke, runde und einer Fauſt groſſe Früchte, haben eine weiſſe lederichte Haut, ein ſehr leichtes ſchwammichtes Marck und kleine platte Kernlein, einen überaus bittern, widrigen, ja abſcheulichen Geſchmack, kommen aus Orient, abſonderlich von Alexandria aus Egypten; ſie werden auch von einigen Paris-Aepffel genennet; das Kraut oder Colocynthis ſelbſten iſt eine Art von wilden Kürbſen, welche mit ihren runden und rauhen Reben auf der Erden flattert. Die Coloqvinten müſſen in noch gantzen Aepffeln kommen, wenn ſie für gut paſſiren ſollen, wenig Kerne haben, auch groß, ſchön weiß, leicht, ſchwammicht und pulpöſe ſeyn. Sie werden für das ſtärckſte purgans unter allen Kräutern gehalten, und weil ſie mit ihrem dicken Hartz ſich an die Gedärme anhängen und grauſame Bauch-Schmertzen verurſachen, ſo werden ſie von den meiſten Medicis langſam oder gar nicht verſchrieben; die Doſis iſt von gr. vj. bis gr. xv. ℈j. und nach dem Dioſcorid. ℈ij. wird aber, wie geſaget, langſam in ſubſtantia gebrauchet, vielmehr aber die Præparata davon, als (1) Trochiſci alhandal. derer doſis gr. viij. (2) extract. Trochiſcor. alhandal. gr. j. bis ij. (3) extractum Colocynthid. cum ♃ (4) ☌ Vitæ aureus Rulandi. (5) Oleum infuſ. (6) Unguentum de Arthanita und Agrippæ.

Colon ſiehe Inteſtinum.

Colophonium, **Geigen-Hartz**, ward vor dieſem Griechiſch Pech genannt, weil es anfangs aus Griechen-Land gekommen, jetzund wird es meiſtens aus Terpenthin gemachet, und iſt nichts anders, als was nach deſtillirung des Terpenthin-Oels zurück bleibet, wenn es aber von dem Terpenthin ſelbſten gekochet wird, heiſſet es Terebinthina cocta, woraus die Terpenthin-Pillen beſtehen, muß fein, an groſſen Stücken, gelbicht und durchſichtig ſeyn.

Coloratio, eine **Färbung**, den Medicamenten eine Farbe geben, dieſes geſchiehet nicht ſolche angenehmer zu machen, ſondern nur dem Eckel zu wehren: doch iſt hier in Acht zu nehmen, daß mit Veränderung der Farbe die Krafft des Medicamenti auch nicht verändert oder verderbet werde.

Coloſtrum, die **erſte oder junge Milch**, iſt ein noch wäßriges Weſen und nicht rechte Milch, welches die jungen Kinder in den erſten Tagen

ſaugen; kommt daher, weil die Tubuli lactiferi bey den jungen Sechswöchnerinnen noch nicht gnug erweitert ſind.

Colpos ſiehe Sinus.

Colum, ein **Durchſchlag** oder ein **Durchſeigungs-Sieb**, iſt entweder von leinenen oder andern Tuch und haarenen Gezeug: man hat auch ſolche Durchſchläge von Löſch-Papier, Baumwolle, Hanff, Flachs ꝛc.

Columba, eine **Taube**, der Koth hiervon iſt ſehr nitrös, treibet Harn, und wird wieder die Waſſerſucht gerühmet, einige recommandiren ihn als ein ſonderlich Mittel die Menſes zu treiben, alſo:

℞. Fimi Columbin. calc. ʒj,
pulv. Croci. ℈ß.
f. Pulvis.

Coluber ſiehe Serpens.

Colubrina ſiehe Biſtorta.

Colubrinum lignum, **Gries-Holtz**, iſt vielmehr eine holtzigte Wurtzel desjenigen Gewächſes in Oſt-Indien, welches die kleinen Krähen-Augen trägt, und Solanum arboreſcens Moluccanum genennet wird, hat eine ſehr glatte, gelblichte und mit aſchfarbenen Flecken gezeichnete Schale, auch einen ſcharffen und bittern Geſchmack. Die Indianer ſollen es wieder die Schlangen-Biſſe gebrauchen, dahero es auch Schlangen-Holtz genennet: es ſoll die Tertian- und Quartan-Fieber glücklich curiren, wenn man ein Loth über Nacht in Wein leget und dieſen trincket, welches auch wieder die Würme dienet.

Colutea, Colutea veſicaria, **welſche Linſen, falſche Sennes-Blätter**, wächſt um Mompelier von ſich ſelbſt. Die Blätter und Saamen purgiren über und unter ſich, werden aber fälſchlich für die rechten Sennes-Blätter gebrauchet.

Columella ſiehe Uvula.

Coma ſomnolentum ſiehe Cataphora.

Coma vigil, eine Art der Schlafſucht, da eine groſſe Neigung und Begierde zum Schlaf geſchiehet, der Patient aber denſelben nicht genieſſen kan, ob er ſich gleich gantz matt und müde in das Bette leget und die Augen ſchlieſſet, wegen des ſteten delirii, welches denſelben verhindert: die Urſachen und Cur ſind unter dem Titul Cataphora zu ſehen.

Comæ, die Haare auf dem Haupt: item die oberſten Spitzen der Bäume und Kräuter.

Comarus ſiehe Arbutus.

Combuſtio ſiehe Ambuſtio; item wenn man durch verbrennen die Cörper in einen Kalck bringet.

Comminutio, ſonſten auch Attenuatio genannt, iſt eine Chymiſche Operation, in welcher die zuvor aneinander hängenden Corpora geſchieden werden; und alſo iſt dieſes ein weitläufftiger Terminus, unter welchen noch mehr Operationes, als Deſtillatio, Calcinatio, Sublimatio verſtanden werden. Allein im recht eigentlichen Verſtande wird nur Comminutio diejenige Diſcontinuation oder Voneinanderſonderung der Concretorum, welche vermittelſt harter Inſtrumenten, als Mörſel und Keule, Hammer, Feile ꝛc. verrichtet wird, und alſo wird hierunter Pulveriſatio, Præparatio, Trituratio, Conquaſſatio, Granulatio, Laminatio verſtanden, von welchen allen an gehörigen Oertern zu ſehen.

Commiſtio, Commixtio, eine **Vermiſchung**, wenn man unterſchiedliche Dinge zuſammen in einen Hauffen bringet, und unter einander vermiſchet.

Comitialis morbus ſiehe Epilepſia.

Compages, Compaginatio, die **Vereinigung**, als wie die Beine am menſchlichen Leibe vereiniget zuſammen hängen.

Complexi morbi oder Complicati, **verwickelte oder zuſammen geſtoſſene Kranckheiten**, heiſt, wenn zwey, oder mehr Kranckheiten ſich bey einem Patienten befinden: alſo werden für ſolche Kranckheiten gehalten, wenn (1) gantz diſtincte oder wiedrige Kranckheiten vorfallen, als die gelbe- und Waſſerſucht, (2) wenn der Sitz der Kranckheiten unterſchieden iſt. z. E. das Podagra mit dem Calculo, und (3) wenn ſie von gantz unterſchiedenen Urſachen herrühren, z. E. ein Bruch des Arms vom fallen, Gonorrhœa vom unreinen Coitu.

Complexus, trigeminus muſculus ſiehe Muſculus.

Compoſitio, die Zuſammenſetzung, wird von der Zuſammenſetzung der einfachen Medicamenten geſaget, dahero in der Officin dergleichen zuſammengeſetzte Artzeneyen Compoſita Medicamenta genennet werden.

Compreſſæ, *Compreſſen*; es werden bey den Chirurgis hierdurch zuſammen gelegte Tücher verſtanden.

Con-

Conceptio, die **Empfängnüß**, geſchichet, wenn der Manns-Same im Coitu durch das Oſtium Uteri in deſſelben cavität gebracht wird, ſo gehet deſſen geiſtreicher Theil augenblicklich zu denen Ovariis, greiffet allda ein oder das andere Ovulum an, und durchwandert bald deſſen innerſtes, und alſo wird augenblicks dasjenige Werck angefangen, welches GOtt geſegnet und befohlen hat. Nämlich das durch die Tubam Fallopianam in den Uterum gebrachte Ovulum wird in etlichen Tagen alſo diſponiret, daß aus der darinnen verſchloſſenen gantz kleinen Cicatricula, welche in einer Verwunderungs-vollen Kleinigkeit die Rudimenta des gantzen Menſchen in ſich hält, nach und nach alle Theile entſtehen, und endlich eine volle Frucht oder Kind zu der Welt gebracht werde.

Conceptus, das **Empfangene**, oder die Materia, das Ovulum, woraus der künfftige Menſch entſtehet.

Concha, heiſt eigentlich eine **Muſchel**, in welcher die Perlen gefunden werden: in der Anatomie aber iſt Concha externa die äuſſere **Ohren-Höle**, und Concha interna, die **innere Ohren-Höle**.

Conchæ anatiferæ, von einigen auch Bernacles oder beſſer Barnaclenſchels oder Bernacel-Muſcheln genennet, ſind nichts anders als eine Art von Balanis Marinis, und beſtehen aus dreyeckigten zuſammengeſchloſſenen Schlüſſel-Beinlein, ſo auswendig glatt und wie blaulicht ſind, auch unten einen runtzlichten Stiel haben, wodurch das inwendige Thier oder der Wurm ſeine Nahrung ſuchet: zu mercken iſt, daß ſich an dieſem Wurm einige gekrümmelte Fäſerlein befinden, welche gleichſam wie Federn ausſehen, abſonderlich wenn ſie ſich ausgebreitet, und alſo aus der Muſchel dringen. Dieſe Fäſerlein und vermeynte Federn gaben der Meynung, wie nämlich die ſo genannten Baum-Gänſe oder Bernakles aus dieſen Muſcheln gezeuget würden, einen groſſen Schein; ſo gar, daß auch viel Gelehrte ſolches geglaubet haben: allein dieſer Fabel hat Deuſingius vollkommen abgeholffen.

Conchites, der **Schnecken-Stein**, iſt ein den Schnecken ähnlich figurirter Stein, wird in curiöſen Kunſt- und Naturalien-Kammern gefunden.

Conclavatio ſiehe Gomphoſis.

Concoctio ſiehe Chylificatio.

Concretio ſiehe Symphyſis.

Concubitus ſiehe Coitus.

Concuſſio iſt Convulſio clonica, wenn man zittert und bebet.

Condimentum, Conditura, **eingemachte Sachen**, wenn nämlich Wurtzeln, Früchte, Rinden, Nüſſe, Blumen ꝛc. die Corruption zu verhüten, mit Zucker, Honig, Eßig oder Lacke eingemachet, und conditret werden. So findet man eingemachten Ingber, Calmus, Kirſchen, Johannis-Beeren, Pfersgen, Qvitten, Citronen- und Pomerantzen-Schalen, Welſche- und Muſcaten-Nüſſe ꝛc. Es werden auch öffters Condita unter der Geſtalt einer Formel oder Recepts in den Officinen verſchrieben, da geben denn Materiam darzu die in den Officinen befindlichen Condita, die Conſervæ, Electuaria, Syrupi, Succi, wohlriechende Spiritus &c. z. E.

℞. Conſerv. pulp. Citr.
Ceras. nigr. condit.
Berb. condit. ā ʒj.
Nuc. Jugland. condit. inciſ. Num. ij.
flor. Citri condit. ʒß.
Confect. Alkerm. ſ. Moſch.
de Hyacinth. ā ʒij.
ſyrup. flor. Tunic. ʒvj.
ſpirit. Roſar. ʒj.
m. d. ſ.

Hertzſtärckendes Eingemachtes, offters eine Meſſer-Spitze davon zu nehmen.

Conditura Corporum, **Balſamirung der todten Cörper**, war bey den Alten und zwar Aegyptiern ſehr gebräuchlich, da ſie ihre todten Cörper mit Aloë, Myrrha, Bitumine, Camphora, Opobalſamo &c. balſamirten, und vor der Fäulniß præſervirten: daher ſind die Mumien entſproſſen. Jetzund aber werden die Cörper nur eviſcerirt, mit Wein oder ♆ abgewaſchen, nachgehends die Hölen mit wohlriechenden Kräutern vollgeſtopfet.

Conductio ſiehe Concuſſio.

Condyloma, ein **hart-häutiges Gewächs oder Geſchwulſt**, findet ſich ordinair am Hintern, und wird Condyloma Ani genannt: ſolche wegzubringen kan man unterſchiedliche Fotus machen, aus florib. Chamomill. Verbaſc. fol. Linar. in Milch gekochet, item Unguenta, als Ungvent. dialth. de Linar. Tut. &c. zum Exempel:

℞. Un-

℞. Unguent. dialth.
de Linar.
Sacchar. ♄ni ā ℥ij.
Croci opt. gr. v.
f. Liniment.

Iſt eine Inflammation und groſſer Schmertz dabey, ſo wird vielmehr dieſes dienlich ſeyn:

℞. Ceruſſ. ʒij.
Tutiæ præp. ʒj.
Sacchar. ♄ni ʒß.
Ungvent. de Linar. ʒß.
f. Unguent.

Zum innerlichen Gebrauch werden dabey Sudorifera & alia recommandiret. Es finden ſich auch zuweilen ſolche Condylomata in der Gebähr-Mutter, wieder ſolche werden ebenfalls fotus aus herb. Linar. flor. Chamomill. Sambuc. Verbaſc. ſem. Lini, Fœn. græc. ☉☌☾co, ♀ro, item Unguenta aus ol. Sambucin. ſal. ♄ni, Camphora & Emplaſtr. de Labdano mit oleo Lini zum Unguent gemachet, item ein Tuch in ▽ Regin. Hung. worinnen Camphor. ſolviret, getuncket und aufgeleget, oder ▽Ψæ, ♆ camphorat. ▽ flor. Sambuc. ☌☽ci mit Ψa præpariret, welche alle recht ſchöne Mittel ſind, gebrauchet.

Condylus, das iſt, Tuberculum, ein **Knote**, eine Art von Gewächsgen, und kommt alſo mit Condyloma überein.

Confecta, Confectum, **mit Zucker überzogene Sachen**, als Mandeln, Zimmet, Anis- und Fenchel-Saamen ꝛc. werden Confecta genannt, ſo entweder glatt oder krauſe iſt; beyde werden im Conficir-Keſſel, welcher über einem Wind-Ofen hanget, alſo gemachet: Man thut Anis, Cubeben, Fenchel, Mandeln, Nägelein ꝛc. in den Keſſel, ſchüttet ſyrupiſirten Zucker darüber, ſtöſſet den Keſſel hin und her, bis ſich der Zucker angehencket hat, ſolches wird offt wiederholet, nachdem es dick oder dünn überzogen ſeyn ſoll.

Confectio Alkermes, iſt eine gewiſſe Latwerg, und wird alſo bereitet: ℞. gantz weiſſen Zucker, clarificirten und mit dieſem Zucker zur Conſiſtence eines Honigs gekochten Borsdorffer-Saffts, ſucci granor. Kermes Monſpel. nimio Sacchar. non condit. & ſpisſiusculi ana ℔j. ſcharffen Zimmet, ligni Aloës opt. ana ʒß. lapid. Lazuli opt. præp. Margarit. præp.

Ambr.

Ambr. gryſ. in ſ.q. Succi Kermes diſtemperat. ana ʒß. Croci opt. ʒj. Moſchi, ſpirit. Roſar. dilut. ℈ij. folior. Auri ʒß. fiat Electuarium. Läſt man Moſch. und Ambr. aus, ſo wird die Lattwerg

Confectio Alkermes ſine Moſcho & Ambra genennet.

Confectio pacifica Mynſichti, ℞. Succolad. Ind. ʒjv. rad. Satyr. cond. ʒij. Eryng. cond. ʒj. Pinear. Piſtac. virid. Nuc. Moſch. Ind. cond. ana ʒiß. Caſſ. lign. Bolet. cervin. ana ʒij. ſem. Fraxin. ʒiij. Specier. diambr. diamoſch. dulc. ana ʒß. lign. Aloës elect. ʒj. Caryophyll. Galang. Cardamom. Zingib. alb. Piper. long. ana ℈ij. ol. Cinamom. Macis ana ℈j. cum Brod. Nuc. Ind. condit. q. ſ. f. Electuarium.

Confortans, Confortantia, Confortativa, werden insgemein die **Hertz-ſtärckenden Mittel** genannt, von ſolchen iſt der Titul Analeptica zu ſehen. Inſonderheit aber werden hierdurch diejenigen Mittel verſtanden, welche die geſchwächte Mannheit ſtärcken, und zum Venus-Streit munter machen können: ſolcher Art ſind ▽ Magnanimit. Cinamom. eſſent. Ambr. Satyrion. Corallor. Chocolat. Ind. condit. rad. Ering. Satyrion. Nuc. Indic. Zingiber. Species diambr. diamoſch. diaſatyr. priap. Cervi, Pineæ, Piſtac. Amygdal. dulc. ſem. Eruc. Naſturt. Scinci marini &c. ſtatt aller kan in ſolchem Caſu dieſe Lattwerg dienen:

℞. Conſerv. radic. Ering.
Satyrion. ā ʒiij.
Cortic. Citr. condit.
Zingib. Ind. condit. ā ʒß.
Amygdal. dulc.
nuc. Pinear.
Piſtac. ā ʒvj.
Dactyl. carn.
Nucis myriſt. pulp. ā ʒj.
Priap. Tauri ʒvj.
ſem. Erucæ
Paſtinac.
Sinap.
Carn. Scinc. marin. ā ʒij.
Cubebar.
Galang.
Piperis alb. ā ℈jv.

eſſent.

eſſent. Satyrion.
Moſchi ana 3j.
Brod. Zingib. q. ſ.
ſ. Electuar. ſ.
Stärck-Lattwerg.

Confricatio, eine **Zerreibung**, wenn man etwas, als Bleyweiß, ꝛc. mit den Fingern oder einem andern Inſtrument zerreibet und klein machet.

Congelatio, eine **Gerinnung**, iſt, wenn man eine Materie, ſo zuvor flieſſend geweſen, wieder durch das gerinnen hart und feſte machet. Dieſe Arbeit wird in den Metallen gebrauchet, welche man durch die Hefftigkeit des Schmeltz-Feuers reiniget, und wenn man ſie in die kalte Lufft ſtellet, werden ſie wiederum hart: ſolches ſiehet man auch an dem Waſſer, Schmeer, Fett, Oelen, Gelatinen, Balſamen, welche, wenn ſie zergangen und flieſſend worden, wieder gerinnen, wenn man ſie in die Kälte ſetzet. Siehe auch Catalepſis.

Congrumatus, ein **geronnenes Weſen**, ſonderlich wird ſolches in praxi von dem Blut verſtanden, dahero kommt offte Sanguis congrumatus, geronnen Blut vor; findet ſich in Inflammationibus, Pleuritide &c. darwider dienen Reſolventia oder Diaphoretica.

Conjectura, eine **Muthmaſſung**: ſo wird von einigen die Artzeney-Kunſt als Ars conjecturalis oder Muthmaſſungs-Kunſt gehalten, welche keine gewiſſen Fundamenta hat. Allein diejenigen mögen wiſſen, daß die Conjecturæ oder Muthmaſſungen zwiefach ſind, temerariæ, verwegene, da man ohne einigen Grund dieſes oder jenes errathet, und ſind nichts anders als Weiber-Perſvaſiones und Grillen; und circumſpectæ, vorſichtige, welche allerdings einen gewiſſen Grund haben, worauf man fuſſen und ſelbe aus gewiſſen Experimentis und daraus folgenden Vernunfft-Schlüſſen concludiren kan. Die Mittel aber, durch welche ein Medicus ſeine Conjecturen machet, ſind das Judicium oder der reiſſe Verſtand, und die Memoria.

Connexio carnoſa ſiehe Syſſarcoſis.

Connexio cartilaginoſa ſiehe Synchondroſis.

Connexio ligamentoſa ſiehe Synevroſis.

Conquaſſatio, eine **Zerrüttelung, Zerſtoſſung**, wenn einige Dinge im Mörſel entweder vor ſich, oder auch durch Zuthuung eines Waſſers, zerſtoſſen und zum Brey gemachet werden.

Contrayerva, Gift-Wurtzel, iſt eine länglichte, knotichte und mit vielen Zäſerlein umhengte Wurtzel, auswendig röthlich-braun, inwendig aber weißlicht anzuſehen, eines anziehenden uñ aromatiſchen Geſchmacks: wird ſonſten auch Drakena von Drake, einem Engländiſchen Schiff-Capitain, ſo ſie erſt in Europam gebracht, und von andern Cyperus longus, inodorus genennet: kommt aus Peru über Holland in Teutſchland. Das Kraut dieſer Wurtzel wird vom Hermanno Clematis Peruana genennet. Die beſte Wurtzel iſt, welche noch friſch, ſchwer und dick iſt, viel Fäſerlein um ſich hat, und einen ſcharffen und gewürtzten Geſchmack von ſich giebet: an dieſer ſtatt wird die radix Zedoariæ oder Vincetoxici gebrauchet. Wird hauptſächlich wider alles Gifft, Fleck-Fieber, Peſt, Wechſel-Fieber, rothe Ruhr, Seiten-Stechen, Glieder-Weh ꝛc. wo man eines Schweiſſes vonnöthen hat, ſehr gerühmet: ſie wird nicht nur unter das heutiges Tages ſo berühmte Engliſche Gifft-Pulver genommen, ſondern man hat auch einige übergüldete Kugeln daraus gemacht, welche Lapides Contrayervæ genennet, und in der Pharmacop. Batea-na alſo beſchrieben werden:

℞. Magiſter. C. C.
Corall. alb.
rubr.
Lap. 69, ana ʒij.
radic. Contrayerv. ʒß.
Apic. nigr. chel. 69. ʒij.
pulv. & commiſt. adde
Gelatin. Viperar. q. ſ.
f. Globuli.

auro obducendi & ſiccandi; einige thun Ambræ ʒiß. darzu: von dieſen giebt man ʒß. bis ʒß in ▽ Carduibenedict. wider hitzige und anſteckende Kranckheiten, Rindes-Blattern ꝛc. mit groſſen Nutzen ein.

Conſenſus, das **Mitleiden**, heiſt, wenn ein Theil unſers Leibes beſchädiget wird, und das benachbarte auch Schmertzen davon empfindet.

Con-

Conſervatio, Repoſitio, das **Aufheben, Verwahren**, wenn man die Medicamenta alſo verwahret und aufhebet, daß ſie nicht umkommen oder verderben.

Conſerva, mit **Zucker eingemachte Blumen, Früchte, Wurtzeln oder Kräuter**, wird alſo gemacht: man ſchneidet ſolche Sachen gantz klein, und vermiſchet ſie mit gleich ſo viel oder zwey oder dreymahl mehr geriebenen Zucker. Und dieſes gehet am füglichſten mit den floribus oder Blumen von ſtatten. Die Radices oder Wurtzeln aber, welche man conſerviren will, müſſen ſafftreich ſeyn; werden dann gantz klein geſchnitten, in einen glaſurten und bedeckten Topff gethan, im MB. zwey oder drey Stunden gekochet, biß ſie weich werden; wenn ſie erkaltet, werden ſie zum Brey geſtoſſen und mit zweymahl ſo viel Zucker zur Conſerve gemachet. Die Pulpa oder Marck von den Früchten wird zerſtoſſen durch ein Haar-Sieb geſeiget, und denn mit Sacchari q. ſ. zur Conſerve gemacht.

Conſolida major ſiehe Symphytum majus.

Conſolida media, Symphytum medium, **gülden Günſel**, wächſt auf den Feldern, blühet im Majo, iſt ſehr bewährt wider die Verſtopffung der Leber, Miltz und Harn-Gänge, verhaltenen Urin, Wunden, Brüche, geronnen Geblüt: äuſſerlich wider faule Geſchwüre und Schäden an heimlichen Orten.

Conſolida regalis ſiehe Calcatrippa.

Conſolida Saracenica, **heydniſch Wund-Kraut**, iſt vortreflich wider Wunden und Geſchwüre, der ausgepreßte Safft wird zu Wund-Pflaſtern und Balſamen gebrauchet.

Conſolidantia, **heilende Mittel**, werden ſolche genannt, welche die Wunden und Geſchwüre mit friſchen Fleiſch erfüllen und eine gute Narbe machen: es iſt zu mercken, daß insgemein die Secretion des Nahrungs-Saffts durch die verwundeten Fibras mit einer folglichen Ergäntzung der von einander geſonderten Theile von ſich ſelbſt geſchiehet. Wenn dieſes aber langſam von ſtatten gehet, ſo rathen die Chirurgi, daß man dieſem Safft mit digeſtivis den Weg bahne; die hierzu nöthigen Mittel kan man unter den Tituln Cicatrizantia, Digeſtiva und Sarcotica finden.

Conſperge, wird abgekürtzt alſo, conſperg. in Verſchreibung der Pillen gebrauchet, und heiſt, beſtreue ſie z. E. mit ♃Lycopod. oder pulv. Cinamom.

Constrictor nasi, das zusammenziehende Nasen Mäuslein, wird von einigen auch Orbicularis genannt, wird in der Lippen gefunden, und ziehet gleichsam im Herabdrücken die Nasen-Löcher zusammen, siehe Browne Myograph. p. 14. Tab. VII. fig. I.

Consvetudo, die Gewohnheit, woran man sich gewöhnet.

Contabescentia siehe Atrophia.

Contagium, eine Ansteckung, daher kommt Morbi contagiosi, ansteckende Kranckheiten, als Fleck-Fieber, Pest, Krätze, Morbus gallicus &c.

Continens, continua siehe Febris.

Contractura, Incurvatio juncturarum, contract seyn, ist, wenn die Juncturæ von einer gewaltthätigen Ursach oder aus Schuld der Ligamenten und Nerven umgebogen sind: im Teutschen sagt man, er ist krum und lahm, oder gelähmt. Hierwieder dienen innerlich Diaphoretica, Decocta Lignorum, Tinct. bezoardic. volat. ♎ matrical. Mixtur. simpl. Liq. C. C. succinat. ♎ bezoardic. Bussii, balsam. nervin. ♎ C. C. die Antimonialia und Cinnabarina. Aeusserlich aber müssen solche zum Gebrauch kommen, welche die krummen Glieder bähen, humectiren, und zum Ausstrecken beqvem machen können; solches thun die Nervina, als ♎ matrical. ▽ Regin. Hungar. ♎ cephalic. Balsam. nervin. ♎ ✱ ci aromatic. ♎ C. C. Eboris mit ▽ anhaltin. ♎ Lumbricor. Formicar. Camphor. item Linimenta aus pingued. human. axung. Castor. Viperar. Cati sylvestr. Muris. alpin. ol. Aneth. Chamomill. Rut. Succin. ♀ fœtid. Caryophyll. Cumin. Scorpion. Unguent. nervin. laurin. martial. dialth. &c. zum Exempel:

℞. Unguent. laurin.
martial. ana ℥j.
Ol. dest. Angelic.
Castor.
Majoran.
Spicæ.
Succini ana ℈j.
f. Liniment.

Item Emplastr. diapalm. de Thea, de Labdano, und ein Bad von Ameys-Hauffen. Ist dieses Ubel vom Scharbock, so ist darwider nichts schöners, als die essentia Abietis mit decoct. radic. Bardanæ: ist es von der Colic,

Colie, ſo brauche Galbanum oder ♃ Terebinth. Galbanet. iſt es von einer übeln Aderlaß oder Scarification, ſo

℞. pingued. Taxi.
Vulpis ana ℥iij.
ol. deſt. Spicæ ℥ß.
Maſtichin. ʒij.
Vini opt. ʒiij.

miſche alles beym △ und ſchmiere das Glied offt damit.

Contrafiſſura, *Contra-Fiſſur*, oder Gegenſpalt, geſchiehet an dem Cranio, wenn daſſelbe einen Schlag oder Stoß bekommen, und der Ort allda unverletzet iſt, am andern aber gegen über eine Fiſſur oder Spalt bekommen hat. Solche zu unterſuchen iſt Behutſamkeit nöthig; dahero gieb dem Patienten eine Nuß zu beiſſen, oder eine Saite zwiſchen die Zähne, kan er die Nuß-Schale zerbeiſſen, oder den Schall der Saiten vertragen, ſo iſt das Cranium noch gantz; wo nicht, ſo iſt gantz gewiß eine Fiſſur da. Will man aber noch nicht weiß, an welchem Ort eben die Læſion ſey, ſo wird das Haupt gantz abgeſchoren, ein Teig oder Unguent aus albumin. Ovor. und Maſtiche mit warmen Tüchern umſchlagen, ſo wird man an der naſſen Linie, die ſich am Teig findet, accurat erkennen, wo und wie die Fractur ſey, und dieſes ſind die allergewiſſeſten Signa. Ferner muß ein Chirurgus unterſuchen, ob die Fiſſur nur in einer Lamina Cranii, oder ob ſie tieffer eingedrungen iſt.

Contrahentia ſiehe Adſtringens.

Contraindicans, iſt dasjenige, welches den Gebrauch des Medicaments, ſo der Kranckheit ſonſt gantz appropriat iſt, verbeut und unterſaget; wenn z. E. eine ſchwangere Frau über Magen-Beſchwer und Drücken klaget, ſo wird ein Evacuans nöthig zu ſeyn angezeiget: weil man aber vom Vomitiv Gefahr beſorget, ſo muß man es bewenden laſſen, und alſo iſt die Schwängerung das Contraindicans; das Vomitiv aber wird in Erwegung des ſchwanger ſeyns, das

Contraindicatum werden.

Contrayerva germanica ſiehe Anthora.

Contrayerva Virginiana ſiehe Serpentaria Virginiana.

Contumaces morbi, heiſſen bey den Medicis ſolche Kranckheiten, die entweder lange anhalten, und auch Morbi chronici genennet werden; oder, die gar öfters wieder zu kommen pflegen, und darum auch recidivi heiſſen;

oder, die sich in andere verändern, oder aber andere und neue Zufälle bekommen.

Contusio, eine Stossung, geschiehet ordinair am Haupt, und ist eine Evasation oder Stockung des Bluts unter der Haut von einer Ruption der Blut-Gefässe. Hierwider brauche man innerlich, Resolventia, als Lapid. 69. Pulv. contra Casum, Sperm. Ceti, Liq. C. C. succin. essent. Viperar. Bezoardic. mineral. Antimonialia und Cinnabarina; äusserlich aber, wenn die Ader gelassen, und die Haare abgeschoren worden, lege man Säcklein auf aus Betonic. Rosmarin. Salvia, flor. Tiliæ, Lilior. convall. Rosar. Lilior. albor. Chamomill. Sambuc. Verben. Origan. rad. Aristoloch. rot. Ireos Flor. in Wein gekochet: so können auch aus diesen Fotus oder Cataplasmata gemachet und warm appliciret werden. Einige recommandiren auch den Spirit. Vini Camphorat. oder ♀sat. oder crocat. ▽Regin. Hungar. oder Geranium, Betonicam und Serpillum in Wein gekochet, item den ♎✱ci mit ♎ Vini ♀ sat. bereitet. Rechte Specifica sind radices Sigilli Salom. und Symphyti; item Balsamus Peruvianus mit Eyergelb und ♁ dissolviret, ist ein schön Mittel, sonderlich wenn nervöse Theile contundiret seyn/ item Emplastr. de Betonica, oder sticticum, oder dieses:

℞. herb. Betonic.
Calaminth.
Origan. ana Mj.
flor. Chamomill.
fol. Asari.
Majoran.
Stœchad. Arab.
Absinth. ana Miß.
Croci ʒiij.
ol. Chamomill.
Rosar.
Ceræ ana q. s.
f. Emplastr.

Convolvulus Indicus, alatus maximus, folio Ibisci, siehe Turpethum vegetabile.

Convolvulus marinus rotundifolius siehe Soldanella.

Con-

Convolvulus Americanus ſiehe Mechoacanna.

Convolvulus major, groſſe Winde, wächſt an den Sträuchen und Zäunen; der Safft davon führet die überflüßigen wäßrigen Feuchtigkeiten gantz beqvem ab.

Convolvulus minor, kleine Winde, wächſt im Getreydig, nützet wider die Colic.

Conus, wird die holtzichte und gleichſam aus vielen Schuppen beſtehende Frucht einiger Bäume genannt, wie die Ficht- und Tannen-Zapfen ſind, die ſonſt Zirbel-Nüſſe geheiſſen.

Conus fuſorius, heiſt ein gewiſſes Inſtrument, bey den Chymicis und Apotheckern bräuchlich, iſt von Metall insgemein bereitet, und wird auf teutſch ein Gießpuckel genennet.

Convulſio, die Erſtaunung, Erſtarrung, iſt nichts anders als insgemein der Krampf; wovon der Titul Spaſmus zu ſehen.

Convulſio clonica, das Zittern der Glieder.

Convulſivus, erſtaunend, ſiehe Convulſio.

Conyza, Pulicaria, Cunilego, Beruff-Kraut, Dürr-Wurtz, dieſer finden ſich dreyerley, als

(1) Conyza major, gemeine Dürr-Wurtz:

(2) - - - minor, kleine Dürr-Wurtz:

(3) - - - media, mittel Dürr-Wurtz. Die erſten beyden wachſen an ungebaueten Orten, auf den Mauren und an den Wegen; die letztere an feuchten und graſichten Orten, an den Ufern der Waſſer, in ausgetrockneten Pfützen und dürren Wieſen: die Blätter und Blumen der gemeinen und kleinen, treiben den ☉, Menſes, todte Frucht und Nachgeburt; die gemeine vertreibt die Mücken und Flöh, die Gemächer damit beräuchert oder beſtreuet; die mittlere aber iſt kräfftig wider die rothe Ruhr und Peſt. Alle werden endlich wider das Beruffen der kleinen Kinder gebrauchet, ins Bette geleget oder ins Bad gethan, und die Kinder darmit gebadet.

Cooſtrum, das mittelſte Theil des Zwergfells.

Copaiba balſamum ſiehe Balſamum de Copaiba.

Copal, iſt ein härtlichtes Hartz, welches gar weiß ſiehet, oder doch weiß-gelblicht, iſt dabey hell und durchſichtig, liebliches Geruchs, und wird aus Weſt-Indien oder Neu-Spanien gebracht, woſelbſt es aus gewiſſen Bäumen flieſſet, die ausdrücklich deshalben geriſſen werden. Es erwärmet, befeuchtet und zertheilet.

Coq.

Coq. ad med. conſumpt. (2) Coq. in pocul. trib. ad conſumpt. tert. part. (3) Coq. in ſ. q. ▽ oder Vin. (4) Coq. ſ. a. Dieſe Abkürtzungen der Wörter werden öffters in einigen Recepten gefunden: das (1) heiſt, Coque ad medietatis conſumptionem, Koche es auf die Helffte ein, oder daß die Helffte übrig bleibet: das (2) Coque in poculis tribus ad conſumptionem tertiæ partis, koche es in drey Maaß, biß das dritte Theil davon verkochet: das (3) Coque in ſufficiente quantitate aquæ oder Vini, koche es in einer gnüglichen Menge Waſſers oder Weins: das (4) Coque ſecundum artem, koche es nach der Kunſt.

Cor, das Hertz, iſt ein fleiſchichtes Theil, welches zwiſchen der Lungen in der Bruſt lieget, und durch ſeine wechſelweiſe Von- und Zuſammenziehung, das Blut aus den Blut-Adern von allen Theilen des Leibes in ſeine Hölen aufnimmet, und ſelbiges wiederum durch die Puls-Adern zu allen Theilen ausſendet: der Geſtalt nach gleichet es einer umgekehrten Pyramiden, und wird der obere Theil, welcher breit iſt, Baſis der Grund, der untere, welcher enge iſt, Cuſpis, die Spitze genennet. Es lieget faſt mitten in der Bruſt, ob gleich ſich die Spitze ein wenig nach der lincken Seiten neiget. Es hat zwey groſſe Hölen, welche Hertz-Kammern, Ventriculi cordis, genennet werden: dieſe ſcheidet ein fleiſchicht Theil, welches die Scheidewand, Cordis Septum heiſſet, uñ gegen die rechte Kam̃er erhoben, gegen die lincke aber ausgehölet iſt. Die Blut-Gefäſſe der rechten Hertz-Kam̃er ſind Vena cava und Arteria pulmonalis, der lincken aber Vena pulmonaria und Arteria aorta. Auf der Seiten der Blut-Adern lieget zu oberſt an beyden Hertz-Kam̃ern ein gewiß Säcklein, ſo das Ohr-Läpplein, Auricula cordis genennet wird, das rechte iſt gröſſer, als das lincke. So hat das Hertz auch ſeine eigenen Blut- und Puls-Adern, welche deswegen die Krantz-Gefäſſe, Vaſa coronaria genennet werden, weil ſie den Grund des Hertzens, wie eine Crone umgeben, ſtreuen auch dahero um das gantze Hertz kleine Zweiglein von ſich. Das eigentliche Weſen des Hertzens iſt allerdings muſculöſe, und beſtehet meiſtentheils aus einem rechten wahrhafftigen Fleiſche, deſſen Zäſerlein auf viel und mancherley Art unter einander verſtricket ſind. Der Nutz des Hertzens iſt, daß er das von allen Theilen des Leibes zuſammen lauffende Blut aus der Hol-Ader in ſeine rechte Kammer aufnehme, und aus dieſer daſſelbige wieder austreibe, und durch die Lungen-Puls-Ader durch die Lungen treibe, alsdann durch die Lungen-Blut-Ader nach der lincken Kammer überſchicke, auch von dar durch die groſſe Puls-Ader zu allen Theilen des Leibes, und alſo den ſtetigen Kreis-Lauff des Bluts verurſache.

Cor-

Cordis inflammatio, die **Entzündung des Hertzens**, hat mit andern Entzündungen, als der Leber, Miltz, Nieren ꝛc. eine gemeine Ursach, weswegen auch die Cur einerley, und von denen andern Theilen auf diese zu appliciren seyn wird: siehe auch in folgenden Titul.

Cordis palpitatio, **Hertzklopfen**, ist eine widernatürliche und zwar hüpffende Bewegung des Hertzens, bald mit, bald ohne Angst und Weh, schweren Athem, kalten Schweiß, Ohnmachten, Zittern der Glieder, Convulsionen, Fieber ꝛc. wird sonsten auch das Hertz-Pochen, Hertz-Zittern und Hertz-Beben genannt. Es sind viel gradus dieser Kranckheit, unter welchen die heftigsten sind, wenn die Ribben aus ihrem Sitz gebracht oder gar zerbrochen werden, wie dergleichen Anmerckungen Angel. Victorius Consil. 97. p. 415. und Schenck. Lib. II. Observat. angezeichnet haben. Die nächeste Ursach dieses Affects ist ein starcker und hefftiger Anstoß des Bluts, entweder an eine oder an beyde Hertz-Kammern: solcher aber rühret von vielen Neben-Ursachen her, als Uberfluß des Bluts, Verstopffung der Gefässe, eine übele Conformation des Hertzens, geronnen und zähe Blut, Drüsgen und Excrescentiæ, Steine, Knochen, Würme, Polypi, Scirrhi im Hertzen, Entzündungen und Exulceration, Hydrops Pericardii, Krampf der Nerven und Fäserlein, Anevrismata, Verstopffungen der Lungen ꝛc. Die Cur dieser hefftigen Kranckheit, wird am füglichsten nach dem Unterscheid der Ursachen angestellet: also dienet die Venæsection und das Schröpffen, wenn eine Plethora und Orgasmus Sangvinis in Schuld ist, und auch Acida als Spirit. Nitri dulc. ♎ Salis dulc. Tinct. flor. Pæon. Bellidis, Rosar. Papaver. erratic. &c. Resolventia aber müssen zum Gebrauch gezogen werden, wenn Grumescentia sanguinis dieses Ubel verursachet, als sangv. Hirci præp. ʒdiaphor. simpl. und martial. dens Apri, mandibul. Luc. pisc. Lap. 69. C. C. ust. Myrrh. flor. ♃is, Bezoardic. mineral. Sal. vol. C. C. rad. Rub. tinctor. Crocus &c.

℞. Antimon. diaphor. ʒj.
Mandibul. Lucii pisc. ʒß.
Lapid. 69. ℈j.
flor. ♃is ℈ß.
Extract. Croci gr. vj.
f. Pulv. s.

Zertheilend Pulver auf etliche mahl.

Die Zähigkeit des Bluts, und das davon stammende Hertzklopfen wird durch Diluentia gehoben, als Infus. folior. Thee, Coffee, Veronic. Meliss.

Roriſinarin. Salviæ, Scordii, Saſſafras, bacc. Juniper. item Cochlear. Beccabung. Piperit. Naſturt. Verurſachet die Inflammation das Hertz-klopffen, werden ebenfalls die Venæſectio, Reſolventia und Balſamica dienlich ſeyn, als C. C. ſ. △Ebur, Unicorn. marin. Lap. 69. flor. ♀is, Corall. rubr. lap. Bezoar. occident. und oriental. pulv. bezoardic. Sennert. Magiſter. ſpin. Viper. Antihect. Poter. Nitrum ♄atum. Das Hertzklopffen vom Krampff heben die Antiſpaſmodica, als dens Hippopotam. Unicorn. marin. ungul. Alcis, corn. Rhinocerot. Succin. lap. Manati, Cinnabar. antimonii und nativ. Magiſter. Succin. liq. C. C. ſuccinat. eſſent. Caſtor. mit Anodynis und Opiatis verſetzet, als extract. Opii, Croci, Tinct. anodyn. Laudan. opiat. Theriac. cœleſt. &c. Wider das Hertzklopffen von Würmen werden mancherley bittere, ſaure, ſcharffe, balſamiſche ꝛc. medicamenta recommandiret, doch werden für ſpecifica gehalten ſuccus Scabios. Allii, Raphani und Naſturii, vor allen aber prævaliret der Mercurius dulcis; äuſſerlich wird ein Cataplaſma aus foliis Cinaræ, Abſinthii und Tanaceti in ſcharffen Wein-Eßig gekochet, mit ein wenig Mithridat vermiſchet, und auf die Bruſt geleget, oder ein Ungvent. de Pomis und Mercur. viv. bereitet, gelobet.

Cordis polypus, Hertz-Gewächs, ſiehe Polypus.

motus, die Bewegung des Hertzens.

tremor, das Hertz-Zittern, ſiehe Cordis palpitatio.

vermis, ein Hertz-Wurm, ſiehe palpitatio Cordis.

Coracoides ſiehe Proceſſus.

Coracohyoides, iſt ein Mäuslein des Kehl- und Zungen-Beins.

Corallia, *Coralien*, ſind ſteinichte harte Zweige von unterſchiedlicher Couleur, welche im Grunde des Meers, wie kleine Bäumlein, offt etliche Schuhe hoch, in die Höhe wachſen, kommen meiſtentheils aus dem Mittelländiſchen Meer, doch ſollen ſich auch in Oſt-Indien, um Bantam, abſonderlich die weiſſen und ſchwartzen Corallen, finden laſſen. Es ſind die Corallen ſo wohl unter dem Waſſer ſo hart, (nicht aber weich, wie einige meynen) als auſſer demſelben, nach Boccons eigener Experienz, ausgenommen oben an den runden Enden, in welchen eine weiſſe Feuchtigkeit, wie Wolffs-Milch zu befinden. Dieſe Milch wird der **Corallen-Samen**; weil ſie einen Anſatz darzu, wo ſie hinfällt, verurſachet; und obgemeldte runden Enden, welche in gewiſſe Hölen und cellulas unterſchieden, Flores coralliorum oder **Corallen-Blumen** genennet: jedennoch aber können ſie nicht für ein Vegetabile ausgehen, weil ſie weder Wurtzel, Blätter noch ein-

tzige folia haben. Die Corallen-Fiſcherey geſchiehet von Anfang des Aprilis biß zu Ende des Julii: ſie ſitzen unter hohen Rotzen und Felſen tieff im Meer. Sie werden in Anſehung der Couleur in weiſſe, Corallia alba, und rubra, rothe Corallen, unterſchieden; zu dieſen gehören auch, die eine bleichere Farbe haben, als Roſen: jedoch je röther ſie ſind, je beſſer ſie gehalten werden. Bey den Materialiſten ſind verſchiedene Sorten, nachdem ſie aus etwas ſchönen oder mittelmäßigen Corallen-Zincken oder auch Fragmentis beſtehen, welche viel wohlfeiler ſind, als die Zincken, ob ſie wohl einerley Krafft haben. Sie haben eine verſüſſende Krafft, halten auch etwas an, und ſtopffen in der rothen Ruhr, Blutſtürtzungen ꝛc. werden deswegen wider ſehr viel Kranckheiten gebrauchet. Einige wollen ſie auch wider die Hexerey und Zauber-Kranckheiten rühmen, wie denn Gantius (welcher ein gantzes Buch von den Corallen geſchrieben) einen gewiſſen Medicum gekennet, welcher viel dergleichen Kranckheiten mit folgendem Recept ſoll curiret haben:

℞. Corall. alb.
rubr.
Dent. hom. demort. ana ʒj.
herb. und ſem. Antirrhin. ʒij.
f. Pulvis.

womit die bezauberten Glieder ſo lang zu räuchern ſind, biß die Kranckheit nachgelaſſen. Einige machen noch die dritte Art, nemlich die Corallia nigra, ſchwartze Corallen, welche doch etwas anders zu ſeyn ſcheinen, indem ſie viel zäher, und wie Horn anzuſehen ſind, auch lang und ſtarck wachſen, daß man ſie an ſtatt eines Stocks brauchen kan: dieſe Art heiſſet Antipathes.

Corallina, Muſcus marinus, **Corallen-Moos, Meer-Moos,** beſtehet aus dünnen haarichten und gleichſam von vielen kleinen an einander hangenden Schüpplein zuſammen geſetzten Stängelein, welche bisweilen weiß, bisweilen röthlich, zum öfftern aber grünlicht ausſehen: es hänget ſich im Meer an die Meer-Felſen, Muſcheln und Corallen, als ein Moos, kommt aus Italien und Franckreich, aus dem Mittelländiſchen Meer. Das beſte muß ſchön grünlicht ſeyn, auch nicht viel kleine Stücklein und ſtäubichtes in ſich halten; hat eine gantz ſonderliche Krafft, die Spul-Würme der kleinen Kinder zu tödten, ſo gar, daß D. Ettmüller dieſes dem Wurm-Samen vorziehet. Die Doſis davon iſt ℈j. ʒß. bis ʒj.

Corallinum, iſt der Zunahme eines Arcani beym Paracelſo, ſonſten auch Mercurius ſublimatus rubeus non corroſivus genannt.

Cordialia, Hertz-ſtärckende Artzneyen, ſiehe Analeptica.

Cordolium bedeutet eben ſo viel als Cardialgia.

Coriandrum, Semen Coriandri, **Coriander**, iſt ein runder, dunckel-gelbicht-und geſtreiffter Same, deſſen inwendiges Marck unter einer dünnen Schale in zwey Theile getheilet; hat einen ſüßlichten, doch ſcharffen und aromatiſchen Geſchmack, und wenn er nicht zu friſch, einen guten Geruch; wird in Gärten gebauet, und in der Haushaltung vielfältig gebrauchet, in der Artzeney aber ſtärcket er das Haupt und den Magen.

Coriandrum nigrum ſiehe Melanthium.

Corium, jedes Leder oder Fell, welches das Fleiſch bedecket.

Cornu, heiſt insgemein ein **Horn**, an jedem gehörnten Thier. als am Hirſch, Ochſen, Ziegenbock ꝛc. in der Medicin aber ſind ſolcher Hörner die gebräuchlichſten:

Cornu Alcis. Elends-Horn, ſiehe Alce.

Cervi, **Hirſch-Horn**, in der Medicin werden dieſe für die beſten gehalten, welche die Hirſche von ſich ſelbſten abwerffen, denn ſie haben mehr ⊖ vol. in ſich: in Anſehung dieſes haben ſie eine vortrefliche Schweiß-und Gifft-treibende Krafft bey ſich.

Cornu Rhinocerotis, **Naſen-Horn**, dieſes iſt ein dickes, dichtes und nicht ausgehöltes Horn, etwa einer Ellen lang, äuſſerlich ſchwartz oder grau, innerlich weißlicht, ſehr ſchwer und ſtarck, und wie ein halber Mond gekrümmet, unten dick und oben ſpitz; kommt über Holland und Engelland. Dieſes Horn wächſet einem fremden Weſt-Judianiſchen Thier, Rhinoceros, **Naſen-Horn** genannt, auf der Naſen, giebet an Gröſſe wenig dem Elephanten nach, wird auch Elephanten-Meiſter genennet, weil es mit dieſem ſeinem Horn den Bauch des Elephanten aufritzet, und ihn alſo übermeiſtert. Dieſes Horn kommt an Kräfften mit dem Einhorn ſehr überein, welchem es zuweilen auch ſubſtituiret und an deſſen Stelle gebrauchet wird. Es werden auch Becher und Schalen daraus gedrehet, wormit ſich einige, wenn ſie daraus trincken, vor allem Gifft zu præſerviren ſuchen; wobey doch der Glaube das beſte thun muß.

Cornua, (1) **Hörner** insgemein: kom̃t alſo in dieſem Verſtande mit den vorigen überein; (2) wird auch eine Art der überaus groſſen dicken und

lang

lang ausstehenden Nägel an Händen und Füssen also genannt, indem sie bey nahe einem Horne gleichen: so werden auch hierunter die Horn-förmigen Tubercula oder Knoten an den Fingern verstanden. Diese wegzubringen brauche man innerlich Purgantia, Mercurialia und Sudorifera ♁alia, it. essent. Lignor. tinct. ♁ii &c. äusserliche Mittel aber sind, welche sie erweichen und hernach wegschaffen; dahero können unterschiedliche Cataplasmata, Emplastra, Balnea &c. aus Chamomill. Melilot. sem. Fœn. græc. Lini, rad. Alth. &c. gemachet werden, item Emplastrum de Labdano, de Thee, de Ranis cum 4plo ☿ii, oder

℞. Gumm. Galban. cum ♁ solut. &
iterum inspissat. ℥j.
sal. Gemmæ ʒj.
Gumm. ammoniac. ℥ß.
Ceræ
Resinæ ana q. s.
f. Emplastr.

Einige machen ein Cataplasma aus Ziegen-Koth, mit Milch und Feigen, und schlagens warm auf, andere recommandiren dieses:

℞. Mercur. dulc. ʒij.
Virid. æris ʒiß.
Mell. rosar. ℥ß.

f. Liniment. damit beschmieren sie die Cornua drey oder vier mal warm, hernach waschen sie sie mit ♎ Vini camphorat. ℥j. ♎ ⊖✕ci cum ♆a parat. ʒj. ab, oder reiben sie öffters mit ♎ matrical. elixir. Vitæ, ♎ Lumbric. Balsam. nervino &c. Andere greiffen sie mit dem oleo Antimonii an.

Cornua Ammonis, **Ammons-Hörnlein**/ ist ein also figurirter Stein.

Cornua uteri, sind auf beyden Seiten die kleinen Beulchen oder Hübelchen am Grunde der menschlichen Gebähr-Mutter.

Cornus, **Cörner-Baum**, wächst ungewartet an feuchten und dürren Orten: Die Früchte davon abstringiren sehr, dienen wider die Hæmorrhagie, Durchbruch, Rothe-Ruhr, übrigen Menses; die Blätter im Decoct oder gepülvert gebrauchet/ sind ebenfalls wider diese Gebrechen dienlich.

Corona, heist insgemein eine **Crone**: in der Anatomie heist also der

vorderſt: Proceſſus des untern Kinn-Backens, nimmt den Tendinem des Muſculi temporalis an ſich, der hinterſte iſt Condylodes, ſiehe Proceſſus.

Corona Monachi ſiehe Taraxacum.

Terræ ſiehe Hedera terreſtris.

Coronæ Serpentum oder Viperarum, **Schlangen-Cronen**, werden alſo von den Landſtreichern die Scheeren der groſſen Indianiſchen Garnelen genennet, ſind weiſſe und zackichte Beinlein, wie Palm-Zweige, überaus glatt, und wie das ſchönſte Helffenbein anzuſehen, haben aber gantz keine Gleichheit mit einigen Cronen: es werden auch ſolche falſche Schlangen-Cronen von den ausgetrockneten Milch-Zähnen der Span-Ferckel gemachet.

Coronopus hortenſis, herba ſtellæ, **zahm Krähen-Fuß**, wird in Gärten gezeuget, die Blätter ſtärcken die Nieren, und ſind wider das Blut-Harnen gut, ſo von verſehrten Nieren entſtehet.

Coronopus ſylveſtris, Serpentina, **wild Krähen-Fuß**, die Blätter dienen wider den Schlangen-Biß, der Same gegen die Blut-Flüſſe.

Corpulentia, **dick, fett-bäuchich**, wie man im Sprichwort ſaget, einen Bürgermeiſter-Bauch haben.

Corpus, der **Leib**, iſt allen bekannt, und wird ſo wohl von Menſchen, als vom Vieh verſtanden. Bey den Chymicis aber heiſt Corpus dasjenige, worinnen eine verborgene Tugend und Krafft ſtecket.

Corpora globoſa, die **rundlichen Cörper der Zungen** werden, auf der Ober-Fläche der Zungen gefunden, machen die Empfindung des **Geſchmacks**.

Corpora nervoſa, das **Span-ädrige oder ſchwammichte Weſen** des männlichen Gliedes.

Corpora ſtriata, die **geſtreifften Cörper** des Gehirns.

Corpora ungviformia, die **Vogel-Klauen ähnlichen Theile der Zungen**, liegen häuffig zwiſchen den Drüſen, ragen auf der Fläche der Zungen hervor, und neigen ſich ein wenig eingebogen gegen das hintere Theil.

Corpus album ſiehe Argentum, auch Paraſtatæ.

Corpus calloſum cerebri, die **Hirnſchwüle**, iſt ein ſehr weiſſes und etwas hartes Weſen des Gehirns, faſſet aller Windungen Marck in ſich.

Corpus pampiniforme, das **Weinreben-förmige Weſen**, oder Corpus pyramidale, das **Birn-förmige Weſen**, ſind Blut- und Puls-Adern, welche wunderlich durch einander lauffen und in die Hoden gehen.

Corpus pro balſamo, der **Cörper zu allen Balſamen**, iſt das ausgepreßte Muſcaten-Nuß-Oel.

Corpus quadratum, ein **guter, geſunder, ſtarcker und wohlgeſetzter Leib**, ein vierſchrötiger Kerl.

Corpus reticulare, **das Netz-förmige Weſen der Haut**, ſo aus vielen kleinen Löcherchen beſtehet.

Corpus rubeum ſiehe Aurum.

Corpus varicoſum ſiehe Paraſtatæ.

Corporiſatio, Corporificatio, heiſt bey den Chymicis, wenn ein deſtillirter Geiſt wiederum einen Leib an ſich nimmt: es iſt aber dieſer Leib erhöhet, und übertrifft gar weit denjenigen, woraus er gezogen, weil dieſer Cörper das Geheimnüß ſeines mixti in ſich begreifft.

Corrigens, Corrigentia, **verbeſſernde Mittel**, werden diejenigen genannt, welche zu einigen Artzneyen, ihre Kraft zu ſtärcken, oder beſſer und hurtiger zu operiren, geſetzet werden: alſo iſt Cremor und Sal ♀ ein Corrigens der Sennæ, Caſtoreum und Pfeffer des Opii. Weil auch einige Medicamenta wegen des Geſchmacks und Geruchs unangenehme ſind, ſo pfleget man zu ſolchen ſucc. Citri, ▽ Cinamom. Syrup. Sacch. &c. zu thun, und dann werden ſolche zugeſetzte Mittel auch Corrigentia genannt.

Corroboratio, Corroborans ſiehe Confortans.

Corrodentia ſiehe Cathæretica.

Corroſio, **Zerfreſſung, Zernagung**, iſt, da man coagulirte Sachen, vermöge eines beiſſenden Spiritus zu Kalck bringet. Die Artzneyen aber, welche freſſen und nagen, werden Cauſtica genennet, welche an ihrem Ort zu ſuchen.

Corrugator, iſt ein Augenlieds-Mäuslein.

Corruptio, eine **Verderbung**, es mag geſagt werden, wovon es wolle.

Cortex, Liber, **die Rinde, Schale, Baſt**, iſt der auswendige Theil, welcher das Holtz an den Bäumen, Stauden, Aeſten, wie ein Fell bedecket.

Cortex Bugiæ ſiehe Juniperus.

Cortex febrifugus peruvianus } ſiehe China Chinæ.

Cortex capparum, **Capern-Rinde**, beſtehet aus dicken aſch-fahlen runtzelichten und löcherichten Schalen, welche von der Wurtzel des Strauchs abgeſchälet und wie Zimmet zuſammen gerollet werden, hat einen ſcharffen auch etwas bittern Geſchmack: kommt aus Alexandria, Egypten und Apulien, wird wider Miltz-Beſchwer ſehr gerühmet.

Cortices granatorum, **Granat-Schalen**, ſind dunckel-braune harte Rinden, äuſſerlich rauch und wie alt Leder (daher ſie auch Malicorium heiſſen) anzuſehen, inwendig ſind ſie bleich-gelb und haben einen zuſammenziehenden Geſchmack, müſſen wohl gedörret ſeyn und nicht ſchimlicht ſchmecken, haben eine ſehr zuſammenziehende Krafft: das Decoct davon wird äuſſerlich zur Præſervirung der Augen in den Pocken gerühmet; es dienet auch die wacklenden Zähne feſt zu machen, und wehret dem blutenden und faulenden Zahn-Fleiſch.

Cortices ligni Sancti ſiehe Guajacum.

Mandragoræ, **Allraun-Schalen**; dieſe müſſen immer friſch geſuchet werden, ſo viel es müglich, und zwar die beſten, welche auswendig röthlich-grau, und mit einer dünnen Schale welche etwas kraus und chagrinirt, verſehen, inwendig aber grau-weiß ſind. Vor dieſem hat man dieſe Rinde in Wein geleget oder geſotten, und wegen ihrer narcotiſchen Krafft denenjenigen gegeben, welchen ein Arm oder Bein abgenommen werden ſolte, damit ſie den Schmertzen nicht fühlen möchten; und das hieß ein Schlaff-Trunck. Weil aber ſolches ſehr gefährlich, ſo wird es heut zu Tage nicht mehr geduldet.

Cortices Thymelææ ſiehe Thymelææ radix.

Cortex Winteranus, **Fieber-Rinde**, beſtehet aus einer dicken und dichten zuſammen gerollten Rinde, iſt äuſſerlich mit einer aſch-farbenen, moſichten und von vielen Riſſen geſpaltenen, ungleichen Schale umgeben, inwendig aber braunlicht anzuſehen, eines ſcharffen aromatiſchen Geſchmacks und ſehr wohlriechenden Geruchs. Kommt aus Weſt-Indien, allwo ſie zum erſten mahl von einem Engliſchen Ritter, Nahmens Wilhelmo Wintero gefunden und in Engelland gebracht worden, uñ von dieſem hat ſie auch den Namen: ſie wird auch Chaquerille oder Schacharilla genennet: hat eine erwärmende und zertheilende Kraft, ſtärcket den Magen, machet das ſcorbutiſche Geblüt flüßig, dienet wider Paralyſin, curiret die

Wech-

Wechſel-und Fleck-Fieber. Wird von 10. bis 15. gran pulveriſirt gegeben, und wenn man nur ein Infuſum oder Decoctum davon machen will, kan man j. bis ʒij. nehmen. Ein Stücklein von dieſer Rinde unter den Toback in die Pfeiffe geſtecket, giebet einen guten Geruch.

Cortex Winteranus ſpurius, iſt der weiſſe Zimmet, ſiehe Canella alba.

Corticalis ſubſtantia Cerebri, das Rindenförmige Weſen des Gehirns.

Corvus, eine Rabe: die Aſche von jungen Raben wird für ein Specificum wieder die Epilepſie gehalten. Das Hertz vom Raben vertreibt die Schlafſucht.

Corylus, die Haſel-Staude: die Nüſſe davon werden Nuces Avellanæ genannt; wächſt hin und wieder auf den Bergen, in der Ebene und in Thälern. Die Haſel-Miſtel aber zu rechter Zeit abgenommen, zwiſchen zwey Frauen-Tagen, das iſt, vom 15. Auguſti bis auf den 8. Sept. wird wieder die ſchwere Noth ſonderlich gelobet, das Pulver oder die Raſura davon, von ℈j. bis ʒſſ. oder ʒj. nachdem der Patient alt, gegeben: hierzu iſt auch das Mehl aus den Kätzlein oder ♀ Coryli gut. Die Bergleute machen auch ihre Glücks-oder Wünſchel-Ruthen davon, wenn ſie recht auff den Mittag am Johannis-Tag eine Ruthe mit einem Schnitt abſchneiden. Wenn von dem Holtz der Spiritus deſtilliret wird, ſo gehet ein Oleum mit über, welches, wenn es mit C. C. uſt. rectificiret, goldfarbig und das rechte oleum heraclinum Rulandi wird. Dieſes hat drey vortreffliche Kräffte, (1) iſt es wieder die Epilepſie dienlich, (2) ſtillets admirabel die Schmertzen, und (3) tödtets die Würme. Die Doſis ſind vj. vij. viij. bis x. Tropfen.

Corymbi, heiſſen die oberſten Spitzen einiger Pflantzen, als wenn die Zwiebeln und Lauch in der Blüte ſtehen und gleichſam Köpffe præſentiren: bey den Neuern werden auch einige flores compoſiti, als Bellis, Chryſanthemum, darunter verſtanden.

Coryza ſiehe Gravedo.

Coſmetica, Schminck-Artzneyen: ſind ſolche Mittel, mit welchen man die Blattern, Flecken, Sommerſproſſen und andere Unreinigkeiten der Haut an Händen, und vornehmlich am Geſicht, wegbringen, und dieſelbigen rein halten kan, ſolche ſind ▽ album. Ovor. flor. Fabar. Sigill. Salomon. Camphor. Tinct. Benzoes, ol. ♀ p. d. Tinct. Fellis Tauri, Magiſter. Marcaſit. &c.

Coſta, Coſtæ, Pleuræ, Spathæ, **Ribben**, ſind Bruſt-Beine, welche vom Hals bis in die Dünne gehen: Sie umgeben die Bruſt und ſchützen ſie gleichſam, ſind gegen den Rücken und an den Seiten beinicht, von vorne aber und gegen das Bruſt-Bein krosplicht. Ihrer ſind an der Zahl zwölffe, davon ſieben gantze und wahre, Coſtæ veræ, und fünff kurtze oder falſche, Coſtæ ſpuriæ genannt werden; ſie ſtellen mit ihrer Geſtalt einen Bogen vor, oder einen Abſchnitt eines unvollkommenen Circkels, die oberen ſind gröſſer, die unteren kleiner. Ihr Nutzen iſt, die Bruſt zu beveſtigen, und die Mäuslein ſamt etlichen andern nah gelegenen Theilen zu unterſtützen, weswegen ſie auch ſehr viel zur Einathmung beytragen: hierzu kommt, daß ſie die in der Bruſt enthaltenen Theile und die obern Theile des Unter-Leibes einiger maſſen verwahren und vor aller äuſſerlichen Ungelegenheit beſchützen.

Coſta ſartoria, **Fiſchbein**, kommt vom Wallfiſch her, iſt eigentlich kein Bein oder Ribbe des Fiſches, ſondern ſeine Kiefer, und dienet ihm ſtatt der Zähne, deren ſie ſonſten keine haben. Dieſe Kiefer ſind inverhalb des Leibes, im Rachen, und an der Zahl bey 800. klein und groß, von 3. bis 16. Schuh lang, haben am Ende Borſten, wie Pferde-Haar, worauff die Zunge ruhet, welche man den Bart vom Wallfiſch nennet.

Coſta ſpinoſa ſiehe Lactua Sylveſtris.

Coſtus Arabicus, **Arabiſche *Coſtus*-Wurtzel**, iſt eine lange und dicke Wurtzel, an der Farb wie Buchsbaum anzuſehen, eines ſcharffen und etwas bittern aromatiſchen Geſchmacks, welcher dem Geſchmack der Viol-Wurtz nahe kommt, wird etwas hol und krumm gewunden, aus Syrien, Arabien und andern Orientaliſchen Ländern in Europa gebracht und zum Theriac genommen. Man hat dreyerley Species der Coſt-Wurtzel, derer (1) Coſtus Arabicus verus, die Arabiſche Coſt-Wurtzel, (2) Coſtus dulcis, die ſüſſe Coſt-Wurtzel, und (3) die bittere Coſt-Wurtzel, Coſtus amarus, welche doch alle von einerley Gewächs herkommen, alſo, daß unter der Arabiſchen und ſüſſen Coſt-Wurtzel gar kein Unterſcheid iſt: ja es ſoll auch die bittere von denenſelben nicht zu unterſcheiden ſeyn, indem die Arabiſche und Anfangs ſüſſe Wurtzeln mit der Zeit bitter werden. Und weil die zwey erſten ſehr rar, ſo gebrauchet man die dritte zum Theriac. Je friſcher ſie iſt, ie beſſer wird ſie gehalten; muß dicht, compact, wohlriechend und aromatiſch ſeyn, der Geſchmack aus einer Süßigkeit und Bitterkeit temperiret. Sie erwärmet, trucknet, eröffnet und zertheilet,

let, wird wieder Magen- Leber- Mutter- und Nieren-Beſchwerungen gebrauchet.

Coſtus corticoſus oder ventricoſus, wird von einigen Materialiſten, wiewohl gantz falſch, der weiſſe Caneel genannt, ſiehe Canella alba.

Cous hortenſis minor ſiehe Ageratum.

Coſtus hortorum ſiehe Mentha Saracenica.

Coſtus niger, die ſchwartze Coſt-Wurtzel, wird zuweilen von einigen die Wurtzel des Krauts Chriſtophorianæ genannt.

Cotinus Plinii ſiehe Lignum Fuſtel.

Cotula fœtida, ſtinckende Chamillen, wachſen häuffig hin und wieder auf den Feldern, werden wieder die Waſſerſucht gerühmet.

Coturnix, die Wachtel, das Fett davon mit pulv. Hellebor. nigr. oder rad. Pyrethr. zum Liniment gemachet und glandem penis damit beſtrichen, ſoll vortrefflich wieder die Unvermögenheit ſeyn: item das Cerebrum davon mit Unguent. myrtin. vermiſchet, und das Geſicht eines Epileptici damit beſtrichen, ſoll ein wunderwürdig Hülffs-Mittel ſeyn.

Cotyle, eine Pfanne, ſiehe Acetabulum.

Cortyledones, werden vom Hippocrate ſolche Dinge genant, die eine Höle haben, oder die Cavitäten ſelbſt einiger Dinge: bey den Weibern wird der Mutter-Kuche Cotyledon genannt. Wegen dieſer Gleichheit findet man auch Cotyledones in den Thieren, ſonderlich, welche nur eine Frucht tragen, wie hiervon Blaſius in ſeiner Zootomia zu ſehen.

Cotylis, die Höle oder Cavität des Hüfft-Beins.

Coxa, Coxendix, Iſchion, die Schos oder Hüffte.

Coxæ os, oder Os coxendicis, das Hüfft-Bein, ſiehe Os.

Cramba iſt ſpaſmus flatulentus, der blähende Krampf.

Crambe ſiehe Braſſica alba vulgaris.

Crampus ſiehe Convulſio, Spaſmus.

Cranium, der Hirnſchädel, ſiehe Calva.

Cranium humanum, die Menſchen-Hirnſchale, ſo zur Medicin kommt, muß von den hingerichteten armen Sündern, oder denjenigen, welche im Kriege umkommen, nicht aber vom Kirchhoff geſuchet ſeyn: wird, als ein recht ſonderlich Mittel wieder die Epilepſie gehalten, vornehmlich das os triquetrum oder dreyeckigte Bein, ſo zuweilen, aber gar

ſelten zwiſchen der Sutura ſagittali und Lambdoide gefunden wird; im übrigen dienets auch wieder Kröpfe und Knollen am Halſe, worinnen es für ein arcanum gehalten wird, iſt auch ein gewiſſes Mittel wieder die gelbe Sucht.

Craſis, iſt die rechte temperatur eines ieden humoris oder Saffts.

Craticula, ein Roſt, derer ſind verſchiedene in den Chymiſchen Oefen zu finden.

Craſſula major ſiehe Fabaria.

Craye de Briançon ſiehe Smectis.

Crayon ſiehe Plumbago.

Cremaſteres, ſind ein Paar Hoden-Mäuslein, ſiehe Muſculus.

Cremor ſiehe Chylus.

hordei, Gerſten-Graupen.

tartari, iſt nichts anders, als ein etwas geſauberter Weinſtein; denn es findet ſich bey dem Tartaro ein irdiſch und hefichtes Theil, welches von unſerm Magen nicht kan bezwungen werden, und als ein Kalck darinnen liegen bleibet, dahero iſt es nöthig, daß der Tartarus etwas gereiniget und das grobe hefichte Theil davon abgeſondert werde. Es wird der Weinſtein in warmen Waſſer ſolviret, offt und wohl mit einem Stock umgerühret, daß er ſich gantz ſolvire, wenn er ſich alſo ſolviret, ſo ſetzet ſich oben eine Haut oder ſaltzartiger Schaum, welcher mit einem löchrichten Schaum-Löffel abgenommen, getrocknet und pulveriſiret wird. Er incidiret die zähen Cruditäten ſehr, reiniget, befördert den ☐ und laxiret gantz gelind.

Crepitus Lupi, Fungus Chirurgorum, Poviſt, Bubenfiſt: iſt ein runder eyförmiger Schwamm, ſo faſt keinen Stiel hat, und iſt anfänglich mit einer weiſſen Haut überzogen, und mit weiſſen Marck angefüllet, nachmahls wird die Haut bleichfarbig, und das Marck, wenn es verdirbet, zum kleineſten, dürreſten, ſtinckenden, braunen Pulver, und giebt einen ſtaubichten Rauch von ſich, wird auf trocknen Wieſen gefunden. Iſt zweyerley, ein kleiner, Fungus ovatus genannt, als eine Nuß oder Ey groß, der andere als eines Menſchen Kopf groß, hat eine adſtringirende Krafft, ſtillet das Bluten, trucknet flüſſende Geſchwüre, hemmet den ſtarcken Gülden-Ader-Fluß: der Staub daraus iſt den Augen ſehr ſchädlich.

Creta, weiſſe Kreide, iſt gleichſam ein von Natur zubereitetes Bleyweiß, wurde anfangs aus der Inſul Creta, ſo ietzo Candia heiſſet, gebracht,

bracht, iſt nun allenthalben in Europa zu finden: kommt mit dem Bleyweiß an Kräfften ſehr überein / verſüſſet auch alle böſe Säure, wird wieder den Sood gebrauchet: äuſſerlich dienet ſie wieder den Rothlauff und andere Entzündung der Glieder, kühlet und trucknet alle böſe Schäden, dienet auch zum einſtreuen wieder wundſeyn der kleinen Kinder.

Creta umbria, **braune Kreide**, Umber, wird alſo genennet, weil ſie aus einer Landſchafft in Italien, ſo vor dieſem Umbria geheiſſen, numehro aber Ducatus Spoletanus iſt, gebracht worden: wiewohl ſie auch in verſchiedenen Stücken aus Egypten und Orient kommen ſoll. Muß in groſſen Stücken, ſchön zart und von einer recht braunen Couleur ſeyn, wird zur Mahlerey gebrauchet.

Crethamus, Fœniculum marinum, **Meer-Fenchel, Meer-Bacillen**, wird in Gärten erzogen, treibet Menſes, Harn und Stein, dienet wieder die gelbe Sucht und Harn-winden.

Cribratio, **Durchſiebung**, geſchiehet, wenn man Dinge, ſo im Mörſel klein geſtoſſen, durch ein pergamenten oder hären Sieb treibet: durch dieſes werden die vollkömmlich klein gepulverten, durch jenes die gröblich zerſtoſſenen Dinge geſiebet, und alſo das feine von dem groben geſondert.

Cribrum, das **Sieb**, mag hären oder pergamenten, bedeckt oder unbedeckt ſeyn.

Cribroſum os ſiehe Os.

Cricoarytænoidei ſiehe Muſculus.

Cricoides, **der Ring-förmige Knorpel, bey dem Anfang der Lufft-Röhre.**

Cricothyroidæi ſiehe Muſculus.

Crinale, wird vom Sculteto ein Augen-Inſtrument genennet.

Crinones, Comedones, Dracunculi, **Mitesſer, Zehr-Würme**, ſind kleine Würmlein, welche in der Haut der jungen Kinder als kleine ſchwartze Härchen ſtecken: ſie ſind eine ordinaire Urſach der Schwindung und Abnehmen der Kinder; die Kinder ſchreyen und weinen unter ſtetem wachen, und dann ſagen die Weiber, das Kind ſey entweder beſchrien oder habe die Miteſſer. Solche Würme ſind aus der Haut zu locken, und zwar alſo; das Kind wird in ein Bad von Honig-Waſſer oder ſüſſer Milch geſetzet, darinnen mit Honig-Teig gerieben alſo kommen ſie mit dem Schweiß, wie kleine ſchwartze Härchen, aus den Poris heraus, ſo man alsdann mit ſcharffen Nägeln, oder kleinen Meſſerlein oder Brod-Rinde wegbringen

kan, und ſolches muß etliche mal wiederhohlet werden. Kommen ſie endlich wieder, ſo müſſen ſie fundamental d. i. aus dem Grunde und gäntzlich weggeſchaffet werden; und zwar nach Timæi von Gülden-Klees Caſ. Lib. V. cap. 23. Anleitung: innerlich wird tinctur. Antimon. oder eſſent. Myrrh. und pulvis Viperinus gegeben; äuſſerlich werden ſie in obbeſchriebene Bäder geſetzet, und nach dem Abreiben täglich mit Aqua aloëtica abgeſpielet: das aloëtiſche Waſſer beſtehet aus ▽Abſinthii ℔ij. in welchem Aloës hepatic. ʒij. diſſolviret worden. Ich glaube gewiß, daß auch ſolches ein gelind Mercurial-Waſſer thun ſolle.

Criſis, ein **Wechſel der Kranckheit**, wenn ſelbe entweder nachläſſet oder ärger wird.

Criſta galli, der **Hanen-Kamm**, iſt ein ſpitziger Fortſatz des ſiebförmigen Beins, verhindert, daß die zitzenförmigen Fortſätze der Geruchs-Nerven einander nicht drücken mögen.

Crithmum ſiehe Crethamus.

Croci ſiehe Apices.

Crocodilus, *Crocodil*, iſt ein abſcheulich grauſam Thier, und die gröſte Art Eydexen, welche zuweilen 18. biß 20. Schuh lang ſind, weilen ſie ſo lange ſie leben, an der Gröſſe zunehmen, und werden deswegen in dem Buch Hiob cap. 40. v. 20. durch den Leviathan verſtanden. Sie halten ſich meiſt in dem Fluß Nilo in Æthiopien auf, gehen aber zugleich aufs Land, die Nahrung zu ſuchen, allwo ſie auch die Menſchen, wenn ſie dieſelben erhaſchen, verſchlingen. Sonſten ſollen die Crocodillen viertzig Tage ungeeſſen bleiben und leben können. Daß man aber vorgiebt, ſie könten im käuen den obern Kinnbacken, wie den untern bewegen, iſt gantz erdichtet, indem derſelbe, wie an allen andern Thieren gantz veſt am Cranio und unbeweglich iſt.

Crocodilaſter criſtatus, iſt vielleicht diejenige groſſe Waſſer-Eydex, welche mit ihrem ſcharffen Schwantze den Menſchen ein Bein abhauen kan, und deswegen von den Italiänern Caudiverbera genennet wird, wovon der Herr Ludolf in ſeiner Hiſtoria Æthiopica Lib. I. cap. XI. und deſſen Commentario pag. 189. kan geleſen werden.

Crocus, der **rechte und gute Saffran**, beſtehet aus den innern Fäſerlein einer Blume dieſes Namens, welche eine roth-gelbe Farbe, einen ſcharffichten, etwas bittern und ölichten Geſchmack, und ſehr durchdringenden Geruch hat. Wird theils aus Orient, am meiſten aber aus Spanien, Franckreich, Engelland und Oeſtereich in Säcken heraus gebracht,

und

und ſo wohl gantz, als geſtoſſen zu vielerley Gebrauch angewandt. Dieſe Blume wächſet aus einer Wurtzel wie eine graue Zwiebel; mitten in den Blumen findet man den bluthrothen Saffran, wie ein ſchmales Zünglein mit drey Fäſerlein, welche zwiſchen andern 6. Fäſerlein oder gelben Zäpflein hervor ſchieſſen. Man hat verſchiedene Sorten des Saffrans, nach dem er entweder aus Türckey, aus Perſien, aus der Inſul Madagaſcar, aus Spanien, Franckreich, Engeland und Oeſterreich kommet; unter allen aber iſt der beſte in Oeſterreich unter dem Flus der Ens, und heiſſet Crocus Auſtriacus, welcher am berühmteſten, und alle andere, auch den Orientaliſchen übertrifft. Die Probe des Saffrans iſt, daß er (1) eine breite, lange und ſtarcke Blume hat, welche (2) licht-roth an der Farbe, auch (3) von guten und ſtarcken Geruch iſt, (4) ſoll er nicht zuviel weiſſe oder gelbe Enden an der Blume haben, (5) nicht putzicht noch zapficht, (6) nicht ſchmierig, klebrig noch ſchwartz, noch (7) feucht oder naß ſeyn. Seine Kräffte ſind vortrefflich, theils auflöſend, theils ſtillend und balſamiſch, iſt der Lungen ſehr dienlich, und wird deswegen Anima pulmonum, die Seele der Lungen genannt, ſtärcket das Hertz und Lebens-Geiſter, treibet die Menſes, befördert die Geburt, machet ſchlaffen, ſtillet Schmertzen. Præparata davon ſind das Extractum, die Tinctura Croci, das Electuarium de Ovo und das Emplaſtr. Oxycroceum: die Doſis des Croci in Subſtantia iſt ℈j. des Extracti gr. xv.

Crocus chymicus, **Chymiſcher Saffran**, heiſt ein aus den Mineralien und Metallen bereitetes Kalck-Pulver, welches der Farbe nach dem Saffran faſt beykommet; alſo iſt in der Officin

Crocus Martis, welcher zwiefach iſt, als adſtringens, anhaltender, und aperitivus, öffnender. Der Crocus martis adſtringens, wird durch bloſe Calcination des ♂tis gemachet: Crocus martis aperitivus aber wird præpariret, wenn man gleich ſo viel Schwefels unter gleich ſo viel Limaturæ Martis oder Feil-Staub von Stahl miſchet, und im △ wohl ausbrennen läſſet; oder, wenn man ein Stück Stahl bey einer Eſſe recht glüend machet, ein Stück gantzen Schweffel daran hält, worvon der Stahl wie Butter zerſchmeltzet, und ins ▽ fället, welchen man im reverberir-▽ ſo lang ausglüet, bis ein roth Pulver daraus wird.

Crocus metallorum, iſt ein Brech-Mittel und gelbicht Pulver wie Saffran: wird bereitet, wenn Hepar. ☉ zum öfftern mit warmen ▽ abgeſchwemmet, von dem ☉ befreyet und alſo ausgeſüſſet wird. Hiervon werden die Vina emetica durch eine Infuſion bereitet, infundiret man ℈j.

Wein

Wein auf Croci Metallorum ℈ß. ſo wird das Aqua benedicta Rulandi præpariret ſeyn.

Crocus Veneris ſiehe Æs uſtum.

Crocus Indicus ſiehe Curcuma.

liliorum alborum ſiehe Lilium album.

Crotaphites, werden die **Schlaf-Mäuslein** genannt, weil ſie die Hölen der Schläfe füllen und die Schlaff-Beine bedecken.

Cruciata, **Creutz-Kraut**, wächſt an den Gräben, Bächen und Rainen der Aecker und unter den Dorn-Büſchen, iſt ein ſchön Wund-Kraut, und wird deswegen innerlich und äuſſerlich zu den Brüchen gebrauchet.

Crucibulum, ein **Schmeltz-Tiegel.**

Cruces Trophæorum ſiehe Inteſtinum.

Cruditas, heiſt insgemein **roh, ungekocht, unausgearbeitet.** In der Praxi lieſet man dieſes Wort auch, allwo es von rohen und unverdaulichen Speiſen oder Milch-Safft, item von allerhand Unreinigkeiten im Magen verſtanden wird. Alſo kommt vor

Cruditas acida, **ſaure Cruditäten oder Unreinigkeiten im Magen**, werden durch ſauer Aufſtoſſen, ſauer Vomiren erkannt, und durch præcipitantia und abſorbentia weggeſchaffet: ſolche ſind alle fette und geſiegelte Erde, Bolus alb. und Armen. Marga, Lac ℔æ, Alabaſtr. Cryſtall. montan. Corallia, Lapid. 69. Matr. Perlar. C. C. und Ebur. uſt. &c.

Cruditas amara, bilioſa und nidroſa, **bittere, gallicht- und ſtinckende Cruditäten**, werden durch Bitterkeit im Munde, Eckel, Hertz-Weh, und wenn es als faule Eyer aufſtößt, erkannt: hierwieder brauche man, über angeführte Præcipitantia, inſonderheit Cryſtall. mont. Acida und Salſa; Acida ſind ♌-♁-li, ♃is, ☉, ſuccus Citri, Ribium, Granator. Acetos. Semperviv. maj. tinct. Roſar. ♌-♎ coralliſat. Salſa aber ſind Crem. und Cryſtall. ♆ri, Arcan. duplicat. flor. ✻ci, ♈ foliat. ♆ri.

Cruditas pituitoſa, **Rotz und ſchleimichte Cruditäten**, werden durch Magen-Drücken und Kälte im Magen erkannt und mit Diluentibus und Laxantibus gehoben, als decoct. Paſſular. decoct. Lignor. infuſ. Thee und Veronic. mit fol. Sennæ &c.

Cruor, heiſt entweder das **Blut**, welches noch in den Adern iſt, oder welches aus den Blut-Gefäſſen kommen.

Crus,

Crurales venæ & arteriæ, heiſſen die Blut- und Puls-Adern im Schenckel-Beine.

Crureus ſiehe Muſculus.

Crus, Crura, **Schenckel, Schenckel-Bein**, gehet von oben bis ans Knie, iſt das ſtärckſte und gröſte; von vorne rund, und hinten etwas eingebogen und rauh, erſtreckt ſich gleich niederwärts, iſt von oben und unten mit anſehnlichen Anſätzen, ſo mit ihren Fortſätzen vereiniget, gerüſtet.

Cruſta, **lede Rinde, Körſt, Kruſte**, als am Brod, item der Schorff.

Cruſta lactea ſiehe Achores.

Cruſta mucoſa, **die ſchleimichte Kruſte**, vornehmlich des Gallen-Bläsleins.

Cruſta villoſa, **die zottichte Kruſte des Magens**, der Gedärme, der Speis-Röhre.

Crux cervi, heiſſet das Beinlein, welches in dem Hertzen des Hirſchen manchesmahl gefunden wird; ingleichen Os oder oſſiculum de corde Cervi, **Hirſchcreutz**.

Cryſtallinus humor, **der Cryſtallen-Safft oder Feuchtigkeit im Auge**, wird wegen ſeiner Durchſichtigkeit und Dicke mit dieſem Namen beleget, iſt aber gantz ungereimt ein Safft genennet worden, maſſen es mehr unter die harten, als flieſſenden Theile gehöret: auf ſeinem Seiten-Umfang hat er eine Circkel-runde Figur, vorne iſt er wenig, hinten aber mehr erhoben.

Cryſtalliſatio, **Cryſtalliſirung oder cryſtalliſche Anſchieſſung**: dieſe folget nach der Evaporation und Coagulation, wenn nämlich die zuvor ſolvirten Salia acido-ſalſa, nachdem die überflüßigen wäſſerichen Theilchen durch die Wärme weggetrieben, in ein durchſichtiges, ſchön eckigtes und Cryſtallen-förmiges Weſen anſchieſſen. Man kan nicht ohne Unterſcheid von allen Salibus Cryſtallen erhalten, denn diejenigen, welche fixa und alcaliſata genennet werden, geben niemahlen Cryſtallen: dahero müſſen ſie vielmehr von den ſalinis bereitet werden, item von den acidis, welche ein häuffig ▽ untermiſchet haben, wie die Salia eſſentialia der Pflantzen, Cremor und Cryſtalli ♀ri, und die nicht gar zu ſtarck calcinirten Salia fixa Mineralium, als Salpeter, Vitriol, Allaun. Es kommen aber zwey Puncta bey der Cryſtalliſation zu mercken vor, (1) daß der zuvor wohl filtrirte Liquor, bey der Sonnen oder Feuer, aller ſeiner Feuchtigkeit beraubet

werde: wo man dieſes nicht accurat obſerviret, ſo wird iederzeit die Arbeit vergeblich ſeyn. Man wird aber die Verrauchung der Feuchtigkeit kaum beſſer abnehmen/ als wenn ſich eine ſaltzichte Haut oben auf den Liquorem geſetzet: läſt ſich dieſe ſehen, ſo muß man ohne eintziges agitiren den Liquorem an einen kalten Ort ſetzen, da werden in kurtzer Zeit die Salia von der Schwere der Lufft gezwungen und in Cryſtallen geſetzet werden.

Cryſtalli æris oder Veneris, **Grünſpan-Blumen** und **Cryſtallen**, ſind nichts anders, als mit der Säure des Wein-Eßigs angefüllete und zu einem Saltz oder Vitriol gemachte Kupfer-Theilchen, und werden auf gemeine Weiſe cryſtalliſiret, wenn der Grünſpan in deſtillirten Eßig ſolviret, filtriret, abgerauchet, und im Keller cryſtalliſiret wird. Sie müſſen aus ſchönen, groſſen, klaren und durchſcheinenden Cryſtallen beſtehen, wohl ausgetrucknet und nicht mit Holtz vermiſchet ſeyn: werden in der Medicin die Wunden von dem faulen Fleiſch zu ſaubern, gebrauchet.

Cryſtalli lunares, **Silber-Cryſtallen**, werden aus dem im ☋ oder Aquafort aufgelöſeten und nachmahlen zur gehörigen Conſiſtence abgebrauchtem Silber gemachet: ſie ſind vortrefflich gut die Waſſerſüchtigen zu purgiren, indem auch nur gr. ij. in Brod oder ſonſten etwas eingenommen, das wieder-natürliche Gewäſſer häuffig abtreiben können. Werden auch Vitriolum Lunæ genannt.

Cryſtalli tartari, **Weinſtein-Cryſtallen**, werden bereitet, wenn man den rothen Weinſtein in ▽ ſiedet, und entweder die oberſte und ſaltzichte Haut abſchäumet, oder das übrige zu Cryſtallen anſchieſſen läſſet. Die beſten ſind, ſo in groſſen, weiſſen und durchſcheinenden Cryſtallen kommen, auch nicht viel kleinen und ſchwartzen Unrath untermiſchet haben. Sie eröffnen und laxiren, löſen den veſten Schleim in den Gedärmen auf, werden deswegen vor und mit den Purganzen gebrauchet, ſie kühlen und dämpffen auch die Hitze. Vornehmlich ſind ſie denen Waſſerſüchtigen, Engbrüſtigen und vor die tertian- und quartan-Fieber gut. Man giebet eine halbe bis drey Drachmas in Suppe, oder einem andern beqvemen Liquore davon ein.

Cryſtallus, iſt ein weiß-heller, durchſichtiger und nicht gar zu harter Stein, wie ein Eis anzuſehen: wird hin und wieder in Europa auf den Alpen-Gebürge in Böhmen, Ungarn ꝛc. gefunden, und zweiffels ohne aus einem hellen Stein-Waſſer gezeuget, indem man zuweilen in deſſen Mit-

ten

ten noch einen Tropfen ſiehet. Dieſes finden ſich vier Species, als (1) der gantz helle Cryſtall, wie ein Eis, ſonſten auch Cryſtallus montana genannt, (2) der ſechseckigte, welcher Iris genennet worden, (3) der gelbichte, und (4) der halb-runde, welcher unten platt und oben gewölbt, auch deswegen wie ein Brenn-Glas zu brauchen iſt; und weil er viel härter als die übrigen iſt, ſo wird er für den beſten Cryſtall gehalten, und der falſche Diamant oder Pſeudo-Adamas genennet. Er hat eine kühlend- und anhaltende Krafft, wird deswegen in hitzigen Fiebern unter der Zungen gegen den Durſt, und in der Hand gegen die Hitze gehalten, item wieder die rothe Ruhr und andere Bauch- und Mutter-Flüſſe gepülvert gebrauchet; mehret den Säugenden die Milch in den Brüſten, wird auch als ein Alexipharmacum wieder den Mercur. ſublimat. gerühmet, deme doch nicht allein zu trauen.

Cubebæ, **Cubeben**, ſind runde dürre Körner, wie Pfeffer anzuſehen, doch öffters etwas gröſſer und nicht ſo ſchwartz, ſondern graulicht, auswendig mit einer runtzelichten Schale und kleinem Stiel verſehen, inwendig aber etwas hol und einen kleinen runden Kern in ſich haltend; werden aus Oſt-Indien gebracht, allwo ſie in der Inſul Java häuffig wachſen, und zwar wie Hermann und Pomet wollen, an einem Convolvulo: ſie müſſen ſchön groß und wohlgewachſen, auch nicht zu runtzelicht ſeyn. Sie erwärmen den Magen und Eingeweid, ſtärcken die Nerven und das Gedächtniß, auch das Haupt, werden wieder den Schwindel ſehr gerühmet, machen einen guten Athem im Munde gekäuet.

Cubiforme Os, Cuboides, Polymorphon, Teſſera, das **Würffelbein**, ſiehe Os.

Cubitus, Focile majus, Olecranon, Propigion, Ulna, der **Ellenbogen**, erſtrecket ſich von der Biegung des Arm-Beins, biß zur äuſſerſten Hand, beſtehet aus zwey Beinen, ſo an beyderſeits Ende zuſammen hängen, und in der Mitten zu einer beqvemen Stellung der Mäuslein von ſammen ſtehen, unter denen das untere und gröſſere den Namen des gantzen behält, und der Ellenbogen genennet wird: das andere kleinere und obere heiſſet die Schiene und Focile minus oder Radius. Die groſſe Ellenbogen-Röhre iſt bey einem Menſchen von guter Statur, beynahe anderthalb Finger länger, als die Schiene, und zwey Finger kürtzer als das Arm-Bein: die Schiene iſt ein wenig dünner als die groſſe Ellenbogen-Röhre, und faſt halb ſo dünne, als das Arm-Bein.

Cucullaris muſculus ſiehe Muſculus.

Cuculus, der **Ruckuck**, iſt ein bekannter Vogel, deſſen gebrannte Aſche wird wieder Stein-Beſchwer, Magen-Weh, febriliſche paroxiſmos, Epilepſie recommandiret: den Miſt eingetruncken / dienet wieder toller Hunde Biß. Das Ende oder die Spitze am oſſe ſacro wird auch Cuculus genannt.

Cucumis aſininus, **Eſels-Cucumern, Sprig-Gurcken**, wächſt in Welſchland und Franckreich häuffig um die Stadt-Mauren, an wüſten Orten ꝛc. Die Wurtzel wird wieder die Waſſerſucht, äuſſerlich vor Zahn-Weh, Podagra und Seiten-Stechen gerühmet.

Cucumis ſativus, **Gurcken, Cucumern**, werden in Gärten geſäet: der Saame davon eröffnet, treibet Harn und wird in einer Emulſion in hitzigen Fieber, Wahn-Witz, Seiten-Weh, Lungen-Schwind- und Dörr-Sucht ꝛc. verſchrieben.

Cucupha, Pileolus, ein **Kräuter-Mützlein**, iſt eine Formel eines Medicaments / welches zwiſchen die Mütze, das Haupt zu ſtärcken, geneht wird. Hierzu werden allerley wohlriechende aromatiſche Kräuter, Wurtzeln, Blumen, Hartze ꝛc. genommen, als Roſmarin. Spic. nard. Lavendul. Saturei. Serpill. Thym. Menth. flor. Chamomill. Rom. flor. Roſar. Violar. Tunic. Aurant. Citri, Stœchad. Arab. Lilior. convall. Primul. ver. radic. Cyper. Calam. aromat. bacc. Laur. ſem. Baſilic. Cubeb. Cardamom. Caryophyll. Nuc. Moſch. Macis, lign. Agalloch. Cinamom. Caſtor. Moſch. Ambr. Succin. Benzoë, Storax. Man kan auch wohlriechende Eſſenzen, Tincturen, Spiritus und Olea deſtillat. eintröpfeln, zum Exemp.

℞. herb. Abrotan.
Saturei.
flor. Anthos.
Spic. nard.
rad. Cyper.
Irid. ā ʒiß.
Nuc. Moſch.
Macis ā ℈j.
bacc. Juniper. ʒij.
raſur. lign. Agalloch.
Coſt. Arab. ā ʒij.

Cina-

Cinamom. elect. ʒj.
Succini
gum. Juniper. ā ʒij.
Benzoës
Styrac. calam. ā gr. xxv.
eſſent. Ambr.
Anthos ā gutt. xv.
Incis. contuſ. mod. medior.
d. ſ.

Haupt-ſtärckende Species zum Mützlein.

Cucurbita, ein **Kolben**, iſt ein Chymiſch Gefäß, unten rund mit einem Bauch und langem Halſe: in Anſehung ihrer Gröſſe findet man derſelben unterſchiedliche, als gantz kleine, die werden Scheid-Kolben genannt; gantz groſſe, in welche wohl 20. und mehr ℔. liquoris gehen, Harn-Kolben genannt, und dann von mittelmäßiger Gröſſe, ſchlecht weg Kolben genannt.

Cucurbita, **Kürbis**, werden in Gärten gezeuget, ſind zweyerley, gemeine und falſche Kürbis. Der Saame kommt an Kräfften mit den Gurcken-Saamen überein: die Blätter auf die Brüſte gelegt, vertreiben die Milch.

Cucurbitula, Bad- und Schröpf-Kopf.

Cuminum, Semen cymini, **Römiſcher Kram- oder Garten-Kümmel**, iſt an Farb gelb-braunlicht, länglicht und ſtreifficht, eines ſcharffen aromatiſchen Geſchmacks und ſtarck wiedrigen Geruchs, wächſet häuffig in Apulien auf einem dem Fenchel nicht ungleichen Kraut, und wird aus Italien in Teutſchland gebracht: man ziehet ihn auch in Negropont, doch nicht ſo groß und rein als der vorige. Es ſollen auch in der Inſul Maltha noch zweyerley Arten davon gefunden werden, deren eine ſcharff wie Zimmet, die andere ſüß als Anis ſchmecken ſoll. Der Saame, als auch das Oel zertheilen ſehr die Winde in der Colic und Windſucht, ſtärcken den Magen und Eingeweide, befördern die Menſes und Geburt, in warmen Bier geſotten und getruncken, vermindert die Milch.

Cuminum æthiopicum ſiehe Ammi verum.

Cuminum pratenſe, ſylveſtre ſiehe Carvum.

Cuminum ſiliquoſum oder Hypecoum alterum, **ſchotichter wilder Kümmel**, wird häuffig in Spanien gefunden, blühet im Majo: das Kraut hat eine ſchlaf-bringende Krafft, wie das Opium.

Cum Saccharo, mit Zucker, cum melle, mit Honig ꝛc. findet ſich offt in den Recepten vornehmlich im Bolo.

Cuneiforme, Cuneiformia Oſſa, ſiehe Oſſa.

Cunilego ſiehe Conyza.

Cuniculus, ein **Kaninchen**; ſolches zur Aſchen gebrannt, dienet wieder die Bräune, das Fett heilet die verhärteten Gelencke und Nerven, das Gehirn ſoll dem Gifft wiederſtehen.

Cunnus ſiehe Vulva.

Cuperoſa heiſt ſo viel als Æs uſtum.

Cupreſſus arbor, **Cypreſſen-Baum**, wächſet häuffig in der Inſul Creta; in Teutſchland wird er zur Zierde in den Luſt-Gärten unterhalten, weil er Pyramiden-förmig wächſet. Die Blätter und Nüßlein ziehen zuſammen, dienen wieder Blutſpeyen, Durchbrüche, Rothe-Ruhr: Die Früchte oder Nüſſe werden von einigen Gabulæ genennet.

Cupreſſus herba, **Stab wurtz-Weiblein, Garten-Cypreß**, wird in Gärten erzogen, kommt an Kräfften gantz der Stab-Wurtz gleich, ſonderlich aber iſt ſie berühmt wieder den weiſſen Fluß, item die Würme abzutreiben, wenn man den Saamen confectiret den Kindern beybringet.

Cuprum, das **Kupfer**, iſt unter den Metallen das geſchmeidigſte, glühet lange im ▽ ehe es zum Fluß zu bringen iſt, läſſet ſich ſehr ausdehnen und treiben, wird in Schweden und Dännemarck häuffig gefunden; insgemein wird es aus ſeinen eigenen Ertzen gebracht, zuweilen wird es auch in etlichen Silber-Gruben, aber nur in kleinen Tröpflein oder Blättlein gefunden. Es wird von einigen in das ſchwartze, rothe und gelbe getheilet; Die zwey erſten Sorten ſind nichts anders, als daß jenes nicht ſo pur und lauter als dieſes iſt; das gelbe hält noch andere Metalle in ſich, und wird in Anſehung deſſelben entweder Æs Caldarium oder **Glocken-Speis**, oder Orichalcum **Meßing** genennet, wovon an gehörigen Oertern zu ſehen.

Curcuma, **Gilb-Wurtz, Gelbeſucht-Wurtz**, iſt eine länglicht runde, knotichte und dem Ingber nicht ungleiche Wurtzel, inn- und auswendig gelbicht, eines etwas ſcharffen Geſchmacks und ziemlichen Geruchs: wird theils von Arabern, Perſern und den Türcken über Babylon, theils von der Oſt-Indiſchen Compagnie aus Indien gebracht; weswegen ſie auch Cyperus Indicus, **Indianiſche Cyper-Wurtz** und Crocus Indicus, **Indianiſcher Saffran** genennet wird. Sonſten aber heiſſet ſie bey

den

den Apotheckern auch Terra Merita, vielleicht darum, weil ſie zu Pulver geſtoſſen, der gelben Ocker-Erde nicht ungleich ſiehet. Die beſte iſt, welche noch friſch, hartzigt, und in groſſen ſchweren Stücken kommt, auch nicht leichtlich zerbrochen werden kan; die Wurmſtichichte und mit vielem Staub angefüllte iſt zur Artzney nichts nütz: ſie wird gar fleißig wieder die gelbe Sucht gebrauchet, auch wieder die Stein-gelbe Sucht-und Lenden-Schmertzen, ſo von kleinen Steinen in der Blaſen herrühren; befördert auch die Steinlein. Sie dienet auch wieder die Waſſerſucht und Miltz-Beſchwerungen, ſonderlich wenn die ſpecies diacurcumæ mit dem Stahl-Pulver, & diaphoretic. ℈ali &c. vermiſchet werden.

Cuscuta, **Filtz-Kraut**, beſtehet aus langen und dünnen Fäſerlein, welche ſich um andere Kräuter verſchlingen, wird fleißig in die Laxir-Weine und Büſchel verſchrieben, weil ſie allen tartariſchen Schleim aus den Gedärmen, auch Eingeweid, Leber, Miltz und Gekrös durch den Stuhlgang abführet, auch den Grieß und Sand aus den Nieren- und Harn-Gängen treibet; es wird wieder die ſchwartze und gelbe Sucht abſonderlich gerühmet.

Cuticula, das **Ober-Häutlein**, iſt ein über die maſſen dünnes und durchſichtiges Fellchen, ſo unempfindlich iſt, und äuſſerlich die Haut bedecket: dieſes fället allenthalben in die Augen, doch aber kan es von der Haut nicht wohl unterſchieden werden, es ſey denn, daß man es zuvor abſondere: es läſſet ſich iedoch leicht abſondern durch den Brand, durch verbrühen mit heiſſen Waſſer, ꝛc.

Cutiones ſiehe Aſelli.

Cutis, die **Haut**, iſt ein dickes Fell, ſo gleich unter dem Ober-Häutlein lieget, und den gantzen Leib bedecket, dienet ſonderlich zum Fühlen: es beſtehet aus weißlichten Faſern, oder Haar-Aederlein, welche, wie Steno will, von den Sennen der untern Theile alſo ſtets unterhalten wird; darzu kommen auch noch die unzählichen Aeſtlein der Sennen-Puls- und Blut-Adern. Die Menſchen-Haut ſoll die ſchwere Geburt befördern.

Cyanus, Lychnis agria, **Korn-Blum**, wächſt hin und wieder im Getreydig: die Blumen dienen wieder Waſſer- und Gelbe-Sucht, geronnen Geblüt, Peſtilentialiſchen Fieber ꝛc.

Cyclamen, Panis porcinus, **Saubrod, Erd-Aepfel**, iſt eine dicke, runde und ſehr fleiſchichte Wurtzel, auswendig ſchwärtzlicht, und inwendig weiß, eines ſcharffen, und wenn ſie noch friſch iſt, recht beiſſend- und brennenden Geſchmacks; aber das Kraut dieſer Wurtzel wird Arthanita geheiſſen:

heiſſen: die Wurtzel wird unter die ſtärckſten purgantia gerechnet, wird deßwegen nur äuſſerlich gebrauchet, die Menſes und todte Frucht zu treiben; dahero iſt das Unguentum de Arthanita, ſo äuſſerlich purgiret, und wenn es mit Aloë, Ochſen-Galle ꝛc. vermiſchet wird, die Würme der Kinder wegtreibet: andere machen auch ein Miltz-Pflaſter davon: der Safft von der Wurtzel wird wieder Geſchwüre und ausflieſſen der Ohren, wie auch Verſtopfung der Naſen gebrauchet.

Cyclisci, halb runde Chirurgiſche Meſſer.

Cydonia mala, Quitten.

Cydoniatum, was aus den Quitten bereitet wird.

Cymbalaria, Cymbel-Kraut: dieſes gantze Kraut, friſch wie Sallat mit Eßig und Oel zugerichtet, ſoll wieder den weiſſen Fluß gut ſeyn.

Cynanche ſiehe Angina.

Cynanthropia ſiehe Lycanthropia.

Cynicus ſiehe Convulſio.

Cynodontes, Augen Zähne, ſiehe Dens.

Cynogloſſum, Lingua canina, Hunds-Zunge, wächſet an den Mauren in ſandichten Orten, blühet im Julio: Die Blumen, Blätter und Wurtzel ſtopfen, ſind wieder die Dyſenterie gut, lindern die Schmertzen. Præparata davon ſind Pilul. de Cynogloſſ. und Unguentum.

Cynogloſſum montanum ſiehe Cerinthe.

Cynosbatos, Rubus caninus, Roſa canina, Cynorrhodon, Feld-Heck-Roſe, Hage-Hainbutten, wilde Roſen, wächſt in Hecken und Zäunen, die Blumen ziehen zuſammen, werden wieder übrigen Menſes, weiſſen Flus und Wunden gebrauchet; die Früchte mit den Steinlein ſind vortrefflich wieder den Stein. Die Schwämme dienen wieder Stein- und Nieren-Weh, die Wurtzel heilet den tollen Hundes-Biß, äuſſerlich ziehet ſie die Splitter aus.

Cyperus Indicus ſiehe Curcuma.

Cyperus longus, die lange Cyper-Wurtzel, beſtehet aus langen dünnen knoticht- und in Gelencke zertheilten ſchwärtzlichten Wurtzeln, eines lieblichen doch ſchärfflicht- und aromatiſchen Geſchmacks und guten Geruchs, kommt aus Italien, ſonderlich von Verona, ob wohl ſie beſſer in Aſien und Oſt-Indien zu finden. Sie entſpringet von einem rohr-artigen Waſſer-Gewächs, ſo eine Art von den Gladiolis iſt.

Cyperus rotundus, runde Cyper-Wurtzel, iſt eine aus vielen dicken Knoten zuſammen geſetzte Wurtzel, wie ein Roſen-Krantz anzuſehen, wenn

wenn ſie aus der Erde kommt: in den Material-Kammern aber ſind die Knöpfe ſepariret, iſt auswendig braun, inwendig grau, eines aromatiſchen und etwas anhaltenden Geſchmacks und guten Geruchs. Kommt über Holland und Engelland aus Syrien und Aegypten: von beyden ſind die groſſen, ſchweren, harten und vollkommenen Stücke am beſten, müſſen aber nicht ſchimmlicht riechen, noch wurmſtichicht ausſehen. Sie ſtärcken beyde den Magen, zertheilen die Winde; in Wein geſotten und getruncken, curiren ſie die Colic, treiben den ☐ und die Menſes, verhindern die anfangende Waſſerſucht, werden wieder den Schwindel gerühmet; im Munde gekäuet, beveſtigen ſie die Zähne, und machen einen guten Athem.

Cyperus longus inodorus ſiehe Contrayerva.

Cyſteolithus, der Schwamm-Stein, ſiehe Spongia.

Cyſticæ arteriæ, venæ ſiehe Arteria und Vena.

Cyſtica medicamenta, Artzneyen, welche die Blaſen-Kranckheiten heilen.

Cyſtis, eine Blaſe, es ſey die Harn- oder Gallen-Blaſe.

Cyſtis choledochia, die Gallen-Blaſe: derſelben anatomiſche Beſchreibung, ſiehe unter dem Titul Veſica.

Cytiſus Maranthæ, Geis-Klee, wächſt wild um Neapolis, anderswo wird es in Gärten erzogen: die Blätter kühlen, verzehren, zertheilen, treiben den Harn, ſind ſehr dienlich wieder das Hüfft- und Glieder-weh, desgleichen wieder die anfahenden Geſchwülſte und Entzündungen; das davon deſtillirte ▽, thut eben daſſelbige.

D.

DActyli, Dattelen, ſind länglicht runde Früchte, an der Gröſſe und äuſſerlichen Geſtalt den Eicheln nicht ungleich, aber etwas gröſſer, welche äuſſerlich ein dünnes, röthlich-gelbes Häutchen haben, unter welchen ein ſüſſes und gleichſam ſchleimichtes Marck enthalten, in deſſen Mitte ein ſehr harter, länglicht runder Kern lieget, durch welchen der Länge nach eine Ritze gezogen iſt: kommen aus Syrien, Tunis, Salé &c. über Spanien und Italien. Dieſe Früchte auf den ſo genannten groſſen Palm-Baum Palmula wachſend, müſſen groß und vollkommen, ohne Runtzeln, auswendig röthlich gelb, und inwendig weiß, vor allen Dingen aber noch friſch, gantz und

nicht zerqvetſcht, vielweniger wurmſtichicht ſeyn, auch einen zucker-ſüſſen Geſchmack haben. Man brauchet ſie wieder die ſcharffen Flüſſe / rauhen Hals, Huſten, Schwindſucht, Nieren- und Blaſen-Beſchwer, ſo von ſcharffen Urin entſtehen. Sie ſtillen auch die Leibes-Schmertzen und den Durchlauff, ſtärcken die Frucht. Hiervon ſind Electuar. diaphœnicon. Looch de Pino und Emplaſtr. diapalma.

Dactyliſcum ſiehe Palma dactylifera.

Dæmoniaci ſiehe Mania.

Daphne ſiehe Laurus.

Daphnoides ſiehe Mezereum.

Darthos, das **andere und innere gemeine Hoden-Häutlein**, beſtehet aus einem fleiſchichten Weſen, iſt wie das äuſſerſte ausgedehnet: hierdurch wird das Hoden-Säcklein bey den Geſunden behende zuſammen gezogen, abſonderlich wenn es kalt iſt.

Datura Turcarum ſiehe Stramoneum.

Daſymma ſiehe Trachoma.

Daucus Creticus, **Cretiſcher Möhren- oder Vogelneſt-Same**, iſt ein länglicht und ausgeſpitzter runder Same, mit einer peltzichten Schale umgeben, eines guten Geſchmacks und ſtarcken Geruchs, wird aus der Inſul Candia über Venedig in Teutſchland gebracht; und ob ſchon derſelbe auch auf den Alpen-Gebürgen in der Schweitz gefunden wird, ſo kommt er doch an ſeinen Qualitäten dem Cretiſchen nicht bey. Das Kraut ſelbſten wächſet zwiſchen den Felſen, an ſteinigten Oertern, anderthalb Schuh hoch aus einer Fingers-dicken Wurtzel: hat wegen ſeiner Krafft eine groſſe Gemeinſchafft mit dem Kümmel und Angelic-Wurtzel, zertheilet die Winde, ſtillet die Mutter-Schmertzen, und treibet den Stein und Harn: er muß friſch, kernhafft und kräfftig, auch von allem Staub und Schalen wohl gereiniget ſeyn.

Daucus germanicus ſiehe Paſtinaca ſylveſtris.

Daucus paluſtris ſiehe Meum paluſtre.

Dealbatio, eine **Weismachung**: als, wenn man unſaubere oder auch andere Dinge, z. E. die Zähne mit Zahn-Pulver weiß machet: wird auch ſonderlich vom Kupfer geſaget, wenn es weiß gemachet wird.

Dearticulatio, Dearthroſis, eine gewiſſe natürliche Zuſammenfügung der Beine, daß ſie eine offenbare Bewegung haben, wie die Finger.

Decantatio, eine **Abgieſſung**, iſt, wenn ein gewiſſer Liquor von einer præcipitirten materia durch ein filtrum abgegoſſen wird.

Decli-

Declinatio ſiehe Tempora.

Decoctio, eine **Abkochung**, wenn man Tränckе, Cataplaſmata &c. abkochet.

Decoctum ein **abgekochter Tranck**: die Alten hatten die Decocta in groſſem Gebrauch, ietzund werden ſie nicht gar ſehr verſchrieben, doch aber kan man ihrer in gewiſſen Fällen nicht entübriget ſeyn. Die Ingredientia aus dem Regno Vegetabili, ſind die Radices, Folia, Semina, Flores, Gewürtze, Früchte, Höltzer, Salia, und alles was ſeine Krafft durch ſieden dem Menſtruo giebet: aus dem Regno animali C. C. Ebur. Priapi Cervi, Tauri, Ceti, Splen Bovis und Equi; aus dem Minerali iſt Gold, Bley, Eiſen, Mercurius und ♁ crudum. Es werden aber die Ingredientia unter dieſer Proportion genommen, daß zum Decoct auf ein ℔. gehe, Radicum, Lignorum, Cortic. ā ℥j. bis iij. Folior. und Herbar. M. ij. iij. bis jv. Seminum ʒij. bis ʒß. Flor. P. ij. bis iij. Aromat. und Salium ā ʒj. Das Menſtruum oder Liquor, worinnen gekochet wird, iſt ▽, Wein, Meht, Bier, Tafel-Bier, nachdem die Intention und Ingredientia ſind, wornach auch die Zeit des kochens einzurichten iſt: ein Exempel eines Decocti wieder den weiſſen Fluß iſt dieſes:

℞. radic. Caryophyll. ʒiß.
Chin.
Cyper. ā ℥j.
lign. Lentiſc.
Santal. alb. ā ʒiß.
herb. Alchymill.
Betonic.
Milleſol. ā Mij.
flor. Amaranth. purpur.
Melilot.
Lilior alb. ā P. iij.
ſem. Aneth.
Aniſi ā ʒiij.
Inciſ. contus. coq. in ▽ ſimpl. q. ſ.
Colatur. ℔ij. adde
ſyrup. de Roremarin. ℥iij.
m. d. ſ.

Sonderlicher Tranck.

Decoctum febrifugum, **Fieber-Tranck**: ℞. Antimon. crud. opt. Nitri ana ℔ß. Sal. comm. ʒjv. Cryſtall. ♆ri ʒiij. miſche dieſes alles unter einander: von dieſem Gemiſch ℞. eine Untze auf ein Maas weiſſen Weins, ſ. Decoctum.

Decoctum Hordei ſimplex, **ſchlechter Gerſten-Tranck**: ℞. reiner und gewaſchener Gerſte ʒvj. aq. comm. ℔x. Koche ſie auf den dritten Theil ein, die Colatur hebe zum Gebrauch auf.

Decoctum Hordei cum raſura Cornu Cervi, **Gerſten-Tranck mit geraſpelten Hirſch-Horn**: ℞. wohlgereinigter und gewaſchener Gerſten ʒjß. Raſur. C. C. ʒj. Aquæ font. ℔iij. Koche es wie das vorige. Eben auf dieſe Art wird das

Decoctum Hordei cum radicibus Scorzoneræ, oder **Gerſten-Tranck mit *Scorzoner*-Wurtzel** gemacht, wenn man ſtatt der raſuræ cornu Cervi gantz klein geſchnittene radic. Scorzoner. ʒj. nimmt, und auf obige Weiſe procediret.

Decoctum præſervativum, **Bewährungs-Tranck vor der Peſt**: ℞. Malvaſier-Wein drey Pfund, herb. Rutæ Mj. Zingiber. Macropip. incis. ana ʒij. Nuc. Moſch. ʒj. Koche es biß auf die dritte Helffte ein, ſeug es durch und thue zur Colatur Theriac. Andromach. ʒij. Mithridat. ʒj. ▽ Angelic. opt. ʒjv. miſche alles: zu præſerviren iſt die Doſis j. Löffel voll, zu curiren aber drey Löffel voll.

Decoctum Galli, iſt eine Formel eines Medicaments, welche von einem alten Han mit mancherley Gewürtz und angenehmen Kräutereyen durch kochen bereitet wird: man kan auch eine gute fette Henne ſtatt des Hans nehmen, item ein Cappaun. Die zu ſolch einem Decoct dienlichen Materialien ſind radix Chinæ, Sarſaparill. Cichor. Scorzoner. Amygdal. dulc. Pineæ, ſem. 4. frigid. maj. Cinamom. Nux Moſch. Caryophyll. Macis, Cardamom. Cubeb. poma Citri, rad. Petroſel. Die Weiſe, ſolch ein Decoct zu machen, wird aus beygehenden Exempel bekannt werden:

℞. Capon. pingv. Num. j. das iſt,
ein fetter Cappaun,

Hänge ihn auf, dann rupfe ihn, nachgehends nimm ihn aus, inſonders thue die Galle weg, dann ſtopfe hinein radic. Aſparag. Cichor. Fœnicul. ã ʒij. Petroſelin. ʒiß. Nuc. Moſch. Cinamom. Macis ã ʒj. incis. & contus. und nehe zu, gieſſe ▽ q. ſ. drauf, und koche es im vermachten Gefäs, bis daß das Fleiſch von den Knochen abfällt: wenn dieſes iſt, ſtoſſe das Fleiſch mit den

den Knochen im Mörſel klein, laß es wieder auffieden, nachdem drücke die Suppe gantz aus und ab: hiervon kan der Patient Löffel-weiſe, ſo viel ihm beliebet, nehmen, und das iſt eine Krafft-Suppe.

Decrepita ætas ſiehe Æras.

Decrepitatio, gehöret zum gemeinen Saltz, und bedeutet, wenn man daſſelbe bey offenen △ gelinde calciniret, da es verpraſſelt.

Decuſſorium, das **Niederdruck-Zeug**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, wird gebrauchet, wenn die dura Mater vom ſchlagen ꝛc. niedergedrucket iſt, ſelbige wieder zu rechte zu bringen, damit der zwiſchen dem Cranio und Meningibus geſammlete Eyter ꝛc. ausgeführet werden möge.

Defenſiva, Defenſivum, *Defenſiv*-**Mittel**, brauchten die alten Chirurgi, wenn die Labia der Wunden von der kalten Lufft aufſchwollen und andere Symptomata darzu ſchlugen, um dieſelben ferner vor mehreren Zufällen zu defendiren: allein ſolche ſind die bloſſen Adſtringentia, als Bolus vulgar. Creta, Sang. Dracon. ♈ ſigillat. Ol. myrtin. Acet. roſac. flor. Balauſtior. cortic. Granat. &c. Aber was iſt wohl nöthig, die von der Wunden ſchon criſpirte Faſern weiter zu adſtringiren? Darum werden ſie gantz recht von den Neuern verworffen, indem ſie mehr Schaden als Nutzen ſchaffen.

Deflagratio, eine **Verloderung, Brunſt**, wenn Artzneyen auf Chymiſche Weiſe aufs ſchleunigſte durch das △ gereiniget werden, als Salpeter mit Schwefel, ♄ mit Salpeter.

Deflorare, **ſchwächen, die Jungferſchafft benehmen**: dahero heiſt ſolch eine Deflorata, welcher die Jungferſchafft genommen.

Deglutitio, das **Hinunterſchlucken**, iſt, wenn die in dem Munde mit den Zähnen præparirten Speiſen durch den Schlund in den Magen gebracht werden.

Deleterius, heiſt alles, was ungeſund oder höchſt ſchädlich iſt.

Deligatio, eine **Verbindung**, wenn man Geſchwüre, Wunden, Bein-Brüche und Verrenckungen verbindet: dieſe Arbeit iſt bey allen Chirurgis bekannt.

Deliquium animi, eine **Ohnmacht**, ſiehe Lipothymia. In der Chymie aber iſt Deliquium, ein **Fluß**, eine Art der Schmeltzung und Solution, da die von ihren irdiſchen Theilchen erſt gereinigten lixivioſa und ſalſa als die ♈ foliat. ♆ri, und einige Kalcke, als Corall. Perlar. &c. von der feuchten Lufft in einen klaren und durchſichtigen Liquorem verändert werden.

Delirium, heiſt insgemein eine **Raſerey**, dergleichen bey hitzigen Fiebern und Haupt-Kranckheiten zu ſeyn pflegen. Solche aber iſt nichts anders, als eine Abweichung von der geſunden Vernunfft, oder da die Spiritus alles, was ihnen nur vorkommt, ungereimt und confus zuſammen ſetzen. Die Practici ſetzen vielerley Gattungen der Raſerey, als Hydrophobiam, Maniam, Melancholiam, Raſerey bey Mutter-beſchwer, Fieber, Verwundungen ꝛc. wovon hin und wieder zu ſehen, indem hier nur in genere die Deliria betrachtet werden. Die näheſte Urſach der Deliriorum iſt eine verworrene, unordentliche, ſchleinige und unruhige Bewegung der Geiſter, ſolche aber wird von Schmertzen, Fieber, Hitz, Wunden ꝛc. aus Neben-Urſachen erreget. Zur Cur werden ſolche Mittel geſuchet, welche die Spiritus beſänftigen; dieſer Art ſind vornehmlich Nitrata, als ☉zatum, Antihect. Poter. Sacchar. ♄ni, Bezoardic. joviale, item die acida, als der Spiritus Salis, Nitri, Vitriol. philoſophic.

Deltoides ſiehe Muſculus.

Dementia, **Aberwitz**, nicht recht bey Verſtand ſeyn, Thorheit, Unbeſonnenheit.

Demerſio, **Eintauchung**, wenn ein Metall in einen freſſenden Liquorem gethan und zur Solution gelaſſen wird.

Dens, ein **Zahn**, Dentes, **Zähne**, werden denen Kinnbacken eingeſetzet, und ſind härtere und glättere Beine als die andern, ſind zur Zermalmung der Speiſen und Formirung der Stimme abſonderlich dienlich. Sie fangen nach Verflieſſung etlicher Monate von der Geburt das erſte mahl zu erſcheinen an, nicht, weil ſie damahls erſt gezeuget werden, ſondern weil ſie zuvor in ihrem Käſtlein verborgen gelegen, und allmählich durch den Zufluß einer neuen Nahrungs-Materie ausgedehnet und hervor geſchoben werden. Die Zahl trifft nicht bey allen überein; doch erſtrecket ſich ſelbige bey denen, ſo alle Zähne haben, ſelten über 28. noch ſeltener aber ſteiget ſie über 32. Bisweilen iſt auch die Zahl ungleich, daß, da zum Exempel in einem Kinnbacken 15. ſind, in dem andern einer entweder mehr oder weniger ſey. Wenn die 2. hinterſten und mehr Seiten-Zähne im 30. Jahr und ſpäter hervor brechen, werden ſie Dentes Sapientiæ, **Weißheits-Zähne** oder **Stock-Zähne** genennet, wiewol ſie auch bey etlichen, ob ſie gleich ſehr alt werden, niemahls hervor brechen. Der Geſtalt, Lager und Zahl nach werden die Zähne in drey Claſſen eingetheilet, als (1) Inciſores, **Zerſchneidende**, ſind die vörderſten und zwiſchen den andern die Mittelſten; in iedem Kinnbacken findet man ordinair vier; (2) Canini, **Augen-** oder

Hunds-

Hunds-Zähne, ſind zwiſchen den vorigen und folgenden die mittelſten, ihre Zahl iſt ſehr veränderlich, denn etliche haben zu beyden Seiten in iedem Kinnbacken nur einen, etliche zwey oder drey; (3) ſind die Molares, oder **Back-Zähne**, ſie ſind ſelten unter zwölff, offt werden in iedwedem Kinnbacken zu zweyen Seiten vier oder fünff, und bißweilen in einem mehr als in dem andern gefunden; der Gebrauch der Zähne iſt oben bekannt, über das können ſie noch zu einer Zierde dienen, ſiehe auch Epiſtropheus.

Dens leonis ſiehe Taraxacum.

Dentagra ſiehe Odontalgia.

Dentalia und Entalia, **Purpur-und Zahn-Schnecken**: dieſe ſind länglichte, geſtreiffte und an beyden Enden ſtumpfe Röhrlein: jene aber etwas länger und an einem Ende zugeſpitzte Röhren, welche einige für Zähne gewiſſer Fiſche gehalten, deßwegen ihnen ſolche Namen gegeben haben. Allein es ſind keine Zähne, ſondern dergleichen Röhrlein und Muſcheln, worinnen gemeiniglich ein Wurm von ſolcher Gröſſe gefunden wird. Es werden heut zu Tage unter dieſem Namen ein ander dergleichen Röhrlein, Buccinum genannt, oder auch andere kleine Concha Venerea verkauffet, welche ſonſten auch Otter- und Schlangen-Köpfflein genennet werden; die gantz kleinen können an ſtatt der Perl-Mutter und der Perlen ſelbſten gebrauchet werden. Die Entalia werden unter das gelbe Zug-Pflaſter genommen.

Dentaria, Malus Henricus, Squamaria, **Zahn-Wurtz**, wird auf den ſchattichten Bergen gefunden. Die Wurtzel ſaubert, iſt gut wieder die ſchwere Noth und mancherley Flüſſe, item Brüche und Bruſt-Wunden.

Dentifricium, ein **Zahn-Pulver**, iſt ein Mittel die Zähne weiß und veſt zu machen, ſie auch wieder die Mundfäule zu præſerviren: werden aus C. C. uſt. Alum. uſt. pulv. rad. Ireos, Cremor. ♃i. fol. Salic. cortic. Granator. flor. Balauſtior. und wann ſie wohlriechend ſeyn ſollen, mit rad. Cyper. eſſent. Ambr. Moſch. ol. deſt. Cinamom. lign. Rhodii &c. bereitet, z. E.

℞. C. C. uſt.
Corall. pp. ā ʒij.
radic. Cyper.
Irid. ā ʒj.
♃ ⊕lat. ℈ij.

eſſent.

eſſent. Moſch. gutt. xv.
Ambr. gutt. xij.
f. Pulv. ſ.
Zahn-Pulver.

Es kan auch aus angeführten Materialien ein Mund-Waſſer wieder den Scharbock gemachet werden, und zwar auf dieſe Art:

℞. fol. Liguſtr.
Salicis ā Mj.
flor. Balauſtior. P. ij.
raſur. Ligni ſanct. ʒvj.
cortic. Granator. ℥ß.
f. l. a. Decoct.
in ▽ font. q. ſ.

℞. Decoct. Colat. ℔j. adde
℔ Cochlear. ʒj.
Vitriol. gutt. xl.
ſyrup. Granator. ʒvj.
m. d. ſ.

Sonderlich Mund-Waſſer für die wacklenden Zähne, öffters den Mund damit auszuſpühlen.

Dentitio, die **Zahnung**, iſt die Zeit, wenn den jungen Kindern die Zähne anfangen auszubrechen.

Dentitio difficilis, das **ſchwere Zähnen**, iſt, wenn die Zähne gar zu lang in ihrer Zahn-Lade ſtecken, und endlich in neun oder zehen Monaten, oder noch länger nach der Geburt, mit groſſem Schmertz, Wachen, Vomiren, Diarrhœa, febriliſcher Hitze, Entzündung, Weinen, Unruh, beſorglicher Epilepſie &c. ausbrechen. Weil die vornehmſte und Haupt-Urſach dieſes Affects die Härte des Zahn-Fleiſches iſt, ſo hat man auch in der Cur darauf zu ſehen, wie daſſelbe möge erweichet werden: ſolches erlanget man, wenn man es mit Mucilag. ſem. Cydonior. oder Pſyllii oder rad. Alth. mit ▽ Semperviv. maj. oder Spermat. Ranar. oder Plantagin. &c. ſchmieret; oder man lege auf das Zahn-Fleiſch Anodyna, als ol. Amygdalar. dulc. ungeſaltzene Butter, das Marck von Kälber-Füſſen, Haſen-Gehirn, Blut vom abgeſchnittenen Hanen-Kamm; bey dem Dolæo Tom. I. pag. 574. wird dieſes recommandiret:

℞. Mell.

℞. mell. Roſar. ʒß.
axung. Lepor. ʒij.
ſyrup. dialth. ʒiß.
miſce.

In den Mund zu nehmen und das Zahn-Fleiſch damit zu reiben, billigen einige einen Wolffs-Zahn, Smaragd, rothe Corallen-Zincken, Blut-Stein, polirten Stahl ꝛc. Andere hergegen verwerffen dieſe, weil ſie das Zahn-Fleiſch vielmehr verhärten, gantz und gar, und loben vielmehr eine Speck-Schwarte, radic. Alth. Liquirit. Lapath. acut. oder Iridis Florent. Die Symptomata ſuchet man mit ihren beſondern Mitteln zu heben; deßwegen finden ſich wieder Schmertz Anodyna, vornehmlich, wenn eine Epilepſie zu beſorgen, als tinct. Papaver. errat. oder eſſent. Opii gutt. ij. auf ▽ Plantagin. oder flor. Nymph. ʒj. Löffel-weiſe zu geben. Die Inflammation lindert man mit Refrigerantibus, als Mucilagin. rad. Alth. ſem. Cydonior. Pſyllii, Sacchar. ℏri, Succus ex 69. vivis cum ▽ flor. Cyani. Denen Convulſionibus bauet man vor mit pulv. antepileptic. Marchion. Sennerti, ungul. Alc. Unicorn. marin. ℈ diaphor. mit Cinnabar. ʒii oder nativ. in ▽ flor. Tiliæ, Ceraſor. nigr. Lilior. convall. &c. oder

℞. ſem. 4. frigid. maj.
Pæoniæ ana ʒij.
Papav. alb. ʒj.
cum
▽ flor. Nymph. q. ſ.
f. Emulſ. adde
Unicorn. ver. ʒß.
Bezoardic. Mineral. ʒj.
Sacchar. perl.
detur.

Dolæus l. c. hat dieſes: ℞. ▽ flor. Tiliæ ʒiij.
Liq. C. C. ſuccinat. ʒiß.
eſſent. anodyn. gutt. v.
julep. Roſar. ʒiij.
miſce.

Die Diarrhoea oder der Bauch-Fluß wird gar nicht attendiret, es wäre denn, daß er gar zu ſtarck anhielte und dabey krafftloß machte.

Dentium caries, der Anfras der Zähne, wenn ſie von ſcharffen freſſenden Humoribus oder von Würmen, alſo verzehret und corrumpiret

werden, daß ſie gantz mürb und bröcklicht werden: dieſem wird mit Abſorbentibus zu Hülffe gekommen, als Corall. os Sep. mit Campher in den Zahn geſteckt, andere loben Corall. alb. mit electuar. Diaſcord. zum Liniment gemachet; beſſer und ſicherer aber iſt den Zahn ausgezogen.

Dentium Dolor, **Zahn-Schmertz und Weh**; darwieder wird recommandiret Caryophyll. ol. Caryophyll. ol. Camphor. nux Moſch. rad. Pyrethr. Opium, ol. Sabin. eſſent. anodyn. &c. umſtändlich hiervon ſiehe Odontalgia.

Dentium mobilitas, das **wacklen der Zähne**, darwieder dienet die tinctur. Laccæ, Oliven-Lake, und das in dem Titul Dentifricium befindliche Mund-Waſſer. Item ℞. Rom. ʒj. in ▽ font. ℔j. ſolviret.

Dentium nigrities, **ſchwartze Zähne**, darwieder findet man kein beſſer Mittel, als ☿ crud. mit Maſtich. Das oleum und ſpiritus Vitrioli, obgleich ſie die Zähne weiß machen, ſind gantz zu verwerffen, denn ihr ſal volatile macht die Zähne ſehr mürb, daß ſie nachgehends Brockweiſe abfallen. Viel Jungfrauen brauchen die Zähne weiß zu machen, pulvis Coffæ toſt. oder Panis toſti; andere wollen, daß man die Zähne des Tages einmahl mit Butter ſchmiere.

Dentium ſordities und tophi, **ſchmutzige und mit Weinſtein beſetzte Zähne**, geben offt und vielmahl zum Wacklen und Ausfallen Gelegenheit; dahero muß man præcaviren, daß dieſer Schmutz abſtergiret werde, und ſich nicht weiter anſetze, man brauche deswegen oſſa ſepiæ C. C. uſt. teſt. Ovor. Panis uſt. cineres Rorismarin. Tabaci, oder dieſes Pulver:

℞. Alumin. roch.
Maſtich.
Tartar. alb.
Thuris ana q. v.
f. Pulvis.

Dentium vermis, **Zahn-Wurm**: Dieſer iſt öffters die Haupt-Urſach der holen Zähne und des langwierigen Zahn-Wehes. Dieſe ſchaffet man weg, wenn man ein Suffimigium aus ſem. Hyoſciami bereitet und den Rauch davon durch einen Trichter auf den holen Zahn gehen läſſet, dergleichen Suffimigium kan auch von fol. Nicotian. gemachet werden. Sonſten wird auch das decoct. Abſinth. Sabin. Tanacet. in Wein gekochet, im Munde zu halten gelobet, item ♃is oder ☉li gutt. v.

oder

oder vj. in ▽ fontan. diluiret, und den Mund damit ausgeſpühlet, oder tinctur. Myrrh. Liq. C. C. ſuccinat. &c. mit Baumwolle in den holen Zahn geſtecket.

Dentiducum, eine Zahn-Zange, Zähne damit auszunehmen.

Dentillaria, Flöh-Kraut, wächſt um Montpelier, wird auch in Gärten gezogen, blühet im April; die Wurtzel davon trucknet und hält an.

Dentiſcalpium, ein Zahn-Stocher, iſt ein Inſtrument, mit welchem nicht allein die Zähne von der Unreinigkeit geſaubert, ſondern auch das Zahn-Fleiſch gelöſet wird, damit ein Zahn deſto leichter möge ausgezogen werden.

Dephlegmatio ſiehe Rectificatio.

Depilatoria, werden diejenigen Mittel genannt, welche ohne Verletzung der Haut die unzierlichen und überflüßigen Haare wegbringen. Es werden dieſe Medicamenta in zwey Claſſen getheilet, (1) welche ſie auf eine Zeit wegnehmen, (2) welche ſie immer und perpetuel wegſchaffen. Der erſten Art ſind ſangv. Hirund. Ranar. virid. Hunds-Milch, zerſtoſſene Keller-Würmlein, Arſenic. Auripigment. Sandaraca, ♆a. der andern Art ſind Fleder-Mäuſe-Blut, Bocks-Galle, Spuma maris. Weil aber dieſe Mittel leicht tieffer eindringen und die Haut verletzen können, ſo muß der Ort nach der Application und Operation mit warmen ▽ oder Milch abgewaſchen, oder Unguent. alb. camphorat. de Glycyrrhiz. de Pomis, roſat. farin. Fabar. &c. aufgeleget werden.

Depreſſio, eine Niederdrückung, wird vom Cranio geſaget, wenn ſelbes etwa vom Fallen oder Schlagen niedergedrucket worden.

Depuratio, eine Sauberung/ Reinigung, wenn das unſaubere von dem ſaubern geſondert wird.

Derivatio, eine Abführung, heiſt, wenn das Blut, welches in ein Theil gefloſſen und noch nicht vermiſchet iſt, durch den nahbeygelegenen Ort abgeführet wird.

Derma, die Haut, ſiehe Cutis.

Deſiccatio, Austrocknung, wenn die Feuchtigkeiten aus einem Dinge, durch die Wärme der Sonnen oder des Feuers, weggebracht und evaporiret wird.

Deſpumatio, die Abſchäumung, iſt auch den Köchen und Mägden bekannt; die Wegſchaffung der Unreinigkeiten, welche unter der Geſtalt des Schaums in die Höhe ſteigen, wenn Liquores gekochet oder fermen-

mentiret, oder wenn ſie durch Zuſatz des albumin. Ovorum clarificiret werden: das gantze Werck wird mit einem Schaum-Löffel verrichtet.

Deſtillatio, die *Deſtillation* oder Abtröpfung, geſchiehet, wenn die Materia, ſo im Deſtillir-Gefäß iſt, durch Krafft des Feuers Dunſtweiſe herüber in die Vorlage ſteiget. Solcher Deſtillation ſind drey Gattungen, in der erſten werden die Dünſte in die Höhe gehoben, in der andern gehen ſie ſeitwärts, in der dritten aber ſteigen ſie gleich unter ſich/ insgemein genannt Deſtillatio per deſcenſum. Man muß ſich in dieſer nach der Natur der Materien richten, und dann bequeme Gefäſſe darzu brauchen.

Deſtillatum, heiſt dasjenige, was durch die Deſtillation übergetrieben wird.

Deterſio, **Abtrucknung, Abwiſchung.**

Detergentia ſiehe Abſtergentia.

Detonatio, **Abpuffung, Verpuffung**, wird von dem Geräuſch und Donnern alſo genennet und insgemein alſo vollbracht: Man nimmt ein Metall oder ander Concretum, z. E. Pulver von Kohlen, Raſuram der Hörner und gemeinen ♀, und ſchüttet es mit gepülverten Salpeter nach und nach in einen im Gieß-Ofen glüend-gemachten Tiegel.

Devteropathia, heiſt eine ſolche Kranckheit, welche von der andern ihren Urſprung führet, wenn z. E. das Haupt vom Vitio eines andern Theils krancket.

Dia, bedeutet zum öfftern in den zuſamen geſetzten Officinal-Medicamenten den Grund oder das vornehmſte Ingrediens, als Species diamoſch. diambr. Empl. diachyl. &c.

Diabetes, Diarrhœa in Urinam, Dipſacus, Hydrops ad matulam, iſt eine recht wunderliche Harn-Kranckheit, indem zuweilen ☐ alſo wie der genoſſene Tranck geweſen, ausgelaſſen wird, und dieſes haben ſie die falſche Harn-Ruhr, Diabetem notham genennet: diejenige aber die wahre, Diabetem veram, in welcher eine ſehr groſſe, und gröſſere Quantität des Harns, als man Trancks genoſſen hat, excerniret wird. Hierbey findet ſich unerträglicher Durſt, Hitze, groſſe Schwachheit der Kräffte, Abnehmen des gantzen Leibes, und endlich, wenn ſie eine kleine Weile vom Harnen nachgelaſſen, werden ſie von Geſchwulſt der Lenden, des Ilei und der Hoden geplaget. Die Urſach dieſer Kranckheit ſind überflüßige, ſaltzicht- und wäßrichte Theilchen, zuweilen ſind auch die gar zu ſehr geöffneten Tubuli der Nieren in Schuld. Die Cur wird nach dem Zuſtande

der

der Kranckheit ſelbſten eingerichtet, dahero der Uberfluß des Seri in Diabete vera durch die Incraſſantia viſcida und gelatinoſa corrigiret werden muß: der Art ſind Maſtich. gumm. Arabic. Tragacanth. Thus, Ziegen- oder Küh-Milch, Mucilag. ſem. Cydonior. Pſyllii, Sangv. Dracon. Decoct. radic. Alth. Malv. Glycyrrhiz. Chin. Sarſaparill. &c. gelatina Corn. Cervi, Eboris. Decoct. cortic. Aurantior. und Quercus. In der Diæt müſſen alle Harn-treibende Dinge, als Petroſelin. Apium, Cochlear. Beccabung. bacc. Juniper. &c. gemieden, und gute verdauliche Speiſen genoſſen werden, damit der Chylus ölicht und fett werde. In Diabete notha aber werden vielmehr Adſtringentia erfordert, als ♁ ſigillat. Bol. Armen. Coral. rubr. præp. Hæmatites, rad. Symphyt. major. ſucc. Equiſeti, ſyrup. de Omphac. Pſeudoacor. paluſtr. Symphyt. maj. tinctur. ♃ ☉-li, tinctur. Corallor. Martis, Crocus martis adſtring. ſuccus Acetos. Acaciæ, extract. Biſtort. Tormentill. pilul. de Cynogloſſ. tinct. Hæmatit. ♁ catech. elixir. proprietat. cum acid. elixir. Vitriol. Mynſicht. &c. In den Actis Lipſienſibus 1682. pag. 39. wird dieſe Mixtur gar ſehr gelobet, darzu

℞. Liquor. ſal. Hæmatit. ʒß.
tinct. Roſar.
Santal. rubr. ana ʒj.
ſyrup. Corallor. ʒß.
♁ Nymph.
Roſar. ana ʒij.
f. Mixtur.
Löffel-weiſe zu brauchen.

Zacutus hat eine gantz deſperate Diabetem mit Stahl-Milch und Philon. perſic. glücklich curiret.

Diabroſis, hierdurch haben die Alten anzeigen wollen, wenn die Vaſa und Lungen von ſcharffen Humoribus, Speiſen, Tranck, Medicamentis, Saltz-Flüſſen angefreſſen werden.

Diacaryon, iſt der Rob oder Safft von welſchen Nüſſen, wird aus den grünen Schalen gepreſſet, und mit Honig inſpiſſiret, wird ſehr wieder die Inflammation des Halſes, des Zäpfchens, der Mandeln, und wieder die Bräune recommandiret.

Diachoreſis, bedeut insgemein iede Excretiones, welche ſich in dem Leibe begeben; in ſpecie aber wird hierdurch die Excretio alvi verſtanden.

Diachryſa, iſt der Name eines Pflaſters, ſo auch Aureum genennet wird.

Diachylon, iſt ein Zuwort eines Pflaſters, Emplaſtrum Diachylon genannt.

Diaclyſma, eine **Ausſpühlung des Mundes**, wird unter die Gargarismata gerechnet.

Diacodyon, iſt eine Confection aus Mohn-Häuptern, oder ein Bruſt-Syrup aus Mohn-Häuptern, Süß-Holtz, Althæa und Zucker bereitet. Sonſten iſt das Diacodyon Montani in den Officinen bekannt: wird alſo bereitet: ℞. capit. Papav. alb. cum ſem. Num. xx. Johannis-Brod ℥iij. raſur. Liquirit. ℥ij. ▽ font. ℔xij. Nimm die Körner aus den Schalen, koche ſie im ▽ daß ℔iij. davon überbleibet, exprimire und ſeige es durch, endlich thue braunen Zuckerkant ℔ß. darzu, und koche es zur Conſiſtence eines Honigs.

Diacoprægia, iſt ein Medicament, welches wieder die Parotides aus Ziegen-Koth beſtehet.

Diacriſis, Diacritica, iſt die **Unterſcheidung und Beurtheilung derer Kranckheiten** und Symptomatum.

Diacrocu, wird ein gewiſſes trockenes Medicament zu den Augen genannt, weil Crocus, das iſt Saffran, drunter kommt.

Diadaphridon, ein Pflaſter, aus Lorbeeren bereitet, zur Zeitigung des Eyters dienlich.

Diadema, bedeutet hauptſächlich in der Chirurgie einen Verband des Hauptes, bey gar zu hefftigen Haupt-Schmertzen, wann es nicht anders iſt, als ob einem der Kopf von einander ſpringen wolte, oder die Suturen wolten ſich von einander geben.

Diæreſis, hat eine zwiefache Bedeutung: (1) hat es bey den Alten die **gelöſete oder geſonderte Einigkeit** der Vaſorum geheiſſen, (2) iſts diejenige Chirurgiſche Operation, wenn man etwas wegbringet und abſondert, es geſchehe gleich durch wegſchneiden, brennen, ſägen, bohren oder ſchaben.

Diæta, ein **Regiment und gute Ordnung in Eſſen und Trincken**, iſt eine Methode gebührend im geſunden Stande zu leben. Die Alten haben viel Eintheilungen der Diæt gehabt, welche die Neueren gar nicht mehr attendiren.

Diæt ſudorifera, die **Schwitz-Cur**, wird in ſpecie die Adminiſtra-

niſtration des decocti Lignorum, um mancherley Kranckheiten zu curiren genannt.

Diætetica, wird nicht nur das Speiſe-Regiment oder vorgeſchriebene Ordnung im Eſſen und Trincken genannt, ſondern auch das Theil der Medicin, welches die Cognition und Gebrauch der ſechs nicht natürlichen Dinge vorſchreibet.

Diagnoſis, oder Diagnoſtica Signa, ſind die gegenwärtigen Zeichen, aus welchen man abnimmt, daß dieſe oder jene Kranckheit ſchon würcklich zugegen iſt.

Diagridium, heiſt das durch Citronen- oder Qvitten-Safft corrigirte Scammonium, wird auch in der Officin Scammonium cydoniatum genannt/ iſt ein gebräuchliches Purgans, die Doſis ſind grana x.

Diamnes, der Harn-Fluß, iſt, wenn ohne Schmertz und faſt unempfindlich, im Schlaff vornehmlich, der Harn weggehet: Die Urſach dieſes übeln Affects iſt in dem Sphincktere Veſicæ zu ſuchen, wenn nämlich derſelbe entweder reſolviret oder auch ſchwach worden, z. E. bey denen, welche gelähmet oder vom Schlag gerühret, bey alten abgemergelten, bey den ſterbenden, oder auch durch zerreiſſen in der ſchweren Geburt von einer ungeſchickten Heb-Amme ꝛc. In der Cur ſiehet man eintzig auf die Urſachen, deswegen werden Nervina oder Antiparalitica mit Adſtringentibus innerlich gebrauchet, wenn die Atonia Sphincteris in Schuld iſt, als glandes Quercuum, Maſtich. ♃ ſigillat. und Catechu, Marga, grana Myrtilli, tunica interior Ventriculi Gallinarum &c. Calamintha, Menta, Alchymilla, Ruta, Salvia, Caſtoreum. lign. Aloës &c. Joel recommandiret dieſes Pulver;

℞. Calaminth.
Caſtorei
Myrrh. ana ʒiij.
Gland. ʒv.
f. Pulv.

Die Doſis davon iſt ʒj. in Alant-Wein. Die Aſche vom gebrannten Igel wird für ein ſonderlich ſpecificum gehalten, und deswegen hat Montagnana ein bewährt Pulver davon von dieſer Deſcription:

℞. Tunic. ſtomach. Gallin. pulv. ʒß.
Erinac. combuſt. ʒiij.
herb. Agrimon. ʒj.
f. Pulvis.

Die

Die Doſis iſt ʒj. in Wein oder einer Suppen. Hat eine harte Geburt und Zerreiſſung der Scham dieſe Kranckheit erreget, ſo wird das decoctum Rapar. paſſar. mit axung. Urſæ äuſſerlich aufgeleget, ſehr gerühmet. Iſt etwa das malum von einer irritatione Sphincteris entſtanden, ſo muß die Schärffe durch ein Decoct. aus Ficub. Paſſul. min. rad. Alth. Glycyrrhiz. Lilior. albor. corrigiret; der Stein, ſo er in Schuld iſt, muß weggeſchaffet werden. Zum äuſſerlichen Gebrauch bediene man ſich Bäder und Bähungen aus Abſinth. Menth. flor. Roſar. Balauſtior. rad. Tormentill. Biſtort. fol. Quercus, rad. Symphyt. maj. item Schmierungen um die Lenden und Scham aus oleo Abſinth. Maſtich. Menth. rutac. Caſtor. ol. deſt. Macis, Juniper. Terebinth. Succin. Balſam. Peruvian. item Emplaſtr. Oxycroc. mit Balſamo Peruviano und oleo deſt. Succini malaxiret ꝛc.

Diamoron, iſt der gantz bekannte **Maulbeer-Safft** in den Apothecken, der auch ſonſten Rob ex Moris heiſt.

Diana ſiehe Argentum.

Diapasma, ein **wohlriechend Pulverwerck, oder Streu-Pulver**, welches entweder auf die Kleider oder ins Trincken, zum angenehmen Geruch oder nach unterſchiedlicher Intention auf die Geſchwüre und Wunden geſtreuet wird.

Diapedeſis, die **Ausbrech- oder Ausſchwitzung des Bluts**, durch die dünn-gemachten poros der Blut-Gefäſſe.

Diaphanum, heiſt alles dasjenige, was durchſichtig iſt, wie die humores in den Augen, die Tunica cornea oder Horn-Haut, Septum lucidum &c.

Diaphœnicon, ein Medicament in der Apothecke, ſo aus Datteln bereitet wird. Es iſt entweder innerlich zu gebrauchen, und alsdann auch Confectio de dactylis genannt, oder aber iſt es ein äuſſerliches Medicament und Magen-Pflaſter.

Diaphoreſis, die **Schweiß-Erweckung**, oder wenn man nim Schweiß iſt.

Diaphoretica, **Schweiß-erweckende Mittel**, ſiehe Sudorifera.

Diaphoreticum compoſitum Cnöffelii, iſt ein trefflich Schweiß-Pulver aus den Miſcell. Natur. Curios. dazu ℞. Antimon. diaphor. ʒij. Bezoardic. mineral. ℈jv. Corall. rubr. præp. ʒj. pulv. Viperin. ex Cord. & Hepar. Croci Solaris ana ℈j. miſce f. Pulvis, darzu thue noch eſſent. Citri ver. gutt. xv. hebe es zum Gebrauch auf.

Dia-

Diaphoreticum joviale, iſt das Antihecticum Poterii regulinum, iſt wieder die Krätze und andere Unreinigkeiten des Bluts ein ſchön Mittel, wird alſo bereitet: ℞. Regul. Antimon. ſimpl. optimè depurat. part. j. Nitri puriſſim. part. iij. miſch, und procedire wie mit dem Antimonio diaphoretico.

Diaphragma, das **Zwergfell**, iſt ein zur Athemhohlung dienendes, breites und ausgeſpanntes Mauslein, ſo den mittlern Leib von dem untern unterſcheidet. Sein Lager iſt zwar überzwerg, aber ſehr ſchlimm, denn vorne wird es mit dem Hertz-Kroſpel und dem Anfang der Rippen verbunden, hinten erſtreckt es ſich gegen die Wirbel-Beine der Lenden. Seine Geſtalt iſt faſt Circkul-rund, das Weſen aber theils fleiſchicht, theils ſpannädrig, doch ſo, daß das fleiſchichte am meiſten iſt. Der Haupt-Nutzen iſt, daß es das Athemhohlen der Bruſt verlängere, indem es die Eingeweide des Unter-Leibs niederdrücket, um vermittelſt derſelben die den Unter-Leib drückende Lufft fortzutreiben.

Diaphrattontes, ſind Membranen, Pleura genannt, welche innerlich die Bruſt bekleiden, und in der Mitten das Mediaſtinum machen.

Diaphthora, heiſt eine Corruption eines Theiles des Leibes.

Diaplaſis, heiſt die Reſtitution oder Zurechtſetzung eines verrenckten Gliedes.

Diaplaſma, eine Schmierung oder Bähung des gantzen Leibes.

Diapyema ſiehe Empyema.

Diapyetica, ſind Artzney-Mittel, welche den Eyter zeitigen.

Diaria ſiehe Febris ephemera.

Diarrhodon und in ſpecie Diarrhodon Abbatis, ſind in den Apothecken bekannt genung: werden aus trocknen Roſen zubereitet.

Diarrhœa, iſt eine Art des **Bauch-Fluſſes**, da man gantz offt durch den Stuhlgang, bald wäßrigen, bald rotz- und ſchleimichten, bald gallartigen, grünen, ſchwartzen, ſtinckenden ꝛc. Unflat excerniret, oder von ſich giebet: wird der Bauchfluß, Durchlauff und von den Alten Fluxus hepaticus genennet. Hierbey iſt zu obſerviren, daß nach dem Unterſcheid der Excrementorum, bald Diarrhœa ſeroſa, wäßriger Durchlauff, bald Diarrhœa pituitoſa, rotz- und ſchleimichter Bauchfluß in Praxi vorkommt. Die Haupt-Urſache iſt der wieder die Natur vermehrte Motus periſtalticus inteſtinorum; die hierzu Gelegenheit gebenden ſind eine Acrimonia humorum vom vielen Obſt-Eſſen, oder vom Trunck jungen Biers oder

Moſts ꝛc. auch von Artzeneyen, item der Schmertz der Gedärme von Verkältung, Gemüths-Bewegungen, Zorn, Furcht, Schrecken. In der Cur hat man auf die Urſachen zu ſehen, dahero dienen wieder die ſaure Schärffe Abſorbentia und Adſtringentia, als ♁ ſigillat. Bol. Armen. Hæmatit. Croc. Martis adſtring. ♁ ☉li balſamica, tinct. ♁ Catechu, extract. radic. Biſtort. Tormentill. Ireos paluſtr. Corall. Opiata, &c. ſo auch wieder die Acrimoniam bilioſam ſtatt finden. Oleoſa und Mucilaginoſa werden wieder die ſaltzige Schärffe erfordert, als Maſtich. Lac chalybeat. Baum-Oel, Vitell. Ovor. Priap. Tauri, Cervi, fette Suppen, ol. Amygdal. dulc. Gumm. Arabic. Tragacanth. flor. ♃is &c.

℞. Conſerv. Roſar. veter. ℥iß.
pulv. Pannonic. rubr. ʒj.
♁ Japonic. gr. v.
Landan. Opiat. gr. j.
f. Bolus.

℞. Pulv. ♁ Catech.
♁ ſigillat. ana ʒß.
Opii depurat. gr. j.
miſce.

In den Miſc. Nat. Curioſ. Dec. III. Ann. IV. Obſerv. 101. pag. 216. wird Baum-Oel entweder allein, oder mit warmer Milch Löffel-weiſe zu nehmen recommendiret, dabey ein Pulver aus radic. Tormentill. mit Opio, item die tinct. ♁ Catech. mit eſſent. Opii. Iſt die Diarrhœa von Erkältung, ſo dienen warm gemachte Ziegel, eine Bähung aus Spirit. Vini oder Frumenti, Aromatica und Magen-Säcklein, geröſtet Brod mit Muſcat-Nuß in Sect getuncket: öffters werden auch Evacuantia zuträglich befunden, doch aber ſolche, welche gelinde laxiren und zugleich abſtringiren, als Rhabarbar. toſt. nicht aber Mercur. dulc. und reſinoſa. Zum äuſſerlichen Gebrauch ſind mancherley Balſama, Emplaſtra und Linimenta aus ol. deſt. Caryophyll. Macis, Zedoar. Menth. bacc. Laur. Cinamom. Theriac. &c. dienlich.

Diarrhœa aſſumptorum iſt die Lienteria, wovon an ihrem Ort zu ſehen.

Diarrhœa in urinam ſiehe Diabetes.

Diarthroſis ſiehe Articulatio.

Diaſcinſci, hieß ein Medicament, ſo Mithridates Eupator erſonnen, und ſich deſſen zur Verſicherung wieder allerley Gifft bedienet haben ſoll: es hat den Titul von dem Scinco erhalten, welcher das Hauptſtück darinnen geweſen.

Diaſcordium Fracaſtorii, iſt eine ſchweiß-treibende Lattwerg wieder böſe Haupt-Kranckheiten, auch Diarrhœam und Dyſenteriam, darzu ℞. Scordii ʒj. Cinamom. Caſſ. lign. Dictamn. cretic. Biſtort. Tormentill. Galban. Gentian. Gumm. arabic. ana ʒiß. ſem. Acetos. Opii ana ʒiß. Styrac. Calaminth. ʒiv. Bol. Armen. ʒiß. ♁ Lemn. ʒß. Piper. long. Zingiber. ana ʒij. gereinigten Honig ℔iiß. Conſerv. Roſar. ℔j. Electuarium.

Diaſmyrnon, werden ſolche Augen-Artzeneyen genannt, darzu viel Myrrhe kommt.

Diaſtis ſiehe Luxatio.

Diaſtole, iſt eine Art der Bewegung des Hertzens, oder vielmehr eine Erweiterung oder Dilatation deſſelben, da nämlich das Blut aus der Vena cava in die rechte, und aus der Vena pulmonali in die lincke Hertz-Kammer fleuſt.

Diaſulphuris, werden etliche Medicamenta geheiſſen, ſo wohl innerliche, als äuſſerliche, inſonderheit die Martinus Rulandus erſonnen, z. E. Balſamus diaſulphuris, Emplaſtrum diaſulphuris.

Diateſſeron, iſt ein Theriac, welcher aus 4. ingredientibus, Gentian. bacc. Lauri, Myrrha und Ariſtoloch. rotund. beſtehet.

Diatheſis, heiſt eine entweder natürliche oder wieder-natürliche Diſpoſition des Leibes, da wir entweder gut oder übel, die Actiones zu verrichten, geſchickt ſind.

Diatrion pipereon, werden Species in der Apothecke genennet, oder eine Confection, dem Magen dienlich, darzu alle drey Sorten des Pfeffers, der lange, der weiſſe und der ſchwartze genommen werden.

Dichophyia, heiſt ein Gebrechen der Haare, wenn ſie in Theile geſpalten werden.

Dicrotus, heiſt ein zweymahl ſchlagender Puls.

Didymi, heiſſen Zwillinge, ſo in einer Geburt gebohren werden, item die Hoden.

Digaſtricus, Biventer, Graphoides ſiehe Muſculus.

Dictamnus albus oder Germanicus, **weiſſer Dictam**: die Wurtzel davon eröffnet, dienet dem Haupt/ Nerven, Hertz und Mutter, treibet den Harn, Schweiß und iſt gut wieder den Gifft.

Dictamnus albus putatus ſiehe Fraxinella.

Dictamnus Creticus, **Cretiſcher Dictam**, beſtehet aus dicken, weiſſen und gleichſam gantz wollichten Blättern, eines ſcharffen und aromatiſchen Geruchs und Geſchmacks: ſie müſſen noch friſch, breit und wollicht, auch eines guten Geſchmacks ſeyn, und zugleich noch mit der Blüte kommen. Wird von dem Hoffmanno zu dreyen Stücken hauptſächlich gerühmet, (1) daß er alle Dorne und Stacheln aus dem Leibe treibe, (2) die Geburt gewaltig befördere, und (3) dem Gifft wiederſtehe, weßwegen er auch unter den Theriac genommen worden.

Didymi ſiehe Teſtes.

Digerentia, ſind zertreibende Mittel, welche die Qualitates humorum, ſo der Evacuation wiederſtreben, zur Evacuation tüchtig und beqvem machen, ſiehe auch Digeſtiva.

Digeſtio, digerens, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) in der Phyſiologie heiſt es die **Verdauung der Speiſen im Magen**, daß ein guter Chylus oder Milch-Safft daraus werde, wovon Chylificatio zu ſehen. (2) Wird die Digeſtion in der Chymie beſchrieben durch eine innerliche Bewegung der flieſſenden Dinge, welche insgemein von einer gelinden Wärme erwecket worden. Ihr Zweck iſt, daß bald einige Theilchen von einander geſondert, bald wieder zuſammen geſetzet werden. Dahero muß ein tüchtig Menſtruum auf die Materiam gegoſſen werden, angeſehen hierinnen der gantze Knote der Operation beſtehet.

Digeſtiva, ſind entweder innerliche oder äuſſerliche: die innerlichen ſind ſolche Mittel, welche vor dem Gebrauch der Purgantzen genommen werden, damit ſie die Humores præpariren oder vorbereiten; ſolcher Art ſind Cremor. und Cryſtall. ♀ri, Lap. 69. C. C. uſt. ♀ ⊕-lat. ⊖ Abſinth. tinctur. Martis aperitiva, tinctur. ♀ri, elixir. Proprietat. ſ. a. ♌♀. p. d. Aeuſſerliche Digeſtiva aber ſind, welche theils vermöge ihrer Schärffe den Zufluß der guten Humorum befördern, theils durch ihre Viſcidität die rohen und noch gar zu wäßrigen Nahrungs-Materie digeriren und in ein gutes Eyter verändern; und ſolches thun ſie ſo wohl wegen ihrer Viſcoſität, als Schärffe: ſolche aber ſind Mel. roſat. und ſyrup. de Roſis ſiccis, farina Fabar. mit Thure, pulver. Fœn. græc. und Colophon. untermenget, Balſam. Peruvian. ein Unguent. aus Terebinth. ol. Roſar. farin. Tritici,

Croco

Croco und Vitell. ovor. ℞ vini über Succinum digeriret, iſt das beſte Digeſtiv in den Wunden des Cerebri, dann Unguent. digeſtiv. Hildani. Apoſtolor. aureum, baſilicum: doch iſt bey dieſen Mitteln zu mercken, daß ſie nicht ohne Unterſcheid in allen Wunden können gebrauchet werden; denn einige Theile ſind ſo zart, daß ſie die ſcharffen Mittel nicht vertragen können, als das Cerebrum, die Meninges, das Perioſtium und die Beine ſelbſt; ſondern dann ſind ſie erſt zuträglich, wenn man ſiehet, daß die Transcolation des Nahrung-Saffts durch die fleiſchichten und von einer äuſſerlichen Gewaltthätigkeit/ Contuſion &c. criſpirten Fäſern gehemmet wird.

Digitalis, **Finger-Huts-Kraut**, hat in der Officin keinen Nutzen.

Digitus, ein **Finger**, was er iſt, und ihre Zahl iſt iedem bekannt.

Digitorum coalitus, das Zuſammenwachſen der Finger, wird durch eine Section curiret.

Dilatatio, eine **Ausdehnung Oeffnung**, iſt, wenn Gänge und Receptacula ſich mehr als recht und gebührend diſtendiren.

Dilatatorium, ein Chirurgiſch Inſtrument, durch welches der Mund der Gebähr-Mutter geöffnet und aufgehalten wird, ein **Quell-Meiſſel** genannt.

Diluentia, ſind Mittel, mit welchen das zähe Geblüt dünne und flüßiger gemachet wird; ſolche ſind alle Wäſſer und dünne Getränckе, Thee, Coffee, Veronic, Schemper, Tafel-Bier: von ſolchen ſchwachen Getränncken werden die Salia diſcontinuiret, daß ſie nicht nur unkräfftig, ſondern auch im Leibe corrigiret werden.

Dilutum, heiſt zuweilen ſo viel, als Infuſio.

Dioptra, ein **Mutter-Spiegel**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, vermöge welches der Uterus geöffnet wird, um die todte Frucht füglicher heraus zu bringen.

Diorthroſis, wird die Chirurgiſche Operation genannt, welche die verrenckten und krummen Glieder wieder in ihren vorigen Stand ſetzet.

Diphyes ſiehe Hyſterolithus.

Diplaſiaſinus, heiſt eine **Verdoppelung der Kranckheiten**, item zwey Arm-Mäuslein.

Diploë, heiſt die **ſchwammichte Materia**, welche zwiſchen beyden Tafeln der Hirnſchale lieget; ſie hat viel kleine Drüslein in ſich, und

iſt mit vielen Puls-Aederlein durchwebet, item ein zwiefach Chymiſch Gefaß.

Diploma, ein **zuſammengelegtes Trucken-Tuch**, oder eine **aufgerollete Binde**, item ein **zugedeckt Gefäß**, ein Decoct, darinnen abzuſieden.

Dipſacus, Labrum Veneris, **Diſtel**, auch Carduus fullonum, **Karten-Diſtel** genannt, hat in der Officin keinen Nutzen: ſiehe auch Diabetes.

Dirigentia, werden diejenigen Mittel genannt, welche wieder eine Kranckheit vor andern allein zuträglich ſind; ſiehe Appropriata.

Diſcutientia ſiehe Reſolventia.

Dislocatio, eine **Verſtauchung**, ſiehe Subluxatio.

Diſpenſatorium, eine **Apothecke**, item ein **Apothecker-Buch**, in welchem alle Simplicia, Compoſita und Præparata, welche in der Officin zu finden ſind, aufgezeichnet ſtehen.

Diſſectio ſiehe Anatomia.

Diſſimilares partes, **ungleiche Theile**, ſind, welche in unterſchiedene einander ungleiche Theile getheilet werden, als eine Ader, Hand, Mäuslein, Bein ꝛc.

Diſſolutio, eine **Auflöſung**, iſt, harte Cörper in eine flieſſende Geſtalt bringen durch auflöſende Dinge oder Menſtrua, als wie man das Gold mit Aq. regis, das Silber mit Aq. forti &c. auflöſet.

Diſtenſio, heiſſet, wenn die Theile aufgeblaſen, erweitert und relaxiret werden, wie zuweilen in den Gedärmen von den Gährungen flatus und Blähungen entſtehen, item Drucken und Schmertz.

Diſtortura ſiehe Luxatio.

Diſtributio, eine **Austheilung, Ausſpendung.** In der Phyſiologie iſt Diſtributio chyli, die Austheilung des Milch-Saffts, geſchiehet, wenn er aus dem Magen durch die Milch-Adern und Milch-Gang in die Achſel-Ader erhöhet und zugleich mit dem Geblüt herum geführet wird.

Diſtrichiaſis, heiſt eine zwiefache Reihe der Augenlieder-Haare.

Diureſis, die **Ausleerung des Urins**, welche aus Trieb der Natur durch die Harn-Gänge und Harn-Blaſe geſchiehet.

Diuretica, **Harn-treibende Mittel** ſind, welche die überflüßige Menge des Seri, durch die Harn-Wege abführen, und das Blut von den Unrei-

Unreinigkeiten befreyen: ſolche ſind, Apium, Petroſel. Saxifrag. flor. Geniſt. bacc. Alkekeng. bacc. Juniper. ſem. Violar. Sal ♀ri, Tinct. ♀ri, ♃ foliat. ♀ri, Sal ammoniac. Succin. balſam. Copaib. lap. 69. teſt. Ovor. pulv. Milleped. ♎ aperitivus Penoti, ♎ ♀ri volat. tinctur. Metallor. ♏ Terebinth. oleum Juniper. Succini &c.

Dodecadactylum, iſt das erſte der dünnen Gedärme, der **Zwölff-Finger-Darm** genannt, welches ſich von dem Pyloro des Magens anfängt, und wo das Jejunum ſeinen Anfang nimmt.

Dolor, ieder **Schmertz** und Weh, beſtehet in einer traurigen und beſchwerlichen Empfindung; das Theil nun, welches den Schmertz empfindet, ſind hauptſächlich die Spiritus, und nach dieſen alle Fibræ insgemein, ſie mögen fleiſchicht, membranöſe oder nervöſiſch ſeyn; der Schmertz iſt ſehr viel und mancherley, nach dem Unterſcheid der Urſachen und Theile, welche ſchmertzen ꝛc. Alſo iſt

Dolor algens, ein **kalter Schmertz**, da faſt keine andere Empfindlichkeit iſt, wird zuweilen obſervirt: ſolchem begegnet man mit aromatiſchen Mitteln, als Sal. volat. oleos. ♎ matrical. oleis deſtillat. &c.

Dolor ardens, **hitziger Schmertz**, kommt offt und viel in Praxi vor, hat eine innerliche Inflammation zur Urſach: darwieder dienen Diaphoretica, Reſolventia, Nitrata mit Refrigerantibus, als ſem. 4. frigid. maj. und minor. Sacchar. ♄ni, Camphor. äuſſerlich ſpirit. Vini camphorat. tinct. Croci, flor. ♃is in Wein gekochet.

Dolor aurium ſiehe Otalgia.

Articulorum, **Schmertz in den Gliedern**, davon ſiehe Arthritis.

Capitis ſiehe Cephalalgia.

continuus, ein ſtetswährender Schmertz.

contundens, ein zerſtoſſender Schmertz, ſiehe frangitivus.

Dentium ſiehe Dentium dolor.

frangitivus, und oſtocopos, der **brechende Schmertz**, ſtecket in den Beinen, und iſt, als wenn einem die Beine mit Hämmern zerſchmiſſen würden: dieſer Schmertz entſtehet von einem ſcharffen acido, welches zuweilen in einer zähen materia ſtecket, und veſt an dem Perioſtio angebacken iſt: wird auf vorhergehendes Purgiren durch Sudorifera und Decocta Lignorum gehoben, item durch eine gute Diæt: äuſſerlich dienen Emplaſtra

aus

aus gummi ✻co, de Ranis cum ☉io mit ol. ♆ri fœtid. C. C. Succini, Petroleo, Lign. guajac. &c. malaxiret.

Dolor gravatorius, der **drückende Schmertz**, es drücket und lieget ſehr ſchwer, als wenn etwa eine ſchwere Laſt drückte; hat zur Urſach einen wäßricht- und auch ſchleimichten Humorem oder ſtockende Menge des Bluts in einem Theil: in der Cur ſiehet man darauf, daß die Materia peccans weggebracht werde; ſolches geſchichet durch eine Venæſection, purgirend- reſolvirend- Schweiß treibende Mittel, und nach Beſchaffenheit und Noth der Umſtände durch Fontanellen: äuſſerlich dabey nutzet ein Emplaſtr. aus gumm. ✻c. Tacamahac. de Cicuta, de Nicotian. de Ranis cum ☉io &c.

Dolor iliacus ſiehe Ileus.

lancinans, lacerans, der **reiſſende Schmertz**, es wütet und tobet in den Gliedern, Kopf-Schmertz. Dieſer hat ſeinen Urſprung von der Schärffe der Säffte, oder von Würmen. Zur Cur dienen hier Abſorbentia, Salia fixa, Sal ♆ri, Carduibened. Abſinth. Centaur. min. auch Salia volatil. als Sal. vol. C. C. Cranii hum. ungul. Alcis &c. und auch Anthelmintica oder Würm tödtend und treibende, als Corallin. ſem. Santonic. C. C. uſt. Myrrh. Cinnabar. antimon. Mercur. dulc. &c.

Dolor lateralis ſiehe Pleuritis.

mixtus, ein **vermiſchter Schmertz**, welcher aus zweyen oder mehrern der andern Schmertzen zuſammen geſetzet iſt, z. E. aus dem reiſſenden, brennenden und dehnenden in Catarrhal-Affecten: dieſer erfordert demnach auch vermiſchte Medicamenta, nachdem die Urſach des Schmertzens iſt.

Dolor nephriticus ſiehe Nephritis.

nocturnus, **nächtlicher Schmertz** der Glieder, wird ordinair bey denen, welche ſcharff und unrein Geblüt haben, als in der Krätze, morbo Neapolitano, obſerviret, und nach der Haupt-Kranckheit curiret.

Dolor poſt partum, **Nachwehen, Schmertz nach der Geburt**, ſolche finden ſich allezeit nach der Geburt und excluſion der Nachgeburt im Unter-Leibe und Rücken der Kindbetterin. Die Urſach ſolches Schmertzens iſt eine hefftige Irritation des Uteri, welche von der Excluſion des Kindes herrühret; hierzu kom̃en insgemein Verkältung von kalter Luft, und die davon herrührende Coagulatio Sangvinis und Obſtructio Lochiorum; über dieſe iſt es bey Scorbutiſchen Weibern ein gewöhnlicher Zufall. Hier iſt vornemlich vor der Kälte zu præſerviren, darum binde man

gleich

den Leib, gleich nach der Geburt, mit einer doppelten warmen Handquele, oder erwärme ihn mit warmen Steinen, Sand-Säcken: Artney-Mittel aber dienen Sudorifera, Antepileptica und Reſolventia mit Anodynis, als Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. Myrrh. flor. ♃is, C.C. ſ. △ Cinnabar. antimon. und nativ. lapid. 69. mandibul. Luc. piſc. Antihect. Poter. Ebur, Unicorn. marin. Specific. cephalic. D. Mich. pulv. Epileptic. March. Caſtor. Succin. liq. C. C. ſuccinat. tinct. Succin. Sal. vol. C. C. eſſent. Caſtor. tinct. ♀ri, eſſent. Myrrh. anodyn. pulv. ſem. Cumini, Dauci, Rutæ, Chærefol. Lavendul. Chamomill. Artemis. Zedoar. Laudan. opiat. extract. Croci, Theriac. cœleſt. Trochiſc. de Myrrh.

℞. ▽ flor. Sambuc.
Pæon. ā ℥iß.
theriacal. camphor. ℥ij.
eſſent. Caſtor.
Myrrh. ana ℥j.
tinctur. anodyn. ℈ij.
ſyrup. Artemiſ. ℥vj.
m. ſ.
Lindernde Mixtur.

Nebſt dieſen dienen auch Fomenta aus Artemis. Abſinth. flor. Chamomill. Matricar. Puleg. Roriſmarin. fol. und bacc. Lauri. Juniper. ſummitat. Aneth. rad. Angelic. Leviſtic. &c. in Waſſer oder Wein gekochet, item Linimenta und Emplaſtra aus oleo Cheirin. Lilior. albor. Chamomill. Aneth. axung. Caſtor. Muris alpin. Cati Sylveſtr. ol. deſt. Spicæ, Angelic. Succin. Cumin. bacc. Laur. gumm. ℞c. Galban. Emplaſtr. matrical. de Galbano &c.

Dolor punctorius, **ſtechender Schmerz**, es ſticht wie mit Steck-Nadeln.

Dolor pulſatorius, **klopfender Schmerz**, es klopfet und pochet, als wenn ein Hun pickte; ſolcher rühret von einem ungeſtümen Anfall des Bluts in das Theil her, wird vornehmlich in Stockung der Säffte mit daraus entſprungenen Geſchwulſten angemercket: hierwieder dienet die Venæſection, Sudorifera und ſauer dämpfende Mittel, zuweilen nach Beſchaffenheit der Umſtände mit Opiatis vermiſchet, äuſſerlich aber Bähungen aus Diſcutientibus & Reſolventibus.

Dolor rodens, mordax, **beiſſender oder nagender Schmerz**, wird wie lancinans curiret.

Dolor tenſivus, **dehnender Schmertz**, entſpringet aus der Contraction und Krampf der Nerven, oder auch nur der nervöſen Theile, und geſchichet ordinair in Miltz-Beſchwerungen, aus der Prickelung der membranöſen Theile vom beſchwerlichen acido; hat zur Cur Antiſpaſmodica nöthig, als liq. C. C. ſuccinat. raſur. ungul. Alcis, Magiſter. Succin. Cinnabar. ʒii, ſpirit. ungular. Alcis &c. mit Anodynis, äuſſerlich Schmertz-ſtillende Fomenta.

Dolor terebrans, **bohrender Schmertz**, es lieget und ſticht an einem Ort, wird wie lancinans curiret.

Dolor vagus, **hin und wieder lauffender Schmertz**, wird in der Gicht und Gicht-artigen Kranckheiten angemercket, wovon der Titul Arthritis zu ſehen.

Doronicum Romanum, **Schwindel-Kraut**, wächſt an den Alpen-Gebürgen: hiervon iſt die Wurtzel im Gebrauch. Radix Doronici, **Gems- oder Schwindel-Kraut-Wurtzel**, iſt eine länglicht runde und knotichte Wurtzel, auswendig gelbicht und inwendig weiß, eines ſüßlicht etwas adſtringirenden Geſchmacks, welcher zuletzt eine kleine aromatiſche Bitterkeit und Viſcoſität zurück läſſet: ſie wird von ihren Faſern geſaubert, aus Italien, Piemont und der Schweitz gebracht: ſie muß nicht mit Gips ꝛc. weiß gemacht, alt und verlegen, noch wurmſtichicht ſeyn, die gröſten Stücken ſind die beſten: hat eine Gifft-treibende Krafft, und hält ſie für ein ſonderlich Mittel wieder den Schwindel, dahero auch die Seil-Täntzer ein beſonder Pulver darvon im Gebrauch haben ſollen, welches D. Ettmüller Tom. I. Oper. Medicor. pag. m. 563. alſo beſchreibet:

℞. radic. Doronic. vor der Sonnen Aufgang im September gegraben ʒß.
Cardamom.
Cubeb. ā ʒiiß.
radic. Ireos flor. ʒij.
ſem. Coriandr.
Pæon. ā ʒj.
Fœn. græc. ʒß.
ol. deſt. Majoran.
Roriſmarin. ā gutt. vj. f. Pulvis.

Davon die Helffte zum innerlichen Gebrauch aufgehoben, die andere Helffte wird mit Aceto deſtillat. rutaceo beſeuchtet, in einen Nodulum gethan und daran zu riechen verwahret.

Dor-

Dorſum, der **Rücken**, iſt der Bruſt Hintertheil.

Doſis, iſt das **Gewicht** des *Medicamenti*, dahero wird man allezeit in den Recepten finden m. pro 1. 2. 3. oder 4. Doſibus, das iſt, miſche es und gieb es auf 1. 2. 3. 4. mahl ꝛc.

Draco figens Dolæi, iſt ein vortrefflich Pulver wieder die ſchwere Noth, wird alſo bereitet: ℞. Nuc. Moſch. ʒiß. ciner. Talp. ʒij. tal. Lepor. Num. iij. pulv. Carduibenedict. ℈jv. ungul. Alc. Succin. alb. Viſci quern. ana ℈iiß. Margarit. præpar. ʒj. C. C. uſt. ʒß. Unicorn. ver. ℈j. Cran. human. ʒiij. ſem. Pæon. ʒiß. Sacchar. Canariens. ʒx. Fol. auri q. v. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Draco fortificatus, iſt bey dem Schrœdero der mit ſeinem eigenen ♌ concentrirte Salpeter.

Draco mitigatus iſt der Mercurius dulcis.

Dracunculus, ein **Drach- oder Blut-Geſchwür**: ſiehe auch Biſtorta und Crinones.

Dracunculus aquaticus, **Waſſerſchlangen-Kraut**, Anguina aquatica, Hydropiper rubeum: wächſt in ſumpficht- und moraſtigen Oertern, zertheilet den zähen Schleim in Haupt-Flüſſen, Keuchen, Huſten.

Dracunculus eſculentus, hortenſis, Draco herba, **Dragun, Käyſers-Salat**, wird in den Gärten erzogen: die Blätter unter den Salat gebrauchet, befördern die Dauung des Magens, erwecken Appetit, treiben die Menſes, dienen äuſſerlich für das Zahnweh und geſchwollen Zahn-Fleiſch, in Wein gekochet und damit den Mund geſpület.

Drakena ſiehe Contrayerva.

Draſtica, werden die allerſtärckſten Purgantia genannt.

Driff Helmontii, iſt eine **Artzeney**, welche aus dem ☉lo volatiliſat. vermöge des ☉☿ci gemacht wird.

Dropaciſmus, Dropax, Picatum, ein **Pech-Pflaſter**, wurde vor dieſen aus Pech, als aus dem vornehmſten ingrediente bereitet: hierzu thaten ſie pulv. Piper. Pyreth. Zingiber. und die neueren Medici ſemen Sinapi &c. ſie wurden wieder Atrophiam gebrauchet, und warm auf die Arme und Füſſe geleget.

Ductus, heiſt insgemein ieder **Gang** oder **Röhre**: ſolcher kommen in der Anatomie viel vor, als

Ductus biliares oder biliarii, die **Gallen-Gänge**.

Ductus choledochus ſiehe Ductus cyſticus.

chyliferi, die **Nahrung-Saffts-Gänge**, hat Bidloo auf der Nabelſchnur entdecket, welche die Nahrung von der Mutter gegen die Frucht, oder zum wenigſten in den Schaf-Häutleins Raum herzuführen.

Ductus communis, der gemeine Gang.

cyſticus, Gallen Blaſen-Gang, ſiehe auch choledochus.

hepaticus, der Leber-Gang.

hepatico-cyſticus, der Leber und Gallen-Bläslein-Gang.

pancreaticus, der **Krös-Drüſen-Gang**, iſt im Pancreate oder Rücklein oder Krös-Drüſen zu finden, erſtrecket ſich ſo lang als das Drüslein iſt: dieſen hat Wirſung 1642. zum erſten entdecket: er gehet mit ſeinem dickern Ende in das Inteſtinum duodenum; das Amt dieſes Ganges iſt, daß er, vermittelſt ſeiner Aeſtlein die Feuchtigkeit aus dem Krös-Drüslein nehme und ſie in die Gedärme bringe.

Ductus ſalivalis, **Speichel-Gang**, derer ſind unterſchiedliche, welche von ihren Erfindern beſondere Namen erhalten, alſo iſt der

Ductus ſalivalis Rivinianus, *Rivini* **Speichel-Gang**, kommt aus der kleinen Drüſe unter der Zungen, und gehet zugleich mit des Warthonii in den Mund. Von einigen wird dieſer Ductus auch Bartholinianus genannt, allein er bleibt dem Rivino als wahren Erfindern, angeſehen er ſolchen viel eher, als Bartholinus demonſtriret und publiciret hat, nach Zeugnüß ſeiner 1689. gehaltenen Diſputation de Dyſpepſia.

Ductus ſalivalis Stenonianus, *Stenonis* **Speichel-Gang**, kommt aus der Ohren-Drüſe und gehet neben dem andern Back-Zahn in den Mund.

Ductus ſalivalis Warthonianus, *Warthonii* **Speichel-Gang**, fängt an von der innern Backen-Drüſe, und endiget ſich unter der Zunge im Mund.

Ductus thoracicus, der **Milch-Bruſt-Adern-Gang**, lieget gemeiniglich an der Seite der herabſteigenden groſſen Puls-Ader, deren Zweiglein, ſo zwiſchen den Ribben liegen, quer über gehen. Sein Nutz iſt, daß er die Fruchte, ſo aus dem Nahrungs-Safft und Ader-Waſſer beſtehet, aus der Ciſtern nehme und mit dem Blut in den Adern vermiſche. Dieſen hat Johann Pecquetus 1651. erfunden.

Ductus venoſi, Blut-Gänge, Adern.

Dudaim ſiehe Muſa.

Duelech, wird von dem Helmont ein Menſchen-Stein genennet.

Dulcamara, Amara dulcis, Solanum ſcandens, **Bitter-ſüß, je länger je lieber, ſteigender Nacht-Schatten**, wächſt an wäßrigen und feuchten Orten: der Tranck vom gantzen Kraut iſt gut wieder die verſtopfte Leber, Gelb- und Waſſer-Sucht, Fieber: der Safft aus den Beeren macht ein ſchön Angeſicht und vertreibt die Flecken.

Duodenum ſiehe Inteſtinum.

Dura Mater oder Meninx, das **harte und dicke Hirn-Häutlein**: iſt ein dickes und hartes, zunächſt unter der Hirnſchale liegendes Häutlein, ſo das gantze Gehirn, das Rückmarck und die groſſen Nerven einwickelt. Dieſes Häutlein iſt überall doppelt, deren das äuſſerſte, ſo gegen die Hirnſchale ſiehet, härter und rauher iſt, das innerſte mehr glatt, weich und ſchlüpfrig. In dieſer Verdoppelung werden groſſe Hölen gefunden, die da Blut-ädrige Gänge zu ſeyn ſcheinen, welche mit denen Häutlein, ſo die Verdoppelung machen, veſt verbunden ſind. Von dieſen Hölen ſiehe Sinus.

Duratio, Induratio, **Verhärtung**; die Medicamenta hart machen, geſchiehet auf dreyerley Weiſe: (1) durch Zuſatz trockener Pulver, wie bey den Pillen und Bolo geſchiehet, (2) durch langes kochen, wie die Morſellen, Säffte, Pflaſter ꝛc. und (3) durch Kälte, wie die Oele, Salben, Honig und Zucker hart werden.

Dyſæſtheſia, iſt ein Ubel oder Gebrechen der Sinne.

Dyſcraſia, ein **übel oder böſes** *Temperament*, iſt eine ungleiche Vermiſchung der Elementen im Blut und andern Säfften.

Dyſelceps, wird derjenige genannt, welcher an ſehr ſchwer heilbaren Geſchwüren laboriret.

Dyſenteria, heiſt derjenige **Bauch-Fluß**, allwo erſtlich blutiger Koth mit Faſern der Gedärme, hernach gutes Blut, und endlich eyterichte Materia excerniret wird, wird die **Rothe-Ruhr** oder **Blutgang** genennet. Die Practici machen dieſen Affect zwiefach, einer Dyſenteria maligna genannt, welcher mit Hertzens-Angſt, groſſer Krafftloſigkeit, grauſamen Winden der Gedärme, Schmertz und Vorfall des Hintern verbunden iſt; und benigna, wenn einige von dieſen Zufällen und zwar nur in geringen Grad zugegen ſind. Die Urſach dieſes Affects iſt wenig von der Diarrhœa unterſchieden (wovon an ſeinem Ort zu ſehen) nur daß hier eine gröſſere

Acrimonia angemercket wird, ſo gar, daß auch die Tunicæ inteſtinorum angefreſſen und zerriſſen werden, wornach das Bluten folgen muß. Die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen kommen auch beynahe mit der Diarrhœa überein. Die Cur der Dyſenterie beruhet auf 4. folgenden Haupt-Puncten, davon iſt

(1) daß die Acrimonia verbeſſert und geſchwächet,
(2) daß der Schmertz gelindert,
(3) daß das Bluten gehemmet und geſtopfet,
(4) daß die von der Acrimonia læderten Gedärme geheilet werden.

Die Schärffe zu corrigiren und zu ſchwächen, brauche man Abſorbentia, als C. C. uſt. Ebur. uſt. Oſſa human. priap. Ceti, Cervi, Tauri, Unicorn. marin. und foſſil. Antihect. Poter. ♃ diaphoretic. ſimpl. und ♂al. Lapid. 69. Percar. Matr. perlar. &c. Daß (2) der Schmertz gelindert werde, ſind Anodyna dienlich, als Stahl-Milch, ungeſaltzene Butter, Papav. alb. und ſonderlich alle Opiata: die Adſtringentia aber werden das Bluten ſtopfen und hemmen, als radix Tormentill. Hiſtort. Ireos. paluſtr. Caryophyllat. Plantag. flor. Balauſtior. Granator. Roſar. rubr. Sangv. dracon. lapis Hæmatit. ♁ ☉li dulc. Vitriol. Martis, Crocus ♂tis adſtring. Sacchar. ♄ni, tinctur. ♀is, ☉li, tinct. ♁ catech. eſſent. Martis adſtring. tinctur. Corallor. ♁ ſigillat. Bol. Armen. tinct. Anodyn. oder eſſent. Opii. Aus dieſen allen angeführten können dergleichen Formeln eingerichtet werden, welche auf alle drey Puncta zugleich regardiren. z. E.

℞. C. C. ſ. ▽. ʒj.
Unicorn. marin.
radic. Tormentill. ana ℈ij.
Corall. rubr. præp. ʒß.
Laudan. Opiat. gr. ij.
f. Pulvis.

Oder mit Conſerva Roſar. antiq. oder vitriolata, ſyrup. Cydonior. &c. eine Lattwerg oder Bolus davon gemachet. D. Michael recommandiret recht getrucknete Schlangen-Leber wieder die deſperateſten Dyſenterien, ſo gar, daß er auch ein gantz gewiß Pulver, Pulvis antidyſentericus genannt, von dieſer Deſcription davon bereitet hat:

℞. Hæmatit. præp. ℔j.
C. C. cum ♃ uſt.
Croc. mart. adſtring.
magiſter. Corallor. c. ſucc. Citr. ana ℔ß.
medull.

medull. Saxor. ʒjv.
pulv. Hepat. Serpent. ʒij.
f. Pulvis.

Die Doſis davon iſt ʒj. Endlich ſo erlanget man auch die vierte Intention oder Conſolidation der lædirt- und exulcerirten Gedärme, durch Balſamica und heilende Mittel, als Heder. ♆ſtr. Plantag. Burs. paſtor. Hyperic. Pyrol. Sanicul. flor. Lyſimach. purpur. rad. Symphyt. maj. ſulphur. Lycopod. Balſam. ♃is aniſat. gumm. Elemi, Maſtich. Tacamahac. Balſam. Peruvian. flor. ♃is terebinth. &c. Der Balſam. Peruvian. bis ℈ß. iſt auch ſehr gut, entweder mit Corallen und Zucker vermiſchet und zum Pulver gemachet, oder im gelben vom Ey diſſolviret und eingenommen. Auſſer dieſen angeführten Vegetabilibus als herb. und flor. Verbaſc. Hyperic. Sanicul. Chamomill. Sambuc. Linar. ſem. Fœn. græc. Lini, bacc. Juniper. Laur. &c. Maſtich. Colophon, raſur. C. C. können auch Clyſtire, Säcklein und Suffitus alſo gemachet werden: man wirfft Cornu Cervi auf die Kohlen oder Eßig auf eine glühende Platte oder Ziegelſtein gegoſſen, daß der Rauch davon durch einen Trichter an den Hintern ſchlägt. Uber Caput mortuum Vitrioli ſeine Nothdurfft gethan, curiret ſympatheticè gar wohl.

Dyſepulotica, heiſſen ſehr böſe Geſchwüre, welche gar ſchwer eine Heilung annehmen.

Dyſodes, alles, was übel riechet, ſtinckende Dinge, wie die Excrementa.

Dyſorexia, ein verdorbener und geſchwächter Appetit von einer übeln Diſpoſition des Magens.

Dyſpepſia, **eine übele Dauung des Magens**, wenn nämlich die genoſſenen Speiſen nicht in einen guten Chylum, ſondern in mancherley Cruditäten verändert werden. Die Urſachen dieſer Haupt-Kranckheit, ſo billig eine Quelle ſehr vieler Kranckheiten mag genennet werden, ſind entweder ein Gebrechen der Geiſter, oder eine Abwendung derſelben vom Magen, von vielen Venus-Opfern, mancherley Hæmorrhagien, ſtarcker Arbeit und Motion, hefftigen Schmertz, Gemüths-Bewegungen, ämſigen ſtudiren ꝛc. oder auch die im Magen liegenden übelen und ſchädlichen Speiſen, wenn ſolche nicht nur zu viel und überflüßig ſind, ſondern auch in ihrer Qualität oder Beſchaffenheit pecciren. In Heilung dieſer Kranckheit hat man hauptſächlich auf die Urſachen zu ſehen, dahero wird der Mangel der Geiſter durch Analeptica erſetzet, als ♌ lilior. convall. Hyſſopi, Primul. ver. Meliſſ. Menth. Roriſm. Ceroſor. nigror. auch alle Aquæ apoplecticæ

und

und antepilepticæ, wie auch Aquæ vitæ, Balſam. embryon. Aq. magnanimitatis, maſtichin. Cinamom ſimpl. und borraginat. bugloſſat. eſſent. Ambr. item alle kräfftige und ſüſſe Weine, glüender Wein, ſyrup. de Canella flor. Tunic. cortic. Aurant. Carduibenedict. Menth. Rub. idæi, Confect. alkerm. &c. Was die Cur der Crudität betrifft, ſo iſt zu mercken, daß ſolche nicht einerley, ſondern bald ſauer, bald gallicht, bald ſtinckend und faul, bald pituitöſe oder roß- und ſchleimicht, bald auch vermiſchte ſind. Nachdem nun ein oder andere Crudität im Magen vorhanden, ſo hat man darauf zu ſehen, wie ſie mit beſondern Mitteln verbeſſert werde. In dieſer Erwägung dienen wieder die ſaure Crudität, die insgemein genannten Abſorbentia oder Præcipitantia; von ſolchen ſind (1) die Martialia, als limatur. Martis, Crocus Martis aperitiv. tinct. Martis, tinctur. ☉li Martis, liq. Mart. ſolar. Magiſter. martial. aperitiv. Mynſicht. Spuma Chalybis, ♈ ☉li balſamic. &c. (2) die Lapidoſa, als lapid. 69. Percar. Carpion. Corall. Cryſtall. montan. Alabaſtr. Matr. Perlar. &c. (3) die Terrea, wie ♈ Goldbergens. Strigoniens. Bol. Armen. ♈ ſigillat. alb. rubr, ♈ Melitens. Creta &c. und (4) die härteren Theile der Thiere, als C. C. uſt. Ebur. uſt. Unicorn. marin. und foſſil. os Sepiæ, mandibul. Luc. piſc. os Manati &c. Die gallichte Crudität wird durch Acida corrigiret, als ſucc. Citri, Granator. Acet. roſac. Rubi idæi, Violar. flor. Tunic. Calendul. ☉li, Virid. æris, ♃is per campan. Nitri, Salis, elixir ☉li Mynſicht. proprietat. acid. item Amara, als Abſinth. Centaur. min. Agrimon. Hyſſop. Scord. &c. Recht ſchöne Mittel ſind auch die Salſa, Cremor. und Cryſtall. ♀ri, ☾ depurat. antimoniat. arcan. duplic. Mynſ. ♀ ☉lat. ♈ foliat. ♀ri und endlich auch die Vomitoria und Purgantia:

℞. C. C. ſ. ▽ ʒj.
Arcan. duplicat. ʒj.
Cremor. ♀ri gr. xvj.
Scammon. ♃rat. ʒß.
ol. deſt. Angelic. gutt. iij.
f. Pulv. ſ.
Gall-Pulver auf etliche mahl.

Die ſtinckend und faule Crudität wird auf vorhergehendes purgiren oder vomiren durch vor angeführte Acida und Amara verbeſſert. Die pituitöſe oder roß- und ſchleimichte Crudität corrigiret man mit ſcharffen aromatiſchen und ſaltzichten Mitteln, als Galang. Calam. aromatic. rad. Ari, Zedoar. Caryophyll. Piper. Zingib. Cardamom. Cinamom. Cubeb. Macis,

nuc.

nuc. Moſch. Croc. &c. ſal. Abſinth. Tartar. Ammoniac. depurat. flor. Salis ammoniac. Arcan. duplicat. Tartar. ♄ſat. ☉lat. ♁ foliat. ♄ri, ſpirit. Salis Ammoniac. ſal. vol. C. C. Succini &c. Dolæus recommandirt ſein Magen-Pulver, ſal Stomachicum eſurinum genannt, gar ſehr, und iſt von dieſer Deſcription: ℞. Sal. comm. igne fort. fuſ.
Nitri præpar.
ſal. Gemmæ ā ʒij.
Abſinth.
Carduibened.
Tamariſc. ā ʒj.
Cubebar.
Galang.
Macis ā ʒij.
f. Pulvis.

Dyſphonia, eine ſchwere Stimme.

Dyſpnœa, ſchwere Athemhohlung, da die Lufft geſchwinder und öffterer ein und ausgelaſſen wird; die näheſten Urſachen ſind die entweder vor ſich oder per Conſenſum lædirten Bruſt-Muſculi, z. E. von Geſchwulſt, Wunden, Paralyſi &c. item wenn der Lungen Bronchiæ von unterſchiedlichen Dingen, als vom Sero, Blut, Eyter, Geſchwulſt ꝛc. beklommen ſind, item Zuſammenwachſung der Lungen mit der Pleura an den Rippen: Neben-Urſachen ſind dick und trübe Lufft in den Bädern, dämpfichten Oertern, regnicht und neblichten Wetter ꝛc. Zur Cur werden Incidentia erfordert, weil doch ordinair Rotz und Schleim ſolch Ubel verurſachet, ſolche ſind Gentian. Helen. Ariſtoloch. Iris, Arum, Scilla, Leviſtic. Bryon. lign. Guajac. Saſſafras, Salv. Hyſſop. Marrub. Meliſſ. Rosmarin. gumm. Ammoniac. Galban. Maſtich. Terebinth. Spiritus aſthmaticus, Aqua aſthmatic. Rudolph. Aqua Hyſſopi, Menth. Oxymel. ſquillitic. ſyrup. Nicotian. &c. woraus nach Belieben ein Nodulus, Decoct, &c. gemacht werden kan. Nach dieſer Gebrauch dienen aller Art Evacuantia, als Vomitoria, Purgantia, Sudorifera, Diuretica. Iſt etwa ein Vitium des Magens, die Cachexia, Plethora, Scorbut. &c. in Schuld, ſo müſſen ſolche Mittel gebrauchet werden, welche ieder Kranckheit beſonders zukommen, wovon an behörigen Oertern nachzuſehen. So aber dieſe Kranckheit ihren Urſprung von der Vomica pulmonum, geſammleten Eyter, von einer Stein-artigen harten Materia, welche die ramos der Arteriæ aſperæ beſetzet, vom Waſſer im Hertz-Fell, Waſſerſucht der Bruſt, Buckeln und andern übeln Corfor-

mation der Lufft-Gefäſſe ꝛc. hat, ſo kan ſie gar nicht, oder doch ſehr ſchwer und ſelten curiret werden, maſſen ſolche Urſachen bey Lebendigen gar ſelten bekannt werden.

Dyſtherapevta, ſind Kranckheiten, welche ſehr ſchwer zu curiren ſind.

Dyſthrichiaſis, ein ſteter Thränen-Fluß vom Stechen der Haar in den Augen-Liedern, welche unter den natürlichen hervor wachſen.

Dyſtochia ſiehe Partus difficilis.

Dyſuria, die Harnſtrenge, wenn man gantz wenig und ſehr ſchwer harnet. Hierbey finden ſich Schmertz und Geſchwulſt der Lenden und Scham. Die Urſach iſt entweder in dem Blut, oder in den Harn-Gängen, Nieren, Blaſe und Harn-Röhr zu ſuchen; in dem Blut, wenn ſelbiges entweder zäh und zur Abſonderung des Urins untüchtig oder geronnen iſt: in den Harn-Gefäſſen, wenn ſie nach ſchweren Fällen oder Luxationen verſtopfet, wenn ſie mit Steinen und Sand beſetzet, oder inflammiret ſind, wenn ſie am Krampf und Paralyſi laboriren; ſolches thut auch der verhärtete Koth ꝛc. Zur Cur verrichten hier die Diuretica alles, wie ſuccus Betulæ, aqua Thermarum, infuſum ligni Nephritic. decoct. Apii, Chærefol. Aſparag. Dauci, Saxifrag. Abrotan. Adianth. bacc. Juniper. fructus Halicacab. Roſar. ſylveſtr. tinctur. nephritic. Amelung. Lapid. 69. Cryſtall. præp. Succinum, teſt. Ovor. calcinat. tinct. ♀ri, ♏ci, ſal Ononidis, ſtipit. Fabar. ♋cum &c. und dieſe alle dienen auch wieder die pituitam und obſtructiones. Das geronnene Geblüt zu zertheilen werden Reſolventia erfordert, als ♎ C. C. Sanguin. human. liq. C. C. ſuccinat. tinct. Bezoardic. cum ♏ C. C. Lap. 69. dens Apri, & diaphoretic. radix Rub. tinctor. ♏ci, und wenn groſſe Hitze vorhanden, auch Refrigerantia, als Nitrum, ſuccus Portulac. emulſ. ſemin. Cucurbit. Cucumer. Citrull. ♃ Lycopod. und Anodyna, als Laudan. Opiat. tinctur. Anodyn. Croci &c. Iſt etwa verhärteter Koth in Urſach, ſo dienet ein erweichend Clyſtir aus Parietar. Malva, Atripl. Violar. Filipendul. Chærefol. Petroſelin. &c. In den Miſcellan. Natur. Curioſ. findet man dieſes, als ein ſehr bewährt Mittel:

℞. Terebinth. Venet. ℥ß.
Vitell. ovi Num. j.
Sacchar. ℥ß.
Vini rhenan. ℥v.
f. Potio.

Oder

Oder ℞. Succi Limon. ℥ij.
℞ terebinth. ʒij.
Vini alb. ℥jv.
miſc.

Sonſten wird auch der ℞ ☉ li philoſophic. mit ▽Petroſelin. ſehr gelobet. Zum äuſſerlichen Gebrauch werden mancherley Bäder, Clyſtire, Cataplaſmata, Unguenta, Injectiones &c. recommandiret. Solche können ſeyn aus herb. Parietar. flor. Chamomill. Hyperic. Chærefol. Plantag. ol. Scorpion. Petrol. Succin. Rutæ, Lilior. alb. Papaver. Hyoſciam. Unguent. martiat. Agrippæ de Althæa &c.

E.

EBenum lignum, **Eben-Holtz**, iſt zwar nicht uſual; doch ſchreibet ihm Zacutus Luſitanus Lib. III. prax. admir. Obſerv. 112. eine ſehr Schweiß-treibende Krafft zu.

Ebullitio, ebullire, **aufſieden**, iſt eine auch den Köchinnen bekannte Sache.

Ebullitio Stomachi ſiehe Soda.

Ebulus, Sambucus humilis, **Attich, kleiner, wilder, oder Acker-Holunder**, purgiret ſehr gewaltig, doch aber ſind in deſſen Theilen gradus; das Infuſum cortic. radic. Ebuli iſt gantz hefftig, das Decoctum aber gelinde: der Saame wird von ʒj. bis ij. gegeben, die Keimchen und Blätter ſind am gelindeſten; werden durch Wein corrigiret.

Ebur, **Helffenbein**, Ebur foſſile ſiehe Elephas.

Ecbolica, werden diejenigen Medicamenta genannt, welche die Frucht in der ſchweren Geburt austreiben und befördern, item welche einen abortum machen.

Echeneis ſiehe Remora.

Ecchyloma iſt eben was Extractum.

Ecchymoma ſiehe Effuſio.

Echinopus, Sphærocephalus latifolius vulgaris, **groſſe Eber-Wurtz Spher-Diſtel**, wird in Gärten unterhalten, blühet im Sommer: die Wurtzel getruncken, treibet häuffig Blut aus der Naſen, der Saame befördert das Harnen.

Echinus, heiſt iede ſtachlichte Frucht.

Echinus marinus, ein **See-Igel, Hochel**, wird in der See gefangen; iſt dem Magen zuträglich, befördert den Urin; die Aſche vom gebrannten Igel reiniget die ſchmutzigen Geſchwüre, nimmt das wilde Fleiſch weg.

Echinus terreſtris ſiehe Erinaceus.

Echium, **wild Ochſen-Zung**, wächſt an den Zäunen und Wegen, blühet im Junio. Die Wurtzel wird wieder die Epilepſie und Hitze des Bluts recommandiret.

Eclegma, Linctus, Loch, ein **dicker Safft**, iſt eine Formel eines Medicaments, welches dicker als ein Syrup, und dünner als ein Opiat. iſt: er kan aus Honig, inſpiſſirten Zucker bereitet werden, worzu man Syrupe, Roob, Pulver, Extracta, Oxyſacchar. ſimpl. und ſcillitic. &c. thut; item Ol. deſtillat. Species diatragachanth. Sie ſind für die Kinder eine bequeme, für erwachſene und alte aber eine verdrüßliche Artzeney, kan von ʒß. bis ʒij. ſeyn: die Proportional-Doſis iſt, daß man auf Looch oder Mellis ʒj. nehme Syrup. ʒij. Pulver. ʒß. bis ʒj. auf Syrup. oder Looch. ʒj. Eſſent. oder ℥ ʒß. z. E.

℞. Mucilag. ſem. Cydon.
Pſyll. c. ▽ Roſar. fact.
Syrup. è ſucc. Rub. idæi ā ʒj.
eſſent. Vulnerar. ʒj.
m. d. ſ.
Lindernd- und heilender Safft, wieder exulcerirte Mandeln.

Ecplexis, eine **Erſchreckung, Erſtarrung**, wenn die Patienten mit offenen Augen ſtille liegen, und weder etwas reden noch thun.

Ecrythmus, ein unordentlicher Puls, welcher keines Alters Schlag obſerviret.

Ecſtaſis, der **höchſte Grad der Ohnmacht**, wenn man etliche Tage gleichſam verzückt lieget.

Ecthymata Græcorum, ſind die **Pocken**, ſiehe davon Variolæ.

Ecchymoſis, die **Bewegung und Aufwallung des Bluts**.

Ectillotica, werden die Medicamenta genannt, welche die harte Haut und Hüner-Augen wegnehmen, und die Haare ausfallend machen.

Ectropion, iſt ein Zufall des untern Augen-Liedes, wenn ſelbiges verdrehet iſt, daß man nichts als das rothe Fleiſch ſiehet: ſolches iſt nichts anders,

ders, als wild Fleiſch in dem Augen-Lied, welches durch ſeine Schwere das Augen-Lied auswärs verdrehet; entſpringet insgemein von einer Cicatricula.

Eczema, eine hitzige Blatter, welche ohne Eyter Schmertzen verurſachet.

Edulcoret. wird offt in den Recepten, vornehmlich in einer Emulſion oder Julep gefunden, heiſt edulcoretur, es werde verſüſſet, mit Zucker oder einem Syrup.

Edulcoratio, eine Verſüſſung, (1) iſt, wenn Träncke oder Artzneyen mit Zucker ꝛc. angemachet werden; (2) iſts in der Chymie eine Beraubung der Schärffe den Kalcken und Magiſteriis. Solches erlanget man, wenn man öffters auf die Materiam Waſſer gieſſet, oder wenn man öffters ſpirit. Vini über die Materiam anzündet, bis der Kalck ſeiner Schärffe gantz beraubet worden, und keinen Geſchmack mehr hat.

Efferveſcentia, heiſt insgemein eine Auffſiedung, Aufwallung: von den Chymicis wird ſie zur Fermentation gebracht, welche von der Activität der Salium herrühret; in der Praxi iſt Efferveſcentia Sangvinis, Aufwallung des Geblüts, wenn einer gantz erhitzet iſt.

Efflorescentia ſcorbutica, Neſſel-Kranckheit, ſind kleine, rothe, harte Tubercula oder Blätterlein, mit groſſen Jucken auf dem gantzen Leibe, nicht anders, als wäre man von Bienen, Weſpen ꝛc. geſtochen oder mit Neſſeln geſtrichen worden: ſie verſchwinden bald, laſſen auch keinen Eyter oder Feuchtigkeit nach: werden offt mit der tinctur. Corallor. antiſcorbutic. Mich. ʒij. mit eſſent. Myrrh. ʒj. curiret, item liq. C. C. ſuccinat. oder ℞ bezoardic. Buſſii; man kan auch hierzu wieder das dabey befindliche Jucken eſſent. Croci, oder auch eſſent. theriacal. anodyn. und dergleichen thun, item Decoct. lignor. brauchen.

Effluvia, werden die allerſubtileſten und öffters unempfindlichen Corpuſcula genannt, welche aus unterſchiedlichen Cörpern ausflieſſen und der Lufft mitgetheilet werden.

Effractura, eine Wunde des Haupts mit Verletzung des Cranii.

Effuſio, eine Ausgieſſung, iſt, wenn man das Waſſer per inclinationem von einer Materia abgieſſet; ſonſt heiſt es auch das Kneipen, davon ſiehe Sugillatio.

Elaboratio, eine Ausarbeitung, da man ein Ding gantz verfertiget

u[illegible] zu Ende bringet: kan von den Chymiſchen Proceſſen verſtanden werden.

Elæoſaccharum, ölichter Zucker; ſind deſtillirte Oele mit Sacchari q. ſ. vermiſchet, daß ſie alſo unter einer veſten Form können diſpenſiret werden. Beyder Proportion iſt, daß man auf Zuckers ℥j. deſtillirte Oele gutt. ij. bis iij. nehme, z. E. ol. deſt. Citri, Cinamom. Lavendul. &c. alſo iſt ein ſchön Elæoſaccharum carminativum aus ol. deſt. Chamomill. gutt. xxiv. und Sacchari albiſſ. ℥xij. oder auch das

Elæoſaccharum Saſſafras, beſtehet aus ol. deſt. Saſſafras. ʒij. und Sacchar. albi ℥vj. iſt ein ſchön Mittel wieder die Catarrhen.

Elaſticitas, iſt bey den Phyſicis ein ſehr gebräuchlich Wort, und wird darunter diejenige Krafft verſtanden, vermöge welcher ein gedruckt und zur kleinen Dimenſion gebrachtes Corpus ſich bemühet auszudehnen, ja ſich würcklich ausbreitet, wenn der Anſtoß des Druckenden nur ein wenig nachläſſet: es wird ordinair von der Lufft gebrauchet.

Elaterium, iſt der aus den reiffen Eſels-Cucumern geſammlete Safft, einer ſchwartzlichten Couleur, ſcharffen, bittern und ecklenden Geſchmacks und zähen Conſiſtenz, purgiret gut, die Doſis iſt von gr. v. bis x.

Electrum ſiehe Succinum.

Electuarium, eine Lattwerge, auch Opiatum genannt, kommt bey nahe, ſonderlich wegen der Ingredientien, mit dem Bolo überein, auſſer daß in dieſer Formel die Conſiſtenz dünner, als im Bolo iſt; hierzu werden mancherley Conſerven, Conditturen, Pulver und Syrupe in dieſer Proportion genommen: ℞. auf Conſervæ ℥ß. Conditur. ʒij. Pulver ʒj. Syrupi q. ſ. zur Conſiſtenz: z. E.

℞. conſerv. Roſar. ℥ij.
Scabios.
Tuſſilag. ana ℥ß.
condit. rad. Helen.
Cichor. ana ʒiß.
pulv. rad. Ireos flor. ʒjv.
Lactis ♃is ʒj.
Antihect. Poter. ʒß.
Balſam. Peruv. nigr. gr. xv.

ſyrup.

ſyrup. de Farfar. q. ſ.
f. Electuar. d. f.

Bruſt-Lattwerge, allezeit eine gute Meſſerſpitz voll zu nehmen.

In den Diſpenſatoriis findet man ſehr viel Lattwergen, davon nur einige, welche noch in Praxi gängig ſind, anzuführen, als;

Electuarium camphoratum: ℞. radic. Diptamn. alb. Tormentill. ā ʒij. Zingiber. ʒß. Sacchar. cand. ʒij. Matr. Perlar. præp. ʒß. Nuc. Vomicar. exteriori Cortic. liberat. Corn. Cerv. præp. ā ʒij. Camphor. ʒj. Theriac. Andromach. ʒjv. Sacchar. alb. in ▽ Acetos. ſolut. q. ſ. f. Electuarium.

Electuarium hieræ picræ ſimpl. ℞. Aloës ſuccotr. ʒxij. Aſari, Cinamomi, Croci, Maſtich. Spic Ind. Xylobalſam. oder an ſtatt dieſes ligni Aloës ā ʒvj. Mellis deſpumat. ℔jvß. wenn der Honig beynahe erkaltet, ſo miſche die Pulver darunter & f. l. a. Electuar.

Electuarium hieræ compoſitæ cum Agarico oder pro Clyſteribus: ℞. Specier. hier. ſimpl. ohne Aloë, Agaric. trochiſcat. ā ʒß. Aloës illot. ʒj. abgeſchäumten Honigs ʒvj. f. Electuar.

Electuarium hydragogum, *Sylvii* **Waſſer abführende Lattwerg.** ℞. Wachholder-Beeren in ▽ gekochet, ausgedrucket, und zur Conſiſtence eines Muſes gebracht, pulp. Tamarind. ana ʒjv. rad. Jalapp. ʒiß. Scammon. elect. ʒj. Cinamom. acut. ſem. Fœnicul. ā ʒij. Sacchar. clariſic. ʒx. f. Electuar.

Electuarium martiale, **Stahl-Lattwerg**, aus den Miſcell. Natur. Curioſ. genommen: ℞. conſerv. Meliſſ. Puleg. flor. Anthos. ā ʒj. Cheiri, Cyani, Calendul. Calcatrippæ ā ʒß. rad. Pimpinell. cond. cortic Aurant. cond. ā ʒß. Magiſter. flor. Martis ʒß. ʒiiiß. gr. v. Cryſtall. ♄ri martiat. ʒj. ʒij. ʒß. mit ſyrup. de Artemis. und Cinamom. ā q. ſ. f. Electuarium wieder verlohrne Menſes.

Electuarium in menſibus nimiis, *Timæi*, **wieder gar zu häuffige *Menſes*:** ℞. conſerv Roſar. rubr. antiq. ʒjv. Cydon. cond. ʒiß. ſpec. Aromat. roſat. diarrh. alb. ā ʒj. Croc. Mart. adſtring. ʒiij. Corall. rubr. præp. Smaragd. præp. ana ʒj. Bol. Armen. Terræ ſigillat. Strig. ana ʒij. Syrup. Corall. q. ſ. f. Electuar.

Electuarium ophthalmicum, de Spina: ℞. ſem. Fœnicul. ʒß. Siler montan. ʒij. Euphrag. Chamædr. ā ʒvj. radic. Chelid. ʒß. ſem. Apii, Aniſi, Petroſelin. Puleg. Hyſſop. flor. Borragin. bacc. Juniper. Saxifrag. ā ʒß. ab-

ge-

geſchäumten Honigs q.ſ.f. Electuar. dienet wieder Dunckelheit der Augen, ſtärcket das Geſicht.

Electuarium contra peſtem, *Brandenburg.* **Lattwerg wieder die Peſt:** ℞. Theriac. Androm. Mithridat. Damocr. Diaſcord. Fracaſt. ā ʒß. Antimon. diaphoretic. rec. ʒij. extract. Angelic. Carduibenedict. ā ʒj. Specier. liber. ſine Aloë, de gemm. frig. ā ʒß. lactis Sulphur. Camphor. ā ʒß. ſpirit. ♄is ℈j. ſyrup. è ſucc. Scord. q. ſ. f. Electuar.

Electuarium ſatyriacum, *Fiſcheri*, **wieder die Unvermögenheit der Männer:** ℞. Electuar. diaſatyr. ʒij. diagalang. ʒij. Specier. diambr. diamoſch. d. ā ℈ij. raſur. Priapi Cerv. ʒß. nucleor. Pinear. rec. Piſtac. Amygdal. dulc. ā ʒß. carn. Stinci marin. ʒij. ſem. Eruc. Naſturt. ā ℈j. pectuſc. Capon. coct. ʒiij. conter. & cum mellis q. ſ. f. Electuar.

Electuarium Scorbuticum, *Hoffmanni*, **wieder den Scharbock:** R. conſerv. Cochlear. ʒiiß. Chamædr. Roſar. incarn. inter. Citri ā ʒvj. cortic. Citri cond. inciſ. radic. Zingib. Ind. cond. inciſ. ā ʒß. ſpirit. Cochlear. ʒij. Vitriol. Mart. rectific. Miſt. ſimpl. ā ʒß. ſyrup. acetos. Citri q. ſ. f. Electuarium.

Elementa, **Elemente**, ſind gantz ſimple Cörper, welche weder für ſich unter einander beſtehen, noch aus andern; aus welchen alles iſt, und in daſſelbe wieder reſolviret wird. Die Chymiſten haben ſolcher fünffe, als Spiritus, Sal, Sulphur, Aqua und Terra, davon die zwey letzten paſſiva, die übrigen aber activa genennet werden. Andere zehlen drey, als den Mercurium, Sal und Sulphur. Der Carteſius ſetzet Materiam primam, ſecundam & tertiam, oder die erſte, andere und dritte Materia. Die Ariſtotelici aber führen vier, als Feuer, Lufft, Erde und Waſſer, und dieſer ihre kan man künſtlicher Weiſe im Glaſe alſo præſentiren: ℞. Olei Petræ ʒ. Monat lang an der ☉ deſtilliret und mit raſur. ligni Braſilienſ. flav. gefärbet; dann gieſſe dreymahl rectificirten ☿ mit pulv. lign. Santal. roth gefärbet darauf; drittens dienet ol. ♀i diluiret und mit florib. ♉is vermiſchet; ſtatt der Erden kan man in kleine Stück zerſtoſſene lapid. Granator. thun.

Elemi gummi, Aethiopiſch Oelbaum-Hartz, iſt ein gelb-weiſſes und etwas grünlichtes, fettes, auch durchſichtiges Gummi, welches, ſo es angeſtecket wird, einen ſehr lieblichen Geruch von ſich giebet: kommt in groſſen runden Stücken von 3. bis 4. Pfund in Blättern von der Canna Indica aus Aethiopien. Dieſes Gummi flieſſet aus einem deswegen aufgeritzten Baum,

Baum, welcher von mittelmäßiger Gröſſe iſt, und nach rothen Blümlein Früchte, wie die Oliven, tragen ſoll: das beſte muß trucken, und doch etwas weich, grünlicht weiß und eines guten Geruchs ſeyn. Es iſt ein rechter Wund-Balſam, abſonderlich in den Hauptwunden; Hoffmann machet auch ein Pflaſter davon wieder die reiſſenden Schulter-Schmertzen.

Eleoſelinum ſiehe Apium.

Elephantiaſis ſiehe Lepra Arabum.

Elephas, der Elephant iſt ein ungeheuer groſſes Thier, iſt in Oſt-Indien, Æthiopien in Wäldern zu finden. Hievon ſind bey den Materialiſten die Zähne oder Dentes Elephanti, und von dieſen das Ebur oder Helffenbein zu befinden: die Zähne ſind ſehr groß, lang und dick, auswendig gelb, und inwendig weiß, deren jeder zu Zeiten zwey Centner wieget. Das Ebur iſt entweder an den gantzen Zähnen, und wird Ebur integrum genennet, oder kommt in Stücken und fragmentis. In der Medicin hat man nur Raſuram Eboris geraſpelt Helffenbein, iſt wieder alle Fieber, Gelbeſucht und Leber- und Miltzbeſchwerungen gut; ferner iſt das Ebur ſine △ oder philoſophicé calcinatum. Wenn aber das Helffenbein recht calciniret iſt, ſo wird es Ebur uſtum genennet, ſo wieder zweyerley, eines, ſo in offenen △ ſo lang gebrannt wird, biß es weiß ausſiehet, und ſonſten Spodium ex Ebore heiſſet, welches aus- und inwendig ſchön weiß, ſchwer, mürb und in ſchönen Schiefern ſeyn, auch nicht viel kleines haben muß: hat eine anhaltende Kraft und wird, wie auch die Trochiſci de Spodio wieder alle Bauch- und Blut-Flüſſe, wie auch Fluorem album gelobet: calcinirt man es in einem verdeckten Tiegel, ſo bleibt es kohlſchwartz. Man findet auch zuweilen dergleichen groſſe Zähne und Beine unter der Erden, welche dem Helffenbein gleich ſehen, und deswegen Ebur foſſile genennet werden; ſind auswendig auch gelb, und inwendig weiß, und an der Zung klebend: ob aber die Stücken von vergrabenen und in der Erde calcinirten Helffenbein herrühren, oder aus einer fetten Erde oder Marga durch Spiel der Natur alſo formiret werden, iſt von denen Phyſicis auszumachen: es muß recht mürbe auf der Zunge, unleidlich ziehend und ſchön weiß ſeyn, kommt an Kräfften mit dem Unicornu foſſili ſehr überein.

Elevatorium, ein Aufheber, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, mit welchem die niedergedruckte Hirnſchale aufgehoben wird.

Elixatio, das Auffſieden, daß man gewiſſe Dinge in einem Liquore durch kochen erweichet.

Elixir, iſt ein aus vielen einfachen Sachen mit einem tüchtigen Men-

ſtruo aufgelöſetes flieſſend und an Couleur dunckles Medicament: ſo findet man in denen Officinen ſehr viel, davon einige anzuführen nöthig erachte: iſt deswegen

Elixir alexipharmacum Dolæi, Gifft-wiederſtehend Elixir: ℞. ſpirit. bacc. Juniper. per fermentat. parat. ℔ß. radic. Viperin. Virgin. Valer. ana ℥ij. Croci, Myrrh. ana ℥ß. extrahir die Eſſenz und ſolvire darinnen olei Camphor. Succin. ana gutt. v. f. Elixir. Iſt ſehr gut wieder die Peſt.

Elixir aperitivum Clauderi: ℞. Sal Ciner. clavellat. depurat. aq. flor. Sambuc. Cochlear. Naſturt, ana, daß es fünff Querfinger drüber ſtehet: dieſe ſolution filtrire, und thue gröblich geſtoſſener Aloës. Myrrh. ana ℥j. Croci ℥ß. darzu, laß es digeriren und f. Elixir. Oeffnet alle Verſtopfungen.

Elixir aſtmathicum Regiomontanor: ℞. Tartar. rubr. opt. depurat. Nitri depurat. ana ℔ß. feure dieſe im Tiegel, bis daß ſie flieſſen, denn thue nach und nach allgemach Antimonii crud. opt. pulveriſat, ℔ß. darzu, laß es im Fluß ſtehen, bis die Maſſa gantz roth wird, dann gieſſe dieſe Maſſa in einen warmen meßingenen Mörſel, und ſtoſſe ſie alſo warm zu Pulver, thue dieſes Pulver in eine Phiol, gieſſe Spirit. Vini alcoholiſat ℔iiiß. darauf, laß es etliche Tage am warmen Ort digeriren, bis die Tinctur roth wird, ſo hernach abgeſeiget, und mit ol. deſt. Aniſi rectific. ℥iij. zu vermiſchen iſt.

Elixir balſamicum Hoffmanni: ℞. herb. Scord. M. iij. flor. Centaur. min. Mj. Myrrh. elect. ℥ß. Croci ʒj. Succini, Zedoar. ol. Nuciſt. ā ʒiij. ligni Aloës ʒiß. cortic. Aurant. ℥ß. olei Cardamom. Caryophyll. ana gutt. X. ſpirit. Vini tartariſat. Menſ. j. ſpir. Sal. ✻ci ℥j. Extractio. Siehe Poterii Oper. pag. 186.

Elixir Benzoes le Mortii: ℞. flor. Benzoës ʒij. ol. Benzoës cum ſpirit. Salis rectif. ℥j. olei. lign. Rhod. gutt. v. Moſch. gr. jv. Zibeth. gr. ij. ſpir. Vini rectific. ℥iij. Sal ♆ri ℥ij. laß es etliche Tage digeriren, dann filtrir es.

Elixir cachecticum Ettmülleri: ℞. Aloës ℥j. Gumm. Ammoniac. ʒvj. Myrrh. ℥ß. Croci ʒij. Tinctur. ♆r q. ſ. digerir und extrahir es: die Doſis ſind gutt. xxx. oder XL.

Elixir Camphoræ: ℞. Camphor. ℥ß. Sal. ♆ri ʒij. olei Caryophyllor. gutt. vj. Aniſi gutt. x. ſpirit. Frument. rectific. ʒv. miſche und deſtillir es bis auf die Truckne, cohobir es etliche mahl und färbe den abgezogenen Spiritum mit Croci ʒj. Iſt ein vortrefflich Schweißtreibend- und Fiebervertreibend Mittel.

Elixir

Elixir cephalicum Wedelii: ℞. radic. Pæon. mar. ℥j. Galang. Valerian. Doronic. fol. Roriſmarin. Mari veri, Salviæ ana ℥ß. flor. Anthos, Lavendul. Lilior. convall. Pæon. Stœchad. Arab. Betonic. ana ʒij. Cubebar. Succin. ana ʒvj. Viſci corylini, Ladan. lign. Aloës ana ʒiij. Coſti ver. Anacard. ana ʒj. ſchneide alles klein, extrahir es mit Spirit. Vitriol. Cephalic. und ſ. Elixir.

Elixir Cinamomi Pharmac. Norimb. ℞. Aquæ Cinamom. ℥vj. Spirit. Vini rectificatiſſ. ℥jv. Elæoſacchar. Cinamom. ℥iß. Cinamomi acuti ℥j. miſche alles, laß es etliche Tage digeriren, dann filtrir es nach belieben.

Elixir epilepticum *Timei*: ℞. radic. Pæon. ℥j. Doronic. Dict. Dentar. ana ℥ß. flor. Pæon. ʒvj. Lavendul. Lilior. convall. Stœchad. Arab. Primul. veris, Cheiri, Tunic. Anthos, Tiliæ ana ℥ß. ſem. Pæon. Viſc. quern. ana ʒv. gieſſe ſpirit. Ceraſor. nigr. vier quer Finger drüber, laß es im MB. drey Tage digeriren, hernach drucke es ſtarck aus, und den Spiritum colatum ziehe auf die Helffte ab, thue darzu Theriac. Androm. ℥iß. Mithridat. ℥ß. Caſtor. ʒiij. Sal. Succin. ℈j. digerir es drey Tage lang, dann filtrir es; und thue noch darzu Tinct. Lunæ ℥ß. ſ. Elixir. Dienet wieder die Epilepſie und andere convulſiviſche Zufälle.

Elixir febrile *D. Krucks*: ℞. radic. Angelic. ℥ij. Gentian. ℥ß. Zedoar. ʒij. Caryophyll. ℥ß. bacc. Juniper. ʒij. Sal. vol. C. C. Camphor. ana ℥ß. Alles wohl zerſtoſſen, infundir in Spirit. frument. rectif. ℔iij. laß es drey Tage ſtehen. Unterdeſſen ℞. cortic. de Chin. opt. pulveris ℥jv. Sal. ♀ri probe contus. ℥ß. infundir dieſe beſonders in Spirit. Salis ammoniac. vinos ℔ß. drey Tage, hernach miſche dieſes mit dem vorigen Infuſo. Dieſe Mixtur laß zwey Tage in der Digeſtion ſtehen, hernach drücke es aus und filtrire ℔iiß.

Elixir juniperinum: ℞. Auserleſſene reiffe Wachholder-Beeren q. v. deſtilfir ſie mit ſpirit. Juniper. q. ſ. das deſtillirte gieſſe auf Rob. Juniperi und Cynosbati ana q. ſ. verſüſſe es hernach mit Zucker und filtrir es, dienet wieder Steinbeſchwer.

Elixir mellis *Waldſchmidii*: ℞. des beſten körnichten Honigs ℥jv. Spirit. Vini ℥xx. digerir es ſieben Tage, thue darzu Spirit. Sal. ✻ci. q. ſ. ſ. Elixir.

Elixir ad Menſes ſuppreſſos *Regiomontanor.* ℞. Sal. vol. Succin. Cornu Cervi ana ℥ß. flor. Salis Ammoniac. Sal. Tartar. á ʒiß. ol. deſt. Succini. Nachdem dieſe alle wohl unter einander zerrieben ſind, gieſſe darauf eſſent. Caſt. Croci, Myrrh. ana ʒvj. ſpirit. Juniperi ℥ß. extract. Artemiſ.

inſpiſſat. ʒß. Laß es acht Tage im wohlvermachten Gefäß in der Digeſtion ſtehen. Oeffnet die verſtopfften Menſes.

Elixir nephriticum *Fiſcheri:* ℞. ſpirit. Salis rectific. mediante Raphan. ſpirit. Tartari rect. ana ʒj. extract. bacc. Juniper. Veronic. ana ʒij. ſyrup. Raphan. Fern. ʒij. aquæ Fœnicul. Cichor. ana ʒiij. Laß es vier Wochen in der Digeſtion ſtehen, hernach filtrire das Elixir; die Doſis ſind gutt. XV. in ▽ heder. ▽ ſtr.

Elixir pectorale *D. Michaëlis:* ℞. herb. Pulmonar. Gnaphal. montan. Praſii, Rorellæ, Scabios. Hyſſop. ana Mj. flor. Helenii, Scabios. ana Mjv. radic. Enul. Tuſſilag ana ʒj. Ariſtoloch. rot. Ireos. flor. ā ʒß. Maſtich. Myrrh. Elect. Croci orient. ſucci Liquirit. ā ʒj. Cardamom. elect. Cinamom. ana ʒß. Benzoës elect. ʒj. Styrac. ʒß. Alipt. Moſch. ʒiij. ſem. Urtic. ʒß. Naſturt. ʒij. Sacchar. cand. ʒjv. befeuchte alles mit Spirit. ♆is q. ſ. hernach infundir es in ſpirit. Hyſſopi q. ſ. f. Elixir.

Elixir proprietatis *Paracelſi:* ℞. Aloës, Myrrhæ ana ʒij. Croci ʒj. gieſſe auf dieſes alles (wenn die Myrrha zuvor mit ſpiritu Sulphuris befeuchtet worden) ſpirit. Vini rectificatiſſ. drey quer Finger hoch drüber, laß es acht Tage digeriren, denn gieſſe den Spiritum tinctum ab, und wieder neuen drauf, endlich filtrire, und gieſſe dieſe beyden tingirten Spiritus zuſammen und hebe ſie auf. Le Mort nimmt noch Salis ♆ri ʒß. darzu. Marggrav. nimmt noch Spirit. ♆is per Campan. ʒß. darzu, und Crollius nimmt Spirit. ♆is per Campan. allein.

Elixir proprietatis correctum: ℞. ſpirit. Juniper. Roris majal. vom Terpentin abgezogen und vom Oel geſondert ana q. pl. ſpirit. Vitriol. zum äuſſerlichen Geſchmack, miſche alles und gieß es auf Aloës, Myrrh. ana ʒiß. Croci ʒß. daß es drey quer Finger drüber ſtehet, laß es 8. Tage digeriren, dann filtrir es.

Elixir proprietatis dulce, ſonſten auch Polychreſtum oder Romanum genannt: ℞. Aloës, Myrrh. ana ʒij. Croci ʒß. auf dieſe gepülvert gieſſe liquor. Nitri fixi drüber, laß es eine Zeitlang digeriren, bis es trucken wird, endlich gieſſe Spirit. Vini rectific. q. ſ. darauf, den tingirten Spiritum hebe auf: andere extrahiren es mit der tinctur. Tartari.

Elixir proprietatis peſtilentiale *Anglor.* ℞. Aloës, Croci, Myrrh. ana ʒß ⏚ C. C. ʒij. alcohol. Vini ʒjv. laß alles zuſammen digeriren, dann filtrir es.

Elixir proprietatis ſcorbuticum *Brandenburg.* ℞. Aloës ſuccotr. Myrrh. ā ʒj. Croci. ʒß ſpir. Vini tartariſat. ʒxvj. Salis dulcis ʒviij. Cochlear. ʒjv. laß es digeriren, dann filtrir es.

Elixir

Elixir purgans *Rivini:* ℞. Scammon. ʒiij. Aloës hepatic. Myrrh. Croci opt. ana ʒj. Gutt. camboid. ʒiß. mit Spiritu Vini tartariſat. extrahir und ſolvir jegliches beſonders, vermiſch es hernach und zieh es bis auf ℔j. ab.

Elixir Salutis *Pharmac. Batean.* ℞. fol. Senn. ʒjv. Ligni ſanct. radic. Enul. ſic. ſem. Aniſi, Carvi, Coriandr. Glycirrhiz. ras. ana ʒij. Uvar. paſſar. exacinat. ʒviij. aq. Vitæ ℔vj. macerir es am warmen Ort: 4. Tage hernach ſeige es per Manicam Hippocratis. Einige thun auch ſal. Tartar. Rhabarb. Scammon. &c. dazu.

Elixir Stomachale *D. Michaëlis:* ℞. herb. Menth. criſp. Abſinth. Roriſmarin. ana Mij. radic. Acori veri rec. ʒiij. Cyperi ʒj. Maſtich. ʒij. ſem. 4. calid. maj. ana ʒß. Sinapi ʒß. raſur. ligni Saſſafras. ʒiij. Caryophyll. Cinamom. Cubeb. Galang. Zedoar. Zingiber. ana ʒiij. incis. contus. befeuchte alles mit ſpirit. Vitriol. philoſoph. und extrahir es mit ſpirit. Menth. hernach filtrir es, und thue Extract. Acori veri q. ſ. darzu.

Elixir uterinum *Wedelii*, **Mutter-***Elixir:* ℞. radic. Pæon. mar. Succini flav. Myrrh. elect. Caſtor. ana ʒj. radic. Zedoar. Galang. Diptamn. cretic. ana ʒß. bacc. Laur. Anthophyll. ana ʒij. Camphor. Croci ana ʒj. Contus. concis. groſſ. extrahire mit ſpirit. Vini oder Rorismarin. q. ſ. f. Elixir; die Doſis gutt. XXX.

Elixir Vitæ *Matthioli:* ℞. Cinamom. ʒx. Zingiber. ʒv. Santal. citrin. ʒiß. Zedoar. ʒv. Caryophyll. Galang. Nuc. Moſch. ana ʒiij. Macis ʒij. ligni Aloës, Cubebar. ana ʒij. Cardamom. utriusque ana ʒiijß. ſem. Melanth. ʒiij. Aniſi, Fœnicul. Paſtinac. ſylveſtr. Ocim. rad. Angelic. Caryophyllat. Calam. aromat. Phu min. fol. Sclareæ, Thymi, Calaminth. Puleg. Menth. Serpill. Amaraci ana ʒij. flor. Roſar. rubr. ʒiiß. Salv. Betonic. Roriſmarin Stœchad. Borrag. Bugloſſ. ana ʒiß. cortic. Citr. exter. ʒiij. Incis contrit. macerire dieſe alle in Spirit. Vini rectific. ℔xij. funffzehen Tage, hernach deſtillir es und infundir in den deſtillirten Liquorem Santal. citrin. ʒiiß. Ambr. grys. Moſch. ana. ʒß. nach der filtration thue Julepi roſati ℔j. darzu.

Elixir Vitrioli *Mynſichti:* ℞. Galang. min. ʒiß. Calam. aromat. ʒj. Menth. criſp. Salv. acut. ana ʒß. Cinamom. elect. Caryophyll. Zingib. alb. ana ʒiij. Nuc. Moſch. Cubebar. ana ʒij. lign. Aloës ponderos. cortic. Citri ana ʒj. m. f. pulvis: thue noch darzu Sacchar. cand. alb. ʒß. hernach befeuchte dieſes alles mit Spirit. Vini, daß die Mixtur als ein Honig werde, dann gieſſe Spirit. Vitriol. volat. oder Spirit. Vitriol. Martis, vier quer

Finger darauf und laß es etliche Wochen digeriren. Endlich ſondere den gefärbten Liquorem ab, und filtrir ihn. Auf die überbliebene Materiam kan man Spiritus Vini q. ſ. aufgieſſen und wieder die Eſſentiam extrahiren. Letzlich miſche alle die Extractiones zuſammen, und laß ſie 14. Tage im gelinden Marien-Bade circuliren, und hebe ſie zum Gebrauch auf.

Elixiviatio, die **Auslaugung**, iſt, wenn aus den Aſchen z. E. der Vegetabilium durch Aufgieſſung warmen Waſſers eine Lauge gemachet wird, um ein Sal fixum daraus zu machen.

Elythroides oder Vaginalis, iſt die andere Tunica der eigenen Häute, welche unmittelbar die männlichen Hoden umgeben.

Embamma, eine **Tuncke**, iſt ein flieſſend Condiment, welches denen Speiſen beygeſetzet wird, entweder den Geſchmack zu verbeſſern, oder einen gröſſern Appetit zu machen, oder auch die Cruditæten zu verdauen helffen.

Embrocatio, Irrigatio, das **Einreiben oder reiben**, iſt eine Formel eines flieſſenden Medicaments, welches nach und nach auf ein gewiſſes Theil getröpfelt oder gegoſſen, und nachmahlen eingerieben wird. Alſo geben hierzu Materiam die Spiritus aller Art, als ♎*ci, Lumbric. ▽ſtr. Formicar. C. C. ▽ Carbuncul. Regin. Hung. apoplectic. epileptic. item die Eſſentiæ, als flor. Anthos, Meliſſ. Caſtor. &c. die Balſam. und Olea deſtillata: ihr Nutz iſt, die Schmertzen zu lindern, die Theile zu ſtärcken, die Contracturen zu relaxiren ꝛc. z. E.

℞. ▽ Regin. Hung.
♎ Lumbric. ▽ſtr.
Balſam. anglic. ā ℥j.
m. d. ſ.
äuſſerlich Glied-Waſſer nach und nach einzureiben.

Oder ℞. Ol. Petr. alb. ℥ij.
deſt. Roriſmarin.
Juniper. ā ℥ij,
m. d. ſ.
äuſſerlich Oel einzureiben.

Embryo, das **Kind** oder **Frucht im Mutterleibe**, doch ſo, daß ſchon alle Gliedmaſſen gebildet ſind.

Embryothlaſtes, Embryulcus, ein **Haken**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument

ment die Beine der todten Frucht im Mutterleibe zu zerſtoſſen und heraus zu bringen.

Embryotomia, Embryulcia, die **Ausſchneidung der todten Frucht aus Mutterleibe.** Ehe man dieſe Operation verrichtet, muß man vergewiſſert ſeyn, daß die Frucht todt iſt, und dann greifft man ſie alſo an: man laſſe die Schwangere auf den Rücken legen, und thue einen Schnitt der Länge nach, unter dem Nabel, zur Seiten der weiſſen Linie, bis man den Uterum gewahr werde, dieſen öffne man, thue darauf die Häutchen, wormit das Kind umwickelt iſt, von einander, löſe die Affter-Geburt ab, und nehme die Frucht heraus.

Emeſis, Emeticum ſiehe Vomitorium.

Emetologia, heiſt die Tractation oder Abhandlung von den Vomitiven.

Emmenagoga, werden ſolche Mittel genannt, welche man die Affter-Geburt zu treiben, die rechte Geburt zu befördern, inſonderheit aber die verhaltenen Menſes zu öffnen und zu treiben gebrauchet: als radic. Ariſtoloch. Rub. tinctor. fol. Artemiſ. Meliſſ. Roſmarin. Sabin. flor. Calendul. Crocus, bacc. Laur. Coſt. Arabic. ℞ C. C. Tinct. Croci, Elixir uterin. Croll. Borrax, Myrrh. flor. ♃is, Succin. ol. Sabin. &c. ſolche Mittel ſind mit Vorſichtigkeit zu verſchreiben, vornehmlich den jungen Mägdchens.

Emollientia, **erweichende Mittel**, ſind, da man vermöge ihrer gelinden Wärme und Feuchtigkeit die harten und geſchwollenen Theile erweichen kan: man nimmt ſie ad Fotus, Cataplaſmata, Decocta &c. Solche aber ſind radic. Alth. Lilior. albor. Bryon. Malv. herb. Alth. Branc. urſin. Malv. Melilot. Mercurial. Betonic. ſem. Cydon. Fœn. græc. Lini, Pſyllii, Maſtich. ol. Olivar. Lini, Lilior. albor. Hyper. diachyl. de Melil. &c.

Empaſma, heiſt eben was Cataplaſma.

Empetrum, Sanamunda ſecunda Cluſii, **Sanamunda, Kellers-Hals**, mit wollichten Kalckblättern, wächſt am Meer, blühet im Februario: von der Wurtzel ʒj. mit Decocto Cicerum genommen, purgiret ſcharff.

Emphraxis, eine Verſtopfung an jedem Theil, es ſey wo es wolle.

Emphyſema, iſt eine **blähende Geſchwulſt der Augen-Lieder**, in welcher Winde oder Blähungen in den Röhrchen oder Gängen, oder beſondern Tunicis verhalten ſind, dann ſuchen die Winde einen gröſſern Ort, dehnen die tubulos auf und machen alſo dieſe Geſchwulſt: Hierwieder

der brauchet man flüchtige Diaphoretica und Carminativa, als ℞ dulc. Eſſent. Carminativ. cortic, Aurant. ol. Carvi, Tinct. Cinamom. Macis. ♎ Aniſ. Angelic. ℈i aniſat. &c. und äuſſerlich Säcklein aus flor. Chamomill. Sambuc. ſem. Aniſi, Cumini, herb. Rut, Scord. Malv. bacc. Laur. in Wein gekochet, oder

℞. ▽ flor. Sambuc.
Ψæ ā ℥ij.
♎ Vini camphorat.
Angel.
Matrical. ā ℥j.
miſce.

mit vierfachen Tüchern warm umzuſchlagen; item Ceratum de Cumin. Emplaſtr. de bacc. Lauri, de Thea, de Labdan. &c. Alſo wird auch die blähende Geſchwulſt der Augen-Lieder, Phyſodes, genennet, item die Entzündung derſelben, wenn ſich unter der Cuticula häuffige Winde ſetzen; geſchiehet von ſcharffen Dingen, Weſpen- und Bienen-Stich ꝛc. Dieſen zu curiren brauche man innerlich Diaphoretica, als liq. C.C. ſuccinat. tinctur. ☥ri comp. tinct. ℥ii bezoardic. äuſſerlich beſtreiche man den Ort mit ℞ theriacal. camphorat. ℞ □, Balſam. Peruvian. Balſam. nervin. ſpaſmodic. Mynſichti, Emplaſtr. de Ammoniac.

Empirica medicina, iſt eine ſolche Mediciniſche Secte, welche ohne Vernunfft und Verſtand curiret. Dieſer Secte Urheber iſt geweſen Action Agrigentinus, welcher nach hinten angeſetzter Vernunfft mit der Experienz allein zu frieden geweſen. Heute zu Tage wird das Lumpen-Geſind, die Quackſalber oder Marckt-ſchreyer Empirici geheiſſen.

Emplaſtrum, Pflaſter, iſt ein äuſſerlich Medicament, welches auf ein dünn Tuch oder Fell geſtrichen, und auf die Haut oder Wunde geleget wird. Es beſtehet ingemein aus Oele, Fett, Marck, Butter, Mucilaginibus, Pulver, Wachs, Pech, Reſinen, Gummatibus, welche warm zur rechten Maſſa, und dann in runde dicke Rollen, Magdaleones genannt, gebracht werden. In den Diſpenſatoriis findet man ſehr viel, von welchen einige und die nöthigſten in gratiam Chirurgorum folgen.

Emplaſtrum album coctum: ℞. Olei Olivar. ℔ij. Ceruſſ. ℔iſſ. Ceræ ℥jv. das Bleyweiß mit dem Oel koche bey gelindem Feuer zur rechten Conſiſtence, und laß endlich das Wachs darinnen zerſchmeltzen, wird auch Emplaſtrum de Ceruſſa genannt.

Emplaſtrum de Ammoniaco: ℞. Mucilagin. ſem. Foen. græc. Lini

ana

ana ʒiß. olei Irini ʒvj. pingved, Anat. Anſerin. Gallin. ana ʒiß. Ungvent. de Alth. ʒij. koche es, bis alle Feuchtigkeiten verzehret, thue darzu Ceræ flav. ʒij. reſin. Pini ʒij. Wenn dieſe darinnen zerſchmoltzen und vom Feuer genommen worden, thue noch darzu Terebinth. ʒj. in welchem pulv. Ammoniac. ʒß. und Galban. puri ʒj. ſolviret und geſchmoltzen ſind: endlich thue noch darzu durchgeſiebete Roggen-Kley ʒß. radic. Bryon. Irid. Illyr. ana ʒij. Bdellii mit Rauten-Eßig zum Brey gemacht ʒj. Emplaſtr. de Melilot. ʒij. f. ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum apoplecticum *Hoffmanni*: ℞. Macis, Nuciſtæ, Oliban. Maſtich. Styrac. Calam. gumm. Juniper. ana ʒij. gr. v. Roſar. rubr. ʒj. Ladani ʒjv. Terebinth. cypr. ʒij. f. Emplaſtr.

Emplaſtrum apoſtolicum *Brandenburgens.* ℞. radic. Ariſtoloch. Dictamn. cretic. Æris uſt. Æris ſquamar. ſubtiliſſimar. rufar. Æruginis ana ʒj. lapid. Calamin. ʒvj. Lithargyr. ʒvj. Ceræ citrin. Colophon. ana ʒij. Bdellii, Galban. depurat. Myrrh. Propoleos, Sarcocol. Terebinth. Glutin. Viſci quern. ana ʒj. gummi ✱ci depurat. Thuris ana ʒvj. Maſtich. Mumiæ ana ʒvj. Olei veter. q. ſ. Wenn das Wachs mit Colophonia geſchmoltzen wird, nachdem wird Terpentin auch ſolviret, das gummi ✱ci und Galbanum darzu gethan, und zu dieſen denn die übrigen zu Pulver gemachten Ingredientia geſetzet.

Emplaſtrum baſilicon majus: ℞. Ceræ alb. reſin. Pin. ſevi vaccin. Picis græc. nigr. Terebinth. Thuris, Myrrh. Olei comm. ana ʒj. das Talck, Wachs, Reſinam und Pech laß untereinander ſchmeltzen, dann vermiſche die übrigen gepülverten Ingredientia mit dem Oel und Terpentin und f. l. a. Emplaſtr.

Emplaſtrum de Betonica oder Cephalicum regium Zwölfferi, ℞. reſin. Styracis per expreſſ. factæ ʒij. Ladani per extract. parat. ʒj. ol. expreſſ. Nucis Moſchat. ʒiij. nachdem dieſe bey gelindem Feuer zerſchmoltzen, ſolvire darinnen folgende, als pulv. gumm. Tacamac. Animæ ana ʒx. Olibani in granis ʒj. zu dieſen tröpffle ferner ol. deſt. lign. Rhodii, Lavendul. Majoran. á ʒj. Coriandr. ʒß. Wenn dieſe alle untereinander vermiſchet und unterdeſſen aufgehoben, ſo kan man mit der Zeit folgende ſubtil zerſchnittene und zum Mus zerſtoſſene friſche Kräuter und Blumen, wie auch die Pulver darzu thun: herb. recent. Betonic. cum florib. Majoran. Roriſmarin. cum florib. gemmar. Populi arbor. recent. ana ʒj. flor. recent. Cheiri, Aurantior. Tunic. á ʒß. pulv. Succini alb. præp. ʒvj. lign. Aloës gumos. ʒß. Croci opt. Orient. ʒij. nucleor. Perſicor. excorticat. ʒß.

wenn alles mit ▽ Roſar. fragr. q. ſ. zum Brey zerſtoſſen, und durch ein hären Sieb geſchlagen worden, ſo vermiſche alles wohl bey gelindem Feuer, im vermachten Gefäß, und f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum carminativum *Sylvii*: ℞. Gumm. ✱c. Bdellii, Galbani ana ʒß. Myrrh. rubr. Olibani ana ʒij. Opii thebaic. ʒj. ſolvire dieſe alle in Acet. ſqvillitic. q. ſ. laß es verrauchen und inſpiſſir es wieder, dann thue darzu Balſam. Peruvian. ʒj. Ceræ citrin. Colophon. ā ʒiij. ol. deſt. Carvi ℈ß. Philoſophor. ʒj. Terræ ʒß. Terebinth. Venet. q. ſ. f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum catholicum *Burrhi*: ℞. Opoponac. ʒij. gumm. Anim. Bdellii, Carann. Heder. Tacamahac. Thuris ana ʒjv. Balſam. Peruvian. ʒiij. Terebinth. ʒv. Ceræ ad pondus omnium. f. l. a. Emplaſtr. es kan äuſſerlich wieder Magen-Beſchwerde, Podagra, Zahnweh ꝛc. gebrauchet werden.

Emplaſtrum de Cicuta: ℞. Cicutæ cum toto ſiccat. & contus. ʒjx. ſucci Cicut. expreſſ. ʒjv. gumm. ✱ci in dieſem Schierlings-Safft ſolviret, ʒiß. olei Capparum ʒxviij. irini ʒvj. laß dieſes alles im MB. vier Tage digeriren, und hernach koche das pulvis Cicutæ mit den Oelen, item das Ammoniacum und den Safft bis dieſer eingekochet, preſſe alles ſtarck aus, und laß darinnen Ceræ flavæ rec. ʒv. zerſchmeltzen und f. Emplaſtr. Iſt vortrefflich wieder harte ſcirrhöſe Geſchwülſte, ſonderlich aber öffnets die Verſtopffung der Leber, erweichet derſelben Härte.

Emplaſtrum citrinum: ℞. Ceræ flav. ℔ j. Reſin. ℔ j. Bocks- oder Hirſch-Talck, ʒjx. Terpentin ʒviij. olei Lilior. albor. oder Hypericon. ʒß. f. Emplaſtr. dienet wieder alle friſche Wunden: ſoll es aber alte ſchmutzige Geſchwüre heilen, ſo kan man noch Ærugin. mund. ʒij. darzu thun.

Emplaſtrum de Cruſta panis: ℞. Ein Stücklein gut geſäuerten, mittelmäßig geröſteten, und eine halbe Stunde in ſcharffen Eßig geweichten Brods, Ceræ citrin. ʒj. Maſtich. elect. ʒß. Menth. pulveris ʒij. olei Cydonior. Maſtichin. Terebinth. ana ʒj. wann das Wachs mit dem Terpentin zerſchmoltzen, ſo trage das übrige und Oel hinein und f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum defenſivum: ℞. pulv. Ceruſſ. Lithargyr. ā ʒxvj. olei Sambuc. é flor. de Spermat. Ranar. ā ℔ j. ungvent. populeon ʒvj. aceti roſacei, ſambucin. ā ʒviij. Plantagin. per reſidentiam depurat. ʒx. koche dieſe in einem irdenen verglaſurten Gefäß, bey gelinden Feuer, unter ſteten

umrüh-

umrühren, bis daß alle Feuchtigkeit verzehret, und ſie die Conſiſtence eines weichen Pflaſters erlangen: nimm es dann vom Feuer und thue nach und nach darzu Ceræ flav. nov. ℥jv. Croci opt. ℥ß. lapid. Calaminar. cum ſucco Plantagin. præparat. Maſtich. elect. pulv. Roſar. rubr. radic. Ireos. flor. ana ℥iß. Liquirit. Myrrh. elect. ana ℥j. miſche alles unter einander warm und f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum diachylon. cum gummis: ℞. Emplaſtr. diachyl. ſimpl. Pf.ß. Gumm. ✱ci depurat. Opoponac. Galban. Sagapen. ana ʒij. Ceræ, Terebinth. ana ℥j. Croci ʒj. olei Chamomill. Lilior. albor. ana ℥ß. f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum diaſulphuris *Rulandi*: ℞. Balſam. Sulphur. Rul. ℥iij. Ceræ ℥ß. Colophon. Myrrh. ad pondus omn. Wenn alles, ausgenommen die Myrrha, zerſchmoltzen, ſtreue auch die gantz ſubtil gepülverte Myrrha darzu, und laß es bey gelindem Feuer, unter ſtetem umrühren, etwa eine viertel Stunde, kochen, dann nimm es vom Feuer und ſubigir es ferner, bis es erkaltet.

Emplaſtrum ad fonticulos *Hoffmanni*: ℞. reſin. Abiet. Picis nigr. Terebinth. ana ℥ß. Mumiæ ʒiß. Tutiæ præp. Vitriol. alb. ana ʒij. pulv. Magnet. ʒj. Camphor. ʒij. f. l. a. Emplaſtr.

Emplaſtrum de Galbano: ℞. Galban. in ✝ diſſolut. ℥j. Picis naval. ℥ß. Emplaſtr. diachyl. ſimpl. Salis ammoniac. ana ʒj. m. f. Emplaſtr.

Emplaſtrum de Galbano crocatum *Mynſichti*: ℞. Gumm. Galban. in Acet. diſſolv. ℥vj. Emplaſtr. de Melilot. diachyl. ſimpl. ana ℥iij. Ceræ citrin. ℥ij. Terebinth. ℥j. Croci orient. ʒvj. m. f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de gratia DEI Nicolai: ℞. Terebinth. Venet. ℥ß. Reſin. Pf. j. Ceræ alb. ℥jv. Maſtich. ℥j. Betonic. Pimpinell. Verben. ana Mj. f. Emplaſtr.

Emplaſtrum gryſeum, oder *de lapide calaminari*: ℞. lapid. Calaminar. præp. ℥j. Lithargyr. ℥j. Ceruſſ. ℥ß. Tutiæ ʒj. Terebinth. ℥iß. Ceræ alb. ℥iij. Sevi cervini ℥jv. Thuris elect. ℥v. Maſtich. ʒiij. Myrrh. ʒij. Camphoræ ʒiß. Wenn das Wachs, Talck und Terpentin zerſchmoltzen und etwas erkaltet, ſo trage die übrigen Pulver darzu und f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum ad hernias *Bradenburgens.* ℞. eine friſche ungeſaltzene truckene Aals-Haut, waſche ſie mit aqua Calc. viv. ab, dann koche ſie in ſcharffer Lauge zu einem leimichten Schleim, ſolchen gieſſe auf einen Marmor, daß er erkalte: dann ℞. von dieſem Schleim der Aals-Haut

℥jv. lapid. Hæmatit. præp. Sangu. Drac. præp. Sacchar. Saturn. cryſtalliſat. calc. Ciner. Jovis ſubtiliſſ. trit. ana ℥iij. Gumm. ℔ci cum Acet. depurat. ac. ol. myrtin. q. ſ. coctione uniti ℥iij. miſche alles bey gelinden Aſchen-Feuer ut f. l. a. Emplaſtrum. Iſt ein trefflich Pflaſter wieder alle Brüche, ausgenommen Waſſer-Brüche.

Emplaſtrum hyſtericum, **Mutter-Pflaſter**: ℞. Galban. in Acet. q. ſ. ad formam pultis ſolut. ℥iß. Terebinth. clar. ℥ij. worinnen pulv. Tacamahac. ℥vj. Aſæ fœtid ℥ß. gumm. Anim. ℥iij. diſſolviret und zerſchmoltzen, und von folgenden Pulvern eine portion nach und nach zugetragen worden: ℞. pulv. Myrrh. ℥ß. Matricar. Artemis. ana ℥ij. ſem. Dauci ℥iß. Bdellii in ✝ ſolut. ℥j. f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum magneticum *Angeli Sale*: ℞. Gumm. Ammoniac. Galban. Sagapen. ana ℥iij. Terebinth. laric. Ceræ ana ℥ivß. Magnet. arſenical. ℥iij. Terr. vitr. ℥j. olei Succini ℥ij. f. Emplaſtr.

Emplaſtrum de Meliloto ſiehe Melilotus.

Emplaſtrum de Minio *Brandenburgens.* ℞. Ceruſſ. ſubtiliſſ. tritæ, Lithargyr. utriusque, Minii ana ℥jv. olei myrtin. Roſar. ana ℔ß. pingv. Gallin. ℥ij. porcin. ℥ivj. Sevi cervin. Hirci caſtrat. ana ℔ß. Terebinth. unguent. populeon. ana ℥jv. Ceræ citrin. q. ſ. f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum miraculoſum *Schulzii*: ℞. Ceruſſ. Angl. ℔ij. Lithargyr. Minii ana ℔ß Sapon. Venet. ℥jv. pulv. baccar. Laur. ℥ß. Camph. ℥j. olei Olivar. rec. ℔iij. Wenn die Seiffe mit dem Oel zerſchmoltzen, thue Ceruſſ. Lithargyr. und Minium darzu, und koche es zur Conſiſtenz eines harten Pflaſters: wenn es nun vom Feuer genommen, thue noch Camphor. und pulv. bacc. Lauri darzu f Emplaſtrum.

Emplaſtrum mundificativum Schröderi: ℞. Ceræ ℔j. Reſin. alb. ℥jv. Terebinth. laric. ℥j. olei Bufon. Scorpion. ana ℥ij. Styrac. liquid. ℥vj. ſucci Chelidon. expreſſ. ℥jv. Ariſtoloch. rot. ℥ß. gumm. Ammoniac. in ✝ ſolut. & inſpiſſat. ℥ij. Myrrhæ, Sarcocoll. ana ℥j. f. Emplaſtr.

Emplaſtrum Norimbergenſe, das **Nürnberger Pflaſter**: ℞. Ceruſſ. Minii ana ℔j. olei Olivar. ℔iiß. Sapon. Venet. ℥iij. ſchneide die Seiffe gantz klein, und thue ſie zum ſiedenden Oel, wenn nun alle Seiffe im Oel zerſchmoltzen und vermiſchet iſt, ſo ſtreue unter ſtetem umrühren das ſubtil geriebene Bleyweiß und Minium, wechſelweiſe, hinein, und rühre es mit einem höltzernen Spatel ſtets um (damit es ſich nicht unten anſetze) bis daß es eine etwas bräunliche Farbe, und die rechte Conſiſtenz eines Emplaſtri bekomme.

Emplaſtrum oxycroceum: ℞. Croci, gummi Ammoniac. ✝ depurat. Galban, ana ʒij. Maſtich. Myrrh. Ceræ, Colophon. Oliban. Terebinth. Picis ana ℔ß. das Wachs und Colophonium laß im Pech zerſchmeltzen, wenn es nun vom △ genommen durchgeſeiget, und ein wenig erkaltet, thue das im Terpentin ſolvirte Ammoniac. und Galbanum, bald auch das übrige gantz ſubtil pulveriſirte darzu, und miſche es gantz wohl zum Pflaſter.

Emplaſtrum ad Parotides Wedelii: ℞. Emplaſtr. magnetic. Ang. Sal. diachyl. ana ʒß. olei Nuc. moſch. q. ſ. Camphor. gr. iij. miſce, f. Emplaſtrum.

Emplaſtrum polychreſtum Dolæi: ℞. Minii ʒß. ſal. Ammoniac. ʒij. Camphor. ʒiß. Vitri Antimonii ʒiß. Ceræ ʒiij. f. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum purgans admirabile aus den Miſcell. Natur. Curios. ℞. ſemin. Cataput. Colocynthid. ana ʒij. radic. und fol. Hellebor. nigr. Eſul. ſucc. Tithymal. Cucumer. aſinin. agreſt. radic. Sambuc. rec. Ebuli ana ʒvj. Aloës hepatic. Scammon. ana ʒiß. Terebinth. ʒiij. Mellis deſpumat. q. ſ. f. Emplaſtr. Erſtlich purgiret es gewaltig, auf den Nabel geleget, es tödtet und treibet die Würme auf den Magen geleget, es befördert den Urin auf die Brüſte, es treibet die Menſes auf den Unterleib, es erleichtert die Geburt, und ſo man es lange träget, treibet es auch die todte Frucht aus und ab.

Emplaſtrum de Ranis cum Mercurio Vigonis: ℞. grüne Frösche, Num. X. wohlgereinigter Regen-Würmer ʒjv. herb. Matricar. Schœnanth. Stœchadis ana Mj. ſucci rad. Ebul Helenii, olei Anethin. Chamomelin. ana ʒij. Lilior. albor. Laurin. ana ʒiß. Spicæ ʒß. pingved. Vitulin. ℔ß. Viperin. oder nur Serpentin. ʒij. wenn dieſes alles bis auf die Verzehrung aller Feuchte gekochet und durchgeſchlagen, thue Lithargyrii ℔j. darzu, laß es unter ſtetem umrühren zu einiger Conſiſtence ſieden, thue ferner darzu Ceræ flavæ ʒvj. pulv. Euphorb. ʒv. Thuris ſelect. ʒj. Croci opt. ʒij. und endlich wenn es vom Feuer genommen, nimm 2. Untzen klaren Terpentins, wohlgereinigten Mercurii ʒiv. Styrac. calamit. ʒiß. miſche alles wohl untereinander, und bringe es zur rechten Conſiſtence eines Pflaſters. MB. Läſt man eintzig und allein den Mercurium hievon aus, ſo heiſt es

Emplaſtrum de ranis ſine Mercurio.

Emplaſtrum Saturninum Rivini: ℞. Lithargyr. ʒiij. Ceruſſ. Oliban. Bol. Armen. Lapid. Calaminar. olei Hypericon. ana ʒiß. Ceræ, Bitumin. ana ʒjv. f. l. a. Emplaſtr.

Emplaſtrum de Spermate Ceti: ℞. Ceræ alb. ℥jv. Galban. depurat. ℥j. Sperm. Ceti ℥ij. laß das Wachs bey gelindem Feuer ſchmeltzen / thue dann das Sperma Ceti und endlich das Galbanum darzu ſ. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de ſpermate Ranarum Brandenburgenſ. ℞. Ceræ alb. citrin. ana ℥viij. Ceruſſ. Venet. ℔x. Lithargyr. mucilag. de Spermat. Ranar. per linteum colat. olei Olivar. ana ℔j. Sacchar. ℏni ℥iiß. Tereb. comm. ℥viij. die Mucilaginem ſpermat. Ranar. koche mit dem Oel, bis daß die Feuchtigkeit verzehret iſt, dann thue Wachs, Terpenthin und die übrigen Pulver darzu und ſ. Emplaſtr.

Emplaſtrum ſticticum Crollii: ℞. lapid. Calaminar. Minii ana ℔ß. Lithargyr. utriusque ana ℥iij. olei Lini, Olivar. Laurin. ana ℔ß. Ceræ, Colophon. ana ℔j. Vernicis, Terebinth. ana ℔ß. gumm. Ammoniac. ♁ depurat. Bdellii ana ℥iij. Galbani, Opopanacis, Serapini, Elemi oleo ſoluti & colati, Succin. citr. elect. Oliban. Myrrh. Alexandr. Aloës epatic. radic. Ariſtoloch. rot. long. ana ℥j. Mumiæ transmarin. lapid. Hæmatit. præp. Magnet. Corall. præp. Matr. Perlar. præp. Sangv. Dracon. ♈ ſigillat. Strigoniens. Vitrioli albi ana ℥j. flor. Antimon. Croci Martis ana ℥ij. Camphor. ℥j. ſ. l. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum ſtomachale, **Magen-Pflaſter.** ℞. gumm. Tacamahac. ℥j. Ladani puri ana ʒß. Nuc. Moſch. Cubebar. Macis, Caryophyllor. ana ʒj. Balſam. Peruvian. ʒij. olei Menth. Abſinth. deſt. ana ℈j. Ceræ und Terebinth. q. ſ. f. Emplaſtr. das Gummi Tacamahac. ſolvire erſt, und ſeig es durch, dann thue das zerſchmoltzene Wachs, Terpentin und die übrige ſpecies darzu.

Emplaſtrum de foliis Thee Dolæi: ℞. gumm. Galban. ℥iij. Ammoniac. Sagapen. ana ℥ij. ſolvire dieſe in ol. Terebinth. thue darzu gumm. Elemi. ℥iß. olei Corn. Cerv. ℥vj. Tacamahac. ℥ij. Tartari fœtid. ℥j. Camphoræ ʒiß. Myrrh. ℥iij. pulv. folior. Thee ℥jv. Spermat. Cet. Picis ana ℥ij. Terebinth. ℥v. Colophon. ʒiij. ſal. vol. Succin. ℥j. ſalis ♆ri ℥ß. Ceræ q. ſ. f. Emplaſtr. Es reſolviret die ſchärfſten Scirrhos und harten Geſchwülſte.

Emplaſtrum venereum Zwelfferi: ℞. Argenti vivi ℥jv. ſolvir es in Scheide-Waſſer q. ſ. zur ſolution, thue darzu friſch Schwein-Fett ℥viij. koche dieſes in einem irdenen glaſurten Gefäß, bey gelindem Feuer, unter ſtetem umrühren mit einem höltzernen Spatel, zur Conſiſtence eines Pflaſters, darzu thue dann Ceræ flav. ℥ij. oder jv. pulv. Maſtich. Olibani ana ℥j. ſ. Emplaſtrum. Es heilet alle frantzöſiſche Geſchwüre ohne Schmertz und Verdruß.

Em-

Emplaſtrum vulnerarium de Spina, **Wund-Pflaſter**: ℞. Schöſſen-Talck ℔ſ. ſolvir und ſeig es durch, thue darzu reſin. Laricis ℔ſ. ſolvir dieſe wieder bey gelindem Feuer, thue darzu ungvent. populeon. Terebinth ā ℥jv. Ceræ flav. ℥ij. Styrac. liquid. olei Abſinth. Aneth. Chamomill. Lauri ā ℥ß. Unguent. de Althæa ℥jv. Bol. Armen. ℔ſ.ß. koche es ein wenig, bis es anfängt zu ſieden, dann nimm es vom △ rühr es um bis es kalt wird, ſ. l. a. Emplaſtr.

Empnevmatoſis, das **Einathmen**, iſt eine Erweiterung der Bruſt, da die Lufft continuirlich eingezogen, und durch die Lufft-Röhr und derſelben partes Veſiculares dem Blut mitgetheilet wird.

Emproſthotonus, eine **Art vom Krampf**, wenn die Glieder alle nach vorne gebogen werden; ſiehe Spaſmus.

Empyema, ein **Bruſt-Geſchwür**, iſt, wenn ſich in der Hölen der Bruſt das Eyter aus einem Geſchwür ergoſſen, und alldar geſammlet hat. Die gemeineſten Urſachen dieſer Kranckheit ſind Pleuritis ſuppurata, oder eine geöffnete Vomica pulmonum, oder eine ausgebrochene purulente Materia in der Lungen-Sucht, oder eine Verwundung, Contuſion und Eroſion der Lungen. Zur Cur dieſer ſehr ſchweren und gefährlichen Kranckheit ſind Expectorantia, Diuretica und gantz gelinde Purgantia nöthig. Hier dienliche Expectorantia ſind Scabioſa, Hyſſopus, Marrub. alb. Veronic. Scord. Pulmonar. Tuſſilag. Braſſica rubra, Betonic. Capill. Veneris, Bugula, Heder. △ſtr. rad. Alth. Bardan. Enull. ſucc. 69. fluviatil, &c. Im Decoct von den Diureticis muß man ſolche erwehlen, welche zugleich eine balſamiſche Krafft haben, und alſo die Verletzung der Lungen oder Bruſt mit curiren, als Chærefol. Petroſelin. Heder. ▽ſtr. Urtic. flor. Hyperic. Violar. rad. Rub. tinctor. Liquirit. bacc. Juniper. Terebinth. lapid. 69. ſucc. 69. fluviatil. worzu von den gantz gelinden Purgantzen Rhabarb, fol. ſenn. ſ. ſt. Polypod. &c. gethan werden können, ꝛc. Dolæus hat mit dieſer Lattwerg etliche Empyematicos gantz glücklich curiret:

℞. Conſerv. Roſar.
Maſtich.
Nucis Moſch.
Styrac. calam.
Thuris ana ℥j.
Specier. diatragac. frig. ℥j.
pulv. radic. Conſolid. maj. ℥j.
Req. Nicolai ℥j.

Diaſcord.

Diaſcord. Mont. q. ſ.
f. Electuar.
davon öffters einer Caſtanien groß auf einmahl
zu nehmen.

Empyrevma, das **verbrannte**, iſt das zähe dicke, was nach den diſtillirten Wäſſern auf dem Grund ſitzet: item alle garſtige angebrannte Dinge, inſonderheit die Oele.

Emulgentia vaſa, die **ausſaugenden Gefäſſe**, ſind die Blut- und Puls-Adern in den Nieren, ſie theilen ſich in derer Mitten und ſtrecken ſich in ihre Höle.

Emulſio, Amygdalatum, eine **Mandel-Milch**, iſt eine Formel, welche aus unterſchiedlichen Saamen und Mandeln mit ▽ zum liquore bereitet, beſtehet: Die hierzu dienlichen Saamen ſind ſem. Cucurbit. Cucumer. Melon. Card. benedict. Napi, Pæon. Viticis, Violar. Papav. und Amygdal. Dieſe Samen werden zerſtoſſen, ▽ drauf gegoſſen, und der weiſſe liquor ausgedrücket. Hierzu kan man dennoch weiſſe Pulver thun, als ℥ diaphoret. antihect. Poter. C. C. S. △. lapid. 69. Man macht aus Reſinis ſolche Milchen, wenn ſie erſtlich mit Vitell. Ovor. ſolvitet, und nachgehends mit ▽ zur Emulſion gebracht worden. z. E.

℞. ſem. Carduibened.
Citri ana ʒij.
Papav. alb.
Pæon. ana ʒß.
▽ flor. Sambuc.
Fœnicul. ana ʒiiß.
f. l. a. Emulſ.
℞. Colatur. adde.
C. C. S. △. ʒj.
d. ſ.
Austreibende Milch.
℞. reſin. Jalapp. oder
Scammon. gr. xv.
ſolv. cum Vitell. ovi q. ſ.
& f. cum ▽ Mercurial.
Emulſio, adde
Sacchar. penid. q. ſ.
d. ſ.
Purgier-Milch.

℞. Te-

℞. Terebinth. Venet. oder
Balſam. Copaib. ʒij.
ſubige cum Vitel. Ovi, q. ſ.
adde
▽ Burſ. paſtor.
Cydonior. ā ʒß.
Sacchar. alb. q. ſ.
Treibende Milch.

Emunctoria, werden gewiſſe Hölen genannt, in welche etwas excerniret wird; als in der Naſen der Rotz, oder Ohr-Schmaltz in den Ohren, die Excrementa in den Gedärmen, der Harn in der Harn-Blaſe.

Enarthroſis ſiehe Arthrodia.

Enæmon, ein **Blut-ſtopffend Mittel**, welches entweder durch Anhalten, Kühlen oder Austrucknen die Gänge der offenen Gefäſſe ſchlieſſet, die Flüßigkeit und hefftige Bewegung des Bluts verringert und ſtillet.

Enzorema, heiſt das dicke Weſen, welches in der Mitten des Urins gleichſam hängend obſerviret wird.

Encanthis, iſt eine intumeſcenz **oder Schwellung der Thrän-Drüſe**: zuweilen iſt dieſe Geſchwulſt nicht gar zu böſe, zart, hart und ohne Schmertz, zuweilen aber böſe, hart, ungleich und mit ſtechenden Schmertz. Hiewieder brauche man innerlich eſſent. und ſal. vol. Viperar. liq. C.C. ſuccinat. eſſent. Chelidon. maj. ☌☌ci und äuſſerlich Diſcutientia einen Fotum aus radic. Valerian. radic. und herb. Chelidon. herb. Rut. Puleg. Verben. flor. Sambuc. Lavendul. Betonic. ſem. Fœnicul. Caryophyll. Aloë in Wein gekochet, und ein wenig Camphor darzu gethan. Will dieſes nicht anſchlagen, ſo muß man Cauteria ergreiffen, als ein Tüchlein in ▽ Ψæ getuncket, worzu ein wenig mercur. ſublimat. gethan, will auch dieſes nicht angehen, ſo iſt das Abſchneiden noch übrig, nach welcher Operation. man gelinde adſtringentia gebrauchen kan, als ein Pulver aus Ceruſſ. Thur. Cinnabar. Marcocoll. matr. Perlar. C C. uſt. oder ein Collyrium aus ▽ flor. Cyan. Chelidon. maj. Plantag. mit Sacchar. cant. Aloë, Myrrh. und ein wenig ☉li albi.

Encardia, der **Stern-ſtein**, wird in einigen curieuſen Kunſt- und Naturalien-Kammern gehalten.

Encauſtum, die **Glas-Farbe oder das Schmeltz-Werck**: auch von einigen die **Schreibe-Tinte**.

Encephalica, werden diejenigen Errhina genannt, welche ohne Nieſen operiren.

Encheireſis, ein **künſtlicher Handgriff**, iſt eine hurtige und expedite Art und Weiſe dasjenige zu verrichten, was mit Händen vollführet wird.

Enchyta, ein **Trichter**, vermöge welches die Liquida in die Augen, Naſe oder Ohren getröpfelt werden.

Enclyſma, iſt eben was Clyſter.

Encope, heiſt eines theils Inciſion, wie im kalten Brand.

Encranium, iſt eben was Cranium.

Encraſicholus, Lycoſtomos, eine **See-Marenecke**, dergleichen hier eingeſaltzene häuffig umgeführet werden.

Endemius morbus ſiehe Morbus.

Endivia, Seris domeſtica, Scariola, **Endivien, iſt zweyerley, das groſſe breitblättrichte** und **kleine ſchmalblättrichte**, wird in Gärten gezeuget, blühet im Julio und Auguſto: die Blätter befördern den ☉, ſind der Leber und Magen gut und angenehm, wird im Winter als ein Salat gegeſſen. Præparata ſind hievon, ▽ deſt. Succus, Syrupus ſimplex und compoſit. Syrupus Bizantius, Diaſer. Andernac. Sal.

Enema ſiehe Clyſter.

Energeia, die Würckung oder Krafft eines Dinges.

Ens Veneris, **Salarmoniacs-Blumen**, werden alſo præpariret, calcinirt mit einem ſtarcken Feuer, in einem unglaſurten irdenen Topf 2. bis 3. Pfund cypriſchen Vitriol, bis er eine dunckel-rothe Farbe bekömmt, ſchüttet ihn alsdenn in warm Waſſer, läſt ihn etliche Stunden darinnen beitzen, hat ſich der Liquor darauf geſetzet, ſo gieß ihn Neigungs-Weiſe ab; waſche die Materie vielmahl im neuen warmen Waſſer, um ſo viel müglich ihn des Saltzes zu berauben und abzuſüſſen: trockne und pülvere ihn und miſche gleich viel ebenfalls gepülverten Salarmoniac drunter, thue dieſes Gemiſch in eine Gretz-Cucurbit, und fülle nur den dritten Theil damit an, ſetz einen blinden Helm drauf, verlutir die Fugen, ſetze diß Gefäß in Sand und ſublimir mit einem Stuffen- und ſtarcken Feuer, das 7. oder 8. Stunden continuiret werden muß, die gelben Blumen am Helm hinan, laß die Gefäſſe verkühlen, mach ſie auf, ſtreich dieſe gelben Blumen herunter, und hebe ſie in einer Flaſchen auf: ſie treiben den Schweiß, eröffnen, verdünnen, werden ſehr wieder die Epilepſie, Scorbut, Kröpf und Febres malignas æſtimiret, die Doſis iſt von gr. vj. bis ℈j.

Enſi-

Enſiformis, wird der Kroſpel des Bruſt-Beins genannt.

Entalia, ſiehe Dentalia.

Enteradenes, werden die Drüſchen im Eingeweide genannt.

Enterenchita, eine Clyſtier-Spritze.

Enterocele, Hernia inteſtinalis, ein **Darm-Bruch**, iſt eine Ausdehnung des Scroti, von denen da hineingefallenen Inteſtinis herrührend: zur Cur müſſen erſt die Inteſtina zu recht geſetzet, und dann in ihrem zu recht gebrachten Lager beveſtiget werden, dabey dienet ein guter Bruch-Band; innerlich dienen dabey Pulver aus Lapid. 69. Ebor. Corall. rubr. ♃ Japonic. ſemin. Cumin. Perfoliat. &c.

Enteroepiplocele ſiehe Hernia.

Enteromphalos, Hernia umbilicalis, ſiehe Hernia.

Enula campana ſiehe Helenium.

Enyſtron, heiſt bey den vierfüßigen Thieren die **Höle des Unterleibes**, in ſpecie ein Stück vom Magen: hievon gehet gleich das Gedärm an.

Epaphæreſis, eine wiederhohlete Aderlaß.

Eparmata, heiſſen wieder-natürliche Geſchwülſte der Drüſen hinter den Ohren.

Epatica medicamenta ſiehe Hepatica.

Epatica nobilis, Trifolium Hepaticum, **Edel Leber-Kraut**, wird in Gärten gezogen, und blühet im Anfang des Frühlings, die Blätter und Blumen reinigen, öffnen die Verſtopfungen der Miltz, Leber und Nieren. Das daraus deſtillirte ▽ hebet die Sommerſproſſen und andere Flecken des Geſichts.

Epatica ſaxatilis ſiehe Lichen.

Epatica ſtellata, Matriſylva, Aſperula odorata, **Stern-Leber-Kraut/ Waldmeiſter**, wächſet an ſchattichten Oertern, blühet im April, Majo, wird zu öffnen wieder Obſtructiones gebrauchet, an die Füſſe gebunden, ſoll es die Geburt leichter machen.

Epar ſiehe Hepar.

Ephantiſmata ſiehe Eſſere.

Ephelis ſiehe Lentigo.

Ephemera das eintägige Fieber.

Ephemerum, tödliche **Wieſen-Zeitloſen**, wächſt in den Wäldern und ſchattichten Oertern, iſt nicht officinal.

Ephialtes ſiehe Incubus.

Ephippium, Sella turcica, das **Sattel-Bein**, iſt wo das Grund-

oder Keil-Bein gegen das Gehirne ſiehet, hat eine Höle, welche die Schleim-Drüſe aufnimmt, ſtellet gleichſam einen Sattel vor, daher iſt auch dieſer Name entſtanden.

Epiala, iſt eine Art von Fiebern, da Froſt und Hitze zugleich ſind; ob aber iemahlen eigentlich ſolche Fieber ſind, zweiffeln nicht unbillig viel Practicanten.

Epicarpium, ein **Puls-Pflaſter**, iſt ein äuſſerlich Mittel, welches als ein Umſchlag in den Fiebern auf die Puls gebunden wird.

Epiceraſtica, heiſſen die Medicamenta, welche die ſcharffen Humores der Säffte temperiren.

Epicheireſis, iſt eben was Encheireſis.

Epicraſis, heiſt die Evacuation der Cacochymie, ſo allmählich geſchiehet.

Epicriſis, die Beurtheilung der Kranckheiten.

Epicyema, die Uberſchwängerung, ſiehe Superfœtatio.

Epidemius morbus ſiehe Morbus.

Epidermis ſiehe Cuticula.

Epideſis, die Umlegung der Bänder, den Fluß des Bluts zu ſtillen.

Epideſmus, das umwickeln der Binden.

Epigennema, heiſt dasjenige, was den Kranckheiten als ein Zufall zuſtöſt; item die Ordnung der Theile in der generation, welche folglich geſchiehet.

Epididymides ſiehe Paraſtatæ.

Epigaſtrium, der **Oberſchmeer-Bauch**, iſt die Gegend des Bauchs, welche ſich ohngefehr 2. Finger über dem Nabel endiget.

Epiglottis, das **Athem-Zünglein** oder **Zäpflein**, iſt die Spalte der Lufft-Röhre, auch das kleine Zünglein genannt, weil vermöge deſſen die Stimme verändert wird.

Epilepſia, Morbus caducus, Peditio, Morbus herculeus, lunaticus, menſalis, convivalis, ſonticus, die **böſe Seuche** oder **ſchwere Noth**, das **Unglück**; iſt eine unwillige Bewegung des gantzen Leibes, oder eine gewaltige Concuſſion ſo wohl der inner- als äuſſerlichen Sinne und Glieder. Die nechſte Urſach dieſes Ubels iſt der irregulaire Einfluß der Geiſter: Neben-Urſachen ſind unzehlich viel, als Schmertz, Schrecken, Zorn, und die anderen Gemüths-Bewegungen, Trunckenheit, Erhitzung, Plethora, Colic, Würm, Mutter-Beſchwer, Schärffe des Geblüts, Contuſiones,

ſiones, Fälle, Verletzungen der Nerven und anderer Theile, eingefreſſene Gifte, verſtopfte Menſes und Reinigung nach der Geburt, Pocken oder Maſern, ehe ſie ausbrechen, oder wenn ſie nicht recht ausſchlagen ꝛc. In der Cur hat man vornehmlich darauf zu ſehen, daß der Patient vom Paroxyſmo befreyet werde: ſolches zu erlangen, dienen ſchreyen und ruffen, zwacken bey den Haaren, ſcharff reiben, die Daumen und übrigen Finger aufbrechen, Raute in die Naſe ſtecken, ſcharffe Nieſe-Pulver aus Euphorbio, Vitriolo albo, Helleboro albo, Caſtor. fol. Majoran. Den Mund öffne man mit radic. Pæon. oder Viſc. quern. oder ungul. Alcis. räuchere mit Rebhüner-Federn, Schwefel/ Leder, Aſa fœtid. ♌ ✱ ci. □, vor die Naſe gehalten ꝛc. Nachdem der Paroxyſmus vorüber, hat man auf den ſtatum primarum viarum zu ſehen, und dann nach Gelegenheit der Umſtände ein Vomitiv. aus Mercur. vitæ, Tartar. emetic. oder ſyrup. emetic. Ang. Sal. oder ein gut Purgans aus Mercur. dulc. reſin. Jalapp. Scammon. Dyagryd. Gummi gutt. &c. zu geben. Wenn nun dieſes geſchehen, iſt die eintzige Sorge die Urſachen zu examiniren, und nach derſelben Condition die Hülffs-Mittel einzurichten. In Erwegung dieſes finden wir nicht einer Art, ſondern mancherley Mittel, als Reſolventia, ſalia vol. C. C. Sangv. human. Secund. human. liq. C. C. ſuccinat. ♌ ✱ ci. Eſſent. Caſtor. Mixtur. ſimpl. Elixir cephalic. ſpirit. epilept. wenn Schrecken, Furcht ꝛc. in Schuld iſt. So aber dieſen Zufall die Würme erregen (wie es offt bey Kindern zu geſchehen pfleget) dienen anthelmintica, als Hyperic. ſem. Saponar. Santonic. Carduibened. Aloë ſuccotr. Corallia, C. C. uſt. ſpir. Vitriol. Nitri, Sulphuris, Cinnabar. antim. Mercur. dul. &c. Verurſachet die acrimonia humorum dieſen Affect, ſo werden radix Pæon. Viſcus querc. Unicorn. ver. dens Hippopotam. Ebur. ungul. Alc. tali Lepor. Corall. Matr. Perlar. Cran. human. Cryſtall. mont. Cinnabar. Antimon. u. nativ. und die aus dieſen beſtehende pulveres epileptici recomandiret. Wenn die unvorſichtig eingefreſſene Gifte als Arſenic. Mercur. ſublimat. Cicuta &c. Urſach, iſt vor allen Dingen gut, häuffig Milch getruncken, daß ein Vomitus drauf folget. Wird man etwa innen, daß die Pocken und Maſern vorhanden, oder zurück geſchlagen ſind, und alſo die Epilepſie verurſachet, ſo brauche man Schweiß- und austreibende Mittel; und zwar nur gelinde, als Cinnabar. ʒii, Unicorn. ver. ♈ ſigillat. Stringoniens. ♉ diaphoretic. ſimpl. und martial. Bezoardic. mineral. ſolar. C. C. uſt. antihect Poter. flor. ♎ is, Lapid. 69. mandibul. Luc. piſcis: zum Tranck kan das Decoct. C. C. oder Eboris mit radic. Scorzoner. dienlich ſeyn. In der Epilepſie vom Scharbock verrichtet alles der

ſpirit. ſalis Ammoniac. mit Elixir antiſcorbutic. vermiſchet. Die Specifica, welche wieder dieſe Kranckheit gerühmet werden, ſind die Päonien-Wurtzel, Waſſer aus Schwalben und Heiſter bereitet; Pfauen-Koth, vom neuen bis zum vollen Licht gebrauchet; einige machen ein ſonderlich Pulver aus radic. Pæon. Valerian. ungul. Alcis. raſura cornu Rhinocerotis und Cinnabar. ʒii. In den Actis Lipſienſibus 1682. p. 39. wird folgende Mixtur wieder die eingewurtzelte Epilepſie gar ſehr gelobet, wann aber tüchtige Purgantia zu rechter Zeit mit dabey gebrauchet werden:

℞. ſpirit. Sanguin. human ʒj.
tinctur. Caſtor.
eſſent. Succini ana ℥ß.
ſal. vol. Succini
▽ Secundin human. ℥ij.
ſyrup. Pæon ℥ß.
miſce.

Dolæus recommandiret zum Troſt aller dieſer Patienten ſein Pulver, Draco figens genannt, mit welchem er gantz glücklich viel hundert curiret hat: die Deſcription davon iſt dieſe:

℞. Nuc. Moſch. ʒiß.
ciner. Talpæ ʒij.
tal. Lepor. Num. iij.
pulv. Carduibened. ℈jv.
Succini alb.
ungul. Alcis.
Viſci querni ana ℈iiß.
Margarit. præp. ʒj.
C. C. uſt. ʒß.
Unicorn. ver. ℈j.
Cran. human. ʒiij.
ſem. Pæon. ʒß.
Sacchar. Canariens. ℥ij. ʒj.
fol. Auri Num. iij.

Die Doſis von dieſem Pulver iſt ʒß. bis ℈jv. Hier finden ſich auch Amuleta, ſolche ſind ein Smaragd, Wolffs-Leder, auf der Weiden gewachſener Hollunder, radix und ſemen Pæon. Elends-Klau, Eichenmiſtel, Schwalben von einander geriſſen und auf den Wirbel geleget.

Epilepſia hypochondriaca, die ſchwere Noth von Miltz-Beſchwer,

ſchwer, erfordert zur Cur erſtlich Purgantia aus Mercur. dulc. reſin. Jalapp. Scammon. &c. und dann die ſo genannten Antacida oder Abſorbentia, welche die Säure imbibiren und entkräfften, und dabey die Obſtructiones heben, als Ebur. uſt. corn. Alcis, C. C. uſt. lap. 69. oſſ. Sepiæ, limatur. Martis. crocus Martis aperitiv. puly. cachecticus. extract. radic. Pæon. diaphoretic, martial. Cinnabar. Antimonii &c.

Epilepſia infantilis, das **Unglück der kleinen Kinder**, kommt ingemein vom ſchweren Zähnen oder Würmen her, die Cur ſolcher Urſachen kan aus vorhergehenden genommen werden.

Epileptica, Antepileptica, ſind ſolche Mittel, **welche der ſchweren Noth wiederſtehen**, und ſelbe wegſchaffen: ſie ſind entweder Chirurgiſch, als Aderlaß, Schröpfen, Veſicatoria, oder Pharmacevtiſch, als ▽ oder flor. Pæon. Til. Ceraſor. nigr. ℞ Sang. v. human. Fuligin Secund. human. C. C. corn. Alcis, eſſent. Caſtor. ſem. Lavendul. Pæon. Corall. ungul. Alcis, Viſcus corylin. ſtercus Pavon. Cinnab. Antimonii, Pulv. epileptic. March. &c.

Epinyctides, Puſtulæ nocturnæ, die **Nachtblattern**, ſind Blattern, die in der Nacht hervor brechen und öffters groſſen Schmertzen erwecken; hierwieder dienen Purgatio, Sudorifera und Venæſectio; und äuſſerlich ol. ♀ mit ol. Cochlear. Einige recommandiren das ol. Juniper als ein Specificum, andere legen etwas zerſtoſſenen Kohl auf oder loben den ♃ martial. ℞ Vini camphorat. ▽ flor. Sambuc. Calcis vivæ &c.

Epiphora ſiehe Ophthalmia.

Epiplocele ſiehe Hernia.

Epiphyſis, der **Anhang eines Beines**, iſt ein kleines, an das gröſſere angewachſenes Theil, ſo daß es nicht ein eigenes Theil deſſelben ſey.

Epiplomphalos ſiehe Hernia.

Epiploocomiſtæ, Dick-Bäuche, fette Wänſte.

Epiploomphalum, ein **Nabel-Bruch**, ſiehe Hernia.

Epiploon ſiehe Omentum.

Epiſemaſia, heiſt der Angriff der Kranckheiten, oder die Zeit, in welcher die Kranckheit zu erſt bemercket wird.

Epiſpaſtica, Extrahentia, Helctica, werden ſolche Mittel genannt, welche Eyter, Stücke Papier, Wolle, Splitter, und dergleichen fremde Dinge mehr, aus der Wunden heraus locken und herausziehen: ſolche ſind radix, Allii, Cyclamin. Dracuncul. Ranuncul. folia Dictamni, Porri, Rutæ,

urtic.

Urtic. ſem. Naſturt. Thlaſp. gum. Ammoniac. Galban. Sagapen. Mel, Pix, axung. Leporis, Cati ſylveſtr. Cancri fluviatil. Empl. diachyl. c. gumm. Oxycroc. und Magnetic. Zum innerlichen Gebrauch ſind alle Diaphoretica, daher wird der Dictamnus ſo ſehr recommandiret.

Epiſpæria, die **Krümmen**, welche auf der äuſſerſten Subſtanz des Cerebri bemercket werden, damit die Blut-Gefäſſe ſo viel beſſer durch die Subſtanz des Cerebri diſtribuiret werden mögen.

Epiſtomia, die äuſſerſten Mündungen der Gefäſſe.

Epiſtropheus, heiſſet das **andere Wirbel-Bein**, und zwar alſo vom wenden, denn aus deſſen Mitte entſtehet ein runder und länglichter Fortſatz, der wegen der Gleichheit Dens, ein Zahn geheiſſen wird, um welchen das erſte Wirbel-Bein mit dem Haupt gleichſam um die Axe gedrehet wird.

Epithema, iſt eine Formel eines flieſſenden Medicaments, welches auf die äuſſerlichen Glieder geleget wird: beſondere Namen bekommt es von dem Ort, auf welche es geleget wird. Alſo heiſt es bald ein Puls-Waſſer, item ein Säcklein auf die Puls zu legen, an die Stirn, ein Haupt-ſtärckender Umſchlag. Die hierzu beqvemen Materialien ſind die Spiritus und geiſtreichen Waſſer, als Säffte und Eſſenzen, z. E. eſſent. Caſtor. Meliſſ. Lavendul. ♃ Lilior. convall. Ceraſor. nigr. ▽ apoplect. epileptic. Carbunculi, Balſam. Embryon. acet. roſat. rutac. lavendulat. ♃☌ci, Eſſent. aromatic. volat.

℞. ▽ Meliſſ. c. vin. ℥j.
♃ Roſar.
Lilior. convall.
⊖☌ci lavendulat. ā ℥j.
m. d. ſ.

Stärckend Hertz- und Haupt-Waſſer auf die Puls und Stirn zu legen.

Epithymum, **Thymſeide**, beſtehet aus ſehr dünnen und braunlichten haarichten Zäſerlein, eines ſehr guten aromatiſchen Geruchs, und wird aus Candien und Italien überbracht: es ſind zweyerley Sorten, als das Cretiſche und Venediſche, beyde aber müſſen noch friſch, wohlriechend und nicht zermalmet ſeyn: es purgiret und führet allen Schleim aus dem Eingeweide und wird mit Señes-Blättern wider die Melancholie, Scharbock, Schwindel ꝛc. verſchrieben, muß aber nur infundiret und nicht gekochet werden; weil aber dieſes Mittel Durſt und Hitze erwecket, ſo iſt es zuträglich,

träglich, daß man es mit kleinen Roſinen oder Violen-Safft vermiſche und einnehme.

Epomis, iſt das breitlichte Theil oder Ende am Schlüſſelbein.

Epomphalium, iſt ein Pflaſter oder ſonſt was, welches auf den groſſen Nabel geleget wird.

Epulis, iſt eine Fleiſchichte *Excreſcenz* zwiſchen den Zähnen, zuweilen als ein Ey ſo groß, und der Rede ſehr verhinderlich: es iſt zu mercken, daß ſie zuweilen gantz fleiſchicht, bald wieder Cartilaginös und veſt ſey, zuweilen auch wohl exulcerire. Die Urſach iſt mit dem Polypo narium (wovon an ſeinem Ort zu ſehen) gleich, dahero wird auch wegen der Cur nichts beſonders anzuführen ſeyn, auſſer, daß die Extirpation dieſer Geſchwulſt gar leicht mit einer Ligatur oder Band, oder auch Section geſchehen kan. Es iſt aber nach der Extirpation allezeit nöthig, daß der Ort mit oleo ☉li, oder ligni Ebeni, oder einem andern Cauſtico berühret werde, ſonſten kommt das Ubel bald wieder.

Epulotica, cicatriſantia, ſind ſolche Mittel, welche des Chirurgi letzte Intention vergnügen, das iſt, eine friſche Haut ſchaffen, und der Wunden eine gute Narbe machen: was nun dieſe Mittel operiren, das geſchiehet eintzig und allein, daß ſie die Humidität abſorbiren, austrucknen und conſtringiren, ſolches bezeugen die Medicamenta ſelbſten, als Bolus Armen. ſangu. Drac. Creta, cortic. Granator. Balauſtior. flor. Roſar. rubr. Gallæ, Calx lota, Plumbum uſt. Ceruſſa, Lithargyr. Tutia, Æs uſt. ☉l. Roman. Squama Ferri, Emplaſtr. de lapid. Calamin. diapalma. Ungvent. diapompholygos.

Equiſetum, Roß-Schwantz, Cauda equina, Kannen-Kraut, wächſt auf ſandicht- und ſteinichten Wieſen; iſt ein gut Wund und Harntreibend Kraut, dienet wieder das Keuchen, alten Huſten, Naſebluten und andere Hæmorrhagien, Wunden und Geſchwür, hievon iſt ▽ deſt. und Sal bereitet.

Equus, ein Pferd, iſt ein bekannt Haus-Thier: hievon kommt viel in der Medicin, als (1) die Milch wird ſonderlich wieder die Schwind- und Lungenſucht gelobet, (2) der Koth von einem jungen ſtarcken Hengſt, nämlich der ausgepreßte Safft, iſt ein vortrefflich Mittel wieder die Colic, Mutterbeſchwer, Gelbeſucht, Pocken und Maſern, hievon wird der Syrupus Lutheri gemachet, (3) die Lichenes equorum oder Wartzen an den Füſſen werden innerlich und äuſſerlich wieder Mutterbeſchwer recommandiret, item (4) die Teſticuli mit eſſentia Myrrhæ beſprenget, und (5) die Klau.

Erethiſmos, heiſt ingemein jede **Prickelung**, welche am genere nervoſo geſchiehet, und die Spiritus in unordentliche Bewegung bringet.

Errhinum, Errhina, **Schnupf- oder Nieſe-Pulver**, beſtehet aus Tabac und andern wohlriechenden Kräutern und Blumen ꝛc. werden mit Moſch. Ambr. oder deſtillirten Oelen, als Cinamom. ligni Rhod. Lavendul. Citri, Aurant. Caryophyll. angemachet und wohlriechend gemachet; alſo kan ein roth Nieſe-Pulver folgendes ſeyn:

℞. flor. Balauſtior. ʒß.
Tunic. Vratislav. ʒiij.
pulv. rad. Ireos cum tinct. Santal.
tinct. & exſiccat. ʒiß.
pulv. flor. Lilior. convall. ʒij.
ol. deſt. ligni Rhodii ℈ß.
Cinamom. gutt. ij.
Zibeth.
Moſchi ā gr. j.
f. Pulv.

Erica, Myrica humilis, **Heide**, wächſt auf dürren und ſandichten Bergen und Feldern: ein Decoct davon iſt gut für die Verſtopfung der Miltz, Leber und Lendenweh, und mehret die Milch; der Safft vertreibet der Augen Blödigkeit.

Erica baccifera, **Trunckelbeer, Axenbeer**, dieſe Beeren zu viel geſſen machen närriſch und aberwitzig.

Erinaceus, ein **Igel, Stachelſchwein**; die Aſche oder der gebrannte Igel wird als ein Specificum wieder das ſtete Harnen recommandiret, dahero D. Michaelis folgend Pulver wieder dieſen Affect ſehr æſtimiret hat, darzu

℞. Erinac. combuſt. ʒiij.
tunic. inter. carnos. ſtomach. Gallin. ʒß.
Agrimon. ʒj.
f. Pulv.

die Doſis davon ʒj. in einer Fleiſch-Suppen.

Das Fett davon iſt wieder Brüche gut; ſo wird auch ein Linimentum wieder die Epilepſie der jungen Kinder daraus bereitet, ſo daß man von dieſem Fett vier Theil und olei ſemin. Ricini major. ein Theil untereinander vermiſchet.

Ero-

Erodentia, heiſſen ſolche Mittel, welche mit ihren ſpitzigen Theilichen das Fleiſch durchnagen.

Eruca, **Raucke**, Eruca hortenſis, **weiſſer Senff**: wird in Gärten gezeuget, der Saame mehret die Milch und Saamen, bewahret vorm Schlag und Scharbock, treibet ☐ Stein und Würmer. Confectio ſeminis oder der mit Zucker überzogene Saame reitzet zum Liebeswerck.

Eructatio, das Auffſtoſſen des Magens.

Ervum ſiehe Vicia.

Erygerum ſiehe Senecio minor.

Eryngium, **Mannstreu**, wächſt an ſandichten, ſteinichten, auch graſichten Orten. Die mit Zucker überzogene Wurtzel mehret die Milch und Saamen, reitzet zum Liebeswerck, hilfft zur Empfängnüß und iſt im Nierenſtein und Schwachheit des Magens dienlich.

Eryngium marinum, **Meer-Manns-Treu**; dieſe Wurtzel hat Rondeletius vor Zeiten den Weibern für die erkaltete Mutter und die Empfängnüß zu befördern verſchrieben.

Eryſimum, **Hedrich, wilder Senff**, wächſt hin und wieder um die Mauren und Häuſer: das friſche Kraut ſamt den Blumen kan man zerſtoſſen, für ein Cauterium verbrauchen: ſonſt ſind ſie auch wieder den Krebs gut, welcher nicht zum exulceriren kommen, item wieder geſchwollenen Brüſte.

Eryſipelas, Ignis ſacer, ſylveſtris, die **Roſe, Rothlauff, heiliges Feuer**, ſiehe Inflammation.

Eryſipelatodes, iſt eine wiedernatürliche Geſchwulſt, der Roſe nicht ungleich.

Erythroides, **ein eigen Häutlein der Männlichen Hoden**, iſt nichts anders, als eine Explication oder Ausbreitung der Faſern des Muſculi Cremaſteris.

Eſcharotica, ſind ſolche Mittel, welche den erodirten Theilen einen Schorff oder Raben geben, das iſt, welche nicht nur die Subſtanz der Haut durchfreſſen und deſſen Grätze heben, ſondern auch die Säffte unter der Haut zugleich coaguliren und unter der Geſtalt einer Rabe austrucknen; ſolche ſind entweder alcalia oder acida; von den alcalibus ſind die ſcharffen Laugen von Seiffe, item ſchwartze Seiffe, Sal ♀, uſt. Sal fecum Vini, Sabin. Fraxini, Tauben-Miſt ꝛc. von den acidis aber ſind Aquafort. oleum ☉li, ☊☿ und ☉li.

Eſſentia, heiſt eigentlich das **Weſen eines Dinges**: in der Chy-

mie wird hierdurch derjenige Liquor verſtanden, welcher vermöge eines tüchtigen Menſtrui die Kräffte und Tugenden eines Dinges in ſich hält, oder es iſt das balſamiſche und von den groben particulis abgeſonderte Theil eines Dinges. Und ſolche Eſſentiæ finden ſich in den Officinis entweder ſimplices oder ſchlechte, die aus einem oder andern ingrediente beſtehen, oder compoſitæ, die aus vielen ſind: von beyder Art Exempla wird man folgende haben.

Eſſentia Abſinthii ſimplex, **Wermuth-Eſſenz**: ℞. Friſche und beynah reiffe Wermuth-Knoſpen und Blätter q. v. zerſtoſſe und befeuchte ſie mit liquor. ☉li fixi, gieſſe den ſpirit. Abſinthii per fermentat. parat. q. ſ. darauf, laß es digeriren, dann ſeige die Eſſentiam durch ein Löſch-Papier durch, und heb ſie auf. MB. Auf dieſe Weiſe können alle andere Eſſentiæ Vegetabilium ſimplices bereitet werden: als eſſentia Anagallidis, Croci, Hypericon. &c.

Eſſentia Abſinthii compoſit. Jungken. ℞. ſummitat. Abſinth. florid. Mvj. Carduibened. Mij. flor. Centaur. min. Mj. Calam. aromat. Zedoar. ana ℥j. cortic. Aurantior. Citri ana ʒij. Cinamom. ℥ß. Caryophyll. ʒj. Spiritus Vini ℔iij. infundir es eine Zeitlang, hernach drucke es aus, und filtrir es.

Eſſentia Ambræ Mindereri: ℞. Elixir Vitæ Matthiol. compl. ℥ij. ſpirit. Ceraſor. nigror. rectific. oder aq. Epileptic. Lang. ℥j. Ambræ ℈j. Moſchi orient. gr. jv. infundir es eine Zeitlang, hernach filtrir und heb es auf.

Eſſentia anodyna Ludovici: ℞. Opii opt. minutiſſime conciſ. & per evaporationem à graveolentia aliquatenus liberati ℥j. aq. apoplectic. ſimpl. ſpirit. Vitriol. rorid. ana ℥jv. extrahir, filtrir und hebe die Eſſentiam auf.

Eſſentia aphrodiſiaca Wedelii: ℞. Chocolad. Ind. ℥iij. Confect. Alkerm. ℥j. pulv. Cantharid. ℈j. Spirit Magnanimit. q. ſ. f. l. a. Eſſentia.

Eſſentia aromatica Regiomontanor. ℞. Cinamom. acut. Macis ana ʒvj. Cardamom. excortic. Caryophyll. ana ℥ß. Piper. long. Zingiber. ana ʒij. flavedin. cortic. Citri rec. ℥j. contus. groſſ. mod. gieſſe Spirit. Vini rectificatiſſ. ℔j. laß es in der Digeſtion ſtehen, hernach filtrir es.

Eſſentia bezoardica Timæi: ℞. Theriac. Androm. ℔ß. Confect. Orvietan. Diaſc. Fracaſt. ā ℥jv. Electuar. de ovo ℥ij. Specier. liber. cal.

& Myrrh. ʒiß. trochiſc. de Viper. ʒj. Confect. Alkerm. de Hyacinth. ā ʒß. Spir. Vin citrat. q. ſ. extrahir die Tinctur, filtrire ſie, hernach abſtrahir den Spiritum auf die Helffte ab, und thue darzu eſſent. Citri, Ambr. Zedoar. ā ʒß. Croci ʒij. ſal. Scord. Pimpinell. Carduibenedict. Abſinth. ana ʒj. laß es digeriren und filtrir es.

Eſſentia carminativa Wedekii: ℞. radic. Zedoar. ʒj. Carlin. Galang. ā ʒß. cortic. Aurantior. ſem. Aniſi, Carvi, flor. Chamomill. Rom. ana ʒij. Caryophyll. bacc. Laur. Acori veri ana ʒiß. Macis ʒj. conciſ. contuſ. groſſ. mit ♎ cortic. Citri mit ♎ ☉ aciduliret, extrahiret. Die Doſis iſt ʒj.

Eſſentia Caſtorei: ℞. Caſtorei ʒj. liquor. Nitri fixi ʒij. daß das Caſtoreum gleichſam zum Brey werde, dann laß es im vermachten Gefäß, bey gelinder Wärme, trucknen: nachgehends gieſſe Spirit. Vini rectificatiſſ. ʒiv. oder v. darauf, laß es digeriren.

Eſſentia Catechu: ℞. Catechu ʒij. ſolvire dieſes bey gelinder Wärme in ſpir. Cydon. ʒj. hernach filtrir es.

Eſſentia Jalappæ: ℞. pulv. radic. Jalapp. ʒiß. flaved. cortic. Citr. rec. ʒß. Cinamomi acut. ʒiß. Spirit. Vini rectificat. ʒvj. laß es in der Digeſtion ſtehen, biß daß die Eſſentia extrahiret iſt.

Eſſentia lignorum D. Michaelis: ℞. raſur. ligni Saſſafr ʒij. ligni Sancti ʒiij. ligni Rhodii ʒß. radic. Chin. Sarſaparill. Santal. citrin. rubr. ana ʒj. alles klein geſchnitten, gieſſe vier quer Finger Spirit. Fumar. drauf, laß es 8. Tage digeriren, hernach extrahir und filtrir die Eſſentiam.

Eine andere: ℞. ligni Sancti ℔ß. cortic. ejusd. ʒiij. Saſſafras. ʒv. Sarſaparill. ligni Buxi, Pini ana ʒiß. Santal. rubr. citrin. ana ʒj. ligni Rhodii, Nephritic. ā ʒß. bacc. Juniper. ʒvj. gieſſe liquor. Nitri fixi q. ſ. darauf, extrahir durch eine langwierige Digeſtion die Tinctur, welche wieder mit Spirit. Vini extrahiret werden muß.

Eſſentia Macis Dolæi: ℞. Macis opt ʒj. Cinamom. rad. Enul. Galang. ana ʒij. Spirit. Vini rectific. ℔j. f. Eſſentia.

Eſſentia Martis aperitiva Ludovici: ℞. Vitriol. Martis, cryſtall. Tartari ā ℔ß. gieſſe Brunn-Waſſer ℔vij. drauf, koche und rühre es fleißig um, und inſpiſſir es allmählich zur Conſiſtenz eines Honigs, dann gieſſe Spir. Vini ſimpl. ℔vj. drauf, extrahir die Eſſenz und filtrire ſie.

Eſſentia pectoralis: ℞. Liquir. raſ. ʒß. flor. Benzoës ʒij. Croci ʒj. Balſ.

Antimon. Jungkenii ℈ij. Salis ♆ri ʒiß. Spir. Vin. rectific. ʒv. digerir es eine Zeitlang, hernach filtrir es.

Eſſentia ſeminis Santonici: ℞. Pulv. ſev. Santonic. ʒj. flor. Hyperic. Perſicor. Tanacet. ana P. ij. radic. Dictamn. alb. ʒij. Vitrioli Martis ad albedin. calcinat. ʒj. flor. Vitrioli Veneris ʒß. Spirit. Vini opt. hiſpanic. dulc. ana ʒjv. laß es 8. Tage digeriren, hernach exprimir, filtrir und heb es auf.

Eſſentia ſtomachica Dolæi: ℞. ſpirit. ſalis Ammoniac. nativ. Spirit. Vini rectific. ana ℔ß. Caryophyll. ʒij. Cinamom. ʒß. Piper. nigr. ʒjv. miſche und digerir es, die Doſis iſt ʒj.

Eſſentia Trifolii fibrini: ℞. herb. Trifol. fibrin. wohl getrucknet und gantz klein geſchnitten ʒjv. ſpirit. Trifol. fibrin. per fermentat. parat ʒxvj. laß es in der Digeſtion ſtehen, hernach druck es aus, und filtrir es.

Eſſentia Uterina Cnöffelii: ℞. Caſtorei, Galban. Opii correct. ana ʒij. ſpirit. Sambuc. rectific. Vini rectif. ana ʒxij. miſche, laß es 8. Tage in der Digeſtion ſtehen, hernach ſeig es durch zum Gebrauch.

Eſſentia vulneraria Wedelii: ℞. Mumiæ, Sangv. Dracon. ana ʒj. ♆ Japonic. Myrrh. radic. Tormentill ā ʒß. flor. Hyperic. Roſar. rubr. ana ʒij. Santali rubri ʒij. Nuciſt. ʒj. extrahir dieſe mit ſpirit. Vini tartariſat. & ſ. Eſſentia.

Eſſentificare, wird von denen Chymicis genannt, wenn man den deſtillirten alcaliſchen Spiritibus ihr eigen Sal volatile giebt, z. E. Spiritus C. C. eſſentificatus.

Eſſeræ, Saire, Pemphinx, Bullæ, Ampullæ, Emphantiſmata, die **Neſſel-Sucht**, ſind kleine Blattern, als die Blaſen der Krätze oder Schupfen, als wenn ſie vom Bienen-Stich erreget wären. Zur Cur dienen innerlich Diaphoretica, als ♃ und ☉ Viperar. oder C. C. tinctur. ʒij. ♆ſat. eſſent. Myrrh. lap. 69. Arcan. duplicat. ♁ diaphor. Aeuſſerlich aber ein Lavament aus herb. Salv. Saponar. Fumar. Oxylap. Scabioſ. mit farin. Lupinor. ♃ und ☉: oder man beſtreiche ſie mit decoct. Tabaci oder ▽Plantagin, Sacchar. ♄ni, Mercur. dulc. ♃ Matrical. ▽♆æ oder ol. ♆ri mit ol. Amygdal. dulc.

Eſula, herba lactaria, **Wolffs-Milch**, wächſt neben den Zäunen und Aeckern; der Safft davon macht Haar ausfallen, und vertreibet die Wartzen, Hüner-Augen und Flechten; das Extractum und die Pillen davon ſind eine ſtarcke Bauer-Purgantz, und kaum ohne Schaden einzunehmen.

Ethmoi-

Ethmoides, Os cribriforme, ſiehe Os.

Evacuatio, eine **Ausleerung, Ausführung**, iſt entweder von Natur, oder durch die Kunſt. Von Natur iſt Naſebluten, weibliche Menſes, Harnen, zu Stuhl gehen, ꝛc. Durch die Kunſt aber Aderlaſſen, ſchröpfen, purgiren, vomiren ꝛc.

Evacuantia univerſalia, **allgemeine ausführende Mittel**, werden von den Medicis genannt, weil ſie alles ſchädliche aus dem Blut durch ſonderliche Wege abführen: ſolcher Art ſind die Diaphoretica, Diuretica, Salivantia &c. welche alle unter ihren Tituln zu ſuchen.

Evaporatio, die **Ausdämpfung**, dieſer kommen bey Exhalatio und Exſiccatio; bedeutet die Abſonderung der Feuchtigkeiten von den Cörpern, indem ſie unter der Geſtalt der Dämpfe in die Lufft getrieben werden. Solches geſchiehet durch Hülffe der Wärme, dahero wird ſolche Materia bald an das Feuer, bald an die Sonne, bald an den warmen Ofen geleget. Es iſt nichts daran gelegen, ob die Evaporation in einem Glaſe oder abgekürtzten Kolben, oder gläſernen Schüſſel geſchehe, wenn nur ein weit Gefäß darzu genommen wird.

Evchylos, gut ſäfftig, der ein gut friſch Geblüt hat.

Evchymia, die Güte der Säffte im Leibe.

Evcraſia, ein gutes temperament, welches jeder Natur/ Alter, Geſchlecht und Lebens-Art zukommt.

Evnuchus, ſiehe Caſtratus.

Evomitio ſiehe Vomitus.

Evonymus, **Spindel-Baum**; wächſt in Dorn-Büſchen; Die Beeren reſolviren und erweichen; in Lauge geſotten / tödten ſie die Nüſſe und Läuſe auff dem Haupt, und färben das Haar.

Evpepſia, eine **gute leichte Däuung**, dahero kommen Evpepta, gute leichte und wohldauende Speiſen.

Evpnœa, eine leichte und natürliche Reſpiration.

Evporia, eine Hurtigkeit oder Fertigkeit zu operiren, dahero heiſſen bey den Aertzten

Evporiſta, die Mittel, welche leicht zu præpariren, und die bey jedem häuffig zur Hand ſind.

Eupatorium Cannabinum. **Waſſer-Doſt, Alb-Kraut**; wird an naſſen Orten angetroffen, blühet im Julio und Auguſt. Die Blätter und Blumen dienen zu den Wunden, Unreinigkeit der Haut und verſtopfften Menſibus.

Græco-

Græcorum ſiehe Agrimonia.
Meſuræ ſiehe Ageratum,
Veterum, ſiehe Agrimonia.

Euphorbium, das Euphorbium iſt ein gelblicht und hartzigtes Gummi, beſtehend aus länglichten und gleichſam rohrichten Stücklein von unterſchiedlicher Gröſſe und Geſtalt, welche einen überaus brennenden und widrigen Geſchmack, aber keinen ſonderlichen Geruch haben, werden aus Oſt-Indien und Africa heraus gebracht. Das Gewächs des Euphorbii wird für ein ſonderliches und faſt wunderliches Kraut dieſes Namens, ſo einige, als Hermann und Plukenet, Tithymalum Mauritanicum nennen, gehalten; hat lange, ſehr dicke und ſtachlichte Blätter, aus welchen dieſes Gummi flieſſet; iſt von zweyerley Sorten, nämlich das granulirte, und welches in weißlichten Klumpen kommt: das beſte muß in ſchönen granen ſeyn, weißgelb, recht trucken, und ſauber, ohne Staub, auch nicht viel kleines geröhrichtes bey ſich haben. Es purgiret gar zu gewaltig, dahero es ſehr ſelten oder gar nicht innerlich verſchrieben wird; äuſſerlich aber hat es einen groſſen Nutzen, das abnehmen und ſchwinden der Glieder zu curiren, wenn man nebſt ſteter Bewegung dieſelben entweder mit dem Euphorbio oder deſſen Oel fleißig reibet; ſo dienets auch wieder Cariem oſſium, zuweilen wird es auch unter die Nieſe-Pulver und Schnupf-Tabac genommen, allwo man auch ſehr behutſam damit umgehen muß, weil es ſo ſtarck operiret, daß öffters das Blut hernach gehet.

Euphraſia, **Augen-Troſt**, wächſt an ſonnreichen, ſandigen, graſichten Orten und auf den Wieſen, blühet im Junio, Julio und Auguſto, iſt ein trefflich Augen-Mittel, wieder blöde Geſicht, Dunckelheit der Augen. Præparata ſind die Conſerva, das ▽ deſt. und Vinum.

Euſtomachus, ein guter wohlbeſchaffener Magen, item ſolche Speiſen, welche dem Magen zuträglich ſind.

Euthanaſia, ein gantz leichter und geringer Tod, welcher ohne ſchmertzhaffte convulſiones geſchiehet.

Eutrophia, eine rechte und geziemende Nutrition des Leibes.

Exacerbatio iſt eben was Paroxyſmus.

Exaltatio ſiehe Sublimatio.

Exanthema, jedes **Blätterlein**, ſo aus dem Blut tritt, und ſich auf die Haut ſetzt, als Venus-Blümchen, Pocken, Maſern, Krätze, Blattern ꝛc.

Exarthrone ſiehe Luxatio.

Ex-

Exceptio, iſt, wenn truckne Pulver unter Säffte gemenget werden ꝛc.

Exciſio, eine **Ausſchneidung**, wenn man mortificirt Fleiſch ausſchneidet, und vom geſunden ſepariret.

Excoriatio, **Ablederung, Abſchelberung der Haut**, wenn man die Haut abſcheuret, und ſich alſo wund machet, wie ein Wolff, bey den kleinen Kindern heiſt es fratt ſeyn.

Excorticatio, excorticare, heiſt eigentlich **abſchlauen, auskörnen**, ſonſten auch rein machen, die Wurtzeln, Rinden, Kräuter, Blumen, Saamen, daß nichts unbehörliches, Erde, Unreinigkeit ꝛc. daran bleibe.

Excretio, eine **Ausleerung**, wenn man etwas leer machet, davon kommet.

Excrementum, jeder **Koth, Unflat**, inſonderheit aber der **Unluſt**, welcher natürlicher weiſe per ſedes excerniret wird.

Excreſcentia, jede **Auswachſung**, wie es in der Chirurgie zu verſtehen, ſiehe Hyperſarcoſis.

Excreſcentia glandularum colli ſiehe Bronchocele.

Exedentia ſiehe Cathæretica.

Exhalatio ſiehe Evaporatio.

Exiſchios, die Verrenckung der Hüffte.

Exomphalos, die Auswachſung des Nabels.

Exophthalmia ſiehe Oculi procidentia.

Exoſtoſis, Nodus, wird überein die Hervorragung und Eminentia, der Hirnſchale genennet, welche von einer zähen groben materia entſtanden: es kan auch callus oſſeus genennet werden, wenn es in den wiederheilenden Brüchen des Cranii hervor ſchieſſet: ſolche tumores finden ſich ordinair bey denenjenigen, welche Luem Venea laboriren; die Cur dieſes Affects ſuche unter dem Titul Lues Venerea.

Expectorantia ſiehe Bechica.

Expellentia, **austreibende Mittel**, ſolche ſind entweder innerliche oder äuſſerliche. Von den innerlichen ſiehe Alexipharmaca und Sudorifera, von den äuſſerlichen aber ſiehe Epiſpaſtica.

Experientia, die **Erfahrung**, iſt eine Erkennung, welche man durch vielen Gebrauch zu wege gebracht, wenn man den Nutzen und Gebrauch eines Medicaments ſo innen hat, daß man gantz verſichert iſt, daß es nicht

ein-ſondern vielmahl in einigen Kranckheiten groſſen Nutzen geſchaffet, ſo kan man ſolches mit gröſſerm Rechte weiter gebrauchen.

Experimentum, eine **Verſuchung**, wie dieſes oder jenes von ſtatten gehet; alſo fallen in der Anatomie und Chymie viel Experimenta vor.

Expreſſio, **Ausdrückung** der Artzneyen, durch dieſes wird das feuchte von dem trocknen, das dicke von dem dünnen geſchieden, man bedienet ſich zu dieſer Operation der Hände, Spatel, Preſſe.

Exſiccatio ſiehe Evaporatio.

Extergentia ſiehe Abſtergentia.

Extende ſupra alutam in forma ſcuti, dieſes wird offt in den Recepten bey Verſchreibung einiger Pflaſter gefunden, und heiſt, ſtreich es auf ein Leder, in Geſtalt eines Schilds, oder das es wie ein Schild werde.

Extinctio, **Auslöſchung, Abkühlung**, wird genennet, wenn die im Feuer warm und glühend gemachten Dinge in liquores getuncket werden. Alſo werden die Cryſtallen, Kieſelſtein und Corallen öffters im Eßig ausgelöſchet, daß ſie eine gantz brüchige Conſiſtenz erlangen. Es wird auch dieſe Operation darum angeſtellet, damit man eine Mediciniſche Krafft aus oder in dem Liquore erlange, ſolches obſerviren wir in Auslöſchung des Stahls in Milch, des Goldes in ▽ flor. Borragin. und Roſar. des Bleyes in ▽ comm. Noch iſt eine, wiewohl aber nicht eigentliche Extinction, wenn man den Mercur. viv. mit Speichel, Fett, Terpenthin ꝛc. tödtet.

Extractio, **Ausziehung**, hierunter wird ſehr viel begriffen, als die deſtillation mit der ſublimation, putrefaction, fermentation, circulation und coagulation. Im beſondern Verſtande aber bedeutet es eine Abſonderung einiger Theilchen von den Concretis, welche vermöge eines tüchtigen Menſtrui geſchiehet; dann wird ſolch ein ausgezogen Ding ein

Extractum genannt; Es werden aber in der Chymie in Anſehung der Materiæ vielerley Extracta gefunden, nachdem nämlich die Corpora und Menſtrua ſind. Sie werden in flieſſende und dicke getheilet, jene ſind welche man ſonſten Eſſentzen, Tincturen und Elixire nennet, ſie nehmen ſolche Namen denn erſt an, wenn ſie nach der Deſtillation oder Evaporacion des Menſtrui auf dem Grund in einer zähen Conſiſtenz bleiben; es werden auch aus den Säfften der Vegetabilium z. E. Abſinth. Centaur. min.

min. Fumar. &c. extracta bereitet, von welchen zu mercken, daß ſie allezeit voller irdiſcher Theilerchen ſind, wo nicht der Safft zuvor wohl clarificiret und etliche mahl gereiniget geweſen. Alſo findet man in den Officinen unter andern folgende Extracta, als

Extractum abſinthii, **Wermuth-Extract**: ℞. ſummitat. Abſinth. im Schatten getrucknet ℔j. ſchneid und ſtoß ſie gantz klein / infundir ſie im gläſern Gefäß in ▽ deſt. Abſinth. ℔iv. ſalis Tartari ʒj. laß es 8. Tage am warmen Ort digeriren, der ausgepreßte und durchgeſeigete Safft wird bey gelinden Feuer zur rechten Conſiſtenz eines Extracti gekochet. Auf dieſe Art können beynahe alle Extracta der Kräuter bereitet werden.

Extractum aloës, iſt eine von ihrem Unflath gereinigte Aloe, darzu ℞. Aloës ſuccotr. ʒviij. laß es übern Feuer ſchmeltzen, entweder in ſattſamen Roſen-Safft, oder einem ſtarcken Tranck von Violen-Blüten, laß die Diſſolution 5. bis 6. Stunden ſtehen, gieß ſie darauf Neigungs-Weiſe ab, filtrire ſie, und laß die Feuchtigkeit allmählich verrauchen, bis eine Materie, die ſo dick als ein Extract ſey, zurück bleibe, ſolche kan man aufheben. Iſt ein ſchön Mittel den Magen mit purgiren zu ſtärcken, dienet auch wieder verſtopfften Menſes, die Doſis ſind gran. xv. bis ʒj.

Extractum chinæ de china: ℞. Cortic. chin. de chin. ʒviij. weiche ſie 24. Stunden lang in gnung warm gemachtes und deſtillirtes Nuß-Waſſer ein, laß die Infuſion darauf allmählich aufſieden, ſeige ſie ab, und drück ſie ſtarck aus, weiche ſie wider in neu Nuß-Waſſer ein, laß ſie wie zuvor aufſieden und ſeigen: thue dieſe durchgeſeigeten Liquores unter einander und läutere ſie: gieß den geläuterten Liquorem Neigungs-Weiſe ab, und laß die Feuchtigkeit in einem gläſern Gefäß, bey einem gelinden Sand-Feuer ſo lange evaporiren, bis wie ein dicker Honig zurück bleibe. Es iſt eine ſchöne Fieber-Artzney. Die Doſis davon ſind gran. xij. bis ʒß. in Pillen oder Wein. Auf dieſe Weiſe wird auch das Extractum Eſulæ bereitet.

Extractum Febrifugum: ℞. pulv. cortic. peruvian. ʒjv. Centaur. min. radic. Gentian. ana ʒij. Serpentar. Virgin. ʒj. ſpirit. Vini ℔jv. oder q. ſ. extrahir die Tinctur und laß ſie evaporiren, f. Extract.

Extractum hyſtericum: ℞. Extracti Croci, Calam. aromatic. ana ʒj. pulv. Caſtor. ʒß. Zedoar. ʒj. Laudan. opiat. ſine Caſtor. ʒß. ſpecier. diacalaminth. ℈ij. Margarit. orient. præp. ℈j. ol. deſt. Calam. aromatic. gutt. xv. miſce.

Extractum ligni Guajaci: ℞. raſur. ligni Guajac. ſo viel dir beliebet,

koche ſie in Brunn-Waſſer auf die Helffte ein, das Decoctum drücke aus, clarificir und bring es durch inſpiſſiren zum Extract.

Extractum Martis adſtrictivum: ℞. Sehr ſubtil gepülverten Eiſen-Roſts ℥viij. ſchüttet ihn in einen eiſernen Topf, gieſt 4. Pfund dicken rothen Wein, Vin de teinte genannt, darauf, ſetzt den Topf übers Feuer, deckt ihn zu und laſt die Materie drinnen kochen: rühret ſie mit einem eiſernen Spatel nach und nach mit um, bis zwey Drittheil Feuchtigkeit eingekochet ſeyn, filtrirt das klare durch ein Tuch, und laſt ſo viel Feuchtigkeit davon verrauchen, bis ein dicker Extract zurück bleibe. Er dienet wieder den Durchlauff, rothe Ruhr, verſtopffte Menſes, güldene Ader ꝛc. Die Doſis ſind gr. x. bis ℈ij.

Extractum Martis aperitivum: ℞. Eiſen-Roſt, den man mit Morgen-Thau gemacht, ℥viij. ſchüttet ihn in einen eiſernen Topf, und gieſt 3. Pfund Honig-Waſſer und 4. Pfund Moſt oder Safft von reiffen weiſſen Weintrauben drauf, und thut endlich zu dieſen allen noch 4. Untzen Limonien-Safft, verdeckt den Topf mit ſeinem eiſernen Deckel und ſetzt ihn in Ofen in ein wenig Feuer, laſt die Materia daſelbſt drey Tage lang digeriren, hernach 3. oder 4. Stunden lang allmählich kochen, deckt den Topf immer mit auf, daß man ſie mit einem eiſernen Spatel wohl umrühren könne, macht ihn wieder zu, damit die Feuchtigkeit nicht gar zu geſchwind einkoche. Siehet man, daß der Liquor ſchwartz wird, ſo ſchür das Feuer unten weg, und laß ihn ungeſtört ſtehen: filtrire das klare gantz warm durch ein weiß Tuch, und laß die Feuchtigkeit von einem Sand-Feuer in einem gläſernen Gefäß bis zu einem dicken Extract verrauchen. Iſt ein herrlich öffnend Mittel, dienet wieder die Verſtopfungen der Miltz, Leber, des Gekröſes. Die Doſis ſind gr. x. bis ℈ij.

Extractum panchymagogum: ℞. Coloqvinten-Fleiſch ℥ß. Pulv. diarrhod. abbat. ℥j. Lerchenſchwamm ℥j. Hellebor. nigri ℥j. mache alles zu groben Pulver, und gieſſe deſtillirtes Thau- oder Regen-Waſſer 4. Finger hoch darauf, vermach die Matraß mit allem Fleiß, ſetz ſie zur Digeſtion über ein Sand-Feuer, laß ſie drey bis 4. Tag drinnen ſtehen, und ſchweng das Gefäß immer mit um, ſchlag die Infuſion hernach durch ein Tuch, und gieſſe auf den Reſt gleich viel Liquoris, beitze ihn wie zuvor, hernach ſeige ihn durch und druck ihn ſtarck aus: gieſſe dieſe Infuſiones zuſammen, und laß ſie ſo lange ſtehen, bis ſie klar worden ſind. Gieß ſie Neigung-Weiſe ab, und laß die Feuchtigkeiten in einem gläſernen Gefäß, im Sand, von einem kleinen Feuer verrauchen, bis ein dicker Extract

draus werde. Dieſer iſt eine herrliche und faſt allgemeine Purgantz: die Doſis iſt ℈j. bis ij. in Pillen.

Extractum Rhabarbari: ℞. recht guter Rhabarbar. ℥vj. zerſtoſſe ſie und laß ſie bey 12. Stunden in warmen ▽ Plantagin. q. ſ. durchweichen / alſo daß das Waſſer vier Finger hoch über die Rhabarbar gehe; laß ſie aufſieden, und ſeige ſie durch ein hären Sieb; laß den Reſt in eben ſo viel ▽ Plantagin. wie zuvor, weichen, darauf ſeige die Infuſion durch und druck ſie recht ſtarck aus. Thue dieſe Tincturen zuſammen und laß ſie ſich ſetzen: filtrir ſie und laß die Feuchtigkeit in einem Glaſe, in einem ſehr gelinden Sand-Feuer ſo lange auffliegen, bis eine Materia zurück bleibe, welche die Conſiſtence eines dicken Honigs habe, welche das Extractum iſt, und in einem Topf aufgehoben werden kan: die Doſis ſind gr. x. bis ℈ij.

Extrahentia ſiehe Epiſpaſtica.

Extravaſatus, was **aus den Gefäſſen iſt**; wird von dem Blut geſaget, wenn ſelbiges aus den Blut-Gefäſſen gefloſſen, und ſich etwa in einer Höle aufhält und allda ſtocket.

Exulceratio, eine **Verſchwürung**, verſchwüren.

Exuſtio, eine **Verbrennung**, wenn jemand vom Feuer beſchädiget worden, ſiehe Ambuſta.

Exuviæ Anguillæ, **Aals-Balg**, entweder friſch oder eingeſaltzen, iſt ein vortrefflich Mittel wieder den Vorfall des Uteri, damit geräuchert.

Exuviæ Serpentum, **Schlangen-Balg** welche ſie ſelbſten ablegen, ſo im Früh-Jahr und Herbſt geſchiehet, iſt ein ſchön Mittel wieder die ſchwere Geburt, machet auch Haare wachſen, treibet Harn, wird deswegen wieder die Waſſerſucht und Verſtopfung des Harns recommandiret.

F.

F. Findet man alſo f. in allen Recepten, heiſt fiat, es werde, z. E.

℞. Spirit. ℞ci
Eſſent. arom. vol. ā ℈j.
f. m. das iſt fiat mixtura.

F. L. A. wird alſo f. l. a. in den Recepten gefunden, oder auch

F. S. A. alſo f. ſ. a. das iſt, fiat lege artis, oder fiat ſecundum artem, es werde nach der Kunſt bereitet.

℞. Mercur. dulc. ℈j.
reſin. Jalapp. gr. vj.
gumm. Gutt. gr. vj.
cum
Tinctur. cathart. q. ſ.
f. l. a. oder f. ſ. a. Pilul.

Faba purgatrix ſiehe Ricinus Americanus.

Faba vulgaris ſativa, **Bohne**, wird in den Gärten erzogen, blühet im Junio: die Brühe von den Hülſen friſcher Bohnen, wird wieder die Schärffe des Urins, eingeſpritzet, gelobet: Farina Fabarum wird zu Umſchlägen gebrauchet; das deſtillirte ▽ treibet den Harn und reiniget die Haut im Geſicht, das Sal iſt ein trefflich Harntreibend Mittel, wird mit groſſen Nutzen wieder die Waſſerſucht und Stein gebrauchet.

Fabæ ſiehe Aſelli.

Fabæ S. Ignatii, **S. Ignatii Bohnen**, ſind Körner, und nicht Bohnen, welche einer kleinen Muſcatnuß groß, doch ſelten rund, ſondern vielmehr länglich wie ein Hüner-Hertz, auswendig mit einem ſilberfarbenen glatten Häutchen umgeben, inwendig gelb-braun und durchſichtig wie ein Horn anzuſehen ſind. Man findet ſie in einer gewiſſen Indianiſchen Frucht, welche etwas gröſſer als eine Melone iſt, in deren Mitte wohl 20. bis 24. dieſer Körner liegen: dieſe Frucht wächſet auf einem Kraut, von den Indianern Catalougan und Cantava genannt, welches ſich um die höchſten Bäume windet, und in die Höhe ſteiget. Man findet ſie in den Philippiniſchen Inſulen, woraus ſie von den Portugieſen in Europam gebracht werden. Sie haben eine erwärmende Gifft- und Windtreibende, auch etwas anhaltende Krafft, wormit ſie den Magen, das Gedärm und Nerven ſtärcken. Werden wieder die Wechſel- und hitzigen Fieber, Peſt, zauberiſche Vergifftungen, Liebes-Tränckе, ſchwere Noth, Schmertzen des Magens, Hertzgeſpann, Hertzens-Angſt, Colic, Mutterſchmertz, Lähmungen, Zahnweh, Schlag, Keichen, Huſten, gebrauchet, ſie treiben den Urin, die Menſes und Nachgeburt, tödten die Spuhl-Würme ſtillen auch äuſſerlich die Blutſtürtzungen; man giebt ſie zu Pulver geſtoſſen in geringer Doſi 2. 3. bis 6. gran. Denn ℔. oder 10. Gerſten-Körner

ſchwer

ſchwer ſchon purgiren ſollen / man legt ſie auch ein oder zwey Stunden in ein deſtillirtes Waſſer, bis es bitter werde.

Fabæ marinæ oder Umbilici marini, **Meer-Bohnen**, ſind runde platte Muſcheln, oben gleich und braun, mit runden Streiffen und unten weiß mit gold-gelb vermenget, auch etwas hol, wie ein Menſchen-Nabel: werden meiſt von den Italiänern heraus gebracht, und wenn ſie ſchön rein und mit ihren Farben gezieret, werden ſie mehr æſtimiret. Sie ſind nichts anders, als gewiſſe Deckel, welche das Loch einer See-Muſchel ſchlieſſet, ſo Cochlea cælata genennet, und in dem Mittelländiſchen Meer gewöhnlich gefunden wird. Sie kommen den böſen Augen zu ſtatten, wenn man ſie rein und klein ſtöſſet und unter den Augen-Wäſſern gebrauchet. An ſtatt dieſer brauchen auch einige noch andere Muſcheln, Nerita genannt.

Fabaria, craſſula major, **Fette Henne, Donner-Kraut**, wächſt an ſteinichten Orten, auf den Mauren: die Wurtzel wird für die blinde Gülden-Ader angehangen; das aus den Blättern und Blumen gebrannte Waſſer, macht klare Haut.

Fæces, die **Hefen**, ſind der Reſt, welcher ſich nach der Buhr ſetzet. Fæces alvi wird auch der ſ. h. Menſchen-Koth genannt.

Facies hippocratica, wird bey den Medicis genannt, wenn die Naſe ſpitzig iſt, die Augen und Schläfe eingefallen, die Ohrlein kalt und zuſammen geſchrumpfelt ſind, die Haut vor der Stirn hart und rumplicht, die Farbe des gantzen Geſichts blaß-gelblicht oder ſchwartz.

Fagus, der **Buchbaum, Büche**, wächſt in den Wäldern: die Blätter ſind gut wieder die hitzige Geſchwulſt der Lippen und des Zahn-Fleiſches/ Entzündungen der Wunden und Blattern.

Falx, falciformis ſinus, die **Sichelförmige Höle** des Gehirns, ſiehe Sinus.

Fames der Hunger, ſiehe Inedia.

Fames aucta, der **vermehrte Hunger**, da auſſer dem Hunger keine anderen Symptomata dabey ſind, davon ſiehe Bulimus.

Fames canina, der **Hunds-Hunger**, iſt der vermehrte Hunger, dabey aber das häuffig eingefreſſene alſofort entweder durch vomiren oder durch Sedes weggebracht wird. Die näheſte Urſach iſt eine ſehr hefftige Contraction des Magens, von einer gar zu groſſen Säure im Magen erwecket; denn, wenn dieſe die fibras des Magens und der Gedärme prickelt, wird nicht nur der Zufluß der Geiſter gemehret, ſondern es werden auch dieſe Theile zur Convulſion, das iſt, zum vomiren und Stuhlgehen, gereitzet.

In

In der Cur ſiehet man einzig, wie das ſcharffe acidum möge entkräfftet werden, darzu dienen die ſo genannten Abſorbentia, als C.C. uſt. os Sepiæ, lapid. 69. Matr. Perlar. lapid. Percar. Margarit. Corall. ♃ ſigillat. Alabaſtr. und vornemlich die Martialia, als Limatur. Martis, Crocus Martis aperitiv. eſſent. Martis cum ſucco Pomorum, ſpuma Chalybis &c. Weil man auch verſichert, daß dieſes Übel zuweilen von den Würmen pfleget verurſachet zu werden, thut man ſchon gnung, wenn man nebſt dieſen auch Anthelmintica, als Corallin. ſem. Santonic. Hyperic. und vornehmlich Mercur. dulc. gebrauchet.

Fames deficiens ſiehe Anorexia.

Far candidum ſiehe Amylum.

Farfara ſiehe Tuſſilago.

Farrago ſiehe Secale.

Faſcia, eine **Binde, Windlein**, derſelben vielfältiger Unterſcheid und Nutzen iſt bey den Chirurgis zu ſehen.

Faſcia lata, Faſcialis, iſt der Muſculus membranoſus ſiehe Muſculus.

Faſciatio, die **Umwickelung**, oder Verbindung mit Binden.

Faſcinatio, **Verblendung, Bezauberung.**

Faſcinatio puerorum, das **Beſchreyen** oder **Beruffen der Kinder**, nennet man ingemein, wenn ſie unruhig ſind, und wieder alles Vermuthen gantz mager werden, von Schwach- und Mattigkeit faſt vergehen. Ob nun würcklich ſolcher Affect von der Zauberey oder andern Urſachen herrühre, iſt bey den Practicis noch nicht völlig ausgemachet. Unterdeſſen aber werden unterſchiedliche, ſo wohl inner- als äuſſerliche Mittel darwieder gerühmet; unter jenen ſind Corallia, tinctur. Corallor. dens Hominis mortui, pulv. Secundin. primipar. ſem. Antirrhin. Viſcus Corylinus, eſſent. Hypericon. ſpirit. Secundin. primipar. &c.

℞. tinctur. Corallor. ʒij.
eſſent. Hypericon.
ſpirit. Secundin. primipar. ā ʒß.
m.

Von dieſen findet man ein Suffimigium aus Conyza florib. cœrul. Hyper. Antirrhin. dent. Homin. demort. Viſc. corylin. und quercin. aus gumm. Ammoniac. und Aſa fœtid. item ein Bad aus foliis und corticibus Salicis, florib. Adianth, Aquileg. Antirrh. Hyper. Tanacet. oder Schmierwercke

aus

aus Ungvent. corylin. Aſa fœtid. Emplaſtr. ad Veneficia Mynſichti; Caſtro machet viel Weſens von dieſem Ungvent:

℞. ſucci Abſinth.
Cydonior.
Menth.
Pomor. dulc.
Olei maſtichin.
nardin.
roſat. ana ℥ij.
Corall. rubr.
pulv. raſur. Eboris.
Xylaoloës ana ʒß.
Ceræ. q. ſ. f. Ungvent.

Faſtidium, ein Eckel oder grauen für den Speiſen und andern Dingen.

Fauces ſiehe Pharynx.

Faufel ſiehe Areca.

Favi ſiehe Achores.

Febrifuga ſiehe Centaurium minus.

Febrifugum, ein Fieber vertreibend Mittel, oder Argeney, als cortex Chin. de Chin. Centaur. min. rad. Cichor. lign. Colubrin. flor. ✻ci, pulv. Carduibenedict. ſal. Abſinth. Centaur. minor. Arcan. duplicat. eſſent. Abſinth. comp. cortic. Chin. Centaur. min. Elixir febrifug. extract. Cardui bened. &c.

Febris, ein Fieber, iſt eine unordentliche Bewegung der Lebens-Geiſter, und folglich des Bluts, bald mit Froſt, bald mit Hitz und andern Zufällen mehr. Dieſe Lehre von den Fiebern iſt bey den meiſten Practicis gantz verworren zu finden: damit man ſich aber nicht mehr verſtoſſe, ſo mercke man folgenden Unterſcheid der Fieber, da ſie in Erwägung der Zeit des Angriffs, und denn in Betrachtung der *Symptomatum* in zwey *Claſſes* von den neueſten und accurateſten Practicis getheilet werden. In Betrachtung der Zeit des Angriffs iſt ein ander Fieber von einem Tag, Diaria oder Ephemera genannt, ein anders von vielen, und zwar bald ohne remiſſion und neue exacerbation, bald mit einer kleinen ceſſation. Setzen ſich aber die Fieber mit einer gäntzlichen remiſſion des Paroxyſmi auf eine Zeitlang etlicher Stunden, eines oder mehr Tages, werden ſie gantz ſchlecht weg Intermittentes ſimplices, in ſpecie aber nach den Tagen, wie ſie kommen, Quotidianæ, tägliche, Tertianæ, dreytägige, Quartanæ, viertägi-

ge genannt. Uber dieſe findet man auch **doppelte Wechſel-Fieber**, als **doppelte drey-und vierträgige**, wenn die Paroxyſmi des Tages mehr als einmahl kommen, oder wenn das Fieber in den freyen Tagen kommt. Alle dieſe Fieber werden Regulares oder **gleiche** genannt, ſo lange ſie accurat und nach dem Glockenſchlag kommen, und den Patienten wieder verlaſſen, oder wenn ſie den Paroxyſmum, doch aber zu gewöhnlicher Zeit, entweder anticipiren oder tardiren. Wenn ſie aber zu keiner gewiſſen Stunde kommen und nachlaſſen, ſo daß die Patienten niemahlen die rechte Zeit des Fiebers accurat wiſſen, werden ſie Irregulares, **ungleiche** und Erraticæ, **Spring-Fieber** genennet. Was den Unterſcheid der Fieber in Anſehung der Symptomatum betrifft, ſo ſind (1) welche den Patienten allein mit Froſt vexiren, (2) welche mit Hitz allein moleſtiren, (3) daß zur Zeit des Paroxyſmi die äuſſerlichen Glieder kalt, die innerlichen hitzig ſind, (4) da Froſt und Hitz zugleich, und zu gleicher Zeit beſchwerlich ſind, (5) wenn weder Froſt noch Hitz mercklich beſchwerlich ſind, dem Patienten aber allmählich das ſchwinden bringen, (6) da nach dem Eſſen vornehmlich eine ungewöhnliche Hitze im Leibe, bey Nacht-Zeit aber ein häuffiger Schweiß, welcher die Nahrungs-Kräffte gäntzlich verzehret, empfunden wird, (7) bey welchen eine groſſe Krafftloſigkeit, Cardialgie, Unruh, Hitze, bald mit Hauptweh und Aberwitz, bald mit Flecken und andern Exanthematibus, Beulen, Carbunculis und Striemen, welchen beſondere Namen gegeben ſind, als febris algida, ardens, Leipyria, Epiala, lenta, hectica, maligna. Die übrigen, welche ebenfals ihre Namen von den Zufällen, als Lingodes, catarrhalis, arthritica, cacatoria &c. haben, zu übergehen. Aus dieſen zweyen Unterſcheiden findet man bey den Practicis folgende und auch mehr Fieber angemercket, allwo bey einigen die Praxis zu gegeben, die anderen aber für ſich gantz ſicher curiret werden können, nachdem die Symptomata, von welchen ſie ihre Namen führen, gehoben ſind: als

Febris acuta, ein ſcharff hitzig Fieber.

alba virginea ſiehe Chloroſis.

algida, das kalte Fieber, wenn die Patienten von der Kälte allein geplaget werden.

ardens, das **hitzige Fieber**, wenn Hitze allein iſt: hiedurch wird ein ſolch Fieber verſtanden, welches die Patienten mit Wärme gleichſam brennend martert; dabey findet ſich Hauptweh, Truckenheit des Mundes, Durſt, Schlafloſigkeit, Unruh, Raſerey, Brechen, Hartleibigkeit ꝛc. Die näheſte Urſach iſt eine gantz furiöſe Bewegung der Geiſter, ſolche

che wird erreget durch übermäßigen Schweiß, bey Sommers-Zeit, unzeitige Verkältung, kalt trincken, Entzündung der Viſcerum, übermäßigen Gebrauch der Gewürtze und gewürtztern Speiſen, viel Wein und Branntwein trincken, hefftige Gemüths-Bewegungen, Zorn, Erſchrecken ꝛc. In der Cur hat man ſowohl auf das Fieber, als deſſen Urſachen zu ſehen, weßwegen Refrigerantia, gelinde Reſolventia, auch Diluentia erfodert werden: Refrigerantia ſind alle Nitrata, Nitrum purum, Arcanum duplicat. Nitrum antimoniatum, Lapis prunell. Sacchar. ℏni, item die Semina 4. frigid. major. Von den Reſolventibus nehme man C.C. ſ. △ Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. Ebur. uſt. Unicorn. ver. raſur. dent. Apri, mandibul. Luc. piſc. flor. ♃is, Myrrha, Bezoardic Jovial. mineral. Antihect. Poter. Arcan. duplicat. pulv. bezoardic. Mich. und zu diluiren decoct. Hordei oder ein Juleb. aus △ Roſar. Roris maj. Cichor. Portulac. Taraxac. Plantag. Prunell. Nymph. Acetos. ſucc. Berber. Ribium. Citri, tinctur. flor. Aquileg. Bellidis, Violar. Papaver. &c. Die Symptomata aber, worauf man auch zu ſehen, weichen ingemein mit den Fiebern.

Febris arthritica, das **Gicht-Fieber.**

Febris aſſodes oder anxioſa, das **Angſt-Fieber**, wenn die Krancken Hertzens-Angſt haben, und ſich im Bette herum weltzen.

Febris aſthmatica, Bruſt-Fieber mit Keuchen.

cacatoria, das ſ. h. Scheiß-Fieber mit ſteten Stühlen.

cardiaca, das Hertz-Fieber mit groſſem Weh in der Hertz-Grube.

caſtrenſis, die Feld- oder Soldaten Kranckheit: ſiehe Ungaricus morbus.

catarrhalis, ein **Fluß-Fieber.** In dieſem Fieber kommen Hitz und Kälte wechſelweiſe, aber nicht gar zu ſtarck, und zwar gegen den Abend; dabey finden ſich Weh der Glieder, Huſten, Hauptweh ꝛc. Die Urſachen ſind die Catarrhen, wovon an behörigen Ort zu ſehen. Die Cur wird wegen der beſorglichen Cruditäten mit purgantibus angefangen, nach ſolchen ſind die Anticatarrhalia zuträglich, als Liquor. C. C. ſuccinat. ~ C. C. eſſentificat. eſſentia Serpilli Saſſafrata, Succin. præparat. tinctur. Succini, eſſentia ligni Saſſafras, z. E.

℞. ▽ Serpill. ℥iß.
Liq. C. C. ſuccinat. ʒij.
eſſent. Serpill. Saſſafrat. ℥jv.
m. d. ſ.
Fluß-Tropfen.

Febres continentes, oder Synochæ, werden diejenigen Fieber genannt, welche etliche Tage ohne Nachlaſſung, oder neuen Anſtoß dauren.

Febres continuæ, werden genannt, welche mit ein wenig Nachlaſſung und exacerbation der Zufälle anſtehen und dauren.

Febris colliquativa, iſt ein ſolch Fieber, da der gantze Leib abgemergelt wird, daß nichts als Haut und Knochen ſcheinen.

Febris diaria oder ephemera, ein Fieber nur von einem Tage oder paroxyſmo.

Febris elodes, **Schweiß-Fieber**, da der Krancke ſtets ſchwitzet.

epiala, ein Fieber, in welchem Hitz und Froſt im höchſten Grad zugleich ſind.

epidemia, **Land-Fieber**, das hin und wieder graſſiret.

erratica, **Spring-Fieber**, das keine rechte Zeit des paroxyſmi hält.

famelica, **Freß-Fieber**, da die Patienten auch im paroxyſmo ſehr hungert.

hectica, **ſchwindſüchtig oder Lungen-Fieber**, iſt ein ſymptomatiſch langwieriges continuirliches ſchleichendes Fieber, welches von der wiedernatürlichen Bewegung des Bluts und der Geiſter, von einer ſcirrhöſiſchen Verſtopfung der Exulceration eines Viſceris ſeinen Urſprung hat; dabey findet ſich fliegende Hitze, ſonderlich nach dem Eſſen, Erhitzung und Zorn um eine geringe Urſach, und auch das folgliche Abnehmen des Leibes, wird im Deutſchen das **Darr-Fieber**, zehrend und ſchwindſüchtiges Fieber genannt. Die Haupt-Urſach iſt eine unordentliche Bewegung der Geiſter und des Bluts, darzu geben Gelegenheit Exulcerationes der innerlichen Theile, darauf folgen Phthiſis, langwierige Ulcera der Nieren und Blaſen, nächtlicher Schweiß ꝛc. Die Cur iſt auf die unordentliche Bewegung der Geiſter, und dann auch auf die Zufälle zu richten: denn ſo lange febris hectica und die Schärffe des Bluts und Seri in den primis viis zuſammen kommen, ſo iſt alles vergeblich angewandt; wenn aber dieſe nach Müglichkeit corrigiret oder gehoben, wird man continuirliche Temperantia, Abſorbentia und Balſamica brauchen müſſen, als limatur. Martis C.C. uſt. lapid. 69. Mandibul. Luc. piſc. ℥ diaphoretic ſimpl. und martial. antihect. Poter. flor. Benzoës, Myrrh. extract. Helenii, Glycyrrhiz. Croci &c. Weil man auch auf die Symptomata dieſer Fieber zu ſehen hat, ſo dienen wider nächtlichen Schweiß Temperantia aus Antihect. Poter. Sacchar. Chni, lap. Hæmatit. Corall. ♃ Golderbergenſ. Decoct. C.C. radic. Chin. pi-

lul.

lul. de Cynogloſſ. In der Diarrhœa muß die acrimonia humorum corrigiret werden, darzu dienen Cryſtall. montan. Alabaſtr. Corall. C. C. uſt. corn. Alcis, Unicorn. foſſil. Bol. Armen. ▽Cydon. conſerv. und ſyrup. de Roſis ſiccis, lac chalybeatum. radic. Alth. Pæon. Lilior. albor. ſpecies und confect. de Hyacinth. Die Ulcera pulmonum und der andern Viſcerum erfordern Mundificantia und Balſamica, als Sanicul. Pyrol. Alchimill. Virg. aur. Scabioſ. Veronic. Chærefol. Heder. ▽ſtr. Scord. Sangviſorb. Polygon. Piloſell. flor. Verbaſc. flor. Hyperic. fol. Myrt. Salicis; ſem. Lycopod. flor. ♃is, Balſam. ♃is. Tinctur. anthipthiſic. D. Mich. Myrrh. Balſam. Peruvian. mit Terpenthin und ♂ diaphoretic. &c.

Febris horrifica, ſiehe phricodes.

hungarica, Ungariſche Kranckheit; ſiehe Ungaricus morbus.

inſana, ein Fieber mit Raſerey.

intermittens, Nachlaſſend- oder Wechſel-Fieber, ſind, welche um den andern, dritten Tag ꝛc. kommen. Solcher Fieber findet man mancherley Arten, als quotidiana, quartana, quintana, ſextana &c. alle ſolche Fieber fangen ingemein mit Kält und einem Schauer an, dann folget eine wiedernatürliche Wärme, und endlich endigen ſie ſich mit Schweiß. Wegen der Urſach dieſer Fieber, hat man drey puncta zu obſerviren, (1) die Kälte, (2) die Hitze, und (3) die Ordnung oder Zeit des paroxyſmi. Die Kälte rühret von dem Zurück-Tritt der Lebens-Geiſter her, die Hitze hergegen von derer ſelben ſchleunigen Bewegung und häufſigern Einfluß; die Ordnung aber des paroxyſmi ſtecket in der krancklichen febriliſchen Idea. Die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen ſind mancherley, doch kommen die meiſten von den Erroribus ſex rerum non naturalium und cruditatibus primarum viarum her. Dahero werden alle Arten Wechſel-Fieber gantz ſicher curiret, wenn man nur von der Beſchaffenheit des Magens und von der Gelegenheit des Fiebers vergewiſſert iſt. Ingemein ſind die Purgantia und Vomitoria ſehr nützlich, wenn übele Humores im Magen ſtecken, vornehmlich, wenn ſie mit florib. ſal. Ammoniac. extract. Abſinth. Carduibenedict. Centaur. min. lign. Colubrin. radic. Chin. Chin. verſetzet ſind. Specifica und durch die Praxin offt bewährte Antifebrilia werden folgende aufgeführet: als pulv. radic. Serpentar. virginian. wieder das dreytägige Fieber, oleum Piperis, eſſent. Abſinth. comp. Carduibenedict. Centaur. minor. Gentian. Myrrh. tinct. Tartari, Antimon. ♃ſat. Elixir febril. Mynſ. Elixir proprietat. ſ. a. die flores Chamomill. gantz ſubtil gepülvert, werden wie Cortex Peruvianus æſtimiret, davon findet man in den Act. Lipſienſ. 1693. p. 153. dieſes Pulver:

℞. pulv. flor. Chamomill. ℈j.
Antimon. diaphoretic.
ſal. Abſinth. ā ℈ß.
f. Pulv.

Folgend Pulver habe ich ſo wohl hie, als anderwärts faſt infallibel befunden.

℞. pulv. Cortic. Peruvian. ʒj.
C. C. ſ. △ ʒß.
ſal. vol. Succin. gr. xij.
f. Pulvis.

In den Miſcellan. Natur. Curioſ. Dec. Ann. IX. obſerv. 41. p. 78, iſt dieſes zu finden:

℞. ſal. Abſinth.
Crem. ♆i ana ʒij.
Chin. Chin. ʒß.
Sandal. rubr. ʒj.
ſpirit. Vitriol. rectif. ʒß.

Den Spiritum gieſſe Tropfen-Weiſe auf das Pulver, und miſch es mit einem höltzernen Spatel untereinander, hernach truckne es bey gelinden Feuer, pulveriſir und heb es auf, die Doſis iſt ʒß. bis j. in ▽ Carduibenedict. Zum äuſſerlichen Gebrauch kan ſtatt aller Dolæi Emplaſtrum febrifugum von dieſer Deſcription dienlich ſeyn:

℞. fol. Burſ. paſtor.
Fuligin. ſplend.
Galban.
rad. Torment.
ſal. Gemmæ ana ʒij.
Camphor. ʒiß.
ol. Scorpion. Matth.
Terebinth.
Theriac. Andr. ana ʒiß.
f. Emplaſtr.

Febris lactea, **Milch-Fieber**, ſiehe Lacteus.
lenta, ſchleichend **Fieber**, bey welchen ſich Froſt und Kälte Wechſel-Weiſe nicht gar zu mercklich gegen Abend finden.
lymphatica, **Fluß-Fieber**.

lyn-

lyngodes oder ſingultuoſa, **Schluck-Fieber**, bey welchem ſich Schlucken findet, oder wobey das Schlucken continuiret.

maligna, ein **bös Fieber**, bey welchem ſchwere und gefährliche Zufälle ſind. Dieſe Fieber werden theils wegen der hefftigen Zufälle, theils auch wegen der alſo geglaubten gifftigen Urſach alſo genennet. Solche hefftige Zufälle aber ſind ſchleunige Mattigkeit mit Hertzens-Angſt, Unruh und Herumwerffen des Leibes, Cardialgia, Truckenheit der Zunge, Schlucken, ſchweren Athmen, Hertz-Klopfen, Ohnmacht, Raſerey, turbirten Schlaf, Verletzungen der Sinne, Convulſiones &c. Wegen dieſer Zufälle iſt zu mercken, daß ſie nicht allemahl zugleich bey allen böſen Fiebern ſind. Die Haupt-Urſach ſteckt in den Geiſtern, welchen eine ſolche Idea eingepräget iſt, und darzu geben die groſſen Gemüths-Bewegungen Gelegenheit. Die Cur iſt alſo anzuſtellen, daß dieſe traurige deſperate Idea weggeſchaffet, und die darzu Gelegenheit gebenden Urſachen gäntzlich gehoben werden, worzu the ls perſuaſiones, theils auch hin und wieder befindliche gute Mittel, in ſpecie unter dem Titul Fleck-Fieber ꝛc. zu finden ſind.

Febris miliaris ſiehe Purpura.

peſtilentialis ſiehe Peſtis.

petechialis, das Fleck-Fieber, Petatſchen, ſiehe Petechiæ.

phricodes oder horrifica, ein Fieber, bey welchem die gantze Zeit durch Schauer über Schauer kommen.

Febris præfocans, **Stick-Fieber**, da der Patient ſcheinet zu erſticken.

purpurata, ſiehe Purpura.

putrida, **faul Fieber**, da das Blut gantz unrein dabey iſt.

quartana, das viertägige Fieber.

quotidiana, das tägliche Fieber.

ſcorubtica, **Scorbutiſch Fieber**, iſt in unſern Ländern ſehr gemein, denn ſo offt das ſcorbutiſche Blut ſeine Zähigkeit verliehret, und durch alle Theile eine Schärffe annimmt, ſo offt findet ſich auch in dem Leibe ein ſolch Fieber. Weil die Urſachen vom Scharbock herrühren, ſo wird man auch zur Cur Antiſcorbutica nöthig haben, als die Martialia und Salia fixa, item ſpirit. ſalis Ammoniac. Cochleariat. Saſſafraſſat. Elixir proprietat. antiſcorbutic. eſſent. Abſinthii tartariſat. eſſent. Centaur. minor. ſpirit. Trifol. fibrin. Cochlear. flor. ſalis Ammoniac. Mixtur. ſimpl. ℞ C. C. eſſentificat. tinctur. Antimon. tartariſat. Lap. 69. C.C. uſt. und auch andere abſorbentia mehr.

Fe-

Febris ſpuratoria, Spey-Fieber.
ſyncopalis, ein Fieber mit Ohnmachten.
tertiana, dreytägig Fieber.
torminalis, ein Fieber mit Colic-Schmertzen.
typhodes ſiehe Febris elodes.
tuſſiculoſa, Huſt-Fieber.
vomitoria, Brech-Fieber.
uretica, ein Fieber mit Diabete oder ſteten Harnen.
vulneraria, ein Wund-Fieber, welches ſich bey den Wunden findet. Vor ſolchen Fiebern, ſie mögen entweder von einer hefftigen Commotion der Säfft: und Geiſter, oder aus Zorn und Schrecken, oder von Zeugung des Eyters in den Wunden / ſo ingemein am 4. 7. oder 9. Tag geſchiehet, oder von einer Inflammation herrühren, pflegen in den Wunden Hitz und ungewöhnlicher Schmertz, Röthe der Augen und Phlogoſes vorher zu gehen. Wie nun dieſe Fieber bald kommen, ſo werden ſie auch bald gehoben und leicht curiret, wenn man nur ſolche Mittel brauchet, welche das acidum imbibiren und zugleich gelind Schweiß treiben; ſolcher Art ſind lapid. ℈. corn. Cerv. uſt. Antimon. diaphoretic. Myrrh. Arcan. duplicat. flor. ✱ci, radic. Gentian. und vornehmlich das Nitrum antimoniat. &c. denn ein gelinder Schweiß iſt das ſchönſte und beſte Mittel für ſolche Fieber.

Feces ſiehe Fæces.

Fecula, Mehl, iſt ein Pulver von einigen Wurtzeln, als radic. Ari, Bryon. Biſtort. Ireos noſtrat. Tormentill. und wird alſo bereitet: die Wurtzel wird gantz klein geſchnitten, mit ▽ zerſtoſſen, der Safft durch ein Tuch ſcharff gepreſſet, was nun zurück bleibet, das wird aufgetrucknet und Fecula genannt.

Fel ſiehe Bilis.

Fel Lucii piſcis, Hecht-Galle, dienet innerlich wieder die Wechſel-Fieber, äuſſerlich wieder blöd Geſicht.

Fel Perdicis, Rebhüner-Gall, wird auch wieder Augen-Schwachheit gerühmet.

Fel Tauri, Ochſen-Gall, wird wieder Sauſen und Brauſen der Ohren mit Weiber-Milch gelobet; die inſpiſſirte Galle kommt mit unter die Clyſtire bis zwey Untzen.

Fel terræ ſiehe Ludus Helmontii.

Fel vitri, Glas-Galle, iſt ein weiß-graues ſcharffes Saltz, an Geſchmack

ſchmack dem Salpeter nicht ungleich, und wird von der Feuchtigkeit der Lufft gar leicht aufgelöſet, daß es ſchmeltzen kan; kommet von den Glaß-Hütten, allwo es auf der Materie, woraus das Glaß geblaſen wird, wie ein Fett ſchwimmet, und auch alſo abgeſchäumet wird; weswegen es auch von einigen Axungia und Sal Vitri genennet wird: und weil dieſes Saltzes Urſprung eigentlich von der Soude, oder andern ſalibus alkalibus herrühret, auch mit dieſen ſehr übereinkommt, ſo nennen es auch andere Sal alcali oder Sal anatron, iſt gemeiniglich in Scheiben gegoſſen. Hievon ſind dreyerley Sorten, das Italiäniſche, welches ſchön weiß und das beſte iſt, das Nürnbergiſche und Holländiſche, welches das ſchlechteſte; kan in der Küchen, die Speiſen damit zu ſaltzen dienen, in der Medicin wird es wieder die Waſſerſucht und Stein gebrauchet; äuſſerlich dienet es die Zähne zu ſaubern, und allerhand Grind und äuſſerliche Schäden zu heilen.

Felliflua paſſio ſiehe Cholera.

Femur ſiehe Os.

Feneſtra, ein Fenſter, was es ſey, iſt unnöthig hieher zu ſetzen. Bey den Anatomicis aber werden auch Feneſtræ genennet der innwendige Gehörsgang, und dann zwey Löcher in der Muſchel, bald hinter der Trommel, deren das eine rund, und das andere langrund iſt.

Fermentatio, die Gährung, iſt eine innerliche Bewegung, vornehmlich in den Vegetabilibus, welche theils von den innerlich verborgen ſteckenden Salibus, theils von der äuſſerlichen Wärme der Lufft erwecket worden, vermöge welcher nicht nur die veſte Textur derer ſelben aufgelöſet, ſondern auch / entweder einen Spiritum ardentem oder weinichten liquorem, oder endlich einen ſauren liquorem zu geben, beqvem gemachet wird. Man wird aber dieſen Zweck kaum erlangen, wo man nicht erſtlich ſolche Vegetabilia nimmt, welche viel Saltz und Oel-Theilchen haben, und ſie in einem wäßrigen Humore zur Gnüge diluiret; hernach muß dieſe alſo præparirte Maſſa an einen warmen Ort geſetzet werden, und zwar im offenen Gefäß, damit die Exhalationes frey heraus / die äuſſerliche Lufft aber hinein gehen kan.

Fermentum, iſt das ausgegährte, und was die Gährung machet, als Sauerteig, Weinſtein, Wein- und Bier-Hefen.

Fermentum album ſiehe Argentum.

rubrum ſiehe Aurum.

Fernabuc ſiehe Lignum Braſilium.

Ferrum, Eiſen, iſt ein ſehr hartes und nicht gern flüßiges Metall, läſſet ſich doch aber treiben, wird in verſchiedenen Ländern, abſonderlich aber in Schweden, häuffig gefunden, und wird nicht allein aus den Eiſen-Steinen geſchmoltzen, ſondern flieſſet auch zuweilen von ſich ſelbſten in der Erden, abſonderlich ſoll ſich in Norwegen offters gediegen Eiſen finden: am meiſten aber wird es aus den Ertzen und gegrabenen Eiſen-Steinen geſchmoltzen, welche gemeinigtlich braun, und wie verroſtet Eiſen ausſehen, wiewohl der beſte und gar reiche Eiſenſtein auch eine blaulichte Farbe hat, und den gediegenem Eiſen nahe kommt. Die von dem Eiſen herſtammenden Artzeneyen ſind, Limatura Martis, Crocus Martis adſtringens und aperitivus und auch die Tinctura Martis.

Ferruminatrix ſiehe Sideratio.

Ferula, eine Schiene zum Bein-Bruch, ſie werden von Baum-Rinden, ſteiffen Papier, Leder ꝛc. gemachet und unter die Chirurgiſchen Inſtrumenta gezehlet.

Ferula galbanifera, iſt das Kraut, aus welchem das Galbanum flieſſet, ſiehe Galbanum.

Fervor ſiehe Ardor.

Fervor febrilis Infantum, ſiehe Siriaſis.

Fervor ſtomachi ſiehe Soda.

Feſtuca, ein Splitter von Knochen oder Holtz.

Fex, Feces ſiehe Fæces.

Fiber ſiehe Caſtor.

Fibra, ein Zäſer, oder Fäſerlein, iſt ein Theilgen des Leibes, länglich wie ein Faden, ſehr ſchmal und dünne, dadurch die andern Theile verbunden und die Bewegungen verurſachet werden. Aus dergleichen Faſern werden faſt alle Theile des Leibes zuſammen geſetzet. Nachdem nun dieſe Faſern unterſchiedlich zuſammen kommen, nachdem entſtehet auch ein ungleiches Weſen, manches iſt fleiſchicht, manches haaricht, manches wie Saiten: etliche Faſern liegen gantz gleich, etliche aber krümmen ſich.

Fibræ ſpirales, heiſſen die gewundenen Fäſerlein des Hertzens.

Fibula, Perone, Canna minor, Focile minus, auch Scrophularia.

Ficatio, Ficoſis, Tumor ficoſus, Eminentia ficoſa, Ficus, Feigwartzen, ſind kleine harte Geſchwülſtchen; finden ſich am Halſe der Gebähr-Mutter, am Hindern, Maſt-Darm, allwo ſie, als kleine Hügelein, gar wohl geſehen und leicht gegriffen werden können, kommen ſelten von

einer

[illegible] [illegible] [illegible] [

Nieren, Blaſen; Der Syrupus iſt wieder den weiſſen Fluß gut; die Wurtzel mit radic Scrophular. und Ruſci vermiſchet im Decoct oder Pulver wird wieder Köpfe recommandiret.

Filix, Jahren-Kraut, wächſet an ſchattichten Oertern, die Wurtzel nutzet wieder die verſtopfften Eingeweide, Miltz und Mutter, tödtet die Würme.

Filtratio, ſiehe Colatio.

Filtrum, heiſt dasjenige Inſtrument, welches man zur Filtration oder Durchgieſſung gebrauchet, es mag ein Trichter, Tuch, Filtz oder Löſch-Blatt ſeyn. (2) Heiſt Filtrum auch ein Stein-Schwamm, wird in Weſt-Indien an etlichen Orten des Mexicaniſchen Meer-Buſens gefunden, weil man das gemeine ▽ dadurch gleichſam filtriren und von allen Unreinigkeiten reinigen kan: ſo wird er alſo auch Lapis Mexicanus genennet; ſein Gebrauch iſt, das Waſſer von aller Unreinigkeit zu ſaubern.

Filius ante patrem ſiehe Tuſſilago.

Filius rubeus } ſiehe Aurum.
ſolis }

Fiſſura, eine Spalte oder Schlitz am Holtz oder Bein.

Fiſſura magna, Cunnus, Natura, Porcus, die Schlitz in der weiblichen Scham.

Fiſtula, eine Fiſtel, hierunter werden mancherley Dinge verſtanden, (1) ein Muſicaliſch Inſtrument, eine Flöte, (2) die Röhr an der Clyſtir-Blaſen, (3) die Röhr des männlichen Gliedes, (4) die Lufft-Röhre, (5) das Marck in dem Rückgrad, Fiſtula ſacra, und endlich (6) ſo hieher gehöret, ein tieffhölichtes und von oben harthäutiges Geſchwür, ingemein ein fiſtulirter Schade, ein Röhr- oder Hol-Geſchwür genannt. Es wird ein groſſer Unterſcheid dieſer Schäden obſerviret, denn einige ſind kurtz, und gehen nur bis an die Muſculen, andere lang und tieff, bis an die Kroſpel und Beine, ja ſie dringen wohl in die Höle der Bruſt und des Unterleibes; bald haben ſie ein, bald zwey Orificia, ſind gleich, krumm, ſchrege, bald geben ſie Blut, bald wäßrige und andere Materie; bald ſind ſie trucken, bald greiffen ſie die Blut-Gefäſſe, Nerven, Drüſen, Waſſer-Gefäſſe, Membranen und andere Theile des Leibes an, und endigen ſich darinnen. Die wahre Urſach iſt ein verdorben Serum, welches innerlich ſtecket und die Theile corrodiret, dahero folgen ſie gar leicht nach tieff und verborgenen Geſchwüren, oder nach Wunden, welche gar

zu

zu zeitig geheilet worden, ehe das Eyter völlig evacuiret; der Callus aber um die Geſchwüre der Fiſteln, rühret von den geſchrumpelten und ausgetrockneten Gefäßlein, welche der Haut die Nahrung zuführen, her. Vor allen Dingen muß dem Chirurgo die Tieffe und der Gang der Fiſtel bekannt ſeyn: folgends gelanget er zur Cur innerlich durch Purgantia, Mercurialia, Diaphoretica fixa und decoct. Lignor. aus Valerian. Parietar. Bet. rubr. rad. Caryophyllat. Galang. Torment. Zedoar. flor. Hyperic. herb. Heder. ♁ſtr. lign. Sanct. Saſſafr. rad. Bardan. vor allen Dingen müſſen ſauere und geſaltzene Speiſen gemieden werden; unterdeſſen ſiehet ein Chirurgus darauf, daß das Loch der Fiſtel, durch eine Wicke, Schwamm/ Cauſtion, oder Schnitt erweitert werde, damit das Eyter und die Materia frey heraus lauffen möge; hernach können in die Hölen reinigende und ſaubrende Medicamenta unter der Form eines Linimenti oder liquoris, injection &c. appliciret werden, als aqua Hordei, mit melle roſat. ♁Ψæ, Decoct. und eſſent. Angelic. Nicotian. ſucc. Abſinth. Scord. Veronic. tinctur. Myrrh. oder ſuccus Millepedum, Ungu. baſilicon. oder fuſcum Felic. Würzii oder Ægyptiacum mit Lauge diluiret; bey dem D. Dolæo Encyclopæd. chirurg. Lib. VI. cap. II. pag. 656. ſeq. ſind folgende recommandiret;

℞. lign. Sanct.
Saſſafras.
rad. Chin. ā ʒß.
Ariſtoloch. rot.
Gentian.
Ireos Flor. ā ʒiij.
herb. Nicotian. Mj.
flor. Hyperic. Mß.
Alum. crud.
Aloës
Alb. græc. ā ʒiij.
♁ fontan. ℔ij.
Vini Rhenan. ℔j.
Coq. ad conſumpt. med.
℞. Colatur ʒjv. adde
Succi 69. ʒß.
℈ dulc. ʒj.
m. ſ.

Einſpritz-Waſſer.

oder auch ℞. Decoct. Calc. viv. ℔j.
Mercur. ſublimat. ʒj.
ſucci Abſinth.
Scordii
Veronic. á ʒiß.
miſce.

Wieder harte Haut oder Callum dienen äuſſerlich radic. Hellebor. Cucum. aſinin. Seſeli, Sphondylii, Diachyl. cum gummis, unguent. Apoſtol. oder ſtärckere, Ærugo, Gumm. ꝛc. Bl. uſt. pulv. Cantharid. Sapo niger, Trochiſci de Minio Vigonis, und endlich Lap. Cauſtic. officin. Mercur. dulc. oder ſublimat. in ▽ ſolviret, Aqua fort. ol. Vitrioli, oleum und butyr. Antimon. werden gantz gewiß den Callum wegnehmen, oder

℞. ▽ Regin. Hung. ʒj.
☿ ſublimat. ʒj.
tinct. Galban. ʒß.
Camphor. ʒj.
Vitriol. alb. ʒß.
℞ ci urinos ℥ij.
miſce.

Bey dieſer Gebrauch hat man ſich in Acht zu nehmen, daß man nicht die geſunden Theile zugleich mit lædire; ſolches wird man verhüten, wenn man in das offne Loch der Fiſtel Corpey ſtecket, und die äuſſerlichen Oerter mit tüchtigen Pflaſtern bedecket. Findet ſich aber an einem andern ſubtilen und ſehr empfindlichen Theil eine Fiſtel, z. E. im Augenwinckel, ſo Fiſtula lachrymalis heiſſet, ſo muß die Cur mit groſſem Verſtand und Behutſamkeit angegriffen werden, öfters thut man durch eine gute Diæt und Thermas unterdeſſen etwas.

Fiſtularia, Rödel, wächſt auf den feuchten Wieſen, das Vieh ſoll Läuſe bekommen, wenn es dieſes Kraut friſſet.

Fixa, werden von den Chymicis diejenigen Dinge genannt, welche die Gewalt des Feuers ohne Conſumption vertragen können, auch nicht von der Lufft zerſtöbert werden. Sie werden den Volatilibus oder flüchtigen entgegen geſetzet, welche beydes von der Lufft und dem Feuer beweget und diſſipiret werden.

Fixatio, Feuer-beſtändig-machung, wird genannt, wenn ein von Natur flüchtiges Corpus, das iſt, welches das Berühren des Feuers nicht

nicht vertragen kan, alſo verändert wird, daß es entweder gantz, oder doch Zwangweis die Gewalt des Feuers ertragen mag.

Flamma, eine **Flamm**, Feuers-Flamm.

Flammula cordis oder vitalis, die **Herꝛ-** oder **Lebens-Flamme**; ſolche wird von einigen ſtatuiret, und für die würckende Urſach der Blutmachung gehalten; eigentlich aber werden hierunter die Lebens-Geiſter verſtanden.

Flammula Jovis, **Brenn-Wurꝛ**, in Oeſterreich und Sieben-Bürgen wächſt es wild, anderswo wird es in Gärten unterhalten: das Kraut zerſtoſſen und aufgeleget, ziehet Blaſen.

Flatus, Flatulentia, **Wind, Blähungen im Unterleibe**, werden öffters eine Urſach der Colic und anderer Schmertzen. Sie haben ordinair ihren Urſprung von blähenden Sachen und Garten-Früchten und Küchen-Kräutern, unter welchen ſonderlich der ſonſten geſunde Rettig ein unangenehmer Sprach-Meiſter iſt. Hiebey wird nicht uneben gefraget, warum die flatus ſtincken, wenn ſie per poſteriora weggehen? Die Antwort iſt aus der Chymie zu geben: Es iſt bekannt, daß die ſchwefelicht- und fetten Dinge, wann ſie von den alcalibus ſolviret, und von acidis præcipitiret werden, einen abſcheulichen Geſtanck von ſich geben, ſolches bezeuget die præparation des Croci Metallorum, oder Reguli Antimonii mit Antimonio, Tartaro und Nitro, allwo die Scoriæ oder Schlacken nichts anders, als ein vom alcali ſolvirtes Sulphur Antimonii ſind, welches, wenn es von ▽ ſimplic. ſolviret worden, keinen Geruch giebet, wenn aber dieſe Solution von acidis, als Spirit. Nitri, Vitrioli, Acet. deſt. &c. præcipitiret wird, entſtehet ein unerträglicher Geſtanck: und alſo ſtincken auch die flatus, in Anſehung, daß ſie mit der zuſtoſſenden Galle entſpringen, deren flüchtig Sal und reſolviret eigen Oel vom acido præcipitiret, ſolche ſtinckende flatus giebet. Die Winde nun zu zertheilen und abzuführen, brauchet man eintzig Carminativa, als rad. Galang. Zedoar. ſem. Aneth. Fœnicul. flores Chamomill. und Sambuci, bacc. Laur. cortic. Aurant. Citri, Aq. carminativ. de tribus, theriacal. Nitri dulcis, Menth. eſſentific. tinct. Caſtor. und äuſſerlich Emplaſtr. de baccis Lauri, de cruſta panis &c.

Flavedo, **Gelb, gelbfarbig**, wie in dem Ictero angemercket wird.

Flos, eine **Blume**, oder **Blüte**, iſt dasjenige, was einen Menſchen vergnüget, und von der verlangten Frucht Hoffnung machet: Denn wenn die Blume verfloſſen, ſo folget Frucht oder Saamen. Die Flores oder Blumen haben ihre ſonderlichen Theile, erſtlich ſind die Häußgen oder

Kno-

Knoſpen, Calix genannt, ſo dasjenige iſt, worinnen die Blume oder Frucht verſchloſſen lieget; (2) die **Drätchen** oder **Strämlein** ſind kleine Faſeln, und kommen in der Blume unten an dem Knopf hervor, Stamina oder Fibræ genannt; (3) die **Endchen** unten an den Blumen, Ungvis iſt das weiſſe, womit die Blumen-Blätter an dem Knopf veſte ſitzen, als an den Roſen, Violen ꝛc. zu ſehen.

Flos Africanus, **Schreiber-Roſen, Studenten-Blume**, wird alſo genannt, weil ſie zum erſten von Carolo V. aus Africa in Europam gebracht worden, ſie hat keinen Nutzen in der Officin, ſiehe auch Caryophyllus Indicus.

Flos amoris ſiehe Amaranthus.

Flos auriculæ, iſt eine wohlriechende Blume, welche aus 6. Blättern, die inwendig purpurfarbig, auswendig aber grün ausſehen, und an der Figur, wie kleine Ohren ſcheinen, beſtehet, ſie wächſet auf einem beſondern Baum, und wird von den Indianern in ſehr groſſen Werth gehalten und wegen des vortrefflichen Geruchs ſehr hoch geſchätzet, dahero mag es auch wohl kommen, daß ſolche in Europa gar rar oder niemahlen geſehen wird. Sie zertheilet die Winde, löſet den Schleim von der Bruſt, ſtärcket und erfreuet das Hertz und die Lebens-Geiſter; wird deswegen unter die Americaniſche Chocolate genommen.

Flos caryophyllorum ſiehe Caryophyllus hortenſis.
cranii ſiehe Muſcus ex Cranio humano.
caſſiæ ſiehe Caſſia fiſtula und Pulpa.
granatorum oder balauſtiorum ſiehe Malus punica.
nitri ſiehe Aphronitrum.
regius ſiehe Calcatrippa.
tinctorius ſiehe Serratula.
trinitatis ſiehe Jacea.
vitellinus ſiehe Taraxacum.

Flores d'Inde, **Waid-Blumen**, iſt eine blaue Farbe, wie Indig, wird auch öffters von Unverſtändigen für Indig gekaufft; iſt ein Schaum oder Geſcht, wenn der Waid im Waid-Kübel zum färben angeſetzet wird; ſolchen Schaum ſchäumen die Färber ab und trucknen ihn auf.

Flores chymici, **durch *chymiſche* Kunſt bereitete Blumen**, ſind die ſubtilſten Theilchen der Mineralien und Metallen, welche durch die Sublimation von den groben Cörpern in einer trucknen Form, als Pulver abgeſondert ſind: in der Officin werden folgende gefunden, als:

Flores

Flores Antimonii, ſind der Schwefelhaffte Theil Antimonii, welcher rarificiret und vom Feuer in die Höhe getrieben worden, werden alſo bereitet: ℞. gemein Glas wohl gepülvert ℔jv. gepülvert Antimonii ℔j. vermiſche dieſe wohl untereinander, thue das Gemengſel in eine glaſurte Retort, laß die Helfft ledig, ſetz ſie in einen Reverberir-Ofen, häng einen Balon dran, verlutir die Fugen oben hin und gieb Anfangs ein klein Feuer, daß der Kolben davon warm werde, verſtärck es darauf gradweiſe, ſo wird man die Blumen in den Recipienten fallen ſehen. Halt mit dem Feuer an, bis nichts mehr übergehe; wenn man das erkennet, ſo mache die Fugen auf, nimm den Recipienten weg, ſammle die Blumen zuſammen, und heb ſie auf. Sie machen ein ſtarck vomiren, man giebt ſie von 2. bis 4. Gran ein.

Flores æris, werden gemachet, wenn man ſauber ▽ über die geſchmoltzene Glocken-Speiß gieſſet, und eine eiſerne Platte über die Röhren, dadurch es flieſſet, leget, ſo gerinnen von dem Rauch kleine röthlichglänzende Körnlein, ſo Æris flores genennet werden.

Flores Benzoës, **Benzoes-Blumen**, iſt eine Erhebung der flüchtigſten Saltztheilchen des Benzoins, darzu ℞. einen irdenen hohen und engen Topf mit einem kleinen Rand, thu 3. bis 4. Untzen ſehr reinen und grob gepülverten Benzoin hinein, deck den Topf mit Pappe zu, binde ſie um den Rand herum an, ſetz ihn in heiſſe Aſche; iſt der Benzoin warm worden, ſo werden ſich die Blumen ſublimiren, welche man geſchwind in einen vermachten Glas verwahren kan; die Pappe kan alle 2. Stunden weggenommen und eine neue aufgeſetzet werden, bis die Blumen anfangen ölicht zu werden, dann kan man den Topf vom Feuer wegnehmen und den Reſt zum Oel aufheben. Die flores ſind ſehr gut für Engbrüſtigkeit, Huſten, Keuchen und Lungenſucht. Die Doſis iſt von gr. ij. bis v. in einem Ey.

Flores Coralliorum ſiehe Corallia.

Flores Jovis, **Zinn-Blumen**, iſt ein flüchtig gemachtes und Mehlförmiges Zinn, das durch Hülffe eines flüchtigen Saltzes ſo weit kommen iſt. Darzu ℞. einen irdenen unglaſurten Krug, der in der Mitte ſeiner Höhe ein Loch mit einem Zapfen habe, ſetz ihn in einen dazu bequemen Ofen, wo er bis ans Loch hinein gehe, ſchaffe, vermöge des Leimes und der Ziegel, daß nirgends das Feuer heraus ſchlage, füge drey andere irdene Krüge, die keinen Boden haben, drauf, und ſetze darauf einen Helm mit einem Recipienten, verleime darauf alle Fugen wohl und mach ein ſtarck △ im Ofen, daß das Theil des innern Kruges erröthe; darauf menge Zinn und

zwey Pfund geleiterten Salpeter untereinander, schütte einen Löffel voll dieſes Gemenges durchs Loch in den Krug, und ſteck den Zapfen wieder vor, bald wird ſich ein Gedonner erheben, wenn das vorbey, ſo thu einen andern Löffel voll hinein, und fahre damit fort, bis das Gemengſel alle iſt. Laß darauf die Gefäſſe abkühlen, nimm ſie von einander, ſo wird man in dem Recipienten ein wenig vom Spiritu Nitri und um die Töpfe herum die ſehr weiſſen Zinn-Blumen finden, ſtreich ſie mit einer Feder ab, und waſche ſie offt in Brunnen-Waſſer, und wenn ſie hernach im Schatten auf einem Papier trucken worden, ſo hebe ſie in einer Phiole auf. Sie geben eine Schmincke ab, als die die ſchönſte weiſſe Farbe machen, wenn man ſie unter Pomade oder einigen Liquorem menget.

Flores Marcaſitæ, **Wißmut-Blumen**, iſt nichts anders, als ein Theil durch die volatiliſchen Salia zu Staubmehl elevirter Wißmut. Darzu calcinire den Wißmut, thue noch einmahl ſo viel Salis Ammoniaci drunter, ſublimir alles zuſammen, ſo erlangeſt du die Blumen, die man im Waſſer zergehen und mit dem ſpiritu Salis Ammoniaci oder oleo Tartari præcipitiren laſſen kan. Sie ſind ein ſchön Cosmeticum, ſo man blanc d' Eſpagne, **Spaniſche Schmincke**, nennet, und das Geſicht weiß machet: man braucht ſie entweder unter Pomade oder in Lilien-Waſſer.

Flores Martis oder Ferri, **Eiſen-Blum**, iſt ein ſchnee-weiſſer, zuweilen ſilberfarbichter mineraliſcher Stein, ſo in den Berg-Wercken auf einigen Ertzten und beſonders auf den Eiſen-Steinen in die Höhe ſchieſſet, und entweder wie geſchmeidige Aeſtlein, Corallen-Zincken, geſtreiffte Cryſtallen, oder in andern Figuren anzuſehen; ſie wächſet in der Oberſteyermarck und zwar bey einem Dorff Eiſen-Ertz genannt. Sie wird innerlich ʒß. oder ʒij. wieder die Dyſenterie höchlich recommandiret, äuſſerlich aber wieder allerhand Räudigkeit, Krätze, böſe Geſchwüre: kan auch zur Schmincke dienlich ſeyn.

Flores Salis, entſtehen, wenn in der Erden am Stein-Saltz von ſich ſelbſten Sträuchlein oder andere Figuren aufſchieſſen.

Flores Salis Armoniaci, *Salarmoniac*-**Blumen**, ſind ein Theil Salarmoniac, ſo vom Feuer erhoben worden. ℞. Pulv. Salis Ammoniaci, Salis marin. decrepitat. ana q. v. ſchütte dieſes Mengſel in eine Cucurbit und laß zwey Dritteil davon leer, ſetze ſie in Sand und ſchlag einen blinden Helm drauf. Mache anfangs ein klein Feuer drunter, verſtärck es nach und nach, ſo, daß das Salarmoniac als Staubmehl in die Höhe fliehe, und ſich an Helm und an den Ober-theil der Cucurbit anlege; halt das Feuer

bis

bis nichts mehr übergehet, kühle darauf die Gefässe ab, hebe den Helm gantz sachte ab, und streich die Blumen mit einer Feder ab, hebe sie in einem wohlvermachten Glase auf. Sie treiben den Schweiß und Harn, sind ein schön Fieber-Mittel. Die Dosis davon sind von 4. bis 15. Gran.

Flores Sulphuris, **Schwefel-Blumen**, sind nichts anders, als ein exaltirter Schwefel: darzu ℞. ungefehr ℔ß. grob gepülverten Schwefel, thue ihn in eine irdene Cucurbit, setz ihn in ein Ofen-Feuer und schlag einen Topf oder eine andere umgekehrte Cucurbit, die nicht glasurt ist, drauf, daß der einen Hals in der andern ihren gehe. Nimm von einer halben Stunde biß zur andern die obere Cucurbit weg, und stelle eine andere in ihre Stelle, thue gleichfalls neuen Schwefel dazu: alsdann sammle die in der Cucurbit angeflogenen Blumen, und treibe das so lange, bis man gnung Blumen hat, alsdenn schüre das △ weg, und laß die Gefässe abkühlen, unten wird nicht mehr als ein wenig leichte und unnütze Erde sitzen bleiben. ℳ Mengt man ein Theil Sal polychrestum unter zwey Theil Schwefel sublimiret sie vorbeschriebener massen, so bekommt man weisse Schwefel-Blumen. Die Schwefel-Blumen werden wieder Brust- und Lungen-Beschwerungen innerlich gebrauchet, und davon X. bis XXX. gran pro Dosi gegeben: äusserlich dienen sie in Salben wieder die Krätze, werden auch zu Wund-Balsamen genommen.

Flores Sulphuris myrrhati Brandenburgens. ℞. Jetzt beschriebener gemeiner Schwefel-Blumen ℥ij. thue darzu Aloës epatic. Myrrh. select. ana ℥j. Croci ʒj. reib alles subtil und misch es untereinander, werden wieder die Pest, Seitenstechen, böse hitzige Fieber gebrauchet.

Fluor albus, fluor muliebris, fluor uterinus, Leucorrhœa, der **weisse Fluß**, von den Weibern das **Weisse** genannt, ist eine stete widernatürliche Excretion, welche so wohl bey Weibern, als alten Vetteln, auch Mädgens und Jungfrauen, die in den Prostatis ausgearbeiteten Wäßrigkeiten, welche bald scharff, bald häuffig, bald wenig sind, durch die Scham abführen. Dieser Fluß wird auch Gonorrhœa Mulierum der **Weiber-Trippert** genannt, weil bey dieser Kranckheit alle Symptomata zu finden, welche in Gonorrhœa Virorum observiret werden. Die Ursachen und Cur kommen mit Gonorrhœa Virorum überein, welche allda nachzusehen. Doch aber werden von den Practicis als Specifica, radix Filipendul, Rosmarin Daucus, Horminum, Lamium und Bellis flore albo im Decoct oder Infuso recommandiret.

Fluor siccus siehe Mercurius.

Flores metallici, **Bergflüſſe**, ſind falſche Edelgeſteine, die entweder von Natur ſo wachſen, und in den Bergwercken gefunden werden, und von den rechten darinnen leicht zu erkennen ſind, daß ſie im Feuer flieſſen; oder ſie werden durch die Kunſt aus dem Cryſtall und Glas nachgemachet.

Fluxus chyloſus, cœliacus } ſiehe Cœliaca paſſio.

hepaticus, der **Leber-Fluß**, wird von den Alten alſo genennet, iſt eine Art der Ruhr, da die Excrementa gantz häuffig ohne Schmertzen dünn und von Couleur als Fleiſch-Brüh weggehen, kommt wegen der Urſachen und Cur mit Diarrhœa überein.

Focile majus und minus ſiehe Os.

Fœcundatio, Befruchtung, fruchtbar machen.

Fœniculum, **Fenchel**, wächſt in den Gärten, der Saame iſt überall bekannt, hat eine vortreffliche erwärmende, balſamiſche und Wind zertheilende Krafft, wird deswegen wieder Bauchgrimmen, Winde, Krampf, Bruſt- und Lungen-Beſchwerungen gelobet; ſtillet den Huſten, vornehmlich bey den Schwangern, welche dieſe Saat deſto fleißiger gebrauchen ſollen, weil man glaubet, daß die Kinder in Mutterleib ſehr klare Augen davon bekommen ſollen.

Fœniculum marinum ſiehe Crethamus.

Fœniculum petræum tortuoſum ſiehe Seſeli Maſſilienſe.

Fœniculum porcinum ſiehe Peucedanum.

Fœniculum tortuoſum ſiehe Seſeli Maſſilienſe.

Fœni græci ſemen, **Griechiſch Heu- oder Bockshorn-Saame**, wird ſo wohl in Franckreich, als in Teutſchland, zwiſchen Bamberg und Nürnberg häuffig gezogen; das Kraut hat zweyfache Blätter wie der Klee, und wenn die kleinen weiſſen Blümchen abgefallen, trägt es lange krumm-ausgeſpitzte Hülſen, darinn dieſer Saamen wächſet, welche einem Horn nicht ungleich ſind, weswegen es von den Griechen Bucera oder Agoceras, von den Teutſchen aber Bockshorn genennet wird. Es wird ſowohl der Saame, als deſſen Mehl oder Pulver in den erweichenden und zertheilenden Umſchlägen, item zu den Clyſtiren, weil er die Winde zertheilet, genommen. Der Schleim oder Mucilago hiervon, iſt wieder böſe flüßige Augen gut.

Fœtor, ein Geſtanck, übeler Geruch.

Fœtor alarum, ſtinckender Schweiß unter den Armen.

oris,

oris, ein **ſtinckender Athem**, wird insgemein bey den Lungſüchtigen, Scorbuticis ꝛc. angemercket.

Fœtus, die Frucht im Mutterleib bey Menſchen oder Vieh.

Folium, **ein Blatt**, iſt dasjenige, was ein Kraut oder Gewächs bezieret und bekleidet: denn wann die Blätter abgefallen, ſo ſcheinen die Bäume und Kräuter, als wären ſie nackend.

Folia Acmellæ ſiehe Acmellæ folia.

Folium Indum oder Malabathrum, das **Indianiſche Blatt**, iſt ein ziemlich groſſes, dick, längliches, glattes und breites, doch oben ausgeſpitztes Blatt, wodurch der Länge nach, drey ſtarcke fibræ oder Fäſerlein gehen, eines guten Geruchs und etwas aromatiſchen Geſchmacks; die neueſten Botanici halten für gewiß, daß dieſes Blatt von der Canella Malabarica oder demjenigen Baum herrühre, wovon die Caſſia lignea genommen wird: die Blätter müſſen ſchön groß, breit, auch ſo viel müglich, friſch und noch grün ſcheinend, nicht zerriſſen noch zermalmet ſeyn. Machet einen guten und wohlriechenden Athem, treibet den Stein und ☐ ſtärcket den Magen, äuſſerlich in Wein gekochet, wird es wieder die Entzündung und trieffende Augen gerühmet. Das hievon deſt. Oel kommt dem Zimmet-Oel gleich, ſtärcket den Magen und andere Glieder.

Folia Lauri ſiehe Laurus.

Folia orientalia, oder *Sena*, **Senet-Blätter**, ſind länglicht ausgeſpitzte und von ihren Stengeln abgeſtreiffte Blätter, eines bittern, etwas ſcharffen und alſo wiedrigen Geſchmacks, von gelb-grüner Farbe, kommen aus Orient: das Kraut dieſer Blätter iſt ein Sommer-Gewächs, weswegen es auch in den warmen Europäiſchen Theilen vor dem Majo nicht gepflantzet werden kan, und müſſen auch die Blätter früh im Herbſt wegen der Kälte geſammlet werden. Man findet verſchiedene Geſchlechte davon, als die erſte Sena Orientalis oder die **Aegyptiſche und Alexandriniſche**, ſo für die beſte gehalten wird; die andere iſt die **Welſche** oder Sena Italica, und kommt der vorigen an Kräfften nicht bey. Der Alexandriniſchen ſind wieder zwey Sorten, davon die erſte Mechina heiſſet, weil ſie von Mecha kommet und die allerbeſte iſt, die andere wird von dem Ort, da ſie wächſet, Saetto genennet, welche aus grünen Blättern beſtehet, ſo den vorigen an Güte nicht gleichen doch aber beſſer als die Welſchen ſind. Sie müſſen von ihren Stengeln und andern Unrath wohl geſäubert ſeyn. Sie haben eine gelinde Krafft zu purgiren, und führen alle ſcharffſaltzichte ſaure und ſchleimichte Feuchtigkeiten ab. Die Doſis davon in Subſtantia iſt von ʒj. bis ʒiß. In in-

fuſo von ʒij. bis ʒß. Præparata ſind das Extractum von ʒj. bis ʒij. Pulvis Sennæ Montagnanæ, Electuar. Sennatum Renodæi, Diabelzemer genannt, der Syrup. fol. Sena oder Paſſular. laxativ. ʒij. bis ʒß.

Folia Thee, die *Thee*-Blätter, werden aus Oſt-Indien durch die Compagnie in Holland und Engelland, und von dar hin und wieder gebracht. Dieſe Blätter wachſen in China und Japan, auf einem kleinen Bäumlein oder Strauch. Weil aber die friſchen Blätter eine narcotiſche und gantz dumm und trucken machende Kraft haben, und alſo zum gewöhnlichen Gebrauch untüchtig ſind, ſo werden ſie von den Einwohnern alſo præpariret: ſie thun dieſelbe in eine groſſe eiſerne kupferne Pfanne und wältzen ſie darinne mit der Hand über dem Feuer hin und her, bis der Safft etwas heraus gehe, hernach wältzen ſie andere auf einer Banck, welche wieder wie zuvor etliche mahl geröſtet und gerollet werden; denn nachdem ſie weniger oder mehr alſo gearbeitet werden, je wohlfeiler oder theurer ſie ſind. Man hat verſchiedene Sorten vom Thee, welche entweder nach der Blätter Gröſſe, oder nach der Farbe unterſchieden werden. Der beſte iſt recht hellgrün, hat einen guten Geſchmack und Geruch, wie der Japoniſche insgemein zu ſeyn pfleget, welcher nicht allein rarer und beſſer, ſondern auch viel theurer iſt, und mag vielleicht derjenige ſeyn, welcher hier Kayſer-Thee oder auch Thee Boye heiſſet, mit welchem Namen doch nur in Indien die Blüte beleget wird: und man kan den Unterſcheid an dem Thee-Waſſer ſehen, indem der friſch und gute Thee eine grünlichte, der ſchlechte aber eine gelbe Couleur giebet. Pomet gedencket auch der Thee-Blumen, welche vielmehr einer Blum als Blättern gleich ſehen, eine ſchwartz-braune Couleur haben, und von den Holländern dem Golde gleich geſchätzet werden ſollen. Seine Kräffte beſtehen in drey Stücken, daß der Thee (1) das Haupt erleichtere, (2) den Magen ſtärcke, und (3) die Nieren vom Sand und Stein befreye. Weil wir bey uns eben ſo gute Kräuter haben, welche denſelben Effect thun, ſo nehmen einige Betonien, andere Ehrenpreiß, andere den Rosmarin, noch andere die Salbey, welche ſonderlich von den Indianern gegen den Thee alſo ausgetauſchet wird, daß ſie der Oſt-Indiſchen Compagnie für 1. Pfund Salbey 2. und wohl mehr Thee geben, welches die Urſach ſeyn mag, daß der Thee bey uns wohlfeiler, als in Indien ſelbſt iſt.

Folliculus fellis ſiehe Veſicula fellis.

Fomentum, eine **Wärmung**, kommt à fovendo warm halten, damit werden die Glieder gewärmet, verſtopfte Schweißlöcher geöffnet. Dieſe fomenta ſind Decocta, aus unterſchiedlichen Kräutern, nachdem es die

Umſtän-

Umſtände der Kranckheit haben wollen, darein werden Tücher getuncket und auf das krancke Glied geleget; bisweilen werden die Kräuter in Säcklein durchnähet, und in ▽ oder Wein aufgeſotten, auf die ſchwachen Glieder gelegt, auch wenn ſie kalt worden, wieder eingenetzet, und warm aufgeleget.

Fontanella, Fonticulus, eine **Fontanelle**, iſt nichts anders, als ein an unterſchiedlichen Theilen des Leibes zwiſchen die Interſtitia der Muſculorum gemachtes Ulcus, aus welchem täglich bald ſchlecht, bald faules Serum fleuſt. Hiebey mercke I. den Ort, wo ſie geſetzet werden; dieſen accurat zu benennen, iſt wegen der unterſchiedlichen Intention kaum müglich, denn einige ſetzen ſie im Zuſammenſtoß der Suturæ Coronalis und Lambdoideæ über die oſſa Bregmatis, bey den Epilepticis, ſo wohl Alten als Jungen. Andere auf den Arm, die Catarrhen vom Haupt abzuführen, andere am Schienbein, andere in Inguine, wieder das Hüfft-Weh, u. die Peſt zu præſerviren, andere am Schenckel, andere an den Waden ꝛc. Am gebräuchlichſten geſchehen ſie am Arm, und zwar im Strich der Schulter zwiſchen den Muſculum bicipitem und deltoidem. II. Die Art wie ſie geſetzet werden iſt unterſchiedlich: einige machen ſie mit der Lancetten, ſchneiden in die Länge, qver oder kreutzweiſe, legen denn eine Erbſe oder Kügelein aus ligno Heder. arboreſc. oder radice Gentian. darein, und laſſen die Wunde alſo ſeyn, bis eine Fontanell daraus werde; andere nehmen würckliche Cauſtica, als glüend Eiſen ꝛc. wodurch im Augenblick eine Eſchara gemacht wird, welche hernach weggenommen, und an deſſen Stell eine Erbs geleget, wornach alſobald ein Fonticulus formiret wird. Andere nehmen vielmehr Cauſtica potentialia, als Butyr. ℥ii, Mercur. ſublimat. ol. ℈li, Lapid. infernal. (deſſen Præparation unter dem Titul Cauſticos zu ſehen ꝛc.) Weil aber dieſe Cauſtica gar leicht von einander flieſſen, und weiter als den deſtinirten Ort etzen, ſo müſſen ſie mit einem Pflaſter aus Pech oder Wachs, in deſſen Mitten ein Loch iſt, beſchützet werden; nachdem dieſes geſchehen, wird das in einer Schreibfeder aufbehaltene Butyrum ℥ii appliciret, und hierauf wird wieder noch ein Pflaſter aufgeleget und alſo gelaſſen, bis eine Eſchara erwecket worden, welche nach etlichen Tagen abzunehmen iſt, und der Ort wird mit Unguent. digeſtivo &c. beſtrichen, damit das einmahl gemachte Geſchwürlein offen gehalten werde. III. Daß das Geſchwür oder die Fontanelle offen gehalten werde, und ſich nicht zur Unzeit ſchlieſſe: dahero muß ſie täglich vom Unflat gereiniget und eine friſche Erbſe oder Küglein aus radic. Gentian. oder Thymelææ &c. hereingeleget werden, maſſen dieſe eine gelinde Schärffe haben, den Zufluß des Seri trefflich befördern und die

Wunde

Wunde offen halten. Am beſten aber geben dieſen Nutzen Erbſen oder aus ligno Hederæ arbor. bereitete Küglein, denn, auſſer daß ſie die Fontanell offen halten, ziehen ſie auch das Serum, Rotz und eyterichte materiam an ſich und führen ſie aus der Wunden. Man kan auch künſtliche Erbſen machen z. E. gelbe, aus

Ochræ flavæ ʒß.
radic. Ireos Flor. ʒii.
Ceræ ʒj.
Terebinth. q. ſ.

Darauf wird ein Wachs-Papier geleget, von Wachs allein, oder mit Terebinth. und Sevo cervino vermiſchet. IV. Daß die Symptomata weggeſchaffet werden. Ingemein iſt die Inflammation eine Begleiterin der Fontanellen, dahero muß ſie durch Emplaſtr. de Cera viridi gehoben werden, maſſen ſolches nicht nur die Inflammation reſolviret, ſondern auch die Wunde vor der Fäulnüß præſerviret. Ferner pflegt es ſich zu begeben, daß beynahe keine Humiditât ausflieſſet, da iſt die Urſach entweder in den Humoribus oder Säfften, oder Tubulis oder Röhren zu ſuchen: im erſten Fall muß das Serum durch viel Trincken diluiret, im andern aber die verſtopfften Pori eröffnet werden, und zwar durch ſcharffe Sachen, z. E. radic. Gentian. Thymelæx, oder Erbſen in der Solution des Mercur. ſublimat. eine weil geweichet und hernach getrucknet, oder Unguent. Ægyptiac. Apoſtolor. baſilic. fuſc. Würtzii &c. item durch grüne Erbſen aus

Virid. æris.
pulv. Hellebor. alb. ā ʒij.
Cantharid. ʒß.
radic. Ireos Flor. ʒiß.
Ceræ ʒvj.

Wenn wild Fleiſch iſt, ſo ſind auch dieſe ſcharffen zuträglich, item Adſtringentia &c. Iſt ein Uberfluß der Säffte da, ſo kan er durch Purgantia Sudorifera und Diuretica gemindert werden. V. Der Nutzen der Fontanellen, iſt nicht aus dem Magen zu evacuiren, ſondern beſonders von der Peſt zu præſerviren, das zähe Serum um das Gehirn zu deriviren und zu leiten: alſo werden ſie wieder Mangel der Augen und Ohren in Nucha recommandiret, wieder Catharrhen und Fluß-Kranckheiten am Arm und Bein ꝛc. geſetzet. VI. Die Contra-indicantia, oder welche derſelben Gebrauch verbieten, ſind (1) Uberfluß des Seri in der Waſſerſucht, (2) ſcharff Serum, denn ſolches macht gar leicht eine Inflammation, und (3) gar zu zähes

hes Serum, denn die Arbeit wird vergeblich seyn, wo das Serum nicht flüssig ist.

Fontanella infantum, das Blättlein auf dem Haupt bey neugebohrnen und jungen Kindern.

Fontinalis, **Sam-Kraut**, wächst in Gräben und stillen Wassern, das gantze Kraut dienet wider Seiten-Weh und rothe Ruhr.

Fontes salterii, **Gesund-Brunnen**, sind die Sauer-Brunnen, siehe Acidulæ.

Foramen, ein jedes Loch.

ovale, das **eyförmige runde Loch**, ist ein sonderlicher Weg einer Frucht: es befindet sich dieses Loch zwischen der untern Hol-Ader und ergiesset sich unmittelbar in dieselbige vor dem Hügelchen, das bey der Zertheilung der Hol-Ader lieget. In der Lungen-Blut-Ader aber ist es gantz nahe an der lincken Kammer offen, und hat alldar ein Häutlein wie eine Falle anhangen, welches den Zurückfluß des Bluts verhindert und nach der Geburt das Loch zuschliesset, so fern es nemlich von dem durch die Lungen-Blut-Ader häuffig fliessenden Blut an dieses Loches Rande angehefftet wird, mit dem es auch nach der Zeit genau verwächset. Der Nutz dieses Loches ist, daß es das von den untern Theilen herzukommende Blut aus der Hol-Ader zu der lincken Hertz-Kammer durchlasse.

Forceps, eine **Zange**, ist ein bekannt und zu vielen Dingen nützlich chirurgisch Instrument.

Forfex, eine **Zahn-Zange**, dienet die Zähne auszureissen.

Formatio, die **Bildung**, hat zweyerley Bedeutung, (1) heist es die Bildung der Frucht im Mutterleib bey Menschen oder Vieh, (2) die Gestalt oder Form der Medicamenten, da eines flüßig, das andere hart ꝛc. ist.

Formica, die **Ameise**, sind bekannte Ungezieffer hin und wieder in den Wäldern Hauffenweise, davon wird der Hauffe zusammt den Eyern zum Bade gebrauchet.

Formula, eine **Formel oder Recept** ist, wenn die vom Medico verordneten und auf einen Zedel geschriebenen Medicamenta vom Apothecker verfertiget werden.

Fornix, das **Hirn-Gewölbe**, ist ein marckichtes Theil des Cerebri, und kommt mit zweyen Wurtzeln oder Fortsätzen von der Hirn-Schwüle, wo sie mit dem langen Marck nahe bey dem Hirnlein verbunden wird. Diese zwey in einen zusammen lauffenden Fortsätze machen dieses Gewölbe.

Foſſa magna, iſt die Höle der weiblichen Scham, welche ſich ſehen läſſet, wenn die Labia von einander gethan ſind.

Fotus, Fomentum, eine Bähung, iſt eine Formel eines äuſſerlichen Medicaments, wovon der warme Dampff auf die krancken Glieder gehet. Insgemein werden hierzu die Species emollientes (erweichende) genommen, als fol. Alth. Malv. herb. Atriplic. Branc. urſin. Parietar. item dieſer ihre radices, als Alth. flor. Lilior. alb. Chamomill. Melilot. Sambuc. Verbaſc. Linar. &c. worzu man noch unterſchiedliche aromatica thun kan, als rad. Angelic. Galang. Zedoar. bacc. Laur. Junip. ſem. Aniſi, Fœnicul. Cumin. Nux moſch. Mac. Caryophyll. noch kan man auch zu ſolchen Decocten zur Bähung, ♃ ſcor. regul. ʒii &c. nehmen. In der Officin werden nur hierzu die Species verſchrieben, wozu die Signatur alſo ſeyn muß; Species zur Bähung, z. E.

℞. herb. Majoran.
Serpill.
Thymi.
flor. Roriſmarin. ana Mj.
radic. Angelic.
Galang.
Imperator.
Zedoar. ana ℥ß.
bacc. Juniper. ʒij.
Lauri ℥ß.
Nuc. Moſch. ʒij.
Inciſ. contus. d. ſ.

Glieder ſtärckende Species zur Bähung.

Man kan ſolche Species in ▽ oder Wein, oder halb ▽ und Wein, nachdem es nöthig iſt, kochen, und dann die Glieder drüber bähen.

Fractura oſſium, ein Bein-Bruch; iſt eine für ſich bekannte äuſſerliche Kranckheit: man findet deſſen einen groſſen Unterſcheid, und zwar ſelben theils von der Form, theils vom beleidigten Theil, theils auch von den Zufällen der Brüche. In Anſehung der Form iſt ein Bruch, bald in die Länge, ein Schlitz-Bruch, auch aſſeralis genannt, bald die Quere, bald in kleine Stücken und gantz zerſchellert, bald iſt der Bruch vollkommen: in Anſehung des beleidigten Theils, iſt bald das Cranium, die Rübben, Arm, Bein ꝛc. bald ein, bald mehr Theile zerbrochen; und endlich in Anſehung der Zufälle, ſo iſt bald eine Wunde, bald Luxation, bald

eine

eine Inflammation und Geſchwulſt ꝛc. dabey. Alle dieſe Umſtände muß ein Chirurgus wohl erwägen, denn ſie ihren ſonderlichen Nutzen in Praxi haben. Die wahren und vollkommenen Fracturæ werden erkannt, wenn das Theil ungleich iſt, oder Hölen oder Vorragungen hat, item wenn man das Bein mit der Haut tractiret und ſolches ein Geräuſch giebet, wenn es von der natürlichen Figur abweichet, und man ſich nicht drauf lehnen kan, wegen Schmertz und an dem Ort bald folgender Geſchwulſt. Wenn aber die Fractura, ſonderlich ein Over-Bruch mit einer Wunde iſt, kan man es alſofort mit den Fingern oder Sucher erforſchen; alleine eine Fiſſur kan nicht anders, als aus einer Ungleichheit des Beins, in der Länge, Schmertz und dazu kommenden Geſchwulſt gemuthmaſſet werden. Die Alten glaubten, daß nur allein von einer äuſſerlichen Gewaltthätigkeit Bein-Brüche geſchehen, als vom Schlagen, Stoſſen, Fallen ꝛc. allein die Miſcel. Nat. Curios. Dec. V. Ann. II. Obſerv. 225. und Muralt. Chirurg. Obſerv. 158. p. 461. ſeq. zeugen, daß auch Hände und Füſſe von einer ſtarcken Convulſion dieſer Glieder, gebrochen. Die Cur gehet bey jungen Leuten, und wo der Bruch die Länge iſt, oder nur eine Fiſſur, item wenn kleine Knochen gebrochen, gut von ſtatten. Eine gröſſere Schwierigkeit aber findet man (1) an groſſen Beinen, (2) nah am Gelenck mit einer Læſion der andern empfindlichen Theile, (3) wenn zugleich eine Luxation iſt, (4) bey Schwangern oder Krancken, (5) bey Alten, und wenn ſie im Winter geſchehen, und (6) wenn der Chirurgus etwas langſam zur Cur geruffen worden. Nichts deſtoweniger muß man auch in dieſen Fällen nichts unterlaſſen, ſondern ſo geſchwind es geſchehen kan, die Theile des zerbrochenen Beins in den eigenen und natürlichen Sitz bringen und configuriren, damit nicht die aus Verzögerung zuſchlagende Geſchwulſt und Inflammation nach dieſem hinderlich fallen. Solches wird man nach Wunſch mit einer künſtlichen Application der Hände, betaſten, gelinde zuſammen drücken, oder mit dem Chirurgiſchen Inſtrument, Gloſſocomium genannt, verrichten. Anders aber gehet es zu, wo mit dem Bein-Bruch auch eine Luxation iſt, und eines unten, das andere oben ſtehet, wo in ſolchem Fall nicht eine gebührende Extenſion des afficirten Theils geſchiehet, ſo iſt niemahlen eine vollkommene Vereinigung des Beins zu hoffen. Wenn aber auch einige Stücke gar abgeſchieffert ſind, und ſich nicht wollen vereinigen laſſen, ſo müſſen ſie alſofort auch bey der erſten Verbindung weggenommen, ja wenn auch keine Wunde dabey, oder die Labia derſelben nicht weit gnung von einander ſind, durch eine Inciſion ge-

öffnet werden; nachdem nun dieses geschehen, hat man zu trachten, daß die zusammen gebrachten und vereinigten Theile im guten Lager biß zur Zusammenwachsung gehalten werden; dahero wird eine gute Verbindung erfordert, (wenn zuvor ein gut Bruch-Pflaster oder Emplastr. de pelle ariet. oder oxycroc. &c. also aufgeleget, daß es nicht gantz vollkommen das Glied des Bruchs decke, sondern einen Raum eines Daumes breit zwischen beyden Enden des Pflasters lasse, damit die unvermerckliche Transspiration nicht gehemmet und zur Inflammation und Gangræn Anlaß gegeben werde, und zwar solche mit Schienen von Pappen oder Bürcken Rinden, welche vor dem Gebrauch in ▽ zu erweichen sind, damit man sie nach der Art des Bruchs umlegen und die im lauligen Wein-Eßig getunckten Binden umwickeln möge. Man hüte sich aber, daß man nicht durch gar zu starck Verbinden zur Inflammation und andern Zufällen Gelegenheit gebe. Offte pfleget die auch vor der Verbindung zuschlagende Geschwulst und Inflammation des Chirurgi Fleiß und Bemühung zu vernichten: dahero ist erstlich der lædirte Ort zu bähen und zu schmieren mit spirit. Vini. tinct. flor. Hyperic. mit ♁ bereitet, ♎ Lumbric. ▽str. ol. dest. Terebinth. Anisi, Rorismarin. oder applicirte Emplastr. Würtzii aus Wachs und Terpenthin. Also wird nichts mehr übrig seyn, als daß das verbundene Glied in seinem Lager unberührt 10. auch wohl mehr Tage liege, damit die Natur den Callum zeugen und vermöge dieses die zerbrochenen Beine in etwas ergäntzen möge. Dieses ist aber nicht so stricte zu verstehen, als wenn man in der Zeit den Band nicht auflösen solte, sondern es ist vielmehr nach Hippocratis Geheiß nöthig, zum wenigsten alle drey Tage den lædirten Ort zu beschauen, damit man den gegenwärtigen und noch besorglichen Zufällen in Zeiten begegnen könne. Also wird der durch Hülffe der Natur aus den lædirten Tubulis der Beine als ein Leim nach und nach schwitzende Nahrungs-Safft machen, daß das, was gesondert war, wieder zusammen hänge und backe: wächst der Callus zu scharff, so kan man ihm abhelffen mit Emplastr. de Melilot. mit ana Emplastr. de Ranis cum 4lo ☿ii, oder so es die Condition des Bruchs leidet, leget eine Platte drauf. Damit auch der Medicus dieser Arbeit der Natur zu Hülffe komme, so kan er dem Patienten Osteocoll. pp. mit Mastich. Thure, Succin. ♁ diaphor. Croc. lap. 69. C. C. ust. &c. geben.

℞. Osteocoll. præp. ℥ij
♁ diaphor.
Succin. præp. ana ℈ij.

Croci

Croci ℈ß.

m.

Davon alle Abend ʒß. in ▽Ceraſor. zu geben. So ſind auch Decocta vulneraria zuträglich, aus Agrimon. Sanicul. Scord. Veronic. Cardbened. Centaur. min. Betonic. Plantag. Virg. aur. und florib. Hyperic. Verbaſc. In der Diæt muß ſich der Patient des Weins und fetten Fleiſches enthalten; maſſen hievon nicht nur Cruditäten gezeuget, ſondern auch der Inflammation Gelegenheit gegeben wird, hergegen brauche er gelatinoſa (da vornemlich nach 10. Tagen die Inflammation nicht ſo zu beſorgen iſt) und Grützen, Reiß, Kalbs-Füſſe und Köpffe, und äuſſerlich ein Cataplaſma ex radic. Conſolid. maj. oder Emplaſtr. vulnerar. de Vernice oder

℞ Emplaſtr. diapalm.
Ceræ Citrin. ana ʒviij.
Unguent. martial. ʒjv.
pulv. rad. Alth.
farin. Fabar. ana ʒiß.
ſem. Cumin. ʒiij.
Barb. Capr.
Conſolid. maj.
Fœn. græc.
lap. Oſteocoll. ana ʒß.
Camphor. ʒiij.
Terræ Japonic. ʒj.
Spirit. vini q. ſ.
f. Emplaſtr. ad ruptur.

Wider den Krampff dienen ▽Regin. Hung. ⏝ Lumbric. ▽ſtr. axung. Cati ſylveſtr. Muris alpini, Caſtor. &c. ol. deſt. Lavendul. Rut. Cumin. Succini &c. Wenn im übrigen ein Bein-Bruch mit einer ſtarcken Contuſion iſt, ſo wird das lædirte Theil ſcarificiret, und brauchet zugleich ol. Terebinth. Aniſi, Roriſmarin. emplaſtr. de Terebinth. Reſina und Cera. Mehr Mittel ſiehe unter dem Titul Contuſio. Iſt aber eine Wunde dabey oder Gangræna zu beſorgen, ſo ſuche dieſe Cur unter gehörigen Tituln, nicht weniger die Cur der Synoviæ oder Glied-Waſſers und Cariei oſſis oder Bein-Fraſſes.

Fragaria, Trifolium Fragiferum, **Erdbeer-Kraut**, wächſt an ſchattichten Oertern, blühet im Martio und April, das Kraut ſammt der Wurtzel treiben ⊡ und Menſes; die **Erdbeeren** treiben ⊡ und Schweiß;

das deſtillirte Waſſer dienet wider die Röthe und Flecken der Augen, Finnen und Blätterlein im Geſicht. Præparata ſind ▽ deſt. aus dem Kraut und aus den Beeren, Syrupus, ♎ und Tinctura.

Frangula, Alnus nigra baccifera, **Faulbaum**, wächſt hin und wieder in den Wäldern; die innere Rinde, vornemlich von der Wurtzel, purgiret die wäßrigen Feuchtigkeiten ſehr, wird deswegen wider die Waſſerſucht ſtarcken Leuten gegeben: iſt ſie friſch, ſo macht ſie vomitus und purgiret zugleich; trucken aber purgiret ſie nur: ſie wird im Nodulo von ʒiij. bis vj. gegeben, und mit Cinamom. Zingib. &c. corrigiret. Einige geben die getrucknete Rinde in ſubſtantia von ʒß. bis ij. auch wohl iij. ein.

Fraxinella, Dictamnus albus, **weiſſer gemeiner Diptam, Eſcher-Wurtz**, wächſt an ſteinigten Oertern, blühet im Junio, die Wurtzel ſtärcket das Hertz, Haupt und Mutter, öffnet die Verſtopffungen der Mutter, treibet die Menſes; Præparata ſind ▽, Condita radix und ♁.

Fraxinus, **Eſch-Baum, Wund-Holtz**, wächſt hin und wieder in den Wäldern; hievon kommen zum Mediciniſchen Gebrauch die Blätter, die Rinde, der Same und das Holtz. Der aus den Blättern friſch gedruckte Safft wird ſpecificé wider Schlangen-Biß recommandiret; die Rinde treibet Harn und Schweiß, iſt auch ein treflich Fieber-Mittel, ſo, daß ſie an ſtatt der cortic. Chinæ dienen kan; der Same, ſo Vogel-Zung, Ornithogloſſum, Lingua avis oder paſſerina heiſſet, reitzet zur Venus-Luſt, und dienet wider die Waſſerſucht, Stein- und Seiten-Stechen: das Holtz iſt ein ſchön Wund-Holtz, curiret die Wunden ſympathetiſch, wenn man ſie nur damit beſtreicht, muß aber am Johannis-Tage, oder zwiſchen den 12. Auguſt. und 16. Septembr. im vollen Licht, mit einem Hieb abgehauen werden: es wird auch Guajacum Germanorum genannt, weil es in die Decocta, wie das lignum Sanctum wider morbum gallicum genommen, gar groſſen Effect thut.

Frenum, Frænulum, das **Zungen-Bändlein**: dieſes iſt zuweilen bey den Neugebohrnen ſo groß, daß es muß gelöſet werden. Frænulum Labiorum das Bändlein, ſo die Leffzen der weiblichen Scham hefftet; Frænulum penis, das ſubtile Häutlein, welches die Eichel mit der Vorhaut vereiniget.

Fricatio, die **Reibung**, iſt entweder trucken oder feucht; die truckne iſt, wenn man den gantzen Leib oder deſſen nur einen Theil mit trucknen Tü-

chern

chern reibet; die feuchte iſt, wenn man Oel, Wäſſer oder die Spiritus &c. mit darbey gebrauchet.

Frigidus, ein **Kalter**: in ſpecie wird hierunter ein unvermögender verſtanden.

Fritillaria præcox ſiehe Meleagris.

Frons, die **Stirne**, iſt das oberſte Theil des Geſichts, von den Haaren an biß zu den Augen, und langet an beyderſeits Schläffe bedeckt mit einer bald glatten, bald runtzlichten Haut, dieweil die unter ihr gelegenen Faſern von allerhand Gemüths-Bewegungen, bald da, bald dort hin gezogen, auch in dem Alter und mancherley Kranckheiten geſchrumpelt werden.

Frontale, ein **Stirn-Umſchlag**, iſt eine Formel eines äuſſerlichen Medicaments, welches bald in truckner, bald naſſer, bald mittelmäßiger Conſiſtenz um die Stirn geſchlagen wird. Die hierzu tüchtigen Materialien ſind Blumen, Kräuter, Blätter, Eſſentzen, deſtillirte ▽, Aceta, item ♌, am gebräuchlichſten aber ſind die Emulſiones, werden ordinair zu kühlen in Fiebern, Deliriis, Haupt-Weh ꝛc. verordnet: z. E.

℞. herb. Abſinth.
Verben. ana Mß.
bacc. Juniper.
ſem. Aneth. ana ʒij.
Camphor. ʒß.
Incis. contus. d. ſ.
Species um die Stirn zu binden.

℞. ▽ Betonic. c. vin. ʒij.
Carbuncul.
♌ Lilior. convall. ana ʒij.
Haupt-ſtärckend Waſſer die Species ſtündlich zu befeuchten.

℞. Nucl. Perſicor. excort. oder
Amygdal. amar. ʒij.
ſem. Papav. alb. ʒß.
cum
▽ Anagallid.
Verben. ana q. ſ.
ſ. Emulſ. adde

Spi-

Spirit. vini camphor. ʒij.
Sacchar. ℏni ʒij.
d. f.
Kühlende und Hauptſtärckende Milch auf ein vierfach Tüchlein zu gieſſen, und auf die Stirn zu binden.

NB. Das Waſſer die Species zu befeuchten, kan auch allein ſeyn, und auf ſolche Art ſind noch folgende, als ▽Meliſſ. c. vin. apoplectic. epileptic. prophylactic. Hirund. c. Caſtor. ♌ Roſar. Meliſſ. ☉☿ci, Eſſent. Caſtor. Acet. roſat. rutac. lavendulat. flor. Lilior. convall. &c.

Frontalis, das **Stirnmäuslein**, hebet die Stirn in die Höhe, ſein Anfang iſt oben an der Glatze, hernach geht es gleich in die Haut, ſo die Augen decket, und ſencket ſich in die Augenbrahnen.

Fructus, ingemein jede **Frucht**, mag ſeyn von was es wolle.

Fructus hortæi oder horarii, **zeitige Garten-Früchte**, inſonderheit aber die groſſen, als Aepffel, Birnen, Pflaumen, Kirſchen, Nüſſe, Johannis-Beeren, Stachel-Beern ꝛc.

Fructus joviales ſind Mandeln, ſiehe Amygdalæ.

Frumentum amyleum ſiehe Amylum.

fatuum ſiehe Lolium.

Saracenicum, **Heyde-Korn, Buchweitzen**, wächſt, wo man es hinſäet, doch beſſer in ſandigten und feuchten Boden. Der Same oder die davon gemachte Grütz iſt gebräuchlicher in der Küchen, als in der Apotheck.

Frumentum Turcicum, **Türckiſch Korn oder Weitzen**, iſt anfänglich aus Indien und Türckey gebracht worden, nun aber wird es auch in unſern Gärten gebauet.

Frutex, eine **Staude**, iſt holtzhafft, aber nicht ſo hoch als ein Baum, nicht einſtämmig, ſondern es ſchieſſen Nebenſproſſen auf, als die Haſelſtauden, Dornbuſch, Johannis-Strauch ꝛc.

Frutex Alexandrina, iſt die Pflantze der Sennet-Blätter, ſiehe Folia Orientalia.

Fuga Dæmonum, wird der Helleborus niger genannt, ſiehe unter ſeinem Titul, item Hypericum.

Fuligo, der **Spiegel-Rus**, ſetzet ſich in die Camine, und iſt nichts anders als ein erhabener und condenſirter Rauch; hievon iſt der ♌ bekannt.

Ful-

Fulmen, der **Blitz**. Bey den Chymicis und Scheide-Künſtlern heiſts der Blick beym Abtreiben: und dannenhero

Fulminatio, ingemein das **Blicken** des Goldes und Silbers nach dem Abtrieb des Bleyes auf dem Treibſcherben: Die Künſtler nennen es blicken. Sonſten heiſt es auch der Donnerknall, welcher nach der Deflagration des Goldes oder des donnernden Pulvers folget.

Fumigatio, eine **Verräucherung**, iſt eine Zerfreſſung durch ſcharfe und beiſſende Dünſte: wird ſonſten von den Autoribus zur Calcination gebracht; und bedeutet diejenige Corroſion der Cörper, wenn das ſolvirende Mittel unter der Form einer trucknen Exhalation aufgehoben wird, und die Corpora, welche corrodiret werden ſollen, angreifft.

Fumaria, **Erdrauch**, wächſet hin und wieder, blühet im Majo und Junio. Das Kraut ſammt den Blumen purgiret das Gewäſſer, die Galle, eröffnet, reiniget das Geblüt. Præparata hievon ſind ▽ deſt. Ol. deſt. Succus inſpiſſat. Conſerva, Syrupus, Pilulæ, Sal, Extractum. item die Eſſentia mit ⏃ Cochlear. bereitet.

Fumus, der **Rauch**, ſo von Holtz oder andern Dingen, wenn ſie nicht recht brennen, entſtehet.

Funda Galeni, eine **vierhauptige Binde**, wird zum ſchadhafften Unterkiefer gebrauchet.

Fundamentum, ein **Grund** jedes Dinges. Fundamentum Medicinæ aber beſtehet in der tüchtigen Invention oder Erfindung der Artzneyen, und in dererſelben rechten Application wider die Kranckheiten: und hierzu wird die Ration und Experience erfordert, doch alſo, daß die Vernunfft durch die Experience befeſtiget ſey.

Fungus, ein **Schwamm**: hierunter wird (1) ein weiches Erd-Gewächs verſtanden; ſolcher werden unterſchiedliche in der Officin gefunden, von welchen in folgenden zu ſehen, (2) eine **Geſchwulſt**, im Teutſchen **Gliedſchwam**, **Katzenkopf** genannt: Dieſe Geſchwulſt iſt im Anfang weich und ſchwammichter textur, welche aber mit der Zeit in eine ſehr groſſe Veſtigkeit mit Abnehmen und Schwindſucht der nah bey gelegenen Glieder verändert wird. Sein Sitz iſt ordinair in den Gelencken und am lædirten Cranio: doch hat auch Borellus obſervat. Cent. 1. Obſ. 34. am gantzen Leibe Fungos geſehen. Es wird dieſer Zufall von dem aus den Membranen und Gefäſſen gegoſſenem Sero gezeuget, welches dieſe membranöſe Theile nähret, ſo gar, daß auch die beyliegenden Oerter, wegen Mangel der Nahrung welck werden, und in kurtzem gantz ſchwinden. Daß

aber dieſe Geſchwulſt mit der Zeit eine cartilaginöſe Härte abnimmt, und eine Contractur des beleidigten Orts, auch die Unvermögenheit der Bewegung darauf folget, iſt einzig und allein dieſen wäßrigen verhärteten Geſchwulſten zuzuſchreiben. Was die Cur betrifft, ſo bekennen alle aufrichtigen Chirurgi, daß er gar ſelten vollkommen gehoben werden kan, ſondern, daß, wenn er ein wenig zu ſcharf tractiret wird, vielmehr in einen unheilbaren Krebs degenerire. Dahero iſt hier kaum eine Medicin; es wäre denn im Anfang, wo man nach Anleitung des Fabritii Bähungen mit warmen Wein, welcher erſt über die folia und flores Betonic. Chamomill. Salviæ, Melilot. Roſar. Rorismarin. ſem. Aniſi und Fœn. græc. Calam. aromat. lign. Guajac. rad. Ariſtoloch. rot. &c. digeriret, machet, oder Emplaſtr. de Beton. mit gumm. Elemi, Maſtich. oder de gummi ✱ co, Sagapen. &c. oder zerſtoſſene radic. Sigill. Salomon. oder Ceratum de Sinapi Aquapend. gebrauchet. Wird ein Medicus zu langſam zur Cur geruffen, ſo mag er ſich bemühen durch inner- und äuſſerliche Mercurialia dieſem hartnäckigten Ubel zu begegnen; iſt auch dieſe Bemühung vergeblich, ſo heiſt es: die Hand vom Sack; denn ſcharffe Ligaturen und ſcharffe Cauſtica ſind nicht zu billigen, maſſen ſie öffters eine Urſach hefftiger Zufälle und des Todes ſelbſten werden.

Fungus Cervinus ſiehe Boletus Cervinus.

Chirurgorum auch Orbicularis, ſiehe Crepitus lupi.

Cynosbati, **Schlafkutz, wilder Roſenſchwamm**, unter das Haupt geleget, macht ſchlaffen: ein Qvintlein davon wird wieder den Stein gelobet, und wieder die Dyſenterie und Diarrhœa gebrauchet; grün bey ſich getragen, iſt ein Amulet wieder die Hæmorrhoides.

Fungus juglandis, **Nuß-Baum-Schwamm**, wird die Haare zu ſchwärtzen recommandiret, wenn er verbrennet und in oleo Nucum ſolviret wird.

Fungus Laricis ſiehe Agaricus.

petræus ſiehe Lac Lunæ.

quercinus, **Eichen-Schwamm**, adſtringiret ſehr, und kan wieder ſolche Kranckheiten gebrauchet werden, welche eine Stopfung oder Anhaltung nöthig haben.

Fungus Sambuci, **Hollunder-Schwämmchen**. Das Pulver hievon wird wieder die Waſſerſucht recommandiret, den Schwamm ins ▽ gethan, ſo wird das ▽ wieder Inflammation, Mandeln-Bräune und Schwämmchen der Kinder ſehr gelobet.

Funiculus umbilicalis, Inteſtinulum, Laqueus und Ductus umbilicalis,

lis, die **Nabelſchnur**, iſt ein zuſammen gedreheter häutigter Gang, auf eine ſolche Weiſe, wie die kleineren Stricke zu einem gröſſern zuſammen geſetzet, etwa drey Spannen lang, und beſtehet aus den Nabel-Puls- und Blut-Adern. Die Blut-Ader bleibet allezeit in dieſer Schnur einfach, und iſt ſo groß, daß ſie gar leicht eben ſo viel in ſich begreiffen kan, als die Puls-Adern; jedennoch iſt bißweilen auch die Blut-Ader auſſerhalb der Frucht in zwey Theile getheilet.

Furcula, heiſt bey den Anatomicis ſo viel als Clavicula.

Furfurus, Furfuratio, Porrigo, die **Kleyen**, iſt eine Art der trucknen Krätze auf der Haut, ſonderlich des Haupts, ſo daß, wann ſie das Haupt kratzen, der truckne Grind als Schuppen abfällt, iſt ein den Kindern ſehr gefährlicher Zufall: dieſes Ubel wird eben wie die Krätze curiret, innerlich durch reinigende Mittel, als Cinnabar. ℈ii, ☿ diaphoretic. flor. ♀is, Bezoardic. mineral. Tinctur. ℈ii ♀ſat. eſſent. Fumar. Lignor. item Purgantia, aus Mercur. dulc. reſin. Jalapp. äuſſerlich dienet vor allen der Liquor aus ⊖♀i und Myrrh. in Keller zerſchmoltzen, damit werden die Furfures beſtrichen, und hernach mit dem decoct. Lupinor. in □ gekochet, abgewaſchen; item das decoct. Centaur. minor. oder gemeine Lauge mit herb. Centaur. min. gekochet, oder beſtreiche die Oerter mit ♎ matrical. oder ▽ Vitæ oder aq. Regin. Hung. &c.

Furnus, ein **Ofen**, vornemlich ein chymiſcher Ofen, derer findet man in dem Laboratorio unterſchiedliche.

Furnus incuriæ ſiehe Henricus piger.

Furor uterinus, das **wüten der Mutter**, iſt ein weiblicher Zufall, wovon auch die Jungfrauen geplaget werden, komt ingemein aus Geilheit und unterſagtem Beyſchlaf her, weswegen ſie erſtlich traurig, unruhig, melancholiſch ꝛc. werden, und endlich gar in Raſerey gerathen. Wird ſonſten auch Nymphomania, Priapiſmus Fœminarum, Melancholia Mulierum u. Uteri deliramentum genannt. Die Urſach iſt ein Jucken und ſteter Liebes-Kitzel, darzu geben Gelegenheit Enthaltung des Beyſchlaffs, dahero werden am meiſten die Jungfrauen und Wittwen, welche einen unvermögenden Mann geheyrathet, hiervon geplaget; item Schärffe des Bluts, oder Samen-Safts, gute Speiſen, Würme, Gift, Liebes-Tränck ꝛc. Dieſer Kranckheit ſchönſtes und ſicherſtes Mittel iſt der Beyſchlaf: weil aber ſolcher nicht allen vergönnet, ſo muß man andere ergreiffen, ſolche aber ſind kühlende und Samendämpffende, als ſem. 4. frigid. maj. Cicut. Nymph.

Cannab. Lactuc. Portulac. Viticis ſeu Agni caſti, Camphora, Sacchar. ℏni aqua und eſſentia Caſtitatis, lap. Prunell. ſyrup. Nymph. &c.

℞. ſem. Agni caſti ℥j.
4. frigid. maj. ana ℥ij.
cum
▽ flor. Nymph. q. ſ.
f. Emulſ. adde
lapid. Prunell. ℈j.
Camphor. gr. ix.
d. ſ.
Kühl-Milch.

Nach dieſem dienet eine Venæſection, kalte Bäder, der Uterus kan öfters mit kühlenden Injectionibus aus ſol. Malv. Biſmalv. Nymph. Sab. Lactuc. Portulac. Semperviv. maj. Vitis &c. ausgeſpület werden; Das Gemächt waſche man öfters mit kalten Waſſer, darinnen lap. Prunell. und Sacchar. ℏni ſolviret ſind: die Lenden können auch mit oleo roſac. rutac. Nymph. Ungvent. infrigid. Galeni &c. geſchmieret werden. Endlich dienen auch gute Wort, Vermahnungen, abrathen, bedrauen, ꝛc.

Furunculus, ein Blutſchwär, iſt ein ſehr ſchmertzend Geſchwür, oben zugeſpitzet/ und als ein Tauben-Ey groß, mit Röthe, es komt zuweilen von ſich ſelbſt ohne einige Urſach her, doch aber iſt meiſtentheils die Schärffe des Bluts mit einer Zähigkeit in Schuld. Die Cur iſt ſehr leicht, denn ſie öffnen ſich ingemein ſelbſten, ſo daß man weder etzender noch erweichender Mittel, noch einer Lancetten nöthig hat. Doch aber muß man zuweilen die Maturation befördern helffen, deswegen brauche man Ungvent. digeſtiv. oder ein Cataplaſma aus Scord. Menth. flor. Chamomill. oder Theriac. oder Diaſcordium als ein Cataplaſma aufgeleget, oder auch dieſes, welches die Blutſchwär ſehr maturiret und zeitiget:

℞. gumm. Ammon.
Galban.
Ladan. ana ℥ß.
Styrac. calam.
pulv. rad. Bryon.
herb. Salv.
ſem. Cumin. ana ℥ß.
reſin. Pini ℥iij.
ol. Guajac. ℥j.

f. Ce-

f. Cerat. mollius.

Iſt die Materia zeitig und das Ulcus geöffnet, ſo reinige man es mit einem Digeſtiv. aus Myrrh. Thur. Aloe, ℔a, Vitell. Ovi, Terebinth. und Unguent. ægyptiac. oder balſam. de Peru oder mit dieſer Mixtur:

℞. ▽Calc. viv. ʒj.
Ω matrical. ʒß.
ſucc. Hyperic.
Nummular.
Plantag. ana ʒv.
Sacchar. ℏni ʒj.
miſce.

Das Emplaſtr. divinum oder ſtictic. oder Calamin. oder de Tutia, wird es hernach zuheilen: im übrigen muß ſich der Patient aller fetten, geſaltzenen, ſcharffen Speiſen, des Weins und Brantweins enthalten.

Fuſio, die **Schmelzung**, wird genannt, wenn Fettigkeiten, Sulphurea, Saltze und Metalliſche Cörper vom Feuer ſchmeltzen. Dieſe Operation iſt zu allen Dingen gut, ſonderlich zur Reinigung der Metallen.

G.

GAgates, **Bergwachs**, auch Succinum nigrum oder foſſile genannt; iſt ein ſchwartzes glänzendes und ſehr hartes Erd-Hartz, welches alſo aus der Erden gegraben, und vor dieſem um einen Fluß dieſes Nahmens in Thracien gefunden worden, daher es auch Lapis thracius geheiſſen: jetzund findet man es in Teutſchland, Schweden, Irrland und Franckreich, und halten es etliche für eine Art Stein-Kohlen, weiln viel hartzichtes darinnen, daher es auch wie Pech brennet, und einen dicken Rauch von ſich giebet. Es muß ſchön ſchwartz und glänzend, auch hart ſeyn, wenn es gut iſt; in der Medicin wird es nicht ſonderlich gebrauchet. Boëtius will die Jungfrauſchafft damit behaupten, denn wenn eine das Pulver in Wein einnimmt und den ☐ halten kan, ſo iſt ſie rein, iſt ſie aber geſchwächt, ſo wird ſie ſich naß machen.

Galactites, **Milchſtein**, wird in der Baumanns-Höle gefunden und die Milch zu mehren gelobet.

Galactophori, werden die **Milch-gänge** genannt, welche den Chylum von den Gedärmen gleiches Weges zu den Bruſt-Drüſen führen.

Galanga major, groſſe Galgant-Wurtzel, iſt eine knollichte Wurtzel eines Daumens dick, voller Knoten, auswendig braun, inwendig bleich, eines ſcharffen aromatiſchen und bitterlichen Geſchmacks und guten Geruchs, wird aus Java und Malabar heraus gebracht, allwo ſie von ſich ſelbſten wächſet, und Blätter wie die Iris treibet.

Galanga minor, kleine Galgant-Wurtzel, kommt von einem Sträuchlein her, die Wurtzel iſt kleiner als die vorige, auswendig röthlich, eines ſchärffern brennenden Geſchmacks, wächſet in China von ſich ſelbſten, beyde müſſen ſchwer von Gewicht, wohlriechend und ſcharff an Geſchmack aber nicht wurmſtichicht ſeyn, noch Staub von ſich geben, wenn man ſie zerbricht. Sie haben eine erwärmende Krafft, dienen in allen Magen-Beſchwerungen, machen guten Appetit und verzehren die Cruditäten.

Galaxia, wird von einigen Medicis der Weg genannt, welchen der Chylus aus den Gedärmen zum Hertzen durch die Milch-Adern und Ductum thoracicum nimmt.

Galbanetum, iſt ein Paracelſiſches Wort, und bedeutet einen Balſam oder balſamiſch Ungvent, welches wider der Nerven und Ligamenten Gebrechen ſehr dienlich iſt: es pflegt ingemein aus Galbano, mit Zuſatz anderer, bereitet zu werden. Alſo findet man in den Remediis Anglicanis das

Galbanetum, *Hartmanni*, darzu ℔. Galbani part. i. ſpirit. Terebinth. part. ij. laß es digeriren, dann deſtillir es aus der Retort.

Galbanetum *Sennerti*, wird wie das vorige bereitet, nur daß man noch hierzu ol. deſt. Lavendul. ℥j. thut.

Galbanum auch Metopium genannt, iſt ein hartzichtes Gummi, ſo immer weich bleibet, und ſich wie Wachs dehnen läſſet, ſiehet äuſſerlich ingemein gelb oder röthlich, friſch aber weißlicht, hat einen bittern oder ſcharffen Geſchmack, und einen ſehr ſtarcken widrigen Geruch: wird aus Syrien über Marſeille gebracht. Das Kraut, aus welchen es flieſſet, heiſſet Ferula Galbaniſera. Es werden deſſen zwey Sorten gebracht, nemlich (1) das granulirte oder in granis, muß ſchön rein und durchſcheinend ſeyn, (2) in Kuchen oder in pane, welches ſo viel beſſer iſt, wenn es viel von dem granulirten in ſich hat, ſchön hell, gelbicht, weich und doch nicht anklebend, auch gantz rein iſt. Er zertheilet und erweichet den zähen Schleim, treibet die Menſes, befördert die Geburt, ermuntert diejenigen, welche mit Epilepſie, Mutter-Erſtickung ꝛc. behafftet ſind, ſtärcket auch äuſſerlich die Glieder wird von den Barbierern zu den Zug- und Mutter-Pflaſtern genommen, worunter auch das emplaſtr. de Galbano gehöret.

Galea,

Galea, iſt ein Chymiſch Gefäß, in welches eine Retorte geſetzet wird, heiſſet ſonſten eine Capell; (2) wird auch Galea der **Helm** genannt, wenn nemlich des Kindes Haupt in der Geburt mit einem Theil des Häutleins Amnios bekleidet iſt; (3) wird auch von der Gleichheit des Orts das Hauptweh alſo genennet, weil es das gantze Haupt als eine Mütze beſitzet und angreifft.

Galega, Ruta capraria, **Geiß-Raute**, wächſt an naſſen Orten, blühet im Sommer, das Kraut treibet den Schweiß und Gifft, dienet wider die Peſt, Fleck- und Peſtilentialiſche Fieber, Maſern, Pocken und gifftiger Thiere Biſſe: Præparata ſind Aqua, Conſerva und Syrupus.

Galena ſiehe Plumbum.

Galeopſis, Urtica iners, mortua, **taube Neſſel, todte Neſſel**: mit Sclarea in Wein gekochet, iſt ein ſchön Specificum wider den weiſſen Fluß.

Gallæ, **Galläpfel, oder Gallus**, ſind nichts anders als ein Neben-Gewächs, welches ſich gleichſam wie Wartzen auf die Blätter des Eich-Baums ſetzet, und von der unreinen Feuchtigkeit, ſo daraus dringet, gezeuget wird. Es giebt ſehr viel Gattungen der Galläpffel, als klein und groß, ſchwartz und weiß, glatt und knollicht, ſchwer und leicht, Sorianiſch- und Aleppiſchen, Smyrniſchen, Tripoliſchen, und Puiſch; man führet aber faſt immer 2. Sorten davon, nemlich Türckiſch (worunter faſt alle fremde Nationen ſtecken) und Puiſch) Gallus: ſie werden meiſt zum ſchwartz färben und zur Tinte gebrauchet; in der Medicin dienen ſie wegen ihrer adſtringirenden Krafft wider den Durchbruch und Blutſtürtzungen, innerlich und äuſſerlich.

Gallicus morbus ſiehe Lues Venerea.

Gallitrichum ſiehe Horminum.

Gallium, **Weger-Kraut, Leb-Kraut**, wächſt an dürren Oertern, blühet im Majo und den gantzen Sommer, dienet äuſſerlich wider die Hæmorrhagien, wird auch den Kindern für das beruffen unter geleget.

Gallus, ein **Han**, ein bekannter Haus-Vogel, davon werden die Krafft-Suppen bereitet: das Gehirn von einer ſchwartzen Hennen wird das Gedächtnüß zu ſtärcken, recommandiret.

Galreda ſiehe Gelatina.

Gamaicus ſiehe Lapis variolatus.

Gammarus ein See-Krebs, ſiehe Cancer.

Gamboida gutta ſiehe Gummi Guttæ.

Ganglium, ein **Uberbein**, iſt eine feſte, zuweilen bey nahe beinichte Geſchwulſt, ſelten gröſſer als eine Welſche Nuß oder Caſtanie; ſetzet ſich zum öfftern am Carpo, zuweilen auch wohl am Tarſo. Dieſem kommt Nodus, ein Knote, nahe bey, welcher kleiner und kaum als eine Linſe, oder Erbs groß iſt, ſitzet ingemein in den Interſtitiis der Tendinum an den Händen und auf dem Fuß-Blatt, dahero kommt es auch, daß er ſelten ohne Schmertzen iſt, dahergegen das Uberbein ingemein ohne Schmertzen iſt, es wäre denn, daß es gewaltig gedrucket würde. Weil beyde Affecte einerley Urſach und Cur haben, ſo werden ſie auch zuſammen abgehandelt. Die Urſach iſt ein in den ausgedehneten Faſern und Integumentis ſteck- und ſtockendes Serum; dahero kommt es auch, daß dieſe tumores ſich kaum bewegen laſſen, ſonderlich wenn das Serum in einer beſondern Tunica ſitzet. Dieſe Zufälle werden durch Reſolventia curiret: dergleichen das Petroleum, oder emplaſtr. de Gumm. ⚹co, Galban. Sagapen. und ♁ viv. item Emplaſtr. Norimbergens. Camphorat. de Sapone, de Ranis cum ℥io Vigonis; dieſes Liniment hat öffters ſtattlichen Effect gethan:

℞. olei Limac.
Lumbric. ♁ſtr. ana ʒij.
Chamomill.
Lilior. alb. ana ʒiß.
Sambuc.
Tabac.
Verbaſc. ana ʒj.
Caſtor. ʒß.

Hiemit Morgens und Abends warm die Ganglia und Knoten beſchmieret. Schleuniger und gleichſam im Augenblick gehet der Tumor weg, wenn man eine Bley-Platte drauf und eine ſtarcke Binde umleget; öffters kan man ſie mit ſtetem Schüttern und Bewegen wegbringen; andere geben einen ſtarcken Stoß mit der Fauſt oder höltzern Hammer darauf, und wenn ſie die Geſchwulſt alſo diſſipiren, ſo legen ſie das emplaſtr. de Galbano, um die neue Sammlung des Seri zu hindern, auf: andere ſuchen ſie durch eine Section wegzubringen, weil aber durch ſolchen Schnitt die Tendines und Nervi mit lädiret, und die Bewegung der Theile geſchwächet, ſo ſcheinet dieſer Rath ſehr mißlich zu ſeyn.

Gangræna, der **heiſſe Brand**, iſt eine anfangende Mortification der Theile, oder der höchſte Grad der Inflammation, eine rothe Geſchwulſt, welche

welche ſchwartz wird: dann folget die gäntzliche Abſterbung oder Tödtung des Gliedes, Necroſis oder Sphacelus, der kalte Brand genannt, in welchem Fall aller Schmertz und Empfindlichkeit der Theile ſchleinig aufhöret, die Farbe wird blaß oder dunckel-blau, die Hitze verändert ſich in offenbare Kälte; mit einem Wort, in ſolchem ſphacelirten Theil läſſet alle Empfindlichkeit, Bewegung, Puls ꝛc. nach, und bekommt mit der Zeit einen aaſichten Geruch. Die erſte Kranckheit, das iſt der heiſſe Brand, wird aus dem höchſten Grad des Entzündung-Schmertzens und der Geſchwulſt erkannt; von der andern argwohnet man, wann erſtlich der Schmertz von ſich ſelbſt nachläſſet, und ſich die rothe Farbe in eine blaſſe, bley-farbige, blaue, ſchwärtzliche, dunckel-blaue verändert, die Wärme nimmt ab, und verändert ſich endlich in eine offenbare Kälte. Es brechen unterdeſſen hin und wieder ſchwärtzliche Blaſen mit gelben Sero auf, das afficirte Theil verliehret die Haut, und wenn es ſcarificiret wird, ſo giebt es kaum einen Tropffen Blut, und verliehret in kurtzen alle Bewegung, Puls und Empfindlichkeit, ſowohl in dem Fleiſch, als Tendinibus, und endlich fängt es an zu ſtincken. Die näheſte Urſach iſt die verſagte Nahrung derer Theile, entweder wegen Gebrechen des Theils ſelbſten, oder wegen der Untüchtigkeit des Nutrimenti, indem es bald zu zäh, bald zu ſcharff iſt; dahero kommen allemahl vor dieſer Kranckheiten eine lang aufgehaltene Inflammation, ſcharffe Bände oder Verbindungen um die Theile, Verrenckungen, Bein-Brüche, Contuſiones, ſtrenge, äuſſerliche Kälte, Brand-Schäden, toller Hunds-Schlangen-Biß, Waſſer-Geſchwulſt ꝛc. Was den Ausgang des heiß- und kalten Brandes betrifft, ſo kan jeder leicht erachten, daß derjenige leichter curiret wird, welcher von äuſſerlichen und nicht gar zu hefftigen Urſachen, als von einer innerlichen und Zerſchneidung der Nerven, oder von gar ſtrenger Kälte herrühret. In der Cur hat man allezeit auf die vorhergehenden Urſachen zu ſehen, und ſich denenſelben zu accommodiren. Deswegen brauche man innerlich alle Abſorbentia und Diaphoretica, ſo wohl fixa als volatilia, wie elixir Proprietat. tinct. Myrrh. ſpirit. C. C. Eboris, tinct. Bezoardic. cum ♌ C. C. Lap. 69. flor. ♃is, Antimon. diaphoretic. C. C. uſt. ♎ Matrical. mit elixir Vitæ vermiſchet. Von den äuſſerlichen Mitteln (welche allezeit warm appliciret werden müſſen) ſind vor allen die Fotus und Cataplaſmata gut, aus radic. Angelic. Helen. Leviſtic. ſummitat. Abſinth. Millefol. Nicotian. Ruta, Scord. flor. Centaur. min. Sambuc. bacc. Lauri, cortic. Granator. Cupreſſ. Vitriol. &c. mit Meth, Wein, Lauge oder ☐ gekochet, oder mit Spirit. Vini extrahiret. An-

dere loben Pferde-Miſt mit Urin und Lauge zum Cataplaſma gekocht; andere Bohnen-Mehl, Zwiebacken mit Oxymelle ſubigiret, oder das decoct. Calcis viv. entweder allein oder mit Spirit. Vini ſimpl. oder Camphorat. verſetzet; von andern werden höchſtens gelobet Limonien- oder Sauerkraut-Lake, ♄ ☉-lat. ſal. ℞c. ſtatt aller iſt die ſolutio Ciner. clavellator. und ein wenig Allauns ſehr zuträglich. Empfindet der Patient hiervon keine Linderung, ſo muß der afficirte Ort, und was noch geſund iſt, rund um ſcarificiret, und dann die Wunden mit ♎ Vini camphorat. oder theriacal. oder tinctur. Myrrhæ, Aloës, Aſæ fœtid. ausgerieben werden, oder mit ♎ ℞ci, worinnen ein wenig vom Unguent. Ægyptiac. diſſolviret, oder man applicire pulv. Myrrh. Aloës, caput. mort. ☉li. Lap. Medicamentos. Crollii, oder welche beſſer ol. deſtillat. Caryophyllor. Cinamom. Guajaci, Juniper. Dolæus Encyclopæd. Chirurg. Lib. VI. cap. 3. pag. 667. hat dieſes Cataplaſma im ſteten Gebrauch:

℞. radic. Ariſtoloch. long.
rotund.
Angelic.
Hirundin.
Scorzoner. ana ℥ß.
herb. Abſinth.
Rutæ
Scord. ana Mß.
Betonic.
Majoran.
Origan.
Prunell. ana Mj.
ſummitat. Rub. vulg.
flor. Chamomill.
Sambuc. ana Mß.
ſem. Aniſi.
Cumin.
Lupinor. ana ℥j.
bacc. Juniper.
Lauri ana ℥iij.
Aloës
Myrrh. ana ℥v.

ſalis

ſalis Ammoniac.
Tartar. ana ʒij.
Caryophyllor.
Nucis Moſch. ana ʒiſſ.

Dieſe Species werden zum Cataplaſma gebracht und aufgeleget, oder beſſer mit ♎ vini ♀ſat. extrahiret, oder es wird ein Spiritus deſtilliret, in welchem hernach Aloës, Myrrhen zur Conſiſtenz eines Cataplaſmat. ſolviret, thue Spirit. matrical. q. ſ. darzu: die aromatiſchen Species werden erſtlich zu Ende darzu gethan, damit nicht die beſten Theilchen im Kochen verfliegen; das erſte mahl kan man elixir Vitæ ʒj. worinnen Camphor. ʒj. ſolviret, das andere mahl tinct. Caſtor. ʒß. das dritte tinct. Aſæ fœtid. das vierdte mahl ♎ ♉ ʒß. darzu thun. Blancard. leget alſofort mit vierfachen Tüchern dieſen ſeinen ♎ Matrical. warm auf:

℞. Maſtich.
Myrrh.
Oliban.
Succin. ana ʒij.
ſpirit. Vini rectif. ℔ij.
f. Deſtillatio.

An ſtatt aller recommandiret D. Hoffmann in des Barnſtorffs Inaugural-Diſputation, §. 8. dieſe zwey Mittel, welche offt und vielmahl ſehr groſſen Nutzen geſchaffet:

℞. radic. Angelic.
Leviſtic. ana ʒj.
herb. Scordii
Rutæ.
Carduibened.
Salviæ ana Mj.
Maſtich.
Myrrh. ana ʒvj.
Salis ♉ci ʒß.
Virid. æris ʒß.
Alumin. uſti ʒiij.
Concis. & contus.

Koche alles in ▽♆æ, vini Francic. und Spirit. Vini camphor. ana q. v. Das andere iſt die ſolutio flor. ♉ci vitriolat. in ſpirit. Vini non rectific. mit einer

rechten Quantität Camphoræ. Spüret man endlich gar keinen Effect von beſagten Mitteln und ſchlägt der kalte Brand oder Sphacelus dannoch zu, ſo iſt nichts mehr als die Extirpation des Gliedes übrig, dieſe mag entweder mit einem Cauſtico potentiali oder mit glühenden Eiſen, oder endlich mit der Säge und Meſſer geſchehen.

Gargareon, heiſt in der Anatomie ſo viel als Columella, das Zäpflein im Halſe.

Gargariſma, ein **Gurgel-Waſſer**, iſt ein flüſſend äuſſerlich Artzney-Mittel, den Mund, Hals und beyliegende Theile auszuſpülen und auszugurgeln; hierzu dienet ▽fontan. oder deſtillat. Bier, Schemper, Tafel-Bier, und da werden unterſchiedliche Dinge, nachdem ſie nützen ſollen, hierein gethan; insgemein brauchet man Nitrata, als ☉ depurat. ☉ ℥at. trochiſc. de Nitro, item Mell. roſac. rutac. und ſyrup. dianuc. diamoron, Violar. Roſar. item Unguent. als Ægyptiac. Apoſtolor. &c. Es iſt zu mercken, daß öfters die Syrupe und ſcharffen Unguenta nicht unter die Gurgel-Wäſſer gemiſchet werden, ſondern man ſchmieret ſie mit dem Pinſel in den lædirten Ort, und nachgehends gurgelt und ſpület man erſtlich den Hals aus/ z. E. iſt folgendes:

℞. ▽ Prunell.
flor. Sambuc. ana ℥vij.
ſyrup. è ſucc. Rub. id. ℥iß.
Mell. rutac. ℥j.
☉i ℥ati oder
Trochiſc. de ☉ ʒij.
m. ſ.

Heilend und kühlend Gurgel-Waſſer.

℞. herb. Prunell. Mij.
Plantag. Mj.
f. Decoct. in ▽ font.
℞. Decoct. colat. ℔j. adde
ſyrup. Diamor.
Violar.
Mellis roſae. ana ℥j.
☉i tabular. ʒij.
m. d. ſ. wie zuvor.

Gas, iſt ein Helmontianiſcher Terminus, bedeutet insgemein den unbezwinglichen noch geronnenen Spiritum oder ſubtilen Dampff, dergleichen

chen bey friſchen und in der Fermentation ſtehenden Moſt oder Bier obſerviret wird.

Gaſtrocnemium, die **Wade**, iſt das fleiſchichte Hintertheil des Schienbeins.

Gaſtrocnemii ſiehe Muſculi.

Gaſtroepiploica, heiſſen die **Blut- und Puls-Adern**, welche ſich biß zum Magen und Netz erſtrecken.

Gaſtrorhaphia, die **Bauch-Naht**, wenn der Bauch verwundet worden und wieder zugenehet wird.

Gaſtrotomia, die **Bauch-Oeffnung**, wenn der Unter-Leib und die Gebär-Mutter in hart und ſchwerer Geburt geöffnet wird.

Geidwar Avicennæ ſiehe Zedoaria.

Gelaſini dentes werden die 4. vorderſten und mittelſten Zähne genennet, dieweil ſie, wenn man lacht, geſehen werden; ſie heiſſen auch Inciſores.

Gelatina, eine **Gallerte**, iſt eine Formel eines weichen Medicaments, welches aus den harten Theilen der Thiere, als C.C. Alcis, dent. Elephant. Equi marini, ungul. Alcis, dent. Apri &c. mit andern Kräutern vermiſchet, den Schweiß zu treiben oder zu kühlen, durch Kochen bereitet wird. Beſagte Ungulæ oder Zähne werden in ▽ q. ſ. gekochet, hernach filtriret, und dann gerinnet die Suppe zur Gallerte: man kan auch im Kochen vom ♌ ☉, oder ☿ li ꝛc. die Gerinnung zu befördern, darzu thun: will man noch zum decoct. Vegetabilia nehmen, ſo dienen hierzu flor. Bellid. Tunic. Roſar. Borrag. Viol. und ſolche können fort mit gekochet werden.

Gemelli, Gemini, **Zwillinge**, wenn zwey Kinder auf einmahl gebohren werden, ſiehe auch Teſtes.

Gemmæ, **Edelgeſteine**, ſind ſehr harte und zum Theil auch undurchſichtige, aber doch ſchön gefärbte Steine, davon jene aus einem hellen Waſſer, dieſe aber zugleich aus einigen irdiſchen oder metalliſchen Cörperlein von dem Stein-Geiſt gezeuget werden. Kommen meiſtens aus Oſt- und Weſt-Indien, auch Böhmen her, unter welchen die erſten immer beſſer und theurer ſind. Was derſelben Gebrauch in der Medicin betrifft, ſo kommt das meiſte auf einen bloſſen Aberglauben an. Es werden nur die fünff, als Granaten, Hyacinthen, Sapphir, Carneol und Smaragd in den Officinen gebrauchet, ſiehe auch Populus.

Gemma nucis Maldivenſis ſiehe Cocus Maldivienſis.

Gemmæ Sal ſiehe Sal gemmæ.

Gena, die **Wange** oder **Backe**, iſt das Theil des Geſichts, welches ſich von der Naſe biß an die Ohren und unten an das Kinn erſtrecket.

Generatio, die **Zeugung oder Fortpflanzung** des Geſchlechts insgemein. Generatio hominis, **die Fortpflanzung der Menſchen**: hierzu werden zwey Cauſæ ſociæ oder Gehülffs-Urſachen erfordert, als der **Mann** und das **Weib**: das Amt des Mannes iſt, das Weib zu beſchwängern, des Weibes aber, zu empfahen, tragen, ernähren und gebähren.

Geniogloſſi
Geniohyoidei } ſiehe Muſculus.

Geniſta, **Genſt, Pfriemen-Kraut**, wächſt an ſandigten Oertern, blühet den gantzen Sommer; die Blumen treiben den Stein, der Same vertreibet die **Kröpffe**: die Blumen, ehe ſie recht aufbrechen, werden wie die rechten **Cappern**, mit Saltz und Eßig eingemachet, deswegen auch teutſche Cappern genannt, und wieder die verſtopfften Nieren, Leber und Miltz, mit Erſprießlichkeit genoſſen.

Genitalia, die **Geburts-Glieder**.

Genitalis, was zu **einem** oder **andern Geſchlecht gehöret**: wird von den Geburts-Gliedern beyderſeits G. ſchlechts verſtanden: davon kommt nun Membrum genitale, ein Geburts-Glied.

Genitura, hat zweyerley Bedeutung, (1) wird hierunter der **fruchtbare Geburts-Same** verſtanden, (2) die **Scham-Glieder**, und ſelbe entweder bey dem männlich- oder weiblichen Geſchlecht.

Gentiana, **Enzian, Bitterwurtz**, iſt eine lange, dicke und glatte Wurtzel, äuſſerlich licht-braun, und inwendig gelb, eines ſehr bittern Geſchmacks; ſie widerſtehet der Fäule und dem Gifft, treibet den ☐, iſt auch treflich wider die Wechſel-Fieber von ʒß. bis ʒj. eingegeben:

Genu, das **Knie**, iſt die Einglenckung des Schenckel-Beins mit dem Schienbein.

Geodes ſiehe Ætites.

Geranium, **Storchſchnabel**, hat vielerley Gattungen, von welchen allein das Geranium Robertianum officinal iſt; Die Blätter heilen die Wunden, ſtillen äuſſerlich das Bluten, und ſind gut wider die Wunden und Geſchwüre an heimlichen Oertern, entzündete und harte Brüſte, und derer ſelben **Krebs**.

Gerocomia, Gerocomice, heiſt das Theil der Hygienæ, oder **Artzney-Kunſt**, welche zeiget die Geſundheit der alten Leute zu unterhalten.

Gerſa, bedeutet ſo viel als Ceruſſa, oder auch Fecula: davon an ihrem Orte.

Geſtatio, die **Tracht, das Schwangergehen**, iſt diejenige Zeit, in welcher das Kind von der erſten Bildung biß an die Geburt in Mutter-Leibe bleibet.

Ghit-

Ghitta Jemou ſiehe Gummi Guttæ.

Gialappa ſiehe Jalappa.

Gibboſitas, Gibberoſitas, Gibber, Gibbus, ein **Buckel, bucklicht ſeyn**, iſt ein übel-formirter Rücken, wenn die Vertebræ von einer Luxation auswärts gebogen ſtehen.

Gilla, wird von dem Theophraſto der weiſſe Vitriol genannt, welcher nach der Deſtillation des ☌li übergeblieben, und durch Aufgieſſung warmen Waſſers edulcoriret worden: iſt ein Vomitiv oder Brech-Mittel, wird bis ʒß gegeben.

Gingiber ſiehe Zingiber.

Gingibrachium, der **Scharbock an den Armen.**

Gingipedium, der **Scharbock an den Füſſen**, werden insgemein wie der Scorbutus curirt, weil ſie von einer Urſach herſtammen.

Gingivæ, das **Zahn-Fleiſch**, iſt ein hartes Fleiſch, umgiebt die Zähne als ein Wall.

Gingivarum eroſio, das **Anfreſſen oder Wundſeyn des Zahn-Fleiſches**, und excreſcentia Gingivarum, iſt wenn ſich weich und ſchwammicht Fleiſch anſetzet: wider beyde Affecte dienet das decoct. Salviæ in rothen Wein mit ☌l. cyprin. item decoct. herb. Vermicular. mit Alaun und Honig, item ▽ Calc. viv. mit tinct. Laccæ, oder auch dieſes:

℞. cortic. radic. Prun. ſylveſtr.
radic. Gentian.
Irinj. Flor. ana ʒij
ſummitat. Cupreſſ.
Saturej. ana P. j.
Inciſ. coq. in Vin. rubr. und ▽ chalyb.
℞. Colatur. ʒvj. adde
Mellis roſat. ʒiij.
miſce.

Gingivarum fiſtula und ulcus, eine Fiſtel und Geſchwär des Zahn-Fleiſches, ſie werden ordinair wie andere Fiſteln und Geſchwür curiret, wie an behörigen Oertern zu ſehen.

Gingłymus ſiehe Arthrodia.

Ginſem radix ſiehe Ninſing.

Glacialis humor ſiehe Cryſtallinus humor.

Glacies, **Eys, gefroren Waſſer.**

Glacies Mariæ, **Frauen-Eis Marien-Glas, Sperr-Glas**, iſt ein platter, doch auch weiſſer, und wie Glas durchſichtiger Stein, welcher

in

in viele dünne Täflein und Blätter kan zerleget und gerissen werden, so an statt des Glases in den Fenstern können gebrauchet werden; und weil sich auch der Mond wie andere Sachen in diesem Steine spiegeln, so ist er vor diesem auch Selenites benennet worden; wächset insgemein in einer länglicht-viereckigten Figur, ist sehr zart und fast wie das Talck anzugreiffen: wird innerlich mit Myrrhen und Borrax die schwere Geburt zu befördern, die todte Frucht und verstopfften Menses zu treiben, verschrieben, äusserlich wird es zum schmincken gebrauchet.

Gladiolus cœruleus siehe Iris nostras.

luteus siehe Acorus adulterinus.

Gladius siehe Xiphia.

Glandula, eine **Drüse**, ist ein weiches, lockeres und schwammichtes Theil, dadurch eine Sonderung des gemeinen Seri, und auch dessen, so zu seinem Ort bestimmet ist, geschichet. Sie werden in zwey Theile eingetheilet, als in **kugel-förmige**, Conglobatas, und **zusammengesetzte**, Conglomeratas. Die erste Art bestehet aus einerley Wesen, und hat eine gleiche Oberfläche; als da sind die Drüsen unter der Haut: die andere Art ist, als wenn sie aus viel andern kleinen Drüslein zusammen gesetzet, und mit einer ungleichen Oberfläche versehen wäre; dergleichen sind beym Kinnbacken, die unterm Halse, die Krös-Drüse. Die Zahl der Drüsen ist unnennlich; die kugel-förmigen gehen von den kleinesten, die man kaum erkennen kan, biß zur Grösse einer Mandel; die zusammengesetzten aber werden weit grösser. Eine jedwede Drüse, die nur etwas groß ist, hat zum wenigsten vier unterschiedene Gefässe, als die Puls- und Blut-Ader, die Senn-Ader, den Gang, so das übrige absondert; hierzu rechnet man auch noch die Wasser-Gefässe, welche scheinen, als machten sie in etlichen den obgedachten Gang selbsten. Der Drüsen Amt ist die Feuchtigkeiten von der gemeinen Masse abzuscheiden.

Glandulæ intestinorum, **Darm-Drüslein.**

ingvinales, die **Scham-Drüslein** in den Dünnigen.

jugulares, **Hals-Drüsen**, sind auf der Seite des Halses gelegen, und steigen zwischen den Mäuslein des Haupts und des Nackens-Gräte gegen die Brust hinunter.

Glandulæ lachrymales, **Thränen-Drüslein**, sind zwey Drüsen des Auges, vermöge welcher die wäßrige Feuchtigkeit zu derer Befeuchtigung von dem Blut abgesondert wird.

Glandula maxillaris interna, die innere Backen-Drüſe.

Glandulæ miliares, die kleinen Hirſen ähnlichen Drüſen der Haut, welche die Feuchtigkeit abſondern und den Schweiß befördern.

Glandulæ palati, die **Gaum-Drüſen.**

parotides, die **Ohren-Drüſen**, ſind die vornehmſten unter den Speichel-Drüſen.

Glandula pinealis, die **Zirbel-Drüſe im Gehirn.**

pituitaria, die **Schleim-Drüſe.**

renales, Renes ſuccenturiati, Glandulæ ad plexum, Capſulæ atrabilariæ, Receptacula renalia, Renunculi, die **Neben-Nieren**, ſind drüslichte Theile, welche zwiſchen den Nieren und dem Blut- und Puls-Ader-Stamm, über den ausſaugenden liegen, ſind inwendig hol, und haben gemeiniglich eine ſchwartze Materiam in ſich: in der Frucht oder jungen Kindern ſind ſie faſt ſo groß wie die Nieren, werden aber immer kleiner und ſchwinden.

Glandulæ ſublinguales, **die unter der Zungen liegenden Drüſen.**

Glandula Thymus, das **Unterhals-Drüslein.**

Glandulæ thyroidææ, ſind vier Drüſen an der Lufft Röhre, zwey ſind die ſo genannten Mandeln, die andern zwey ſind an den Seiten des untern Knorpels der Lufft-Röhre.

Glanduloſum corpus ſiehe Proſtatæ.

Glans, iſt ein vieldeutig Wort, (1) heiſt es die Frucht von einem Eichen-Baum, (2) Kröpfe, davon ſiehe Scrophula, (3) ein **Stuhl-Zäpfgen**, ſiehe Suppoſitorium, (4) das äuſſerſte Theil des männlichen Gliedes, die **Eichel** genannt, iſt überaus empfindlich und fleiſchicht.

Glans Unguentaria ſiehe Balanus myrepſica.

Glaſtum ſiehe Iſatis.

Glaucedo, Glaucoma, Glaucoſis, heiſt insgemein jede Veränderung der natürlichen Farbe des Auges in eine widernatürliche.

Glene, bedeutet eigentlich die **Augen-Höle**: ingleichen heiſt es auch an ein und andern Beinen eine ſeichte, nicht gar tieffe Höle, in welche ein ander Bein eingelencket wird: und in dieſem Verſtande wird es auch Acetabulum genennet, davon oben nachzuſehen.

Globulus oder Orbiculus Naſi, der Ball oder die Kugel iſt das Ende der Naſen.

Gloſſocomium, heiſt ein Chirurgiſch Inſtrument, wird zu gebrochnen Schenckeln und Beinen füglich gebrauchet.

Gloſſopetræ, die **Natter-Zünglein**, ſind dreyeckigt und zugeſpitzte aſchenfarbichte Steine, oben glatt und unten mit einem rauchen Satz verſehen, ſo am meiſten in der Inſul Malta gefunden, und deswegen Linguæ Melitenſes, oder Malteſiſche **Otter-Zungen**, von den Teutſchen aber **Stein-Zungen** genannt werden; ſie werden auch in Teutſchland um Lüneburg und Hildesheim, in Ungarn und in der Schweitz gefunden. Sie widerſtehen allem Gifft, bewahren vor gifftigen Biſſen, heilen auch gifftige Biſſe, werden am Hals oder Armen getragen.

Glottis, iſt die **Ritze der Gurgel**, welche von dem Zäpflein bedecket wird: zuweilen wird ſie ſehr enge gemacht, wenn ihre cartilaginöſen, muſculöſen und membranöſen Theile innerlich und äuſſerlich gedrucket werden, ſolches Ubel wird

Glottidis conſtrictio, die **Zuſammenziehung der Ritze** genannt.

Glutæi muſculi ſiehe Muſculus.

Gluten, **Leim**, iſt den Tiſchlern und andern Handwerckern bekannt, wird insgemein von den Ohren der Ochſen- und Kühe-Leder bereitet: in der Botanic bedienet man ſich auch eines Leimes, die Kräuter im Herbario oder Kräuter-Buch anzuleimen: einen hierzu dienlichen Leim beſchreibet Maurit. Hoffmann. in der Botanotheca Laurembergiana alſo:

℞. Extract. Abſinth. ℈j.
Gummi Arabic. pulveris ʒß.
Cerevis. opt. q. ſ.
Oder ℞. Gumm. Arabic. ʒj.
Aloës epatic.
Alum. crud. ana ℈j.

pulveriſir und vermiſche alles mit Bier q. ſ. und ein wenig Spir. Vin.

Gluten Romanorum ſiehe Lentiſcus.

Glutos der **Arſch**.

Glycyrrhizæ, Liquiritiæ radix oder Radix dulcis, das **Süß-Holtz**, iſt eine ſehr lange Rebenmäßige Wurtzel, eines Fingers dick, auswendig braun, inwendig gelb, und hat einen ſüſſen Geſchmack; wird in Candia und in Teutſchland um Bamberg in groſſer Menge gezogen, und in andere Länder verführet. Dieſe Wurtzel kommet von einem Strauch her, ſo aus runden und höltzigten Stengeln, 2. oder 3. Ellen hoch, mit ſchwartz-grünen

und

und klebrichten Blättern bekleidet, beſtehet. Wenn man das friſche Holtz einkauffet, muß man zuſehen, daß es dicht und glatt, eines Fingers dick, auswendig röthlich braun, inwendig aber ſchön gold-gelb, anbey eines recht ſüſſen und annehmlichen Geſchmacks ſey, und leicht zerſchnitten werden könne. Sie dienet wider alle Bruſt-Beſchwerungen, Huſten, Keuchen und Engbrüſtigkeit, item wider den Lenden- und Nieren-Stein. Der ſuccus Liquiritiæ oder Süß-Holtz-Safft, ſo theils aus Spanien und Candien über Venedig, theils aus dem Bamberger-Lande kommt, item die Liquiritia cocta, das gebackene Süß-Holtz dienet ebenfalls wider obige Kranckheiten.

Gnaphalium, Centuncularis, Centunculus, **Ruhr-Kraut, Schimmel-Kraut**, wächſt an ſandigten Orten, iſt gut wider die verletzten Gedärme in der Dyſenterie, ſtillet das Blutſpeyen und übrigen Menſes, der Safft aus den Blättern mit Wein und Milch temperiret, dienet für das Hals-Geſchwür, damit gegurgelt.

Gnidium coccum, werden die Beeren der Laureolæ, des **Keller-Halſes** genennet.

Gomphiaſis, die **Wackelung der Zähne**, ſonderlich der Back-Zähne.

Gomphoſis, Conclavatio, die **Zuſammennagelung**, iſt eine Zuſammenfügung der Beine, da das eine Bein gleichſam wie ein Nagel in das andere geſtecket wird: alſo werden die Zähne in beyderſeits Kinn-Backen eingeſtecket.

Gonagra, das **Zipperlein in den Knien**, ſiehe Arthritis.

Gongrona, heiſt insgemein jede harte runde Geſchwulſt der nervöſen Theile, ſonderlich aber ein Kropff.

Gonorrhœa, der **Tripper, Samen-Fluß**: weil dieſer Zufall mit Pollutione nocturna einige Verwandnüß hat, ſo kan hiervon jetzo auch gehandelt werden. Ob gleich dieſe Zufälle wegen der wider den Willen geſchehenden und unzeitigen Excretion oder Ausſchieſſung des Samens untereinander überein kommen, als welche bey allen geſchiehet; ſo ſind ſie dannoch in der Zeit der Ausleerung, in der Qualität oder Beſchaffenheit des weggehenden Liquoris, und endlich in den Zufällen, ſehr unterſchieden. Dann Pollutio nocturna oder nächtliche Beſudelung, weñ der Same entgehet, geſchiehet nur zur Nacht-Zeit und zwar insgemein im Schlaff, und wird in einem Strich der gute, nicht aber verdorbene Same, ausgeſchoſſen; dahero ſind diejenigen, wenn ſie erwachen, gantz träg, nicht anders, als

hätten ſie recht Beyſchlaff gehalten. Hergegen tröpffelt in Gonorrhœa ſimplici unaufhörlich Tag und Nacht der Liquor genitalis oder Samen tropffenweiſe, als Butter-Milch, ohne einigen Schmertz oder andere Zufälle, auſſer mit Mattigkeit. Endlich iſt in Gonorrhœa virulenta oder Gallica dasjenige, was unter dem Nahmen des Samens weggehet, gelbicht, mit Blut untermiſchet, bald zäh und dick, bald flüſſend. Hierbey findet ſich allezeit ein groſſer Schmertz, der denn vornehmlich heftig iſt, wenn etwas von der Materia, oder der Urin durch die Harn-Röhre gehet. Die Patienten bekommen zuweilen Satyriaſin oder Schmertz und Geſchwulſt der Hoden, Inflammation des Penis, Bubones und endlich die Frantzoſen ſelbſt. Die Urſach iſt entweder den Samen-Gefäſſen, oder dem Uberfluß, Turgeſcenz und Dyſcraſie des Samens zuzuſchreiben. Es ſcheinet in Pollutione nocturna der Uberfluß und Orgaſmus oder das Aufwallen des Samens zu peccciren. Dahero geben hierzu Gelegenheit, nicht nur wohldauende Speiſen, als Pineæ, Piſtacien, Mandeln, friſche Eyer, Milch, Nüß, Caſtanien, Oeſters, Muſcheln ꝛc. ſondern auch ſtarcke und ſcharffe Gewürtze, geile Gedancken und Träume, auf dem Rücken liegen ꝛc. welche den Samen mehren und ſchäumig machen. Die Dyscraſia aber weiſet ſich vielmehr in Gonorrhœa und zwar in ſimplici aus, wenn der Same wäßrich, oder in Virulenta, da er ſcharff und bey nahe etzend iſt. Gelegenheit geben hierzu, Irrthum in der Diæt, unreiner Beyſchlaf. Gar ſelten wird dieſe etzende Schärffe im Leibe gezeuget, insgemein kommt ſie von auſſen, durch eine Anſteckung, indem das verdorbene Serum der Vaginæ uterinæ mit dem Pene communiciret wird, und nachmahls zu den empfindlichen Oertern gehet, dahero die Criſpaturæ der Nerven, und mit der Zeit derſelben gäntzliche Corruption folget. Was die Samen-Gefäſſe betrifft, ſo ſind insgemein die Teſtes mit den Samen-Blaſen unverſehret, nicht aber die Proſtatæ und die in die Harn-Röhre ſich endigenden Pori ſeminales, maſſen, wenn ſie zu ſehr geöffnet, ſie den Samen und Samen-Liquori in Gonorrhœa ſimplici die Thür öffnen, wenn ſie aber erodiret und angefreſſen, Gonorrhœam Virulentam machen. Die Cur accommodiret ſich den Urſachen. Dahero kan die Menge oder der Uberfluß des Samens am füglichſten durch eine ſtrengere Diæt, item durch Nymph. Portul. Lactuc. ſucc. Semperviv. Acet. ſucc. Citri, Sacchar. ℏni, Nitr. Opium, ſucc. Solani, it. durch Diaphoretica und Salivantia gemindert werden, it. durch die Venæſection. Der Orgaſmus oder das Aufwallen des Samens, kan mit ſchon angeführten Mitteln, inſonderheit mit Eßig und ſucco Citri gehemmet werden. Drittens, die

wäß-

wäßrige Dyſcraſia des Samens wird bald durch purgiren, von reſin. Jalapp. Mercur. dulc. cryſtall. Lunar. gumm. Gutt. ſyrup. de Spina Cervin. und Schweiß-treibende, als ♂ diaphor. flor. ♃is, Myrrh. gemindert, bald durch mucilaginöſe, als Gumm. Arabic. Tragacanth. Succin. Maſtich. Colophon. Styrac. Calamit. flor. ♃is, rad. Chin. Sarſaparill. verdickert. Vierdtens die Schärffe und Virulentia erfordert Abſorbentia und Balſamica oder Vulneraria, als C. C. uſt. teſt. Ovor. os Sepiæ, bol. Armen. Magiſter. Marcaſit. balſam. ♃is, terebinthinat. und ſuccinat. balſam. Copaib. Peruvian. und endlich Purgantia von ☿dulc. und Decocta lignor. Der Balſam. Copaib. und Terebinth. iſt vortreflich gut wider den Schmertz und Inflammation des Penis, nicht minder eine Emulſion aus ſem. 4. frigid. maj. Cannab. Violar. Papaver. mit Sacchar. ♄ni. alſo habe öffters mit gutem Succeſs dieſe Emulſion verſchrieben:

℞. ſemin. Cannab. rec.
Milii Sol.
Violar. purp. ana ℥ß.
Cucumer.
Melon.
Papav. alb. ana ℥j.
cum
▽ Petroſelin.
Saxifrag. alb. ana q. ſ.
f. Emulſ. cui adde
Succin. alb. præp.
Lapid. 69.
Sacchar. ♄ni ana ℥j.
penid. par.

Abführend und heilende Milch.

Item ein Electuarium, aus balſam. Copaib. Lapid. 69. Conch. pp. Oſſ. Sepiæ, Succin. alb. mit Looch. de Althæa: zum einſpritzen kan dieſes ſeyn:

℞. Virid. æris ℥ß.
▽ fontan. ℔ij.

digerir und filtrir es durch ein Löſch-Papier, thue Mercur. ſublimat. gr. ij. darzu. m. Dieſes Waſſer kan des Tages dreymahl eingeſpritzet werden. Wenn man letzlich verſichert iſt, daß die Schlafheit der Pororum ſeminalium in Schuld iſt, ſo brauche man eintzig und allein Adſtringentia, als

▽ tenéllor. Quercus, pulv. und conſerv. Roſar. capſul. Glandium, ♃ſigillat. Croc. Martis adſtring. Hæmatit. Sulphur. ☉li, tinctur. Myrrh. os Sepiæ &c.

℞. pulv. Oſſ. Sepiæ ℥ij.
Corallor. rubr.
lapid. Hæmatit.
Succin. ana ℥j.
ol. deſt. Calam. arom.
Succini ana gutt. v.
f. Pulv. ſ.
anhaltend Pulver auf vier mahl.

oder ℞. Roſar. rubr. P. iij.
flor. Hyperic. P. ij.
△ Plantag. ℥vj.
♎ ☉li philoſ. q. ſ.
extrah. Tinctur. ſ.
anhaltende Tinctur.

Gonorrhœa chordata, die **Spannung des männlichen Gliedes**, wenn das Glied gantz ſteiff und krumm als ein Bogen iſt, und unleidlich ſchmertzet.

Gonyalgia, heiſt **Schmertzen des Knies**, und iſt ſchier eben ſo viel, als Gonagra.

Gorgonicus, wird von einigen Medicis derjenige Spiritus genannt, welcher gewiſſe Humores, ſo wohl in der gantzen Natur, als in den Leibern der Thiere coaguliret und in Steine verändert. Wird ſonſten auch Lapidificus genannt.

Gorgonici oder Gorgonei fontes, werden ſolche Brunnen genennet, in welchen alle darein geworffene Dinge zu Steine werden.

Goſſipium ſiehe Bombax.

Gracilis muſculus ſiehe Muſculus.

Gradatio, **Gradirung**, heiſt bey der Schmeltz-Kunſt die Verhöhung und Verbeſſerung der Metallen, an Gewicht, Farbe und Beſtändigkeit: wann zum Exempel bleiches Gold eine ſchönere und höhere Farbe überkommt.

Gramen caninum oder arvenſe, **Qvecken-Gras**; Die Wurtzel davon treibet den □, und dienet wider die verſtopffte Leber, Miltz, Blut-

ſpeyen,

ſpeyen, Fieber, Durchbrüche, Entzündung der Augen, ſchwürige Ohren, Zahn-Schmertzen, podagriſche Geſchwulſt und friſche Wunden, der Same ſtillet das Zahn-Weh.

Gramen Parnaſſi ſiehe Hepatica alba und Unifolium.

Gramphus ſiehe Spaſmus.

Grana Avenionenſia oder d' Avignon, ſind grün-gelb-färbige Körner, ſo groß als ein Rocken-Korn, bald drey-bald viereckigt, bald auch wie ein Hertz formiret, eines bittern und herben Geſchmacks, ſie wachſen ſehr um Avignon, eine Stadt in Franckreich, und weil ſie auch in Lycia zu finden, ſo wird der Strauch Lycium, von andern Pixacantha genennet: ſie werden von den Färbern gebrauchet.

Grana Chermes, **Karmoſin-Beer**, ſind rothe, leichte und gleichſam ſchwammichte Körner, oder vielmehr Würmer-Behälter, einer Erbſen groß, etwas ſcharff und bitter von Geſchmack, und ziemlich guten Geruch: werden ſonſt auch Grana Tinctorum genennet, weil ſie den Färbern zu Dienſt kommen. Das Stäud-oder Bäumlein, woran ſie wachſen, wird Ilex coccigera genennet, wächſet häuffig in Spanien, Portugall, und in einigen Frantzöſiſchen Landen, in der Provence und um Languedoc. Im Einkauff dieſer Beeren, muß man die groſſen und gantz friſchen erwehlen, welche recht dunckel-roth und marckicht ſind. Die aus Languedoc ſind die beſten, weil ſie groß und durchaus roth ſind: haben eine etwas anhaltende und ſtärckende Krafft, dienen wieder Ohnmachten, Hertzklopffen, man giebt ſie den Schwangern, wenn ſie gefallen, auch zur Geburt-Arbeit zu Pulver geſtoſſen in einem Ey. Sonſten aber werden ſie mehr zur Scharlach-Farbe gebrauchet. Die hiervon bereitete Confectio Alkermes ſtärcket die Mannheit, und wird nach dem Diſpenſator. Brandenburgic. pag. 32. alſo bereitet:

℞. Sacchar. albiſſim.
ſucci Pomor. borsdorffior. clarific. und mit dem Zucker zur Conſiſtenz eines Honigs gekocht.
granor. Chermes ana ℔j.
Cinamomi opt.
lign. Aloës opt. & pulveriſat. ana ℥ß.
lapid. Lazuli opt. præp.
Margarit. Oriental. præp.
Ambr. gryſ. in Succ. Kermes q. ſ. diſtemperat: ana ʒiß.

Cro-

Croci opt. triti ʒj.
Moſchi c. ♎ Roſar. dilut. ℈ij.
folior. Auri ʒß.
f. Electuar.

Und dieſes iſt die Confectio Alkermes completa, wird den Manns-Leuten verſchrieben, läſt man aber Moſch und Amber aus, ſo iſt die Confectio incompleta für die Weiber.

Grana Paradiſi ſiehe Cardamomum majus.

Grana Tiglia, ſind kleine Körner, etwa ſo groß, wie eine Erbſe, aber länglicht-rund, ſind Anfangs gelb-weiß, aber wenn ſie recht reiff werden, ſchwartzlicht-grau und eines widrigen, ſehr ſcharffen Geſchmacks, kommen aus Weſt-Indien, und werden von den Landſtreichern Italiäniſche-Pillen genannt. Sie wachſen in einer dreyfachen Hülſe, und weil ſie an der äuſſern Geſtalt den Pinellen nicht ungleich ſind, wird das Gewächs von einigen Pinus Indica genennet: ſie müſſen friſch, ſchwer und rein ſeyn. Sie purgiren von unten und oben, aber ſehr ſcharff, dahero man behutſam damit umgehen muß: man giebt derſelben von 1. über 2. nicht, ſollen auch vortreflich die Würme treiben.

Granatus, heiſt (1) der **Granat-Aepfel-Baum**, davon ſind die flores Balauſtiorum, mala Punica oder Granat-Aepffel, Succus, Syrupus und Cortices oder Granat-Rinden, officinal, von welchen allen an ſeinem Ort zu ſehen; (2) der **Granat-Stein**, iſt ein durchſichtiger und wie der Granat-Aepfel-Saft röthlicher Stein, davon die gröſſeren aus Orient und Mohren-Land, die kleineren doch härteren und ſchöneren, aus Böhmen kommen, werden für ein Hertz-ſtärckend und die Melancholey vertreibend Mittel gehalten.

Grandinoſum os ſiehe Cubiforme os.

Grando, heiſt insgemein der **Hagel**: in der Chirurgie iſt es ein **rundes durchſichtiges Geſchwülſtlein am Ober-Augen-Lied**, kan mit dem Finger hin und wieder beweget werden. Dieſes muß gleich im Anfang reſolviret und diſcutiret werden, darzu brauche eſſent. Viperin. ♎ Vini ♀ſat. Lumbric. ⊡ ✱ci oder emplaſtr. Galbanet. mit ein wenig Nitri oder emplaſtr. Apoſtolor. oder eins aus gumm. ✱co, axung. Viperin. Terebinth. und Wachs; andere beſtreichen es alle Morgen mit nüchternen Speichel ein Gerſten-Korn und legen es auf. Eben durch dieſe Mittel wird auch Hordeolum curiret.

Granulatio, die **Körnung, Kornmachung**, folget gleich nach der

der Fuſion, ohne welche ſie niemahlen geſchehen kan; ſie geſchiehet alſo: man läſſet die Metalle im Schmeltz-Tiegel ſchmeltzen, dann gieſſet man ſie in ein mit ▽ gefülltes Gefäß, ſo körnen ſie ſich; iſt das ▽ nicht allein gnug, ſo wird es durch gemeine Beſem und Ruthen, welche zuvor in ▽ getunckt, gegoſſen.

Granum, ein **Korn**, iſt bey dem Getreydig bekannt: in der Medicin aber iſt es das geringſte Gewicht, bedeutet ein Pfeffer- oder Gerſten-Korn ſchwer: derer 60. machen ein Qvintlein, wird in den Recepten alſo gr. aufgezeichnet gefunden.

Granum Gnidium ſiehe Thymelææ radix.

Graphioides, der Griffel-förmige Fortſatz am Felſen-Bein.

Grapp, iſt die **gemahlne Färb-Wurtz** oder **Färber-Röth**, Radix Rubiæ Tinctorum, wird in Seeland und Flandern zubereitet: bey einigen Materialiſten iſt **zweyerley** Grapp zu finden, davon die eine ſchlechterdings **Färber-Röth**, die andere aber eigentlich *Grapp* genennet wird. Die Färber-Röth wird aus der gantzen Wurtzel, wie ſie gegraben, zubereitet, der Grapp aber wird nicht aus der gantzen Wurtzel gemacht, ſondern es wird erſtlich die äuſſerliche Rinde, und der inwendige holtzichte Kern davon genommen, das übrige aber wird hernach zu einem gröblichen Pulver gemahlen und alſo verführet: die beſte iſt die rechte und letzte, abſonderlich die Flämiſche, und nach dieſer die Seeländiſche. In der Medicin hat ſie eben die Kräffte als die Wurtzel, wovon Rubia Tinctorum zu ſehen, wird aber meiſtens von den Färbern geſuchet.

Gratia Dei, iſt ein Nahme eines aus **Wachs**, Hartz, Inſchlitt, Terpenthin, Maſtich, Olibano, Grünſpan ꝛc. beſtehenden Pflaſters.

Gratiola, Gratia Dei, **wild Aurin, Gnad-Kraut**, wächſt auf den Feldern und Wieſen; die Blätter purgiren oben und unten den Schleim, Gewäſſer und Galle; dienen wider Gelb- und Waſſerſucht, Cachexie, drey- und vier-tägige langwierige Fieber, Würme, Hüfft-Weh; wird im Infuſo von ʒj. bis ij. iij. und ʒß. gebrauchet, im Pulver aber von ℈j. bis ʒß. ſelten bis ʒj. Einige machen auch ein Extractum und Sal davon.

Gravativus, wird eine Gattung des Schmertzens genannt, wenn es ſchmertzet, und man dabey als ein druckend Gewicht empfindet, wie im Scirrho der Leber und Miltz.

Gravedo, der **Schnupfen**, iſt nichts anders als ein Fluß oder Catarrhus, welcher das Riechen und Schmecken lædiret. Wird in humidam,

flüſſenden, und ſiccam, trucknen, getheilet. In dem flüſſenden fleuſt ſtets der Liquor aus der Naſen, Mund und Augen, wird Lateiniſch Coryzæ genennet, hierbey finden ſich Huſten, Haupt-Weh, Naſebluten. Im trucknen aber, kan man auch mit gröſter Bemühung nichts heraus bekommen: hierbey iſt Truckenheit des Mundes, Haupt-Weh und alle Zufälle der Catarrhen, voraus Trägheit der Glieder, Fieber, das Haupt iſt voll Schwindel, Riechen und Schmecken iſt verdorben. Die Urſach dieſer Zufälle, iſt ein flieſſend oder zähes Serum, welches nach Art der Catarrhen eine Saltz-Schärffe bey ſich hat; denn wenn es gar zu dünn und flüſſend iſt, wird es gar leicht durch die Thrän-Drüſen, item durch die Proceſſus mammillares und Tubulos der Röhre des oſſis cribriformis abgeſondert; ſo es aber über Gewohnheit zäh und dick iſt, dann iſt es gantz untüchtig zu dieſem Durchgang, und verſtopfft ihn vielmehr, trucknet den Gaumen aus und macht viel Verdruß. Wie nun der Schnupfen zwiefach iſt, ſo muß auch die Cur auf zweyerley Art vorgenommen werden. Es dienen deswegen wider Coryzam die Sudorifera und Evacuantia, damit die flüſſende Materia gemindert und abgeführet werde, nach dieſen Temperantia, und zwar ♈ ſigillat. Bol. Armen. ♈ Strigoniens. mit C. C. uſt. Lap. 69 ♉ diaphor. reſin. Lign. ſanct. flor. ♎is, nicht minder Incraſſantia, als Suffitus aus Gumm. Anim. Elemi, Juniper. Thure, Succin. Tacamahac. Maſtich. Benzoë &c. item der Geruch von geröſteten ſemin. Nigellæ, oder der Rauch vom Eßig, wenn er auf glühend Eiſen oder Steine gegoſſen. Wider den truckenen Schnupffen brauche man Diluentia und Evacuantia, laxirende Decocta aus radic. Enul. Gentian. Rhabarb. Glycyrrhiz. Polypod. fol. Senn. herb. Abſinth. Malv. Melilot. Branc. urſin. &c. Aeuſſerlich kan man unterſchiedliche Mittel in die Naſe zu ziehen haben, um den zähen Rotz zu reſolviren, als ♌ci mit ♈ Majoran. diluiret, der ausgepreßte Safft von rothen Rüben, jegliches ſal Volatil. und Aloë, Vitriol. alb. in ♈ Lilior. convall. ſolviret, Nieſe-Pulver, ol. deſt. Aniſi, Succini, Roriſmarin. Majoran. Rutæ, Salviæ, Balſam. apoplectic. &c.

Gravida, eine ſchwangere Frau, welche empfangen und träget.

Gravis auditus, Obauditio, ſchwer Gehör.

Groſſularia ſiehe Uva ſpina.

Groſſus, gröblicht, wird in den Recepten von Pulvern geſaget, wenn ſie gröblicht zerſtoſſen werden ſollen, man ſchreibt ordinair alſo: incis. contus. groſſ. mod. das iſt, gröblicht zerſtoſſen und zerſchnitten.

Gru-

Grumeſcentia Sanguinis, das **gerinnen des Bluts** oder **geronnen Geblůt**, wird in Seiten-Stechen und andern Inflammationibus obſerviret, darwider dienen Diaphoretica.

Grus, ein **Krannichs-Schnabel**, iſt eine Chirurgiſche Zange, imgleichen auch

Gryphus, **Greiffs-Schnabel, Gemſen-Fuß**: werden die Zähne auszuziehen gebrauchet.

Guajacum lignum, **Frantzoſen-Holtz**, iſt ein ſehr hartes, dichtes und ſchweres Holtz, äuſſerlich weiß-gelb, inwendig ſchwartz-braun und hartzicht, hat einen ſcharffen bittern Geſchmack und aromatiſchen Geruch, kommt aus Weſt-Indien über Venedig; der Baum dieſes Holtzes wächſt am häuffigſten in Neu-Spanien, in der Inſul S. Domingo, iſt in der Gröſſe eines Welſchen Nuß-Baums: je mehr ſchwartzen Kern es hat, je beſſer es iſt, weil hierinnen mehr Hartz zu finden; dünne Stücker kan man am erſten verkauffen/ derowegen müſſen diejenigen, ſo nicht ins groſſe handeln, die groſſen in kleine Stücke zerſchneiden; man hat es auch geraſpelt, welches Raſura Ligni ſancti genennet wird, ſicherer iſt es, wenn man dieſes ſelbſten von dem Holtz raſpeln läſſet, es treibet den Schweiß und ☐ gewaltig, wird vornemlich wider die Frantzoſen, dann auch Glieder-Weh, Flüſſe, Waſſerſucht, Krätze und andere Unreinigkeiten des Bluts gebrauchet. Ferner wird auch die Rinde, Cortex ligni Guajaci, bey den Materialiſten gefunden, dieſe iſt ſehr hart, holtzicht, reſinös und gleichſam aus vielen Blechlein zuſammen geſetzet, äuſſerlich grau mit grünlichten Flecken vermiſchet, inwendig etwas bleich und röthlich, hat einen ſehr ſcharffen und bittern Geſchmack und guten Geruch, iſt weit kräfftiger, als das Holtz/ wird daher wider obige Kranckheiten ebenfalls gebrauchet. Einige confundiren dieſes Holtz mit dem ligno Sancto, da doch dieſes ein weit anderes iſt, wie an ſeinem Ort zu ſehen.

Guajacum Germanorum ſiehe Fraxinus.

Gula, die **Kehle**, der **Rachen**, der **Schlund**, iſt der Anfang der Speis-Röhre, ſiehe Oeſophagus.

Guma, Gumma, Gummoſitas, Gummi, iſt ein hartes, insgemein unſchmertzendes Krüſtlein oder Geſchwulſt, findet ſich öfters an den Beinen, als ein Zufall der Frantzoſen, werden auch Tophi venerei genannt, wider ſolche iſt dieſes Emplaſtrum zu recommandiren/ darzu

℞. ℔ii viv. in ▽ fort. ſolut. ℥ij.
Axung. porcin. ℥jv.

Koche dieſe im irdenen Topff unter ſteten Umrühren mit einem hölzernen Spatel, thue darzu

Ceræ flav. ʒj.
pulv. Maſtich.
Oliban. ana ʒiij.
f. Emplaſtr.

Gummi, iſt ein von unterſchiedlicher Couleur, Geſchmack, Conſiſtenz &c. zuſammen gebackner liquor, welcher aus den Bäumen von ſich ſelbſt qvillet, und ſich allda anſetzet. Folgende Gummata werden in den Officinen gefunden.

Gummi Ammoniacum ſiehe Ammoniacum.

Anime ſiehe Anime gummi.

arabicum ſiehe Arabicum gummi.

Carannæ ſiehe Caranna.

Ceraſorum, **Kirſch-Harꝛ**, hat faſt eben diejenige Tugend, welche das Gummi Arabic. hat.

Gummi Elemi ſiehe Elemi gummi.

Gummi Guttæ, Gummi Gottæ, Gummi Jemou, Gutta Camboidia, Gamandræ, Gummi de Peru, iſt ein hartes, doch glattes und gold-gelbes hartzichtes Gummi, ſo einen ſcharffen und ſehr widrigen Geſchmack hat, und aus Oſt-Indien in holen Röhren, wie Würſte, oder in groſſen, wie ein Türckiſcher Bund, herum gewickelten Stücken gebracht wird: dieſes Gummi dringet aus einem Baum, welcher Früchte wie Pomerantzen träget, und unter dem Nahmen Cuddampulli im Tom. I. Hort. Malabar. fig. 24. pag. 41. abgebildet iſt. Das beſte muß ſchön, hell, glatt, gelb und nicht ſprencklicht ſeyn, das rothe, klare und durchſichtige iſt nichts nutz; purgiret von unten und oben, führet alles Gewäſſer aus dem Leibe, dienet deswegen wider die Waſſerſucht, Krätze ꝛc. die Doſis iſt von gr. v. bis xiv. Schröderus aber von ʒß. bis gr. xv. und ʒj.

Gummi Hederæ, **Epheu-Harꝛ**, iſt ein grün-ſchwartzes, dürres, hartes und inwendig wie braun Glas anzuſehendes Gummi, eines ſcharffen, auch etwas anhaltenden Geſchmacks und guten Geruchs; kommt in kleinen Stücken, wie dicke Bohnen, theils aus Indien, theils aus der Provintz Languedoc, in Franckreich: Dieſes Gummi kommt von dem Epheu oder Baum-Eppich her; muß recht trucken, durchſichtig und eines etwas balſamiſchen Geruchs ſeyn, wird Wunden und andere Schäden zu heilen gebrauchet.

Gummi

Gummi Juniperi, auch Sandaracha Arabum, item Vernix ſicca genannt, **Wachholder-Hartz**: flieſſet entweder von ſich ſelbſten aus dem groſſen Wachholder-Baum, oder dringet hervor, wann der Baum geritzet worden; ſiehet bey nahe dem Maſtix gleich, und muß aus ſchönen weiſſen Klumpen beſtehen, auch keinen Staub in ſich haben. Wird zu Suffimigiis wider alle Flüſſe, Nerven und Glieder-Weh gebrauchet; mit dem Weiſſen vom Ey vermiſchet und in die Schläffe geleget, ſtillet das Naſebluten.

Gummi Laccæ, iſt ein hartes, doch mürbes und röthliches Hartz, welches etwas durchſichtig, einen hartzigten Geſchmack, und wenn es angeſtecket wird, einen ziemlich angenehmen Geruch hat/ kommt theils aus Japan in Oſt-Indien, theils aus America. Der Lacc-Baum iſt von mittelmäßiger Gröſſe, an welchem das von ſich ſelbſt hervor dringende Gummi ſich anhänget, hiervon ſind 4. Sorten, (1) Lacca in granis, das granulirte, ſo in kleinen gelb-röthlichten Körnlein iſt, (2) Lacca in ramulis, die Holtz-Lacc, welche an kleinen Aeſtlein eines Fingers lang hänget, (3) Lacca in Maſſis oder tabulata, Platt-Lacc, ſo in breiten Tafeln kommet, und von dem Holtz-Lacc alſo gegoſſen wird, (4) die Ohr-Lacc, welche vor dieſem aus England, in Geſtalt der Ohren in Franckreich verhandelt worden; von dieſen wird die Holtz-Lacc für die beſte gehalten, muß wohl flieſſen, nicht zu viel Holtz, auch nichts ſchwartzes mehr, oder andern Staub ꝛc. untermiſchet haben, wird meiſtens wider das Bluten und Scharbock der Zähne gebrauchet, wozu des Mynſichti Tinctur hauptſächlich iſt, und alſo bereitet wird:

℞. Gumm. Lacc. ſubtil. pulv. ℥ß.
Alumin. uſti ʒij.
miſce

Gieſſe ▽ Lapid. medicamentos. mit ▽ Salviæ und Roſar. bereitet ℔iij. drauf, laß es digeriren.

Gummi reſinæ, heiſſen ſolche Baum-Hartze, welche am beſten in Oele, jedennoch auch im Waſſer, ob ſchon etwas ſchwerlich, ſich auflöſen laſſen.

Gummi Senica oder de Senega, ſiehe Arabicum gummi.

Gummi Serapinum ſiehe Sagapenum.

Gunalges, heiſt beym Hippocrate einer, der mit Schmertzen der Knie geplaget iſt; der am Gonagra laboriret.

Guſtus, der **Geſchmack**, das Schmecken, iſt einer von den fünff Sinnen, und um die Geſchmacke oder diejenigen Dinge, welche einen Geſchmack geben, bekümmert; deswegen iſt die Zunge mit nervöſen Papillulis ausgezieret, damit ſie deſto accurater die ſchmackhafften Theilchen der Dinge, die man genieſſet, erforſchen möge. Denn dieſe Papillulæ und die darinnen ſitzenden Spiritus empfinden alle die Pricklungen, welche die Moleculæ der ſo wohl angenehm-als unangenehmen Dinge geben: und weil ſie denn anders von Süſſen, anders von Sauren, anders von Scharffen, Anhaltenden, Geſaltzenen ꝛc. angegriffen werden, ſo kan es nicht anders ſeyn, als daß von dieſer mannigfaltigen Angreiffungs-Art auch ein groſſer Unterſcheid der Objectorum beurtheilet wird.

Guſtus depravatus, **verdorbener Geſchmack**, wird ſonderlich im Schnupfen obſerviret.

Guttalis, der Gieß-Becken-förmige Kroſpel des Anfangs der Lufft-Röhre.

Gutta ſiehe Apoplexia.

Gutta Camboidia, Gutta Jemu ſiehe Gummæ guttæ.

Gutta roſacea, der **Kupfer, Kupfer-Handel**, iſt, wenn das Geſicht, vornemlich die Naſe, mit rothen Blattern beſetzet iſt; dieſem kommen bey Vari, die Finnen, welche rothe und harte Blätterlein ſeyn, auch bald eytern, und wann der Eyter ausgedrucket, vertrucknen, bald auch ohne vorgängige Suppuration vertrucknen. Die näheſte Urſach dieſer Zufälle iſt eine mit vielen und rohen Theilchen vermiſchte Schärffe des Bluts und Chyli; ſolches beweiſen die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen, denn keine andere Speiſen mehren ſo ſchleunig dieſe Zufälle, als welche einen rohen und unreinen Chylum geben; ſolcher Art ſind Heringe, geräucherte Schincken, fauler Käſe, Sauerkraut ꝛc. In der Cur dieſer Zufälle, ſo ſie der Patient fundamental haben will, muß vor allen Dingen der Chylus und das Blut corrigiret werden, und ſolches durch eine gute Diæt, hernach können die rohen Säfte durch Schröpfen, Fontanellen am rechten Schenckel, Aderlaſſen, Blut-Igel, oder durch ein Mercurial-▽aus Mercurii ſublimat. ʒj. ▽fontan. ℔j. diſſolviret, verbeſſert werden. Auf eine Zeit bringen ſie weg alle die Mittel, welche wider die Inflammation dienen, ſonderlich aber ▽ Roſar. flor. Fabar. ſpermat. Ranar. Sigill. Salomon. Plantag. Album. ovor. &c. worinnen ein wenig Sacchar. ℏni oder Lithargyr. oder Ceruſſ. zerlaſſen worden, oder Album ovi mit Allaun ꝛc. oder Campher mit

ol.

ol. Amygdalar. dulc. oder Lilior. alb. oder eine Emulſion aus nucl. Perſicor. mit Allaun ꝛc. oder

℞. ▽ flor. Fabar.
Sigill. Salom.
ſperm. Ranar. ana ʒij.
ol. ♀ p. d. ʒij.
Sacchar. ♄ni ℈ij.
Mercur. dulc. ʒß.
miſce.

Oder dieſes D. Micheelis, welches ſehr probat iſt:

℞. Unguent. roſat. ʒij.
flor. ♃is ℈ij.
Lact. ♃is ℈j.
Sacchar. ♄ni ℈ß.
olei roſat. q. ſ.
f. Liniment.

Gutta ſerena ſiehe Amavroſis.

Guttur ſiehe Arteria aſpera und auch Larynx.

Gutturni formis cartilago ſiehe Arytænoides.

Gutturis os ſiehe Os Hyoides.

Gynæceia, insgemein jede **weibliche Kranckheit**, inſonderheit aber die Monaths-Reinigung und Reinigung nach der Geburt.

Gynæceum, ein Gemach oder Stube für die Weiber.

Gynæcomaſton, ein gar groſſes und widernatürliches Wachſen der Weiber-Brüſte.

Gynæcomaſtos, eine Geſchwulſt der Brüſte bey den Männern, daß ſie den Brüſten der Weiber gleichen.

Gynæcomyſtax, die **Haare der weiblichen Scham**, ſonderlich, wenn ſie zu erſt bey den jungen Mägdchens hervor ſproſſen.

Gynanthropos, heiſt ein **Zwittwer**, der mehr einem Weibe, als einem Manne gleich iſt, indem das weibliche Glied vollkommen an ihm zu befinden.

Gypſum, **Gyps**, iſt der zu einem Kalck gebrennete und calcinirte Alabaſter, wiewohl auch der gantz geringe Alabaſter-Stein Spatum oder Gypſum genennet wird: er dienet vortreflich zur Stuccadur-Arbeit; der gemeine Mann braucht ihn innerlich wider die rothe

Ruhr

Ruhr und andere Bauch-Flüſſe, item wider das Blutſpeyen, übermäßiges Schwitzen ꝛc.

Gyratio, das Herumdrehen oder Schwindeln im Kopf.

H.

HAbena, heiſt insgemein ein Zaum oder Zügel; in der Chirurgie iſt es ein Inſtrument, die Leffzen der Wunden zuſammen zu ziehen.

Halica ſiehe Alica.

Hæmalops, ein mit Blut unterlauffen Auge von Fallen, Schlag oder Stoß.

Hæmatites, der **Blut-Stein**, iſt ein dunckel-rother, harter und ſchwerer Stein, aus langen Streiffen gleichſam zuſammen geſetzet, wird um Hildesheim, im Joachims-Thal, und andern Orten in Teutſchland gefunden. Der beſte kommt von Poſtoll aus Spanien, muß in ſchönen ſtreiffichten Stücken beſtehen, und recht roth ſeyn. Ohne dieſen findet man auch einige Baſtarde davon, mit welchen er offt verfälſchet wird, worunter der Schiſtus der vornehmſte iſt, welcher dem Blut-Stein ſehr gleichet, doch aber hieran noch vor demſelben erkannt werden kan, weil der Blut-Stein gemeiniglich in ſtumpffen Stückern, der Schiſtus aber ſpitz und wie ein Keil anzuſehen iſt: jener hat ungleiche Streiffen, und zerſpringet auch in unebene Stücker; dieſer zertheilet ſich in gleiche Tafeln, und ſcheinet in gleiche Streiffen geſchieden zu ſeyn, weswegen er Lapis ſciſſilis genennet wird, nicht deswegen, als ob er leicht könte geſpalten werden, ſondern weil er nach ſeinen Streiffen alſo geſpalten ſcheinet. Noch eine andere Art davon findet man bey den Materialiſten, welche ſie Braunſtein nennen, welcher nicht ſo hart iſt, wie die vorigen ſind. In der Medicin haben alle dieſe Blut-Steine eine anhaltende und ſtopffende Kraft, werden deswegen wider die Blutſtürtzungen und Blutflüſſe, ſo wohl innerlich gepülvert und mit ol. Nucis Moſch. als äuſſerlich in die Wunden geſtreuet, oder den bloſſen Stein in der Hand gehalten, welches auch wider übermäßiges Naſe-bluten ſehr gut, gebrauchet. Aus dem Blut-Stein mit Salarmoniac ſublimiret man rothe Flores, welche einige Aroma Philoſophorum, das *Philoſophiſche* **Gewürtz** nennen: aus dieſen wird wieder mit ſpirit. Vini die Tinctur

Cur extrahiret, welche wider das Blut-Speyen, Lungenſucht, Blut-Harnen, Naſe-Bluten ꝛc. ſehr gerühmet wird.

Hæmatomphalos ſiehe Hernia Umbilicalis.

Hæmatoſis ſiehe Sanguificatio.

Hæmodia, wird vom Dolæo Encyclop. chirurg. Lib. I. cap. 22. p. 206. dasjenige Zahn-Weh genennet, wenn die Zähne nicht ſüſſe noch ſaure Dinge vertragen können, und deswegen ſchmertzen.

Hæmophobus, wird derjenige genannt, welcher ſich vor der Aderlaß ſcheuet.

Hæmoptoë, Hæmoptyſis, Sputum cruentum oder ſanguinis, **Blutſpeyung, Blutſtürtzung**, geſchiehet, wenn von Lædirung der Adern in den Lungen mit Huſten Blut ausgeworffen wird. Hierbey iſt zu mercken, daß bald rothes, bald dunckles, oder auch klumpicht Blut ausgeworffen wird. Zuweilen iſt auch dem Blut entweder etwas ſchleimichten Speichels, oder zähen Rotzes, oder eyterichter Materiæ mit untermiſchet, öfters kommt auch ſchön roth Blut aus der Bruſt, ſo gar, daß es auch ohne Schwürigkeit oder Huſten heraus fleuſt. Die Urſachen ſind mancherley: überflüßig Geblüt, verhaltene Menſes, Hæmorrhoides, Aufwallung des Geblüts von einer hefftigen Bewegung des Leibes, Schärffe der Seri und des Bluts, Concuſſion der Bruſt, Stockung des Bluts in der Bruſt, Pleuropnevmonia, geronnen und extravaſirt Blut im Leibe nach ſchwer- und harten Fällen, Schlägen, Verrenckungen, Brüchen der Ribben, Wunden der Bruſt ꝛc. Zur Cur iſt die Venæſection hauptſächlich gut, abſonderlich ſo das Ubel von überflüßigen Geblüt, Verſtopffung der Menſium oder des güldnen Ader-Fluſſes iſt, wornach Specifica gegen dieſe Kranckheit dienlich ſind. Ferner wird die Venæſection gebilliget, wenn dieſes Ubel vom Orgaſmo Sanguinis herrühret, nebenbey aber brauche man Refrigerantia und Opiata, als Laudan. opiat. Opium cydoniat. tinct. Opii, ſucc. Portulac. Plantag. Semperviv. major. Burſ. paſtoris, Urtic. Arcan. duplicat. Mynſ. Sacchar. Saturni, ſem. 4. frigid. maj. aq. Plantag. flor. Nymph. Solani, ſpermat. Ranar. ʒ. E.

℞. △ Plantag.
flor. Nymph. ana ʒiß.
C. C. uſt.
Sacchar. ℏni.
tinctur. Anodyn. ana ʒij.
ſyrup. è ſucc. Citri q. ſ. m. ſ.

Hat die Schärffe und Serum des Bluts dieſen Affect verurſachet, ſo muß ſie mit Abſorbentibus und Incraſſantibus corrigiret werden, als limatura Martis præp. ♈ ſigillat. Bol. Armen. Corall. Matr. Perlar. Alabaſtr. teſt. Ovor. C. C. uſt. Ebur. uſt. Gumm. arabic. Tragacanth. Maſtich. Thur, Krafft-Mehl, gelatina C. C. Eboris, infuſo Thee und Milch-Speiſen ꝛc. Iſt das Blut-Speyen von einer Exulceration der Lungen in der Lungenſucht, ſo brauchet man zur Cur Adſtringentia und Conſolidantia, als tinct. Hæmatitis, tinct. Sulphuris Vitrioli, tinct. antiphthiſica, Sacchar. ♄ni, tinct. Vitriol. Martis, fol. Myrti, Quercus, Salicis, flor. Roſar. rubr. radic. Tormentill. Biſtort. Ireos, paluſtr. Corall. rubr. præp. ſangv. Dracon. Sanicul. Pyrol. Alchimill. Virg. aur. Scord. Sanguiſorb. flor. Hyperic. Lilior. albor. Verbaſc. Piloſell. Polygon. Quinquefol. Pulmonar. Hyſſop. Plantag. flor. ♃is, ſulphur. Lycopod. fructus Momordic. &c.

℞. ♈ Burſ. paſtor.
Plantag.
Veronic. ana ℥j.
ſucc. Portulac. ℥iß.
pulv. ſtyptic. Croll. ʒß.
Laudan. opiat. gr. iij.
ſyrup. myrtin. q. ſ.
f. Mixtura.
Löffel-Weiſe zu brauchen.

D. Wedelius lobet dieſes: ℞. pulv. ſtyptic.
lap. 69. ana ʒß.
Laudan. opiat. gr. ij.
f. Pulvis.

Das Blut-Speyen vom Seiten-Stechen, Peripneumonia, Pleuropneumonia, Paraphrenitide &c. muß durch diejenigen Mittel gehemmet werden, welche man ordinair wider dieſe Kranckheiten brauchet, wovon an behörigen Oertern zu ſehen. Hat man dieſen Affect dem extravaſirten oder geronnenen Blut zuzuſchreiben, ſo ſind Reſolventia und Diſcutientia zu gebrauchen, als radix Rub. tinctor. ſperm. Ceti, ſangv. Hirci, lapid. Cancror. ♉ diaphoretic. ſimpl. und Martial. C. C. uſt. Myrrh. flor. ♃is, Bezoardic. mineral. Camphor. Antihectic. Poter. Cinnabar. antimon. &c.

Hæmorr-

Hæmorrhagia, jeder **Blut-Fluß**, es ſey aus welchem Ort es wolle; inſonderheit aber iſt Hæmorrhagia narium, das **Naſe-Bluten**, und Hæmorrhagia Uteri, das **Bluten der Gebähr-Mutter**, zu attendiren. Die Urſachen ſolcher Hæmorrhagien ſind am öfterſten die innerlichen, als überflüßig Geblüt, Orgaſmus Sanguinis, wovon die Pori der Tunicæ pituitariæ in der Naſen, oder des Uteri, oder die Tubuli renales gar zu ſehr aufgeblaſen werden, daß ſie alſo Blut durchlaſſen müſſen, und hierzu geben öfters Gelegenheit, ſtarcke Bewegungen des Leibes, viel Wein trincken ꝛc. Die Schärffe des Bluts naget und etzet auch die Gefäſſe, dahero zuweilen aus mancherley Oertern Blut kommt, wie man in der Krätze, Schnupfen, Scorbut, Pocken, Maſern ꝛc. anmercket. Zur Cur dieſer Hæmorrhagien wird überall die Venæſection erfordert, hernach ſiehet man auf die Urſachen: es werden deswegen Refrigerantia wider Erhitzung des Geblüts recommandiret, als ein in kalt ▽ getunckt Tuch auf die Genitalia oder Stirn geſchlagen, ein groß Stück Kreyde oder Blut-Stein in der Hand gehalten, acetum roſaceum mit Tüchern aufs Scrotum geſchlagen. Zum innerlichen Gebrauch gebe man kühlende mit Acidis und Adſtringentibus, als Nitrum, Alumen ſaccharin. ſangv. Dracon. ▽ Catech. Bol. Armen. ▽ ſigillat. Hæmatit. ♎ Nitri, Salis, Sulphuris, Vitrioli, tinctur. ▽ Catech. Vitriol. Martis. tinctur. Bellidis, Roſar. Hæmatit. item ſuccus recens Urticæ, Plantag. Portulac. Menthæ &c. Iſt etwa die Seroſität oder Wäßrigkeit des Bluts die Urſach der Hæmorrhagien, ſo verbeſſere man ſelbe mit Incraſſantibus, als gumm. Arabic. Ceraſor. Tragacanth. Maſtich. Ichthiocoll. Colophon. Bdellio, ſpermat. Ranar. deſiccat. Sperniol. Croll. Gleichwie aber auch die Opiata innerlich den Orgaſmum ſtillen, alſo kan man auch äuſſerlich Vitriol, oder Boviſt vor die Naſe halten ꝛc.

℞. aq. ſpermat. Ranar.
Plantag. ana ʒvj.
Aceti roſacei ʒj
Sperniol. Croll. ʒß.
m. ſ.
Aeuſſerlicher Umſchlag.

Oder ℞. dent. Hippopotam. præp. ʒj.
Corall. rubr. præp. ʒij.
▽ ſigillat. ʒß.
extract. Torment. gr. xij.

Laudan. Opiat. gr. jv.
f. Pulv. ſ.
Anhaltend Pulver auf etliche mahl.

Oder mit conſerv. Roſar. rubr. Bellid. &c. und ſyrupo Roſar. antiq. zur Lattwerg gemacht. Uber dieſe werden von den Practicis wider alle Hæmorrhagien recommandiret oleum Menth. lapis Manati, dens Hippopotami, cornu Rhinocerotis, Polygonum, Polygonat. Burſa paſtoris, der Safft von friſchen Neſſeln, wovon Act. Lipſ. 1691. p. 60. zu ſehen.

Hæmorrhois, Hæmorrhoides, die **güldene Ader**, iſt die inwendige krumme Ader im Maſt-Darm, derer Zweiglein beym Hinterſten, ſo wohl vermöge der Kunſt, als von der Natur offte eröffnet werden. Dieſer Affect iſt **zwiefach** in Praxi, als Hæmorrhoides tumentes **die ſchwellende oder geſchwollene Gülden-Ader**, und fluentes, oder **flüſſende Gölden-Ader**; Dieſe werden wieder in Erwägung des afficirten Theils, in **äuſſerliche** und **innerliche** getheilet. Die tumentes oder **ſchwellenden** heiſſen ſonſten auch cœcæ oder furentes, die **Maſt-Körner**, ſind Geſchwülſte der Gölden-Ader mit ſcharffen Schmertzen; die fluentes oder apertæ, **offne**, die **Gülden-Ader** genannt, ſind, wenn nicht nur mit dem Koth Blut weggehet, ſondern auch dieſe Hæmorrhagie noch weiter anhält. Die Urſach beyder Zufälle iſt bald Plethora, welche in den tumentibus Stockung und Inflammation erreget; in den flieſſenden aber iſt entweder eine Cacochymie oder Schärffe des Geblüts, welche auf eben die Art Schmertz, Geſchwulſt und Hæmorrhagien verurſachen kan. Aeuſſerliche Urſachen ſind mancherley, als ſtarcke Leibes-Bewegungen, ſcharffe und oft wiederhohlete Purgationes, hefftige Gemüths-Bewegungen, als Zorn, übermäßiger Gebrauch gewürtzter, ſaurer und bitterer Speiſen, ꝛc. Wie dieſe Kranckheit zwiefach iſt, ſo wird man auch eine zwiefache Cur nöthig haben: Darum werden die Blinden entweder diſcutiret oder geöffnet, und zwar ſolches durch die Venæſection, ſcarificiren, Medicamenta, welche die Cacochymie curiren, als Limatura Martis, ſpuma Chalybis, tinctur. Martis &c. Item das infuſum Beccabung. Chelidon. min. Naſturt. Cochlear. oder ein decoct. aus herb. Senecion. Millefol. und in das Inteſtinum rectum geſpritzet, ein Foment. aus Linar. Verbaſc. flor. Chamomill. radic. Scrophular. boni Henrici, Craſſul. fol. Momordic. Hyoſciam. Solani, flor. Sambuc. Papav. ſem. Hyoſciam. mucilag. ſem. Cydonior. Lini, Pſyllii, entweder allein, oder mit etwas Sacchar. Lni Camphor. auch wohl etwas Opii vermiſchet. Volterus in der Heb-Ammen-Schul p. 132. lobet dieſes ſehr darzu:

℞. herb.

℞. herb. Linar. c. florib. Mij.
Hyoſciam. Mß.
olei Roſar.
Verbaſc. ana ℥iij.
Butyr. recent. ℥v.

koche es und drücks durch ein Tuch, hernach laß es wieder flieſſen, und thue denn darzu ſol. Linar. Mj. drücks wieder aus, und thue noch darzu Vitell. ovor. Num. ij. miſce; oder auch dieſes Liniment, mit welchen die Hæmorrhoides mit Inflammation, anfangender Gangrän, auch groſſer Geſchwulſt glücklich curiret worden:

℞. olei Ovor. ℥j.
philoſophor. ana ℥ß.
balſam. ♃is ana ℥ß.
f. Liniment.

Das Chelidonium minus zerſtoſſen, mit ol. communi gekochet, giebet wider alle Gebrechen der Hæmorrhoidum, in ſpecie aber wider die geſchwollenen ein ſchön Unguent. Kommt es darzu, daß ſie geöffnet werden ſollen, ſo kan ſolches auf mancherley Art verrichtet werden, als, wenn man ſie mit friſchen Feigen-Blättern reibet, item ſucco Cyclamin. Aloë, Colocynthid. &c. vor allen aber ſind die Blut-Igel aufzuſetzen, oder es wird eine behende Hand des Chirurgi erfordert. In der Cur der flieſſenden Gülden-Ader procediret man dergeſtalt, daß man den Fluß hemme, worzu eine wiederhohlete Venæſection dienet, ſonderlich wenn das Ubel von Plethora iſt, item Diaphoretica, als ♈ ſigillat. Bol. Armen. ♉ diaphor. flor. ♃ris, reſin. Sanct. ligni, gumm. Arabic. Colophon. Maſtich. auch Milch und Milch-Speiſen. Am füglichſten aber ſind die Adſtringentia, ſonderlich wo eine Apertura Vaſorum iſt, und ſolche theils innerliche, als tinct. Vitrioli Martis, Hæmatitis, Sulphur. Vitriol. ♈ Catech. Martis adſtringens, Corall. rubr. præp. ♈ Catech. ſigill. ſangv. Dracon. Laud. opiat. lap. Hæmatit. dens Hippopotami, Crocus Martis adſtring. tinct. antiphthiſic. liq. Martis ſolaris, conſerv. Roſar. antiq. Acet. deſt. ſyrup. Myrtin. de Roſis ſicc. &c. und ſonderlich die pilulæ de Bdellio; theils äuſſerlich, als Boviſt. Spiegel-Rus mit dem Weiſſen vom Ey conquaſſiret, mit Spinnen-Webe vermiſchet und zum Liniment gemachet, Spiritus Vini rectificatiſſ. mit Baum-Wolle, oder warmen Terpentin-Oel mit einem Tüchlein aufgeleget, oder ein Säcklein aus Eicheln und Eichen-Blättern mit Eßig angefeuchtet und appliciret.

Hæmorrhoides Uteri, der **Gülden-Ader-Flus der Gebähr-Mutter**, ſind röthliche, zuweilen blutige und ſchmertzende Drüsgen der Adern, mit Trägheit des Leibes und Schmertz der Lenden, ſetzen ſich in die Mutter-Scheide, Schaam und auch am Hintern. Sie entſpringen von einer zurückgängigen Bewegung des Bluts, ſo von Entzündungen, harter Geburt ꝛc. geſchiehet. Die Venæſection iſt zur Cur zuträglich, und denn Fomenta aus flor. Hypericon. Lini, Chamomill. Malv. Papav. Parietar. Thapſo barbat. Linar. oder ein Cataplaſma aus Brod-Krumen in Milch gekochet, Croco, Unguent. populeo, Hyoſciam. Cicut. Opio &c. und endlich Siccantia, aber nicht gar zu ſcharffe, aus Ariſtoloch. rot. flor. Chelidon. min. Plumb. uſt. Bol. Armen. Scrophular. Verben. Tut. præp. Sacchar. ℏni, &c.

℞. Unguent. populeon. ʒjx.
Lithargyr.
Plumb. uſt. & lot.
Ceruſſ. ana ʒj.
f. Liniment.

Hæmoſtatica ſiehe Sanguinem ſiſtentia.

Hæſitantia, das **Stammern, Stottern**, iſt, wenn jemand eine Sylbe mit ſchwerer Ausſprach wiederhohlet und ſtoßweiſe redet.

Halec, ein **Hering**, wird auf die Fußſohlen geleget, und die Hitze der Fieber zu ſtillen und die Deliria abzuwenden, gebrauchet.

Halicacabum ſiehe Alkekengi.

Halinitron, bedeutet ſo viel als Sal nitrum.

Halo, heiſt insgemein der **Hof um den Mond**; in der Medicin iſt es der rothe Circkel um die Wartzen an den Brüſten.

Hamus, Hamulus, eine **Angel**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, die todte Frucht oder ein Mutter-Kalb aus dem Utero zu hohlen; (2) ein **Hake, Häklein**, iſt ein anatomiſch Inſtrument, damit die ſubtilen Theilchen feſte zu halten.

Handal ſiehe Colocynthis.

Harmonia ſiehe Armonia.

Haſtula regia ſiehe Aſphodelus albus.

Hauſtus, ein **Trunck**, was auf einmahl ausgetruncken wird, kommt offt in Verſchreibung der Tränckе und Julepen vor.

Hebetudo Viſus, ein ſchwach, blöde Geſicht, iſt ordinair ein Zufall bey alten

alten Leuten, wegen Mangel der Lebens-Geiſter, ſiehe Viſus oder Oculorum hebetudo.

Hectica, die **Schwindſucht**, ein langwieriges, verzehrendes Fieber, ſiehe Febris Hectica.

Hedera arborea, **Epheu. Eppich**, kreucht auf den Bäumen und Mauren herum, wächſt in Wäldern, Feldern und Gärten, blühet im Herbſt, trägt im Winter Beeren; die Blätter reinigen, dienen äuſſerlich wider die Naſen-Geſchwür, alte Schäden. Die Beeren purgiren oben und unten, werden wider die Trunckenheit gerühmet.

Hedera terreſtris, Corona terræ, **Gundermann**, wächſt hin und wieder um die Zäune, blühet im April; das Kraut ſammt den Blumen dienen der Bruſt, iſt ein ſchön Wund-Kraut, treibet die Menſes, Würmer, iſt wider die Gelbſucht gut, ſtillet den Durchbruch und rothe Ruhr: Præparata ſind ▽ deſt. Conſerva, Syrup. ſimpl. und compoſit. Succus.

Hederacea vaſa auch Plexus capreolares und pampiniformes genannt, ſind diejenigen Blut- und Puls-Adern, welche auf eine gantz wunderſame Weiſe durch einander geſtecket, nach den Hoden zu gehen, und in denen der Samen zubereitet wird; daher ſie auch Vaſa præparantia heiſſen.

Hedychroon, werden gewiſſe **Küchlein**, aus allerhand Gewürtzen præparirt, genennet. Andromachus hat ſie zuerſt erfunden und beſchrieben.

Helctica ſiehe Epiſpaſtica.

Helenium, Enula, **Alant**, wird in den Gärten erzogen: die Wurtzel eröffnet, zertheilet, treibt den Schweiß und Menſes, dienet wider das Keuchen, Engbrüſtigkeit, Huſten, Seitenſtechen, geronnen Blut, kalt und ſchwachen Magen, Verſtopffung der Mutter, Krätz, Stein, Colic, Miltzſucht ꝛc. Die Conſerv von den Blumen verhütet das Mißgebähren; die Salbe vom Alant vertreibt das Jucken, Krätze und Gummata gallica; das Decoct von der Wurtzel können ſich die Chirurgi höchſt recommandiret ſeyn laſſen, angeſehen ſolches den von der Salivation im Leibe ſteckenden Mercurium gewaltig austreibet. ℞.

℞. radic. Enul. ℥ij.
Fœnicul. ℥ß.
Coq in Vin. ℔ij. ad conſumpt.
tertiæ partis.

Die

Die Colatur kan auf viermahl gebrauchet werden. Præparata ſind Radix condit. Aqua deſt. Conſerv. extract. Vinum enulatum.

Helichryſum, Coma aurea, **Stächas-Blumen, gelbe Rain-Blumen**, werden in Gärten unterhalten, blühen im Julio, werden wider Schlangen-Biß, Hüft-Weh und Tröpffen des Harns recommendiret, befördern die Menſes und reſolviren das geronnene Blut.

Heliotropium majus, Scorpioides album, **groſſe Krebs-Blumen, Wartzen-Kraut**, wächſt an rauhen Orten; das Kraut purgiret von unten, iſt äuſſerlich wider allerhand Wartzen, Krebs und um ſich freſſende Schäden gut. Der Same dienet wider die drey- und viertägigen Fieber von gr. iij. bis jv. gegeben.

Heliotropium tricoccum ſiehe Lacca Muſica und Torna Solis.

Helix, der **auswendige Umfang des Ohrs**, welcher den äuſſerſten Rand des Oehrleins bezeichnet.

Helleborus albus, Veratrum album, **weiſſe Nieſe-Wurtz**, iſt eine dicke und ſtarcke Wurtzel mit vielen weiſſen Zaſeln umfaſſet, auswendig gelb, inwendig weiß, anbey ſcharff und etwas bitter, auch eines eckelhafften Geruchs: ſie macht ein groß purgiren und Brechen, wird deswegen in der Taubſucht oder Mania gebrauchet, aber es iſt Behutſamkeit dabey nöthig, weil man gar leicht eine Hypercatharſin machet.

Helleborus niger, Veratrum nigrum, ſtiriacum, **ſchwartze Nieſe-Wurtz**, beſtehet aus vielen dünnen, zaſelichten und an einem Knoten hangenden Wurtzeln, auswendig ſchwartz und inwendig weiß, eines bittern, ſcharffen und beiſſenden Geſchmacks; ſie wird auch **Chriſt-Wurtz** genennet, weil das Kraut um das Chriſt-Feſt zu blühen pfleget; ſie purgiret ſcharff, und wird wider die Miltz-Beſchwerung, Melancholia, Raſerey, Schlag, Schwindel, Waſſerſucht, im Infuſo, oder das Extract davon in Pillen gebrauchet; wegen dieſer Kräffte wird ſie vom Freytagio in Aurora Medic. Fuga Dæmonum genennet.

Helminthagogum ſiehe Anthelmintica.

Helos, ein **Hüner-Elſter-Aug, Leichdorn**, ſiehe Clavus.

Hemeralopia, **Katzen-Augen**, iſt ein Vitium des ſehens derjenigen, welche bey Nacht beſſer, als bey Tage ſehen.

Hemerocallis ſiehe Martagum.

Hemicrania, **Wehtag an einer Seiten des Haupts**, oder des halben Haupts, es mag hinten, vorne oder an den Seiten ſeyn; ſiehe Cephalalgia.

Hemi-

Hæmiplegia, Hemiplexia, der halbe Schlag, wenn nur eine Seite vom Schlag gerühret wird, ſiehe Apoplexia.

Henricus piger, Furnus incuriæ, der faule Haintze, iſt eine Art von Chymiſchen Ofen, dabey man nicht viel Sorgfalt und Aufſicht haben darff.

Henricus rubeus, heiſt bey den Chymiſten das Vitriolum, welches ſo lange gebrennet oder calciniret wird, biß es iſt durchaus gantz roth worden.

Hepar, Jecur, die Leber, iſt ein drüſichtes groſſes Theil, lieget hart unter dem Zwergfell, und ſcheidet die Waſſer-Galle vom Geblüt; lieget in der lincken Seite, welche ſie faſt anfüllet, iſt oben und vorne zu höckricht, hinten hol, unterwärts endiget ſie ſich in einen dünnen Rand. Die natürliche Farbe der Leber iſt insgemein röthlich, das Weſen iſt weich und leicht zu zermalmen, man mag ſie entweder mit den Fingern zerdrücken oder ſonſt mit einem Inſtrument abſchaben, ſo läſſet ſie ſich gar leicht von dem übrigen Geäder ſondern. Sie hat allerhand Gefäſſe, als Blut-Puls-Spann- und Waſſer-Adern, ingleichen ausführende Gänge, darzu zehlen noch etliche das Gallen-Bläslein.

Hepar antimonii, *Antimonial*iſche Leber/ iſt ein præparirtes Antimonium, das vom Salpeter und Feuer geöffnet worden, welche es halb zu Glas gemacht und ihm eine Leber-Farbe gegeben haben. Darzu ℞. Antimonii, Nitri ana ℥xvj. pulveriſire und miſche es unter einander, thue dieſes Mengſel in einen Mörſel, und deck ihn mit Ziegeln zu, laß jedoch ein Loch, wodurch man die Materie mit einer glüenden Kohle anzünden kan, brennt die Materia, ſo ſchmeiß die Kohle weg, indeß wird eine groſſe Detonation geſchehen, iſt ſie vorbey, und der Mörſel wieder kühle worden, ſo ſchüttle ihn herum und ſchlag an ſeinen Hals, daß die Materia zu Boden falle, ſondere darauf mit einem Hammerſchlag die Schlacken von dem glänzenden Theil ab, und dieſer wird wegen ſeiner Farbe die Leber oder Hepar. ʒii genannt. Hiervon nimmt man ʒij. gepülvert, thut guten weiſſen Wein ℔ij. drauf, läſt es 24. Stunden lang infundiret ſtehen/ ſo wirds ein ſchöner Brech-Wein, davon die Doſis ʒß. bis ʒij. iſt.

Hepar Lapidis album und rubrum, ſind fette Erden, davon die erſte grau-weiß, die andere aber dunckel-roth; ſcheinen beyderſeits nichts anders als ein Mergel zu ſeyn.

Hepar uterinum ſiehe Placenta uterina.

Hepatica alba, Gramen Parnaſſi, Unifolium paluſtre, **weiß Leber-Kraut**, wächſt auf den Wieſen/ iſt ein gut Leber- und Wund-Kräutlein, dienet wider die Bauch-Flüſſe, rothe Ruhr, hitzig und verſtopfte Leber. Der ausgedruckte Safft in die Naſe gezogen, ſtillet derſelben Bluten; mit Rhein-Wein vermiſchet und in die Augen getröpffelt, iſt für das blöde Geſicht gut.

Hepatica nobilis, Trinitatis herba, **edel oder gülden Leber-Kraut**; die Blätter reinigen das Geblüt, eröfnen die Verſtopffung der Leber, Miltz, Harns, ſaubern die Nieren und Blaſen, heilen die Wunden und Brüche: äuſſerlich ſind ſie wider die Mundfäule, Geſchwulſt des Zäpfleins und der Mandeln, auch Entzündung des Schlunds gut.

Hepaticus, wird insgemein von dem geſaget, was zur Leber gehöret, oder von derſelben genommen wird, alſo iſt

Hepatica Arteria und Vena, die **Leber-Puls- und Blut-Ader.**

Hepatici ductus, die **Leber-Gänge.**

Hepaticus fluxus, der **Leber-Fluß**/ ſiehe Fluxus hepaticus.

Hepatica medicamenta, Mittel, welche wider die Leber-Kranckheiten verordnet werden, ſolche ſind herb. Abſinth. Abrotan. Cardui benedict. Centaur. min. Chamædr. Chamæpyt. Epatic. nobil. Fumar. Quinquefol. Scord. flor. Aquileg. Borrag. Geniſt. rad. Petroſelin. Paſtinac. Raphan. ▽hepatic. Mynſ. ♌ aperitiv. Arcan. duplic. rad. Cichor. condit. &c. werden wider die Gelb-Sucht, Scirrhos und Verſtopffungen der Leber gebraucht.

Hepatici, werden diejenigen genennet, welche an der Leber kranck liegen; die Alten aber haben nur diejenigen Hepaticos genennet, derer Leber inflammiret geweſen.

Hepatis induratio, **Verhärtung der Leber**, hat mit der Verſtopffung der Leber einerley Urſach und Cur, davon im folgenden zu ſehen.

Hepatis inflammatio, **Entzündung der Leber**, iſt zwar ein rarer Zufall, doch hat ſie mit den Inflammationibus anderer Theile gleiche Urſach; in ſpecie diſponiren zu ſolchen Entzündungen eine Contuſion, ein Stich der Leber, ſchwere Fälle auf der rechten Seiten ꝛc. Die Cur wird wie in andern Inflammationibus gewöhnlich vorgenommen, dahero dienen alle Antipleuritica mit Camphoratis vermiſchet, als C.C. ſ. △ ♉ diaphor. ſimpl. und Martial. Bezoardic. Mineral. Jovial. Salvol. C.C. Viper. Nitrum depurat. Sacchar. ♄ni, Camphor. &c. Mixtur. ſimpl. liq. C.C. ſuccinat. Spi-

rit.

rit. ☉i dulcis, wenn vorhero eine Venæſection angeſtellet worden. Aeuſſerlich dienen dabey mancherley Umſchläge, als ▽ flor. Chamomill. Sambuc. Hyoſciam. Plantag. Nymph. Lilior. albor. Roſar. ſpirit. Vini camphorat. mit ☉ depurat. oder Salbe aus Ungvent. dialth. ol. Abſinth. Aneth. Camphor. &c.

Hepatis Obſtructio, **Verſtopfung der Leber**, hat ordinair ein acidum oder zähen Schleim zur Urſach, deswegen werden die Martialia mit andern Abſorbentibus und Laxantibus eine Zeitlang zu continuiren recommendiret, item die tinctur. ♀ri ſimpl. und comp. tinctur. ʒii ♀ſat. eſſent. Myrrh. elixir. Proprietat. comp. &c.

Hepatitis iſt Inflammatio hepatis.

Herba, **Kraut**, beſtehet aus zarten niedrigen Fäschen, trägt Blumen und Samen.

Herba apoſtematica ſiehe Scabioſa.
benedicta ſiehe Caryophyllata.
judaica ſiehe Sideritis.
muralis ſiehe Parietaria.
pappa ſiehe Senecio minor.
paralyſis ſiehe Primula veris.
pedicularis ſiehe Staphiſagria.
Sancti Gerhardi ſiehe Podagraria herba.
ſtellæ ſiehe Coronopus hortenſis.
trinitatis ſiehe Hepatica nobilis.

Herbarium, ein **Kräuter-Buch**, iſt, in welchem der Kräuter Wachsthum und Kräffte beſchrieben, auch wohl derſelben Abbildung in Kupffer geſtochen, zu finden ſind.

Herbarium vivum, **lebendig Kräuter-Buch**, iſt ordinair ein von grauen Papier gemachtes Buch, in welches die friſch geleſenen Kräuter eingeſammlet und aufgetrocknet eingeleget werden.

Hercules Bovii, iſt ein Præcipitat, welches aus Mercurio und Gold beſtehet.

Herculeus morbus ſiehe Epilepſia.

Hereditarii morbi ſiehe Morbi.

Hermaphroditus, ein **Zwie-Dorn**; Blancard in ſeinem Lexico nennet ſolche Leute **Mann-Weib**; iſt ſolch ein Menſch, welcher beyderſeits Geſchlechts Scham-Glieder hat, ein Mann und Weib zugleich iſt.

Hermetica Medicina, die **Hermetiſche** *Medicin*, wird genannt, welche die Urſachen der Kranckheiten zu Sal. Sulphure und Mercurio bringet, und die allerkräftigſten Mittel nicht nur aus den Vegetabilibus und Animalibus, ſondern auch aus den Mineralibus bereitet.

Hermodactylus, **Hermodattel-Wurtzel**, iſt eine länglicht-runde, breite und gleichſam zuſammen gepreßte Wurtzel, wie ein Hertz anzuſehen, auswendig röthlich weiß, eines ſüßlicht und ſcharffichten Geruchs, wird aus Syrien über Smirna und Aleppo heraus gebracht. Amman. Charact. plant. nov. pag. 420. hält dafür, daß dieſe Wurtzel von einer fremden Art Schwertel-Blumen, welche Iris tuberoſa, flore obſcurè viridi, genennet, herkomme; die beſte muß groß, vollkommen, dicht und ſchwer, auswendig röthlich, inwendig weiß, noch friſch, aber doch ſo viel müglich, wohl aufgedörret ſeyn. Sie purgiret den Schleim und führet das Gewäſſer von Gliedern ab, wird deswegen Anima articulorum oder **Seele der Glieder** genennet, und wider die Gicht gebrauchet. Die Doſis in Subſtantia iſt ʒj. bis ij. in infuſo ʒß. Aeuſſerlich kommt ſie zu den Fontanell-Küglein.

Hermodactylus ſpurius ſiehe Colchicum commune.

Hernia, Ramex, insgemein ein **Bruch**: ſolche ſind mancherley, ſelbe aber accurat abzuhandeln, ſo mercke, daß dererſelben drey Species ſind. Die erſte heiſt Omphalocele oder Hernia umbilicalis, der **Nabel-Bruch**, (2) Bubonocele oder Hernia inguinalis, **Scham-Seiten-Bruch**, (3) Oſcheocele oder Hernia ſcrotalis, **Hoden-Bruch**; worzu man noch billig einen Bruch von der Wunde bringen kan, deſſen Ort ſo accurat nicht kan benennet werden. Das vornehmſte Subjectum oder Glied, welches von den Brüchen angegriffen wird, iſt das entweder übel conformirte oder dilatirte oder zerriſſene Peritonæum. Die Urſach der Brüche variret ſehr; dann es machen die durch das entweder laxirte oder zerriſſene Peritonæum gefallenen Inteſtina eine Geſchwulſt, oder es thut auch ſolches das Netz oder Waſſer, oder Winde, oder eine fleiſchichte Excreſcenz &c. welche um die Hoden gewachſen. Andere Urſachen mehr ſind gehemmete Reſpiration, ſchreyen, ſcharff blaſen, reiten, ſtarck drengen, ein ſchwer Gewicht heben, öffters und gewaltiges Brechen, harte Geburt ꝛc. Aus obigen unterſchiedlichen Urſachen bekommen die Brüche auch unterſchiedliche Namen, ſo, daß die aus der erſten Urſach entſtandene Kranckheit Enterocele oder Hernia inteſtinalis, **Darm-Bruch**, aus der andern Epiplocele oder Hernia Omentalis, **Netz-Bruch** oder auch Zirbalis, aus der dritten Hydrocele

oder

oder Hernia aquoſa, **Waſſer-Bruch**, aus der vierdten Pnevmatocele oder Hernia ventoſa, **Wind-Bruch**, aus der fünfften Sarcocele oder Hernia carnoſa, **Fleiſch-Bruch**, aus der ſechſten Cirſocele oder Hernia varicoſa, **Ader-Bruch** heiſſet. Finden ſich die Urſachen gedoppelt, ſo bekomen die Brüche auch doppelte Nahmen, als Entero-epiplocele, **Darm- und Netz-Bruch**, Hydropnevmatocele, **Waſſer- und Wind-Bruch**, und alſo ferner. Die Signa dieſer Urſachen kan man aus dem betaſten des Tumoris haben; dann man wird ja wohl die Inteſtina vom Netz oder Winden, oder Waſſer, oder von der fleiſchichten die Ader-Geſchwulſt/ welche beyde am Teſticulo allein hangen, unterſcheiden können. Bey der Cur des Darm-Bruchs (welche doch heutiges Tages den Quackſalbern überlaſſen wird) hat man zwey Puncta zu obſerviren: (1) daß die Inteſtina an ihre natürliche Stelle gebracht/ (2) daß verhindert werde, daß ſie nicht wieder ausfallen. Das erſte erlanget man durch einen künſtlichen Handgriff oder durch das Emplaſtr. magnetic. arſenical. auf die Lenden geleget; weil aber öfters die Flatus und Feces in den Gedärmen hinderlich ſind, das dieſe Zurechtſetzung nicht wohl verrichtet werden möge, ſo muß man die Blähungen mit Decóct. ſem. 4. calid. min. mit Wein zertheilen, und die verharteten Feces mit erweichenden Clyſtieren erweichen: das andere erhält man durch anhaltende Emplaſtra aus Sangv. Dracon. Sarcocoll. pulv. Gallar. nuc. Cupreſſ. Maſtich. Thure, gumm. Ceraſor. ſucc. Conſolid. major. Ein Empyricus hat Silberglett mit Eßig gekochet und mit einem Tuch aufgeleget, für ein Arcanum gehalten; ein Italiäner brauchte ol. infuſ. Been mit Rosmarin und Aſellis. In den Act. Lipſienſ. Supplement. Tom. 1. pag. 603. wird dieſes Emplaſtr. als etwas ſonderliches recommandiret:

℞. Maſtich. ℥ß.
Laudan. ʒij.
nuc. Cupreſſ. exſicc. Num. iij.
Hypociſtid.
♁ ſigillat. ana ʒj.
Picis nigri ℥iij.
Terebinth. Venet. ℥j.
Ceræ flav. rec. ℥j.
radic. Conſolid. maj. ℥ß.
f. Emplaſtr.

Dieſes Emplaſtr. wird aller 10. Tage verändert, und 3. auch mehr Monat getragen. Innerlich brauche man Conſolidantia dabey, aus Perfoliat. Plantag. Herniar. Sanicul. Jacea alb. und Quinquefol. Unterdeſſen muß der Patient etliche Wochen geruhig liegen, oder mit einem guten Bruch-Band verſehen ſeyn: dieſe Cur gehet auch in Hernia Omentali von ſtatten; Hydrocele aber wird wie die Waſſer-Sucht, und Pnevmatocele wie die Wind-Sucht curiret: Sarco- und Cirſocele werden wie Teſticulus venereus geheilet, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Hernia gutturalis ſiehe Bronchocele.

Hernia uteri, ein **Mutter-Bruch**, wird mit obigen Adſtringentibus curiret, ſiehe mehr Uteri procidentia davon.

Herniaria, Millegranium, **Bruch-Kraut Tauſend-Korn**, wächſt auf den Aeckern und ſandigen Orten, zuweilen auch an den Ufern, blühet im Junio und Julio, wird vortreflich wider die Brüche, äuſſerlich und innerlich gelobet, dahero hat es auch dieſen Nahmen erhalten: treibet auch den Stein und Gries aus den Nieren und der Blaſe, und iſt auch ein herrlich Wund-Kraut: hiervon iſt ▽ deſtillat. Platerus gedencket auch der Conſervæ.

Herpes, Herpeton, item Serpigo, **Flechten oder Schwinden**, wird zwiefach geſetzet, miliaris und eſthiomenos oder exedens. Herpes aber iſt eine exulcerirte Inflammation der Haut mit Blattern und Sprödigkeit derſelben: Herpes miliaris aber wird genannt, wenn die Schwinden aus kleinen Puſtulis, als Hirſe zuſammen lauffen: Herpes exedens iſt, wenn die Puſtulæ brechen, die Haut tieff und rund um exulceriren; es iſt ein langwieriger Zufall ohne Fieber: ſiccus der truckene wird auch geheiſſen, wo kein Serum dabey iſt, humidus oder der naſſe wird genannt welcher viel Serum hat, ſordidus der ſchmutzige endlich, welcher ſtinckende Seroſitäten hat: werden alle wie die truckene und naſſe Krätze curiret, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Herpes ſquamoſus ſiehe Impetigo.

Heterocrania, **Weh-Tage an einer Seiten des Haupts**, oder des halben Haupts, kommt an Urſachen und Cur mit Cephalalgia überein.

Heterogeneum, heiſt, wenn dem Blut und Spiritibus etwas unförmliches oder unproportionirtes zuſtöſt, als in den Fiebern, Schwindel/ Schlag ꝛc.

Hexis,

Hexis, ein guter habitus oder Geſchicklichkeit des Leibes.

Hidroa, Hitz- und Schweiß-Blätterlein um die Genitalia, ſiehe Sudamina.

Hidrocritica, ſind Critiſche Urtheile, welche vom Schweiß genommen werden.

Hidronoſus, der **Engliſche Schweiß**, ſiehe Sudor Anglicus.

Hidrotica, **Schweiß-Mittel**, ſiehe Sudorifera.

Hiera picra, iſt eine **Lattwerg**, beſtehet aus Aloë ſuccotr. Aſaro, Cinamom. Croc. Maſtich. Spic. Indic. Xylobalſam. und Honig.

Hieracium minus, Pulmonaria gallica, **Coſte-Kraut**, iſt ein vortreflich Lungen-Kraut, dienet abſonderlich wider Blutſpeyen.

Hieroglyphicæ notæ, heiſſen die Linien und Falten in den Händen, aus welchen die eitele Chiromantie des Menſchens Glück und Unglück muthmaſſet.

Hippocampus oder Pedes Hippocampi, ſind die zwey Fortſätze der Hirn-Kammer in dem Cerebro, von ihrer Figur alſo benennet.

Hippoglotſum, Uvularia, **Zungen-Blatt, Zapfen-oder Kehl-Kraut**, wächſt an ſchattichten Orten auf den Gebürgen; das Kraut dienet wider den Stein und Harn-Winde, die Wurtzel iſt für die Brüche bey den Kindern gut, item für Aufſtoſſen der Mutter und ſchwere Geburt.

Hippolithus, ein **Roß-Stein**, auch Bezoar equinum genannt, weil er ſo wohl an der Geſtalt, als Kräfften den Bezoar-Steinen ſehr gleich kommen ſoll; ſolche werden in dem Magen und Gedärmen der Pferde gezeuget, und zwar immer ein Schälchen über das andere, werden zuweilen unter dem Pferde-Miſt gefunden.

Hippomanes, iſt die Nach-Geburt und Membranen, welche mit dem Partu der Pferde ausgeſchloſſen werden, werden als ein Philtrum gelobet.

Hippopotamus, ein **Wall-Roß**, alſo genannt, weil der Kopff einiger maſſen einem Pferds-Kopff gleich ſiehet, iſt das gröſte unter den Amphibiis, und wird vom Bartholino nicht unbillig unter die Phocas oder Meer-Kälber gezehlet. Es iſt zu mercken, daß durch den Behemoth, deſſen Hiob cap. 40. v. 10. gedencket, dieſes Thier verſtanden wird. Die Zähne hiervon, Dentes Hippopotami, ſind groß und dick, ohngefehr 1. Schuh lang und oben einen halben Schuh dick, auswendig graulicht und inwendig ſchön weiß, auch ſo hart, daß, ſo man dieſelbige zuſammen ſchlägt, Feuer

heraus

heraus ſpringt, werden aus Aethiopien heraus gebracht, allwo das Thier bey dem Fluß Nilo meiſtens zu finden iſt; die Zähne werden für ein ſonderlich Antepilepticum und Antiſpaſmodicum gehalten, treiben den Stein, befördern die Geburt und Nachgeburth, dienen wider alle Blutſtürtzungen und Schrecken.

Hippus, ein **Augen-Mangel**, da die Augen continuirlich zitternd ſind und blintzern.

Hirciſinus, Hircus, **Bockengen**, oder als ein Bock ſtincken, iſt ein Vitium des Schweiſſes.

Hirculus, **Geiß-Böcklein**, iſt ein Kraut, hat einen unfreundlichen und faſt ſtinckenden Geruch; hiermit wird offt die Welſche Spic verfälſchet.

Hircus, heiſt eigentlich ein **Bock**; bey den Medicis wird zuweilen die Geſchwulſt der Teſtium hierunter verſtanden, wenn die Knaben pubeſciren und ſich bey ihnen die Stimme verändert. Es wird auch das Hüblein der Ohren, welches nach den Schläfen gehet, alſo geheiſſen.

Hirudo, Hirudines, **Blut-Igel**, ſind länglicht ſchwartze Thierchen, welche ein ſonderbar Vergnügen haben, Menſchen-Blut zu ſaugen; ſie halten ſich ſo wohl in den Flüſſen, als Pfützen auf; hierbey iſt nöthig zu obſerviren I. ihre *Conſtitution*; alſo muß man ſich dererjenigen gäntzlich entſchlagen, welche einen groſſen Kopff haben, grün und gläntzend ſehen, und derer Rücken wollicht und mit dunckeln Linien gezeichnet iſt, und welche ſich in Pfützen und faulen Waſſern aufhalten; denn ſolche pflegen etwas virulentes an ſich zu haben, und werden insgemein für giftig gehalten. Hergegen ſind die langen, ſchmalen, welche einen kleinen Kopff und rothen Bauch haben, auch ſich in klaren und Fluß-Waſſern aufhalten, die beſten. Dahero geſchiehets auch, daß die Chirurgi, ehe ſie ſolche gebrauchen, ſelbe eine Zeitlang in reinem Waſſer, worein ein wenig Zucker gethan, aufbehalten, dann alſo werden ſie von der Virulenz befreyet, und legen alle Unreinigkeit ab. Einige laſſen ſie etliche Tage in reinem Waſſer ſtehen, worein, ſie zu ernähren, etwas Blut getröpffelt wird. Ja einige Chirurgi halten ſie ein halb Jahr im reinen Waſſer, damit die ſchädliche Schärffe eluiret werde, und wenn ſie vom Hunger gedrucket, hernach beſſer Blut ſaugen. II. Der **Ort, wohin ſie geſetzet** werden; ſie werden vornemlich an die Theile geſetzet, wo die Blut-Gefäſſe zu ſehen ſind, als in den Schläffen, an die göldne Ader, wenn ſie geſchwollen iſt: hierbey iſt wohl zuzuſehen, daß ſie

nicht

nicht in den Hintern kriechen und ſchwere Symptomata verurſachen; dahero muß man ſo lange Acht haben, biß ſie an der Haut geſogen, nach dieſem fallen ſie nicht ſo leicht ab, ſind ſie aber hinein gekrochen, ſo muß man ſie alſobald mit Clyſtieren, in welche gemeine oder Pott-Aſche oder ⊖ comm. oder C. C. gethan, tödten. Sie werden auch an die Varices geſetzet, wenn das Blut zwiſchen den Adern ſtocket, item in Arthritide, Hüfft-Weh, ꝛc. Hüte dich aber, daß du ſie nicht auf die empfindlichen Theile ſetzeſt, denn es gehet ſo, wie mit dem Bienen-Stich. III. Die Art und Weiſe zu *appliciren*; Ob gleich dieſe Thierlein eine groſſe Begierde haben Menſchen-Blut zu ſaugen, ſo ſchlagen ſie es doch offte ab, und ſind auf keine Weiſe zum ſaugen zu bringen. Dahero iſt es nöthig, das Theil erſtlich mit einem rauhen Tuch zu reiben, oder mit friſch aus den Flügeln der jungen Hüner oder Tauben gezogenen Blut zu beſtreichen, oder mit einem kleinen Stich zu lædiren. Andere beſchmieren den Ort mit Schmand, andere waſchen ihn erſt mit reinem Waſſer ab, und beſtreichen ihn hernach mit Zucker ꝛc. alſo werden ſie ſich bald anhangen und ſehr begierig Blut ſaugen. Sie hängen ſo lange an, biß ſie ſich voll ſaugen. Will man eine gröſſere Qvantität Bluts abführen, ſo erlanget man ſolches alſobald, wenn man ſie hinten ein wenig lædiret, oder ihren Schwantz mit der Schere abſchneidet, ſonderlich, wenn ſie mit dem Brodem vom warmen Waſſer gebähet werden, wird die verlangte Qvantität Bluts ausflieſſen. IV. Das Abnehmen derſelben: wenn ſie feſte anhängen, Bluts genung geſogen, und nicht von ſich ſelbſt abfallen wollen, muß man ſie nicht mit Gewalt abreiſſen, denn ſie laſſen ihren Stachel in der Haut ſtecken, und machen öffters böſe Geſchwüre, ja ſie geben zuweilen Gelegenheit zum Tode: drum gehe man damit vorſichtig, und ſtreue ein wenig Saltz, Aſchen, oder ſal. vol. C. C. uſt. drauf, ſo werden ſie die Speiſe alſobald verlaſſen, ſich zuſammen ziehen, und abfallen. Tröpffelt noch Blut nach dem Abfallen heraus, ſo brauche man Adſtringentia, als ♁ ſigillat. ein Stück Ziegel gerieben. Nun wird endlich gefraget, was für Blut von den Igeln abgeführet wird? Antwort: ſie lieben das ſchwartzgallichte oder das melancholiſche, das iſt nach den Neuern, das dicke und ſaure Blut, ſolches bezeuget das in den Act. Haffnienſ. vom Borrichio angeſtellete Experiment, dann er in das Waſſer, in welchem die Igel geweſen, ☌ ☉li getröpfelt, wornach ſie gantz emſig gegangen, nachdem er aber ☌ vol. C. C. herein gethan, ſind ſie alſofort ſchleunig geſtorben, denn ſie haben einen Abſcheu vor den ſcharffen Saltzen, uñ das iſt auch die Urſach, wa-

rum ſie der Scorbuticorum ihr Blut ſtiehen, maſſen ſolches mit vielen Salibus ſalſis angefüllet iſt.

Hirundinaria ſiehe Vincetoxicum und Chelidonium minus.

Hirundo, eine **Schwalbe**; die jungen Schwalben aufgetrucknet und entweder gepülvert eingegeben, oder als ein Amulet umgehangen, werden vortreflich wider die Epilepſie gerühmet; das hiervon bereitete aqua Hirundinum cum Caſtoreo oder der Weiber Schlag-Waſſer iſt bekannt. Es ſollen in der jungen Schwalben Magen Steine gefunden werden, welche lapides Chelidonii genannt, und werden wider die Affectus der Augen und Epilepſie gelobet; das gantze Schwalben-Neſt zum Cataplaſma gemacht, iſt ein wider die Bräune bekanntes Mittel.

Hiſpidula ſiehe Auricula muris und Piloſella minor.

Homo, der **Menſch**, iſt die alleredelſte und vollkommneſte Creatur, beſtehet aus zweyen weſentlichen Theilen, aus Seele und Leib; dabey iſt zu wiſſen, daß der Seelen Eigenſchafften ſind, unſterblich ſeyn / und aus keiner Materia beſtehen, der Leibes Theile aber drey, als die Spiritus, harten Theile und Säffte. Der gute Menſch, deme doch alles zu gut erſchaffen, muß mit vielen ſeinen Theilen die Officin zieren helffen, denn da iſt das Cranium, die Usnea, der Spiritus und ſal. Volatil. die Menſes, der ☐, Schmaltz der Ohren, die Nachgeburt, ja der Koth ſelbſten, Emplaſtrum aureum genannt ꝛc. zu finden; ob aber nicht ſchönere, zum wenigſten doch an Kräfften gleiche von andern Thieren verhanden, mögen andere judiciren, und könte mit gutem Recht das unzeitige Menſchen-freſſen nachgelaſſen werden.

Homogeneæ particulæ, einträchtige Theilchen, werden genannt, welche rein, gantz, unvermiſchet und in allem ſich gleich ſind.

Homo Senex ſiehe Aurum.

Homoplata ſiehe Os.

Homuncio, Homunculus, ein klein Menſchchen.

Homunculus Paracelſi, des Paracelſi Menſch; Dieſer hatte auf Chymiſche Art vom Menſchen-Samen ohne Vater und Mutter einen Menſchen machen wollen, welchen Ettmüller. Tom. I. pag. 495. billig unter die Non-entia Chymica rechnet.

Hoplomochlion, heiſt ein Chirurgiſch Inſtrument, welches auf den gantzen menſchlichen Leib zu appliciren iſt,

Horæa, **Sommer-Frucht**, horarii fructus, frühzeitige Früchte, ſiehe Fructus.

Hordeatum, Ptiſana, **Gerſten- und Graupen-Suppe**, iſt eine Formul eines flieſſenden Medicaments, welches ordinair aus Graupen mit andern Ingredientibus, als Corinthen, Muſcat-Blumen, ſucc. Citri &c. zu ſtärcken, bereitet wird.

Hordeum, die **Gerſte**, iſt überall bekannt, wird meiſtens in der Küchen, nemlich die davon gemachte Graupe gebrauchet; das Mehl nehmen einige unter die Cataplaſmata. Wie ſie zu Maltz, und nachgehends von dieſem an unſerm Ort Bier gekochet werde, iſt in meinem vor dieſem ausgegebenen Maltzen-Bräuer zu ſehen.

Hordeum, Hordeolum, iſt eine harte und weißlichte Geſchwulſt äuſſerlich an dem Augen-Lied, kommet von einem zähen, groben und in den poris der Augenlieder ſtockenden Blut her; hierzu geben eine übele Diæt, item wenn man mit ſchmutzig und unreinen Händen die Augen wiſchet, Gelegenheit. Hierwider iſt ein Unguent von Calce viva, ☉-l. calcinat. und Honig bereitet, gut, man hüte ſich nur, daß nicht der Aug-Apfel damit berühret werde: mehr davon beſiehe Grando.

Hordeum galaticum ſiehe Oryza.

Horminum, Gallitrichum, Sclarea major, **Garten-Scharlach**, wird in Gärten unterhalten, blühet im Junio und Julio, die Blätter helffen zur Trunckenheit und reitzen zum Venus-Handel, vertreiben die Mundfäule, die mit dem ſpiritu Vini bereitete Eſſenz iſt wider die Colic und Mutterbeſchwer gut.

Horror, ein **Schauer**: man pfleget zu ſagen, mir kom̃t ein Schauer an, oder mir grieſelt und ſchauert die Haut.

Houatte oder Houette, wird vom Pomet eine Art Baum-Wolle genannt, welche auf einem Kraut, Apocynum Cynocrambe genannt, um Alexandrien in Aegypten an feuchten und moraſtigen Orten häuffig wächſet.

Humectatio, eine **Befeuchtung, Anfeuchtung**, iſt, wenn die Concreta mit einem Liquore gantz gelind alſo beſprenget werden, daß ſie einiger maſſen naß ſind. Dieſe Operation wird mit unterſchiedlichen Liquoribus, das iſt, bald mit öhlichten, bald geiſtreichen, bald ſauren, bald wäßrigen ꝛc. verrichtet, nachdem der Chymicus eine Erweichung, Verbeſſerung, Diſcontinuation, oder einen andern Effect verlanget.

Humectantia, **feuchtende Mittel**, ſind ſolche, welche ein häuffig Serum geben, und dieſes geſchiehet nicht nur durch Aquoſa, ſondern auch durch Mucilaginoſa, maſſen ſie die Gelatinam des Seri einiger maſſen mehren, ſolch ſind mucilag. ſemin. Cydonior. Pſyllii, gelatina C. C. Eboris, radic. Alth. Malv. Atriplic. Betæ, Parietar. Mercurial. Violar. decoct. Borrag. Bugloſſ. Lilior. albor. Malv. Verbaſc. Violar. Dieſe ſind vornemlich wider groſſen Durſt, Heiſerkeit, trucknen Huſten, Schnuppen und Hartleibigkeit gut.

Humerarius, wird von dem geſaget, was zur Schulter gehöret, alſo iſt Vena und Arteria humeraria, die Achſel-Puls- und Blut-Ader.

Humerus ſiehe Os.

Humor, Humores, **flieſſende Feuchtigkeiten**, dieſe ſind entweder laudabiles, oder **taugliche**, als das Blut, Serum, Milch, Same, Milch-Safft; oder non laudabiles, und **undienliche**, wie Urin, Schweiß ꝛc.

Humores Oculorum, die **Feuchtigkeiten oder Säffte der Augen**, derer ſind drey, als humor aqueus, der wäßrige Safft, (2) humor cryſtallinus, der Cryſtallen-Safft, und (3) humor vitreus, der Glas-förmige Safft; aller ihre Beſchreibung ſuche unter gehörigen Titul.

Humores ſecundini, das Gewäſſer nach der Geburt.

Hungaricus morbus ſiehe Ungaricus morbus.

Huſo, der **Hauſen**, iſt ein groſſer Fiſch, von welchem die Hauſen-Blaſen herrühren, ſiehe Ichthiocolla.

Hyacinthus, der **Hyacinth**, iſt ein durchſichtiger und an der Farbe gold-gelb-röthlicher Stein, ſo gleichſam wie eine Feuer-Flamme ſcheinet, wiewohl auch etliche wie Scharlach ausſehen, und für die beſten gehalten werden: wird in Indien und Mohren-Land gefunden, wiewohl auch einige derſelben in Böhmen wachſen, welche an der Farbe dem vitro Antimonii nicht ungleich ſind. Sie werden inner- und äuſſerlich wider die Peſt und andere anſteckende Seuchen gelobet, welches auch die davon bereitete Confectio de Hyacintho thut.

Hydarthros ſiehe Meliceris.

Hydatis, ein **Waſſer-Bläslein**, iſt eine fettige Subſtantz, als ein Stückchen Schmeer, welches unter der Haut des Ober-Augenliedes lieget; oder iſt eine weiche lockere Geſchwulſt, welche das gantze Augen-

lied

lied beſitzet, und mit ſeiner wäßrichen Schwere das Augenlied niederdrucket. Iſt dieſer Affect nicht alt, ſo kan er öffters mit Speichel beſchmieret, weggebracht werden: doch aber wird insgemein eine Section erfordert, vornemlich, wenn die Geſchwulſt in einer eigenen Capſel ſtecket; nach dem Schnitt wird das album. Ovi in aq. Roſar. ſolut. und Emplaſtr. defenſivum aufgeleget.

Hydatides, die **Waſſer-Bläslein**, in den Eyerſtöcken der Gebähr-Mutter bey dem Weibs-Volck.

Hydatoides, wäßrige Feuchtigkeiten im Auge.

Hydragoga, werden diejenigen Purgantia genannt, welche abſonderlich die wäßrigen Feuchtigkeiten abführen: ſolche ſind

Succus Ireos noſtrat. ℥j-iij.
Tamarindor. pulp. ℥j.
Sambuc. cortex med. in infuſ. ℥ß.
Pulv. rad. Jalap. ʒß-℈ij.
Reſin. Jalapp. gr. xvj.
Gumm. Gutt. ℈ß.
Aurum fulminans gr. vj-vij.

Hydrargyrum ſiehe Argentum vivum.

Hydrelæum, eine Mixtur aus Waſſer und Oel.

Hydrenterocele, ein Vorfall der Gedärme, zugleich mit Waſſer ins ſcrotum.

Hydroa ſiehe Sudamina.

Hydrocardia, iſt bey dem Hildan. Cent. 1. obſerv. 43. eine wäßrige, garſtige, eyterichte Geſchwulſt des Hertz-Fells bey dem Hertzen.

Hydrocele ſiehe Hernia.

Hydrocephalus, die **Waſſerſucht des Haupts**, iſt eine widernatürliche Geſchwulſt des Haupts, welche von einer Häuffung ſchädlicher, abſonderlich aber wäßriger humorum herrühret. Dieſe Kranckheit iſt den Kindern viel gemeiner als den Erwachſenen. Die Urſach iſt eine Zerreiß- oder Verſtopffung der Waſſer-Gefäſſe, wornach ſich das Waſſer allda nothwendig ſammlen muß. Dieſe hebet man mit abführenden Mitteln, als radic. Jalapp. mit Cinnabar. nativ. oder ſyrup. de Spin. cervin. worzu ein wenig Mercur. dulc. mag gethan werden: nach dieſem dienen auch ſolche, welche insgemein unter die Cephalica gerechnet werden, als L. j. C. C. ſuccin. elixir. Cephalic. D. Mich. eſſent. Caſtor. Balſam. nervin.

Cinnabar. antimon. ol. Tartar. per deliq. in das ordinaire Trincken getröpfelt; für ein Specificum wird dieſes gehalten:

℞. lapid. Ceraun. ℥jv.
Spolior. Serpent. ʒß.
f. Pulvis.

Hierbey dienen äuſſerlich Sabin. Roſmarin Sambuc. Salv. Rut. Lavendul. ſem. Cumin. Betonic. &c. entweder zur Cucupha gemacht, oder in Wein gekochet, worzu noch Spirit. Vini gethan und als ein Säcklein warm umgeſchlagen wird; andere brauchen Maſtich. gumm. Juniper. N. M. Caryophyll. ol. Maſtichin. Ladan. S. zum Kräuter-Mützlein oder Cucuph. Tymæus von Güldenklee hat mit dieſem Cataplaſmate ein zweyjährig Mägdlein völlig reſtituiret:

℞. pulv. radic. Cucumer. aſinin. ℥j.
ſem. Cumin. ʒvj.
farin. Fabar. ℥ij.
mell. Anthoſat. q. ſ.
f. Cataplaſma.

Zerſtoſſene Schnecken ſind auch gut, ſonderlich wenn pulv. Fimi caprilli und etwas ſem. Carvi drauf geſtreuet und als ein Cataplaſma umgeſchlagen wird. Das letzte Mittel iſt, durch eine Paracentheſin das Waſſer abzuführen.

Hydromeli, Honig-Waſſer, iſt eine Formel eines medicinaliſchen Trancks, welcher aus Honig und Waſſer beſtehet, und mit unterſchiedlichen angenehmen Medicamenten gewürtzet iſt, wird auch Mulſa, Melicratum, Meth genennet.

Hydromphalos ſiehe Hernia umbilicalis.

Hydrophobia, heiſt eine wunderliche Gattung der Raſerey, insgemein Waſſerſcheu genannt; denn die hiervon angegriffenen ſcheuen ungemein das Waſſer, und unterſtehen ſich auch nicht, wenn die Kranckheit im höchſten Grad iſt, die Hände zu waſchen/ noch den Durſt mit Waſſer zu löſchen, und das iſt die Urſach des Nahmens Waſſerſcheu. Die Urſach dieſer wunderlichen Kranckheit iſt ein Biß eines wütenden Hundes, Katze, Wolffs, ꝛc. dabey zu mercken, daß es der Biß allein nicht ſey, ſondern auch der mit einer fremden Idea begabte und durch den Biß in die Wunde gebrachte und von da in das Blut geführte Speichel: denn es iſt bekannt, daß in dem Speichel viel geiſtreiche Theilchen ſind, welche alſo beſu-

beſudelt ihre wütende Ideam durch die mit den Zähnen gemachte Wunde den Geiſtern mittheilen, und alſo dergleichen Wüten, Scheu des Waſſers und übrige Eigenſchafften des Hundes verurſachen. Das anfangende Übel wird noch curiret, hat es aber überhand genommen, gar ſelten vollkommen. In der Cur hat man zwey Puncta zu obſerviren, davon der erſte iſt, daß das fernere eindringen des durch den Biß und mit der furiöſen Idea gezeichneten Speichels verhindert; der andere iſt, daß dieſe wütende Idea wieder von den Geiſtern abgeführet werde. Das erſte zu erlangen, werden Scarificationes, Fontanellen, Veſicatoria aus Senff, Zwiebeln, Knoblauch, item Ruta, Salvia, die Haare vom tollen Hund ꝛc. aufzulegen gelobet; nach dieſen ein Emplaſtr. aus Theriac. mit ol. Scorpion. comp. oder Emplaſtr. diaſulphur. Rulandi, oder auch ein Cataplaſma aus herb. Rut. Scord. rad. Allii, pulv. radic. Ariſtoloch. rot. Gentian. rubr. ſem. Sinapi &c. in Wein gekochet. Das andere erhält man durch gifft-treibende und bezoardiſche Schweiß-Mittel in mancherley Form gebracht, aus Pimpinell. ſem. Rutæ, Hyperic. radic. Vincetoxic. Gentian. Abſinth. Artemis. lapid. 69. C. C. uſt. ♆ ſigillat. Melitens. Strigoniens. Myrrh. Theriac. Mithridat. Bezoardic. jovial. mineral. Antimon. diaphoretic. Antihect. Poter. Cinnabar. antimon. tinctur. Bezoardic. ſpirit. Corn. cervi eſſentific. Sal. vol. oleos. Liq. C. C. ſuccinat. ſpirit. Bezoardic. Buſſ. Palmarius hat ein gewiſſes Pulver wider dieſe Kranckheit, welches ſehr æſtimiret und alſo beſchrieben wird:

℞. fol. Abſinth. vulg.
Artemis.
Betonic.
Centaur. min.
Hyperic.
Meliſſophyll.
Menth.
Plantag.
Polypod.
Rutæ.
Salv.
Verben. ana q. pl.
f. Pulvis.

Die Doſis davon iſt ʒj. bis ij. in warmer Suppen, rob. Sambuc. Juniper.

Theriac oder Wein eingegeben. Heurnius macht auch von ſeinem Pulver viel Wercks, darzu

℞. Terr. ſigillat. ʒß.
Cancr. fluv. calc. ʒiij.
radic. Gentian. ʒij.
f. Pulvis.

Die Doſis davon iſt ʒj. im decoct. Cancror. fluviatil. In den Act. Lipſ. 1699. p. 111. iſt dieſes:

℞. Lichen. ♃ſtr. exſicc. & pulveriſ.
Piper. ſubtiliſſ. pulv. ana q. v.
f. Pulvis.

welches alſobald nach dem Aderlaſſen, und wenn zuvor das lædirte Theil abgewaſchen, zu geben; es iſt auch dienlich, daß die Kleider, welche der Patient angehabt, gewaſchen werden. Kan man auf dieſe Art ſeinen Zweck nicht erlangen, ſo iſt noch übrig, den Patienten unvermuthet in einen Teich oder Graben zu ſtoſſen, damit er aus Furcht des erſauffens, die raſende Ideam verliehre.

Hydropiper ſiehe Perſicaria.

Hydropnevmatocele ſiehe Hernia.

Hydrops, die **Waſſerſucht**, insgemein betrachtet, iſt eine widernatürliche Geſchwulſt, entweder des gantzen Leibes, oder nur eines Theiles deſſelben, welche von einer wäſſerigen Humidität ihren Urſprung hat. Sie wird in eine allgemeine und particulaire getheilet: die allgemeine iſt, wenn der gantze Leib voll, die beſondere aber, wenn nur ein Theil vom Waſſer geſchwollen iſt. Alſo iſt die Waſſerſucht am Haupt, Hydrocephalus genannt, am Unter-Leibe, Aſcites, wovon in vorhergehenden zu ſehen. Ferner iſt

Hydrops pericardii, **die Waſſerſucht des Hertz-Felles.**
ſcroti, **die Waſſerſucht des Hoden-Sacks.**
uteri, **die Waſſerſucht der Gebähr-Mutter** ꝛc. Die nächſte Urſach der Waſſerſucht iſt eine Extravaſation des Seri oder eine Stockung deſſelben, entweder im gantzen Leibe, oder nur in einem oder andern Theil; hierzu geben Gelegenheit die widernatürliche conſtitution entweder des Seri ſelbſten, oder eines und des andern Viſceris. Die Neben-Urſachen ſind mancherley, als eine widernatürliche Zähigkeit der Lymphæ von langwierigen Kranckheiten, als vom Scharbock, Gelbeſucht, verſtopfte monathliche Reinigung ꝛc. item ein ſtarcker kalter Trunck, wenn man ſich erhi-

erhitzet, viel Brandtwein ſauffen. Uberfluß des Seri, welches die Gefäſſe, auch daß ſie brechen, ausdehnet, Engigkeit oder Zuſammenwachſung derer Gefäſſe und zurückführenden Adern, übel conditionirte Viſcera des Unter-Leibes, wenn ſie exulceriret oder vom Scirrho angegriffen ſind ꝛc. Mit der gantzen Cur procediret man alſo, daß das geſammlete Serum weggeſchaffet und die Neben-Urſachen gäntzlich gehoben werden. Mittel, welche das geſammlete Serum abführen, ſind Purgantia, Vomitoria, Sudorifera und dann auch Diuretica. Die Vomitoria thun im Anfang der Kranckheit, und wenn der Patient noch bey Kräfften iſt, recht was ſonderliches; die hier dienlichen aber ſind Crocus metallor. Mercur. vitæ, Infuſ. Vitri Antimon. und Tartarus emeticus &c. z. E.

℞. Hepat. antimon. gr. xij.
infund. in
Vini rhenan. ℥ij.
ſtent per noctem in loco calid.
mane filtret. d. ſ.
Brech-Wein.

Von den Purgantibus werden allhier die ſo genannten Hydragoga zum Gebrauch gezogen, als Rhabarb. Mechoacann. Jalapp. gumm. Gutt. Elaterium, Gratiola, ſuccus radicis Iridis, decoct. Laureol. radix Bryon. Cryſtalli ♉res und Mercurius dulcis. Zu mercken iſt, daß allemahl mit den Purgantibus auch Stomachica und in ſpecie Abſinthium zu gebrauchen ſind. Diuretica, welche in dieſem caſu per experientiam bewährt erfunden, ſind radix Alth. Pimpinell. Glycyrrhiz. Petroſelin. Vincetoxic. Rũſci, Bardan. lign. Saſſafr. Nephritic. flor. Geniſt. lapid. 69. teſt. Ovor. ſal Abſinth. Geniſt. Cichor. Artemis. Ononid. Agrimon. Succin. volat. ſpirit. ♀ri urinoſ. tinctur. Silicum Glauberi, tinct. ♀i, Lixivium benedict. Mynſicht. Malvatic. juniperin. &c. Dolæus hat mit nachgehenden drey Hydropicos vollkommen und glücklich reſtituiret, wie aus ſeinen Oper. Encyclopæd. Med. Dogm. Lib. III. cap. IX. pag. m. 282. zu erſehen:

℞. radic. Apii
Rub. tinct.
Vincetoxic. ana ℥ß.
herb. Abſinth.
Calaminth.
Centaur. min.
Eupator. ana Mj.

Martis crudi ʒß.
flor. Anthos.
Bellid.
Geniſt. ana P. j.
ſal Abſinth. ʒj.
*ci depurat. ʒß.
affund. Vini ℔iij.
ſtent. per noct. in loc. calid,
mane filtret.
& adde
rob. Ebuli.
Juniper. ana ʒß.
ſyrup. de Eupator. ʒj.
ſpirit. Lumbric. ▽ſtr. ʒiij.
miſce.

davon des Tages 6. mahl warm zu trincken, und zwar allemahl 4. Löffel voll. Die hier zuträglichen Diaphoretica ſind ♂ diaphoretic. und das vom Helmont. höchſt gelobte Bezoar. mineral. martial. C. C. ſ. ▽ Conch. præp. Lap. 69. præp. Cinnabar. Antimon. und nativ. ſal vol. Succin. tinct. Bezoar. Mixt. ſimpl. eſſent. lignor. rob. Ebul. Sambuci, Theriac. Androm. Mercurius diaphoretic. und die ſalia fixa Abſinthii, Carduibened. Fumar. Juniper. Tartar. Zum äuſſerlichen Gebrauch wird oleum Scorpion. auf den Unter-Leib geſchmieret, gelobet, item ſpiritus Juniper. mit ol. deſt. Carvi &c. In den Act. Lipſienſ. 1694. pag. 378. wird ein Cataplaſma aus friſcher Raute mit ol. Jugland. auf den Nabel gelegt, gelobet. Eine magnetiſche Cur iſt, wenn man eine Schweins-Blaſe mit dem Urin des Patienten anfüllet und in den Rauch hänget.

Hydrops ad matulam ſiehe Diabetes.
glandularum colli ſiehe Bronchocele.

Hydrocirſocele, ein Ader- und Waſſer-Bruch.

Hydropicus, ein Waſſerſüchtiger, iſt derjenige, welcher an der Waſſerſucht laboriret.

Hydrofaccharum, iſt eine compoſition aus Waſſer und Zucker, welche dem Wein gleichet, und ein gemachter Wein genennet wird. Die Compoſition eines ſolchen Weines iſt unter dem Titul Vinum zu finden.

Hydro-

Hydrotica, werden diejenigen Mittel genannt, welche die überflüßigen Feuchtigkeiten abführen, ſiehe Hydragoga.

Hydrotites ſiehe Ætites.

Hygiea, Hygieia, die Geſundheit, gute Proſperität des Leibes.

Hygiene, wird dasjenige Theil der Medicin genannt, welches lehret durch gewiſſe Anzeigungen und tüchtige Mittel die Geſundheit zu conſerviren.

Hygrocirſocele, ein Waſſer- und Ader-Bruch.

Hymen, das **Jungfrau-Häutlein**, welches die Jungfrauſchafft machet. Von dieſes Beſchaffenheit ſind die Anatomici nicht einig; dann einige meinen, es ſey eine Decke, die das Orificium uteri ſchlieſſet; ferner geben einige vor, es ſey dünne, bey andern aber dick; etliche machen es fleiſchern, andere wollen, es ſey dem Pergament ähnlich, ſpann-ädrig, oder aus unterſchiedenen Dingen zuſammen geſetzet; oder die Myrthen-förmigen Runtzeln, welche die Mutter-Scheide ſehr enge zuſammen ziehen.

Hyoides Os ſiehe Os.

Hyoſciamus, **Bilſen-Kraut**, iſt zweyerley: das **ſchwartze** und das **weiſſe**, wächſt an ungebaueten, ſandigten Orten und neben den Straſſen, blühet im Junio und Julio: die Wurtzel und Same dienet wider das Podagra und Zahn-Schmertzen, der Saft vertreibet die Wand-Läuſe, der Rauch vom Kraut tödtet die Ratzen, der Same machet gantz toll und unempfindlich.

Hyoſciamus Peruvianus ſiehe Tabacum.

Hyothyroides ſiehe Muſculus.

Hypaleiptron, ein **Streich-Spatel**, iſt den Chirurgis bekannt, Pflaſter damit zu ſtreichen.

Hypercatharſis, ein übermäßiges und gar zu ſtarckes purgiren; Blancard nennet es eine übermäßige Bauch-Sauberung, geſchiehet von einem gar zu ſtarcken Purgante, eingefreſſenem Gifft, Arſenic. Mercur. ſublimat. &c.

Hyperemeſis, ein gar zu vieles und übermäßiges Brechen. Dieſe beyden Caſus zu corrigiren, den Magen zu ſtärcken und anzuhalten brauchen einerley Mittel, ſolche aber ſind (1) Aquea, als Thée und Coffée, wie Borellus Cent. II. obſerv. 27. anführet; (2) Præcipitantia, als Cryſtall. montan. Alabaſtr. ♁ ſigillat. Bol. Armen. C. C. uſt. ♁ ⊕li balſamic. (3) Stomachica und Adſtringentia, als eſſent. Cinamom. ſpirit. Menth. aq.

Theriacal. Portulac. ſucc. Menth. Cydonior. aq. Maſtichin. Cinamom. tinctur. Hæmatit. Sulphur. Vitriol. Corall. rubr. præp. ♃ Catech. rob. Cydonior. Laudan. opiat. Opium cydoniat. eſſent. anodyn. tinct. Opii &c. So man beſorget, es können dieſe Caſus vom Gifft, ſo werden darwider Milch und die Lacticinia, ſüß Mandel-Oel, fette Hüner-Suppe, Fleiſch-Suppen ꝛc. damit das Gifft diluiret und enerviret werde, recommandiret.

Hypericum, Androſæmon, Fuga Dæmonum, **Johannis-Kraut**, wächſt an ungebaueten Orten in Hecken und Geſträuchen, blühet im Julio. Iſt, innerlich und äuſſerlich gebrauchet, eines der beſten Wund-Kräuter, treibet auch den Urin, Stein und Menſes, dienet wider Fieber, und wenn durch Bezauberung die Mannheit benommen iſt. Einige machen mit Terebinth. oder ol. Momordic. durch digeriren einen treflichen Wund-Balſam davon, oder auch alſo:

℞. flor. Hyperic. cum gemm. ℥ij.
Verbaſc. ℥j.
ſpirit. Vini rectific. ℥vj.

laß es in der Infuſion ſtehen, biß ſich der ſpirit. Vini färbet, dann exprimire es, und thue ol. Momordic. oder Terebinth. darzu, und laß es digeriren. Præparata ſind: Aq. deſt. Ol. infus. Sal und Tinctura.

Hyperoon, ſind zwey kleine Löchlein im obern Theil des Palati, welche die ſchleimichten Humores von den Proceſſibus mammillaribus auffangen und durch den Mund auswerffen.

Hyperſarcoſis, **wild Fleiſch an den Wunden**, ſolches kommt gar oft und entſtehet, wenn die Tubuli von einer gar zu groſſen Menge Seri ausgedehnet werden; was hierbey zu thun, iſt nöthig zu unterſuchen. Vornemlich hat man hier auf die Urſachen zu ſehen, welche mancherley ſind: (1) wenn die Nahrungs-Theilchen in dem Leibe überflüßig ſind, denn ſind ſolche durch Purgantia, Sudorifera und eine gute Diæt zu mindern; (2) wenn die diſpoſition der Theile in Schuld iſt, das iſt, wenn ſie gar zu ſchlaff ſind, und viel gute Theilchen annehmen, dann brauchet man Adſtringentia und Exſiccantia, und zwar erſt gelinde, als herb. Sabin. cortic. Thuris, Granat. Gall. Aloën, Spong. uſt. Alumen, aq. Calcisviv. Mercur. præcipitat. edulcor. oder auch ſtärckere, als Euphorb. caput. mort. Vitriol. Unguent. ægyptiac. Lapid. medicamentos, Crollii; (3) wenn die Wärme wild Fleiſch generiret, ſo ſind die aufgelegten Emplaſtra weg zu nehmen; ſiehe auch Sarcoma.

Hypnos,

Hypnos, der Schlaf, ſiehe Somnus.

Hypnotica ſiehe Anodyna.

Hypocatharſis, eine gelinde Purgation oder Laxation.

Hypochondriacum malum, Paſſio hypochondriaca, das Seiten- oder Milz-Weh; die hiervon geplagten werden Hypochondriaci genannt, und klagen vornemlich über drückenden Schmertz im Strich des Zwerg-Fells, über Aufblaſung in dem Weichen, kurren und murren in dem Leibe, Winde ꝛc. Dieſer Zufall hat mancherley Symptomata, welche nicht allemahl bey allen gleich ſind: denn bey einigen finden ſich mancherley Cruditäten und Aufſtoſſung des Magens, es iſt Cardialgia dabey, Hunds-Hunger, Anorexia; öfters ſind Colic-Schmertzen und Reiſſen in den Gedärmen, der Leib iſt ſehr hart und verſtopffet, dabey eine ſchwere Reſpiration, das Hertz klopffet, das Haupt ſchmertzet, die Hitze überfällt ſie nach dem Eſſen, ſind ſchwindlicht, ehe ſie ſpeiſen, ſind bey nah allezeit traurig, und werden endlich melancholiſch. Die Haupt-Urſach iſt eine in dem Magen ſteckende Säure und ſchleimichte Crudität: darzu geben Gelegenheit eine übele Diæt, unverdauliche ſaure Speiſen, ungegohren, hefficht oder verdorben Bier, ſtets ſtille ſitzen, Drückung der Gedärme im ſitzen und viel andere mehr. Die Cur, ſo ſehr ſchwer iſt, ſiehet darauf, daß die in der Quantität peccirenden Humores abgeführet, und die in der Qualität übel beſchaffenen corrigiret werden. Es dienen deswegen wider die Haupt-Urſach, nemlich wider das acidum, Abſorbentia, als Lapid. 69. Percar. C. C. uſt. Corall. Matr. Perlar. und vor allen andern die Limatur. Martis mit allen martialibus, z. E.

℞. lapid. 69. præp. ʒij.
Cryſtall. ♀ri ʒj.
Limatur. ♂tis ʒß.
f. Pulvis.

Oder ℞. eſſent. Mart. cum ſucc. Pomor. ʒiß.
Fumar.
Centaur. min.
ſpirit. Cochlear. ana ʒij.
f. Mixtur.

Endlich können auch, wenn es die Kräffte des Patientens zulaſſen, Vomitoria, und nach dieſen Purgantia gantz füglich gebrauchet werden; So wird zum täglichen Gebrauch dieſes Pulver ſehr profitabel ſeyn, angeſehen es nicht nur das in primis viis hærens acidum abſorbiret, das viſci-

dum reſolviret, ſondern auch die Flatus diſcutiret und die Hartleibigkeit öffnet:

℞. pulv. ſem. Aniſi.
Fœnicul.
radic. Galang.
Zedoar.
flav. cortic. Citri ana ʒß.
fol. Senn. ſ. ſt.
Cremor. ♄ri ana ʒj.
f. Pulvis.

Zum äuſſerlichen Gebrauch nützen alle Magen-Pflaſter, Oele, Linimenta und Balſame ꝛc. Als emplaſtr. de Tacamahac. de cruſt. Panis, carminans *Sylvii*, ein Liniment aus ol. Aranear. ♈tic. Palm. Cappar. Chamom. Aneth. &c. Es können auch Säcklein aus herb. Alth. Atriplic. Malv. flor. Sambuc. Chamomill. Verbaſc. Scord. Roſmar. Salv. Marrub. ſummitat. Aneth. Aniſi, Fœnicul. ſem. Fœn. græc. Carvi, Cumin. bacc. Juniper, Laur. &c. in aqua ferrar. gekochet und warm appliciret werden.

Hypochyma ſiehe Cataracta.

Hypochondrium, die **Weiche oder das Weiche der Seiten**, ſind des obern Schmer-Bauchs Seiten-Theile, werden in das rechte und linke getheilet.

Hypociſtis, iſt ein dicker, ſchwartzer und etwas hartzichter Safft, eines herben, ſauren und zuſammenziehenden Geſchmacks, wird meiſtens aus der Provintz Languedoc in Franckreich heraus gebracht. Das Gewächs, wovon er herrühret, beſtehet aus kleinen Sprößlein, ſo unten aus der Wurtzel eines kleinen Sträuchleins, Ciſtus genannt, hervor ſproſſen. Der beſte Safft muß dick, dicht, glänzend, ſchwartz, recht anhaltend und zuſammenziehender Krafft ſeyn. Wird wider alle Bauch-Blut- und Mutter-Flüſſe, übermäßiges Brechen, Blut-ſpeyen ꝛc. gebrauchet.

Hypodermis, Hypoderis, bedeuten eben ſo viel, als Epidermis, davon an gehörigen Orte.

Hypogaſtrium, der **Unter-Schmer-Bauch**, iſt das gantze Theil unter dem Nabel.

Hypogloſſis, Hypogloſſum, das unterſte Theil der Zungen, welches in dem Kiefer hänget.

Hypogloſſum ſiehe Uvularia.

Hypophoræ, tieffe und fiſtulöſe Schäden.

Hypo-

Hypopyon, Pyoſis, Lunella, iſt ein Augen-Gebrechen, wenn ſich unter der Tunica cornea oder zwiſchen dieſer und der uvea, zuweilen nach einer übel curirten Ophthalmie oder nach der Sugillation, ein Eyter ſammlet und ſtocket. Dieſe zu curiren brauche man ſpirit. Vini camphorat. worzu ſucc. Chelidon. maj. und Centaur. min. gemiſchet, oder eine Bähung aus decoct. radic. Valerian. Raphan. herb. Euphras. Chelidon. maj. flor. Melil. Sambuc. Chamomill. pulv. Avenæ, oder ein Cataplaſma aus pulv. Pomor. putrid. und Paſſular. mit mucilag. ſem. Fœn. græc. Lini, Alth. und ein wenig Tauben-Koth.

Hypoſarca ſiehe Anaſarca.

Hypoſphagma, ein blaues Auge, ſiehe Sugillatio.

Hypoſtaſis, das grobe Contentum im Urin, was im Urin herab fället und ſich zu Boden ſetzet.

Hypothenar
Hypothyroides } ſiehe Muſculus.

Hyſſopus, Jſop, iſt zweyerley, zahm und wilder; der zahme wächſt in Gärten, blühet im Julio und Auguſto; der wilde wächſt auf den Feldern. Das gantze Kraut vom Garten-Jſop öffnet und reiniget, treibet den ☉ und Menſes, löſet den Schleim von der Bruſt, dienet wider Engbrüſtigkeit, Huſten, Keuchen; äuſſerlich dienet er, wenn die Augen braun und blau unterlauffen ſind. Præparata ſind Aq. deſt. Ol. deſt. Conſerv. Species, Syrup. ſimpl. und compoſit.

Hyſſopus agreſtis ſiehe Satureja.
humida ſiehe Oeſipus.

Hyſteralges, wird von allem dem geſaget, was einiger maſſen der Gebähr-Mutter Schmertzen machet.

Hyſteralgia, Hyſtera, Hyſterica paſſio, die Mutterbeſchwer, Mutter-Weh; Es iſt dieſer Affect eine gantz verworrene Kranckheit, ja ein Inhalt vieler Zufälle, ſo ſich doch nicht gleich bey allen einſtellet, deswegen hat man auf die vornehmſten Symptomata zu ſehen; ſolche ſind ein dehnender Schmertz im Unter-Leibe, aufſtoſſen, gehemmete Reſpiration, Strangulation, Schwindel, Convulſion des Geſichts und der Augen, ſchwacher und bisweilen nachlaſſender Puls, ſo gar, daß ſie zuweilen für todt gehalten werden, und dann wird dieſe Kranckheit beſonders ſuffocatio uteri, Mutter-Erſtickung genennet. Die Haupt-Urſach iſt eine Convulſion des Uteri, ſolche aber rühret von mancherley Neben-Urſachen her, als Zorn und Erhitzung, ſaure Speiſen, Verkältung des Uter-Leibes, veneriſche Begier-

gierde, wohlriechend- oder ſtinckende Dinge, ſcharff Geblüt, ungegohren beſicht Trincken, Schmertz, Convulſiones, Stein-Beſchwer ꝛc. Die Cur iſt zwiefach, eine in Paroxyſmo, die andere auſſer demſelben. Im Paroxyſmo iſt man einzig bemühet die Patientin zu erwecken, darzu braucht man mancherley Mittel, als die Fußſohlen mit ſcharffen Tüchern reiben, zwacken bey den Haaren der Scham, ſtinckende Räuchereyen von Hörnern, Haaren, Klauen, Toback, Schwefel, Rebhüner-Federn, Aſa fœtid. Caſtor. Galban. Sagapen. lign. Agalloch. &c. machen, ſcharffen Schnupf-Taback und Clyſtire appliciren, ſalia volat. vor die Naſe gehalten, Knoblauch von einander geſchnitten und vor das orificium Vulvæ gehalten, ein Suffitus von Pferde-Huf gemachet. Fonſeca ſaget, daß keine Suffocatio uteri ſey, welche von dieſem Rauch nicht ſolte geſtillet werden:

℞. pulv. Lilior. convall.
Majoran.
Caſtor. ana ℈j.
radic. Pyrethr. gr. jv.
Euphorbii gr. vj.
f. Pulv. ſ.
Erweckend Nieſe-Pulver.

Scharffe Clyſtire können beſtehen aus herb. Chamomill. Matricar. Salv. Leviſtic. Ruta, radic. Angelic. Leviſtic. Imperator. ſem. 4. calid. maj. bacc. Laur. Juniper. Caſtor. electuar. de bacc. Laur. hier. cum Agaric. Spirit. ✻ci C. C. ſal. vol. Succin. ſal. ♆ri &c. Weil ſich auch einige Naturen finden, welche ſtinckende Dinge nicht vertragen können, ſo muß man ſolche mit wohlriechenden erwecken, als balſam. Peruvian. ol. Nuc. Moſch. Zibeth. Ambr. balſam. Apoplectic. Caryophyllor. Cinamom. &c. Horatius Augerius Lib. XII. epiſtolar. 7. hat folgend Experiment, ſo ihn in dieſem Caſu nie verlaſſen, darzu

℞. Moſch. opt. gr. v.
Caryophyll.
Cinamom.
Nuc. Moſch. ana ℈j.
miſce.
Oder ℞. balſam. Apoplectic. gr. xij.
ol. lign. rhod. gutt. v.
Ambr. griſ. gr. iij.
miſce.

auf

auf Baumwolle zu ſtreichen und in die Scham zu ſtecken. Nachdem alſo die Patientin vom Paroxyſmo erwecket, hat man die Urſachen zu examiniren und nach derſelben Umſtände die Medicamenta einzurichten. Iſt ſie nun von ſauren Speiſen, ſo dienen Abſorbentia, in ſpecie C. C. uſt. mit Cremor. ♀ri und ol. deſt. Chamomill. Iſt eine Verkältung Schuld, ſo brauche man Sudorifera und Reſolventia, welche ebenfalls wider das erſchrecken zuträglich ſind; iſt die Schärffe des Bluts in Schuld, ſo wird man Antiſcorbutica brauchen müſſen, und alſo iſt von andern Urſachen und derſelben Medel ferner zu judiciren. Uber dieſe angeführte werden noch die Anthyſterica ſpecifica nützlich gebrauchet, unter ſolchen ſind vornemlich zu recommendiren Abrotan. Zedoar. Abſinth. Leviſtic. Angelic. Gentian. Galang. Puleg. flor. Chamomill. cortic. Aurant. ſem. Dauci, bacc. Juniper. Crocus, Caſtor. Aſa fœtid. ſem. Aquileg. Spirit. ✱ci ſimpl. und caſtoreo-ſuccinat. eſſent. Caſtor. Aſæ fœtid. Succin. liq. C.C. ſuccinat. aq. Hirund. cum Caſtor. ſal vol. Fuligin. eſſent. Zedoar. ſpirit. carminativ. de tribus, decoct. Sclareæ, elixir Proprietat. Mulier. uterin. *Crollii*, pulvis Secundin. primipar. Aeuſſerlich können auf den Nabel mancherley Linimenta, Emplaſtra &c. aus ol. Chamomill. Succin. Carvi, Fœnicul. Spic. Caſtor. extract. Caſtor. gumm. Ammoniac. Galban. Aſa fœtid. &c. bereitet, aufgeleget werden.

Hyſterica ſiehe Anthyſterica.

Hyſtericus, wird ſo wohl von denen Kranckheiten geſaget, welche den Uterum angreiffen, als auch von den Perſonen ſelbſten, welche an der Mutter-Plage laboriren; item von den Medicamenten, welche wider das Aufſteigen der Mutter verordnet werden.

Hyſteritis, die Waſſerſucht der Gebähr-Mutter, ſiehe Hydrops.

Hyſterolithus, der **Mutter-Stein**, iſt ein ſchwartzer, bißweilen auch weiß- und gleichſam verroſteter Stein, in der Gröſſe einer welſchen Nuß, auf der einen Seiten rund gewölbet, auf der andern wie die äuſſerlichen Geburts-Glieder der Weiber anzuſehen, wird deswegen vom Cardano Hyſteropetra oder Lapis hyſtericus genennet: und weil zuweilen unter voriger Figur auch das männliche Glied dran zu ſehen, ſo kan man ihn mit recht auch vor den Diphyen halten, deſſen Plinius Lib. XXXVII. cap. X. gedencket. Er wird um das Fürſtl. Heſſen-Darmſtätiſche Schloß zu Braubach, wie auch um die Veſtung Ehrenbreitſtein bey Coblentz gefunden. Von dieſes Kräften hat man noch nichts gewiſſes.

Hyſteromatocia, iſt eine Chirurgiſche Operation, da unter dem Nabel über das os Pubis durch die Haut, Mäuslein und Gebähr-Mutter ein Schnitt gethan wird, um die Frucht im Leibe mit ihren Secundinis heraus zu nehmen und ſie zu ſalviren.

Hyſteropetra ſiehe Hyſterolithus.

Hyſtrix, ein Stachel-Schwein, wird im Königreich Malacca gefunden. In dieſen Stachel-Schweinen findet man einen ſehr raren Stein, ſo vor wenigen Jahren zum mediciniſchen Gebrauch gezogen worden. Davon iſt Pedra del Porco zu ſehen.

I.

JAcea, Flos trinitatis, Freyſam-Kraut, Flock-Blume, wächſt auf den Aeckern, wird auch in Gärten gefunden, die Blumen dienen wider die Hitze, zähen Schleim, Engbrüſtigkeit, Jucken der Haut, Krätze.

Jacea nigra ſiehe Morſus diaboli.

Jacobæa, Jacobs-Kraut, wird in Gärten und auf den Feldern gefunden, blühet um Jacobi, hat aber in der Medicin keinen Nutzen. Siehe auch Senecio major.

Jalappa, Gialapa oder Jalapium, Jalapp, iſt eine länglichte, dicke und hartzichte Wurtzel, welche in runden Scheiben zerſchnitten, aus Weſt-Indien, vornemlich aus der Inſul Madera, hergebracht wird. Von dem Kraut dieſer Wurtzel iſt biß dato noch nichts gewiſſes. Die beſte muß auswendig ſchwartz-grau, inwendig aber glantzend, reſinös und nicht wurmſtichicht ſeyn. Sie purgiret und führet allen Schleim, Galle, Gewäſſer und andere böſe Humores ab, dahero faſt kein Purgans iſt, wo die Jalappa nicht den Meiſter ſpielet. Sie wird in ſubſtantia gepülvert ʒß. bis ʒij. gegeben. Præparata ſind Magiſterium oder die Reſina Jalapp. gr. xv. die ſpecies diajalapp. Mynſicht. aus ʒiiß. radic. Jalap. ʒß. acidi Tartar. ℈j. olei Cinamom. miſce. Die Doſis davon iſt ʒß. ℈ij. bis ʒj.

Jamblichi ſales, iſt ein aus vielen zuſammengeſetzten Dingen gewiſſes Saltz, deſſen Erfinder Jamblichus geweſen.

Janitor ſiehe Pylorus.

Jasminum, Jasmin, iſt eine Staude von vielen ſchwancken Zweigen, an deren Gliedern je zwey Reißlein gehen, auf den Gipfeln ſind die wohl-

wohlriechenden Blumen; wird in den Luſt-Gärten erhalten. Das Jaſmin-Oel iſt gut wider die Wehtagen des Magens, der Därme und der Mutter; kommt ſonſten auch den Paruquirern zu ſtatt.

Jaſpis, der Jaſpis, iſt ein dunckler Stein, hat hin und wieder röthliche und auch grüne Flecklein; wird wider das übermäßige Bluten, auch wider den beſorglichen Abortum gerühmet.

Ibiſcus ſiehe Althæa.

Ichor, Ichores, Waſſer, Gewäſſer, wäßriges Blut, ſo aus den Wunden und Eyter-Geſchwüren gehet; item das Glied-Waſſer, ſiehe Synovia.

Ichthiocolla, Hauſen-Blaſen, beſtehet aus weiſſen und zuſammen gewundenen Häuten, zu Kräntzen formiret, hat einen ſchleim- und leimichten Geſchmack, und iſt ohne Geruch, wird in Moſcau von dem Fiſch, Hauſen genannt, zubereitet, und von dar über Archangel in Holland ꝛc. verführet. Die meiſten Scribenten halten dafür, daß die Hauſen-Blaſen nicht allein von der Blaſen, ſondern auch von andern häutichten und nervöſen Gliedern, ja den Knorpeln und Beinen zubereitet werde, indem alle ſolche Theile in Stücken zerſchnitten und in Waſſer eingebeitzet, nachmahlen bey einem gelinden Feuer zu einem Brey und Leim gekochet, und ehe alles kalt worden, erſtlich zu dünnen Häutchen, und nachmahlen zu runden Ringen und Kräntzen formiret werden. Die beſte muß weiß, durchſichtig und nicht gelbe ſeyn, auch ſich gerne brechen laſſen, und weil ſie leicht von der Luft Schaden leidet, muß ſie wohl verwahret werden. Sie wird in der Medicin nicht ſonderlich gebrauchet, auſſer daß ſie einige innerlich wider das Blut-Speyen und äuſſerlich zu den heilenden Pflaſtern brauchen. Sonſten werden ſie auch von den Wein- und Bier-Schencken, dieſe Getränckе klar zu machen, gebrauchet.

Icterus, Morbus arcuatus, Aurigo, Aurugo, Icteritia, die gelbe Sucht, iſt, wenn das Geſicht und der gantze Leib als gelb angefärbet, ausſiehet; nächdem nun dieſe Farbe entweder in das gelbe oder ſchwartze fällt, ſo iſt auch

Icterus flavus, die recht eigentliche gelbe Sucht, und
niger, die ſchwartze Sucht. Die Urſach iſt eine Verſtopffung der Gallen-Gänge, welche von einer zähen und ſteinichten Galle herrühret, dahero der Weg der Gallen zu den Gedärmen verſchloſſen, der Koth dunckel und faſt aſchfarbig weggehet, indem die Galle durch die ramificationes Venæ cavæ aus der Leber zu dem Blut gehet, und den gantzen

Leib mit dieſer Farbe inficiret, und wo ein acidum darzu kommt, wird dieſe Farbe ſchwärtzlich und dunckel ꝛc. Die Cur erfordert theils öffnende, theils purgirende Mittel: Purgantia und Vomitoria ſind dienlich, wenn die Galle überflüßig und in Menge iſt, als Arcan. duplicat. mit gumm. Gutt. Rhabarb. mit Croco &c. hernach müſſen Martialia mit Abſorbentibus gebrauchet werden, als Antimon. diaphor. martial. limatur. Martis, Crocus Martis aperitiv. Lap. fulminar. Calcul. human. Lapid. 69. Bezoardic. die Salia volatilia, item radix Vincetoxic. ſem. Aquileg. &c. Alſo hat Timæus ein ſchön Pulver von dieſer Deſcription:

℞. ſem. Aquileg. ʒvj.
Croci orient. ʒj.
Tartar. ♁lat. ʒß.
f. pulvis pro 7. doſibus.

Davon alle Morgen eines in warmen Rhein-Wein zu nehmen. D. Ettmüller ſel. betheuret, daß er, da er alles vergeblich gebrauchet, mit eben dieſem Pulver einen gelbſüchtigen Schneider glücklich curiret habe, nachdem er ihm zuvor ein Vomitiv gegeben. Das decoct. Chelidon. major. in Wein täglich zweymahl getruncken, iſt ein recht ſchön Mittel, und wird gar ſelten falliren, wenn es nur in Zeiten gebrauchet wird, dahero recommendiret Joel das decoctum Chelidon. maj. mit bacc. Juniper. gar ſehr, zum Exempel:

℞. radic. Chelidon. maj. Mij.
bacc. Juniper. Mj.

mit Wein im Mörſel ſcharff zerſtoſſen, ausgedrucket und gebrauchet. Aperientia werden wider die Verſtopffung gebrauchet: die hier dienlichen aber ſind, radix Cichor. Filic. Curcum. Rub. tinctor. Chelidon. maj. Graminis, herb. Anſerin. Marrub. Fragar. Cuſcut. flor. Aquileg. Geniſt. Hyperic. Calendul. Taraxac. Fumar. Abſinth. Agrimon. item Salſa und Salia volatilia urinoſa, als ſpirit. Lumbric. ♁ ſtr. Milleped. C. C. eſſentific. ♃ci, ☐ Sangvin. human. Tartar. tinctur. Croci mit ſpirit. ☐ vol. bereitet, Liq. C. C. ſuccinat. Urin des Patientens für arme Leute, oder ſuccus Abſinth. oder Chelidon. maj. oder Marrubii mit des Patientens Urin vermiſchet und einen guten Trunck davon gethan. Als Specifica werden angeführet Eichen-Mos, Venediſche Seiffe ꝛc. In den Miſcellan. Natur. Curios. Dec. I. Ann. IV. pag. 41. iſt dieſe Emulſion recommandiret:

℞. aq.

℞. aq. Centaur. min.
Cichor.
Fragor.
Sambuc. ana ℥vj.
ſem. Cucurbit.
Melon. ana ℥ij.
Papav. alb. ℥iß.
nucl. Perſicor. ℥j.
f. l. a. Emulſ.
adde
ſyrup. Fragor. ℥j.
▽Cinamom. ʒiij.
miſce.

Die Emulſion muß continuiret werden, oder auch ſtatt dieſer

℞. Muſci querni Mj.
Cereviſ. ſecund. Pfj.

Koche es wohl im vermachten Topff auf die Helffte ein, davon laß alle Morgen und Abend etliche Löffel voll trincken: es muß zuvor purgiret ſeyn.

Icteritia alba ſiehe Chloroſis.

Idiopathia, **eigenleidig**, wird von denenjenigen Kranckheiten geſaget, in welchen ein gewiſſes Theil angegriffen wird und ſchmertzet, ohne Empfinden des andern, oder nahe bey gelegenen Theils. Dieſem wird Sympathia, **mitleydig**, entgegen geſetzet, welches eine ſolche Kranckheit eines gewiſſen Theils iſt, der um des andern kränclichen Theils willen mit ſchmertzet, alſo iſt Kopf-Weh, ſchwerer Athem ꝛc. um der verſtopfften Monats-Reinigung wegen; wird auch per conſenſum genannt.

Idioſyncraſia, eine gewiſſe Eigenſchafft der Leiber, oder bey dem Menſchen, oder eine gewiſſe angebohrne Inclination oder Haß zu einem und andern Dinge, daß man es vertragen oder gar nicht leiden kan. Solcher Eigenſchafften können füglich drey Sorten gemachet werden: Die (1) iſt, wenn ſolch eine Perſon nur vor gewiſſen Dingen einen Abſcheu hat, oder denenſelben gar zu ſehr anhänget, (2) wenn ſie von einigen Dingen gar nichts oder wenig machen, und (3) wenn bey einem eine gewiſſe Function oder Verrichtung im oder am Leibe vermehret, geſchwächet oder verletzet worden. Alſo konte König Jacob in Engelland kein blanck Schwerd ſehen, von welchem noch der Vers geblieben:

Rex erat Eliſabeth, nunc eſt Regina Jacobus.

Jectigatio, das Herumwerffen, unruhig ſeyn.

Jecur ſiehe Hepar.

Jejunium, das **Faſten**, iſt eigentlich, wenn man ſich gäntzlich der Speis und Tranck enthält.

Ignis, das **Feuer**, hat einen ſehr groſſen Nutzen in der Chymie, und iſt eines von den principaliſten Inſtrumenten derſelben. Es wird aber unter dem Nahmen des Feuers nicht nur das Küchen-Feuer, welches durch Holtz, Kohlen, Oel, ſpirit. Vini &c erhalten wird, ſondern auch das himmliſche oder Sonnen-Feuer, ja auch das ſo genannte **blinde Feuer**, wie im lebendigen Kaick und contrairen Saltzen obſerviret wird, verſtanden. Es iſt aber das Feuer nichts anders, als eine Zuſammenhäuffung der in der ſchleunigſten Bewegung geſetzten Theilchen. Alſo giebet das Feuer unterſchiedliche Effecte, nach dem Unterſcheid und Diſpoſition der Subjecten, welche dieſe Bewegung annehmen. Es werden insgemein 4. Gradus des Feuers geſetzet, ſo, daß der (1) in der Deſtillation im MB. oder VB. vorkomt, der (2) wenn man durch eine Blaſe oder Capell deſtilliret, der (3) wenn in der Capell ſtatt des Sandes Limatura Martis iſt, und (4) das offene Feuer. Andere erklären dieſe Gradus wieder anders. Weil aber auch unter dieſen Gradibus ein groſſer Unterſcheid obſerviret wird, ſo iſt zu wiſſen, daß ſehr viele Gradus des Feuers ſind, derer Unterſcheid theils vom Futter, wodurch das Feuer unterhalten wird, theils von der Lufft, theils auch von der Diſtantz des Feuers von den Gefäſſen herrühret.

Ignis actualis, das **würckliche Feuer**, iſt, welches im erſten Angriff verbrennet, wie das gemeine Feuer und die mit glüenden Eiſen gemachten Cauteria.

Ignis circulatorius, das Circular-Feuer.

perſicus ſiehe Carbunculus.

potentialis, das **vermögende Feuer**, iſt ein Medicament, welches, wenn es eine Weile auf ein Theil des Leibes geſetzet iſt, ſeine Krafft ausübet und als Feuer etzet und brennet, wie der Lapis infernalis und das Butyrum Antimonii &c. thun.

Ignis reverberii, das **Reverberir-Feuer**, iſt in der gröſten Flamme und mit Blaſebälgen gemacht, wird in einem mit einem Dach belegten Ofen angemacht, da die Hitze oder Flamme, die ſtets oben hinaus will, auf das bloß geſetzte Gefäß auf den Roſt oder die zwey eiſernen Stäbe

zurück schlägt. Dieſes Feuer hat zwar ſeine Grade, jedennoch kan man es mit viel gröſſerer Gewalt, als die anderen, zwingen.

Ignis rotæ, das **Rad-oder Schmeltz-Feuer**, wird bereitet, wenn man einen Schmeltz-Tiegel, in welchem die Materie zu ſchmeltzen iſt, in brennende Kohlen ſetzet.

Ignis ſacer, ſylveſtris, ſiehe Eryſipelas und Phlyctena.

Ignitio, die **Anfeurung**, bedeutet eine Calcination durch das Feuer, und inſonderheit die Brennung zur Aſchen, und Reverberation. Weil aber die Ignition des Eiſens und anderer veſter Metalle weder eine eigentlich genannte Cinefaction noch Reverberation iſt, ſo bedeut es öfters ſo viel, als Candefactio, wenn z. E. glüend Eiſen oder Ziegelſtein in Milch oder Oel ausgelöſchet werden.

Ileum ſiehe Inteſtinum.

Ileus, Paſſio iliaca, iſt eine Kranckheit der Gedärme/ nemlich eine groſſe Hartleibigkeit und gäntzliche Verſtopffung, mit groſſer Angſt und hefftigen Schmertz der Gedärme, wornach auch Eckel, garſtiges Aufſtoſſen, Schlucken, und endlich die Auswerffung des Koths durch den Mund folget. Es iſt ein recht grauſamer und oft tödtlicher Zufall, wird deswegen Miſerere mei, Volvulus, im Teutſchen die **Darm-Gicht** genennet. Die Haupt-Urſach dieſer Kranckheit iſt der truckne Koth in den Gedärmen, ſolchen erreget ein Darm-Bruch, Prolapſus Peritonæi, eine Inflammation der Gedärme, und dann iſt ſie ſehr gefährlich, weil gar leicht ein heiß-und kalter Brand davon entſtehen kan. Weil man in der Cur auf die Urſachen zu ſehen hat, ſo iſt vor allen Dingen darnach zu trachten, daß der harte Koth erweichet und aufs eheſte abgeführet werde, darzu brauche man ein Decoct. aus Malv. flor. Chamomill. Melilot. Branc. urſin. Atriplic. decoct. Hordei mit Honig und Nitro, fette Hüner-und Fleiſch-Suppen häuffig genoſſen, ol. Olivar. Amygdalar. dulc. bis ℥ij. entweder allein, oder mit warmen Bier oder Hüner-Suppen genommen, item Clyſtire aus Waſſer, Honig und Saltz, und endlich Bley-Kugeln oder Mercur. viv. depurat. untergeſchlucket. Iſt etwa ein Bruch in Schuld, ſo muß das Inteſtinum prolapſum wieder zurecht geſetzet und beveſtiget werden. Worvon unter Hernia zu ſehen. Wegen der Inflammation der Gedärme, wenn ſie in Urſach iſt, muß gleich im Anfange eine gute Venæſection angeſtellet und innerlich Diaphoretica, als ℥ diaphoretic. Arcan. duplicat. Lap. 69. C. C. uſt. Myrrh. Camphor. ☉ ♀at. depurat. flor. ♃is &c. gegeben werden. Zum äuſſerlichen Gebrauch ſind zuträglich Clyſtire aus Gerſten-Graupen, ol.

roſac.

roſac. ſucc. Plantag. Endiv. Portulac. friſch Eyer-gelb, Scord. Heder-☿ſtr. Sabin. Nicotian. faule Aepfel, Bier-Hefen ꝛc.

Ilex aculeata baccifera ſiehe Agrifolium.

coccigera ſiehe Grana Chermes.

Ilia, Ilium, Lagonon, die Lenden oder Hüfte.

Iliaca paſſio ſiehe Ileus.

vaſa ſiehe Vaſa.

Ilium os ſiehe Os.

Illachrymatio, das **ſtete Thränen-flieſſen**, entſtehet von gar zu ſehr geöffneten Poris der Drüſen. Darzu giebet Anlaß ein ſtetes Weinen, überflüßig Serum oder Schärffe deſſelben. Dieſes zu verbeſſern dienen trucknende und gelind anhaltende Mittel aus Corall. alb. flor. Zinci, Tut. præp. Nihil. lap. Calaminar. Sacchar. ♄ni, Vitriol. alb. die ▽ophthalmic. item Purgantia und Sudorifera das Serum zu mindern, ingleichen Scarificationes und Fonticuli, endlich auch Temperantia, die Schärffe des Seri zu corrigiren, als Lap. 69. C. C. uſt. Alabaſtr. ☿ Strigonienſ. pilul. de Cynogloſſ. &c.

Imaginatio, die **Einbildung**: was dieſe in Formirung der Frucht bey Menſchen und Vieh für Kräffte hat, haben Fienus und andere in gantzen Büchern beſchrieben und mit vielen Exemplis erläutert.

Imbecillitas, **Schwachheit**, Imbecillitas virium, **Kraftloſigkeit**/ Imbecillitas viſus, ſchwach Geſicht.

Imbibitio ſiehe Humectatio.

Immerſio ſiehe Infuſio und Maceratio.

Immerſiva calcinatio, iſt eine Corroſion oder **Freſſung zu Kalck**, ſolches geſchiehet vermöge der etzenden Waſſer.

Immutatio, eine **Verwandelung**, iſt eine Chymiſche Arbeit, durch welche nur etliche accidentia eines Cörpers verwandelt werden. Alſo werden die Saltze in Oel per deliquium ſolviret, wie das oleum Tartari per deliquium. (2) wenn aus feſten harten corporibus flüßige Dinge bereitet werden, (3) wenn das flüßige hart gemachet, (4) wenn ein volatile fix und feſt und contra wird, wenn man Saltz und Glas machet.

Impaſtatio, eine Art von der Miſchung, wenn man ſo viel Liquoris auf einmahl, als zu des gemiſchten Cörpers rechter Conſiſtentz nöthig iſt, zuthut, damit es eine tüchtige Materia oder vielmehr Maſſa oder Teig werde.

Impe-

Imperatoria, Magiſtrantia, Laſerpitium germanicum, Meiſter-Wurtz, Wohlſtand, iſt eine ziemlich dicke und rauhe Wurtzel, äuſſerlich dunckelbraun, inwendig weiß, eines ſcharffen und aromatiſchen Geſchmacks und guten Geruchs, kommt aus der Schweitz und aus dem Walliſer-Gebiet: ſie treibet den Schweiß, Harn, Menſes und Geburt, widerſtehet dem Gift, ſtärckt das Haupt, Magen und Bruſt, iſt vortreflich wider die Wechſel-Fieber: äuſſerlich iſt ſie wider das Zahn-Weh gut, ziehet auch Splitter und Kugeln aus den Wunden.

Imperforatus ſiehe Atriti.

Impetigo, Impetigines, die Raude, iſt eine Art der trucknen Krätze mit Schnupfen; und weil die Urſachen mit der Krätze gleich ſind, ſo wird die Cur auch nicht anders ſeyn, weswegen der Titul Scabies zu ſehen.

Impetigo Plinii, heiſt was Lichen Græcorum, wovon an behörigen Ort zu ſehen.

Impotentia, die Unvermögenheit, etwas zu thun oder zu verrichten; hier aber heiſt es die Unvermögenheit zum Beyſchlaf und generiren, wird insgemein vom Manne Impotentia virilis, die männliche Unvermögenheit geſaget. Hierdurch wird nichts anders, als dasjenige Vitium der männlichen Ruthen verſtanden, dadurch der Mann zum Beyſchlaff, wegen Mangel der Erection der Ruthen, verhindert und untüchtig gemachet wird. Die Haupt-Urſach dieſes Vitii iſt ein Influxus denegatus ſpirituum in die Muſculos erectores, und ſolcher rühret öfters von Paralyſi penis, von gedrückt- und zerriſſenen Nerven, vom gehlings rückwärts fallen, vom Reiten, Eintunckung der Genitalium ins kalte Waſſer ꝛc. her, ſo kan auch die unzeitige Scham oder Kleinmüthigkeit, wenn man ſich nicht ſufficient zu ſeyn getrauet, item die Bezauberung ꝛc. hieher gebracht werden. In der Cur ſiehet man auf die Urſachen; es dienen demnach in Anſehung dieſer Analeptica und Nervina zum inn- und äuſſerlichen Gebrauch. Innerliche ſind Confect. alkerm. eſſent. Ambr. Satyrion. ſpirit. Formicar. acid. ▽ magnanimitat. Moſch. Zibeth. ſpecies diatr. piper. Zingiber. condit. Nux. Indic. condit. ſpirit. Roſar. balſam. Embryon. eſſent. Cinamom. tinctur. Corallor. cum ſpirit. C. C. aut Roſar. ſpirit. Roſar. Lilior. convall. Ceraſor. nigr. ſyrup. flor. Tiliæ, Tunic. Chocolat. Ind. Electuar. diaſatyrion, ſyrup. Aurantior. ſpecies diamoſch. diaſatyrion. Priap. Cervi, Stinc. marin. Cardamom. Cubeb. Cinamom. Caryophyll. &c. z. E.

℞. Chocolad. Ind. ℥ij.
radic. Ering. cond.
Satyrion. cond.
raſur. priap. Cerv. ana ℥j.
Amygdal. dulc.
Pinear. ana ʒvj.
ſem. Eruc.
Naſturt. ana ʒij.
Specier. diamoſch.
diambr. ana ʒj.
Confect. Alkerm. q. ſ.
f. Electuar.
d. ſ.

Sonderliche Stärck-Lattwerge.

Davon des Tages 3. biß 4. mahl einer kleinen welſchen Nuß groß zu nehmen.

Oder auch: ℞. ſpirit. Lilior. convall.
Roſar. ana ℥j.
aq. Magnanimitat. ʒvj.
eſſent. Diaſatyrion. ℥ß.
Ambr. ʒij.
ſyrup. flor. Anthos. q. ſ.
f. Mixt. ſ.

Sonderliche Stärck-Mixtur.

Zum äuſſerlichen Gebrauch ſind bewährt erfunden, ſucc. Paſtinac. ol. Sinap. Moſch. Ambr. eſſent. Ambr. Zibeth. ol. Macis, Cinamom. nuc. Moſch. balſam. apoplectic. Peruvian. &c. Iſt etwa eine Lähmung in Schuld, ſo dienen Antiparalytica, als herb. Chamædr. Chamæpyt. flor. Anthos, Salv. Rorismarin. Tiliæ, Primul. veris, bacc. Junip. rad. Angelic. Imperator. Pyrethr. ſem. Sinapi, Caſtor. ſpirit. Vini camphor. Lumbric. ♁ ſtr. Formicar. acid. apoplectic. articular. eſſent. Caſtor. ol. Petræ, Succin. Tart. fœtid. Lavendul. Majoran. Spicæ, axung. Cati ſylveſtr. Muris alpini &c. Hat man eine Muthmaſſung, daß das Ubel von einer Zauberey herrühren ſolte, ſo befiehlet Helmont, daß der Patient über einen Beſen piſſen möge. Andere befehlen des Patientens Urin entweder allein oder mit foliis Ricini in einem wohlvermachten Topfe zu kochen, darnach wird die Zauberin Angſt empfinden, kommen und bitten, daß man den Topff abnehme, und ſie wird die

Zau-

Zauberey heben. Einige rathen auch, daß der Mann durch des Weibes Trau-Ring harnen ſoll. Wierus hat einen bezauberten Edelmañ geſehen, welcher mit Raben-Galle und Seſamelæo geſchmieret und geſund worden iſt. Ganſius im Tractat de Coralliis lobet dieſes Pulver gar ſehr;

℞. Dent. mort. Hom. mar.
Corall. rubr. ana ʒj.
ſem. &
herb. Antirrhin. ana ʒß.
f. Pulvis.

D. Michael hat nachgehendes oft experimentiret, welches wider vielfältige Zauberey der Verehlichten gantz gültig ſeyn ſoll:

℞. Mercur. viv. calam. incluſ. ʒij.
Capill. Vener.
flor. Aquileg.
Hyperic.
ſem. Hyperic.
gran. Paradiſ. ana ʒj.

Miſche alles zuſammen, welches der Patient bey ſich tragen kan.

Imprægnatio, die **Schwängerung**, iſt, wenn ein Weib durch fruchtbaren Beyſchlaff von dem Manne beſamet wird und empfangen hat. Was in der Chymie durch dieſes verſtanden wird, ſiehe Humectatio.

Impreſſio, die **Eindruckung**, wie man z. E. Wachs oder Teig in eine Forme drucket, item wenn man ſich etwas feſte einbildet und dem Gedächtnüß gleichſam einpräget.

Impuber, heiſt derjenige, welcher nicht Haare im Bart und auf der Scham hat, oder welcher das erwachſene Alter noch nicht hat.

Imus, der Unterſte, Letzte, vornemlich das Untertheil des Leibes.

Inappetentia, Unluſt, nicht Luſt zum Eſſen haben, oder auch verdorbener Appetit, ſiehe Anorexia.

Inarticulatio ſiehe Arthrodia.

Incantatio, die **Bezauberung**, wenn man von Zauberey krancket oder zum Beyſchlaff untüchtig gemacht worden.

Incarnantia, ſiehe Sarcotica.

Incarnativa ligatura, eine **zweyköpfigte Binde**, wird zum verbinden der Wunden ꝛc. gebrauchet.

Inceratio, eine Vermiſchung truckner Dinge mit einem humore, welche zur conſiſtenz eines weichen Wachſes gebracht worden.

Incidentia, werden diejenigen Artzney-Mittel genannt, welche die dicken Säfte wieder flüßig machen: ſolche ſind nach den Urſachen mancherley, und begreiffen Diluentia, Antiſcorbutica, Aromatica, Salia volatilia &c. unter ſich.

Incineratio, die **Einäſcherung**, iſt nichts anders, als die veſten Cörper zur Aſchen brennen, ſolches geſchiehet im höchſten Grad des Feuers.

Incis. contus. Dieſe abgebrochenen Wörter werden offt in den Recepten gefunden, ſollen inciſa contuſa heiſſen, das iſt, klein geſchnitten und zerſtoſſen.

Inciſio, hat zweyerley Bedeutung, (1) wenn Höltzer, Wurtzeln, Früchte ꝛc. vom Apothecker klein geſchnitten werden; (2) eine Inciſion oder ein Einſchnitt/ wenn etwa ein Chirurgus eine Wunde oder Fiſtel einſchneidet, gröſſer machet und unterſuchet.

Inciſores dentes ſiehe Dens.

Inclinatio, eine **Neigung**, wenn man etwa mit Beigung des Glaſes einen Liquorem abgieſſet.

Incontinentia urinæ, das **Waſſer nicht halten können**, wider den Willen harnen, ſiehe Diamnes.

Incorporatio, die **Einverleibung**, iſt eine Art der Miſchung, wenn truckne und naſſe Sachen in eine gleiche Maſſam gebracht werden.

Incraſſantia, Inviſcantia, **verdickende Mittel**, ſind ſolche Artzney-Mittel welche das gar zu flüßige und wäßrige Blut dicke machen: ſolcher Art ſind alle Gummata, die mucilaginöſen Theile der Thiere, als Kälber- Schweins-Füß und Köpffe, die gelatin. corn. Cerv. Eboris, die fetten Speiſen, dick gekochter Reyß, Brey, die ſchleimichten Wurtzeln, als Alth. Lilior. alb. Malv. Symphyt. maj &c. und endlich gehören auch hieher die ſo genannten Adſtringentia.

Incrementum, das **Zunehmen der Kranckheit.**

Incubus, Ephialtes, Invaſio, Suffocatio un Suppreſſio nocturna, der **Alp**, das **Nacht-Männlein**, das **Schrötlein**, die **Mohr**, iſt eine geſchwächte Bewegung der zur Reſpiration dienlichen Organorum mit einer falſchen Einbildung, als wenn etwas auf dem Leibe lege und druckte. Die näheſte Urſach iſt, weil vornemlich die Nervi phrenici angegriffen werden, ein ſpaſmodiſcher Anfall der Organorum reſpirationis negotio dicatorum & nervorum, daß dadurch der Geiſter Einfluß gehemet wird; den von dem Krampf des Zwerg-Fells und der Bruſt entſtehet die ſchwere Reſpiration,

ration, das Schnarchen und Gebrechen der Rede, es wird auch daher die Einbildung lædiret, weswegen ihnen die Spiritus traurige Träume machen, weil ſie wegen des Krampfs nicht recht accurat empfinden. Hierzu geben Gelegenheit übele Beſchaffenheit der Säffte im Magen und Gedärmen, Convulſiones, Plethora, Cacochymia und alles was im Unter-Leib die Nerven angreifft und einen krampfichten Affect verurſachen kan. Die Cur iſt zwiefach, anders in Paroxyſmo, anders auſſer demſelben. Im Paroxyſmo hilfft das Schreyen, am Bett poltern und Rumor machen, den Patienten öfters ſchütteln und bey ſeinem Nahmen ruffen, penetrante Dinge vor die Naſe halten und in Mund ſtecken, als ſpirit. ✱ci, C.C.Tart. ſal vol. C. C. oleos ſpirit. Vini rectific. Q. E. Roriſmarin. aq. apoplectic. eſſent. Caſtor. Liq. C. C. ſuccinat. &c. Damit aber der alſo aufgewecktе Patient nicht wieder in einen neuen Paroxyſmum falle, müſſen die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen gehoben werden; in Betrachtung dieſer ſind die Vitia ſtomachi & inteſtinorum zu corrigiren, und abzuführen, darzu werden mancherley Salia fixa und Aromatica dienlich ſeyn, als Sal fix. Abſinth. Carduibenedict. Cichor. Tart. tartar. ⊕lat. ▽foliat. ♀ri, ſal ♀ri eſſentific. item Vomitoria und Purgantia, inſonderheit aber Decoct. und Infuſa ſennata und paſſulata, z. E.

℞. Paſſul. min. ℥ß.
Caſſ. fiſtul.
raſur. Ebor. ana ʒij.
fol. Senn. ſ. ſt. ℈jv.
radic. Cichor.
Pimpinell.
Pæon. ana ʒj.
ſal ♀ri eſſentific. ℈ij.
f. l. a. Decoct. in ▽ font. q. ſ.

℞. Decoct. Colat. ℥vj.
▽ flor. Tiliæ c. vin.
ſyrup. Pæon. ana ℥ß.
m. d. ſ.
Lind abführend Tränklein.

Insgemein werden auch von den Practicis Specifica antephialtica recommandiret, unter ſolchen ſind die berühmteſten ſemen Pæoniæ maris, lignum Aloes, extract. Pæoniæ, ſpecies Pler. Archontic. mit confect. Alkerm. und

ſpec. Diambr. Theriac. mit aq. epileptic. Langii, tinctur. Corallor. cum ſpirit. cord. Cerv. &c.

℞. Conſerv. flor. Pæon. ℥ß.
Unicorn. marin. præp.
dent. Caſtor. ana ℈j.
ol. deſt. Succin. gutt. jv.
ſyrup. flor. Pæon. q. ſ.
f. Bolus ſ.
Præſervirender Zucker.

Zum äuſſerlichen Gebrauch finden ſich mancherley Anhängſel oder Amuleta, als radix Pæon. Corallia, lapis Chryſolithus, Jaſpis, Smaragdus, Gagates ein Wolffs-Zahn, ein Wolffs- oder auch Eſels-Fell an ſtatt des Zudecks gebraucht.

Incurabilis, **unheilbar**, was keine Cur annimmt.

Incurvatio junctarum ſiehe Contractura.

Incus, ein **Ambos**, iſt den Schmieden ein bekannt Inſtrument; in der Anatomie aber heiſt alſo eines von den Gehör-Beinen, weil es einiger maſſen einem Ambos gleich ſiehet.

Index, der **Zeiger-Finger**, iſt der erſte nach dem Daumen, oder der erſte nach dem groſſen Zeh.

Indicans und

Indicatum, kommen in Praxi vor, allwo durch das erſte die Kranckheit, weil ſie anzeiget, daß eine Artzney nöthig ſey, durch das andere aber das Medicament wider die Kranckheit verſtanden wird.

Indicantes dies, **anzeigende Tage**, ſind welche die Criſin, ſo in gewiſſen Tagen kommen ſoll, anzeigen; ſie werden deswegen auch contemplabiles, Betrachtungs-würdige genennet; ſolche aber ſind zwiſchen jegliche ſieben die vierdte, als 4. 11. 17. 24. ꝛc.

Indignatorius muſculus ſiehe Muſculus.

Indigo, **Indig**, iſt eine erhärtete blaue Farb, an grob und kleinen Stücken, welche theils aus Weſt-theils aus Oſt-Indien gebracht, und allda von einem Kraut Anil genannt, ausgezogen und geſotten wird. Nachdem aber der Indig entweder von den Blättern des Krautes allein, oder aber zugleich aus den Stengeln bereitet wird, auch von verſchiedenen Orten herkommet, ſo wird er in verſchiedene Sorten unterſchieden. Der Gebrauch des Indigs iſt den Färbern und Mahlern bekannt, die betrüglichen Apothecker

thecker aber färben damit den falſchen Violen-Syrup/ den ſie auch aus bloſſen Zucker und Viol-Wurtz nachmachen.

Induratio ſiehe Duratio.

Inedia, der **Hunger**/ iſt eine Verrichtung der Lebens-Geiſter, welche der Conſervation gewidmet iſt. Dann wann der Magen leer worden, ſo wird er welck, und ſchrumpfelt ein, wegen der Zuſammenziehung der zuvor ausgedehnten Faſern; wann dann nun ſolches die in dem Magen wohnenden Spiritus empfinden, verlangen ſie wieder biß zur Sättigung ihre Nahrung. Die Spiritus werden in dem Hunger um ſo viel mehr beweget, je angenehmere Speiſen den Augen und der Naſen vorgetragen werden, dahero pflegt es nicht ſelten zu geſchehen, daß wenn die Spiritus beweget worden ſind, auch der Speichel im Munde mit beweget werde; dahero das alte Sprichwort herrühren mag, wenn man ſaget: der Mund wäſſert ſchon darnach.

Ineſcatio, wird eine Art der Transplantation genannt, wenn die Mumia denen Thieren zur Speiſe gereichet wird.

Infans, ein **Kind**, Infantes, **kleine Kinder**, ſo noch nicht reden können.

Infectio, eine **Anſteckung**, wenn man von einer böſen Seuche, als Peſt, angeſtecket und inficiret wird.

Infibulatio ſiehe Anderes.

Inflammatio, die **Entzündung**, pfleget öfters zu vielen Kranckheiten als ein Symptoma zuzuſchlagen, wiewohl ſie auch öfters allein für ſich eine Kranckheit machet, und ſo wohl an den innerlichen Theilen, als Leber, Magen, Miltz, Nieren, Zwerg-Fell, Pleura &c. als auch äuſſerlichen Theilen, wie am Haupt, Bruſt, Händen, Füſſen ꝛc. und dann wird ſie von der Röthe die **Roſe** genannt. Die Signa der Entzündung an den äuſſerlichen Gliedern, werden aus der Hitze und hitzigem Schmertz erkannt, ingleichen können auch die innerlichen aus der Hitz, groſſen Schmertz mit Fieber und Durſt erkannt werden. Die näheſte Urſach iſt die gehemmete Bewegung des Bluts in den Theilen; Neben-Urſachen ſind dickes geronnenes Blut, Schrecken, Erkältung, ſcharffe Verbindungen, Contuſion, Luxation, Fälle Bienen-Stiche, Schärffe der humorum &c. Die Cur der Inflammation und Roſe geſchiehet insgemein durch eine Venæſection, doch aber muß auch die Stagnatio ſanguinis gehoben werden; wenn demnach dick und zäh Blut in Schuld iſt, ſo dienen einzig innerliche Humectantia; wider geronnen Blut aber ſind alle Sudorifera zuträglich, vor andern aber die Salia volatilia urinoſa, als ſal Ammon. C. C. die Volatilia ſalſa, als Mixtura ſimplex, tinctu-

ra

ra Bezoardica, wie auch die fixa, als Lapid. 69. Percar. raſur. dent. Apri, mandibul. Luc. piſc. ſang. Hirci, Fuligo mit Eßig, und endlich Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. Antihectic. Poter. Bezoardic. mineral. Cinnabar. Antimon. Iſt aber eine krampf-artige affection in Schuld, ſo muß man zu dieſen noch Antiſpaſmodica thun, vornemlich aber Anodyna, als Liq. C. C. ſuccinat. Antihect. Poter. Cinnabar. ʒii flor. ♃is, Succinum præparat. und wen ein Fieber dabey, Nitrum depurat. Sacchar. ℔ni, Opium. Auſſer dieſen innerlichen Mitteln ſind auch noch mancherley äuſſerliche gebräuchlich, z. E. Minium, bol. Armen. Roggen-Mehl, flor. Chamomill. und Sambuc. ſpirit. Vini ſimpl. und camphorat. item Wein mit florib. ♃is gekochet, ſpirit. Nitri dulc. eine Lauge von Weinreben-Aſche, Salpeter und Eßig bereitet, item Crocus, herb. Paridis, fol. und radix Hyoſciami. Hieher kan auch des Dolæi pulvis eryſipelatodes gebracht werden, darzu

℞. farin. Hordei ʒj.
Fabar. ʒß.
pulv. Liquirit. ʒv.
Cretæ
Myrrh. ana ʒiß.
Ceruſſ. gr. viij.
Camphor. gr. vj.
f. Pulv.

So viel iſt von der Inflammation in genere geſaget, welches alles auf beſondere Caſus appliciret werden kan. Jedennoch aber wird es wohl der Mühe lohnen, die Cur ein oder anderer Special-Entzündung beyzuhencken, welche eine richtige Anführung der übrigen ſeyn können, alſo iſt erſtlich

Inflammatio faucium, die **Entzündung des Halſes**; darwider dienet ſpirit. Nitri dulc. bezoardic. Buſſii, eſſent. Croci mit etwas Camphor. oder Nitri depurat. gr. xx. mit gr. j. Camphor. und äuſſerlich ein Cataplaſma aus Nid. Hirund. herb. Carduibenedict. Scord. flor. Melilot. Sambuc. rad. Lilior. albor. Theriac. Croc. Camphor. in aq. flor. Sambuc. gekochet, oder wenn ſich auch Geſchwürlein dabey finden:

℞. radic. Alth. ʒj.
herb. Prunell.
Salv.
Tormentill. ana Mj.
flor. Sambuc. P. iij.
Fic. pingv. Num. X.

Paſſul.

Paſſul. major. ℥ij.
radic. Glycyrrhiz. ℥vj.
coq. in
℧comm. q. ſ.
Colatur. adde
Nitri depurat.
detur.

Mehr hiervon kan unter dem Titul Angina geſehen werden.

Inflammatio membranarum oculi ſiehe Ophthalmia.
pulmonum ſiehe Peripneymonia.
renum &
veſicæ ſiehe Nephritis.
ventriculi & inteſtinorum, **Entzündung des Magens und der Gedärme**, iſt zwar ein nicht ſehr ſeltſamer, doch aber ſehr gefährlicher Affect, entſtehet insgemein von kalten Trincken, nach ſcharffer Erhitzung vom groſſen Zorn, am öfterſten aber von corroſiviſchen und ätzenden Giften, ſtarcken Purgantzen und Vomitiven, vornemlich, wenn man kalt darauf getruncken. Dieſe Kranckheit wird aus der Hitze und hefftigen Schmertz in der Hertz-Grube, Neigung zum Brechen, Durſt, Kälte der äuſſerlichen Glieder, innerlicher Hitze, Angſt ꝛc. erkannt. Die Cur iſt alſo einzurichten, daß die Inflammation durch einen gelinden Schweiß nach und nach diſcutiret, und dann die Hitze und Schmertz temperiret werde, darzu aber dienen folgende:

℞. pulv. Marchion. ʒj.
Nitri depurat. gr. vj.
Camphor. gr. ij.
Theriac. cœleſt. gr. j.
f. Pulvis.

℞. ſpirit Nitri dulc. ℥ß.
Camphor. gr. vj.
miſce.

℞. ſpirit. Vin camphorat. ℥ij.
olei deſt. Nuciſt. ℥ß.
balſam. Peruvian. ʒj.
Croci
Opii ana ʒj.
ſolve & filtra.

mit dieſem Liniment kan das leidende Theil äuſſerlich warm beſchmieret werden. Vornemlich iſt auch darauf zu ſehen, daß der Leib in gebührender Ruhe, gelinder Wärm und kleinen Schweiß gehalten, und alle Gemüths-Bewegungen als Gift gemieden werden.

Inflatio, eine Aufblähung, wenn der Leib von Winden aufgedunſen iſt.

Infundibulum, ein Trichter, wird mit unter die chymiſchen Inſtrumenta gerechnet; in der Anatomie aber heiſt es die mittelſte Höle in den Nieren, wo ſich die Ureteres oder Harngänge anfangen, item die abländlichte und niederſteigende Höle im Gehirn.

Infuſio, eine Eingieſſung, wenn ein Liquor aus einem Gefäß in das andere gegoſſen wird.

Infuſoria ars ſiehe Chirurgia.

Infuſum, iſt eine Formel eines flieſſenden Medicaments, in welchem aus Kräutern, Wurtzeln, Blumen ꝛc. vermöge eines Liquoris oder Menſtrui die Kräffte derſelben extrahiret werden: die hierzu verſchriebenen Medicamenta werden Species genannt, z. E. des Ettmülleri Infuſum polychreſtum laxativum, darzu

℞. fol. Senn. ſ. ſtip. ʒvj.
Rhabarb. elect. ʒj.
ſal. Tartar. ℈j.
Zingiber. ʒß.
f. Species ſ.

Species zum Infuſo mit aqua Fumar. q. ſ. zu infundiren.

Infraſcapularis muſculus, das Unter-Schulterbeins-Mäuslein.

Infraspinatus ſiehe Muſculus.

Ingluvies, der Kropf, iſt der Vormagen bey Vögeln, Hünern und andern Vögel-Vieh.

Ingravidatio ſiehe Imprægnatio.

Ingredientia, werden ſo wohl alle diejenigen einfachen, als auch die auf was Art es wolle præparirten Artzneyen genennet, welche im Recept verſchrieben oder zur Bereitung eines oder des andern Medicamenti genommen werden.

Ingven, Ingvina, die Scham-Seite, iſt die Gegend zwiſchen der Scham und dem Schenckel oder dicken Bein.

Inje-

Injectio, die **Einſprigung**, iſt eine Formel eines äuſſerlichen flieſſenden Medicaments, welches in unterſchiedliche Theile des Leibes geſpritzet wird, da es denn auch von dem Ort des einſpritzens unterſchiedliche Nahmen bekommt, z. E. eine Injection in die Gebähr-Mutter heiſt Mutter-Clyſtir: in Penem heiſt ſie heilender Balſam oder Waſſer einzuſpritzen; in die Geſchwüre und Fiſteln, heilendes und reinigendes Waſſer; in die Blaſe heilend und lindernd Waſſer einzuſpritzen. u. ſ. w.

Injectio inteſtinalis, ein **Clyſtir**, ſiehe Clyſter.

Innominatus, **unbenamt**, was keinen Nahmen hat; ſo finden ſich in der Anatomie die Oſſa innominata, die **ungenannten Beine**, welche an der Seiten des heiligen Beins liegen, derer ſind drey, davon hat jedes allein ſeinen Nahmen genommen, alle drey zuſammen aber haben keinen Nahmen, dahero ſie auch Oſſa innominata genennet werden.

Inoſculatio, bedeutet bey den Anatomicis eben ſo viel, als Anaſtomoſis, werden auch beyde von den Medicis gebrauchet. Sie bedeuten aber eine Zuſammenfügung der Blut- und anderer Gefäſſe.

Inſania, **Raſerey, Wüterey**; dieſe hat Paracelſus alſo unterſchieden, daß diejenigen, welche wegen des Mondes Einfluß raſen, Lunatici, welchen die Raſerey angeerbet, Inſani, welche wegen eines vergiffteten Thieres Biß raſen, Veſani, die Melancholiſchen, Traurigen und Schwermüthigen, Melancholici, und endlich welche vom Teuffel angefochten werden, und raſen, Diabolici genennet werden, ſiehe Deliria.

Inſpectum, **Ungeziefer** insgemein, worunter aller kriechend- und fliegender Art verſtanden werden.

Inſenſibilis tranſpiratio, heiſt die gantz unvermerckliche Ausdunſtung und Verfliegung des Seri aus dem Leibe, ſo am beſten auf einem hellen Spiegel-Glaſe zu erweiſen.

Inſertio, heiſt eigentlich die **Einpfropfung**: in der Anatomie aber eine Einfügung eines Beines in das andere, als die Zähne in den Kiefer.

Inſeſſus, Semicupium, ein **Bad**, darinnen ſich der Menſch mit ſeinem Unter-Leibe biß an den Nabel ſetzet und badet: Auch heiſt es ſich über den **Nacht-Stuhl bähen**; darzu kommen allerhand Kräuter, Blumen, Wurtzeln, Gewürtze, ꝛc. welche alle, wenn ſie verſchrieben werden, Species zum Bade genennet werden, z. E. für eine ſchwangere Frau die Geburt zu befördern und leichter zu machen:

℞. herb. Alth.
Malv.
Meliſſ.
flor. Chamomill. ana Miij.
Malv.
Melilot. ana Mj.
ſem. Fœn. græc.
Lini ana ℥iij.
radic. Alth. ℥jv.
Inciſ. d. ad chart. ſ.
Species zum Bade.

Inſipidus, heiſt **ungeſchmack**. Galenus lehret, daß unſchmackhaffte Dinge eine beſſere Nahrung geben, als bittere und andere.

Inſipientia, die **Narrheit, Haſeliererey**.

Inſolatio, die **Sönnung**, Inſolare, **ſönnen**, etwas bey der Sonnen-Wärme ausziehen, deſtilliren, maceriren: auf ſolche Art wird Johannis-weiß Lilien-Regen-Würmer-Oel ꝛc. bereitet, welche alle olea infuſa oder inſolata heiſſen.

Inſomnium, ein **Traum**, iſt nichts anders, als eine Wiederhohlung der bey Tage geſchehenen, gehörten, geſehenen, vorgehabten ꝛc. Dinge: deſſen **Urſachen** ſind, wie ſchon geſaget, **äuſſerliche**, als alle am Tage vorgegangene Idex, **innerliche** aber Uberfluß des Bluts, Samens, Urins ꝛc. Die Bedeutung oder der Ausgang der Träume iſt ordinair nichts.

Inſpectio vulnerum, die **Beſichtigung der Wunden**, ſiehe Vulnus.

Inſpiratio, das **Einathmen**, ſiehe Reſpiratio.

Inſpiſſatio, eine **Verdickung**, iſt eine Chymiſche Arbeit, durch welche die flüſſende Conſiſtenz der Concretorum inſpiſſiret oder dick gemachet wird. Dahero wird eintzig nöthig ſeyn, daß die überflüßige Humidität weggeſchaffet werde, darzu mag nun das kochen, deſtilliren, evaporiren ꝛc. gebraucht werden.

Inſtillare, **eintröpfeln**, wenn man etwas Tropffen weiſe giebet.

Inſtrumentum, ein **Werckzeug**, was zur Verrichtung eines Dinges erfodert wird; alſo ſind in der Artzney-Kunſt viel Inſtrumenta anatomica, chirurgica, chymica &c.

Inſultus, ein **Anſprung oder Anfall** der Kranckheit, iſt nicht nur die erſte Zeit, da der Menſch von einer Kranckheit angegriffen wird, ſondern auch die folgenden Anſtöſſe, wie in den Wechſel-Fiebern die Paroxyſmi ankommen.

Intellectus, Intelligentia, der **Verſtand, Verſtändnüß**, deſſen findet man nach dem Carteſio vier Species: die (1) iſt Perceptio, allwo das Gemüth ſchlechterdings etwas anmercket, (2) Judicium, da man ſchlechterdings etwas bejahet oder verneinet, (3) Ratiocinatio, da man aus dem Vorgegebenen durch approbiren oder tadeln ſchlieſſet, und (4) Methodus, da man die Gedancken in Ordnung bringet.

Intemperantia, **Unmäßigkeit, Füllerey, Schwelgerey**, iſt eine Mutter vieler Kranckheiten.

Intercoſtalis ſuche unter Muſculus.

Interfœmineum, das Interſtitium oder Raum zwiſchen dem Hintern und der Scham bey dem Weibs-Volck.

Interoſſei ſuche unter Muſculus.

Interpaſſare, **durchnehen oder hefften**, wird bey den Medicis genannt, wenn ein Kräuter-Säcklein ordentlich durchnehet wird, daß die Contenta überall gleich liegen.

Interſcapulia, die Hölen des Schulterblatts von beyden Seiten der Gräte.

Intertrigo, das **fratt ſeyn der Kinder**, iſt eine Excoriation der Genitalium, des Hintern, unter den Arm, am Hals ꝛc. rühret theils von dem Urin, wenn die kleinen Kinder in die Windel piſſen, theils vom Schweiß her. Hierwider dienet ein fleißiges Waſchen und Saubern, hernach trucknend und heilende Einſtreu- oder Klopf-Pulver, aus weiß Nichts, C.C. uſt. Creta, Ceruſſa, Tutia, lapid. Calaminar. ♃ Vitriol. dulc. &c. Iſt Hitze und Röthe dabey, ſo kan man auch etwas vom Sacchar. ♄ni darzu thun, oder Unguent. album diapomphol. &c. gebrauchen.

Inteſtinum, Inteſtina, Cruces Trophæorum, Chordæ, die **Gedärme** ſind lange hin und wieder gekrümmete häutigte Röhren, welche ſich von der hintern Magen-Pfort bis zum Geſäſſe erſtrecken, führen den Nahrungs-Saft weiter, und was hierzu undienlich iſt, führen ſie per Sedes weg. Sie ſind am Gekröſe veſt angeheftet, damit ſie ſich nicht in einander verwickeln. Sie beſtehen aus eben ſo viel Häutgen als der Magen, und haben ihren Motum periſtalticum: ſie ſind ſechs mahl länger als der Menſch, dem ſie gehören. Es werden aber die Gedärme in **dünne**, tenuia, und

dicke, craſſa, getheilet: jeglicher Art ſind drey, davon die erſteren enget und mit dem beſten Saft der Speiſen angefüllet, die anderen aber ſind weiter, nehmen die Fæces auf und führen ſie durch den Hintern ab. Die **dünnen Därme** ſind (1) Duodenum, (2) Jejunum, und (3) Ileum: der **Zwölff-Finger-Darm**, Duodenum, nimmet ſeinen Anfang von der hintern Pforte des Magens, lencket ſich rückwärts nach dem Rückgrad zu, und endiget ſich in der lincken Seite, wo ſich die Gedärme anfangen zu krümmen. Jejunum, der **leere Darm**, iſt im Nabel-Revier; viel wollen, daß er ſich endige, wo der Darmgang dünner, und deſſen Gefäſſe weniger werden. Ileum, der **krumme Darm**, lieget unter dem Nabel und gehet biß zum Unter-Schmeer-Bauch, allein auf der rechten Seite iſt er etwas zurück in die Höhe gerichtet, und wird in den dickern Darm, nicht weit von deſſen obern Ende ſeitwärts eingepflantzet. Dieſer Darm iſt unter allen der längſte, iſt 21. Hände breit in der Länge. Die **dicken Därme** ſind (1) Cœcum, (2) Colon, und (3) Rectum. Cœcum, der **blinde Darm**, iſt dasjenige, was am dicken, wie ein Säcklein oder kugelicht ausſiehet, lieget auf der rechten Seite des Grimm-Darms, iſt auch daſelbſt der Nieren angehefftet. Colon, der **Grimm-Darm**, iſt der andere unter den dicken, fänget vom blinden an, mit welchem er auch an die Niere gewachſen iſt, darnach gehet er gantz krumm in die Höhe nach der Leber zu, von dar gehet er zum Ende des Darm-Beins, von hier ſteiget er wieder biß zu äuſſerſt am heiligen Bein, und endlich endiget er ſich am Maſt-Darm. Er hat viel Hölen oder Cellulas, in welchen der Unrath aufgehalten wird, damit der Menſch nicht nöthig habe, ſich gar zu offt zu erleichtern; er hat auch eine Falle, Valvula coli genannt, welche verhindert, daß nichts aus den untern Därmen aufwärts kommen und zurück dringen könne. Wo ſich nun dieſer Darm endet, da fänget der **Maſt-Darm**, Rectum, an, dieſer krümmet ſich nicht, macht auch keine ſäckichten Hölen, damit uns der Stuhlgang nicht beſchwerlich ankomme, von dar gehet er biß zu Ende, iſt ohngefähr anderthalb Hand breit lang. Das Ende dieſes Darms wird der Podex oder Hintere, item das Geſäſſe genennet.

Intritum, eine **kalte Schale**.

Intumeſcentia, eine **Geſchwulſt**, ſiehe Tumor.

Intybus ſativa, **Endivien**, ſiehe Endivia.

Invertentia, werden von einigen die Abſorbentia genannt, welche an ihrem Ort zu ſuchen.

Inveteratus morbus, heiſt eine jede langwierige Kranckheit, die ziemlich tieff eingewurtzelt, und dannenhero gar ſchwerlich zu curiren iſt.

Inviſcantia ſiehe Incraſſantia.

Involucrum, ein **Uberzug, Decke**, wird von denen Häutchen, die etwas bedecken, geſaget, als Peritonæum, das umgeſpannete Darm-Fell, Pericardium, das Hertz-Fell, Perioſtium, Bein-Fell ꝛc.

Jonthi, bedeutet eben ſo viel, als Vari.

Ipecacuanha, **Gold-Ertz**, (denn ſie die Frantzoſen Mine d'or zu nennen pflegen, weil ſie ſonderlich um die Gold-Gruben ſoll gefunden werden) iſt eine kleine Fingers-lange und gleichſam Glieder-Weiſe gedrehete Wurtzel, wird in Franckreich wider die rothe Ruhr ſehr gebrauchet, und aus Weſt-Indien in Europam gebracht. Es giebt **zwey** unterſchiedliche Gattungen von dieſer Wurtzel, nemlich die **ſchwartz-braune** und die **weiſſe**, jene iſt die gemeine, dieſe aber beſſer und rarer. Pomet ſetzet die **dritte Gattung**, die **gelbe** hinzu, welche in der Höhe der Gold-Berge gefunden werden ſoll, weswegen ſolche die beſte, doch die rareſte und theureſte iſt. Sie wird wider die rothe und weiſſe Ruhr, auch Wechſel-Fieber ſehr recommandiret. Die Doſis davon iſt ℈j. oder auch ʒß. in ▽ Tormentill. oder warmen Bier.

Ira, der **Zorn**, iſt eine unnatürliche Bewegung der Geiſter und des Gemüths mit beygefügter Rache.

Iris, der **Regenbogen**, ſiehe auch Cryſtallus. In der Anatomie heiſt der **Augenbogen** alſo, iſt das Theil der Trauben-förmigen Haut, welches durch das Horn-Fell ſcheinet; iſt bey unterſchiedlichen von mancherley Farbe, oft wird er ſchwärtzlich oder Himmel-blau angemercket, bisweilen auch wie Katzen-Augen, von welcher Farbe das Auge gleicher Geſtalt ein ſchwartz-braunes, Himmel-blaues und graues geheiſſen wird.

Iris Florentina, **wohlriechende Violen-Wurtzel**, iſt eine länglichte, knotichte und etwas zuſammen gedruckte Wurtzel, ohngefähr eines Fingers dick, weiß an Couleur, ſcharff von Geſchmack und eines annehmlichen und den Violen ähnlichen Geruchs; wird aus Italien von der Inſul Rhodo, Cypro, aus Dalmatien ꝛc. gebracht. Das Kraut davon iſt eine Art von der wilden **Schwerdt-Lilien**, welche in Italien von ſich ſelbſt wächſet, bekommt unterſchiedliche Bey-Nahmen, nachdem ſie in dieſem oder jenem Lande gefunden wird, weswegen die **Italiäniſche**

sche, so um Florentz auch zu finden, Florentina, die **Wendische** aber Illyrica heisset, ohngeachtet es einerley Kraut und einerley Wurtzel ist. Die Florentinische und Italiänische, sonderlich, welche aus Dalmatien kom̄t, wird der Wendischen oder Illyrieæ, welche über Venedig kommt, weit vorgezogen; je weisser und sauberer sie ist, je besser ist sie. Sie dienet vortrefflich wider alle Brust-Beschwerungen, denn sie löset den Schleim und macht ihn zum Auswerffen bequem, dienet wider der kleinen Kinder Husten und Grimmen im Leibe, man kan auch sie mit florib. ♃is und gebacknen Süßholtz vermischen, so hat man ein schön Brust-Pulver zu vielen Kranckheiten; äusserlich wird sie zu Haar-Puder und wohlriechenden Savonetten gebrauchet. Præparata sind das Extractum und die Species diaireos.

Iris lutea palustris siehe Acorus adulterinus.

Iris nostras, germanica, aquatica, Gladiolus cœruleus, **gemeiner Schwertel, blaue Lilien**, wachsen hin und wider in den Gärten. Die Wurtzel, welche allein gebräuchlich, muß im Früh-Jahr, ehe noch die Blätter und Stiel hervor schiessen, gegraben werden; der aus der frischen Wurtzel gepreßte Safft führet gewaltig das Gewässer der Wassersüchtigen ab. Die Dosis ist ℥j. bis iij. der gereinigte Safft ʒij. der Syrup ℥ij. das Pulver von der trucknen Wurtzel bis ℈jv.

Iris tuberosa flore obscurè viridi siehe Hermodactylus.

Irrigatio siehe Embrocatio.

Irroratio siehe Humectatio.

Isatis sativa, Glastum, **Weyd**, wird auf fette Aecker gesäet, wächst in Franckreich und Toulouse, in Geldern und dem Jülicher Lande, vornemlich aber in Thüringen. Hiervon kommt der **Weyd**, welcher eine **blaue Farbe** wie der Indig, aber viel unsauberer, erdichter, in sehr harten Stücken, ohngefähr einer welschen Nuß groß ist. Wird am meisten von den Schwartz- und Weyd-Färbern gebrauchet. Wird sonsten auch wider die Durchbrüche gelobet, die Wurtzel ist wider die gelbe Sucht berühmt.

Isatodes, **die blaue Galle.**

Ischæma, **Blut-Stillungen, Blut-stillende Mittel**, siehe Sanguinem sistentia.

Ischias siehe Arthritis.

Ischion siehe Coxa.

Ischa-

Iſchuretica, heiſſen ſolche Artzney-Mittel, welche das Blut in der Dyſurie verdicken und inſpiſſiren, damit der Urin ſupprimiret werde.

Iſchuria, eine **gäntzliche Verſtopffung des Harns**, wenn man auf keine Weiſe harnen kan; iſt ein ſehr ſchwerer Zuſtand, ſonderlich, wenn Stein-Schmertzen, Geſchwulſt der Lenden und Schos dabey ſind. Die Urſach iſt theils zäh und zur Abſonderung des Urins untüchtig, theils geronnen Blut, welches die Tubulos renum oder Ureteres oder Veſicam urinariam verſtopffet, und das geſchiehet nach ſchweren Fällen, Verrenckungen der Wirbel ꝛc. auch der Stein verſtopffet zuweilen den Urin, item Inflammationes, heiß- und kalter Brand, Paralyſis oder nur ein Krampff, verharteter Koth ꝛc. Zur Cur hat man nach der Urſachen Umſtand, mancherley Mittel nöthig; vor allen aber werden doch Diuretica recommandiret, als ſuccus Betulæ, aqua Thermar. infuſ. lign. Nephritic. decoct. Apii, Aſparag. Chærefol. Saxifrag. bacc. Juniper. fruct. Alkekeng. Roſar. ſylveſtr. tinct. Nephritic. Amel. Lapid. 69. Cryſtall. præp. Succin. teſt. Ovor. calcinat. pulv. Milleped. mit den Salibus volatilib. fixis und ſalſis, als ſal. ♀ri, Ononid. ſtipit. Fabar. ſal Ammoniac. ſpirit. ☌ci &c. und dieſe ſind auch wider die Pituitam und Obſtructiones profitabel:

℞. Ov. ſtruth. calc.
lapid. Perc. præp.
Cancr. fluv. calc. ana ʒij.
Nuc. Moſch. ʒj.
extract. Croci gr. xij.
f. Pulvis.

Oder: ℞. aq. Heder. ♈ſtr.
Ononid.
Petroſelin. ana ʒj.
Malvatic. juniperin. ʒiß.
ſpirit. Lumbric. ♈ſtr. ʒiij.
ſal. Ammoniac. ʒiß.
ſyrup. Heder. ♈ſtr. ʒvj.
m. d. ſ.
Oeffnende Mixtur.

Um das geronnene Geblüt zu zertheilen werden auch Reſolventia zuträglichen ſeyn, unter denen ſind ſonderlich radix Rub. tinctor. lapid. 69. ſangv. Hirci, Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. C. C. uſt. flor. ♃is, ſpirit.

*ci, corn. Cerv. Sangv. human. Liq. C. C. ſuccinat. Mixt. ſimpl. Findet ſich groſſe Hitze dabey, ſo dienen auch kühlende, als ſucc. Portulac. Nitrum depurat. Emulſion. 4. ſem. frigid. maj. ſulphur. Lycopod. und Anodyna &c. Nicht weniger werden erweichende Mittel erfodert, wenn ein verhärteter Koth die Urſach iſt, als ein Clyſtir aus Alth. Malv. Parietar. Filipendul. Violar. Chærefol. Petroſelin. Branc. urſin. &c. In den Miſcell. Natur. Curios. iſt dieſe Potion zu finden:

℞. Terebinth. ʒß.
Vitell. ovi Num. j.
Sacchar. ʒß.
Vini rhenan. ʒv.
f. Potio.

Der ſpiritus Vitriol. philoſophic. mit aq. Petroſelin. thut auch ſehr gut, wo kein acidum in primis viis ſtecket. Aeuſſerlich ſind mancherley Clyſtire, Bäder, Unguenta, Injectiones &c. aus herb. Parietar. flor. Chamomill. Hyperic. Chærefol. Plantag. Allio, Cepis, ol. Scorpion. Petrol. Succin. Rut. Lilior. albor. Hyoſciam. Papaver. Aneth. corn. Cervi, Laurin. ungvent. de Alth. Agripp. martiat. &c. bereitet, zuträglich.

Iſthmos, hat eine dreyfache Benennung, (1) heiſts der Raum zwiſchen dem Munde und der Kehle, (2) der Sitz der Scham und Jungfrauſchafft, (3) die Scheidewand der Naſen-Löcher.

Itinerarium, ein **Sucher, Wegweiſer**, zum Stein-ſchneiden, mit welchem man unterſuchet, wie weit und wo man ſchneiden ſoll.

Judaicus lapis, der **Jüden-Stein**, iſt ein länglicht runder Stein, wie eine Olive anzuſehen, mit vielen und der Länge nach geſetzten Streiffen, ſiehet grau, bisweilen röthlich aus, inwendig ſcheinet er weiß-grau und glänzend, hat keine ſonderliche Härte. Er kam Anfangs aus Judäa, wird aber jetzo um Hildesheim gefunden. Es giebt auch einen langen und ſchmalen, welchen einige das **Männlein**, und den andern das **Weiblein** nennen. Wird wider den verhaltenen Urin vortreflich gerühmet, dienet auch wider Nieren- und Blaſen-Stein.

Judaicum bitumen ſiehe Aſphaltum.

Jugale os ſiehe Os.

Jugalis ſutura, wird auch die Sutura ſagittalis am Cranio genañt; ingleichen die Sutura im Oſſe jugali, welche den erſten Fortſatz am Jochbeine mit dem erſten Fortſatze des Oberkiefels zuſammen verbindet.

Jugu-

Jugularis vena ſiehe Vena.

Jujubæ, **rothe Bruſt-Beerlein, welſche Hagenbutten**, ſind rothe Beeren, ſo groß, als eine Olive, ſchmecken bey nahe wie groſſe Roſinen, und haben inwendig einen länglichten und auf beyden Enden ausgeſpitzten Stein oder Kern, werden aus Italien und Franckreich heraus gebracht, wo ſie häuffig wachſen. Der Baum dieſer Früchte wächſet ziemlich hoch, und iſt überall mit ſpitzigen Stacheln verſehen. Sie müſſen friſch, dick, vollkommen, marckicht, und doch wohl ausgetrucknet ſeyn: ſie kühlen mäſſig und humectiren, beſänfftigen den rauhen Hals, zähmen die ſcharffen Flüſſe, dienen wider Huſten, Lungen-Sucht, Blut-ſpeyen, kommen zu den Bruſt-Träncken, welche nachmahls mit dem Syrupo jujubino verſüſſet werden können.

Juglans, Nux Regia, **welſche Nuß, Wall-Nuß**; es ſind ſo wohl der Baum, als die Früchte hier und überall bekannt. Die grünen Blätter vertreiben äuſſerlich die Milch und die Würm in den Wunden. Der Safft aus der Wurtzel purgiret hefftig; die eingemachten Nüſſe machen Appetit, helffen dauen, ſtärcken den Magen und die Frucht in Mutter-Leibe, bewahren auch vor Mißgebähren. Das Rob Nucum iſt wider das Mund-Blättlein, Inflammation in der Bräune, geſchwollene Mandeln, Engbrüſtigkeit ſehr gut.

Julepus, Julapium, ein **Julep, Kühl-Tranck**, ſolcher wird ordinair aus deſtillirten Wäſſern und einem Syrup bereitet und zum kühlen in hitzigen Fiebern verordnet: es werden denn auch Säffte, Tincturen und ſaure Spiritus darzu genommen. Die hierzu dienlichen Wäſſer ſind aq. fontan. oder deſtillat. Roris majal. Endiv. Lactuc. Acetos. Borrag. Bugloſſ. Violar. &c. Die Syrupi ſind Berber. Ribium, Rubi idæi, flor. Tunic. Roſar. Violar. Die Tincturen, flor. Bellid. Tunic. Roſar. Aquileg. Pæon &c. Die Spiritus, Salis, Vitrioli, Sulphur. Nitri dulcis &c. Die Proportion dieſer Ingredientien iſt dieſe, daß auf eine Untze Waſſers Syrupi ℥j. Succi ʒj. Tinctur. ℈j. und Spiritus q. ſ. gehen. Die gantze Compoſition aber ſoll nicht unter ʒjv. noch über ℔ij. ſeyn. z. E.

℞. ▽ fontan. oder
Borragin.
Bugloſſ. &c. ana ʒij.
ſyrup. Ribium
ſucc. Semperviv. maj. ana ʒij.
tinctur. Roſar. ℈jv.

ſpirit. Nitri dulc. q. ſ.
ſ. Julep. d. ſ.

Kühl-Julep nach und nach zu nehmen.

Juli, die **Kätzchen** oder **Lämmchen**, ſind an den Bäumen ein länglicht rundes an ſtatt der Blumen abhängendes Weſen, oder auch die Blüte ſelbſten an den Nuß-Bäumen.

Juncturæ, die **Glencke oder Einglenckung an den Gliedern.**

Juncus odoratus ſiehe Schœnanthum.

Juniperus, der **Wachholder-Baum**, iſt zweyerley, der groſſe, ſo ein langer Baum iſt, und in den Nordiſchen Ländern häuffig wächſet, und der **kleinere**, ſo vielmehr ein Strauch iſt, und hier hin und wieder häuffig wächſet: Beyde haben eine ritzige und zerfetzte Schale, welche Cortex Bugiæ genannt wird. Das Holtz erwärmet und trucknet ſehr aus, treibet Schweiß und den Urin, wird zu den Holtz-Träncken an ſtatt des Guajaci und Saſſafras gebrauchet. Von dem groſſen Wachholder kommt das bekannte gummi Juniperi, welches an behörigen Ort nachzuſehen. Daß die Beeren oder baccæ Juniperi innerlich wider den Stein, ſo wohl zu præſerviren, als zu curiren vortrefflich ſind, iſt gantz bekannt, Præparata ſind, der Spiritus, Ol. deſt. das Extractum oder Rob Juniperi, ſonſten auch Theriaca Germanorum genannt, und das Malvaticum juniperinum.

Jupiter, bedeutet in der Chymie ſo viel als Stannum, Zinn: und wird durch dieſes Zeichen 4 angedeutet.

Juſculum, eine **Suppe**, iſt eine auch den Köchen bekannte Speiſe; es kommt ſo weit zur Medicin, daß die gemeinen Suppen ein Vehiculum abgeben, die Medicamenta bequemer einzunehmen. Uber dieſe werden auch wohl, aber gar ſelten, in den Apothecken **Kraft-Suppen** geſuchet, ſo

Juſculum conſummatum oder reſtaurans benahmet werden: ſolche bereitet man aus einem alten Han oder Kapaun, mit allerhand Kräutern, Blumen, Wurtzeln, Gewürtze ꝛc. nach Intention: z. E. eine Kraft-Suppe für einen ſchwachen Febricitanten:

℞. Carnem Caponis minutim inciſam
& cum oſſibus probè contritam
Coq. in ▽ fontan. q. ſ. vaſe clauſo
ad mollitiem: adde in fine decoction.

radic.

radic. rec. Cichor. ℥j.
Santal. citrin. ʒiij.
flor. Borragin.
Bugloſſ.
Tunic. ana P. ij.
colent. & exprimant. fortiter.
d. ſ.
Stärckende Krafft-Suppe.

Juvantia, helffende Mittel, werden ſolche genannt, welche andern ſchwächern zur Mit-Hülffe zugeſetzet werden, damit ſie deſto ſchleuniger und beſſer operiren mögen: ordinair geſchiehets mit den Purgantibus, als wenn man z. E. zum Mercur. dulc. die trochiſc. Alhandl. ſetzet.

K.

KAli, iſt ein von den Aegyptern alſo genanntes Kraut, wird um Seeburg gefunden, und iſt eine Gattung des Sedi, wie Ettmüller Tom. I. Oper. pag. 427. berichtet: die hieraus gebrannte Aſche und ausgelaugete Saltz wird auch Kali genennet.

Kali geniculatum, Salicornia, heiſt ein fremdes Meer-Kraut, aus welchem das rechte veritable Sal alcali gemachet wird, wird ſonſten auch Anthyllida, das Saltz aber auf den Glas-Hütten insgemein Soda, alumen catinum, Soer-Saltz, Schmaltz-Saltz, Aſchen-Saltz genennet. Es iſt ein weiß-graues Saltz, in Steinen von unterſchiedlicher Gröſſe, und wird in Spanien (wo das Kraut längſt dem Meer wächſet) durch bloſſe calcination gemachet. Man findet derer in Europa vier Sorten, als (1) die Alicantiſche oder Soude d'Alican, welche aber wieder unterſchiedlich iſt, und vor den andern den Vorzug hat, (2) die Cartageniſche oder Soude de la Cartagene, (3) die Soude de Bourde, und (4) Soude de Cherbourg, ſind feucht, ſteinicht und nichts nütz. Es brauchen ſie die Glasmacher zum Cryſtalliniſchen Glas.

Kapoc ſiehe Capock.
Kaskarilla ſiehe Cortex Winteranus.
Kermes ſiehe Grana Chermes.
Kitta ſiehe Pica.

L.

LAbium, Labrum, die **Lippe, Leffze,** Labia, die **Lippen,** derer ſind zwey, die obere und die untere, ſo einem jeden bekannt ſind: die auswendigen Theile der Lippen werden Prolabia, Vorlippen genennet: ferner werden wegen einiger Gleichheit, die Lappen der weiblichen Scham Labia Vulvæ, ingleichen die beyden Seiten einer Wunden Labia Vulneris genannt. Die Kranckheiten der Lippen werden vornemlich folgende gefunden:

Labium leporinum, eine **Haſen-Scharte, Haſen-Lippe:** ſolche wird gar ſelten ohne Schnitt weggebracht, und wird dieſe operation insgemein den Marckſchreyern überlaſſen; doch aber bemühen ſich einige ſolche durch Heft-Pflaſter, andere mit dieſem Liniment wegzubringen:

℞. olei Olivar.
Pic. comm.
Pingved. Canis
Taxi ana ℥j.
Laß dieſe am △ ſchmeltzen, hernach
diſſolvire darinnen
Galban.
Maſtich.
Oliban. ana ʒiß.
f. Unguent.

Dieſes Liniment wird des Tages drey mahl mit Tüchern den andern Tag gleich nach der Geburt aufgeleget.

Labiorum fiſſuræ, **geſpaltene oder aufgeſprungene Lippen:** ſo, wie dieſe insgemein von rauh- und ſcharffer Lufft herkommen, alſo werden ſie auch gar leicht mit Pomade oder Unguent. de Lithargyr. de Ceruſſ. cum Camphor. **oder auch einem Unguent aus**

ol. Olivar. **oder**
Papaver. ℥vj.
Ceræ alb. ʒx.
Ceruſſ. Antimon. ʒxv.
f. Unguent. gehoben.

Labio-

Labiorum tremor, das **Zittern der Lippen**, iſt eine Art der Convulſion, es ſind deswegen darwider aq. apoplectic. epileptic. aq. Regin. Hungar. eſſent. Caſtorei, ſpirit. Lilior. convall. &c. dienlich.

Labiorum ulcera, **Geſchwüre der Lippen** und

vulnera, **Wunden der Lippen**, werden nach gewöhnlicher Art curiret.

Laboratorium, heiſt insgemein ein **Arbeit-** oder **Werck-Haus**; hier aber wird das zu den Chymiſchen Arbeiten nöthige Deſtillir- und Laborir-Haus verſtanden; zu ſolchem, damit es bequem und gut ſey, wird erfordert, daß es (1) einen guten Raum, (2) Licht zur Arbeit, (3) gute Mauren, um die Feuers-Brunſt zu verhüten, und (4) einen Rauchfang habe.

Labrum ſiehe Labium.

Veneris ſiehe Dipſacus.

Laburnum Dodonæi oder Anagyris non fœtida, **Baum-Bohnen** werden von einigen zum Brechen gebrauchet, etliche Gran gepülvert davon gegeben; allein ſie operiren gar zu hefftig.

Labyrinthus, ein **Irr-** und **Wirrgang**; in der Anatomie aber wird ein Gang des Ohres, wegen der mancherley krummen und gewundenen Gänge, alſo genennet; dieſer findet ſich auf der Seiten der Trommel-Höle gegen die obern Theile zu.

Lac, insgemein die **Milch**, von Weibern oder Thieren, iſt ein in den Drüſen der Brüſte aus dem Blut ausgearbeiteter weiſſer und von Geſchmack annehmlicher Saft, welcher den neugebohrnen Kindern und jungen Thieren eine Zeitlang zur Nahrung dienet. Die eigentlichen Qualitäten einer guten Milch ſollen ſeyn, daß ſie eine rechte Conſiſtence, natürliche Farbe, Geſchmack und Geruch habe. Von der Conſiſtence der Milch iſt nichts gewiſſes zu ſchlüſſen, weil ſolche von der unterſchiedlichen Speiß und Tranck, ja von dem Alter ſelbſten ſehr geändert wird; die natürliche Farbe iſt weißlicht, der Geſchmack den Kindern angenehm, dahero iſt das gemeine Sprichwort, wenn man ſaget: es ſchmeckt ſo gut wie Mutter-Milch; was den Geruch betrifft, ſo wird diejenige für die beſte gehalten, welche gar keinen Geruch hat.

Lactis abundantia, der **Uberfluß der Milch**, entſtehet bey einer Saft-reichen Perſon von vielen gut und leicht dauenden Speiſen, item von gar zu ſehr geöffneten Poris der Milch-Drüſen, welche entweder von einem Vitio conformationis, oder vom öftern ſaugen der Säuglinge alſo erweitert werden. Die Cur der überflüßigen Milch, (auch bey denen, welche

che nicht mehr wollen ſaugen laſſen) wird erlanget, wenn man eine eingezogene Diæt hält, ſonderlich im Trincken, und dabey folgende Medicamenta äuſſerlich gebrauchet: fol. Jugland. Rut. Menth. Alſin. Chærefol. fol. Solani in Roſen-Eſſig macerirt, ſemen Cumin. aqua Puleg. und tenellor. Quercus, ein Cataplaſma aus Roggen-Brod und Saltz, das decoct. Aluminis und ſucci Plantagin. ein Fotus auf die Brüſte von decoct. Apii, Fœnicul. Eleoſelini, Malv. Alth. fol. Laur. Chamomill. und dann ein Pflaſter aus Terebinth. lota drauf gedecket; innerlich wird dabey vom Langio, Grüling. und Sennerto radic. Armorac. und Sacchar. ni mit andern Adſtringentibus recommendiret; vor allen ſoll die Milch vertrucknen, wenn nur etliche Tropffen über glühende Kohlen ausgemolcken werden, item wenn ein Kröten-Stein auf den bloſſen Rücken gehangen wird, er mag auch gleich eingefaſſet ſeyn.

Lactis alteratio, alterirte und verdorbene Milch, hierunter wird insgemein

Lactis caſeſcentia, oder

coagulum, geronnene Milch, verſtanden, geſchiehet von ſauren Speiſen, Verkältung des Leibes, Gram, Schrecken ꝛc. Sie wird am gewiſſeſten durch Salia volatilia und Antimonialia reſolvirt, item Lapid. 69. C. C. uſt. Myrrh. pulv. Milleped. coagul. Lepor. oder Hædi; und äuſſerlich dabey Apium hortenſe, Menth. criſp. Lixiv. comm. emplaſtr. de ſpermat. Ceti &c.

Lactis defectus, Mangel der Milch, wird von der Zähigkeit des Bluts, mäßigen Speiſen und wenigen Trincken, Gemüths- und Leibes-Kranckheiten, widernatürlicher Enge der Milch-Röhrlein, unterlaſſenen oder nicht ſufficienten ſaugen ꝛc. hergeführet. Der Mangel der Milch wird erſetzet durch wohldauende und gute Nahrung gebende Suppen, als Fleiſch- und Hüner-Suppen, darinnen Peterſilge und Fenchel gekochet, item lac ♑æ, pulv. Lumbricor. ♁ſtr. Cryſtallor. montan. ſpecies diacryſtall. Mynſ. ſpirit. ſalis Ammoniac. Aniſat. olea deſt. Aniſi, Fœnicul. Carvi, Dauci &c.

℞. ſem. Aniſi
Fœnicul. ana ʒj.
lact. Lunæ ʒij.
Cryſtall. præp.
pulv. Lumbric. ♁ſtr. ana ʒß.

ol.

ol. deſt. Aniſi gutt. xij.
f. Pulv. ſ.
Milch-Pulver.

Oder auch dieſes, ſonderlich wenn eine Frau unverhofft erſchrecket worden, und die Milch darnach verſchwunden.

℞. ſpermat. Ceti ʒß.
Antimon. diaphor. ℈j.
lact. Lunæ
lapid. 69. ana ℈ß.
ol. deſt. Fœnicul. gutt. vj.
f. Pulvis.

Oder das decoctum Fœniculi und flor. Sambuci in Milch gekochet. Aeuſſerlich dienen herb. Pimpinell. auf die Brüſte geleget, ol. Lumbric. ▽ſtr. aufgeſchmieret, ein foment aus decoct. radic. Fœnicul. herb. Malv. Menth. flor. Melilot. Sambuc. ſem. Nigell. Aniſi, Fœniculi in Milch gekochet, Mercur. viv. in eine Wall-Nuß-Schale gethan und um den Hals zwiſchen die Brüſte gehangen; auch kan man die Brüſte mit ſcharffen Tüchern reiben.

Lactis ſeroſitas oder aquoſitas, wäßrige Milch, rühret bald von einer groſſen Seroſität des Bluts, bald von einer inſufficienten Oeffnung der Milch-Röhrchen her; wird mit Gumm. arabic. Tragacanth. gelatin. C. C. mucilag. radic. Alth. ▽ Goldbergens. und glutinöſen Speiſen ꝛc. verbeſſert. Hierbey iſt oberhin zu mercken, daß die Milch bey den Sechswöchnerinnen in den erſten Tagen nach der Geburt der Natur gemäß flüſſiger und wäßriger iſt, und Coloſtrum genennet wird; dieſe, ob ſie gleich das Kind zu nähren nicht dienlich ſcheinet, ſo iſt ſie den Kindern dennoch zuträglich das Meconium zu evacuiren. Dann ſie hält Saltz-Theilchen in ſich, dahero wird auch an ihr der geſaltzene und etwas bittere Geſchmack angemercket, es werden die Inteſtina vom Unluſt dadurch abſtergiret, darum muß man ſie den Kindern nicht benehmen.

Lactis ſpiſſitudo oder viſciditas, zähe Milch; ſolches iſt dem Uberfluß der butterlichen und Mangel der wäßrigen Theilchen des Bluts zuzuſchreiben, wird mit diluentibus, als infuſo Thée, Coffée, Tafel-Bier ꝛc. verbeſſert.

Lac Lunæ, Mond-Milch, auch Agaricus mineralis, petræus, foſſilis, ſaxatilis, ingleichen Fungus petræus genañt, iſt eine weiſſe, leichte, brüchliche und im Waſſer leicht zergehende Erde, wird zwiſchen den Felſen

in der Schweitz, im Stockhorn, von den mineraliſchen Dünſten gezeuget. Hat eine trucknende und etwas anhaltende Kraft; heilet und trucknet deswegen alte und friſche Schäden ohne Schmertz und beiſſen; wird mit præparirtem Cryſtall den Säugenden die Milch zu mehren, recommendiret; treibet Harn und den Stein, wird wider Fieber gelobet, ſtillet auch das Bluten.

Lac Sulphuris, iſt ein Schwefel, welcher durch alcaliſches und von einem acido præcipitirtes Saltz aufgelöſet worden: darzu

℞. flor. Sulphur. ℥jv.
ſal. Tartar. ℥xij.

oder mit Kohlen figirten Salpeter, ſchütte es zuſammen in einen groſſen glaſurten Topf und gieſſe Waſſers ℔vj. oder vij. drauf, decke den Topf zu und laß den liquorem 5. oder 6. Stunden, oder biß er roth worden, kochen, da wird der Schwefel gäntzlich aufgelöſet ſeyn; filtrire alsdann die diſſolution und gieß nach und nach deſtillirten Wein-Eßig oder ein ander acidum drauf, ſo wird eine Milch draus werden, die muß man ruhig ſtehen laſſen, daß ein weiſſes Pulver zu Boden præcipitiret werde. Gieß das lautere Neigungs-weiſe ab, waſche das Pulver 5. biß 6. mahl mit Waſſer und trockne es. Solches nennet man Lac oder Magiſterium Sulphuris, iſt wider alle Bruſt- und Lungen-Beſchwerungen gut. Die Doſis iſt von gr. vj. bis ℥j.

Lac Virginum, **Jungfer-Milch**, wird unter die Schmincken gerechnet, und iſt nichts anders, als die in aq. Roſar. getröpfte Tinctura Benzoes.

Lacca columbina, **Platt-Lacc**, wird alſo bereitet: man nimmt dasjenige, was die Tuchſcherer von den Scharlach-Tüchern abgeſchoren, läſſet es in einer ſtarcken Laugen ſieden, ſchüttet die Tinctur über weiſſe Kreide und Engliſche Allaune, machet einen Teig daraus, welcher zu viereckigten und eines Fingers dicken Stücken, ſo groß als man will, formiret, getrocknet und zum Mahlen aufgehoben wird: welche von Venedig komt, gehet der Holländiſch- und Frantzöſiſchen vor, muß hoch an der Farbe ſeyn und keine Sand-Körner in ſich haben.

Lacca Florentina, **Florentiner Lacc**, derer ſind unterſchiedliche Sorten, als die feinſte, welche leicht, zart, bald zerbrechlich und hoch roth iſt, die andern ſind mit Gummi und andern Dingen vermiſchet und ſchwartz purpur, beſtehen alle aus einer Maſſa, ſo von Fiſchbein und einer rothen Tinctur, welche aus den Kutzenellen, Fernambuc, Braſilien-Holtz, Allaun

und

und Arſenico mit einer ſtarcken Laugen gezogen und zu kleinen runden Küglein formiret wird. Iſt ein trefflich anhaltend Mittel wider die Hæmorrhagien, wenn mit gebrannter Allaun und Mahler-Lacc ein Pulver gemachet wird; es dienet ſonſten zur Mahlerey.

Lacca muſica, **Lacc-Muß**, **blaue** *Tornis* oder Torni-Sol, iſt eine blaue Farbe, welche gemeiniglich in viereckigten und etwas Viol-blauen Stückern kommet, und bey den Mahlern ſonſten Turnis heiſſet; kommet aus Holland und Flandern. Das Kraut, wovon dieſe Farbe gemachet wird, heiſt Heliotropium tricoccum oder **Sonnenwende**, wächſt in Franckreich und Italien. Wird ſonſten auch aus denen Heydelbeeren alſo bereitet. ℞. Heidelbeeren q. v. zerſtoſſe ſie und dann koche ſie zur Conſiſtence eines Breyes mit Calc. viv. Virid. æris und Sal ammoniac. ana ℥ij. in ▽ q. ſ. ſolviret, den Reſt nimm mit der Zeit weg. Die Mäurer brauchen ihn die Wände zu weiſſen, wird auch unter die Dentifricia genommen, weil er gelind adſtringiret.

Lacca in rotulis oder globulis, **Kugel-Lacc**, **Lacc-Kügelein**, *Columbin* **Farbe**, beſtehet aus runden Kugeln, und hat eine bleiche Purpur-Farbe, wird, wenn die Florentiniſche Lacca abgeſtanden oder nicht wohl gerathen, mit Zuthuung etwas Kreyde und Gummi bereitet, dienet zur Mahlerey.

Laccæ gummi ſiehe Gummi laccæ.

Lacerta, heiſt ein vierfüßiges, wohlbekanntes Thier, eine Eydechs.

Lacerta rubra, heiſt bey den Chymicis ſo viel als Vitriolum Hungaricum und das davon bereitete Colcothar.

Lacerta viridis aber, wann der Solution etwas Kupfer zugeſetzet wird.

Lacertus heiſt in der Anatomie ſo viel als eine Maus, oder Stücke Fleiſch, ohne Knochen.

Lachryma, insgemein eine **Thräne** oder **Zähre**; ſolche ſind Feuchtigkeiten, welche von den Augen-Drüſen, um ſelbige zu befeuchten, geſondert werden.

Lachryma cervi, **Hirſch-Zähre**, wächſet im Augen-Winckel der Hirſche, wie kleiner Bezoar-Stein, und erhärtet: es wird ihnen dergleichen bezoardiſche Kraft zugeſchrieben und von einigen für den rechten Bezoar ausgegeben. Weil aber Ludovicus, Ettmüllerus und andere ſolche nicht viel æſtimiren und für ein bloſſes Excrement halten, ſo gehet man ſicherer, wenn man in anſteckenden Kranckheiten die Hirſch-Kugeln gebrauchet.

Lachryma Chriſti, Jobi oder Milium ſolis arundinaceum, iſt ein fremd Gewächs, ſo ſich hier nicht ziehen läſſet.

Lachryma vitis ſiehe Vitis.

Lachrymale punctum ſiehe Punctum.

Lacertuli cordis, **fleiſcherne Seulen**, ſind die Fäſerlein, welche ſich auf den Seiten der Hertz-Kammern befinden.

Laconicum, ein **trucken Bad**, war eine ſcharfgeheitzte Kammer, darinnen man durch die Hitze den Schweiß austrieb: an deſſen ſtatt ſind jetzo die **Schwitz-Kaſten**.

Lactaria und Lacticinia heiſſen ſolche Speiſen, die aus Milch bereitet werden, **Milch-Speiſen**.

Lactes, brauchen auch einige fürs **Gekröſe**, andere für die **Milch-Gefäſſe**, beſſer aber, wann hierdurch die **Gedärme** verſtanden werden.

Lacteus, **milchich**, oder alles was zur Milch gehöret oder von derſelben kommet, oder davon gehandelt wird: wird in der Anatomie vielen Feuchtigkeiten, auch Gefäſſen zugeeignet: alſo wird der Chylus Succus lacteus, **Milch-Saft** genennet, die **Milch-Gefäſſe** oder Adern heiſſen Vaſa lactea; ferner iſt auch Febris lactea, das **Milch-Fieber**, lactea cura, die Milch-Cur, ſolche recommandiret Waldſchmid wider die Gicht und Scharbock. Was aber das **Milch-Fieber** betrifft, ſo iſt es dasjenige, welches bey Antritt der Milch in den Brüſten die Sechswöchnerinnen angreifft: ſolches geſchiehet insgemein den dritt- oder vierdten Tag nach der Geburt, wenn ſich die Reinigung mindert. Bey dieſem Fieber findet ſich ein kleiner Schauer und dann wider Wärm, Durſt und Unruh, Schmertz um den Rücken und Schulter-Blätter, mit Aufqvellung und Hitze der Brüſte, die Reinigung aber flieſſet dabey gut. Es iſt ein gantz gelind Fieberchen, und währet ſelten über 3. oder 4. Tage, wird auch am öfterſten durch den Schweiß, ſelten durch eine gelinde Diarrhœa gehoben. Im ſteten Schweiß zu bleiben, brauche man Sudorifera fixa, aus Diaphoretic. ſimpl. und martial. lap. 69. C. C. uſt. Ebor. uſt. ▽ ſigillat. Myrrh. ſal Abſinth. Cardui benedict. ſem. Aquileg. Napi &c. ʒ. E.

℞. C. C. ſ. ▽ ʒj.
♃ diaphoretic.
flor. ♀ is ana ʒj.
Myrrh. cl. gr. xv.

ſal. Abſinth. gr. vj.
f. Pulv. ſ.
Schweiß-Pulver.

Lactuca, Salat, Lattich, iſt vornemlich dreyerley, gemein, krauſer und Kopf-Lattich. Der Same hilfft zum Schlaf, ſtärckt den Magen, dämpft die veneriſche Begierde und Träume, Samen-Fluß und brennenden Harn.

Lactuca leporina ſiehe Sonchus aſpera.

Lactumina ſiehe Achores.

Lacunæ, ſind **kleine Löchlein, oder Gänge in der Mutter-Scheide,** die gröſten ſind im Untertheil des Harn-Ganges: Aus dieſen Gängen rinnet eine wäßrig-pituitöſe Materia (welche für den Samen gehalten wird) die Mutter-Scheide ſchlüpfrig zu machen, und ſpringt im Liebes-Streit in groſſer Menge heraus.

Ladanum, iſt ein ſchwartz-grauer, rauher und wohlriechender Safft, ſo in unterſchiedlicher Form und Geſtalt kommet: das beſte muß ſauber und nicht mit Sand und andern Unreinigkeiten vermiſchet, auch weich, wohlriechend, leicht, feiſt und ſchwartz-grünlicht ſeyn; und iſt gleichviel, ob es Ladanum de barba oder Ladanum de Cypro iſt, weiln dieſe beyde nur an der Güte und Reinigkeit differiren. Das Gewächs dieſes Safts iſt eine Art von dem Ciſto, welchen die Botanici Ciſtum Ledon foliis laurinis heiſſen: ſoll in der Inſul Cypro, Libyen und Arabien wachſen, auch in der Inſul Creta in groſſer Menge auf den Bergen ſtehen. Er temperiret die Schärffe, und werden deswegen Fluß-Pillen daraus formiret; äuſſerlich kömt er unter die Fluß-Pulver und Rauchwercke, wird auch zum Schlag-Balſam genommen, er iſt auch gantz heilbar und zu den Wunden gut; weswegen diejenigen, ſo das Ladanum ſammlen, ſolches zerlaſſen, durchſeihen und zu einem dicken Balſam machen ſollen, welche man den ſchwartzen Balſam oder

Ladanum liquidum nennet, und zuweilen in ſehr dünnen Blaſen oder Häutlein heraus ſchicket, deſſen ſich die Parfumeurs in Franckreich und Italien bedienen, wird aber wegen ſeines groſſen Preiſſes nicht in Handlung geführet, auſſer daß einige denſelben für die ſchwartze Amber verkauffen ſollen.

Læmus ſiehe Oeſophagus.

Lætificantia, heiſſen ſolche Medicamenta, welche dem Geblüte und den Lebens-Geiſtern eine ſonderliche Kraft und Vigueur mittheilen: dergleichen

gleichen in dem Nürnbergiſchen und Augſpurgiſchen Diſpenſatorio anzutreffen, eins des Rhaſis, das andere des Nicolai Præpoſiti.

Lævigatio, **Glättung, Subtilmachung**; dieſe Arbeit dienet der Alcoholiſation, wenn man einige Concreta mit einem dienlichen Waſſer zur Gnüge befeuchtet und auf einem Steine gantz ſubtil reibet.

Lagea lupi ſiehe Arnica.

Lagocheilos, einer der Haſen-Lippen oder Scharten hat.

Lagonon ſiehe Ilia.

Lagophthalmus ſiehe Oculus leporinus.

Lagopus, Lagopodium, Pes leporinus, Trifolium leporinum, **Haſen Pfötlein, Katzen-Klee**, wächſt auf den Aeckern, adſtringiret, wird deswegen wider alle roth und weiſſen Flüſſe gantz dienlich ſeyn.

Lambdoides ſiehe Sutura.

Lamia, iſt eine Art von der Urtica mortua.

Laminatio, **Platt- und Blechſchlagung**, iſt, wenn die Metalle auf einem Amboß ausgedehnet, breit und zum Blech geſchlagen werden.

Lapathum acutum, Rumex acutus, Oxylapathum, **ſpitzer Mangolt, Lenden-Kraut**, wächſt auf den Wieſen, blühet im Majo und Junio; die Wurtzel dienet wider den Scharbock, gelbe Sucht und dreytägig Fieber; äuſſerlich aber wieder das Zahn-Weh, damit gewaſchen für das Jucken der Haut, Krätze, Raude, Flechten.

Lanaria ſiehe Saponaria.

Lancetta, eine **Lancett, Laß-Eiſen**, iſt ein bekannt Chirurgiſch Inſtrument, die Ader damit zu laſſen, Fontanelle zu ſetzen, Geſchwüre zu öffnen ꝛc.

Languor, **Trägheit, laß ſeyn.**

Lanugo, heiſt das **wollichte Weſen an den Blättern**, als an Königs-Kertzen, Bären-Pfötchen ꝛc. zu ſehen: das wollichte vom Beyfuß iſt der Chineſer Moxa, welches auf der Podagriſten Haut verbrannt wird.

Lapathum acetoſum ſiehe Acetoſa.
aquaticum ſiehe Rumex aquaticus.
Chinenſe longifolium ſiehe Rhabarbarum.
hortenſe ſiehe Spinachia.

Lapathum per excellentiam ſiehe Rhabarbarum.
ſanguineum ſiehe Rumex rubens.
unctuoſum ſiehe Bonus Henricus.

Lapidillus, heiſt ein Chirurgiſch Inſtrument, einem Löffelchen gleich, mit welchem nach der Section der Stein aus der Blaſe gezogen wird.

Lapis, ein **Stein**, iſt ein bekannt Minerale: derer giebt es in der Medicin unterſchiedliche, und zwar ſo wohl gemeine als Edelgeſteine.

Lapis admirabilis, iſt eine Art vom Lapide medicinali, welcher wegen ſeiner groſſen Qvalitäten alſo heiſſet, wird auch Lapis mirabilis genennet, wovon im folgenden unter gehörigen Titul zu ſehen.

Lapis amianthus ſiehe Amianthus.
aquilæ ſiehe Ætites.
armenius ſiehe Armenius.
arſenicalis, iſt eine aus Arſenico bereitete harte Maſſa, darzu ℞. Antimon. crud. Sulphur. viv. Arſenic. alb. ana q. v. pulveriſire alles gantz ſubtil, laß es bey gelinden Feuer ſchmeltzen, wenn es erkaltet, hebe die harte Materiam auf.
Lapis asbeſtus ſiehe Amianthus.
aſtroites, der **Stern-Stein**, wird in curiöſen Kunſt-Cabinetten gehalten.
Lapis benedictus ſiehe Aurum.
bezoardicus ſiehe Bezoar.
Bononienſis, der **Bononiſche Stein**, iſt ein ſchwerer, grauſicht- und glänzender Stein, an der Geſtalt dem Nieren-Stein nicht viel ungleich, welcher vor andern dieſe Eigenſchafft hat, daß, wenn er auf gewiſſe Art calcinirt und in die Sonne oder bey ein Feuer geleget wird, er nachmahlen in der Nacht leuchtet und einen Schein von ſich giebt: wird deswegen vom Kirchero Phoſphorus, von andern Spongia Solis und Lunæ genennet. Man hat deſſen **fünfferley** Species, als eine, welche ſich wie das Frauen-Eis in Täflein zerlegen läſſet, andere haben weißlichte und glänzende Streiffen, wie das Antimonium, andere haben eine rauhe Kruſt, und endlich ſind etliche mürbe und ſchwartz, werden auf den Hügeln und Bergen um Bononien in Italien gefunden. In der Medicin ſoll er die Haare ausfallend machen, wenn man nur den Ort damit reibet, welches auch die Lauge thut, wird aber ſelten gebrauchet.

Lapis bufonius siehe Batrachites.

Buttleri, darzu ℞. ⊖ elixiviat. capitis mortui ♎ ✱ci comm. ℔j. laß es im Tiegel bey starcken Feuer fliessen, das zerschmoltzene gieß auf einen reinen Stein, daß es erkalte, dann ℞. von diesem Saltz ℥v. prim. ent. Vener. non edulcat. ℈j. Usneæ ℈ß. mische und bring es mit mucilag. Ichthiocoll. zur Massa, aus welcher kleine Steinlein zu formiren sind. Helmont hält diese für eine Universal-Medicin; welche alle innerliche Kranckheiten mit blossen Anrühren, Reiben oder Lecken heilen soll.

Lapis calaminaris siehe Calaminaris.

calcarius siehe Calcarius.

cancrorum siehe Cancer.

carpionum, **Karpfen-Stein**, ist ein hartes, zähes und beugsames Wesen, äusserlich aschfarbig, innerlich dunckel, ist dreyeckigt und sitzet am Kinnbacken, siehe Carpio.

Lapis causticus, ein **Etz-Stein**, dieser ist ein Saltz von Gries-Asche, das viel spitziger und stachlichter als es vorhin war, von des Kalckes Feuer-Theilchen also bereitet: Thue in ein groß irden Becken ungelöschten Kalcks ein Theil, Gries-Aschen zwey Theil, (✱) gieß viel heiß Wasser drauf, laß es 5. bis 6. Stunden darinnen weichen und hernach ein wenig aufsieden. Was klar ist, schlag hernach durch Lösch-Papier und laß es in einem kupfernen Becken verrauchen, so wird unten auf dem Boden ein Saltz sitzen bleiben, das thue in einen Schmeltz-Tiegel übers Feuer, so wird es zerschmeltzen und aufsieden bis die noch übrige Feuchtigkeit vollends aufgeflogen. Siehet man, daß es unten zu der Gestalt eines Oels kommt, so schütte es in ein Becken und theile es schichtweise, weil es noch warm ist; Thue diese Caustica alsbald in eine starcke gläserne Flasche, und vermache sie wohl mit Wachs und Blase, weil sie die Lufft gar leicht in einen Liquorem verwandelt. Man muß sie auch an einen trocknen Ort in Verwahrung stehen lassen. Diese Caustica sind die stärcksten unter allen, welche man macht, denn sie bleiben nicht eine halbe Stunde ohne Würckung, so bald sie gebraucht worden seyn.

✱ **Gries-Asche**, ist nichts anders als ein calcinirter Tartarus, denn sie wird gemachet, wenn man Wein-Hefen brennet: jedoch weil diese Hefen ihrer Flüßigkeit wegen mehr als der gemeine Tartarus fermentiret haben, so ist auch das heraus gezogene Saltz weit durchdringender, als ander sal Tartari, und folglich schickt es sich sehr wohl zur Bereitung der causticorum.

Lapis

Lapis Caymanum, der **Crocodillen-Stein**, ſolche werden in dem Magen der Crocodillen gefunden, und ſind den gemeinen Kieſel-Steinen nicht ungleich, werden für ein treflich Mittel wider das Quartan-Fieber gehalten.

Lapis ceraunius ſiehe Lapis fulminaris.

chelidonius ſiehe Hirundo.

contrayervæ ſiehe Contrayerva.

de felle bovis, **Ochſen-Gallen-Stein**; dieſer Stein wird nur in den kränklichen Ochſen gefunden und wider die gelbe Sucht gerühmet.

Lapis filtrum ſiehe Filtrum.

florentinus, der **Florentiniſche Marmor-Stein**, iſt ein bunter und von der Natur gemachter Stein, in welchem die Natur viel artige Figuren, als Bäume, Häuſer, Städte abgebildet, wird in verſchiedenen Deutſchen Bergwercken gefunden, ſoll auch auf dem Berge Sinai gefunden werden.

Lapis fulminaris, der **Donner-Keil**, iſt ein ſchwartzer, harter und ſehr ſchwerer Stein, welcher ein Loch hat, und entweder geſpitzt oder unten wie eine Axt geſchärffet iſt, dahero er auch öfters eine **Donner-Axt** genennet wird, weil nicht allein die gemeinen Leute, ſondern auch wohl Gelehrte, dafür halten, es werde dieſer Stein in den Wolcken gezeuget, und wenn es einen harten Donnerſchlag gebe, herunter auf die Erden geſchoſſen: allein hiervon findet man weder bey den alten Natur-Kündigern, noch in der Natur ſelbſten gnugſame Gründe; iſt derowegen der Wahrheit gantz ähnlich, daß dieſe Donner-Keile, gleich andern Steinen in der Erden gezeuget und durch ſpielen der Natur eine ſolche Geſtalt gewinnen. Wird vornemlich wider die gelbe Sucht gelobet, und davon bis ʒß. gepülvert eingenommen.

Lapis hæmatites ſiehe Hæmatites.

hiſtricinus ſiehe Pedra del porco.

hyſtericus ſiehe Hyſterolithus.

infernalis ſiehe Cauſticos.

judaicus ſiehe Judaicus.

lazuli ſiehe Lazuli.

lydius ſiehe Marmor.

lyncis ſiehe Belemnites.

malacenſis ſiehe Pedra del porco.

manati, **See-Kuh-Stein**, iſt ein länglicht-runder, weiſſer

Stein, wie Helffenbein anzuſehen, in der Gröſſe eines kleinen Ballens, ohne Geruch und ohne Geſchmack, komt aus W. ſt-Indien, und wird in dem Kopf der See-Kuh gefunden. Die See-Kuh ſelbſten wird Manati genennet, weil ſie vorne zwey Füſſe, wie Hände hat, iſt ein ſehr ungeſtaltes Thier, äuſſerlich braun, hat einen Kopf, wie eine Geiß, aber gröſſer, mit einem Kalbs-Maul, groſſen Naſelöchern, kleinen Augen, ohne Ohren, einen Leib ſo dick, wie ein Ochſe, mit einem breiten und rund-ſtumpfen Schwantz, gehöret unter die Amphibia, nähret ſich vom Meer-Graſe, iſt etwa 16. Schuh lang, und 7. biß 8. Schuh breit. Dieſer Stein wird vornemlich wider die Stein-Schmertzen, Nieren- und Lenden-Weh, auch Krampf, ſchwere Noth, Colic, ꝛc. innerlich und äuſſerlich gelobet.

Lapis medicamentoſus, iſt eine harte Maſſa als ein Stein, wird aus Vitriol. Alumn. fell. Vitri, ſal. Tartari, Ceruſſ. Bol. armen. &c. alſo bereitet: Pülver und miſch unter einander Colcothar. Vitrioli ℥ij. Lithar. Alumin. und Bol. Arm. ana ℥jv. thue dieſes Mengſel in einen glaſurten Topf, und gieß ſo viel guten Wein-Eßig drauf, bis er 2. Finger hoch drüber ſtehet, vermach den Topf und laß alles 2. Tage lang in der Digeſtion ſtehen, thue hernach Salpeter ℥viij. Salis ammon. ℥ij. darunter, ſetze den Topf ins Feuer und laß alle Feuchtigkeit conſumiren. Die rückſtändige Maſſa calcinir eine Stunde lang über groſſem Feuer, und heb ſie zum Gebrauch auf. Iſt ein herrlich Mittel Gonorrhœam zu ſtopfen, man ſolvirt ʒj. in Schmiede-Waſſers ℥xviij. oder aq. Plantag. und ſtreicht das männliche Glied darmit: es macht auch die Augen hell und iſt gut in Kinder-Pocken, da man gran. vij. bis viij. in aq. Euphras. oder Plantag. ℥jv. auflöſen und es umſchlagen muß: es ſtillet auch das Bluten, wenn es auf die Wunden gethan wird: man kan es auch in aq. Polygon. auflöſen, und wird es faſt eben die Krafft als ein aqua ſtyptica haben, es iſt auch ein gut Wund-Mittel.

Lapis mexicanus ſiehe Filtrum.

Lapis mirabilis, iſt ebenfalls eine harte Maſſa und eine Art vom Lapide medicinali, ſo wegen ſeiner groſſen Qualitäten alſo heiſſet, u. auf folgende Art bereitet wird: Pulveriſir und miſch unter einander weiſſen Vitriol ℥xviij. feinen Zucker und Salpeter ana ℥jx. Allaun ℥ij. Salis ammon. ℥vj. Camphor. ℥ß. ſchütte das Gemeng in einen glaſurten Topf, feuchte es mit dicken Honig und Oliven-Suppe an, ſetze den Topf in ein klein Feuer, laß die Materia allmählich trocknen, biß ſie ſtein-hart werde, heb ſie verſchloſſen auf, weil ſie gar leicht anfeuchtet. Er friſt das Eyter weg, heilet die Wunden und verſtopffet, widerſtehet dem kalten Brand und ſtillet

das

das Bluten, er mag trocken oder aufgelöst applicirt werden: man braucht ihn wider die Augen-Flüsse in einem Collyrio und wider den eingewurtzelten Samen-Fluß im Umschlag, wird nur äusserlich gebrauchet.

Lapis molybdites siehe Plumbago.

nephriticus, der **Lenden-Stein**, ist ein blau-grünlicher und gleichsam wie Talck anzugreiffender Stein, kommet aus Indien, und wird für ein gewisses Mittel wider die Stein-Schmertzen gehalten, welche derselbe, auch nur äusserlich angebunden, gewiß curiren soll; man muß aber zusehen, daß er nicht mit dem grünen Marmor, Malaquitte genannt, verfälschet werde.

Lapis ophites siehe Ophites.

parius, ist ein **harter weisser Marmor**, welcher von einem alten Künstler, so die Venus zum ersten mahl daraus gehauen, seinen Nahmen hat.

Lapis pavonius, ist ein **dunckel-grüner Marmorstein**, wird nach den Adern, die er führet, unterschieden; er wird wider den Donner-Schlag, Magen-Geschwür, schwere Geburt, Krampf, schwere Noth gerühmet.

Lapis percarum, der **Raulpersch-Stein**: sind ein bewährt Mittel wider den Stein und Verstopfung des Harns, Seitenstechen, Fälle, geronnen Blut ꝛc.

Lapis philosophicus, der **Philosophische Stein**, ist auch eine Gattung des Lapidis medicinalis, und wird also bereitet: ℞. Alumin. de roch. Vitriol. Roman. ana ʒxij. Pulverisir und misch es unter einander: noch Cerus. Bol alb. ana ʒxij. sal Tart. ʒj. Camph. Thur. mascul. ana ʒij. thue das Mengsel in eine irdene Schüssel, gieß aceti Vini ʒvj. drauf, und rühr alles mit einem Spatel wohl unter einander, setze den Topf in ein klein Feuer ein und laß die Materia allda stein-hart werden. Er beitzt das Eyter weg, trocknet aus, heilet die Geschwüre: man schüttet eine Untze davon gepülvert in xij. Untzen weissen Wein und aq. Plantag. filtritet darauf die Infusion und tuncket kleine Tüchlein drinnen ein, und schlägt sie auf die blosse Haut.

Lapis porcinus, **Schwein-Stein**, sind die auf beyden Seiten der Schweins-Köpfe liegenden weissen mürben Beinlein, und sind das oberste Theil des Meatus auditorii, werden sonderlich wider die Epilepsie gerühmet; siehe auch Pedra del Porco.

Lapis pruvellæ, **Salpeter-Küchlein**, ist ein Salpeter, woraus man einen Theil volatile mit Schwefel und Feuer heraus gezogen, wird also bereitet: ℞. Nitri purificat. ʒxxxij. zerreibe ihn und schütte ihn in einen Tie-

gel, und ſetze ſolchen in einen Ofen unter brennende Kohlen. Iſt der Salpeter im Fluß, ſo ſchütte auf unterſchiedliche mahl flor. Sulphur. ℥ß. drunter, ſo wird ſich die Materia alsbald entzünden und die flüchtigſten Salpeter-Spiritus in die Höhe gehen; iſt die Flamme vorbey, ſo wird die Materie in einem ſehr klaren Fluß zurück bleiben. Faſſe den Tiegel mit Feuer-Zangen an, und ſchütt ihn in ein ſehr reines, flaches und kupfernes Becken, das zuvor etwas heiß gemacht worden, damit keine Feuchtigkeit darinnen kleben bleibe: ſchwenck das Becken in den Händen herum, daß das Saltz im abkühlen aus einander getrieben werde. Will man es rein haben, ſo muß man es im Waſſer q. ſ. ſchmeltzen, die Diſſolution filtriren und cryſtalliſiren laſſen. Man giebt es zur Kühlung und Beförderung des Urins in hitzigen Fiebern, für die Bräune, den Samen-Fluß ꝛc. ein, die Doſis iſt von ℈ß. bis ʒj. äuſſerlich dienets wider die Entzündung des Halſes, die Bräune ꝛc.

Lapis ſchiſtus ſiehe Hæmatites.

albus und pellucidus ſiehe Alumen ſcajolæ.

ſciſſilis ſiehe Hæmatites.

ſerpentinus ſiehe Ophites.

magneticus ſiehe Piedra della Cobra.

ſmirites ſiehe Smiris.

ſpecularis, das **Moſcowitiſche Glas**, iſt ein weiſſer, auswendig dick und ungleicher, inwendig ſtreifficht und glänzender Stein, welcher gegen das Licht gehalten, etwas durchſcheinet; kommt häuffig aus der Moſcau, dienet, wenn er zuvor calcinirt, zur Schmincke.

Lapis ſpongiæ, **Schwamm-Stein**, iſt ein poröſer und zerreiblicher kleiner Stein, entweder grau oder weiß, wird in den Bade-Schwämmen gefunden und wider den Stein und die Kröpfe innerlich gebrauchet: ſo wird er auch wider die Spul-Würme den kleinen Kindern gegeben, und ſonſten auch Cyſteolithus geheiſſen

Lapis thracius ſiehe Gagates.

variolatus, der **Pocken-Stein**, iſt ein dunckel-grüner und ſehr harter Stein, welcher auf einer Seite etwas erhabene und hell-grüne Flecken, gleich den Kinder-Pocken hat, ſo auch auf der andern Seiten und inwendig etwas, aber nicht alſo erhaben, zu ſehen ſind, dahero er in Europa ſeinen Nahmen davon bekommen hat: iſt anfänglich von den Jeſuiten aus Indien gebracht worden, wo er eigentlich Gamaicu heiſſet; wird wider die Pocken und Maſern ſehr gelobet.

Lapis violacius ſiehe Ætites.

Lapp-

Lappa major } siehe Bardana.
minor }

Larix, der **Lerchen-Baum**, wächſt auf den hohen Gebürgen in der Schweitz, Italien, Oeſterreich, Mähren ꝛc. an dieſem Baum wächſt der bekannte Agaricus oder Lerchen-Schwam̃, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Laryngotomia, Bronchotomia, die **künſtliche Oeffnung der Luft-Röhren**, geſchiehet, wenn die Muſculi laryngis in groſſer Bräune verſchwollen, um die Luft nach der Lungen zu führen und den Patienten von der Erſtickung und Tode zu retten. Der Ort, wo die Oeffnung geſchiehet, iſt entweder zwiſchen dem 3. und 4. Ringel, oder zwey Quer-Finger breit unter der Hals-Geſchwulſt.

Larynx, das **oberſte Theil**, oder das **Haupt**, oder **Anfang der Luft-Röhre**, beſtehet aus fünff Knöſpeln, Mäuslein und Nerven.

Laſcivia, die **Geilheit, viehiſche Begierde zum** congrediren.

Laſerpitium germanicum ſiehe Imperatoria.

Laſſitudo, **Träghеit, Mattigkeit der Glieder** von Arbeit oder andern Urſachen.

Lateralis morbus ſiehe Pleuritis.

Lathyris minor ſiehe Cataputia minor.

Laudanum, wird ein ſolch Medicament genannt, welches aus dem Opio allein beſtehet, und dann heiſt es auch mit dem Zuwort Laudanum opiatum, ſo nichts anders als das Extractum Opii iſt, und alſo bereitet wird: ℞. gut Opii z. E. ℥jv. ſchneid es in Stücken und thue es in eine Matras, gieß ℔ß. wohl filtrirtes Regen-Waſſer drauf, vermache die Matras und ſetze ſie in Sand, mache ein klein Feuer drunter, verſtärck es Grad-weiſe und laß den liquorem zwey Stunden lang ſieden und kochen, ſchlag ihn hernach warm durch und gieſſe ihn ab. Nun ℞. das Opium, das vom Regen-Waſſer nicht aufgelöſt worden, laß es in einem irdenen Becken über einem kleinen Feuer trocknen, ſchütte es in eine Matras und gieß 4. Finger hoch Spirit. Vini drauf, vermache den Kolben und laß die Materie zwey Stunden lang in warmer Aſche beitzen. Seige den liquorem darauf ab, ſo wird nur eine ſchleimichte Erde zurück bleiben, die man als was unnützes wegwirfft: laß dieſe zwey diſſolutiones Opii in gläſernen Gefäſſen von einem Sand-Feuer, jede abſonderlich bis zur Conſiſtence des Honigs verrauchen: miſche ſie hernach unter einander, und laß ſie von einer ſehr gelinden Hitze vollends trucknen, daß ſie die Conſiſtence der Pillen oder eines dicken Extracti kriegen: Es iſt ein gantz ſicher Schlaff-Mittel, ſtillet alle

Schmertzen, auch das Zahnweh, wenn man es entweder auf den Zahn nimmt oder in einem Pflaster in die Schläffe legt; man stopffet das Blutspeyen, die rothe Ruhr, den Monat-Fluß und die Hæmorrhoides damit: man braucht es auch wider die scharffen Saltz-Flüsse der Augen und den Schnupfen ꝛc. Die Dosis davon ist gr. j. bis ij. in einem dienlichen liquore.

Laudanum hystericum, ist eine bekannte und Schlaf-machende auch Schmertz-stillende Artzney vom Opio, wird sonderlich bey Weibes-Volck gebrauchet, und bestehet aus Laudani opiati incomplet. ʒiß. und Extract. Castor. ʒiß.

Laudanum opiatum completum, heist ebenfalls eine Schmertz-stillende und Schlaf-machende Artzney, wird nach dem Dispensator. Brandenburgic. pag. 79. also bereitet:

℞. extract. Opii ʒij.
Croci. ʒß.
Corall. rubr. præp.
Lapid. bezoard. orient.
Margarit. Orient. præp.
Succin. alb. præp.
♆ sigillat. Strigonienſ. ana ʒj.
Ambr. gryſ. ℈j.
Moſch. Alexandr. ℈ß. f. Opiatum.

lässet man Ambr. und Mosch. aus, so heist die composition

Laudanum opiatum incompletum.

Laureola, Keller-Hals, der Same ist ein sehr scharff Purgans, muß durch Eßig corrigiret werden, und dann ist die Dosis davon gr. vj. bis gr. xv. es werden auch hiervon die so genannten Pilulæ de Mezereo bereitet, derer Dosis von ʒj. bis ℈jv. ist.

Laurus Daphne, der Lorbeer-Baum, ist unterschiedlicher Art, als zahm und wild, schmal- und breit-blätterig, davon nur die so genannten Weiblein Früchte tragen: sie haben alle länglichte, harte, grüne und wohlriechende Blätter, am Geschmack bitter, kommen aus Holland, werden auch in Teutschland erzogen. Die Lorbeeren, baccæ Lauri, so an den Weiblein wachsen, sind länglicht-runde und schwartze Körner, welche unter einer dünnen Schale einen braunen Kern haben, so sich in zwey Stücke zertheilet; sind eines scharffen, bittern, öhlichten, auch gewürtzhaften Geschmacks und guten Geruchs. Sie stärcken die Glieder, zertheilen die Winde, treiben den Harn, die Menses und todte Frucht.

Laurus

Laurus aromatica, Indorum, heiſt der Baum, von welchem das Campeſchen-Holtz herrühret; wird alſo genennet, weil die Blätter gantz aromatiſch und wie Nägelein ſchmecken, und weil die Frucht hiervon einen ſehr ſcharffen und gewürtzten Geſchmack hat, wird ſie auch Grana Caryophyllorum oder Nägelein-Körner geheiſſen. Dieſe Frucht, ſo die Indianer Malaquette nennen, wird unter die Chocolade gemiſchet, die Holländer aber halten ſie für das rechte Amomum, die Engeländer für den Pfeffer.

Laurus roſea ſiehe Oleander.

Lavamentum, eine **Abwaſchung**, wenn man etwa mit einem Waſſer oder Spiritu ein gewiſſes Glied abwäſchet.

Lavatio ſiehe Lotio.

Lavendula, der **Lavendel**, iſt ein bekannt Garten-Gewächs: die Blumen davon ſtärcken und erqvicken, der Same befördert die Geburt.

Lavendula anguſtifolia, latifolia } ſiehe Spica.

Laver odoratum ſiehe Naſturtium aquaticum.

Laxantia, Laxativa, gantz gelind purgirend und öffnend Mittel; Hierzu dienen Cremor und cryſtall. Tartari, Infuſ. folior. Senn. Feigen, Cerinthen, Zucker, Honig, jung Bier und alle gährende Säfte.

Lazuli lapis, der **Laſur-Stein**, iſt ein blauer, harter und mit viel güldenen Täflein und Strichlein gezierter Stein, wird in den Gold- und Kupfer-Bergwercken gefunden. Kommet theils aus Orient, theils aus teutſchen Bergwercken, und wird deswegen in zwey Sorten, in den Orientaliſch- und Occidentaliſchen unterſchieden. Jener behält ſeine Farbe im Feuer, und heiſſet deſſentwegen fixus; dieſer aber nicht, ſondern verwandelt ſich in eine grüne, und wird non fixus genennet. Es wird der ſchwerſte und recht Indig-blaue für den beſten gehalten, wird aber heut zu Tage nicht ſonderlich in der Medicin gebrauchet.

Leſſas, iſt ein barbariſcher terminus des Helmontii, heiſt bey ihm der innerliche Saft der Erden, durch welchen die Pflantzen ihr Wachsthum haben.

Leipopſychia und Leipothymia ſiehe Lipopſychia und Lipopſthymia. Die erſtern ſind beſſer, als die letztern, weil ſie ihren Urſprung aus dem Griechiſchen haben.

Leipyria, iſt eine Art vom Fieber, welches zur Inflammation der innerlichen Theile zuſchlägt.

Lema, **Augen-Schmaltz**, iſt der Unflat, welcher ſich in die Augen-Winckel geſetzet hat.

Leni-

Lenitiva ſiehe Laxatio.

Lens arvenſis, **Linſen**, wird auf den Aeckern geſäet; der Same benimmt die veneriſche Begierde, das Mehl davon wird zu erweichenden Umſchlägen genommen.

Lens paluſtris, Muſcus aquaticus, **Waſſer-Linſen, Enten-Flott**, wächſt häuffig in ſtehenden Wäſſern, Teichen, Pfützen und Gräben; dienet wider die Röthe der Augen, geſchwollene Hoden und Brüſte.

Lenticula, eine kleine Linſe. Alſo wird auch eine Art des Fleck-Fiebers genennet, ingleichen auch lenticularis febris, wann die Flecken in Linſen-Geſtalt und Gröſſe heraus ſchlagen.

Lenticulares glandulæ werden die kleinen Drüslein in den dicken Därmen, coeco, colo und recto genennet, weil ſie ſo groß ſind, als wie Linſen. Sie finden ſich jedwede beſonders, und nicht auf einem Hauffen beyſammen, haben eine jede ein gantz ſichtbares Loch, aus dem ſie einen ſchleimichten Saft von ſich geben, dadurch der Unflat flüßig und ſchlüpfrig, und der Leib gelinde gemachet und offen gehalten wird.

Lentigines, die **Sommer-Sproſſen, Sommer-Mahle**, ſind kleine, dunckele, ſchwärtzlichte Flecken, welche ſich im Geſicht, Hand, Hals, Bruſt ꝛc. ſetzen, kommen im Sommer und verſchwinden im Winter von ſich ſelbſt. Die Urſach iſt eine verdeckte Zähigkeit des Bluts, welche von der Hitze der Sonnen heraus gezogen wird. Hierwider werden recommendiret radix Ari oder Sigill. Salomon. oder Bryon. oder Oxylapath. mit Honig zum Unguent gemachet. Semen Erucæ, Sinapi die Nacht durch in Eßig maceriret, Tauben- oder Sperlings-Koth mit Eßig vermiſchet, radix Cucurbit. ſylveſtr. in Oel gekochet, ol. ♀ p. d. aq. Levcoj. bulbos. Sigill. Salomon. ſchwartze Seiffe, lebendiger Schweſel, phlegm. Vitriol. Lithargyr. in Eßig ſolviret, Camphor. in ol. terebinth. ſolviret, ein Unguent aus

℞. Mellis ℥ij.
Alumin. ſciſſil. ʒj.
miſce.

Weil aber die Haut von dieſen ſcharffen Mitteln ſpröde zu werden pfleget, auch wund gemachet wird, ſo wird es nöthig ſeyn, nach dieſem Gebrauch wieder lindernde Mittel zu Hülffe zu nehmen, z. E. farin. Fabar. Cicer. Lupinor. Amygdalar. dulc. rad Ireos Flor. mit Weitzen-Brod-Krumen und Milch zum Liniment gemachet, oder auch aq. Album. Ovorum, Roſar. ſtipit. Fabar. omn. florum, Sigill. Salomon. Sonſten wird auch dieſes Liniment gelobet:

℞. Cam-

℞. Camphor. ʒj.
Oliban. alb.
Ceruſſ.
Myrrh.
Sulphur. viv. ana ʒiß.
axung. Gallin. q. ſ.
f. Liniment.

Nicht minder wird viel Weſens von der Printzeßin von Engenberg Schminck-Waſſer gemachet, deſſen deſcription iſt aus den Miſcellan. Natur. Curioſ. Dec. I. Ann. VII. alſo:

℞. aq. flor. Fabar.
Lilior. albor.
Nymph. ana ʒij.
radic. Sigill. Salom.
ſpermat. Ranar. ana ʒiß.
Roſar. alb. ʒß.
magiſter. Marcaſit. ℈jv.
Sacchar. ♄ni ʒj.
Camphor. ℈ij.
olei ♀ p. del. ʒß.
f. Coſmetic.

Lentiſcus, **Maſtix-Baum**, wächſet in Aegypten, Indien, vornemlich in der Inſul Chio, hat Blätter wie Myrten-Blätter, blühet im Martio und April, trägt darnach ſchwartze Beerlein. Das **Holtz** hievon, Lignum lentiſcinum, **Maſtix-Holtz**, beſtehet aus knotigten Aeſtlein, eines Fingers dick, welche inwendig weiß, auswendig aber mit einer aſchfarbichten Schale bedecket ſind, haben einen hartzigten Geruch und anhaltenden Geſchmack. Wird zuweilen in Träncken, wider die Bauch-Flüſſe, rothe Ruhr und Leber-Fluß gebrauchet. Von dieſem Baum tropfet von ſich ſelbſten, bey groſſer Hitze, aus den dicken Aeſten und dem Stam̃ ſelbſten das Gummi Maſtix, auch Reſina lentiſcina und Gluten Romanorum genannt. Solches iſt ein ſchön durchſichtiges, gelbweiſſes und gleichſam in runde Tropfen zuſammen geronnenes Gummi, eines hartzichten und anhaltenden Geſchmacks und guten Geruchs. Der beſte muß voll von ſchönen, lautern, glantzenden, klingenden und reinen Körnern ſeyn. Einige Materialiſten gedencken auch eines rothen Maſtix, welcher dem andern, den Körnern nach, gleich, aber roth ſeyn ſoll. Dieſes Gummi trucknet und zeucht

mittelmäßig zuſammen, dienet deswegen den ſchwachen Magen zu ſtärcken, wider das Brechen, Bauch-Flüſſe, hievon iſt der Spiritus und das Aqua maſtichina; äuſſerlich gekäuet, iſt es wider das Zahnweh gut, beveſtiget die wacklenden Zähne, wird auch zu den Pflaſtern an die Schläffe gebraucht.

Leo, ſiehe Aurum.

Leontopodium ſiehe Alchimilla.

Lepra, heiſt ingemein der Ausſatz, in der Chirurgie iſt

Lepra Arabum oder Elephantiaſis, wenn die Haut von Schorff und Schinn gantz rauh und ſpröde, wie eine Elephanten-Haut ausſiehet.

Lepra Græcorum aber iſt eine langwierige und hart anſtehende Krätze: haben mit der Krätze einerley Urſachen und Cur, welche an behörigen Ort nachzuſehen.

Lepus, ein Haſe, iſt ein überall bekannt Thier, davon kommt in die Medicin das Coagulum leporis oder das Haſen-Lab, welches wider geronnen Blut, Dyſenterie, Schlangen-Biſſe, Splitter auszuziehen, gelobet wird: Talus leporis der Haſen-Sprung, wird wider die Epilepſie und Colic gerühmet, die Aſche treibt den Harn, das Fett brauchet man auch die Splitter auszuziehen.

Lethargus, der höchſte Grad der Schlafſucht, iſt wenn einer ſo tief und ſtarck ſchläffet, daß kaum der Schlaff durch einige Mittel kan vertrieben werden: dabey findet ſich auch ein ſchleichend Fieber mit Raſerey und einer Vergeſſenheit aller Dinge. Die Urſach iſt eine groſſe Trägheit der Geiſter von einem zähen Blut herrührend, geronnen und extravaſirt Blut, Mißbrauch der Narcoticorum, ſonderlich des Opii, Rauch und Dampff von Kohlen, ſchlaffen auf einem Saffrans-Sack, oder friſchen Heu; die Confuſion der Ideen aber iſt in Schuld, daß die Deliria dabey ſind. Zur Cur werden wider Trägheit der Geiſter Excitantia mit Analepticis erfordert, als ſal. vol. Urin. corn. Cervi, ſpirit. corn. Cerv. Sanguin. human. Ærugin. Vitriol. volat. Salis ammoniac. cum Calc. viv. liq. corn. Cervi ſuccinat. eſſent. Caſtor. aq. Hirund. cum Caſtor. ſpirit. Vini camphorat. tinctur. Succin. aq. apoplectic. epileptic. magnanimitat. Regin. Hungar. ſpirit. Lumbric. ♁ſtr. acet. rutac. roſac. &c.

℞. aq. Lavendul.
Lilior. convall. ana ℥j.
ſpirit. ✶ci caſtoreo-ſuccinat.
Lumbric. ♁ſtr. ana ℥ij.

Aq.

Aq. Regin. Hung. ʒj.
ſyrup. Cinamom. ʒß.
m. d. ſ.
Ermunternd Tränckl ein.

Hieher gehören auch Cauteria, Veſicatoria, Suffitus mit Schwefel, Zwacken bey den Haaren, ſcharffe Sternutatoria aus pulv. Tabac. Majoran. Lilior. convall. Caſtor. ſal. vol. Urin. Hellebor. alb. Euphorb. Pyrethr. &c. Iſt das Ubel vom Mißbrauch der Opiatorum oder unvorſichtig eingefreſſenen Cicuta oder dergleichen Narcotico, ſo iſt der Patient mit einem häuffigen oder ecklenden Trunck zum Vomiren zu bringen, hernach ſind vornemlich die Acida gut, als acet. rutac. Lilior. convall. Lavendul. flor. Tunic. ſpirit. Virid. Æris, Sulphur. Vitrioli cephalic. Die ſchleim- und rotzigten cruditäten, ſo ſie in Schuld ſind, werden mit aromatiſch- und reſolvirenden Mitteln verbeſſert, als zum innerlichen Gebrauch, ol. deſt. Rut. Salv. Cochlear. &c. eſſent. Serpill. ſaſſafrat. Thym. Saturej. flor. Sambuc. bacc. Juniper. Laur. mit Wein oder Eßig gekochet, Infuſ. Thee getruncken, vertreibt auch den Schlaf und diluiret die dicken Säffte.

Levator, Muſculus patientiæ, ſuche unter Muſculus.
Leuca, Alphus, Vitiligo alba ſiehe Impetigo.
Leucanthemis odorata und
Leucanthemum arvenſe ſiehe Chamomilla.
Leucoma ſiehe Pannus.
Leucojum ſiehe Cheiri.

Leucophagum, wird aus in Roſen-Waſſer macerirten Mandeln und geſottenen, auch zerſtoſſenen Capaunen- oder Rebhüner-Fleiſch, ſo durchgeſchlagen wird, bereitet; wird denen Schwind- und Lungenſüchtigen ſehr recommandiret.

Leucophlegmatia ſiehe Anaſarca.
Leucorrhæa ſiehe Fluor albus.
Leviſticum, Liebſtöckel, wird in Gärten erhalten, blühet im Julio, die Wurtzel und Samen treiben und zertheilen die Blähungen, die Blätter im Bade gebrauchet, öffnen und treiben die Menſes. Præparata ſind Aqua, Oleum, Extractum.

Libanotis, Cervicaria, Hirſch-Wurtz, hat keinen Nutzen in der Medicin.

Libido, Luſt, Anreitzung und Begierde zum Beyſchlaf.

Lichen, Flechten ſiehe Impetigo.

Lichen, Muſcus ſaxatilis, **Stein-Leber-Kraut, Stein-Flechten, Mos-Kraut**, wächſet an den Felſen, in tieffen Brunnen; wird innerlich wider langwierige Kranckheiten, gelbe Sucht, Krätze ꝛc. äuſſerlich aber das Blut in den Verwundungen zu ſtillen, gebrauchet.

Licinia, **Wiken**, ausgeſchabet Tuch oder Linnen in die Wunden und Geſchwüre zu ſtecken.

Lien, Splen, die **Milz**, iſt ein roth oder bräunlicht und weiches Theil, läſſet ſich leicht von einander ziehen, hat ſein Lager in der lincken Weiche, zwiſchen den falſchen Ribben und dem Magen, iſt mit dem Netze lincker Nieren, auch zuweilen mit dem Zwergfell verbunden; ſie wird mit einer Ochſen-Zunge verglichen und die Länge 6. Quer-Finger, die Breite drey, die Dicke einen gerechnet. Sie hat (1) Arterien, welche von der Arteria cœliaca entſpringen, (2) Venen, die zur Vena Portæ zurücke treten, (3) Drüſen, welche das Geblüt von den wäßrichten Feuchtigkeiten reinigen, und (4) Nerven- und Waſſer-Gefäſſe, die zum Sammelkaſten lauffen. Sie dienet die Galle in der Leber füglicher abzuſondern, und wird vornemlich vor andern Theilen, für die Officin der Blutmachung gehalten.

Lienis inflammatio, die **Entzündung der Milz**.

punctura̅ und dolor, **Weh- und Milz-Stechen**,

ſcirrhus, eine **harte Geſchwulſt der Milz**.

tumor, eine **Geſchwulſt der Milz**; dieſe vier Kranckheiten können den menſchlichen Leib alſo qvälen und die Patienten dergeſtalt unruhig machen, daß ſie öfters nicht wiſſen, was ſie thun, oder worauf ſie die Schuld ſolcher Angſt werffen ſollen: ſie weinen, wehklagen, ſchicken Seufzer aus, und ſo die Kranckheiten einwurtzeln und veralten, folget wohl eine Melancholie. Die Urſach dieſer Kranckheiten iſt einzig in der Schärffe des Bluts zu ſuchen, welche in dieſem ſehr empfindlichen und nervöſen Theil nicht nur groſſe Schmertzen, ſondern auch Inflammation, Geſchwulſt, und endlich einen Scirrhum, vornemlich, wenn in dem Blut zugleich zähe und tartariſche Theilchen überflüßig ſind, verurſachet. Die Cur iſt alſo anzuſtellen, daß die gegenwärtige Beſchwerlichkeit gehoben und eine Recidiva verhindert werde. Solches geſchiehet durch inn- und äuſſerliche Anodyna, und wegen der Inflammation kan eine gute Venæſection und dann die Schärffe corrigirende Mittel gebrauchet werden, als C. C. uſt. Lapid. 69. mandibul. Luc. piic. Bol. alb. ut Armen. matr. Perlar. lapid. Percar. und vornemlich die Martialia, als limatur. Martis, Crocus Martis aperitiv.

ritiv. eſſent. Martis cum ſucc. Pomor. liq. Martis ☉is, ſpum. Chalybis &c. Nach dieſen werden auch Incidentia und Reſolventia erfordert, als Majoran. radic. Caryophyllat. cortic. Tamariſc. Serpill. lign. Saſſafr. Juniperi; ingleichen Splenetica, wie Scolopendr. Cuſcut. Epithym. Fumar. Galeops. Chelidon. maj. Ruta, Chamædr. Chamæpyt. radic. Filic. Cappar. &c. In ſpecie dienet wider die Entzündung Sacchar. ♄ni und Saturnus diaphoretic. Cryſtall. miner. ♄ni. Einige recommandiren dieſes Decoct, als was recht ſonderliches wider die Härte und Scirrhum der Miltz, ſo in des Ettmüller. Oper. Tom. I. pag. m. 569. zu finden; darzu

℞. herb. Filic. c. radic.
Abſinth.
Sabin. ana q. ſ.

koche dieſe mit aq. ferrar. auf den dritten Theil ein, thue dann Corinthen q. ſ. darzu, davon kan der Patient des Abends, wenn er zu Bette gehet, einen guten Trunck thun. So können auch aus obangeführten laxirende Kräuter-Weine mit fol. Senn. Hellebor. nigr. Rhabarb. radic. Polypod. Bryon. &c. bereitet werden z. E.

℞. herb. Abſinth.
Chelidon. maj.
Chamædr.
Filic. c. radic. ana Mj.
fol. Senn. ſ. ſt. ℥j.
radic. Hellebor. nigr. crud. ℥ß.
Armorac.
Galang.
Zedoar. ana ʒiij.
Paſſul. min. ℥j.
ſal. Tartar. ʒiij.
ſ. Nodulus ſ.
Büſchel zum Kräuter-Wein.

Zum äuſſerlichen Gebrauch dienen Diſcutientia und Emollientia im Strich der Miltz, in Form eines Cataplaſmatis oder Emplaſtri aufgeleget aus flor. Chamomill. Melilot. Cappar. Sambuc. Nicotian. Bryon. gumm. ✻c. Bdell. Galban. Sagapen. emplaſtr. de Cicut. de Galban. crocat. de gumm. ✻c. de Ranis cum Mercur. &c. Solche Pflaſter können mit ol. Cappar. Succin. oder Tartar. malaxiret werden, z. E.

℞. emplaſt. de Cicut.
Melilot. ana ʒj.
Galban.
Gumm. ✱c. in ✝ ſol.
Sagapen. in ✝ ſol. ana ʒiij.
extract. Nicotian. per decoct. par. ʒß.
ol. deſt. Chamom.
Succin. ana ʒß.
f. Emplaſtr.

Lienteria, nach dem Griechiſchen wird es beſſer geſchrieben Leienteria, die **Ruhr**, iſt ein ſolcher Bauch-Fluß, da die Speiſen, wie man ſie zu ſich genommen, ohne Verdauung öfters mit hefftigen Schmertzen per ſedes abgeführet werden: wird auch Diarrhœa aſſumptorum genannt. Die Urſach iſt die Ungedult des Magens und der Gedärme, daher o ſich derſelben Fibræ nicht recht zuſammen ziehen, und alſo die genoſſenen Speiſen übel vertragen, auch als beſchwerliche Dinge durch den Motum periſtalticum auswerffen. Hierzu geben Anlaß Verkältung, Unmäßigkeit, ein Geſchwür des Magens oder der Gedärme, ſchwere Gemüths-Bewegungen, Vitia der Viſcerum abdominis &c. Die Cur ſiehet auf die Urſachen, dahero dienen Analeptica, wenn das Ubel von Verkältung, kalten Trunck, oder ſchwachen Magen herrühret, als Malvaſir, Sect, Spaniſch Wein, Hippocras, Vinum juniperat. aq. und eſſent. Cinamom. elixir Menth. ▽ maſtichin. balſam. Embryon. aq. vit. miva und ſuccus Cydonior. &c.

℞. ▽ Maſtich.
Cinamom.
vit. Mulier. ana ʒvj.
eſſent. Galang.
Zedoar. ana ʒiij.
ſucc. Cydonior.
ſyrup. Corallor. ana ʒß.
miſce.

Hat etwa eine Exulceration oder Schärffe der Säffte dieſes verurſachet, ſo dienen Abſorbentia mit Adſtringentibus, als Croc. ♂. ♁ ☉li dulc. Lemn. Bol. Armen. Marg. lac. ☽ lap. 69. C. C. uſt. ♁ Catech. Opium, nux Moſch. &c.

℞. C. C. uſt.
Pulv. pannonic. rub. ♁ ſigil-

♃ ſigillat. ana ℈j.
Croc. ♂ adſtr. gr. xv.
Theriac. cœleſt. gr. ij.
f. Pulvis.

Endlich dienen auch Balſamica, als balſam. Peruv. de Tolu, Coapib. ♃is, flor. ♃is, wo eine Eroſion oder Exulceration gemuthmaſſet wird: iſt aber Sorge, als wäre der Chylus geronnen, ſo ſind vielmehr Aperientia dienlich, Spirit. ✻ci cum gumm. ✻co, Tinct. ♃ri, ʒii ♃ſat. eſſent. Abſinth. Centaur. min. Elixir propriet. Zum äuſſerlichen Gebrauch können auch Magen-Säcklein, Spiritus und Oele aus Abſinth. Menth. Chamomill. Roſar. Majoran. Maſtich. Caryophyll. nuc. Moſch. in Wein gekochet, item ♃ camphorat. emplaſtr. de Tacamahac. mit balſam. Peruvian. Theriac. cœleſt. item ol. expreſſ. nucis Moſch. ol. deſt. Menth. Maſtich. Cydonior. Abſinth. Chamomill. myrtin. &c. appliciret werden.

Ligamentum, ein **Band, Ader, Seene**, iſt zwiſchen den Spann-Adern und Knorpel, das Mittel, iſt ſtarck und veſt: es werden dadurch die andern Theile veſt verbunden. Solcher findet man in der Anatomie unterſchiedliche, als

Ligamentum ciliare, das Augenbran-förmige Band.

Ligamenta umbilicalia, die **Nabel-Gefäß-Bänder**; hierunter werden die Blut- und Puls-Adern, Harn-Schnur und Nabel verſtanden.

Ligamenta uteri, **Mutter-Bänder**, derer ſind **vier**, als **zwey breite** und **zwey runde**. Hiebey iſt obiter zu mercken, daß öfters auch ein Ligament incidiret, dilaceriret oder auf eine andere Art verwundet wird, welches einen ſehr übelen Zuſtand machet, doch aber auch mit balſam. Peruvian. ol. deſt. Terebinth. Succin. Rut. Salv. Petrol. balſam. Hyperic. ſpirit. Vini, ol. philoſophor. geheilet wird. Unter allen aber ſind diejenigen Mittel die beſten, welche aus Regen-Würmen beſtehen, alſo kan aus gereinigt- und getruckneten Regen-Würmen mit Terpenthin ein Unguent gemachet werden, z. E.

℞. flor. Hyperic. Mj.
Olei comm. ℔iij.
digerant. probe, adde
Terebinth. ℔ß.
pulv. Lumbric. ♃ſtr. ℥ij.
Croci parum.
f. Liniment.

Ligatio,

Ligatio, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heist es eine Chirurgische Verbindung oder Band, (2) die Impotentia generandi, welche durch Zauberey, Schloß-schlieſſen ꝛc. verurſachet worden.

Ligatura, ein Band. Zubindung, wenn man etwa die Adern oder Inteſtina im Anatomiren mit einem Band verbindet.

Lignum, Holtz, iſt ein vom Baum oder Stamm abgehauener Aſt, viel Aeſte, oder groſſe Späne: zum Medicinischen Nutzen werden folgende gehalten:

Lignum agallochum, oder Aloës, ſiehe Agallochum.

ambratum, Amber-Holtz, ſcheinet eine Art Santel-Holtzes zu ſeyn, iſt auswendig grau und inwendig weiß-gelb, eines ſehr angenehmen Geruchs, kan unter die Species pro cucuphis genommen werden.

Lignum aſpalati, Rhodieſer-Dorn, iſt ein holtzichter und aus vielen Adern gleichſam gewundener Span, von der innern Wurtzel, deren verſchiedene Farben ſie an etlichen Orten röthlich machen, da ſie ſonſten wie Buchs-Baum anzuſehen, auch alſo hart, ſchwer und ölicht iſt, mit einer dicken und grauen Rinde umgeben, welche doch langſam dran bleibet; hat einen bittern und ölichten Geſchmack. Der Baum dieſes Holtzes wächſt in der Inſul Rhodus, auch in Syrien und Egypten. Seine Kräffte kommen faſt mit dem Agallocho überein, welches damit auch zum öfftern verfälſchet wird.

Lignum braſilianum, Braſilium, Braſilien-Holtz, iſt ein dunckelrothes und zum Theil gelb-braunes Holtz, ziemlich hart und eines ſüſſen Geſchmacks: kommt aus Braſilien über Liſſabon, Engeland, Holland, und wird entweder in groſſen Stücken, oder geraſpelt heraus gebracht. Man hat unterſchiedliche Sorten, dieſes Holtzes, nachdem der Baum an unterſchiedlichen Oertern wächſet. Das beſte iſt das Fernambur, ſo von der Braſiliſchen Stadt Fernambuco alſo genennet wird; nach dieſem iſt das Braſilium de Lamon und Braſilium S. Marthæ, worzu letzlich das Braſilien-Holtz von den Antillen-Inſuln kommt und das ſchlechteſte iſt. Werden zur Färberey, ſelten zur Medicin gebrauchet.

Lignum buxi, Buchsbaum-Holtz, iſt ein blaß-gelbes, hartes und wichtiges Holtz, eines bitterlichen Geſchmacks und von keinem Geruch. Wird gar nicht oder ſelten zur Medicin genommen.

Lignum Campeche, Campeſchen-Holtz, iſt ein dünn Braſilien-Holtz, äuſſerlich gantz gleichförmig, wird ingemein Blau-Holtz genennet, weil

weil es blau färbet; kommt aus America, wo gantze Wälder voll zu finden ſind; man färbet damit ſchwartz und blau, und wird davon eine groſſe Menge von den Färbern, Hutmachern, Senckiern ꝛc. verthan.

Lignum camphoratum, **Campher-Holtz**, wird alſo genennet, weil es wie Campher riechet und ſchmecket, iſt ein röthlich braunes, lichtes und geſtreifftes Holtz, ob es aber von demjenigen Baum ſey, woraus der Campher flieſſet, ſtehet zur weitern Erkundigung: es kommt aus Oſt-Indien.

Lignum cedri, **Cedern-Holtz**, ſiehe Cedrus.

colubrinum oder ſerpentum, **Schlangen-Holtz**, iſt eine holtzichte Wurtzel, ſiehe Colubrinum lignum.

Lignum cupreſſi, **Cypreſſen-Holtz**, trucknet und hält gelind an, wird aber ſelten gebrauchet, von dem Baum dieſes Holtzes ſiehe Cupreſſus.

Lignum ebenum ſiehe Ebenum.

fernambuc ſiehe Braſilium.

fraxini ſiehe Fraxinus.

fuſtel, das **gelbe Holtz**, iſt der Stamm und Wurtzel eines Strauches, Coccygria Theophraſti und Cotinus Plinii genannt, hat eine gelbe Couleur und muß nicht trucken ſeyn, wächſt theils in Italien, theils in Franckreich, die Färber färben damit dunckel-gelb und Caffee-Farb.

Lignum guajacum, ſiehe Guajacum.

juniperi, **Wachholder-Holtz**, iſt ein veſtes, äuſſerlich weißlichtes, innerlich röthlichtes Holtz, hat einen guten Geruch, aber keinen Geſchmack, ſiehe Juniperus.

Lignum lentiſcinum ſiehe Lentiſcus.

nephriticum, **Gries-Holtz**, iſt ein bleich-gelbes, dichtes, dickes und ſchweres Holtz, welches von ſeiner äuſſern ſchwartzen Rinde geſäubert, in Stückern, ſo öfters Arms dick ſind, überbracht wird: hat einen ſcharffichten und etwas bittern Geſchmack, und kommet aus America, abſonderlich aus Neu-Hiſpanien; und wird von einigen Santalum cœruleum oder **blau Sandel** genennet, weil er das Waſſer blau färbet. Der Baum dieſes Holtzes hat einen glatten, dicken Stamm, wird unter dem Nahmen Coatli beſchrieben, und wächſt im Mexicaniſchen Lande: iſt ſehr wider Stein-Beſchwer berühmt, öffnet und treibet den verhaltenen Harn, man leget etliche Stücklein in friſch Waſſer, oder welches beſſer, in ſuccum Betulæ, biß es blau werde, und dann trincket man davon, welches eine Zeitlang continuiret werden muß.

Lignum Pavana, Panava uñ Moluccenſe, weil es in der Indianiſchen Inſul Molucca wächſet, alſo genennet; purgiret ſtarck von unten und oben,

treibet das Gewässer in Hydrope ab, ist aber hier noch ungebräuchlich.

Lignum rhodinum, **Rosen-Holtz**, ist vielmehr eine holtzichte Wurtz eines Baums oder Strauchs, welche wie Holtz hart, dicht und voller Oels stecket, hat an dem äussern Rand eine weisse, und mitten eine dunckelgelbe Couleur, etwas bittern Geschmack, und einen sehr angenehmen und nach Rosen riechenden Geruch, kommt aus Ost-Indien, aus dem Königreich Sina, auch aus den Insuln Rhodo und Cypern; das beste sind die grossen Stücker, müssen aber noch frisch, schwer, dunckel-gelb seyn und einen guten Rosen-Geruch haben, auch glatt und nicht so verdrehet scheinen. Man brauchet es gemeiniglich zum Puder und andern Rauchwerck. Hievon ist das bekannte oleum lign. Rhodii, dieses Oel ist weiß, im Anfang dünn wie Baum-Oel, wird aber mit der Zeit anders und dunckel-roth. D. Ludovic. lehret, wie man das Holtz mit Zucker zur Fermentation bringen und einen Spiritum davon destilliren möge.

Lignum sanctum, **Frantzosen-Holtz**, ist viel gelber und weisser als das Guajacum, hat auch keinen so grossen Mittel-Kern, der Geschmack ist viel schärffer als am Guajaco: der Baum kommt dem Guajaco auch ziemlich bey, ist aber kleiner, mit dornichten Stamm und Aesten: es curiret alle diejenigen Kranckheiten, welche das Guajacum curiret, ausser, daß dieses schärffer und penetranter ist, deswegen ist nicht viel davon zu nehmen.

Lignum santalum album und
citrinum oder auch
flavum, weisser und gelber Sandel; Diese beyde entspringen von einem Stamm eines Ost-Indianischen Baums Sarcanda genannt, dessen auf der Insul Timor gantze Wälder zu finden sind. Dieser Baum hat an dem äussern Theil des Stammes unter der Schale ein weisses, mitten aber ein gelbes Holtz, unter welchen jenes **das weisse**, dieses aber **das gelbe** genennet wird. Das **weisse Sandel-Holtz** ist ein hartes, schweres und bleiches Holtz, welches aus der Insul Timor in Stücken überbracht wird, hat einen bitterichten und aromatischen Geschmack und guten Geruch; wird in die **feine** und **Mittelgattung** sortiret, nachdem es alt und wohlriechend ist. Das **gelbe Sandel-Holtz** hat eine gelbichte Farbe, etwas bittern und aromatischen Geschmack und sehr guten Geruch; Wird ebenfalls in grossen Stücken überbracht, davon die schwersten am besten sind. Wird der Güte nach in die **feine** und **Mittelgattung** sortiret.

Lignum santalum cœruleum siehe Lignum nephriticum.

rubrum, **das rothe Sandel-Holtz**, ist der

holtzich-

holtzichte Kern eines Stammes, sehr hart, dicht und schwer, einer dunckelrothen Farb, adstringirenden Geschmacks und ohne Geruch, wird sonsten auch von den Holländern das Caliatur-Holtz genannt. Wird in das feine und gemeine gesondert. Diese Hölzer werden die Leber zu kühlen gerühmet, einige brauchen sie wieder die Lungensucht, das rothe adstringiret etwas, und ist deswegen in Bauch und andern Flüssen zu gebrauchen, es wird auch das rothe Magen-Wasser und die Tinctura bezoardica Michaelis damit roth gefärbet.

Lignum Sapan, **Schappen- oder Sapan-Holtz**, wird in Ost-Indien von dem Sapan-Baum genommen, wächset meistens in Siam, wo er die beste Couleur giebt, wie auch auf der Insul Mauritii, wächset so hoch wie eine Linde, sein rothes Holtz wird wie Bresilien-Holtz zum färben gebraucht.

Lignum sassafras, das **Fenchel-Holtz**, ist die Wurtzel eines Indianischen Baums Sassafras genant, hat eine mittelmäßige Schale, so auswendig aschenfarbig, inwendig aber braun eisenfarbicht ist, hat einen scharffen, aromatischen, doch zugleich sussen Geschmack und guten Geruch: wird aus West-Indien gebracht, und sonsten auch von einigen, aber falsch, Lignum pavanum genennet. Dieses Holtz kommt von einem Baum, welcher einen langen schönen glatten Stamm hat, und sollen in Florida gantze Wälder davon zu finden seyn. Man hat hierbey in Acht zu nehmen, daß nicht das in Fenchel-Suppe gesottene Tannen-Holtz drunter sey. Wird zu den Holtz-Tränckten wider die Frantzosen gebraucht, dienet auch wider die Colic, verdorbenen Magen, Nieren- und Lenden-Stein, absonderlich aber wider Flüsse und Catarrhen, dahero wird es auch Panacea catarrhorum genennet, man hat davon eine Tinctur, Essentz und Oleum destillatum.

Lignum tamarisci, das **Tamarisken-Holtz**, ist ein so wohl inn- als auswendig weisses Holtz, ohne sonderlichen Geschmack und Geruch, muß mit der gelben Schale noch umgeben seyn, doch aber gesaubert, kommt meistens aus der Provintz Longuedoc, wiewohl es auch bey Straßburg und gegen Lindau soll zu finden seyn. Der Baum dieses Holtzes, Tamariscus genannt, wächset langsam über eines Mannes Höhe, hat kleine schmale Blätter, wie der Saden-Baum; Dieses Holtz wird als ein sonderlich Mittel wider alle Miltz-Beschwerungen gehalten, es dienet auch wider die Krätze, schwartze Gelbesucht ꝛc.

Ligusticum verum siehe Siler.

Ligustrum, Phyllirea, **Hartriegel, Reinweiden, Beinhölzlein, Mund-Holtz**, wächst gern an Zäunen, Gesträuchen und Hecken, blühet im Majo und Junio. Die Blätter und Blüte dienen wider die

Durchbrüche, Scharbock, in Ziegen-Milch infundiret: äuſſerlich aber kommen ſie zu den Mund- und Gurgel-Waſſern wider die Mundfäule, Halß-Geſchwür, geſchwollene Mandeln, Zäpflein, wackelnden Zähne, in des Pauli Quadripartit. Botanic. pag. m. 113. wird dieſes medicament wieder Geſchwüre der Naſen ſehr gelobet:

℞. ▽ Liguſtri.
Solani ana ℥j.
Sacchar. ℔ni ℥j.
candi ℥ß.
Camphor. gr. vij.
miſce.

Die Blätter in Eßig geſotten, lindern Zahnſchmertzen. Hievon iſt Aq. deſtillat. præpariret.

Lilium album, Roſa Junonis, **weiſſe Lilien**, werden in Gärten erzogen. Die Wurtzel zeitiget, ſaubert, zertheilet, machet Fleiſch wachſen, dienet wider harte Geſchwülſte, kommet auch unter die erweichenden Decocta. Die Blumen machen dünn, zeitigen und lindern die Schmertzen, dienen äuſſerlich wieder die Roſe, Brand, Wunden und alte Schäden. Das gelbe in den Lilien, welches Stamina oder Antheræ und Crocus Liliorum alborum heiſſet, befördert die Geburt, treibet die Menſes. Præparata ſind Aq. deſtillat. welches wider den Kupferhandel und Röthe des Geſichtes gelobet wird, und Oleum infuſum.

Lilium convallium, **Mäyen-Blümlein, Lilien-convallien**, wachſen gern an feucht- und ſchattichten Orten, blühen im Anfang des Mayes. Die Blumen ſtärcken das Haupt und Nieren, machen nieſen, dienen wider den Schwindel, Schlag, ſchwach Gedächtniß, verlohrne Sprach, Ohnmacht, Hertzklopfen. Præparata ſind Aq. deſtillat. Spiritus, Conſerv. Oleum und das Nieſe-Pulver.

Lilium inter ſpinas ſiehe Caprifolium.

intortum
ruſum oder cruentum } ſiehe Martagum.

Limatio, die **Feilung**, iſt, wenn man die harten Cörper, welche ſich mit ſtoſſen nicht zwingen laſſen, mit einer Feile oder Raſpel klein machet: zu dieſer Operation kommen die mediciniſchen Cörper, harte Metalle, Höltzer, harte Theile der Thiere, als Hörner, das Cranium &c.

Limatura, **Feil-Staub, Feil-Späne**, iſt das gefeilte Pulver, wovon es wolle: in der Officin iſt vornemlich die

Lima-

Limatura Martis bekannt, welche am beſten von den Nadlern zu haben, davon iſt die Prob, daß man ſie ans Licht halte, da diejenige, ſo nur biß an die Helffte brennet, und das Licht auslöſchet, für untüchtig, und mit Eiſen gemenget gehalten wird.

Limonia mala ſiehe Mala citria.

Limonium maritimum majus ſiehe Behen rubrum.

Linamentum, **Karbey**, iſt geſchabtes Tuch und den Chirurgis bekannt.

Linaria, **Lein-Kraut, wilder Flachs**, wächſt an den Wegen und Zäunen, blühet im Junio, Julio und Auguſto; dienet wider die Verſtopfung der Leber und Miltz, treibet den Urin und Menſes &c. iſt äuſſerlich wider die Flecken der Haut, Mähler, Sommer-Sproſſen ꝛc. gut.

Linctus ſiehe Eclegma.

Linea, ein **Zug, Strich, Linie**, in der Anatomie iſt

Linea alba, der **weiſſe Strich** oder **Linie des Unterleibes**, kommet zum Vorſchein, ſo bald die Haut oder das Leder ſepariret iſt, und iſt ein Ort der Gegend, da kein Fleiſch wächſet, iſt wegen der zuſammenlauffenden und vereinigten Haarwachſe der Mäuslein, ſo ſchreg über gehen, weiß, und erſtrecket ſich vom Schwerdtförmigen Knörpel mitten durch den Leib biß ans Schambein.

Linea mediana ſiehe Lingua.

ſemilunaris, die **halb-mondförmige Linie**, iſt ebenfalls von beyden Seiten auf dem Unterleibe, wie die Linea alba zu ſehen.

Lingua, die **Zunge**, iſt ein Haupt-Inſtrument zur Sprache und des Geſchmacks, beſtehet mehrentheils aus zuſammengeſetzten Mäuslein: zu ſolchen kommen noch die Drüſen, Gefäſſe, und die der Zungen auswendig überzogene dicke Haut, durch deren Mitten eine niedergedruckte Linie nach der Länge läufft, ſo vom Hippocrate die Mittel-Linie oder linea mediana genennet worden.

Lingua avis ſiehe Fraxinus.

canina ſiehe Cynogloſſum.

cervina ſiehe Scolopendrium.

ſerpentina ſiehe Ophiogloſſum.

Linguæ excoriatio, **Abſchälberung der Haut auf der Zungen**, und auch

fiſſuræ, **Spalten und Rigen der Zunge**. Dieſe Zufälle begeben ſich öfters von gar zu heiſſer Speiſe, rauher Luft, Truckenheit des Mundes in einigen hitzigen Kranckheiten; man kommt ihnen aber zu Hülff

mit balſamiſch- und anhaltenden Mitteln, als Roſen-Honig, Plantag. Petroſelin. flor. Lilior. albor. Hyperic. Aquileg. radic. Symph. maj. und Tormentill. in Wein gekochet, Album. Ovi, mucilag. ſem. Cydonior. Fœn. græc. Pſyll. rad. Alth. Tragacanth. mit Zucker, Milch, Schmand, Borßdorffer-Apfel-Saft ꝛc. oder auch

℞. mucilag. radic. Alth.
ſem. Pſyll.
cum
▽ Roſar. extract. ana ʒvj.
Album Ovi Num. j.
Sacchar. opt. q. ſ.
f. Liniment. S.
Heilend Mund-Sälblein.

Linguæ ligatio ſiehe Aphonia.
melitenſes ſiehe Gloſſopetræ.

Linimentum, ein **Schmierwerck** oder **Sälblein**, beſtehet aus Oel, Fett, Schmeer, Salben, Pulvern, deſtillirten Waſſern ꝛc. dergleichen iſt des D. Wedelii wider Hertzens-Angſt und klopfen, darzu

℞. Aq. apoplectic ʒij.
Confect. Alkerm. ʒj.
ol. Caryophyllor.
Cinamom.
Citri ana gutt. iij.
f. Liniment.

Lineamen, Linteum, ein **Tüchlein** oder **Tuch**, hat in der Anatomie und Chirurgie einen vielfältigen Nutzen.

Linteum crocatum Mynſichti, **Saffrantuch**: ℞. Ein roh hanffen **Tuch**, waſche es 5. oder 6. mahl in Froſchleich (welches vom ſchwartzen Samen filtriret und befreyet,) laß ſolches ſo viel mahl wieder in Schatten, nicht bey der Sonnen, trucken werden: Nach dieſem nimm Hollunder-Eßig, Saffran q. ſ. daß eine Tinctur werde, in ſolcher Tinctur koche das Tuch, daß es vom Safran gantz gefärbet werde, denn laß es kalt und wieder am Schatten trucken werden. Dieſes Tuch ſoll ein admirabel Mittel wider die Roſe und Gichtſchmertzen ſeyn.

Linum. **Flachs** wird auf den Aeckern geſäet, der Same erweichet, zeitiget, ſäubert, lindert Schmertzen, dienet wider Huſten, keuchen, Seitenſtechen, Schwindſucht, befördert die Geburt, treibet die todte Frucht ab,

äuſ-

äuſſerlich dienet er wider harte Geſchwulſt, Naſenbluten, Schmertzen, ſolches thut auch das Mehl; das Werck und die rohe Leinwand lindern die Schmertzen. Præparata ſind die Mucilago, Farina und Oleum expreſſum; hiervon wird wider das Seitenſtechen ein Sälblein von ſehr ſtarcken Kräfften alſo bereitet:

℞. olei Lini ℥jv.
dent. Apriſ. △ ℥j.
Sacchar. alb. par.
miſce.

Dieſes nehmen die Patienten nach und nach ein.

Lipodermus, heiſt ein Vitium der männlichen Ruthen, wenn nemlich die Vorhaut nicht kan über die Eichel gezogen werden, item die Abweſenheit der Vorhaut.

Lipopſychia und auch

Lipothymia, eine **Ohnmacht**, iſt, wenn ein Menſch erblaßt darnieder ſincket, unbeweglich als ein Todter lieget, ſchwer Athem hohlet, noch Puls hat. Im höhern grad iſt eine **ſtarcke Ohnmacht**, Syncope genannt, wenn der Menſch entweder unverhoft oder auf vorhergegangenen Schmertz oder beſchwerliche Empfindlichkeit aller äuſſerlich- und innerlichen Sinnen beraubet, mit blaſſen Angeſicht, ſtarrenden und kalten Gliedern, kalten Schweiß übern hauffen fällt, dabey nichts mehr als die Spur der Reſpiration und des Pulſes überbleibet. Die näheſte Urſach iſt eine Zurückweichung der Geiſter aus den Organis, welche denen Sinen und Bewegung gewiedmet ſind, doch alſo, daß ſie gröſſer in Syncope, als Lipathymia ſey; hierzu geben unzehlich viel andere Urſachen Gelegenheit, als Hæmorrhagien, emſiges ſtudiren, harte Arbeit, Gram und Sorge, heftiger Zorn und Aergerniß, Entſetzen und Schrecken, Mißbrauch des Venus-exercitii, gar zu heftiges purgiren, wider Gewohnheit des Morgens faſten ꝛc. Die Cur iſt zwiefach: eine im Paroxyſmo, die andere auſſer demſelben. Im Paroxyſmo dienen Excitantia, entweder in den Mund gegoſſen, oder in die Naſe geblaſen, oder geſchmieret, aqua Carbuncul, Cinamom. apoplectic. epileptic. Regin. Hung. Balſam. Embryon. ſpirit. Ceraſor. nigr. Lilior. convall. flor. Tiliæ, acet. bezoardic. balſam. apoplectic. eſſent. Citri, Meliſſ. tinctur. Corall. cum ſpirit. cord. C. eſſent. Ambr. aqua magnanim. ol. deſt. Rutæ, Succin. Cinamom. Lavendul. Quint. Eſſent. Matthiol. Confect. Alkerm. anacardin. &c. ſonderlich, ſo die Lebens-Geiſter nach ſtarcken bluten, heftigen Schweiß, langwierigen Hunger ꝛc. gebrechen. Auch dienen hierbey

bey Excitantia und ſcharffe Aromatica, als die Salia volatilia und oleoſa, wie Sal. vol. C. C. Fuligin. Eboris, Urinæ, ☊ ✶ ci ſimpl. und caſtorat. tinct. Tartari, eſſent. Caſtor. ol. Tartar. fœtid. Camphor. &c. Rauch vom angeſteckten Schwefel, oder Reb-Hüner-Federn, Hörnern, Klauen ꝛc. zuweilen werden auch Opiata dienlich befunden, wenn die Ohnmachten vom heftigen Schmertz, z. E. in der Colic, Gicht, harter Geburt, Nachwehen ꝛc. herrühren, als Laudan. opiat. hyſteric. tinct. anodyn. Theriac. cœleſt. &c. Eine ſchöne Lattwerg wider die Ohnmacht und Kraftloſigkeit der alten Leute giebet Timæus, welche wohl zu recommendiren iſt, und alſo beſchrieben wird:

℞. Rotul. man. Chriſt. perlat. Ziij.
terant. in mortar. marmor.
affund.
ol. deſt. Cinamom. gutt. xj.
Macis gutt. jx.
nuc. Moſch. gutt. x.
Caryophyll. gutt. vj.
Eſſent. Ambr. crocat. gutt. xxvij.
Quint. eſſent. Citri ℈j.
ſpirit. Roſar. gutt. xx.
Meliſſ. gutt. xxx.
Confect. Alkerm. q. s.
f. Electuar. S.
Stärck-Lattwerg.

Wenn der Patient wieder zu ſich ſelbſt gekommen, ſind die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen accurat zu unterſuchen, und nach deren Umſtänden die Cur einzurichten, und in dieſer Erwägung wird man bald Sudorifera, bald Aperientia, bald Uterina, bald Anthelmintica &c. nöthig haben/ welche alle hier hin und wieder aufzuſuchen;

Lippitudo ſiehe Ophthalmia.

Lipyria, nach dem Griechiſchen wird es beſſer geſchrieben Leipyria und heiſt bey dem Blancard **heiß- und kalt Fieber**, und iſt, wenn innerlich es hitzet, äuſſerlich aber die Glieder kalt ſind.

Liquatio
Liquefactio } ſiehe Fuſio.

Liquidambra, **weicher** und **flieſſender Storax**, iſt ein gelb-rothes flüßiges Oel, wie Venediſcher Terpenthin, an Geruch und Geſchmack dem weichen Storax gleich; wird aus Neu-Spanien gebracht, iſt aber

heut

heut zu Tage ſehr rar, und wird von vielen Autoribus für den rechten weichen Storax gehalten, zumahlen der Baum, woraus er fleuſt, Styrax Aceris folio genennet wird; ſeine Kräfte kommen mit dem Storax überein, wovon an ſeinem Orte zu ſehen.

Liquiritia ſiehe Glycyrrhiza.

Liquor, ein **dünn flieſſender Saft**; wird in genere von jeglichem liquido geſaget, vor andern aber vom Bircken-Saft, welcher im Früh-Jahr aus den verwundeten Bircken fleuſt, item von andern Saft der Vegetabilium: ſtricte aber wird hierdurch ein flieſſend Medicament verſtanden, welches vermöge eines Fluſſes oder deliquation bereitet worden: alſo iſt der Liquor ſalis Tartari das oleum Tartari per deliquium, ſo wird auch der Liquor martialis und florum Salis ammoniaci durch eine bloſſe deliquation bereitet ꝛc. Zuweilen wird auch an ſtatt des Deliquii oder Fluſſes eine Solution geſetzet, wie im Liquore cornu Cervi ſuccinato, die Salia volatilia im Spirit. ſolviret werden, wovon bald folgen wird. In der Anatomie aber werden hierunter Blut, Waſſer, Harn, Milch, Same, Schweiß ꝛc. verſtanden, und alles, was nur flieſſet.

Liquor amnii, das **wäßrige Weſen des Schaf-Häutleins**, in welchem das Kind in Mutter-Leibe ſchwimmet.

Liquor cornu cervi ſuccinatus, darzu ℞. ſalis cornu Cervi oder vielmehr ſpirit. cornu Cervi q. v. trage hierein Meſſer-Spitzen-weiſe ſal volat. Succini biß alle Effervescenz aufhöret. Ettmüller bereitet ihn alſo: ℞. ſal. volat. Succin. volat. corn. Cerv. ana q. v. ſolvire dieſe im ſpirit. corn. Cerv. rectificat. laß es digeriren und ziehe hernach den liquorem durch eine deſtillation und cohobation ab.

Liquor nitri fixi, iſt das im Keller aufgelöſte ſal Tartari, wird ſonderlich gebrauchet, wenn man aus den Vegetabilibus und Mineralibus die Tinctur heraus treiben will.

Liquor ſtomachalis Regiomontanorum: ℞. Galang. minor. ℥jv. Calam. aromatic. ℔j. Diacinnamom acut. Caryophyll. ana ℥iij. Zingiber. ℥iij. Nuc. Moſch. Cubeb. ana ℥ij. herb. Menth. Salviæ ana ℥ß. ſpirit. Frument. ℔vj. deſtillir es aus der Blaſen, tingir es mit eſſent. Galang. ℥iß. thue noch Sacchar. clarificat. ℥jx. darzu.

Liquor ſtypticus: ℞. Alumin. Nitri, Vitrioli ana ℥ij. miſche dieſe mit Album. Ovor. Num. ij. daß ſie flieſſend werden.

Liquor veſtimentalis Mynſichti: ℞. aq. fontan. ℔j. Pott-Aſche als eine groſſe welſche Nuß groß, eine Citrone gantz klein geſchnitten, laß dieſes

zuſammen 24. Stunden in der digeſtion ſtehen, hernach filtrir es und hebe den liquorem auf. Dienet wider alle Flecken der Kleider.

Lithanthrax, Stein-Kohle, iſt eine Gattung Gagat, und nichts anders, als ein aus- und hart-gekochtes Hartz vom unterirdiſchen Feuer: deren einige leichte, andere ſchwer ſind: zur Artzney werden ſie nicht gebraucht, wohl aber von Schmieden und Schlöſſern.

Lithargyrium, Glett, Silber-Glett, iſt nichts anders, als ein zu Schlacken calcinirtes Bley, und beſtehet aus ſolchen Stücken und Schiefern, wie das Schiefer-Weiß, welche etwas röthlich und zerbrechlich ſind, wird entweder von Natur in der Erden zubereitet gefunden, welches doch ſehr rar und faſt unbekannt iſt, oder wird durchs Feuer alſo gemachet, wenn man das Gold oder Silber durchs Bley reiniget: kommt aus Schweden und Dännemarck. Es iſt

Lithargyrium argenteum und
aureum, und zwar darum, weil jenes weißlicht, dieſes aber gelb ausſiehet; die kleinen Stücke ſind die beſten, denn ſie ſind mehr calciniret, haben auch eine lebendigere Farbe: dienet zu kühlenden und trucknenden Pflaſtern und Salben.

Lithiaſis, Stein-Kranckheit, oder an Stein-Beſchwerung darnieder liegen.

Lithocolla, ſoll nach Dioſcoridis Meynung ein Leim heiſſen, mit welchem man die Steine zuſammen leimet, beſtehet aus Marmor, lapid. Pario und Ochſen-Leim.

Lithoides, das Stein-Bein, iſt ein Bein der Schläfe.

Litholabon, ein eiſern Chirurgiſch Inſtrument, mit welchem man die Steine aus der Blaſen nehmen kan.

Lithomarga ſiehe Marga ſaxatilis.

Lithontryptica, werden diejenigen Artzney-Mittel genannt, welche den Stein zermalmen und den Gries aus der Blaſen mit dem Urin abführen ſollen: ſolche ſind radix Allii, Saxifrag. lign. Nephritic bacc. Alkekeng. Junip. ſem. Lycopod. lap. Judaic. Lyncis, Nephritic. Tart. vitriolat. Arcan. duplicat. ſpirit. Nitri, Salis, Vitriol. tinct. Nephritic. ol. Junip. Clyſſus antimon. ſucc. Citri, Granator. Cremor. und Cryſtall. ℞ri, ſal Succin. ſpirit. Salis coagulat. fol. Thee &c. Alle dieſe und noch andere mehr werden darum gelobet, weil ſie den ſchon zuſammen gebackenen Stein wegbringen ſollen, ſo doch aber nichts anders als Harn-treibende Mittel ſind, darum führen ſie auch ſolchen Titul mit Unrecht, denn ſie zeithero ohne folglichen

Suc-

Ausschweifungen machen. Denn je weniger der Kranke in der ersten Zeit, da sich derselbe ganz an den Genuß desselben gewöhnet, und so gleich zu einer Anhäufung der Galle Anlaß gegeben, desto geschwinder und stärker werden sie hernach wiederkommen, und desto schwerer sind sie hinwegzubringen. Es kann seine Ursache entweder in einer Verderbung der Galle, oder in einer Verderbung der Säfte, die sie absondern, haben. Jene geschieht, wenn sie zu lange in der Gallenblase stehet, und sich daselbst zu dicke werden läßt, oder wenn sie durch Vermischung mit andern Feuchtigkeiten, die sie nicht gehörig verdauet, scharf und ätzend wird. Diese aber, wenn sie durch Verstopfung der Gallengänge, oder durch Verderbung des Blutes, aus welchem sie abgesondert werden, entstehet.

Lilienconvallen, siehe Maiblumen.

Lilienessig, siehe Maiblumenessig.

Lilienmilch, siehe Maiblumenwasser.

Lilienöl, siehe Maiblumenöl.

Lilienwasser, siehe Maiblumenwasser.

Lilium, Lilie, Lilienblume, Lilienkraut, Lilienwurzel, Lilienzwiebel, Lilienzwiebelwurzel, Lilienzwiebelwurzelkraut, Lilienzwiebelwurzelkrautblume, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblatt, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaft, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessig, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigöl, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasserwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasser, Lilienzwiebelwurzelkrautblumenblattsaftessigölwasser

und (3) wenn ſie nicht unter der Form des Bluts, ſondern als Eyter, grünlicht und wäßrig flieſſet. Wenn denn nun die Reinigung nach der Geburt verhalten oder gemindert iſt, ſo dienet eine Venæſection, Scarificationes auf der Hüft und Waden, item Igel auf die labia Vulvæ geſetzet; zum innerlichen Gebrauch wird das decoctum Cicerum mit Peterſilge recommendiret, oder Wein, worinnen etwas Saffran aufgeſotten iſt, oder auch dieſes Decoct.

℞. flor. Chamomill. Miß.
cortic. Aurant. ſiccor. ℥j.
Coq. in Cerevis. q. ſ.

Hierzu können ein wenig Myrrhen oder elixir Proprietat. ſ. a. gethan werden. Ferner dienen hier vor andern Menſes pellentia, als eſſent. Myrrh. Borrax, Succin. alb. præp. Caſtor. Croc. Cinamom. Sabin. ol. Lini, ſal. vol. Succin. tinctur. ℥ü ſimpl. und tartariſat. und äuſſerlich mancherley Fomenta, Sacculi &c. aus flor. Chamomill. herb. Abſinth. Matricar. Artemis. bacc. Juniper. oder Linimenta aus ol. cheirin. ol. deſt. Succin. Juniper. Spicæ &c. Der gar zu ſtarcke Fluß der Reinigung aber muß mit Vorſichtigkeit gehemmet werden, darzu wird eine Venæſection und Adſtringentia dienlich befunden, als Lap. Hæmatit. ♁ ſigillat. Bol. Armen. Croc. Martis adſtring. dens Hippopotam. liquor. Martis ſolaris, tinctur. ☉is (Oli und auch) der ſpiritus Nitri, welchen ich ſehr bewährt erfunden, da andere Adſtringentia mit Vulnerariis ad nauſeam usque verſchrieben waren.

Loimiater, ein Peſt-Medicus.

Loimographia, die Beſchreibung der anſteckenden Kranckheiten, und inſonderheit der Peſt.

Lolium, Frumentum fatuum, taub Korn, wächſt auf den Aeckern mit dem Weitzen, Roggen, Gerſte, wenn nemlich der Same dieſes Getreydes, wegen des vielen feuchten, ſonderlich im Winter einfallenden Wetters, verdirbt. Der Same und das Mehl davon werden in Umſchlägen wider harte Geſchwülſte, Kröpfe ꝛc. gebrauchet.

Lohoch, Looch ſiehe Eclegma.

Longus, ein Langer insgemein, in der Anatomie aber werden einige Mäuslein alſo genennet, als longus Capitis, ein Haupt-Mäuslein, longus Cubiti, das lange Mäuslein des Ellenbogens, longus Dorſi das lange Rücken-Mäuslein.

Lophia, der erſte Tag, Mittwoch.

Lotquis, der Zehender Gemahne, iſt nicht anders als ein Gigant, durch welchen unſer Gemahne den Lauf ſeiner Sonnen-Bahn vollendet. Sintemal, und bis der Tingus mit Verwilligung ſeiner Kollegen eine beſtere machet, ſo gehet der Gemahne nur 1. Stund lang über Tag, welche zur mittlerſten Zeit, als die Sonn mit dem Zenith-Punct, die Lunge, da ſich Adam, wenige alle Tag ausruhet, einlenget, der Gemahne ebenmäßiger Weiſe, der Lotquis, die Lunge, das Zenith, den Gemahne und die Sonn, welche zuſammen den Sonnen-Bahn machen, (1) Die Urſach deſſen, warum derſelbe in den Mondsnächten nur bey langen geſtirnten Zeit, wenn ſie, (2) eher in den Tingum halb, als Klug ſo ſind, (3) Die Meinungen, welche ſich erheben, als gienge der Stein, die neue Bahn, welche er durch ſich voranher gehet, ſey keine Bahn, ſondern eine Verwirrung, als ob ſelbiger der Sonnen eine neue Bahn, die nicht ganz gleichen Lauf habe, nehmen und in Gedanken ſie ſtehen, und doch mit einem andern mit und mit laufe, der hernach nicht weiß, was er machen ſoll, indem beyde ſo viel zu thun haben, ſo einander nur an die Seiten der Sonnen ſtehen. (4) Die Urſach der Hitze, welche ſie ehemahls, dann (5) die Urſach warum ſich der Stein ſo ſehr erhitze, (6) der Zuſammenſtoß Lotquis und Tingus, und warum ſich beyde, die Sonnen, mit beyden Augen, und nicht mit einem, ſo ſie doch beyde haben, einander ſehen, indeme er

Lotus, der Wohlgeruch der Gemahne, bey dem geſchehen Umlauf, (1) mit ſeiner Wohlung, warum er nun dem Theil des Himmels, ſo er durchgehet, (2) ſeine Farb, (3) die Art der Bewegung der Gemahne, warum die Sonnen mit einem gewiſſen Augenmaß ſo langſam gehen, und warum ſie nicht ſo ſchnell, als Lotquis, laufen, (4) die Urſach, warum ſie den Weg, ſo ſie durchgehen, nicht ſo ſehr, als Lotquis, erhitzen.

Lucina, die Göttin, ſo Gebaren, Geburth, Leben, Tod, Glück, Ehre, Ruhm und Reichthum und Gütter giebt, ſo den Leuten Jahre, Leben und Tod, Glück und Unglück, Ehre, Ruhm und Reichthum und Gütter nimmt, (1) die Urſach, warum ſie ſo ſelten, und wenn ſie die Gebaurung, die Leben, die Geburth, Tod, Glück, Unglück, Ehre, Ruhm, Reichthum, und Gütter, die Leben, Jahre, Tod, Glück, Unglück, Ehre und Ruhm, Reichthum und Gütter, die Leben, Jahre, Tod, Glück, Unglück, Ehre, Ruhm und Reichthum,

Lucius, Lupus, ein **Hecht**, iſt ein allerwegen bekannter Fiſch, davon iſt die Galle entweder mit aqua ſpermat. Ranar. oder mit ſpirit. Vini eine Eſſenz davon gemachet, wider mancherley Augen-Mängel ſehr gut. Von den Hecht-Zähnen ſiehe Mandibula.

Lucerne ſiehe Medica.

Lucina ſiehe Argentum.

Ludovicianus fluxus ſiehe Gonorrhœa virulenta.

Ludus Helmontii und Paracelſi, wird von einigen von dem Blaſen-Stein eines Menſchen verſtanden; allein der Ludus Helmontii iſt ein gantz anderer Stein, wird an der Schelde nahe bey Antwerpen gegraben, hat unten einen grauen Satz, wie die Kalck-Steine ſind, oben aber eine durchſichtige Kruſte, wie Agtſtein; Schröder und Ettmüller halten ihn auch für einen Kalckſtein: weil man ein bitteres und etwas ſaures Saltz daraus haben kan, wird er vom Paracelſo auch Fel terræ, Erd-Galle genennet: Helmont. will ein infallibel Mittel wider den Stein und andere Gebrechen mehr davon machen.

Lues, heiſt insgemein eine jede **Seuche** oder **Kranckheit**, inſonderheit aber werden die **anſteckenden Kranckheiten** hierunter verſtanden, und alſo iſt

Lues peſtifera, die **Peſt**, davon an gehörigen Ort zu ſehen; und

Lues venerea, die **veneriſche Seuche** oder **Frantzoſen**, ſonſten auch Morbus Gallicus und Neapolitanus genannt, weil ſie vor dieſem in den Frantzöſiſchen Lägern in der Neapolitaniſchen Belagerung rund um propagiret worden. Die Alten haben ſie unter dem Nahmen Syphilis betrachtet. Dieſe Kranckheit iſt ein häßlich Ubel, wenn ſie ſich ſchon tieff eingewurtzelt hat, denn ſie machet die lebendigen Menſchen nicht nur zu faulen Cadavern, ſondern ſchleuſt ſie auch wegen der Infection von anderer Geſellſchaft aus. Im Anfang, wenn ſie ſich eingeſchlichen, bleibet ſie öfters viel Monate verborgen, und äuſſert ſich nur mit Trägheit der Glieder und geringem Haupt-Weh; mit der Zeit aber verändern ſich dieſe gantz geringen Symptomata in weit ärgere, als in Schmertz der Geburts-Glieder, mit Jucken der Glieder, ſtarcken und fixen Haupt-Weh, welches zur Nacht-Zeit ärger wird, in Geſchwüre, ſchwaͤmichte, gelb-ſchupfichte auf dem gantzen Leib hin und wieder ſitzende Blattern, vornemlich aber an der Stirn, Scham und Gaumen. Ja es werden auch die Drüſen, als die Proſtatæ und Urethra ulceröſe, endlich müſſen auch die Beine ſelbſten angegriffen und cariöſe werden. Uber dieſe erzehlten Symptomata kommen noch mehr verdrüßliche dar-

zu,

ju, ein weiches Bette mit Federn und Schwung der Thüren, Stühle und der Gleichen. Daselbst haben sie Tische, Bänke, Schemel, Lehnstühle, Ringen der Thüren, Geschwind der Thüren an Hals, hinter den Thüren ist ein Schwung, die Fenstern sind Thüren, Tische und Stühle, etzliche stehen die Thüren vom Haupt aus. Wie wir sie zum Tisch setzen, so setzen sie sich nit gegen dem Haupt, sondern von dem Haupte sich, denn wir können weder sie, noch sie wir oder andere von ungefehrlichen Personen ansehen, ob sie schon gegen einer Thüren in den Schwung, und darnach mit den Füssen weiter und ausgehen, sondern sie müssen sich ein wenig zu den Thüren, mit oder von einander Schwung gehen und drehen. Der Leute sind da viel, die nennen sich Edelleute, die Inwohner des Landes, der Bauren, aber Schwung der Thüren, Geschwind zu machen, sind nit edeler als Bauren, Inwohner und die Pöfelein gemeiniglich, wie in einem jeden Gemeinlich Bauer zu sein gehöret, und ist da nit ein Unterschied des Geschlechts und Standes zu bringen, denn dann, daß sie etzliche Symptomata gemein vor andern haben, und gemeiner Leute und Bauernsitten pflegen. Die Leute an der Straßen lassen sehr Conversation vivaciren, aber manier gang schwind gegen Inwohnenden und Einkommenden. Die Knechte pflegen auch das von dem Gastherr Gebrauch der Thüren zu machen, und mit in der Gesellschaft Gesellen werden, doch sehr selten verkehren sie. Gehe einen und den Schwung in die Runde, haben mich ungefehrlich vor zehn Jahren gesehen, da ich zum ersten den Schwung der Thüren machte und die Gesellschaft, den mit den Gesellen, und den Gastherr, ohne, dann ich selbst Gastherr gewesen, haben eine andere Practica vorgenommen, die Ursach ist, daß ich mich verwundert, ein einmal, die andere und weiter, und gewöhnen hernach den Schwung, und machen mit vermehrte, die Weis, der Gesellen, aber dennoch, Fenster abgerechnet werden, damit zu communiciren hierzu zu Rom, jetzo, dem Vorsatz, da ich nit sterbe, Gott gebe. Beyder Weis Personen machen ebenmäßig die Geschicht und Weise Thüren Weis gebrauchen, in der Volmer Weis die Knechte mit der Gesellschaft, und Gastherr, andere Leute den Spitzt, die sie empfangen. Die Gast-Herberge sind manchmal der Gesellschaft, Tisch und Bänk in den Zimmern, und brauchen die Locanda lignori, Herr und andere Locanda, Herr, Knecht, Herrin, Knechtin, Tisch, Bänk, Cammer, Saal, Küchen, Stuben, Keller, Gewölber, Stallungen, Heu und Haber, vil Inwohnenden und Fremden, die Inwohnenden zu Locanda sind Fremdlinge, wie Gastherr.

℞. Lign. ſanct. reſinoſ. q. v.

mache es zu Pulver als ein Mehl, thue es in eine groſſe dicke gläſerne Bouteille, befeuchte es mit einem menſtruo ſpirituoſo, ſtopfe es wohl zu, laß es 5. oder 6. Tage auf einer warmen Stelle digeriren, und bewahre es alſo zum Gebrauch: wenn man nun es nöthig hat, ſo ℞. zwey gehäufte Löffel voll von dieſem gemahlenen und alſo befeuchteten Holtz:

Myrrh. pur. ℥ß.
radic. Chin.
Sarſaparill. ana ℥iß.
Liquirit. ℥j.
Cinamom. ℥ß.
Cortic. Winteran. ℥vj.

dann gieſſe 2. Stoff ſiedend reines Waſſer, welches zuvor biß auf den dritten Theil übergezogen, darauf, thue Mercur. viv. ℥vij. oder viij. in ein ſehr dicht ledern Bündelein, und eben ſo viel zart gepülvert Antimonii crudi in ein dicht leinwandten Säcklein gebunden, mache dieſe mit einem Bindfaden oben am Keſſel alſo feſt, daß es den Grund nicht berühren kan, ſondern ohngefähr mitten im Waſſer hängen bleibet, mache den Keſſel dichte zu, verklebe die Fugen mit Teig, laß es 16. Stunden im heiſſen Sande digeriren, wenn es kalt worden, ſeige es durch ein leinen Tuch und verwahre es in ſtarcken und mit Korck-Holtz dicht zugeſtopfften Bouteilles, hiervon laß den Patienten Morgens und Abends ein Wein-Gläsgen voll warm trincken. Einige brauchen dabey dieſe Eſſentiam antivenéream darzu:

℞. balſam. Copaib. ℥j.
reſin. Lign. ſanct. ℥ij.
Saſſafr. ℥ß.
ſpirit. Vini rectific. ℥v.
ſal. Tartar. ℥ß.

digerire es zur Eſſenz. Allein es ſind nicht alle Corpora zum Schweiß zu bringen tüchtig, und ſolche Method ertragen auch nicht jedermans Kräffte, dahero thut man beſſer, wenn man Purgantia Mercurialia und Decocta lignorum mit fol. Sennæ gebrauchet. Heutiges Tages aber wird dieſe Heil-Art hintenan geſetzet, und von allen die Salivation als eine Univerſal-Medicin wider dieſe Kranckheit zum Gebrauch aufgeführet. Solche aber wird entweder durch **innerliche oder äuſſerliche Mittel** erwecket; durch **äuſſerliche Mittel** bringt man ſie auf **fünfferley Art** zu wege, als

I. durch

I. durch Schmieren.
II. vermöge eines Gurts oder Gürtels.
III. durch Emplaſtra.
IV. durch Waſchen, und
V. durch Räuchern.

Die erſte Art durch Schmieren, wird von den meiſten für die beſte gehalten, und deswegen auch den andern allen vorgezogen, hierzu wird dieſes Unguent dienlich ſeyn:

℞. Argent. viv. ʒvj.
olei Juniper.
Lini ana ʒjv.
pingued. Anatis
Canis
Suis ana ʒiß.
miſce.

Blegny in obſervat. in luem vener. cap. II. §. 4. macht es folgender maſſen, ſchlecht, aber doch gut:

℞. Mercur. viv. ʒjv.
Terebinth. ʒij.
Olei laurin. ʒj.
Croci ʒij.
Unguent. roſac. ℔ß.
miſce.

Oder des Hier. Mercur. med. practic. tract. de morb. gallic. cap. 6, noch ſchlechter zu finden:

℞. Mercur. viv. ℔ß.
Butyr. oder
Axung. porcin. q. ſ.
miſce.

Man kan auch den Mercurium mit Unguent. pomat. oder roſat. zur Salben bringen; die rechte Quantität und Proportion zu obſerviren, lehret Platerus alſo, daß auf Mercurii ℔j. Axungiæ ʒxvj. zu nehmen, und dieſe Quantität kan nach Beſchaffenheit der Conſtitution u. Operation vermehret oder gemindert werden. Sennertus will nicht über ſieben Untzen zur gantzen Inunction haben, weil ſo viel auch für den Stärckſten gnung ſind: bey Schwachen können 3. 4. 5. Untzen ſufficient ſeyn. Es iſt beſſer und ſicherer von einer kleinen Doſi anzufangen, vornemlich bey zarten Leuten und

Kindern, die Schwachen können um den andern Tag, die Starcken aber alle Tage, biß ſich die Salivation ſehen läſſet, geſchmieret werden. Die Oerter, wo geſchmieret wird, ſind die Juncturen an Arm und Bein, zuweilen wird auch wohl der Rückgrad geſchmieret; wenn nun hierdurch die Salivation vor der Thür iſt, ſo wird mit fernerm Schmieren innen gehalten. Was die andere Art mit einem Gürtel betrifft, ſo nimmt man ein Leder oder Tuch zwey Quer-Finger breit, beſchmieret ſelbes mit nach gemeiner Art in Schwein-Fett getödteten Mercurio, thut ſolchen um die Lenden, trägt ihn ohngefähr 3. Wochen Tag und Nacht; oder man tödtet auch den Mercurium mit Speichel, miſcht ihn mit dem Weiſſen vom Ey, thut ihn in Baumwolle, nehet ihn in das Leder, machet einen Gurt oder Arm-Band davon und trägt ihn ſo lange, biß die Salivation erfolget: ſolcher Art iſt das bekannte Cingulum Rulandinum, darzu:

℞. Mercur. viv. ℥iij.
olei Caryophyll. ℥j.
Vitrioli ℥ß.
Heraclin.
Sulphur. ana ʒiij.
Gemmæ ʒiiß.
Ceræ q. ſ.
f. Maſſa.

Zur dritten Art wird das in den Officinen bekannte emplaſtrum Vigonis de Ranis cum Mercurio genommen. An ſtatt dieſes kan auch nachgehends dienlich ſeyn:

℞. emplaſtr. de Melilot. ℔ij.
Terebinth. ℥ij.
Mercur. viv. ℥ß.
miſce.

Oder auch des Epiph. Ferdin. Hiſtor. Med. 17. von folgender Deſcription:

℞. emplaſtr. de Melilot.
Oxycroc. ana ℔j.
Mercur. viv. ℥vj.

mit Terpenthin getödtet, olei lign. ſanct. q. ſ. f. Emplaſtr. das wird auf Leder geſtrichen, auf Händ und Füß, längſt des Rückgrads ꝛc. geleget, continuirlich Tag und Nacht getragen, drey oder vier mahl renoviret; unterdeſſen ſchwitzet der Patient öfters, und das wird ſo lange continuiret, biß daß ſich die ſigna Salivationis ſehen laſſen. So gefallen auch einigen die Lavamen-

vamenta oder Waſchungen, als die vierdte Art/ wenn nemlich der Mercurius entweder in einem liquore diluiret und äuſſerlich appliciret, oder wenn Tücher in einem Mercurial-Waſſer genetzet, und in Form eines Epithematis aufgeleget werden, oder es werden die Arm und Beine mit einem in ſolchem liquore genetzten Tuch beym Herd oder Ofen, zuweilen des Morgens und Abends beſtrichen, und alſo biß 10. Tage continuiret, biß die ſigna Salivationis folgen; man nimmt ordinair auf eine Untze Mercurii ſublimat. anderthalb, zwey auch mehr Pfund Waſſers, läſt es biß zur ſolution des Mercurii kochen, dann dunckt man einen Schwamm hinein und beſtreicht damit Morgens und Abends die Glieder. Letzlich wird auch noch die Salivation durch Suffimigia oder Räuchereyen erwecket. Dieſe Cur zum Zweck zu bringen, præpariret man zuvor des Patientens Leib, und nähret ihn mit weichen Eyern und andern Suppen, andere verlangen auch wohl einen nüchternen Magen darzu: nachdem dieſes geſchehen, machet man ein klein Gemach recht warm, erwecket über Feuer einen Rauch, welchen der Patient nicht nur mit dem Leibe, ſondern auch mit dem Munde und Naſen auffangen muß, das Räuchern kan mit dem Cinnabar. factit. allein verrichtet werden, wenn man deſſen auf jedesmahl ʒj. auf die Kohlen wirfft: damit aber auch der häßliche Geruch, welchen der Cinnabaris von ſich giebet, corrigiret werde, thut man wohlriechende Pulver aus Maſtich. Oliban. Storac. calam. rad. Ireos, Caryophyll. Cinamom. Nuc. Moſch. &c. darzu. Eben dieſe Ingredientia können mit Terebinth. Styrac. liquid. oder Tragacanth. oder auch der Mercur. crud. mit Terpenthin ꝛc. in trochiſcos gebracht werden. Und dieſes ſind die Methoden, durch äuſſerliche Mittel die Salivation zu erwecken. Selbe nun auch durch innerliche Mittel anzuſtellen, giebt Dolæus dieſe Methode;

℞. Turpeth. mineral. gr. iij. bis v.
Mercur. dulc. gr. vj.
f. Pulvis.

ſo etliche Tage wiederhohlet wird, biß daß die Salivation folget; oder auch

℞. Mercur. dulc. gr. vj.
vitæ gr. ij.
f. Pulvis.

mit conſerv. Fumar. ein Bolus davon gemachet, oder auch Mercur. dulc. ʒj. oder Turpeth. mineral. gr. ij. iij. jv. täglich mit Brod-Krume zu Pillen gemachet.

machet. Einige bemühen ſich auch bey Zärtlingen durch dieſe Eſſenz die Salivation zu erregen:

℞. eſſent. Hyperic.
vulnerar. ana ʒij.
ſolut. Aloës
Myrrh. ana ʒij. in
ſpirit. Vini ſolut. ʒij.
Mercur. præcipitat. ʒß.
f. Eſſentia.

Davon täglich 20. biß 30. Tropfen zu geben. Weil aber iezt angeführte Mittel nur auf den Zunder der Kranckheit gerichtet ſind, ſo wird man auch nothwendig auf dieſe Kranckheit begleitende Symptomata ſehen müſſen, ſolche aber ſind hauptſächlich, (1) Gonorrhœa virulenta, (2) Bubones, (3) Condylomata, (4) Caries oſſium, (5) Gummata und Tophi: dieſer ihre Cur iſt im vorhergehenden unter ihren Tituln abgehandelt, weswegen nachzuſehen: noch iſt (6) Schmertz des Haupts und der Glieder, darwider iſt dieſes des Zwelferi Decoct gut:

℞. Sarſaparill. ʒxvj.
raſur. corn. Cervi
Eboris
radic. Chin. ana ʒj.
Liquirit. ʒß.
lign. Santal. alb. ʒvj.
Maſtich. elect. ʒj.

Koche es in aq. ſimplic. ℔xij. 3. Stunden lang, davon kan der Patient nach belieben trincken, vornemlich wenn etwas von der eſſentia Opii und Caſtorei darzu gethan worden, (7) die Puſtulæ und Tubercula werden mit ol. Vitriol. Sulphur. butyr. Antimon. weggebracht, oder auch

℞. ▽ Plantagin.
Roſar. ana ʒiij.
Mercur. ſublim. gr. jv.
Alum. ʒß.
miſce.

Foreſt. Lib. XXXII. obſervat. 6. hat dieſes:

℞. Album. Ovi Num. j.

agitir es, biß daß es ſchäumet, thue darzu:

Mer-

Mercur. ſublim.
Camphor. ana gr. jv.
f. Unguent.

Innerlich dienen darbey Purgantia und Decocta lignor. (8) Wider die Warzen am Hintern und Scham, iſt das butyr. Antimon. ol. Vitrioli, oder aq. fortis, oder die ſolutio Mercurii in aq. fort. und ▽ Plantagin. q. ſ. diluiret, oder pulvis Sabinæ, auch ſuccus Chelidon. maj. gut. (9) Die garſtigen Ulcera hebet man mit Lapid. medicamentos. Crollii im Decoct. Petroſelini diluiret, oder Unguent. ægyptiac. oder aqua Calcis viv. mit Sacchar. ♄ni, oder dieſes Pulver zum Einſtreuen:

℞. Lithargyr. aur.
Tutiæ ana ʒj.
Olibani ʒiiß.
Sacchar. ♄ni
Camphor. ana ʒj.
Mercur. præcip. alb. gr. xv.
f. Pulvis.

und dann kan dieſes Emplaſtrum aufgeleget werden:

℞. emplaſtr. diaphoretic. Mynſ.
de lapid. calamin. ana ʒvj.
Magiſter. ♄ni ʒiß.
Mercur. præcip. ʒij.
ol. Roſar. q. ſ.
f. Emplaſtr.

Inſonderheit wird wider die exulceration des Halſes das aqua aluminoſa Fallopii gelobet, Sennert. aber hat dieſes:

℞. ſalis Ammoniac.
ſpirit. Vitriol. ana ʒß.
aq. Regis ʒiß.
miſce.

Iſt das membrum virile exulceriret, ſo brauche man dieſes:

℞. aq. Calcis ʒiij.
♏ camphor. ʒß.
Sacchar. ♄ni
Alum. uſti ana ʒß.
Mercur. præcip. ʒij.
m. f. zum Einſpritzen.

Man kan auch wohl etwas Unguenti ægyptiac. und elixir Proprietat. ſ. a-cid. darzu thun. (10) Die Tumores der Drüſen reſolvirt das Emplaſtr. diaphoretic. Mynſichti; wider Geſchwulſt des Præputii aber iſt das aqua aluminoſ. mit Tüchern des Tages 3. mahl warm umgeſchlagen, gut. Die Fiſſuren oder Spalten und Ritzen der Hände und Füſſe beſchmieret man mit einer Salbe aus

Unguent. enulat. ℥iß.
Mercur. dulc. ℥j.
ol. ♀. p. d. ℥ij.
miſce.

Das Haar-ausfallen aber wird auf dieſe Weiſe curiret:

℞. Sarſaparill. ℥iß.
lign. Santal. rubr. ℥vj.
Sancti ℥ij.
Juniper. ℥j.
raſur. Eboris ℥vj.
Galang.
Macis ana ℥j.
Inciſ. contus. f. cum ▽ font. q. ſ.

Decoct. auf Menſur. vj. davon mag der Patient ℥v. nehmen und ein wenig darauf ſchwitzen; hierbey aber wird das Haupt öfters mit folgendem Waſſer abgewaſchen:

℞. ▽ cephalic.
Cardam. min.
Betonic.
Lilior. convall. ana ℥ij.
Mercur. dulc. ℔ß.
miſce.

Endlich ſalbe das Haupt mit ol. Jaſmin. und Ovorum ana q. pl. damit die Haare deſto eher wieder wachſen. Wie endlich die Teſticuli venerei tractiret werden, iſt unter dem Titul Teſticulorum morbi zu finden.

Lujula, ſiehe Acetoſella,

Lumbago, das **Lenden-Weh**, iſt eine Art der Sicht, weswegen deſſelben Urſachen und Cur unter dem Titul Arthritis zu ſehen.

Lumbalis und Lumbaris vena, ſuche unter Vena.

Lumbrici inteſtinorum, **Würme in den Gedärmen der Kinder**: ſolche

ſolche finden ſich allda nicht nur in groſſer Menge, ſondern auch von unterſchiedlicher Art und Gröſſe, dann einige von ihnen ſind breit, andere lang als Bindlein, welche Tæniæ genannt werden, andere ſind rund, heiſſen **Spul-Würme**, einige ſind rauch, gehörnet, einige mit und einige ohne Füſſe. Von allen werden die Gedärme angegriffen, welches der unſägliche Schmertz, das Auffahren im Schlaf, das Heulen und Weinen, öfters auch die Epilepſie der Kinder lehret. Die eintzige und wahre Urſach der Würmer iſt der Wurm-Same (nicht aber die Fäulnüß) welcher mit Speis und Tranck eingenommen und in den Gedärmen ausgebrütet wird. Die Cur beſtehet darinnen, daß ſie (1) getödtet, und dann (2) abgeführet werden. Solches verrichten die ſo genannten Anthelmintica, als da ſind C. C. uſt. Corallin. ſemen Hyperic. Santonic. Zedoar. Tanacet. Myrrh. opt. Aloë, pulv. Croci, Bol. Armen. ſal Abſinth. Tanacet. Tartari &c. In den Act. Lipſienſ. 1691. pag. 62. iſt dieſes:

℞. Mercur. crud. ʒj.
▽ fontan. ℔j.

Koche und ſeige es durch, die Doſis iſt ʒjv. item ▽ Portulac. Zum abführen iſt der Mercurius dulcis ſufficient. Oder auch

℞. ſem. Santonic. ʒß.
Rhabarb. ʒiij.
Turbinth. reſin. ʒij.
reſin. Jalapp. ʒj.
Mercur. dulc. ʒß.
Corallin. ʒj.
ol. Citri gutt. jx.
f. Pulvis ℒ
Wurm-Pulver.

mit Meth, weiſſen Honig, oder ſyrup. Violar. einzunehmen. Man kan auch von dieſem Pulver Wurm-Küchlein mit Sacchar. in ▽ flor. Perſicor. oder Tanacet. ſolviret, machen. Weil aber auch viel Kinder nichts einnehmen können, noch wollen, ſo wird ihnen dieſes Unguent, den Nabel damit zu ſchmieren, recommandiret.

℞. ſell. Tauri
olei Abſinth.
Menth. ana ʒiß.
Amygdal. amar.
Diacolocynth. ana ʒß.

pulv.

pulv. flor. Perſicor. ʒij.
Aloës hepatic. ʒvj.
Ceræ q. ſ.
f. Unguentum.

Lumbrici terreſtres, **Regen- oder Feld-Würme**, finden ſich allerwegen unterm Graſe in der Erden, davon iſt in der Officin der Spiritus und Oleum wider Schwinden der Glieder berühmt.

Lumbus, die **Lende**, iſt das hintere und obere Theil des Schmeer-Bauchs.

Lumen majus ſiehe Aurum.
minus ſiehe Argentum.

Luna, heiſt bey den Chymicis ſo viel als Argentum, Silber: und wird durch dieſes Zeichen ☽ angedeutet.

Luna cornea, wird das Silber genannt/ welches in ſpirit. Nitri rectificat. ſolviret, und mit dem ſpirit. Salis in einen weiſſen Kalck præcipitiret worden.

Lunaria, **Mond-Kraut**, wächſt auf den bergichten Wieſen, dienet wider die übrigen Menſes, rothe Ruhr, weiſſen Fluß, fallende Sucht, wird auch unter die Wund-Tränckе genommen.

Lunaria, heiſt auch bey den Chymiſten, was ſie ſonſten aquam mercurialem, acetum philoſophorum, Mercurium mineralem und ſputum Lunæ zu nennen pflegen.

Lunaticus, ein **Mondſüchtiger**, iſt eine Art von den Nacht-Gängern. Siehe Noctambuli.

Lunaticus morbus ſiehe Epilepſia.

Lunella ſiehe Hypopyon.

Lupia ſiehe Talpa.

Lupina ſiehe Paris herba.

Lupinus, **Wolffs-Bohnen, Feig-Bohnen**, werden in Gärten erzogen, der Same verzehret, zertheilet und ſaubert. Der Tranck davon treibt die Menſes, Urin, todte Frucht und Würm, öfnet die verſtopfte Leber und Miltz.

Lupulus, Vitis Septentrionalium, **Hopfen**, wird auch Anima Cereviſiarum genannt, wächſt in den Gärten und auf den Aeckern, blühet im Auguſto; die jungen Sprößlinge, Juli genannt, treiben den Urin, laxiren, ſind wider den Scharbock gut. Der Hopfen lindert die Schmertzen, dienet wider mancherley Verſtopfungen, Fieber, Krätz, Würm.

Lupus,

Lupus, bas grausame Verderben; Ichthyosis, die Krankheit der Fischhaut; Lepra, Elephantiasis, die Aussätzigkeit; Scirrhus, die Verhärtung, Krebs, Carcinoma, das Krebsgeschwür, und Ulcus, das Geschwür.

Lustseuche, siehe Syphilitische.

Lustseuche, die Verwandlung der Lustseuche Syphilis mit Thon.

Lustseuche, Chronische, Neuere, und in den Hospitälern eingeführte, und von dem Syphilitischen Gifte abgeleitete.

Lustseuche, ungemeine, jetzt Lustseuche Thon zu Tschernowitz genannte. Ihre Geschichte; die Laboratorien derselben, ihr Anfang, ihre Dauer, ihr Ende. Dieselbe verbreitet sich durch Thiere, die sie übertragen, durch Thiere, die sie tragen, und durch Thiere, die sie verbreiten. Sie, welche jetzt und zuerst einander berühren, sind die Thiere, welche Lustseuche Thon in Thiere gebracht haben, vermehrt, verändert und ganz verwandelt werden, und nun in die Hände der verschiedenen Thiere kommen.

Lustseuche, die Verwandlung, gegen einen Theil der Thiere und einen gegenwärtig verbreiteten Theil der Menschen, und jetzt kaum bekannten Unterschied, durch die Verwandlung allein, mit der Schonung eines Theiles der Menschen, und der Thiere, durch die Verwandlung, durch die Verwandlung, durch die Verwandlung

lichen Orte, die Geſchwulſt am Gegentheil, die Abkürtzung des Gliedes und die Veränderung des Lagers in Betrachtung des geſunden Theils, völlig heben. Die äuſſerlichen Urſachen werden die Patienten ſelbſt entdecken, die innerlichen und inſonderheit das Vitium des Seri oder der Pituitæ wird man haben, wenn das allmählich ſchwach gewordene Glied endlich ſeinen natürlichen Sitz verläſt, ohngeachtet es auch gut und perfect zurecht geſetzt geweſen, und nicht in ſeiner Pfannen bleiben will. Ferner wird man die Schärffe der Säfte aus dem dabey befindlichen groſſen Schmertz, und den Tartarum aus den an dieſen Oertern entſtehenden Nodis und Tophis erlernen. Es ſcheinet zwar die Cur leicht zu ſeyn, weil die Hervorragung des Beines ohne Schwürigkeit kan zurechte geſetzet werden; allein es wird hier eine accurate Wiſſenſchafft der Connexion und des natürlichen Lagers der Glieder erfordert, denn es wird allemahl eine andere Procedur in Anſehung der verrenckten Theile ſelbſten erfordert, z. E. des Schulterblatts, des Unterkiefers, der Würbel, ꝛc. Uber das wird auch eine andere Adminiſtration in der Verrenckung nach vorne, nach auſſen oder inen, eine andere in der Extenſion der Tendinum oder Subluxation erfordert. Doch aber iſt zu aller Zeit dahin zu trachten, daß die Zurechtſetzung auf das ſchleunigſte geſchehe: und ſolches wird entweder mit Handgriffen allein, oder auch mit darzu tüchtigen Machinen verrichtet. Nachdem nun die Zurechtſetzung nach der Kunſt geſchehen, iſt die Beveſtigung des Nothleidenden und ſchon zurechtgeſetzten Theils, einen neuen Austritt zu verhindern, nöthig. Solches geſchichet durch binden allein, oder ſo es die Noth erfordert, durch mancherley Schienen von Leder, Borck oder Papier, ꝛc. dabey der Chirurgus Vorſichtigkeit brauchet, und mit den Schienen nicht gar zu ſtarck bindet, ſonſten dürfften die Vaſa gar leicht gedrucket, die Circulatio ſanguinis und der Säfte gehemmet, oder eine Inflammation oder andere ſchwere Symptomata verurſachet werden. Unterdeſſen lieget der Patient geruhig, und die Binden werden nicht eher gelöſet, biß daß man obſerviret, daß das Theil ſeine Kräfte wieder erlanget habe, welches am Finger ohngefähr in 14. Tagen, am Schenckel in 20. am Schulter-Blatt, Schulter und Hüfte in 40. Tagen geſchichet. Und ob es gleich ſcheinet, als wären die Kräfte zuweilen eher gekommen, ſo iſt es doch nöthig, daß man, eine neue Luxation zu verhüten, mit dem Theil gemach umgehe, weil der Patient noch nicht in das ſichere kommen iſt. Es wird die völlige Geneſung vortreflich beſchleuniget, wenn man zugleich mit den Binden auch Adſtringentia gebrauchet, als herben warmen Wein, Defenſiv-Pflaſter und Linimenta aus Tragacanth. Maſtich. ſang. Dra-

con-

cma Sol, Armes, Sacris, Sor, Salmoine, mr, Cupreſſus, Arbor, Pa-
tronus, Cancer, Graniatum hoc, Myrtillus, Ars, Ovis, Lingua Ovis, Ver
hyacinth, dies Sanct Hyperi, Lumbrici, ventriculi Acetic Sulfur, Pavo pa-
ri, dies Jovis, Farnet, Jovis, Pyrrhi, Aer, Aquarius, de gemini Lunæ,
Dryopteris, mr, und Fumaria mit Urtica, Sal Ammoniac Salz, Jovis,
Martis, Mercurii, Pulegi, Rue, mr, Lunæ, gefeget. Ein unterſch
Sangsthiere in den Luftregionen sind diese ganz heute

- Amorces
- Mutter
- Seyrer, colores
- Sanct, Lucia 295.
- Sanct, Lucia 316.
- Kanzenbeth 315.
- Cor. Mochi 315.
- Cor. Sac. 316.
- Sanct. 8.
- Sanct. Barnabas 318.
- Cocytus 318.
- Cocytus 318.
- Cocytus 318.
- Cocytus 318.

Die Glieder ist in manchen Spitzen zusammen, Sinn und diese Lu-
nacus:

- Formen et positions.
- Lumbricus.
- Ventriculi. ins 8.
- Sanct. Pantelus 318.
- Sanct. Pantelus.
- Sanct. Pantelus 318.
- Sanct. Pantelus 318.
- Lumbricus.

Die Spitzen sind in vielen Exemplaren, so in einer Stadt, sonst, ver-
schiedene Spitzen, die sind in den Schlangen, so haben dagegen Hoch-
ge, und Schlangen, Sanct. Cocytus, Cocytus, Sanct. Sac. Cocytus, Cocytus, Cocytus,

zoardic. &c. und Laxantia. Wo aber eine Inflammation zugegen iſt, ſo kan ſolche durch jetzt angeführte Sudorifera uñ äuſſerliche Reſolventia aus Hyſſop. Majoran. Roſmarin. Scord. flor. ib. Chamomill. Sambuc. Verbaſc. ſem. Carvi, Cumin. bacc. Laur. Junip. &c. und durch eine Venæſection gehoben werden, vor allen Dingen aber muß der Band nicht veſte ſeyn, weil dieſes öfters die vornehmſte Urſach ſolcher Symptomatum allein iſt. Findet ſich auch ein hitziger oder krampfartiger Schmertz dabey, ſo muß man Cataplaſmata und Bähungen aus zertheilenden und Schmertz-ſtillenden Mit. eln gebrauchen, als Malva, Parietar. flor. Chamom. Sambuc. Verbaſc. Melilot. &c. in Wein gekochet, worzu noch ſpirit. Vini camphorat. und ℞ci mit obangeführten Nervinis kan gethan werden. Wenn die Muſculi und Tendines verlängert und laxiret ſind, daß das Bein in einer Articulation oder Einglenckung nicht kan veſte behalten werden/ ſo dienen wieder, ſo wohl innerlich als äuſſerlich, Nervina und ſtärckende: innerlich das Aurum diaphoretic. und Antihect. Poterii, Antimon. diaphor. Bezoardic. miner. eſſent. Saſſafr. und ſpirit. Salis ammoniaci oleoſus: äuſſerlich flor. Hyper. Majoran. Salv. Roriſmarin. Chamomill. flor. Stœchad. &c. in Wein gekochet: oder man ſchmiere balſam. Peruvian. nigr. ſpirit. und ol. Juniper. Lumbric. terreſtr. und lege das emplaſtr. ſtictic. Crollii oder ein Emplaſtrum aus Tacamahaca und Caranna mit Petroleo oder oleo philoſophorum oder deſt. Succini malaxiret, oder ein Emplaſtr. aus Wachs, Reſina, pulver. Succini und Elemi drauf. Iſt ein Argwohn verhanden, daß die Luxation von einer tartariſchen Materia herkomme, ſo muß man mit dem Petroleo oder balſam. Peruvian. im Gelben vom Ey ſolviret, und mit dem ſpirit. Juniperi vermiſchet, die Theile ſchmieren, oder warme truckne Binden und Emplaſtra nervin. oder ein Emplaſtr. aus Wachs und Reſina alba, worunter Succin. alb. und gumm. Elemi gemiſchet, gebrauchen; man kan auch ſolch Pflaſter mit dem balſamo Peruviano malaxiren. Die ölicht-mucilaginöſ- und ſchmutzigten Mittel dienen gar nicht, denn ſie verſtopfen die Poros und hindern die inſenſibilem Tranſpirationem; wo aber ſolches ſchon geſchehen, kan man es mit Decoctis nervinis und aromaticis wieder zurechte bringen. Wenn von einer innerlichen Urſach, nemlich von ſtarcken acido eine Ungelegenheit entſtanden wäre, ſo muß man gleich im Anfang Abſorbentia gebrauchen, als C. C. uſt. Lap. 69. Matr. Perlar. ♍ ſigill. Ebur. uſt. ſal vol. C. C. Cran. human. ſpirit. Salis ammon. corn. Cerv. Fuligin. &c. und äuſſerlich den balſam. Peruv. oder das emplaſtr. ſtictic. Crollii mit ol. philoſophorum malaxiret, item ſpirit. Lumbric. ♍ ſtr. allein, oder mit dem ſpirit. Salis ammoniac.

ver-

nennt, oder hat er es sich, Tarnus sonst, Nikolaus haben wohl, wenn er nicht ein Lügner ist, Nikolaus Hermannides nennen lassen? Wenn dem so ist, so ist auch der von Lessius neue Grund von Cassius, so sicher sie Gegner zu seyn scheinen, so sehr einig sie sich sind, Cassius Grund

℞. ſpirit. Matrical. ℥vj.
Salis ammoniac. ℥j.
Camphor. ℥vj.
miſce.

applicir es mit doppelten weichen Tüchlein, und wiederhohle es oft. Damit aber die zurecht geſetzte Ribbe nicht wieder ausweiche, ſo kan ein Emplaſtrum nervinum, de ſpermate Ceti &c. oder dieſes Dolæi Emplaſtrum polychreſtum genannt, aufgeleget werden:

℞. Minii ℥ß.
ſal. Ammoniac. ʒij.
Vitri antimon. ʒß.
Camphor. ʒß.
Ceræ ℥iij.
f. Emplaſtr.

Luxatio maxillæ inferioris, die **Verrenckung des Unterkiefers**, geſchiehet auch von einer äuſſerlichen Gewaltthätigkeit, und wird durch die Hand des Chirurgi alſo zurechte geſetzet: Es ſteckt derſelbe ſeine beyden Daumen in des Patientens Mund, welche zuvor mit einem Tüchlein umwunden ſind, damit ſie nicht von den Zähnen des Krancken gequetſchet werden, hernach muß er mit den Fingern den untern Kienbacken von unten auf in die Höhe heben. Wenn dieſes geſchehen iſt, iſt der Patient zu verbinden, damit das geſchwächte Theil wieder beveſtiget werde und bleibe: darzu brauchet man ein gut Emplaſtrum nervinum oder ſticticum, oder ad rupturas, oder

℞. Ceræ citrin.
emplaſtr. diapalm. ana ℥viij.
Unguent. martiat. ℥jv.
pulv. radic. Alth.
farin. Fabar. ana ℥iß.
ſem. Cumin. ℥iij.
Barb. caprin.
Conſolid. major.
Fœn. græc.
Jap. Oſteocoll. ana ℥ß.
Camphor. ʒiij.
♆ Catech. ℥j.

ſpirit.

Viertes Capitel.
Einleitung.

Gedenkt der Patient den Mund zu eröffnen, nach dem bereits eine, oder etwas mehrere Zähne, die sich in der Schwere weg ist, weder zu aber was zu sich nehmen, oder zu reden vermag, so ist

Unsere erste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Bein, so schleunigst als möglich wieder einzurichten, und zu verhüten, daß sie nicht wieder kommen kann, wie sie vorher gewesen ist. Diese Sorge ist um desto nöthiger, weil sie sonst leicht gefährlich werden kann, dadurch, daß wenn die Zähne in den Backenmuskeln eingeklemmt sind, dadurch die Kauung, und die Einnehmung der Speisen, und was die andern Dinge sind, die ich erwähnt habe, gehindert und gehemmet werden.

Unsere erste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir den Patienten, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen. Hierauf bringen wir unsere Finger, so der grösten, die wir haben, in den Mund, und drücken sie auf die Backenzähne, und zwar auf die Backenzähne, die in der Mitte sind, und zwar auf beyden Seiten, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere andere Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir den Daumen, so wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken ihn auf die Backenzähne, die in der Mitte sind, und zwar auf beyden Seiten, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dritte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir unsere Hände die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierdte Sorge, die Verrenkung der Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebente Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere elfte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zwölfte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreizehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunzehnte Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundzwanzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtunddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neununddreißigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundvierzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundfünfzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundsechzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundsiebzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundachtzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundneunzigste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere hundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundhundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweihundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreihundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierhundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfhundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechshundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenhundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achthundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunhundertste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere tausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweitausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreitausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere viertausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünftausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechstausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebentausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achttausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neuntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere elftausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zwölftausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreizehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunzehntausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neunundzwanzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere dreiunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere fünfunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere sechsunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere siebenunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere achtunddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere neununddreißigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere vierzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere einundvierzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die Kinnbacken, wie wir vorhin gesagt haben, in unsere Hände bringen, und drücken sie mit Gewalt herunter.

Unsere zweiundvierzigtausendste Sorge, die Verrenkung des Beeck-Beins wieder zu verrichten, ist, daß wir die K

axung. Cati ſylveſtr. ℥iß.
Hominis ℥vj.
f. Liniment.

Zum innerlichen Gebrauch werden dabey Salia volatilia und fixa recommandiret, als ſpirit. Sal. ammoniac. mit ▽ Fragar. liq. C. C. ſuccinat. Antimonium diaphoretic. Lap. 69. ſperm. Ceti &c.

Luxurians caro, **wild Fleiſch in den Wunden**, ſiehe Hyperſarcoſis.

Lycanthropia, die **Unſinnigkeit vom tollen Wolffs-Biß**, iſt eine Art der Raſerey, hat mit der Hydrophobia einerley Urſachen und Cur, weswegen ſolche allda nachzuſehen.

Lychnis, **Morgen- oder Sammet-Röſelein**, werden Zierde halber in den Gärten gehalten.

Lychnis coronaria, **Roſen-Lychnis, Spiel-Spelten**, wird in Gärten unterhalten, blühet im Junio: der Same führet die Galle per ſedes ab, kommt auch dem Scorpionen-Stich zu Hülffe.

Lychnis ſylveſtris ſiehe Behen album.

Lycium, was dieſes eigentlich ſey, iſt noch nicht bekannt, darum geben die Neueren an ſtatt dieſes den inſpiſſirten Saft aus der radice Rhamni, Periclymeni und Cyclaminis; wird zum adſtringiren gebrauchet.

Lycoides, heiſt eine Unſinnigkeit wie Wölffe, welche von verhaltenen Samen herrühret.

Lycoperdon maximum, Alpinum maximum, Fungus maximus rotundus, **Boviſt**, wächſt auf den fetten Aeckern und Miſt; iſt zuweilen als ein Menſchen-Kopf ſo groß, wird wie der andere Boviſt, das Blut zu ſtillen, gelobet.

Lycopodium, Muſcus terreſtris clavatus, **Beerlapp, Gürtel-Kraut, Sauannen, Schlangen-Moos**; dieſes Moos kriechet mit vielen Reben auf der Erden, ſo wegen ihrer ſchupfichten Blättlein wie die Tannen anzuſehen ſind, trägt auch ein dergleichen Kölblein mit Schupfen, zwiſchen welchen nicht allein die Nieren-förmigen Schötlein mit einem ſehr ſubtilen Samen hervor ſchieſſen, ſondern es hat auch dieſer Moos vor dem Samen ſeine eigene Blüte. Dieſer Same, ſonſten auch ſemen und ſulphur Lycopodii genannt, beſtehet aus einem ſehr ſubtilen, leichten und gelben Staub, faſt wie Schwefel-Blumen anzuſehen, hat auch eine dergleichen ſchweflichte Art, indem er durch ein Licht geblaſen, blitzet, und eine groſſe Flamme giebet, ob wohl er auf Kohlen geworffen, nicht ſo wie der Schwefel bren-

Lyrant. Wurde einer von den Zehen und Obrigen gewehlet, der sollte man nie auch einen andern in Lycien nennen. Diese Gewonheit nahm die Lycier mit in die Fremde als sie gegen Troja zogen, und sie sind in den heutigen Verwo Kriegen, in Persien, Lacedemonien, Creta, Normandie und anderen, ebenfalls angetroffen worden. Die Lycier hatten ihre Gesetze, die sie durch einen Theseus und andere Gesetzgeber, Solon, Lycurgus, Minos, Rhadamanthus und Zaleucus bekommen hatten, gesetzet, und sie hielten sie auch in grosser Ehre, bevorab wenn sie Kriege führten.

Lycophas, Lichas, ein junger Mensch, der sich in Lydien aufhielt, und Omphalen, die damahl Königin war, sehr gefiel.

Lycurgus, ein sehr weiser Gesetzgeber, dessen Leben Plutarchus beschrieben hat. Er war ein Sohn des Königes Eunomus, und Prodicus, welche beyde Lacedemonien regierten. Nachdem er seinen Bruder Polydectes, der ihm in der Regierung folgte, durch einen Trunk vergiftet hatte, so ward er selbst, weil sein Neffe Charilaus noch zu jung war, Vormund des Königreichs. Er gab demselben die Gesetze, die er von Minos, Rhadamanthus und Zaleucus bekommen hatte, und machte sie noch viel strenger. Er theilte das Volk in drey Classen, und machte, daß alle Lacedemonier gleiche Mahlzeiten hielten, und daß sie alle Tage zusammen speiseten. Er hielt auch darauf, daß die Jugend in allen Leibesübungen wohl unterwiesen wurde. Er machte auch, daß die Lacedemonier sich der Gelehrsamkeit befleissigten, und daß sie sich in Kriegen tapfer hielten. Er starb in Creta, wohin er sich begeben hatte, damit er nicht gezwungen würde, seine Gesetze zu verändern, die er den Lacedemoniern gegeben hatte.

Lycurgus, ein König in Thracien, der sich wider den Bacchus setzte, und ihn mit seinen Anhängern, Satyren und Nymphen, aus seinem Reiche jagte. Bacchus und seine Anhänger flohen in das Meer, wo sie Thetis und Nereus aufnahmen. Lycurgus aber ward von Jupiter mit Blindheit geschlagen, und starb bald darauf.

Lydien, ein Land in Asien, welches Meonien, Maeonien, Mygdonien, Assyrien, Phrygien, Mysien, Troas, Carien, Ionien, Aeolien, Pamphylien, Pisidien, Cilicien, Lycien, Cappadocien, Galatien, Bithynien, Paphlagonien, Pontus, Armenien, Colchis, Iberien, Albanien, Sarmatien, Scythien, Taurien, Cimmerien, Thracien, Macedonien, Illyrien, Epirus, Thessalien, Achaia, Peloponnesus, Creta, Rhodus, Cypern, Syrien, Arabien, Palästina, Aegypten, Mohrenland, Numidien, Mauritanien, Hispanien, Gallien, Britannien, Germanien, Dacien, Pannonien, Italien, Sicilien, Sardinien, Corsica, Illyrien, Dalmatien, Liburnien, Istrien, Noricum, Rhätien, Vindelicien, Helvet

wird von Blätter und Blumen geſaget; (2) heiſt es miſce, miſche oder vermiſche alles untereinander, was verſchrieben worden.

Maceratio, die **Beitzung, Einweichung**, ſiehe Digeſtio und Infuſio.

Machina, heiſt jedes groſſes Chirurgiſches Inſtrument, ſonderlich diejenigen, welche man zur Einrichtung der verrenckten Glieder gebrauchet. Jetzo wird von den neuen Medicis der menſchliche Leib nicht nur einer Machin verglichen, ſondern auch gar zur Machin gemacht, und alſo genannt, deswegen findet man oft in ihren Schrifften Machina humana für den menſchlichen Leib genommen.

Macis, **Mußcaten-Blüt**, iſt eigentlich keine Blüte, ſondern die mittlere Schale, welche die Muſcaten wie ein Netz umgiebet; ſoll anfangs gantz roth, nachmahlen aber gold-gelbe werden, ſind am Geſchmack viel ſchärffer und aromatiſcher als die Nüſſe: die beſte oder feine Macis muß ſchön hoch an der Farbe ſeyn, und aus groß- und gantzen Blumen beſtehen: die kleinen ſind zu meiden, ſonderlich, wenn ſie bleich ſind, welches ein Zeichen, daß ſie ſchon alt und ohne Kräffte ſind. Hiervon hat man das Oleum expreſſum, weil aber ſolches rar, muß man ſich mit dem guten Mußcaten-Oel vergnügen laſſen.

Macies ſiehe Tabes.

Macrocephalus, lateiniſch Capito, **einer, der einen übernatürlich groſſen Kopf hat, ein Groß-Kopf. Gewiſſe Völcker in Aſien ſollen meiſt durchgehends damit beladen; und daher auch Macrocephali genennet worden ſeyn, wie Hippocrates hat angemercket.**

Macrocoſmus, die **groſſe Welt**, oder das gantze Welt-Gebäude; **wird von allen andern, was nur in der Welt iſt und dieſelbe machet, auſſer dem Menſchen, geſaget und verſtanden. Der Menſch aber wird mit der Welt verglichen, und die kleine Welt** oder Microcoſmus genennet, daher einige zwiſchen beyden einen ſonderlichen Conſenſum zu ſeyn, ſtatuiren.

Macula, **ein Flecke**, bedeutet eine Efflorescenz auf der Haut, welche die Farbe des Häutleins verändert; ſolcher ſind vor andern folgende in Praxi merckwürdig, als:

Maculæ hepaticæ, **Leber-Flecken**, ſind breite dunckel-braune Flecken, ſitzen ordinair auf dem Rücken, Bruſt, ſehr ſelten und zwar nur bey einigen Schwangern auf der Stirn. Die Urſach iſt eine inſpiſſirte Zähigkeit des Bluts, welche von dem Schweiß auf die Haut getrieben wird. Die

Cur

Tuchel darauf, daß der gepulverte Mumie in [illegible] mmen, und
stets 6 mal mit dem darin [illegible] destillirte Wasser [illegible]rd. Art und Se-
gen Salomons, oder Hyperici, Scabiosen, Polei, Ehrenpreis, Ge-
meiner Schaf-Garbe und Tormentill-Wasser, jedes 1 Unze, Ge-
meines Wasser, Wermuth, Fenchel, Citronen-Wasser, jedes 2 Unzen,
Safran-Geist 10 Tropfen, Geist v. Camphora in 24 Tropfen, Sperm. ran. ein
Scrupel, Zucker-Syrup und Alantus-Syrup, jedes 1 Unze

M. fiat. Julepus. 3j.

Camphor. 3ß.

Sp. Hyperic. 3ß.

Sal Succini 3ß.

misce.

Mit diesem stehenden Mittel in der Nacht, wenn die Anfälle
sie eher auch nur eine Stunde, [illegible] Tage, [illegible] Stunden [illegible]
Vorgegangen mit Essentia, oder Extra. Fabar. Cacao. Lupulor. Amygdal.
dulc. radic. Irios, florent. aut 20 Tropfen Extract. Saturnin. [illegible] auf
Alkmen, Oyer-Safft, Hopfen-Safft, oder etwas Syrupus Althææ, in
Mandel-Milch, oder Alantus-Milch, die Nacht nehmen.

Solares, Summer-Species, vor Lungen-
volatica, sind nur den blossen Kräutern Species, siehe in
den Buchern bey Regis [illegible]ben, oder [illegible]ben der Unica cerasa und Hamo-
rum gefallen, und in Flaschen setzen. Die Frisch-Kräuter nur einen
gelinden Zucker-Safft thun bey, machet nur so viel, als vermischen und in
die Flasche einen Menschen-Arm. Die Zeit ist die Monat, wenn diese
Species und Medicamenten, solche nun, was [illegible] Kraut Essentia,
Essentia, Medicamenta und Potentiæ, etwas zusammen sie. Thun den
Brennesselen sie der Mercur, dabey die Antimonium purgans gebäh-
ret werden: Mallocanum hat radat Angelic. Imperator. Pyrethr. Mas-
fich, Caryophyll. Cardamom. &c. Erwärmt sind heich. Benoist. Mo-
nium, Nicotian. &c. Liber convolv. rad. Valerian. rad. Pyrethr. &c.

Brauer: &c. Barthelin. in Act. Hafniens. Vol. I. cent 1671. observ.
31. pag. 64. 65. recommendiret gar sehr folgende Pulver:

℞. Tabac. opt. ℔j.
Majoran. ℔ß.
Euphras.
Rorismarin. aa ℔ß.
f. pulvis.

Angelic

Agaric. trochiſcat. ℈j. cum
▽ Fœnicul. q. ſ.
f. Pulv. ſubtiliſſ.

Sonſten wird auch die friſche radix Alceæ oder Fellriß ins Genick gehangen, gelobet. Dabey muß eine gute Diæt mit Fenchel, Euphraſia, Ruta, Verbena, Betonic. und Chelidon, gehalten werden.

Madarosis, das Ausfallen der Haare der Augen-Lieder nach böſen Fiebern. Wird wie Alopecia curiret, wovon an ſeinem Ort.

Madracium ſiehe Recipiens.

Magalep oder ſemen Magaleppæ, iſt ein Kern von kleinen Früchten, welcher einem Kirſch-Kern nicht unähnlich ſcheinet, lieget in einer grünen und ſehr dünnen Schale, und wird am meiſten aus Engeland, Franckreich, auch Deutſchland gebracht, und von den Materialiſten verkauffet. Es müſſen aber dieſe Körner noch friſch, dick und grob-körnicht, von der äuſſern Schalen gereiniget, auch eines guten Geruchs ſeyn, anders dienen ſie nicht: werdē von den Parfumirern zu den wohlriechenden Savonetten gebraucht.

Magdalion, Magdaliones, eine **Rolle Salbe**, iſt, wenn ein Klumpen Pflaſter in Rollen formiret wird: iſt den Apotheckern und Chirurgis eine bekannte Arbeit. Hierunter werden auch die **Schwefel-Strangen**, oder **Rollen** verſtanden.

Magiſterium, iſt ein chymiſch Kunſt-Wort, und wird von denen durch eine Solution und Præcipitation bereiteten Pulvern genommen. Sonſten werden auch Reſinæ und Extracta reſinoſa hierunter verſtanden. In den Officinen findet man folgende Magiſteria, als

Magiſterium coralliorum, darzu ℞. grob pulveriſirte rothe Corallen q. pl. gieſſe deſtillirten Wein-Eßig drauf 4. Qver-Finger hoch, darnach wird ſich eine groſſe Effervescenz begeben: wenn ſie aufgehöret, gieß den Eßig ab, und wieder friſchen drauf, dieſes wiederhohle ſo lange, biß daß das Weſen der Corallen gäntzlich ſolviret iſt. In die durch Löſch-Papier geſeihete Solution tröpfle oleum Tartari per deliq. ſo wird ſich auf dem Boden ein ſehr weiſſes Pulver, nemlich das Magiſterium præcipitiren, ſolches waſche 5. biß 6. mahl im reinen ▽ ab, laß es trocknen und heb es auf. Es wird ihm eine Hertz-ſtärckend- und erfreuende Kraft zugeſchrieben, ſoll dem Gift widerſtehen, verſtopfet die rothe Ruhr und alle Blutſtürtzungen, wird von ℔. bis ʒß. gegeben.

Magiſterium cornu Cervi. ℞. Raſur. apic. C. C. ℔ß. befeuchte ſie mit ſpiritu Nitri, gieſſe Wein-Eßig q. ſ. drauf, laß es etliche Tage in der Digeſtion

ſtion ſtehen, dann filtrire die Solution durch Löſch-Papier und tröpfle ſpirit. Vitrioli rectific. q. ſ. drauf, ſo wird ſich ein weiß Pulver præcipitiren, welches vielmahl mit ▽ ſimpl. abzuwaſchen und zu trucknen iſt. Eben auf dieſe Weiſe wird auch das

Magiſterium cranii humani und
ungulæ alcis bereitet.

jovis, iſt ein durch ein acidum aufgelöſtes und durch ein alkaliſches Saltz præcipitirtes Zinn. Wird alſo bereitet: löſet die flores Stanni in ▽ fontan. q. ſ. filtrire die Diſſolution und gieſſe etwas vom ſpiritu Salis ammoniac. oder ol. ♆ri per deliq. Tropfen-weiſe drunter, ſo wird ſich ein ſehr weiſſes Pulver auf den Boden ſetzen. Solches wird in laulichten Waſſer abgeſüſſet und getrucknet, wird zur Schmincke gebrauchet; denn wenn man es unter die Pomade thut, ſo macht es ſehr weiß.

Magiſterium lapidum cancrorum und
percarum, werden wie das Magiſterium coralliorum bereitet.

Magiſterium Marcaſitæ, iſt ein aufgelöſtes und zu einem ſehr weiſſen Pulver præcipitirtes Stannum glaciale oder Eis-Zinn: darzu ℞. Marcaſitæ ℥j. pulveriſir es gröblich, löſe es mit ſpirit. Nitri ℥iij. auf: ſchütte die Diſſolution in ein irdenes Becken und gieſſe 5. oder 6. ℔. Brunnen-Waſſer drauf, worinnen man zuvor ℥ß. Meer-Saltz zergehen laſſen, ſo wird ſich ein Pulver auf den Boden præcipitiren. Dieſes wird vielmahl abgewaſchen und im Schatten getrucknet. Es iſt das Coſmeticum, welches man Blanc d' Eſpagne oder die Spaniſche Schmincke nennet; es dienet das Geſicht weiß zu machen, wird in Lilien-Waſſer oder auch unter die Pomade gebraucht.

Magiſterium matris perlarum, wird wie Magiſterium coralliorum bereitet.

Magiſterium Saturni, iſt ein aufgelöſtes und præcipitirtes Bley. ℞. ſalis Saturni purific. ℥ij. oder iij. löſe es in Wein-Eßig q. ſ. auf, filtrire die Diſſolution und tröpfle ol. ♆ri per deliq. drunter, ſo wird eine Milch draus werden, hernach eine Art Coaguli oder Lab, das ſich in einem weiſſen Pulver auf den Boden des Gefäſſes ſetzen und præcipitiren wird: rühre alles zuſammen unter einander in einem mit Löſch-Papier verſehenen Trichter, ſo wird der Liquor ſo klar als Waſſer durchgehen, und das Pulver unten ſitzen bleiben: waſche es oft mit darauf gegoſſenen Waſſer, damit

des Wein-Eßiges Impreſſion heraus kommt: laß es darauf trucknen, ſo hat man ein ſchön Magiſterium, welches man wie des Wißmuths zur Schmincke brauchet; man thut es auch unter die Pomade wider die Räudigkeit.

Magiſterium ſulphuris ſiehe Lac ſulphuris.
tartari, iſt der Tartarus vitriolatus.

Magiſtrantia ſiehe Imperatoria.

Magma, bedeutet ein jedes dickeres Unguent, welches zwar in etwas flüßig iſt, jedoch ſo, daß es nicht gar zerfleuſt. Hauptſächlich aber bedeutet es den Reſt und was zurücke bleibet, wann ein Unguentum bereitet, und darauf ausgedrucket worden iſt.

Magnes, der Magnet, Magnet-Stein, iſt ein ſchwartz-grauer, harter, doch nicht ſo gar ſchwerer Stein, welcher das Eiſen an ſich ziehet, und ſich nach den Polis wendet. Wird häuffig in dem Joachimsthal und zu Schneeberg in Meiſſen um die Eiſen-Gruben gefunden, weswegen er auch Sideritis genennet wird. Der Unterſcheid dieſes Steines wird entweder von den Landen, woraus er kommt, genommen, welcher doch auch an der Farbe zu erkennen iſt, indem der beſte, ſo aus Aethiopien kommet, ſchwartz, aber ſehr rar iſt, der Oſt-Indianiſche aus China und Bengala leberfarbicht der Arabiſche röthlicht, und der gemeine aus Schweden, Dännemarck und Deutſchland eiſenfarbicht ausſiehet. Es ſoll ſich auch ein weiſſer Magnet finden, welcher von den Italiänern Calamita Bianca genennet wird. So machet auch der Effect und Würckung keinen geringen Unterſcheid des Magnets, in Anſehen derer der gemeine das Eiſen ziehet und ſich zugleich nach dem Pol-Stern wendet; die andere Art ſich allein nach dem Pol-Stern wendet, aber kein Eiſen ziehet, welche auf Sanct Georgen-Berg gegraben wird; die dritte einen andern Magneten ziehet, welchen andere die vierdte Art zugeſellen, ſo das Eiſen nicht ziehet, ſondern von ſich ſtöſſet, dergleichen Magnet-Stein Theamedes, der Bläſer genennet wird. Die Güte des Magnets beſtehet nicht in der Gröſſe, ſondern in der Kraft. Zur Conſervirung des Magnets iſt nöthig, daß man den rohen immer im Feil-Staub halte, dem gefaſten aber immer ſein Gewicht laſſe. In der Medicin hat er eine anhaltende und austrucknende Kraft, wird aber nur äuſſerlich zu den magnetiſchen Pflaſtern gebrauchet.

Magnes arſenicalis, iſt eine harte etzende Maſſa, wird aus Antimon. Sulph. und Arſenic. ana im Sand-Feuer, im Tiegel zuſammen geſchmoltzen: wird als ein Amulet wider böſe, giftige und peſtilentialiſche Kranckheiten gebrauchet.

Magnes epilepſiæ, wird vom Cratone der Cinnabaris nativa genañt.

venenorum, ſiehe Piedra della Cobra.

Magneſia, heiſt ein ſchwartzliches Ertz, dem Antimonio nicht ungleich, aber viel mürber und mit kleinen Streiffen begabet, kommt aus Piemont in Stücken von unterſchiedlicher Gröſſe, und zwar in zwey Sorten, wird zur Reinigung des Glaſes gebrauchet.

Magneſia alba, heiſt ein gewiſſes weiſſes Pulver, das auf ſonderliche Art aus der Mutter-Lauge des Salpeters bereitet wird, und ein vortrefliches Mittel zu allerley Zufällen giebet: wie Herr **Johann Meyer**, berühmter Apothecker zum Salomon allhier in Leipzig, in ſeinem deshalben ausgegebenen Zettel deutlich weiſet.

Magnetiſmus, iſt ein vom Helmont erdichteter terminus, wodurch er ſich einige natürliche und mediciniſche Effectus zu erklären bemühet.

Majorana, **Majoran**, wird in Gärten erzogen, blühet im Julio und Auguſt. Die Blätter und Same reinigen das Gehirn von zähen Feuchtigkeiten, ſtärcken das Haupt, die Nerven, den Magen, die Mutter, helffen der Dauung dienen wider den Schwindel, Colic, verſtopfte Menſes, Sauſen der Ohren ꝛc. Das deſtillirte Oel wird für ein Arcanum wider die ſchwere Geburt gehalten, mit Haſen-Fett und ein wenig Biſam vermiſchet. Præparata ſind das deſtillirte Waſſer, die Conſerva, Confectio, Oleum deſtillatum und Balſamus.

Mala aurantia, citria } ſiehe Malus.

inſana, Poma amoris, Solanum pomiferum, **Toll-Aepfel**, ſind länglicht-runde, gelbe, aſch-farbene, grünlichte oder röthlichte Aepfel, ſo mit einer glatten Schale überzogen, inwendig aber voll weißlichten und ſaftigen Marcks; werden in Gärten unterhalten. Die Frucht reitzet zur Venus-Luſt, macht aber ein grob Geblüth und Blähungen, Fieber und Haupt-Weh ꝛc.

Mala punica ſiehe Malus.

Malabathrum ſiehe Folium Indum.

Malachites ſiehe Lapis pavonius.

Malacia, iſt eine Art des verdorbenen Appetits, von welchem die Schwangeren in den erſten drey Monaten geplaget werden, und etwas ſo begierig verlangen, daß ſie auch deswegen, wenn ſie es nicht erhalten, entweder abortiren, oder die Frucht im Leibe zeichnen. Solche Kranckheit wird der phantaſtiſchen Impreſſion der Geiſter zugeſchrieben, da ſie etwas ſo halßſtarrig verlangen, daß ſie die Oeconomie der Frucht entweder gantz abſtehen, dahero ein Abortus; oder ſolche närriſche ideam der zarten Frucht als einem weichen Wachs eindrücken, dahero die Mähler. Hierzu geben zuweilen Gelegenheit die Cruditäten im Magen, verhaltene Menſes, insgemein aber pflegt es die natürliche Inclination zu ſeyn. Dieſem kommt man mit einem gantz gelinden Vomitiv zu Hülffe, an welches ſtatt einige die Franckfurter Pillen oder pilulas aloëphanginas, vor der Mahlzeit zu brauchen, recommandiren, hernach ſind Aromatica zuträglich, als Galang. radic. Calam. aromatic. Caryophyll. Cardamom. Cinamom. item Acida, ſonderlich wenn eine gallichte Crudität im Magen ſtecket, als ſuccus Citri, Granator. Limon. ſpirit. Vitriol. philoſophic. rob. Cydonior. und auch ſpirit. Maſtichin.

℞. aq. Cinamom.
Menth.
Maſtichin. ana ℥j.
ſucci Limon. ℥ij.
ſpirit. Vitriol. philoſoph. ℥j.
ſyrup. cortic. Aurant. q. ſ.
m. d. ſ.
Magen-ſtärckende Mixtur.

Item Kapern und auch Abſorbentia, ſo eine ſaure Crudität im Magen ſtecket, als Amylum, Mater Perlar. ol. Tri per deliq. Uber das dienen auch tüchtige Perſuaſiones, oder auch Schelt-Worte und liſtige Ränckе, vermöge welcher man ſie auf beſſere Gedancken bringen kan.

Malacodermos, iſt ein Zuwort der Thiere, welche eine weiche Haut haben.

Malacticos, Malactica, erweichende Arzney-Mittel, ſiehe Emollientia.

Malagma ſiehe Cataplaſma.

Malaxare, wird von den harten Pflaſtern geſaget, wenn ſie mit Oele zur gebührenden Conſiſtenz oder Weiche gebracht werden, daß ſie auf Leder oder Linnen können geſchmieret werden.

Mal-

Malicorium ſiehe Cortices granatorum.
Malleolus ſiehe Os.
Malleus ſiehe Os.
Maltha ſiehe Piſſaſphaltum.
Malum hypochondriacum, **Milz-Beſchwerung oder Wehe**, ſiehe Hypochondriacum malum.
Malum iſchiadicum, das **Hüfft-Weh**, ſiehe Arthritis.
Malum mortuum, **Todtenbrüche**, iſt eine Gattung des Ausſatzes, da der gantze Leib mit einer häßlichen Rinde oder Schorff, aber ohne Eyter überzogen, ſchwartz-blau und häßlich ausſiehet, auch ſtincket. Kommt wegen der Urſachen und Cur mit der Krätze überein.
Malus Adami, Pomum Adami oder Aſſyrium, **Adams-Apfel**, dieſe Frucht vergleichet ſich an Geſtalt und mit der Schale den Pomerantzen, iſt aber zwey oder drey mahl gröſſer, hat einen Saft wie die Limonien und von auſſen etliche Schrunden, als wäre mit den Zähnen drein gebiſſen, gleich, als hätte der erſte Menſch Adam (von dem ſie alſo benahmet) darein gebiſſen.
Malus armeniaca, **Amarellen-Baum**, iſt dem Perſich-Baum gleich, hat aber einen ſtärckern Stamm, ſchwärtzere Rinde und weiter ausgebreitete Aeſte. Die Früchte Mala armenia, Apricoſen, ſind kleiner als die Perſigen, haben einen platten und glatten Stein, dienen wider den Durſt und hitzige Fieber, die Kern befördern die Geburt, ſtillen die Nach-Wehen und ſind für den Stein und Würme gut.
Malus aurantia, **Pomerantzen-Baum**, iſt etwa zwey oder drey Ellen lang, mit vielen kurtzen Zweigen, ſo immer grün, auch das gantze Jahr über Früchte träget, nachdem er zuvor im April oder Majo weiſſe und wohlriechende Blüten gehabt. Die Früchte Mala aurantia, **Pomerantzen**, ſind ball-rund und mit einer hoch- und gold-gelben und am Geſchmack bittern Schale überzogen, inwendig aber mit einem ſaftigen, ſüß oder ſauren Marck angefüllet. Sie kommen aus Italien, Portugall und der Provintz Languedoc in Franckreich. Ihr Unterſcheid wird entweder von den Ländern, wo ſie wachſen, oder vom Geſchmack, ſo am gebräuchlichſten iſt, genommen. Die Schalen hiervon thun wider alle Leibes- und Mutter-Schmertzen, Windſucht, Magen-Weh ꝛc. ſehr gut: der Saft wehret der Fäulung des Scharbocks. Hiervon ſind nun viel Præparata, als das Pomerantzen-Blüt-Waſſer, aqua Naphæ genannt, welches nicht allein das Hertz, ſondern auch die Frucht in Mutter-Leibe ſtärcket, und wider die Peſt

gelobet wird, das Oleum deſtillatum, ſo die Parfumirer Neroli heiſſen, das Oleum infuſum, die eingemachte Schale, eine Eſſenz, Elixir und Syrupus. Die ſüſſen Pomerantzen werden Poma aurantia Sinenſia, **Aepfel-Sin** genannt, ob gleich ſie Chinam ihr Lebtag nicht geſehen haben, ſondern meiſtens aus Goa und denen benachbarten Inſuln durch die Portugieſen gebracht werden. Davon giebt es groſſe und kleine: die allergröſten wachſen in Oſt-Indien vor Batavia, und werden **Tieger-Limonien** genennet; die Schalen kommen an Kräften mit den Pomerantzen-Schalen überein, das Fleiſch laxiret etwas, ſtärcket die Natur und Lebens-Geiſter, dienet wider die Fäulung und Scharbock.

Malus citria, **Citronen-Baum**, iſt von mittelmäßiger Länge, grünet immer und treägt ſeine Frucht das gantze Jahr durch, welche nicht eher zur Zeitigung kommet. Die **Citronen** oder Mala citria ſind aller Orten bekannt, und anfangs aus Media gebracht worden, weswegen ſie auch Mala Medica genennet werden. Nunmehro werden ſie in Italien und Spanien in groſſer Menge gezogen, und kommen die meiſten von S. Remmes, Niſſa, Manton, einer kleinen Stadt in Savoyen her, werden von dar zu Waſſer und Land über Maßilien und Lycien in andere Länder verſchicket. Der Unterſcheid der Citronen rühret theils von der Gröſſe, theils vom Geſchmack her. Die gröſſern und zeitigen werden meiſtens in groſſe Stücken zerſchnitten, mit Zucker eingemacht und **Citronat** genennet; die unzeitigen Citronen werden guten Theils eingeſaltzen, und alsdann **Limonien**, Mala limonia genennet, welchen Nahmen ihnen die Wahlen ſollen gegeben haben. Die gröſſeſten Citronen werden auch Poma Adami, **Adams-Aepfel** genennet. Die gröſſeren werden von den Juden aufgeſuchet, weil ein jedes Geſchlecht, nach ihrem Aberglauben, jährlich eine im Hauſe haben muß, weswegen ſie auch **Juden-Aepfel** genennet werden. Alle Theile der Citronen ſind dem Gift, Scharbock, Fäulung ꝛc. zuwider; in ſpecie aber iſt die Rinde oder Schale erwärmend und gantz aromatiſch, der Saft hergegen kühlend und ſauer; die Kern aber bitter, und derowegen den Würmen zuwider. Alle Theile aber ſtärcken den Magen und das Hertz, wehren aller Fäulung, ſind wider den Scharbock gut. Præparata davon ſind die gantzen eingemachten Citronen, die überzogenen uñ eingemachten Citronen-Schalen, das Oel von Schalen, welches insgemein von den Italiänern die Eſſenz genennet wird, der Saft, acidum Citri auch Vinum Citri genannt, das Elixir und die Confectio von den Schalen.

Malus

Malus cydonia, **Quitten-Baum**, **iſt ein in unſern Gärten bekannter Baum**, die Frucht ſtärckt den ſchwachen Magen vortreflich, hat eine anhaltende Kraft, wird deswegen wider alle Bauch-Flüſſe, Vomiren ꝛc. mit groſſem Nutzen gebrauchet; der Schleim vom Samen erweichet, lindert, iſt mit Roſen-Wegerich-oder Fenchel-Waſſer vermiſchet, für die entzündeten rothen Augen, aufgeſprungenen Wartzen und Lippen gut.

Malus domeſtica, **gemeiner Apfel-Baum**, hierunter werden alle diejenigen Aepfel-Bäume verſtanden, welche in unſern Gärten erzogen und gehalten werden; es giebt ſo wohl der Bäume als der Früchte ſehr viel Gattungen, ſo allen bekannt, und von allen nur die Eſſentia Martis cum ſucco Pomorum, und das Unguentum de Pomis in den Officinen zu finden.

Malus Henricus ſiehe Dentaria.

perſica, **Pferſich-Baum**, wächſt in Gärten und Weinbergen: die Blüte erweicht den Leib und führet das Gewäſſer ab. Die Frucht laxiret, faulet aber leicht im Leibe und giebt zu Fiebern und Durchbrüchen Gelegenheit. Das aus den Kernen gepreßte und mit der Blüte infundirte Oel giebet einen Balſam, welcher wider die Colic gelobet wird: äuſſerlich aber dienet er wider blöd Gehör, Sauſen der Ohren und Geſchwulſt der gülden Ader.

Malus punica, **Granat-Baum**, iſt ſolch ein Gewächs, wie die Citronen, ſo die Kälte nicht vertragen; die Frucht davon Mala punica, **Granat-Aepfel**, ſind groß und rund, auswendig röthlich-braun, inwendig aber gelb, mit vielen rothen, eckigten, ſaftigen und harten Körnern beſetzet; kommen aus Spanien, Italien und der Provintz Languedoc. Dieſe Aepfel werden von wegen des Geſchmacks in drey Geſchlechte abgetheilet, als die **Süſſen**, ſo das Hertz ſtärcken, auch dem Magen wohl bekommen; die **Sauren**, kühlen und halten an, ſtärcken den Magen und machen Appetit; die **Weinſäurigen**, refraichiren vor andern in hitzigen Fiebern, und ſtärcken das Hertz. Præparata ſind Vinum Granatorum, der Granaten-Wein, dann auch Succus und Syrupus Granatorum.

Malva, **Pappeln**, wächſt an den Wegen und Zäunen, blühet im May. Die Blätter und Blumen erweichen, zeitigen, laxiren, lindern Schmertzen, dienen wider die Colic und Stein; äuſſerlich wider die harte Geſchwulſt, Brand-Schäden, Bienen-und Weſpen-Stich.

Malva arborea, hortenſis, romana, **Garten-Pappeln, Römiſche oder Roſen-Pappeln, Stock-Roſen,** wird in Gärten unterhalten, die Blüte iſt mancherley Farbe, und dienet wider die übrigen Menſes, äuſſerlich wider Geſchwulſt der Mandeln, Hals-Geſchwüre in Gurgel-Waſſer, wider Rothlauff.

Malvaviſcus ſiehe Althæa.

Malvaticum juniperinum, iſt ein aus dem rob. Juniperi bereitete ſchöne Medicin, darzu ℞. Rob. Juniper. q. v. löſe dieſes mit dem ſpiritu Juniperi auf; es dienet wider Magen-Beſchwer, Catarrhen, treibet den Stein, iſt wider den Scorbut und Peſt gut; des Morgens 1. oder 2. Löffel voll, vor oder nach dem neuen Licht gebrauchet.

Mamma, die **Bruſt**, Mammæ, die **Brüſte, Zitzen**, ſind gleichſam wie kleine Berge auf der weiblichen Bruſt erhobene Theile, welche den Milch-Saft abzuſondern und ſelbigen zur Nahrung der Frucht zu verfertigen und zu erhalten von Natur gewiedmet ſind. Bey den Jungfrauen, welche Mannbar zu werden beginnen, pflegen die Brüſte mehr als ſonſten, und gleichſam augenſcheinlich zuzunehmen, abſonderlich, wenn die Menſes vor der Thür ſtehen: und ſolches nennet man, daß ſie ſich **beſchweſtern.** Das innere Weſen der Brüſte beſtehet aus vielen Drüſen, Gefäſſen und fetten Kügelchen; die Drüſen ſind nach der Gröſſe ſehr unterſchieden, bey annoch blühenden Alter ſehen ſie weiß, im hohen Alter gelbe aus.

Mammaria vaſa, der Brüſte Blut-Gefäſſe, heiſſen die Puls- und Blut-Adern, welche nach den Brüſten gehen.

Mammarum abſceſſus, eine **Eyter-Geſchwulſt der Brüſte,** rühret von einem in den Brüſten gar zu ſehr ſtockenden Blut her; hierbey muß die Materia zur Zeitigung und denn das maturirte auf das ſchleunigſte ausgeführet werden. Oefters verrichtet beydes die Natur, doch aber gehen etliche Tage vorbey, ehe ſolches geſchiehet, und wird die Patientin unterdeſſen von grauſamen Schmertzen gequälet, auch geſchiehet wohl die Oeffnung am unbequemen Ort: Dahero lege man zu erweichen ein Cataplaſma aus radic. Alth. Lilior. albor. Malvæ, Branc. urſin. Violar. ſem. Fœn. græc. Lini &c. item einen Brey aus Bohnen und Feig-Bohnen ꝛc. auf, oder man ſchmiere an dieſer ſtatt ungeſaltzene Butter, Hecht-Fett, axung. Leporis, Porci oder ol. Lilior. albor. Chamomill. Roſar. Scorpion. &c. hernach lege man Attrahentia und den abſceſſum öffnende auf, als emplaſtr. Diachyl. c. gumm. de Ammoniac. Unguent. baſilic. de

Bdel-

Bdellio, unter welche man, wenn der Schmertz zu hefftig iſt, ol. Hyperic. Lumbric. ☿ſtr. Hyoſciam. Crocum und Theriac miſchen kan. Wollen dieſe nichts ausrichten, ſo brauche man Cauſtica potentialia aus Pech, Euphorb. Sagapen. ſal. Tartari mit Calc. viv. cryſtall. Lunæ, butyr. Antimon. am geſchwindeſten aber wird es mit einer Lancetten geöffnet: hernach iſt das Ulcus (wie folglich gelehret werden wird) zu reinigen und zu heilen.

Mammarum cancer oder carcinoma, der **Krebs an den Brüſten**, hat gleiche Urſachen und Cur mit dem Krebs insgemein, davon an behörigen Ort zu ſehen.

Mammarum dolor, **Schmertz der Brüſte**, findet ſich öfters etliche **Monat vor der Geburt**: wie aber ſolcher vom ſtarcken und häuffigen Zufluß der Milch-Materie herrühret, ſo vergehet er auch von ſich ſelbſt, wenn die Frau ſäuget. Hält der Schmertz aber weiter an, ſo dienen innerlich Diaphoretica fixa und äuſſerlich der ſpirit. Vini camphorat. warm appliciret, oder ein warm Säcklein aus herb. Abſinth. Chamomill. roman. flor. Sambuc. &c.

Mammarum eryſipelas, **die Roſe der Brüſte**, } werden wie andere
fiſtulæ, **Fiſtel der Bruſt**, }

Roſen und Fiſteln nach der allgemeinen Methode curiret, davon unter ihrem Titul nachzuſehen.

Mammarum flacciditas, **ſchlaff und welcke Brüſte**, ſolche wider ſteiff und hart zu machen, lege man täglich zerſtoſſene Eppig-Blätter oder folia Hederæ, oder Cicutæ auf.

Mammarum fovea, eine **Grube der Brüſte**, iſt, wenn viel Fiſſuræ in der Bruſt eine Grube machen, ſolcher wird durch das emplaſtr. de ſpermate Ceti, wie auch unguent. de Tutia abgeholffen.

Mammarum inflammatio, **Entzündung der Brüſte**, ſolche zu heben brauche man innerlich Diaphoretica, als Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. Lap. Cancror. flor. Sulphur. Myrrh. ſal Abſinth. Centaur. min. äuſſerlich beſchmiere man die Bruſt mit ſpirit. Vini ſimpl. oder camphorat. oder theriacal. oder mache Cataplaſmata und Fotus aus radic. Ireos flor. Ariſtoloch. rot. Bryon. herb. Hyſſopi, Roremarin. ſem. Carvi, Aniſi, Fœn. græc. bacc. Juniper. Croc. farin. ſemin. Lini und Lupinor. &c. zu dieſen thue noch Repellentia aus phlegmat. Vitriol. Acet. Sacchar. Tni und Minio. Nach Dolæi recommendation wird dieſes Cataplaſma gar ſelten ohne folglichen Effect aufgelegt werden:

℞. herb. Rorismarin.
Salviæ
Scord. ana Mß.
bacc. Juniper.
Lauri ana ʒiß.
Myrrh. ʒiij.
ſem. Bardan.
Cumin.
Fœnicul. ana ʒij.
Croci opt.
Styrac. calam. ana ʒß.
ſalis Ammoniaci
Tartari ana ʒij.

Hierzu thue man Witzen-Brod-Krumen, Bohnen-Mehl, und mache mit Milch oder ſüſſen Wein ein Cataplaſma, zu welchen man nach Beſchaffenheit der Umſtände thun kan

aq. Regin. Hung.
elixir Vitæ, ana ʒj.
Camphor. ʒiij.
ſpermat. Ceti ʒij.
miſce.

Mammarum magnitudo indecora, unzierliche Gröſſe der Brüſte, oder wenn die Brüſte gar zu groß wachſen: ſo, wie dieſe von guten Speiſen und Nutriment herrühren, kan ihnen auch durch eine eingezogene Diæt abgeholffen werden, vornemlich, wenn man öfters ſchwitzet und die Menſes ſtarck gehen, denn kan man auch Adſtringentia aus Gallis, flor. Balauſtior. Malicorio, fol. Quercus, Prun. ſylveſtr. Alumin. &c. auflegen, ab ſonderlich aber ſind die folia Hederæ arboreæ ſehr zu recommendiren.

Mammarum œdema, eine Waſſer-Geſchwulſt.
ſcirrhus, eine harte Geſchwulſt.
ſcrophulæ, Kröpfe der Brüſte, pflegen ordinair zu folgen, wenn eine zähe eyterichte Materia ſich veſt geſetzet, und wegen der zur ungelegenen Zeit aufgelegten Adſtringentium und Refrigerantium in den Poris der Brüſte oder Tubulis der Drüſen mehr und mehr inſpiſſiret und veſte worden. Wider dieſe Zufälle, ſonderlich wider Oedema, ſind dienlich Major. Puleg. Origan. Baſilic. flor. Lavendul. Virg. aur. Tanacet. Lupul.

pul. &c. in Lauge oder Wein gekochet; oder auch Emplaſtra, als Oxycroc. diaphoretic. Mynſicht. hydropic. Auguſtanor. diaſulphur. Rulandi, de bacc. Lauri, de gummi ✱co mit oleo deſt. Succini oder Tartar. foetid. oder Guajac. &c. malaxiret und warm appliciret. Andere und ſonderlich der berühmte Muys, brauchen mit gantz glücklichen ſucceſſ das Emplaſtr. ſtypticum Paracelſi, wornach die Geſchwulſt in kurtzen ſuppuriret und ſich ſelbſten öfnet, auf die Oefnung wird hernach dieſer des Arcæi Balſamus aufgeleget, darzu:

℞. axung. Ovis
gumm. Elemi.
Terebinth. Venet. ana ʒij.
olei Hyperic. ʒiß.
Ceræ ʒij.
Santal. rubr. ʒj.
f. Balſamus.

Die kröpficht- und ſcirrhöſen Geſchwülſte machen mit der Cur mehr zu ſchaffen, denn ſie laſſen ſich ſelten zur Suppuration bringen, und es iſt auch nicht ſicher ſcharffe Mittel zu dieſem Zweck zu brauchen, dahero iſt zu ſehen, ob man etwas mit erweichenden und lindernden aus Medulla cervin. vitulin. Adip. gallinac. anſerin. oder ungeſaltzner Butter ausrichten kan. Hernach dienen auch Reſolventia, als radix Mandragor. Cucumer. aſinin. Cepæ gumm. ✱cum, Bdellium, Galban. Opoponax, Unguent. martiat. de Melilot. unguent. de Cicut. Hildani mit ana gumm. Ammoniac. vermiſchet, oder ſuccus Cicutæ mit gumm. Ammoniac. zum Pflaſter gemachet, oder dieſes des Thonneri in obſervation. befindliche Emplaſtrum:

℞. emplaſtr. Diachyl. magn.
de Melilot.
Ceron. ana ʒj.
gumm. Ammoniac. in ✝ ſolut. ʒvj.
f. Emplaſtr.

Vor allen aber haben die Mercurialia den Vorzug, als emplaſtr. de Ranis cum duplo oder triplo Mercurii, oder ein amalgama aus Mercurio und Saturno, oder ein dünn Liniment aus ſucco Solani mit Lithargyr. im bleyern Mörſel ſubigiret, auch iſt eine Bley-Platte, welche inwendig mit Mercurio vivo beſtrichen iſt, ſehr zuträglich.

Mammarum ſophiſticatio, **wenn man weiche, hängende und ſchlaffe Brüſte ſteiff und hart machet**, daß ſie ſo ſcheinen, als wä-

rens

rens noch Jungfrauen; dieſes findet ſich bey denen Mägdchens, welche ihr Ehren-Kräntzlein proſtituiret, ſolchen, daß ſie in hoc puncto Jungfrauen zu ſeyn ſcheinen, conſuliret man mit einem Fotu aus aqua Pini vivid. oder decoct. Alchimill. und Matricar. &c.

Mammarum ulcus, ein **Geſchwür der Brüſte**, dabey fällt nichts zu conſideriren vor, denn ſie werden wie die Ulcera insgemein curiret, davon unter dem Titul Ulcus zu ſehen.

Mammiformis, mammillaris proceſſus, der Bruſt- oder Zitzen-förmige Fortſatz, ſiehe Proceſſus mammillaris.

Mammilla, heiſt eben was Mamma.

Manati ſiehe Lapis manati.

Mandibula, Maxilla, der **Kinnbacke**, derer ſind **zwey**, der **obere** und der **untere**, denen gleichſam als den Grund-Säulen die übrigen Theile des Geſichts eingepflantzet werden. Der **untere**, Maxilla inferior, iſt gantz beweglich, und beſtehet bey kleinen Kindern aus zweyen Beinen, welche mit zunehmenden Alter ſo zuſammen wachſen, daß kaum einige Merckmahle einer Vonanderſonderung zu ſehen ſind: er iſt wie ein Bogen geſtalt, und hart, auch ſtarck, damit er bey der Käuung ſeine Kräfte deſto ſtärcker anwenden könne. Er hat zu beyden Seiten 2. in die Höhe ſteigende Fortſätze, die man Hörner, Cornua, heiſſet, davon der vordere eine **Crone**, Corona, der andere Condylodes genennet wird, und mit einem Kroſpel überzogen iſt. Der **obere**, Maxilla ſuperior, iſt unbeweglich, und beſtehet aus eilf Beinen, welche unter einander durch eine Harmoniam verbunden ſind.

Mandibulæ lucii piſcis, **Hecht-Zähne**, ſind der Unterkiefer mit den Zähnen vom Hecht, werden wider Pleuritidem, Entzündungen und ſchwer Harnen ſehr recommendiret; ſie reſolviren auch das geronnene und ſtockende Blut.

Mandragorá, **Allraun-Wurtzel**, iſt zweyerley: als Mas, das **Männlein**, ſo auch Morion, und Fœmina, das **Weiblein**, Thridacias genannt; ſind ſtarcke Wurtzeln, bisweilen eines Arms dicke, welche oft den Untertheil eines Menſchen mit zwey Füſſen gleich ſehen: ſie wachſen häuffig in Franckreich um Montpellier und in Italien auf den Pyrenæiſchen Gebürgen. Die Storger und Marckſchreyer treiben groſſen Aberglauben und Hexerey mit dieſer Wurtzel, indem ſie vorgeben, wie ſolche nur an einem gewiſſen Ort, nemlich unter dem Gerichte, ſehr ſchwer zu finden und gefährlich auszugraben wäre; ſie ſoll auch dem Tragenden Liebe und Gunſt, nebſt unveränderlichen Glück zu wege bringen, ferner ſoll ſie auch einen geheimen

Geiſt

Geiſt in ſich verſtellen (weil ſie aus einem menſchlichen Samen ihren Urſprung haben ſoll) welcher, nachdem ſie von jemand recht gepfleget, zur gewiſſen Zeit mit Wein abgewaſchen, reinlich an einem heimlichen Ort gehalten würde, zu einem Homunculo ſich gebrauchen lieſſe, nach ſeinem begehren auch Geld und andere Koſtbarkeiten gäbe. Solches alles ſcheinet von den Heyden hergekommen zu ſeyn, bey welchen die Circe ſich dieſes Gewächſes auch ſoll bedienet haben, deswegen es auch Circæa genennet wird. Hierbey dienet nun zu einigen Unterricht, daß (1) ungewiß ſey, und niemand von den Botanicis ſolches bekräftiget habe, daß dieſes nur unter dem Galgen zu finden wäre, geſchweige, daß (2) aus dem menſchlichen Samen oder Urin ſolches ſeinen Urſprung hätte, indem, ob der gehengte und ſtrangulirte Menſch Samen auslaſſen würde, in quæſtione iſt, und daß auch ſolcher Samen extra Vaſa proportionata ſeminis ſeine ſpirituöſe Krafft exſpirire und vim generandi verliehre, aus der Phyſiologie bekannt iſt: darzu (3) nothwendig ſolche Mandragoræ viel eher und beſſer an andern Orten, und überall, wo ſo viel menſchlicher und viehiſcher Samen vergoſſen wird, wachſen müſten, ſo doch augenſcheinlich falſch, vielweniger der Urin, welcher mehr ein Excrementum iſt, als daß er etwas würcken ſolte; ſo iſt auch abſurd zu ſagen, daß die auf ſolche Art gewachſene Wurtzel leben und eine Stimme von ſich geben könte, da doch der groſſe GOtt alles alſo ordentlich erſchaffen, daß es nicht zu verbeſſern iſt, denen Vegetabilibus doch kein Vitam animalem, welches allein die Stimme von ſich hören laſſen kan, gegeben hat, geſchweige, daß ſolche Miracula der grundgütige GOtt unter dem Galgen, und zwar zu ſolchen verbotenen Aberglauben thue, ꝛc. Sie hat eine dummachend und ſchlafbringende Kraft, wird äuſſerlich wider Röthe und Schmertz der Augen, Roſe, harte Geſchwülſte, Kröpfe ꝛc. mit groſſen Nutzen gebrauchet.

Manducatio ſiehe Maſticatio.

Mangonium, heiſt das Kunſtſtück, die Medicamenta zu verfälſchen, daß die allerärgſten für die beſten gehalten werden.

Mania, die Tollſucht, iſt nichts anders, als der höchſte Grad der Raſerey, aber niemahlen mit einem Fieber, doch mit andern grauſamen Zufällen verbunden. Es findet ſich bey ſolchen Leuten eine groſſe Kühnheit und Stärcke, daß ſie auch eiſerne Ketten, mit welchen ſie, ihre Raſerey zu hemmen, gebunden ſind, zerreiſſen; ſie unterſtehen ſich ohne Furcht eine gantze Armee anzugreiffen. Uber das ſind ſie auch ſehr wachſam, ertragen die heftigſte Kält und Hunger, zur andern Zeit freſſen ſie auch mit groſſer Begier-

de; ſie ſind endlich auch entweder gar zu redſelig und ſchreyen, oder gar zu ſtill, daß man nicht ein Wort aus ihnen erzwingen kan. Die näheſte Urſach iſt eine ſehr unordentliche Bewegung der Geiſter mit Wüten und Zorn verbunden, dahero die ungläubige Stärcke, vieles Wachen, Ertragung der Kälte, Regens, Schläge ꝛc. Hierzu geben Gelegenheit Zorn, Liebe, erlittenes Unrecht und Schaden, Sorgen, Entzündungen, einige Kranckheiten, als Haupt-weh, Hertz-weh, Miltz-beſchwer ꝛc. Zuweilen iſt auch wohl aus GOttes Zulaſſung eine Beſitzung des Teuffels die Urſach, dahero ſolche Obſeſſi und Dæmoniaci, Beſeſſene genennet werden. Zur Cur dienen anfänglich ſtarcke Vomitoria und Purgantia aus Mercur. vitæ, Tartar. emetic. vitr. Antimon. Mercur. dulc. Antimon. purgant. Hellebor. alb. & nigr. Colocynthid. Croc. metallor. Turpeth. mineral. &c. zum Exempel:

℞. vitri Antimon. gr. xij.
infund. in
Vini rhenan. ℥ij.
ſtent per noct. mane filtr. d. ſ.
Brech-Wein auf einmahl.

℞. conſerv. flor. Perſicor. ℥j.
Mercur. vitæ gr. iij.
Syrup. emetic. Angel. Sal. par.
d. ſ.
Brech-Zucker auf einmahl.

Wenn durch dieſe und dergleichen andere Mitel die primæ viæ geſaubert, werden nachgehends unter allen die Opiata, Nitrata, Saturnina und Camphorata für die beſten gehalten, als Nitrum depurat. antimoniat. vitriolat. Lap. prunell. ſacchar. Saturn. Camphor. Opium depurat. cydoniat. &c.

℞. Nitri antimoniat.
Cinnabar. Antimon. ana ℥ij.
Camphor. gr. xij.
Laudan. opiat. gr. iij.
Stärckend Haupt-Pulver.

Zum äuſſerlichen Gebrauch dienet auch die Venæſection, auch bis zur Ohnmacht, vornemlich die Ader an der Stirn, weil ſie nicht darf verbunden werden, Fontanellen, Veſicatoria und Setacea, nicht minder Frontalia aus aq Roſar. mit Opio und Croco, it. aus lebendigen und zerſtoſſenen Krebſen

mit

mit Eßig, oder aus Nymph. alb. Papaver. Chamomill. flor. Roſar. Verbaſc. mit ▽ ſpermat. Ranar. Solani oder Plantagin. &c. bereitet, oder aus nucl. Perſicor. Amygdal. amar. ſem. Papaver. alb. Camphor. Sacchari ℔i mit Saft aus Fluß-Krebſen, item Unguent. ſomnifer. ol. deſt. Camphor. &c. Als Specifica werden gelobet, ein Gehirn vom Hund mit Muſcat-Nuß, Pfeffer, Zimmet, Butter und Saltz gewürtzet und wie Kalbs-Gehirn zugerichtet, ſiehe die Miſcell. Natur. Curioſ. Dec. III. Ann. IV. obſerv. 125. pag. 257. Eſels-Blut aus der Ader zwiſchen den Ohren gelaſſen, getrucknet, pulveriſiret und bis ʒj. in ▽ Anagallid. gegeben, oder pulvis Secundin. primipar. bis ʒj. in Wein; die Acta Lipſienſ. 1686. pag. 556. haben dieſes Pulver:

℞. lapid. Prunell. gr. xv.
Camphor. gr. iij. bis v.
Laudan. opiat. gr. j.
f. Pulvis.

Manica Hippocratis, **Hippocras-Sack**, iſt ein Pyramiden-förmiger linnener Sack, ſiehe Colatio.

Maniodes, eine **Raſerey**, der Tollſucht gleich.

Manipulus, eine **Handvoll**, iſt in Verſchreibung der Recepten ſehr gebräuchlich, wird den Kräutern und Blättern zugeeiguet, und alſo M. gezeichnet, iſt eine gewiſſe Quantität oder Maaß, welche man mit der gantzen Hand begreiffen kan.

Manna oder Semen graminis mannæ, **Manna oder Schwaden-Grütz**, iſt ein ſehr kleiner weiſſer Same, welcher von einer gewiſſen Art Graſes geſammlet und aus Pohlen und Littauen in ziemlicher Menge hierher gebracht und von hier weiter verſchicket wird; iſt eine recht angenehme Speiſe mit Milch und etwas aqua Cinamomi gekochet.

Manna, **beſtehet aus kleinen und weiſſen Klumpen, wie Zucker, aber weicher und etwas klebricht anzuſehen, eines ſüßlichen und fetten Geſchmacks**: wird meiſtens aus Sicilien und Calabrien in Schachteln heraus gebracht, dahero ſie auch

Manna calabrina, **Himmel-Brod, Himmel-Thau** genennet wird. Dieſes Manna tröpfelt aus den Aeſten des Orni und Fraxini (wie ſonſten das Hartz aus den Kirſch- und Pflaumen-Bäumen) wenn zuvor dieſe Bäume in den Hunds-Tagen mit einem Meſſer aufgeritzet worden; und dieſes wird

Manna corporis genennet, ohne dieſe dringet noch eine andere aus den Blättern, welche deswegen

Manna foliata heiſſet, und klein und granuliret iſt, die vorige hat gröſſere Klumpen, wie Maſtix, dahero ſie auch

Manna Maſtichina heiſſet; und weil die andere koſtbarer iſt, ſo pflegen die Betrüger dieſe durch enge Siebelein zu ſchlagen, um ſie der erſten gleich zu formiren. Der Unterſcheid der Mannæ wird von den Landen, wo ſie herkommet, genommen, da man wohl drey bis vier Sorten hat: indem (1) in Orient in Syrien, Perſien und Oſt-Indien, abſonderlich in Ceylon eine Art zu finden, ſo ſehr rar und unbekannt iſt: hierzu gehöret die übrige

Manna oder Manna montis, welche auf dem Berge Gargano in Apulia wachſen ſoll, die (2) Calabariſche, welche auf dem Berge S. Angie gar ſchön qvellen ſoll, (3) kommt eine aus Sicilien, welche trucken, auch ſchön weiß und körnicht iſt, (4) die Frantzöſiſche, Manna de Briançon, welche die ſchlechteſte und unſauberſte iſt. Die Materialiſten aber führen insgemein nur zwey Sorten, nemlich die feine und Mittel-Gattung, welche ſie entweder nach dem äuſſerlichen Schein oder Alter ſortiren. Die beſte iſt, welche noch friſch aufgetrucknet, leicht, ſchön weiß, ſüß von Geſchmack, nicht mit groſſen Glundern oder auch kleinen Unrath verfälſchet, auch ſo viel es ſeyn kan, granuliret iſt Die Manna laxiret gelind, und führet die Galle ab; die Doſis davon iſt bey den Kindern ʒij. bis ʒß. bey Erwachſenen aber ʒß. bis iij. und auch jv. Præparata ſind Electuarium diacaſſia cum Manna, Electuarium lenitivum de Manna, Syrupus Mannæ laxativus Schröderi, Syrupus Mannæ und der Julebus diatartari Petri Caſtelli, welcher in denen Apothecken der Stadt Meſſina und Palermo officinal iſt und alſo bereitet wird:

℞. Mannæ elect. ℔j.
Galang.
Zingiber. ana ʒiij.
Infuſion. Roſar. ſolut. oder
Perſicar. ex Num. IX. infus. ℔iij.

Laß alles zuſammen in einem wohlvermachten gläſern Gefäß 24. Stunden im Maris baln. digeriren, hernach ſiede es auf, ſeige es durch und thue darzu:

Sacchar. alb. ʒviij.
cremor. Tartar. ʒß.

Koche

Koche es zur Conſiſtence eines Syrups, thue dann darzu aq. Cinamom. deſt. ℥j. olei Aniſi ℈ß. f. Juleb. die Doſis iſt von ℥iij. und weiter, eine Stunde vor dem Mittag- oder Abend-Eſſen zu nehmen. Man trincket, die Operation zu befördern, etwas Suppen drauf. Dieſer Juleb iſt ſo gelinde, daß er auch an ſtatt eines Clyſtiers oder abſtergirenden Medicaments dienet: und kan man ihn in allen Complexionen, Alter, Zeiten und Provintzen recommendiren. Er operiret nach drey, fünff, oder ſechs Stunden ohne Winde und Wehtage, iſt höchſt-nützlich und dienlich in allen Verſtopfungen und curiret glücklich alle Kranckheiten der Mutter und Miltz-Beſchwerung. Mehr von der Manna iſt in des Boccon. obſerv. I. und II. ſeinen curiöſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge zu ſehen.

Manna liquida, **flüßige Manna**, iſt ein weiſſer und etwas zäher Saft, wie Jungfer-Honig, fließt in Perſien um Alkair und Aleppo von einem ſtachlichten Kraut, in Aſien aber aus gewiſſen Eichen-Bäumen; ſie iſt aber gantz unbekannt und kommt nicht heraus, dahero wird in einigen Officinen eine dergleichen Mixtur aus der gemeinen Manna, Weinſtein und Waſſer bereitet.

Manna maſtichina **ſiehe** Cedrus, **ingleichen weiter oben** mercurii, **iſt der** Mercurius dulcis ſolaris.

Manſorius, Manducatorius ſiehe Muſculus.

Manubrium, **hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es der Heft/die Schale oder Handhabe, das Gefäß genannt, an jedem** anatomiſch-chirurgiſch-und chymiſchen Inſtrument; (2) **auch ein Theil des** Trepanns **mit einem viereckigten Loch, in welches die** Modioli **in der** Operation **geſtecket werden.**

Manucodiata Regia, **Königs-Vogel**, iſt eine Art von den Paradis-Vögeln, **wird alſo genannt, weil die Indianer dafür halten, daß ſelbe die Könige von ſolchen Vögeln ſeyn.**

Manus, **die Hand**, iſt das letzt-und unterſte Theil des Arms, **woran die Finger ſind, wird insgemein in den Arm und äuſſere Hand getheilet.**

Manus Chriſti, **iſt eine Art von den** Rotulis, **beſtehen aus in Roſen-Waſſer ſolvirt und gekochten Zucker, es werden auch Perlen darzu gethan, und dann heiſt es** Manus Chriſti cum Margaritis **oder** Saccharum perlarum, **Perlen-Zucker, wird die Julebe zu verſüſſen, gebrauchet.**

Maraſmus, Maraſmoides, ein **abzehrend Fieber**, iſt ein ſolch Fieber, welches gantz und gar allgemach Tabem verurſachet, oder es iſt des Febris hecticæ höchſter Grad; ſiehe Febris hectica und Tabes.

Marcaſita, **Marcaſit**, iſt ein unzeitiges mercurialiſches und ſehr flüßiges Metall von unterſchiedlicher Couleur, doch meiſtens gelbicht; wird ſonſten insgemein auch **Wißmuth**, Biſmuthum geheiſſen, da doch dieſer Nahme nur derjenigen Marcaſit, ſo aus den Zinn-Gruben kommet, beygeleget wird. Gleichwie nun ein jedes Metall ſeine eigene Marcaſitam hat, alſo hat man vielerley Sorten, als graue, ſchwartze, gelbe, und ſolche entweder in runden, viereckigten und platten Stückern. Insgemein aber ſind 2. bis 3. Sorten, als (1) Marcaſita aurea, **Gold-Kies**, welche aus kleinen, runden, ſehr ſchweren, und nicht leicht zerbrechlichen Kugeln beſtehet; (2) Marcaſita argentea, **Silber-Marcaſit**, welche faſt eben ſo figuriret iſt, doch aber weniger Tinctur hat, und (3) diejenige, welche aus den Kupfer-Minen herkomt; welche aus groſſen Kugeln, auch zuweilen aus länglichten Stücken beſtehet. Uber das iſt noch eine Art von **Kupfer-Marcaſit**, lateiniſch Pyrites genannt, iſt ein ſchwerer und grauer Stein, mit gelben und glänzenden Flecken und Adern, woraus Vitriol gemacht wird. Die bekannteſte unter allen iſt die **Zinn-Marcaſit**, oder das Biſmuthum, auch Stannum cinereum oder **Wißmuth** genannt, dieſe übertrifft alle andere an Güte und Schönheit; wird aus Zinn, Weinſtein und Salpeter bereitet, die Engeländer ſollen etwas Kupfer darzu thun, dahero ſolches etwas röther oder gelber iſt. Hiervon werden das Magiſterium und die flores Marcaſitæ zu Schmincken bereitet.

Marga ſaxatilis, **Stein-Marck**, iſt eine fette Erde, ſo an der Zunge klebet, wird zwiſchen den Felſen in den Böhmiſchen Gebürgen und in andern Orten Teutſchlandes gefunden, und deswegen auch Lithomarga, Stenomarga und Medulla ſaxorum genennet: Siehet entweder fleiſch-farbicht, roth oder gantz weiß aus; hemmet das Bluten, heilet die Wunden, dienet wider Fallen, Bein-Brüche, verhaltene Menſes, Steinſchmertzen, wird als ein Specificum wider die rothe Ruhr gelobet; äuſſerlich truckets die Ulcera aus.

Margaritæ, Perlæ, Uniones, **Perlen**, ſind kleine und gekörnte Steinlein, entweder gantz rund oder eckigt, weißlicht und etwas durchſichtig, haben einen erdichten Geſchmack wie die Muſcheln, worinnen ſie gezeuget werden, kommen meiſtens aus Perſien, Oſt- und Weſt-Indien, wiewohl dergleichen auch in Liefland und Böhmen ſollen gefiſchet werden; die Perlen

len ſind nichts anders als die Eyer der Muſcheln, von welchen ſie herkommen und wieder daraus Muſcheln werden; ſie werden bey ihnen vom medio Julii bis medio Auguſti gefunden, dann vor der Zeit haben ſie noch keine/ und nachhero ſeyn ſolche ſchon von ihnen, als ihre Eyer ausgeleget und junge Muſcheln daraus gehecket. Die Perl, ſo bald ſie von der Muſchel ausgeleget iſt, wächſt ſchleunig, bricht auf, wird lebendig und eine junge Muſchel daraus, dahero auch auſſerhalb der Muſchel ſchwerlich eine oder wohl gar keine ſoll gefunden werden, die noch brauchbar ſey. Sie wurden vor dieſem für eine ſonderliche Hertzſtärckung gehalten, weil ſie aber nur das acidum Ventriculi verſüſſen, ſo kan man ihnen keine gröſſere Kraft als dem cornu Cervi uſt. oder lapid. Cancrorum &c. zuſchreiben.

Marisca ſiehe Ficus.

Marmarygæ, das **Juncken und Bligen der Augen**; dahero ſagt man im Deutſchen: das Feuer ſpringt aus den Augen.

Marmelada, eine **Qvitten-Gallerte**, iſt der Qvitten-Saft mit Zucker zu einer etwas veſten Maſſa gebracht; ſolche iſt entweder ſimplex oder aromatiſata: alſo iſt

Marmelada magnanima Mynſichti, darzu ℞. Diacydon. ſimpl. ℥jv. radic. Satyr. cond. Succolad. Ind. ana ℥ij. Pinear. mund. Piſtac. virid. ℥j. Nuc. Moſch. in Ind. cond Confect. Alkerm. ana ℥ß. olei expreſſ. Macis ʒij. Gallii moſchat. ʒj. olei Cinamom. ℈j. Miſche alles unter einander und ſ. Marmelada. Sie ernähret, erſetzet die verlohrnen Kräfte, ſtimuliret zum Venus-Kampf, wird Morgens und Abends als eine Muſcaten-Nuß groß davon gebrauchet.

Marmor, **Marmor-Stein**, iſt ein harter und glatter Stein, von vielerley Couleur, nach deren Unterſcheid derſelbe mit vielen Nahmen beleget wird; hiervon heiſt der weiſſe und weiche **Alabaſter**, der ſchwartze Lapis lydius, der rothe Porphyrites, der grüne Malakit, der grün buntige **Serpentin-Stein**. Er wird hin und wieder in Europa gegraben, und findet man denſelben in der Grafſchaft Jdſtein und Wißbaden in groſſer Menge; hat eine Stein-zermalmend- und treibende Kraft.

Marmorata aurium, der Unflat in den Ohren, welcher aus den Cartilaginibus im Gehörgang ſchwitzet und ſich allda ſammlet.

Marocoſtinum, iſt der Titel eines Extracti, oder Maſſæ pilularum, ſo Mindererus ausgeſonnen, weil Marum und Coſtus darzu kommt.

Marrubium, **Andorn**, davon iſt

album, **weiſſer Andorn**, officinal, und

nigrum, **ſchwarzer Andorn**, nicht officinal; wächſt an den Wegen, hin und wieder, blühet im Julio. Die Blätter allein öfnen alle Verſtopfungen, reinigen und ſtärcken den Magen, befördern die Menſes: äuſſerlich ſind ſie wider den tollen Hunds-Biß und die Feigwartzen gut. Præparata ſind Aqua deſt. Syrup. de Praſſio und Species diaprasſii.

Mars, heiſt ſonſten der Krieges-Gott; in der Medicin wird hierunter das **Eiſen** verſtanden, dahero alle aus dem Eiſen bereiteten Artzneyen auch Martialia genennet werden; davon ſiehe Ferrum.

Mars diaphoreticus, iſt nichts anders als Eiſen-Theilichen, welche mit flüchtigen Salibus angeſpicket ſind: ℞. Eiſen-Roſt und Salmiac ana q. v. Thue dieſes Mengſel in eine irdene Cucurbit, ſetze ſie in einen kleinen Feuer-Ofen, mache ihn unten mit Leim und Ziegeln zu, daß das Feuer nur durch einige Regiſter oder Löcher oben heraus ſcheine: füge auf die Cucurbit einen blinden Helm, und mache anfangs ein gelind Feuer, verſtärck es nach und nach, daß der Boden der Curcubit glüend werde, und halte mit dem Grad der Hitze ſo lang an, biß ſie keinen Rauch mehr giebet. Kühle darauf die Gefäſſe aus, nimm den Helm weg, ſammle die daran geflogenen Blumen, laß ſie in ſo viel Waſſer als nöthig iſt, zergehen, filtrire die Diſſolution durchs Löſch-Papier und tröpfle ol. ♀ri per deliq. oder ſpirit. Sal. ammoniac. drunter, ſo wird unten im Gefäß ein Præcipitat bleiben. Gieſſe den darauf ſchwimmenden Liquorem Reigungs-weiſe ab, und laß dieſes Præcipitat trocken werden. Es treibet den Schweiß, und iſt für alle Kranckheiten, die von verdorbener Feuchtigkeit herrühren, gut; es treibet auch zuweilen durch den Urin, nachdem die Subjecta darzu diſponiret ſind; es iſt ein vortreflich Mittel für die hypochondriaſiſche Melancholie und Quartan-Fieber. Die Doſis davon iſt ℈ß. bis ℈j.

Marſupialis muſculus, das **Taſchen-Mäuslein.**

Martagum, Aſphodelus, **Gold-Wurtz, wilde Lilien**, wächſt in den Wäldern und Gebürgen, wird von dannen auch in die Gärten verſetzet. Die Wurtzel in Wein geſotten, befördert den Harn und die Menſes: äuſſerlich gebraucht, erweichet ſie, wird derowegen wider alle Art Geſchwülſte in Cataplaſmata gebrauchet: die Aſche davon mit Honig vermiſchet, dienet wider das Haar-ausfallen.

Martianum pomum, bedeutet beym Suetonio ſo viel als Pomum aurantium.

Martius panis, **Marcipan**, iſt eine Confection aus Mandeln und Zucker.

Marum verum, Maſtichina, **Amber-Kraut**, hiervon ſind die gebräuchlichen Blätter ſehr klein, grün, haben einen ſehr bittern und widrigen Geſchmack. Das Kräutlein iſt eine Art vom Thymian, wächſt in Franckreich um Toulon; die beſten Blätter ſind, welche noch nicht alt, ſchön grün, und ihre Blumen noch haben, auch einen ſtarcken Geruch von ſich geben. Wird wieder den Schlag und andere Flüſſe gerühmet, davon ſind die Pilulæ marocoſtin. und Trochiſci Hedychroi.

Maſchaliſter, heiſt der andere **Würbel von den Bruſt-Würbeln.**

Maslach, heiſt ein zuſammen geſetzt und bey den Türcken gebräuchliches Medicament, damit ſie ſich wieder Fechten, Schlagen ꝛc. armiren, ſolche ohne Gefahr und Furcht anzutreten. Man hält dafür, daß deſſen vornehmſte Ingrediens das Opium ſey.

Maſſa, hieſſe vor Zeiten mit Waſſer und Oel angemachtes Gerſten-Mehl, ſo eine gewöhnliche Speiſe des gemeinen Volckes ware. Heut zu Tage aber bedeutet es iedwedes Gemenge aus allerhand Sachen, welches dicke iſt und ziemlich trucken, dergleichen ſind die vielerley Maſſæ pilularum.

Maſſa ſanguinea, heiſt bey den Anatomicis das Geblüte in den Blut- und Puls-Adern.

Maſſeteres ſiehe Muſculus.

Maſſicots, Maſſichots, heiſſen einige Farben, welche aus dem Bleyweiß, ſo nicht ſtarck im Feuer gebrennet, ſondern nur geröſtet wird, entſtehen.

Maſticatio, die **Käuung**, iſt ſolch eine natürliche Verrichtung, welche die harten Speiſen mit den Zähnen klein machet, und den Speichel unter ſelbe miſchet, damit ſie deſto bequemer können untergeſchlucket werden. Dieſe Function wird auch Prima aſſumtorum præparatio, die erſte **Zubereitung der Speiſen** genennet. Es fällt hierbey ein zwiefacher Actus vor: erſtlich müſſen die harten Speiſen von den Dentibus inciſoribus caninis und molaribus klein zermalmet werden, hernach iſt auch nöthig, daß ſie mit dem Speichel humectiret werden, damit die Paſſage ſchlüpfrig gemacht und ſie leichter in den Magen gebracht werden können. Und

alſo ſind bey dieſer Verrichtung (1) das Objectum die Speiſen, und zwar die harten, denn die weichen haben des Käuens nicht nöthig, (2) die Organa, die Zähne mit den Kiefern, Muſculis, Lippen und der Zunge, und (3) der Nutzen, eine bequemere Unterſchluckung und folglich leichtere Verdauung.

Maſticatoria, **Käu-Mittel**, ſind ſolche Artzneyen, welche gekäuet werden und mit dem Speichel die peccirende Materiam abführen, ſolche ſind folia Tabaci, radyx Pyrethr. Angelic. Oliſnitii, ſemen Sinapi, Naſturt. Maſtich. Caryophyll. Cardamom. Cubeb. decoct. Salv. Pyrethr. ſuccus radicis Pyrethri, ol. Succin. Theriac. Mithridat. Confect. anacardin. &c. Dieſe, indem ſie gekäuet, oder nur im Munde herum gewältzet werden, machen, daß die Glandulæ ſalivales von der ſteten Agitation der Kiefer gedrücket und der Speichel hefftig ausgepreſſet wird. Sie thun vortrefflichen Nutzen, wieder verletztes Käuen von einer Lähmung des Unterkiefers, wieder Zahnſchmertz und Haupt-weh.

Maſtiche, Maſtix ſiehe Lentiſcus.

Maſtichina ſiehe Marum verum.

Maſtoides ſiehe Mammiformis proceſſus.

Mater, eine **Mutter**, welche ein Kind gebohren hat.

Mater dura, **das harte**, und

pia, **das dünne Hirn-Häutlein**, werden auch Meninges genannt, ſind beſondere Decken, welche unmittelbar unter dem Cranio liegen und das Gehirn umwickeln.

Mater dura und Meninx craſſa, **das harte oder dicke Hirn-Häutlein**, iſt ein dickes und hartes, zu nächſt unter der Hirnſchale liegendes Häutlein, ſo das gantze Gehirn, das Rückmarck und die groſſen Nerven einhüllet, oben wird es mit der Hirnſchale durch Hülffe der Zäſerlein veſt verbunden, bey dem Grunde hänget es ſehr genau an den Beinen an. Der Nutzen dieſes Häutleins beſtehet darinnen, (1) daß es das Gehirn, das Rückmarck und die gröſſeren Nerven bedecke, (2) zu verhindern, damit nicht das Gehirn bey einer hefftigen Ausdehnung an die nah gelegenen Beine angeſtoſſen werde, (3) mit ſeiner Verdoppelung zu verhüten, daß nicht eine Seite des Gehirns von der andern, oder das Hirnlein von dem Gehirn möge gedrucket werden, und (4) daß es das Blut in ſeine Hölen aufnehme und vielleicht durch eigene Zuſammenziehung deſſen Bewegung befördere.

Mater pia und Meninx tenuis, das dünne Hirn-Häutlein, iſt weit zärter, und beſtehet aus ſehr ſubtilen Zäſerlein, umfaſſet nicht nur das Gehirn, ſondern führet auch die Puls- und Blut-Adern gantz ſicher zu den inwendigen Theilen hinein; es hänget genau mit dem Weſen des Gehirns zuſammen, ſo, daß es kaum in etwas abgezogen oder mit dem Meſſer abgelöſet werden kan.

Mater herbarum, wird die Artemiſia genannt.

metallorum, iſt der Mercurius vivus.

perlarum, Perl-Mutter, beſtehet aus groſſen, breiten, äuſſerlich grauen und ungleichen, inwendig aber weiß glänzenden Schalen, hierbey wird auff die Gröſſe, Dicke und Glätte geſehen. Sie kommen an Kräfften den Perlen ſehr bey, und wird das bekannte Specificum antifebrile davon gemachet, äuſſerlich aber kommt ſie unter das Ungventum utili.

Mater ut Sol Pater ſiehe Argentum.

violarum ſiehe Viola martia.

Matracium, iſt nichts anders als ein Sack, in welchem calcinirter Tartarus oder ſonſt was iſt, und welches ins Kreutz durchſtochen iſt, daß die Liquores darinnen im Keller mögen reſolviret werden. Bey dem Blancard heiſt es ein chymiſch Gefäß mit einem Helm zum ſubliniren.

Matricaria, Parthenium, Meter-Kraut, Methran, wächſt nicht nur in den Gärten, ſondern wird auch an den Zäunen gefunden, blühet im Junio und Julio. Das Kraut mit den Blumen zertheilet, ſaubert, öffnet und führet ab, treibet die Menſes, Nachgeburt, todte Frucht, iſt wieder den Schwindel gut, vertreibet das Fieber. Hiervon iſt Aqua deſt. Sal und Syrupus.

Matriſylva, wird von unterſchiedlichen Pflantzen verſtanden, als (1) von Epatica ſtellata, (2) Caprifolio und (3) Hormino.

Matrix ſiehe Uterus.

Matula, heiſt insgemein eine Nacht-Kanne, Nacht-Becken, wird zuweilen auch für das Harn-Glas genommen.

Maturatio, die Reiffung eines Geſchwüres, daher kommen

Maturantia, zeitigende Mittel, ſind, welche die in den harten Geſchwulſten ſitzende Materiam zeitigen und zum guten Eyter bringen, als Saffran, Feigen, Milch, Honig, gekochte Zwiebeln, Wachs, Pech, emplaſtr. de Cicuta, de gumm. Ammoniac. de Galban. de Melilot. &c.

Maxilla inferior } ſiehe Mandibula.
ſuperior }

Maxillæ fiſtula, eine **Fiſtel des Kinnbackens**, wird nach gewöhnlicher Methode der andern Fiſteln curiret.

Maxillæ immobilitas, die **Unbeweglichkeit des Kinnbackens**, wird nach Unterſcheid der Urſachen auf mancherley Art curiret; iſt demnach dieſer Affect von einer Luxation, ſo muß ſie zurecht geſetzet werden, iſt er aber von ſcharffen und häuffigen Säfften, ſo dienen Diſcutientia, ein Säcklein aus florib. Chamomill. Sambuc. ſem. Anethi &c. warm aufgeſchlagen, item aqua Regin. Hung. apoplectic. epileptic. Angelic. und innerlich, Decoct. lignor. ſal. vol. Viperar. C. C. Liq. C. C. ſuccinat. auch wird dieſes Emplaſtr. nicht undienlich ſeyn:

℞ Ceræ ℔ij.
Reſin. ℔j.
Terebinth. ℥v.
Olei lini ℥ij.
pulv. rad. Conſolid. maj. ℥viij.
f. Emplaſtr.

Merckt man, daß er vom Scharbock ſey, ſo muß man allezeit Antiſcorbutica mit dabey brauchen; iſt er aber von einer Convulſion, ſo dienen innerlich Cinnabarina, pulv. ſpaſmodic. eſſent. Caſtor. und äuſſerlich balſam. Peruvian. ol. deſt. Succin. Rutæ, Spicæ, Petrol. &c.

Maxillæ luxatio, die **Verrenckung des Kinnbackens**, ſiehe Luxatio.

Mazatli ſiehe Ananas.

Meatus, heiſt insgemein ein **Gang**: in der Medicin iſt es ein vieldeutig Wort; und bedeutet den Weg, durch welchen die Geiſter, Säffte, Unflat, Dinſte, Winde ꝛc. entweder ein- oder ausgehen. Es ſind deswegen vom Galeno die Wege in die **ſichtbaren** und **unſichtbaren**, in offene und verborgene getheilet: unter die **ſichtbaren** und offenen werden die Blut-Gefäſſe, Röhren und Canäle, Hölen und die Schweißlöcher gebracht; alſo hat auch Herophilus den Nervum opticum, Augen-Nerv, einen Meatum oder Gang benamet.

Meatus auditorius, iſt die **Krümme am Stein-Bein, der Gehör-Gang**, von dem Bartholino Meatus cochlearis, der Schnecken-Gang, cœcus, der blinde, capreolaris und tortuoſus, der gewundene genannt: ſein

ſein Nutzen iſt die Lufft zum Gehör aufzufangen, und das Ohren-Schmaltz in ſich zu halten.

Meatus genitalis, der **Saamen- und Geburts-Gang.**

lachrymalis, der **Thränen-Gang.**

urinarius, der **Harn-Gang**, ſiehe Urethra. Die **unſichtbaren und verborgenen**, ſind ſehr klein und beſetzen das äuſſerſte oder Flache der Theile.

Mechoacanna, **weiſſe Rhabarber**, iſt eine groſſe und leichte Wurtzel, ſo in runden und mit vielen Circkeln gezierten Scheiblein aus West-Indien gebracht wird, welche anfangs in- und auswendig gantz weiß ſind, mit der Zeit aber weiß-grau werden, wird ſonſten auch die **Indianiſche Zaun-Rübe** genennet. Ob gleich dieſe Wurtzel den Zaun-Rüben gleich ſiehet, ſo iſt doch das Kraut ein Convolvulus, hat Blätter wie ein Hertz, und trägt kleine Beerlein. Die beſte iſt, ſo inwendig und auswendig weiß, und in ſchönen groſſen recht ausgetruckneten Scheiben iſt, welche ie ſchwerer und gummoſichter, ie beſſer ſie zu halten; ſie muß auch faſt ohne eintzigen Geſchmack ſeyn. Sie wird ſonſten auch Rhabarbarum album genannt. Sie purgiret gantz gelinde alle wäßrichte und ſchleimichte Feuchtigkeiten aus den Gedärmen und gantzen Leib, wurde deswegen vor dieſem die **Purgir-Wurtzel** genennet. Am meiſten giebt man ſie die kleinen Kinder zu laxiren, weil das Pulver ohne Geſchmack, und wie Mehl iſt. Den gar kleinen giebt man x. bis xx. Gran, den gröſſern ʒj. und den Erwachſenen ʒij. davon.

Mechoacanna nigra, wird die Jalappa genannt. Wovon an ſeinem Ort.

Meconium, hat zweyerley Bedeutung, (1) heiſt es der Unluſt oder Koth, welcher in dem Inteſtino recto der ungebohrnen Kinder gefunden wird, wird von der ſchwartzen Couleur, weil es als Mahn-Safft ausſiehet, alſo genennet, (2) eine Art Mahn-Saffts, welcher aus dem gantzen Gewächs gepreſſet oder gekochet wird, davon ſiehe Opium.

Meconologia, die Beſchreibung des Opii.

Mediana vena ſiehe Vena.

Medianum, Mediaſtinum, das **Mittel-Fell**, iſt ein doppeltes Häutlein, ſo die Höle der Bruſt und die Lungen in zwey gleiche Theile, der Länge nach zertheilet. Sein Nutzen iſt, daß es (1) die Bruſt in zwey gleiche Theile zertheile, damit, wenn eine Seite durchſtochen, auf der andern die Einathmung möge fortgeſetzet werden, (2) hält es das Hertz ſamt den

angehengten Hertz-Säcklein in die Höhe, (3) ſo unterſtützet es die zu dem Magen und Scheidewand gehenden Gefäſſe.

Medica, Schnecken-Klee, wird alſo genennet, weil die Blätter dem Kleeblatt, die Hülſen aber einer Schnecken gleich ſehen, wird in der Provintz Languedoc und in der Normandie, das Vieh damit zu mäſten, in groſſer Menge gezogen.

Medicamentum, Artzney-Mittel, Hülffs-Mittel, zur Geſundheit, iſt, insgemein betrachtet, alle dasjenige, was die Kranckheiten zu heben und die Geſundheit zu erhalten angewendet wird.

Medicina, die Artzney-Kunſt, iſt eine Dienerin der Natur, welche trachtet, die verlohrne Geſundheit der Menſchen durch tüchtige Mittel wieder zu erlangen, und die gegenwärtige zu erhalten. Die Medicin wird von Sennert und andern in fünff Theile getheilet, davon das I. die phyſiologia iſt, ſolche erkläret den geſunden Zuſtand des Menſchen, oder alle natürlichen Functiones, ſo wohl der Seelen als des Leibes; zu dieſem Theil wird billig die Anatomie gebracht. II. Die Pathologia, lehret die wiedernatürliche Conſtitution des Leibes, oder erzehlet die Kranckheit deſſen, zuſamt deren Urſachen und Zufällen. III. Semiotica, erkläret die Zeichen der Geſundheit und Kranckheit. IV. Hygieina, giebet Geſetze und Regeln, die Geſundheit zu erhalten. V. Therapia, lehret die Diæt, Chirurgie und Pharmacie. Das Subjectum der Artzney-Kunſt iſt der menſchliche Leib, oder beſſer der gantze Menſch, obgleich einige negiren, daß die Seele Kranckheiten unterworffen ſey; der Endzweck oder Finis iſt die Geſundheit, ſolcher iſt entweder internus, der innerliche, und ſolcher ſtehet nicht in der Macht und Kunſt des Medici, denn es bleibet wohl dabey:

Non eſt in Medico, ſemper releveturut æger,
Interdum docta plus valet arte malum;

wird mit dem Wort curare ausgedrucket; oder externus, der äuſſerliche, heiſt ſanare geſund machen, wenn man die verlohrne Geſundheit wieder erſetzet. Einige Araber haben die Medicin eine kleine Kunſt genennet, denen der alte Hippocrates billig zuruffet: Ars longa, vita brevis, die Kunſt iſt ſehr lang und weitläufftig, das Leben aber kurtz, dahero mag man wohl ſagen: quantum eſt, quod neſcimus was ſtehet noch zurück, ſo wir nicht wiſſen!

Medicus, ein Artz, Artzney-Verſtändiger, iſt, welcher ſich in allen Theilen und Stücken der Medicin gründlich umgeſehen hat, und der Natur, als ein Diener, die Hand bietet. Die vornehmſten Tugenden und

Eigen-

Eigenſchafften eines wahren Medici ſollen ſeyn, (1) die Gottesfurcht, (2) wahre und gründliche Erudition, (3) Hurtigkeit in der Aufwartung bey Patienten, (4) Fleiß, (5) Freund- und Leutſeligkeit, (6) Gedult, (7) Hertzhafftigkeit, vornehmlich bey anſteckenden und graßirenden Kranckheiten, und endlich (8) Verſtand. Wenn man mit Diogenis Latern am hellen Tage die vornehmſte Städte, und ſonderlich unſer Königsberg durchwandert, ſo wird man ſolcher zwar wenig, hergegen aber eine groſſe Menge dergleichen Aertzte finden, bey welchen nicht eine angeführter Qualitäten, geſchweige denn alle zu finden, und doch wollen ſolche mediciniſche Maul-Affen Herr Doctor tituliret ſeyn, aber wo promoviret, auf der Eſel- und Schwein-Academie, unter dem Decanat der Göttin Stultitiæ und Ignorantiæ. Vielmehr werden ſie mit folgenden und mehr Laſtern (welche ein wahrer Medicus höchſt zu meiden, und ſich davor, ſo viel nur müglich, ſtets zu hüten hat) bis an den Scheitel ihres Ochſen-Kopfs angefüllet ſeyn, als (1) Geitz, denn alles iſt auf Geld-Schinderey angeſehen, (2) Plauderey und Verwaſchenheit, (3) Geilheit und Unzucht, (4) Soff und Geſellſchaffts-Liebe, (5) Verwegenheit, und (6) endlich Boßheit und Betrug.

Meditullium, der mittlere Theil eines ieden Dinges, auch der Mittel-Kern in den Bäumen.

Medius, der mittelſte, ſo in der Mitten iſt: in der Anatomie iſt digitus, der Mittel-Finger an der Hand, oder Fuß, und venter, der Mittel-Bauch, iſt die Bruſt, davon ſiehe Thorax.

Medulla, das Marck oder innere Fette und ölichte Theil in den Beinen und Knochen, item das innere Theil an iedem Ding, als das Marck in den Bäumen.

Medulla cerebralis, der innere Theil des Gehirns, iſt das weiche und weiſſe Weſen des Gehirns, wird äuſſerlich mit der Subſtantia corticali überzogen.

Medulla oblongata oder ſpinalis, das Rück-Marck, iſt ein marckichtes Theil, wie ein Schwamm geſtaltet, und wird, indem es vorne von des Gehirns, und hinten von des Hirnleins weiſſern Weſen, ſeinen Urſprung nimmt, in den Grund des Hirn-Schädels geſtellet. Hernach gehet es durch das groſſe Loch des Hinter-Haupts aus der Hirn-Schale heraus, erſtrecket ſich durch die gantze Länge des Rückgrads, und wird das Rücken-Marck genennet.

Medulla ſaxorum ſiehe Marga ſaxatilis.

Mel commune, gemeiner Bienen-Honig, iſt zweyerley, der weiſſe, welcher an der Sonnen aus den Bienen-Raſe von ſich ſelbſt ausgelauffen, auch Jungfer-Honig genannt, und der beſte iſt; und der gelbe, ſo über das Feuer gehalten, und durch einen ſpitzigen Sack oder in einem Sieb ausgepreſſet wird. Hat eine erwärmende, trucknende und reinigende Krafft, wird deswegen innerlich wieder alle Bruſt-Beſchwerungen und äuſſerlich in Clyſtiren und Umſchlägen gebrauchet. Præparata ſind unterſchiedliche Kräuter-Honige, Aqua Mellis, Spiritus, Tinctura und Oleum Mellis. Es werden auch die ſehr geprieſenen Nürnberger Honig oder Pfeffer- und Leb-Kuchen davon alſo bereitet: ℞. Honiges ℔j. Syrups ℥ij. laß es kochen bis es braun wird, hierauf nimm eine klein-zerſchnittene Citronen-Schale, Cardamom, Muſcaten-Blüt á ʒj. Pfeffer ʒß. Roggen- und Weitzen-Mehl ana bis ein guter Teig wird, davon backe gantz gelind die Kuchen.

Mel roſatum, Roſen-Honig. ℞. friſche rothe Roſen ℔vj. ſtoſſe ſie zum Teig, gieſſe warm Waſſer drauf ℔vj. laß es Tag und Nacht in der Maceration ſtehen, hernach ſeige es durch und thue darzu gereinigten Honigs ℔vj. koche es zur rechten Conſiſtence.

Mela oder Mele, ein chirurgiſch Inſtrument, auch Specillum genannt, wird aus Silber oder Helffenbein, die Ulcera zu exploriren, gemachet.

Melanagoga, werden diejenigen Purgantia genannt, welche die garſtige ſchwartze Galle abführen, ſolche ſind

Epithymum im infus. ʒß. bis j.
Polypod. rad. rec. ʒß. bis ij.
fol. Senn. ſ. ſt. im Pulver ʒß. bis iß.
im infuſo ʒij. bis ʒß.
extract. ℈j. bis ij.
radix Hellebor. nigr. præparat.
im infuſo ʒij. bis ʒß.
extract. gr. x. bis ℈j.

Melancholia, die Schwermüthigkeit, iſt ein betrübter Zuſtand, da die Patienten die Einſamkeit lieben, furchtſam, traurig ſind, ſeufftzen und heulen, machen ſich ſelbſten Angſt und Bangigkeit, ſo gar daß ſie kein Bedencken tragen Hand an ſich ſelbſt zu legen, damit ſie nur von ihrem Elend abkommen. Die näheſte Urſach iſt eine ſehr traurige und furchtſame Idea, welche den Lebens-Geiſtern eingepräget und von ihnen ſtets wieder-

hohlet

hohlet wird. Hierzu geben Anlaß, Verluſt zeitlicher Habſeligkeiten, Gewiſſens-Scrupel, ausgeſtandenes Unglück, item einige Kranckheiten, als Miltz-Beſchwer, Cruditäten in den primis viis, Würme, Scirrhus der Leber oder Miltz, des Gekröſes. In der Cur dieſer Kranckheit (ohnangeführet, was hiebey ein Prieſter zu thun hat) hat man auf den ſtatum primarum viarum zu ſehen, die Verſtopfungen und Scirrhos zu heben, die Würme zu tödten und abzuführen. Nach dieſen wird man Analeptica gebrauchen müſſen, als Rhein- oder Ungariſchen Wein, Borrag. Bugloſſ. Meliſſ. Tunic. Ambr. confect. alkerm. &c. item eſſent. Fumar. mit eſſent. Martis und tinct. Croci. Die Salina haben hier auch ſonderlichen Nutzen, als Crem. und Cryſtall. ♀ri, Tartar. vitriolat. ſal. Abſinth. Tartar. Fraxin. &c. Eckard im unwürdigen Doctor recommendiret gar ſehr eſſent. Salis ammoniaci martial. oder auch etliche Gran Vitrioli Martis, als vj. oder vij. Unter allen aber haben die Abſorbentia und Aperientia den Vorzug, als die Martialia, wie Crocus Martis Aperitiv. Cinnabar. antimon. und nativ. C. C. uſt. Lap. 69. rad. Ari mit ol. deſt. cinamom. oder lign. Saſſafras &c. z. E.

℞. C. C. uſt.
rad. Ari ana ℈ij.
Croc. Mart. aperitiv.
Matr. Perlar. ana ʒß.
Croci ʒß.
f. Pulv. ſ.
Oeffnend Pulver.

Man kan auch im Paroxyſmo des Timæi von Güldenklee Opiatum antimelancholicum gebrauchen, welches er gar ſehr recommendiret, und von dieſer Deſcription iſt:

℞. Confect. de Hyacinth. ʒj.
Alkerm. ʒß.
lapid. Bezoar. ℈j.
Smaragd. præp. ℈ij.
corn. Alcis ſ. ign. ʒj.
magiſter. Succin. alb.
Corallor. rubr.
Perlar. ana ℈j.
ſpirit. Roſar.
Rubi idæi
Lilior. convall. ana gutt. xiij.

Syrup. flor. Pæon. q. ſ.
f. Electuarium.

Melancholia hypochondriaca, ſiehe Malum hypochondriacum.
Mulierum ſiehe Nymphomania.

Melanteria ſiehe Chalcitis.

Melanthium, wird das Kraut, worauf der **Schwartz-Kümmel**, Nigellæ ſemen, wächſet, genannt: das Kraut wächſt ohngefehr zwey Schuhe hoch, mit ſchwancken, zerſchnittenen grünen Blättern, groſſen weiß-blauen Blumen, nach welchen im Hülſenkopf der Saame erfolget. Der Same iſt ſehr ſchwartz, eckigt und rund, eines ſcharffen Geſchmacks und ſehr ſtarcken Geruchs, wird ſonſten auch der **Römiſche Coriander** genennet, theils wegen des ſtarcken Geruchs, theils weil er Anfangs aus Italien gekommen, wie auch noch ietzo, welcher aus Italien kommt, und dem Bambergiſchen und Nürnbergiſchen vorzuziehen iſt. Er muß immer friſch, dick-körnicht, wohl ausgewachſen und gleichſam eines gewürtzten Geruchs ſeyn. Befördert die Menſes und Reinigung nach der Geburt, mehret die Milch, tödtet die Würme, wird äuſſerlich wieder die Catarrhen in Nieſe-Pulver gebrauchet.

Melaquette, wird die Frucht vom Campechen-Baum genannt, und unter die Chocolade gemiſchet.

Melas, iſt eine Art des Schorffs oder Ausſatzes, da die abfallenden Schupfen ſchwärtzlich ſind: wird wie Scabies curiret.

Meleagris, Fritillaria præcox, **Kiviz-Blume, Kiviz-Ey, Schacht-Blume**, wird in Gärten erzogen; der ſtarcke Geruch dieſer Blume ſtillet das Naſebluten, das deſtillirte Waſſer vertreibt die Sommerflecken am Geſicht und Händen.

Meliceria, die wäßrige Materia in den Geſchwüren.

Meliceris, eine **Honig-Geſchwulſt**, iſt eine in ihrer eigenen Caſpel oder Bläslein enthaltene Geſchwulſt, in welcher die Materia dem Honig gleich ſiehet, und davon den Namen führet; die Urſachen und Cur kommen mit Atheroma überein, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Melicratum, **Honig-Waſſer** oder **Meth**.

Melilotus, Trifolium odoratum, Saxifraga lutea, **Honig-Klee, Stein-Klee**, wächſt an ſteinigten Orten, blühet den gantzen Sommer; lindert Schmertzen und Bauch-Weh; dienet äuſſerlich zu den Geſchwulſten, Beulen, rothen Augen ꝛc. Præparata ſind Aqua deſt. Emplaſtr. de Meliloto und Oleum. Das ſehr beruffene Emplaſtrum de Meliloto oder

Melo-

Melonen-Pflaſter, iſt nach dem Diſpenſator. Brandenburgic. von dieſer Deſcription:

℞. flor. cum fol. Melilot. ℥vj.
Chamomill.
fol. Abſinth.
Majoran.
bacc. Laur.
radic. Alth.
ſem. Fœn. græc. ana ℥iij.
Ammeos
Apii
Cardamom.
Caſſ. lign.
radic. Cyper.
Ireos Flor.
Spic. Nard. Ind. ana ℥iſſ.
Fic. pingv. Num. xij.
Gumm. Ammoniac. cum ✝ depur. ℥x.
Bdellii
Styrac. calam. depur. ana ℥v.
Ceræ citrin. ℥vj.
reſin. Pini
ſevi Hirci ana ℥iiſſ.
olei Majoran.
Nardin. ana ℥iij.
Terebinth. ℥iſſ.

Das gumm. Ammoniac. Bdellium und Terpenthin laß ſchmeltzen, das Wachs, Hartz und Sevum trage auch darzu, wenn ſie im ſiedenden Oel untereinander vermiſchet ſind: wenn es ein wenig erkaltet, bringe das übrige gepülvert darzu, und endlich die zu einem Brey gemachten Feigen & f. Emplaſtr.

Meliguette, wird von den Frantzoſen die Frucht genannt, in welcher die grana Paradiſi wachſen.

Meliſſa, Meliſſe, wird in Gärten erzogen, blühet im Julio, iſt ein vortrefflich Haupt- Magen- Mutter- und Hertz-Kraut; dienet wieder den Schwindel, Schlag, Lähme, vornehmlich aber wieder Blähungen und Mutterbeſchwer, treibet die Menſes, Affter- und Nach-Geburt: dienet

äuſſerlich zu Mutter-Bädern und wieder gifftige Bienen- und Weſpen-Stiche. Præparata ſind Aqua deſtillat. Aq. cum vin. Spiritus, Oleum, Extractum, Conſerva, Syrupus und Sal fixum.

Melo, **Melonen**, werden in Gärten erzogen, löſchen den Durſt und die Hitze, tödten auch die breiten Würme, verurſachen aber auch Fieber, Ruhr, ſo ſie nicht mit Pfeffer oder einem guten Trunck Wein corrigiret werden.

Melochites, heiſt eben ſo viel als Lapis Armenius, der vor dieſem nur aus America gebracht wurde, heutiges Tages aber ſich auch in Tyrol findet.

Melopepones, **Melonen**, davon oben, der Same, wird unter die vier groſſen kühlenden Samen gerechnet; der Schleim mit Gerſten-Waſſern davon gemacht, iſt in Fiebern für den Durſt, Huſten u. Schwindſucht gut.

Meloſis, heiſt die Chirurgiſche Verrichtung oder Arbeit, da mit einem Sucher die Beſchaffenheit der Wunden erforſchet wird.

Melotis, ein **Ohrgriffel**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, welches zu den Ohr-Gebrechen von den Chirurgis gebrauchet wird.

Membrana, ein **Häutlein, Pergament-Häutlein**, iſt ein weißliches, dünnes, ſchmeidiges und breites oder aus einander gedehnetes Theil: die meiſten, ja wohl alle Häutlein, werden gleichwie ein Geweb aus Faden oder Faſern, ſo wunderlich durch einander gehen, gewürcket. Es dienen aber ſolche Häutlein oder Membranen, daß ſie (1) andere Theile bedecken, (2) daß hieraus gewiſſe Gefäſſe und Röhren bereitet werden mögen, (3) daß ſie die Theile an einander hängen, (4) daß ſie den Ort unterſcheiden, und (5) daß dadurch das Fühlen befördert werde.

Membrana adipoſa,

carnoſa, und auch

muſculoſa genannt, das **Fleiſch-Fell**, oder die **fleiſchichte Haut**, wird auch Panniculus carnoſus geheiſſen, iſt ein pergamentiſches Theil, welches dem Fette unter der Haut am nächſten lieget, ſo an manchen Orten Fleiſchfaſern an ſich nimmt, ſonſten aber ſich gantz einer Pergament-Haut vergleichet. Wegen des unterwachſenen Fleiſches heiſſet es auch eine **fleiſchichte Haut**: von etlichen wird es das **Schmaltz-Fell** genannt, denn es iſt eine gemeine Stütze, daran das Fett hänget. Andere nennen es eine **gemeine Haut der Mäuslein**, weil es gleich über den Mäuſen lieget, und deren allerſeits Decke iſt; etliche wollen, daß die Decken unterſchieden ſeyn ſollen. Sein **Nutze** iſt, daß es (1) die Unter-

theile

theile bekleide, (2) die Fell-Käulchen halte, (3) in Anſehung der Fleiſchtheile helffe zuſammenziehen und der Mäuslein Art an ſich nehme.

Membrana arachnoides, iſt ein ſehr zartes und gantz durchſichtiges Häutlein, lieget zwiſchen beyden Meningibus, wo ſie das Hirnhäutlein und Untertheil des langen Marcks bedecken, ſteiget durch das groſſe Loch des Hinter-Haupts, der gantzen Länge des Rückmarcks herab.

Membrana lactea ſiehe Meſareon.

tympani ſiehe Tympanum.

urinaria, das **Harn-Häutlein der Frucht im Leibe**, ſiehe Alantois.

Membrum, insgemein ein **Glied, Gliedmaß**, welches aus vielen Theilen beſtehet, als eine Hand, Fuß, Auge ꝛc.

Membrum virile, das männliche Glied, ſiehe Penis.

Memoria, das **Gedächtnüß**, iſt diejenige Verrichtung der Geiſter, welche die durch die Senſoria angenommenen Ideas behält und zu bequemer Zeit wieder zurück giebet.

Memoria læſa, **verlegt Gedächtnüß**, ſolches geſchiehet insgemein auf dreyerley Weiſe: (1) wenn man ſehr ſchwer etwas memoriret, hernach aber gantz veſt, auch ohne Vergeſſenheit, beybehält. (2) wenn man alles geſchwind faſſet, aber auch geſchwind dabey wieder vergiſſet, (3) wenn man nichts faſſen oder behalten kan. Dieſer Mängel Haupturſach ſind die Geiſter, doch alſo, daß ſie im erſten Caſu träg und verdroſſen, im andern aber gar zu alart und hurtig, und im dritten gebrechen und mangeln, oder höchſt träg ſind. Neben-Urſachen ſind eine natürliche dumme Diſpoſition, Trunckenheit, Mißbrauch der Zwiebeln und des Knoblauchs, lange ſchlafen, faulentzen, ſtarcke Exercitia in der Venus-Schul, übermäßiges Studiren, natürliches Abnehmen der Kräffte bey alten Leuten: item Flüſſe und Catarrhen am Haupt, ſchwere Fälle, Verwundungen, Contuſiones, Paralyſis, Apoplexia &c. Die Cur ſiehet eintzig darauf, daß die Neben-Urſachen gehoben werden, und man den Spiritibus Hülffe ſchaffe, ſolches geſchiehet durch Analeptica, als guten Wein, ſpirit. Lilior. convall. Lavendul. Anthos. Roſar. Pomor. dulc. Ceraſor. nigror. Aqua magnanimitat. eſſent. Ambr. confect. Alkerm. anacardin. conſerv. Meliſſ. Majoran. Lavendul. Cinamom. Nuc. Moſch. Cardamom. Cubeb. rad. Aconi condit. Spec. diamoſch. diambr. Elixir cephalic. ſpirit. Vitriol. cephalic. eſſent. Serpilli ſaſſafrat. Hildesheim erhebet dieſe Eſſenz gar ſehr das Gedächtnüß zu ſtärcken:

℞. fol. Betonic.
Lavendul.
Rorismarin.
Salviæ.
flor. Roſar. rubr. ana Mj.
Nuc. Moſch.
Piper. long.
Galang.
Cyper. rot ana ℥jv.
Caſtor. ʒij.
Nuc. Indic.
Myrrh.
Thuris ana ʒiij.
Croci ℥ij.

infundir es in ſpirit. Ceraſor. nigr. und Lilior. convall. á q. ſ. laß es digeriren, dann filtrir es, hiermit werden die Schläfe, Naſe und Würbel geſchmieret. Iſt auch eine Trägheit der Geiſter dabey, ſo brauche man Excitantia, oder die ſchon angeführten Mittel, welche auch in Form eines Balſams, Kräuter-Müßleins, Kopf-Bades verſchrieben werden können. z. E. ol. deſt. Lavendul. Rutæ, lign. Rhod. Roſar. Spic. Cinamom. Caryophyll. Angelic. Succin. Nuciſt. balſam. Peruvian. &c. Ambr. Moſch. herb. Majoran. Betonic. Meliſſ. Origan. Polium montan. fol. Lauri, flor. Lavendul. Lilior. convall. Stœchad. arabic. Primul. veris in Wein und ▽ gekochet; item herb. Mari, Baſilic. flor. Roſar. rubr. Tiliæ, rad. Ireos Flor. lign. Rhod. Agalloch. Succin. alb. Opobalſam. &c. Denen gar zu alarten Geiſtern kommet man mit Crocatis zu Hülff. Und endlich ſo hat man auch den Statum primarum viarum zu conſideriren, weswegen bald Alterantia, bald Aperientia, Vomitoria und Purgantia zu brauchen ſeyn. Als Specifica werden recommendiret Cubeben, Cardamomen, Succinum und weiſſer Weyrauch, Ambra Montagnana lobet folgende Pillen, von ihm Bonum ſecretum ad memoriam genannt, mit welchen er einen gelahrten Mann, deme das Gedächtnüß vergangen war, wunderlich reſtituiret hat:

℞. Calaminth.
Caryophyll.
Cubeb.
Maſtich.
Nuc. Moſch. ana ʒj.

Ambr.

Ambr. ʒß.
Moſchi gr. v.
cum
ſucc. Majoran. q. ſ.
f. Pilul.

von dieſen werden alle Abend etliche, wenn man zu Bette gehet, und des Morgens doppelt genommen, worauf drey oder vier Stunden zu faſten iſt. Hieher gehören auch des Boccons Placentulæ Senectutis, welche er in ſeinen curiöſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge p. 402. alſo beſchreibet:

℞. Catechu die röthlich iſt.
Sacchar. cand. ana ʒiſß.
Baniglia gr. xv.
Badiani gr. vj. oder viij.
Zedoar. gr. vij.
Balſam. Copaib. gutt. viij.
Ambr.
Moſch. ana gr. vj.

zuweilen wird an ſtatt der Zedoar. rad. Caryophyllat. montan. gr. xx. darzu gethan. Aus dieſen allen mache mit Tragacanth. in ▽ Roſar. ſolut. Küchlein, davon jedes ʒj. haben ſoll, davon kan man drey zu dreymahl des Tages nehmen, ſo lange im Munde haltende, bis ſie zergehen, und hinunter in den Magen kommen.

Mendoſa, oder ſquamea futura, eine Schub-Naad, wie an den Schlaf-Beinen mit dem Bregmate iſt zu ſehen.

Meningophylax, ein Hirnbeſchirmer, iſt ein chirurgiſch Inſtrument, wird in den Haupt-Wunden gebraucht, deſſen Gebrauch und Abbildung iſt im Sculteto zu finden.

Meninx, Meninges ſiehe Mater.

Mens, das Gemüth, die unſterbliche Seele, Anima immortalis, hat zur Eigenſchafft die Unſterbligkeit, und daß ſie aus keiner Materia beſtehe. Die Unſterbligkeit wird aus der heiligen Schrifft hin und wieder bewieſen, als Eccleſiaſt. 12. verſ. 7. Sapient. 3. v. 1. und 4. Apocalyp. 7. v. 15. 16. Matth. 10. v. 28. Luc. 16. die Hiſtoria vom reichen Mann und armen Lazaro. Die Immaterialität zu behaupten, iſt in dem 1. B. Moſ. cap. v. 7. zu leſen.

Menſa, heiſt das breite Theil der Backen-Zähne.

Men-

Menſtruum, hat eine zwiefache Bedeutung: I. heiſt es bey den Chymicis ein **Auflöſe- oder Scheide Safft**, darunter wird jedes flieſſendes oder hartes Corpus verſtanden, welches in Erwägung ſeiner Configuration die Textur der Concretorum alſo durchwandern kan, daß ſie es entweder gantz, oder nur zum Theil derſelben inneres auflöſen kan, und zwar alſo, daß ſich das ſolvens und ſolutum bald genau vereinige, bald auf dem Grunde des Glaſes von dem Menſtruo in kleine Theile gelöſet, præcipitiret werde. Sie werden in Univerſalia, oder **allgemeine**, welche ohne Unterſcheid alle Corpora in ihre erſte materiam ſolviren; und particularia, **beſondere** getheilet, welche beſondere Corpora auflöſen. Das erſte oder univerſale, wird von vielen für ein Non ens, das iſt, für **nichts** gehalten: das Menſtruum particulare aber wird in drey Sorten getheilet, davon hält die (1) die Aquea oder **wäſſrichten**, als da ſind, Aqua ſimpl. und deſt. Ros majalis, Regen- Schnee-Waſſer, Milch, Bier ꝛc. (2) die Oleoſa und Sulphurea, als Spiritus vini und alle Spiritus inflammabiles aus den vegetabilibus, und olea Amygdal. dulc. Hyoſciam. Nucum, baccar. Lauri, Aniſi, Terebinth. &c. (3) die Salina, hieher gehören ſowohl die acida, als alcalia: Acida ſind ſuccus Citri, Berber. item die **Eßige**, ſpirit. Formicar. aidus, Vitrioli, Salis, Nitri, aqua fortis und regia; die Alcalia werden in fixa und volatilia getheilet: die fixa ſind ſal Tartari, Nitri, Pottaſche: volatilia aber ſal corn. Cervi, Urinæ, ſpirit. ſal Ammoniac. &c. Endlich ſind noch die Salia ſalſa übrig, welche aus der mixtur des acidi und alkali entſpringen. II. Heiſt es die **monatliche Reinigung** bey dem Weibs-Volck, ſonſten auch Sanguis menſtruus, Menſes, Purgatio menſtrua, Tributum lunare genannt. Solche iſt das überflüßige Blut, welches bey denen zum Kinderzeugen tüchtigen alle Monat durch die Scham-Glieder getrieben und excerniret wird. Dieſer natürliche Blut-Fluß fängt ſich ordinair im 13. oder 14. Jahr an, und hält nachgehends alle Monat ſeine Wiederhohlung, höret denn nach dem Lauff der Natur gegen das 59ſte Jahr auf, anzudeuten, daß das Weibs-Volck alsdenn nicht mehr tüchtig iſt Kinder zu zeugen. Die Materia dieſes Fluſſes iſt das Blut, und zwar gut rein Blut; es wäre denn, daß es ein Subjectum cacochymicum oder ſcorbuticum wäre; welches, wenn ſie ſchwanger ſind, und gebohren haben, dem Kinde zur Nahrung dienet. Der Ort, woraus es fleuſt, ſind die Vaſa der Mutterſcheide: der Nutz iſt die künfftige Frucht in und auſſer dem Leibe zu ernähren, nämlich, wenn ſie ſchwanger gehen und ſäugen.

Menſtruorum abundantia, **überflüßige Monats-Reinigung**, auch

Mund-Wasser, mundificirt seine Geschwüre, stärcket seine Mund-Muskeln, der Geruch wird gebessert, die Zähne werden weiß, und bleiben fest, daß nicht nur die Zähne, sondern auch das Zahn-Fleisch und Gaumen gesund werden. Die Ursachen seiner guten Wirkungen aber CC. Q. Ingredienzien sind, aber solche, die keine andere Bewegung, Lust, oder Schärffe, sonderlich keine Säuerung, oder gnugsame Scharffe, ganz heftige Bewegung, der Lufft, oder Geschmack, Farbe, Geruch, Dicke, Dünne, Gute und andere Eigenschaft, Gemüther, Gemüthe, Gemüthe, Gemüthe

℞. Corall. rubr. præp.
Succin. flav.
Bol. Armen.
ſangv. Dracon. ana ʒij.
Borrac. calcin.
ſem. Plantag. ana ʒj.
Laudan. opiat. gr. vj.
extract. Croci.
Tormentill. ana ʒj.
f. Pulv. ſ.
Anhaltend Pulver.

Menſtruorum oder Menſium obſtructio, **die verſtopffte Monats-Reinigung oder Blüte**, auch Menſium abolitio, emanſio, imminutio und paucitas genannt, hat zur gemeinſten Urſach die Cruditäten im Magen, dick und zähes Blut, darzu kommen noch kalte Lufft, kaltes Waſſer unvorſichtig genoſſen, da die Menſes eben vorhanden, oder ſchon flieſſen, welches das Geblüt geronnen machet, zähe, rotzichte und ſaure Speiſen, welche die Digeſtion des Magens turbiren, ſcharffe Bewegung des Leibes ꝛc. In der Cur dieſer ſehr beſchwerlichen Kranckheit hat man allerdings den ſtatum primarum viarum zu examiniren, weswegen man billig Vomitoria aus Mercur. vit. Tartar. emetic. und Gilla Theophraſti und Purgantia aus Mercur. dulc. gumm. Gutt. reſin. Jalapp. und Scammon. diagryd. Rhabarbar. &c. geben muß. Nach dieſem Gebrauch hat man darauf zu ſehen, wie die Cruditäten des Magens und Zähigkeit des Bluts verbeſſert werden, und darzu brauche man Martialia und Salina, als Crocus Martis aperitivus, eſſent. Martis, ſpuma Chalybis, Crem. und Cryſtall. ♄ri, tinctur. Tartari &c. zu welchen man noch Aromatica und Menſes moventia thun muß, als Meliſſ. Puleg. Calaminth. Artemis. Serpill. Matricar. Origan. Abrotan. fol. Lauri, Marrub. Sabin. Mercurial. Calendul. Crocum, radic. Ariſtoloch. bacc. Laur. Juniper. Coſtum, Cinamom. Zingiber. Myrrh. Succin. Sagapen. Camphor. Borrac. Caſtor. &c. von welchen allen und dergleichen mehr mancherley præparata in den Officinen zu finden ſind, als Trochiſci de Myrrha, eſſentia Sabin. Myrrh. tinctur. Tartari comp. tinct. aloetic. Elixir proprietat. ſ. a. extract. Croci, Sabinæ, Elixir uterin. eſſent. Caſtor. Quint. Eſſent. Rorismarin. eſſent. ſplenis Bovis, Liq. C.C. ſuccin. ſpirit. Secundin. primipar. ſpirit. ſalis Ammoniaci ſimplex und caſtoreo-ſuccinat. aq. Artemiſ. Puleg. balſam. Sulphuris ſuccinat. terebinth. ol. Succin. Juniper. ℞. Q.

℞. Q. S. Rosarum rub. Myrt. aquos. ana colent. Sabin. vj Croci gr. ij m. f. C.
Deffunde Elixus.

℞. Cort. Citri vtl. ij. Croc. Mart. aperat. ʒß. Berrie. vnet. ʒj Myrrh. Croci Orient. Lgr. xv. ol. dell. Succin. gutt. ij. f. Pul. S.
Deffunde Pulver.

Ibidem Miscellan. Mat. Consol. Anni VI. and VII. operand. pag. 140. recipies de trochisci de Berrubi, and Nicholaus Salern. recommendates.

℞. Gumm. Sagapen. c. q. fiat in pulvis. Succin. in grap. Berrub. Veneti. ana ʒß Calfoves Myrrh. rubr. ana gr. iij Croci ℔ß. ol. dell. Salvie. gutt. vj f. Pul. C.
Deffunde Pulver.

Cochiam in Cyrneo in Anni meridiem Dapis Pulver.

℞. Cubeni
Gum. Arab
Aqui ℥ß
f. Pulv.

An Illust. si notum, ubi Bubo, Bubonis, Bubonium, & inde ex Bubone Bubonocele, & Bubonocelicus, & quid ea Medicis sibi velint; item quid & Cubeni, & quidnam C. C. sucrum, & Croci, vel & in hac Dapsilon Dapsi, & vbi de Mesue Electuario Rosato, Nicholaus Salernitanus, aut Ant. Mus. Brasavolus, Andromachum, & quidem hanc latius tractaverit.

flor. Calendul. Chamomill. Lilior. albor. herb. Artemis. Serpill. Matricar. Meliſſ. Puleg. Sabin. radic. Angelic. Leviſtic. Alth. Ariſtoloch. rot. Rubiæ tinctor. Zedoar. bacc. Juniper. Lauri, Myrrh. lign. Aloes, Trochiſc. alhandl. Succin. Aſphalt. Decoct. ſcoriar. regul. Antimon. &c. auf glühende Stein gegoſſen.

Menſtruorum viæ extraordinariæ, **die unrichtige Wege des Monat-Fluſſes**, ſind, wenn die Menſes nicht aus dem Utero, ſondern aus andern Theilen des Leibes flieſſen, z. E. aus dem Mund, durch ein Geſchwür des Schienbeins, durch die lincke Wartze der Bruſt, durch den Nabel, Naſe, durch ein Fontanell, durch den Hintern ꝛc. wie ſolche Obſervationes bey dem Schenck in den Miſcellan. Curioſ. &c. angemercket ſind. Solches geſchiehet ingemein von dem ſehr hart verhaltenen Monat-Fluß, dahero das ſtockende Blut zu denen andern Theilen regurgitiret, und durch derer ſelben ſchwächſten Wege ausgeführet wird; es wird ihm auch von der unterſchiedlichen Condition der Luft und begangenen Schnitzern in der Diæt ziemlich geholffen, und zwar dergeſtalt, daß wenn ſolche Excretiones nicht befördert werden, ſich die Patientinnen weit übeler darnach befinden. Die gantze Cur beſtehet darinnen, daß man den verhaltenen Menſibus zu Hülffe komme und das Blut zu dem Utero zurück führe: ſolches wird man mit denen im vorgehenden Titul befindlichen Medicamentis zur Gnüge ausrichten; ſo iſt auch nicht die venæſection am Knöchel alle Monat 3. oder 4. Tage vor dem Fluß repetiret, ein geringes Mittel, item bald truckne, bald ſcarificirte Köpfe auf die Schenckel und Waden geſetzet, Fuß-Bäder aus denen im vorhergehenden Titul angeführten Kräutern.

Menſtruorum vitioſa conſtitutio, **gantz verdorbene Monats-Reinigung**: wird genannt, wenn die Menſes allerdings in der Qualität pecciren, das iſt, wenn ſie gar zu wäßrig, ſchwärtzlich, blaß, grün, eyericht, ſtinckend, ſcharff, nagend ꝛc. ſeyn. Die Urſachen ſolcher übeler Menſium ſind die auf mancherley Art verdorbenen Säffte, welche von einer übeln Lebens-Art, verletzten Digeſtion des Magens, verhaltenen Menſibus, peccirender Galle und Pituita herrühren; dahero finden ſich ordinair mancherley Symptomata mit dabey, als Haupt- und Lenden-Weh, Schwindel, verlohrner Appetit, Fieber, Cardialgien ꝛc. In der Cur ſind die übelen Humores abzuführen und zu verbeſſern; ſie werden abgeführet durch Purgantia und Sudoriſera, welche zugleich die zähen und ſcharffen Säffte temperiren; über das dienen auch noch Aromatica und Abſorbentia, allwo vor allen die Martialia prævaliren und beynah zu aller Zeit zuträglich ſind, ſonderlich

benlich, wann sie mit Crocum und Pulvinaria verfahren sind. Im Sprichwort bedeutet der Name gedachter Pflantzen manchmahl Geschencke und Belohnungen, und Martialis sagt: Saxonicis, Calendis, Sale, Ego, Lauda, Serapis, heute Sonne, Venerius, Mutter, oder Fortune. Bey Alle der Superstition verbunden, so wird Mercurius Mercurialis in seinem 2. Buch Medicinalis, Ballum, Scipio Crocus, &c. in der Hummel getrieben, dann binnen und Violenwurtz, wenn sie Wurtz ausgeschnitten.

Mercurius, der Krieger, Adams und Eaua, sol mit der Kälte gleichen, die Kälten und Tau, dann sie beschützen, Ort die Hitze.

Menuha, Wildnuss, deren sind viererley Gattungen, als

Nuss, Stein-Nüsse, und Menuha crocus, Neuen-Mönche sind benannt in einer Schrifft, so Schmiede und den Wagen und Pflugen, denen Schmieden Schaden, Drachen, Nasturtium, Schaden, Schlangen, Nessen in vber die jungen Kinder, Cyrinides, Hunds-Zahn, und andere Geschlechten in Gärten.

Menuha aquatica, ballotina gentile, Wasser-Minge, Ballenmuch, welche ist auf vielerley Arten, einer Art Saat und Pflantz, schreiben Dingen, deren wieder den Schaden und Brechen, gebraucht man in einer Quale gleich Wasser-Minge, Wasser-Minge.

Menuha aurata, Calamenta montana, Kugen-Minge, welch die andere Art der Minge, Gruben und Wagen, die in der Erden sind, bedeuten die Gruben und Menschen, sind zur Empfängniß, und den Schaden der Gebärenden.

Menuha barbarorum, Coftus horrorum, Salvia romana, Tausent-Minge, Ballenmuch, welch ist in Gärten gezogen; die Gärten bedeuten den Leib und Menschen, welchen sie verschiedene Leber und Menschen, sind zu dem Wasserbruch, Gicht, Winde, Geschwulsten, Hand-Gicht, Gelb, Gelbsucht, &c. Opio, gut, gebrauchen sonst in der Schlangen verwandt.

Menthastrum, Menthe silvestris, calaminthe oder equina, Roß-Minge, Jungen-Kraut, Jungen-Kraut, welch ist zu mancherley auf den Leib, Gebärt, das Kraut bedeutet die Menschen, gebrauchet gemeiner Art in den Leibern.

Menuha, die Kuhe, sind die andern Gattungen gegen Osten, denen sind auch die Kühe einer gegen Westen, Pferd, das Pferd, das Pferd, die Pferde, die Pferde, die Pferde

ſticulata, oder Fœmina ſpicata ; werden ohne Unterſcheid gebrauchet, wachſen in den Gärten, auch an den Zäunen und Aeckern, blühen den gantzen Sommer durch: die Blätter führen durch den Stuhlgang die wäßrigen Feuchtigkeiten weg, befördern die Menſes, laxiren die Kinder, und verhüten bey denenſelben das Bauchgrimmen, werden auch zu den erweichenden Clyſtiren genommen. Præparata ſind Aqua deſt. Syrupus und Mel.

Mercurialis, Mercurialia, iſt ein Zuwort, welches allen denen Medicamenten zugeeignet wird, welches aus dem Mercurio bereitet ſind, oder davon Theil haben, wie der Cinnabaris Antimonii und nativa und alle andere mercurialiſche Artzneyen ; deren einige unter folgenden zu finden.

Mercuriale cingulum, ein Mercurialiſcher **Gürtel oder Gurt**; dieſes ſeine Bereitung ſiehe unter dem Titul Lues venerea.

Mercurius depuratus, der **gereinigte** Mercurius oder **Queckſilber**. Es wird jeglicher Mercurius vivus vom Bechero ein natürlich Amalgama genannt, weil er jederzeit mit andern Metallen und auch arſenicaliſchen Ausdünſtungen vermiſchet befunden wird, dahero muß er gereiniget werden, und ſolches thun die Chymici auf mancherley Art, bald mit Eßig allein, oder mit ſal. commun. geſchärffet, gewaſchen, bis daß der drauf gegoſſene Liquor keine dunckele Farbe mehr annimmt. Andere nehmen an ſtatt des Eßigs die Lauge von Pattaſchen oder aq. Calc. viv. Andere reinigen ihn durch Leder ; allen wird vorgezogen, wenn er aus einem Kolben, bald ohne, bald mit einem Zuſatz, mit Eiſen-Schlacken, oder mit Talck oder Schmeer ꝛc. deſtilliret wird.

Mercurius dulcis ſublimatus, der **verſüßte** Mercurius, iſt ein Mercurius, welcher von einigen zerbrochenen ſauren Spitzen zu einer weiſſen Maſſa gebracht worden ; wird aus Mercur. ſublimat. corroſiv. zwey Theil und Mercur. viv. ein Theil, durch dreymahliges ſubliminen, præpariret: er muß aus ſchönen weiſſen, gläntzenden, kleinen, doch harten Cryſtallen beſtehen ; iſt eine vortreffliche Medicin wieder die Frantzoſen, Krätze, Würme der Kinder, inner- und äuſſerlich gebrauchet : er wird auch unter die Purgantia phlegmagoga gerechnet ; die Doſis davon iſt von gr. vj. bis ʒß. Zu mercken iſt, daß, wenn er aus dem Mercurio reſuſcitato gemacht und acht mahl ſublimiret worden, die Panacea mercurialis draus werde.

Mercurius fixus, der **Feuer-beſtändig gemachte** Mercurius, hievon hat man keinen veritablen Proceſſ, denn die flüchtige Subſtanz des Mercurii kan nicht alſo verändert werden, daß er das Feuer ohne Flucht ertragen mag.

Mer-

Mercurius flavus, iſt das Turpethum minerale.

philoſophorum, wird dasjenige Menſtruum genannt, vermöge welcher das Sulphur ſolare oder der eigene Sulphur aus dem Grunde ſolviret, und hernach durch die Fäulung und Digeſtion ſo lange gekochet wird, bis endlich der geſegnete oder philoſophiſche Stein draus werde.

Mercurius præcipitatus albus, das weiſſe Præcipitat, iſt ein Mercurius, der vom ☊ Nitri aufgelöſet, und vom Saltz in ein weiſſes Pulver præcipitiret worden. Darzu löſe in einer gläſernen Cucurbit Mercurii revivificat. ℥xvj. mit ſpirit. Nitri ℥xviij. bis xx. auf. Iſt die Auflöſung vorbey, ſo gieſſe filtrirt Saltz-Waſſer drauf; zu dieſem allen füge noch ſpirit. ſalis Ammoniac. vol. ℥ß. drunter, ſo wird ein ſehr weiſſes Præcipitat heraus kommen, das man ſich ſattſam ſetzen laſſen muß: hat man darauf das Waſſer neigungsweiſe abgegoſſen, ſo waſch es unterſchiedliche mahl aus Brunnen-Waſſer, und laß es im Schatten trocknen. Man braucht es die Salivation zu erwecken, es macht ein wenig Brechen, man giebt 14. bis 15. gran in Pillen ein; man thut es auch unter die Pomade für die Zittermähler und Krätze, und zwar ℥ß. bis ℥ij. unter eine Untze.

Mercurius præcipitatus luteus, das Gelbe Præcipitat iſt das Turpethum minerale.

Mercurius præcipitatus ruber, das Rothe Præcipitat, iſt nichts anders als ein Mercurius, der mit dem ſpiritu Nitri beſatzt und vom Feuer calciniret worden. Darzu ℞. Mercurii revivificat. ℥viij. laß ihn in q. ſ. ſpiritus Nitri in ℥viij. bis jx. auflöſen, gieß die Diſſolution in eine Phiole, ſetze ſie in Sand und laß bey einem gelinden Feuer alle Feuchtigkeit, bis nichts mehr als eine weiſſe Maſſa zurück bleibe, verrauchen: treib alsdenn das Feuer bis auf den dritten Grad, und erhalt es in dem Stande, bis dieſe Materia roth worden; hernach löſche das Feuer aus, zerbrich die abgekühlte Phiol, ſo wird man das Præcipitat darinnen finden. Es iſt herrlich Rinden über die Wunden zu machen, friſt das wilde Fleiſch, öffnet die Drüſen, wenn es mit gebrannter Allaun, dem ægyptiaco, einem Suppoſitorio vermenget iſt. Einige geben bis auf vier gran davon ein, wenn ſie die Salivation machen wollen; allein es iſt ſehr gefährlich, zumahlen wenn nicht 2. oder 3. mahl ſpiritus Vini darüber angezündet worden.

Mercurius præcipitatus viridis, Grüner Præcipitat, iſt ein Mengſel von Queckſilber, Kupfer und ſauren Spiritibus: ℞. Queckſilber in einer Matras ℥v. klein geſchnitten Kupfer ℥j. in einer andern: gieß auf das

Queck-

Queckſilber, ſpirit. Nitri oder Aquafort. ℥jv. und auf das Kupfer ℥iß. ſtelle die Matras in warmen Sand, und laß ſie ſo lange da, biß die Metalle aufgelöſet ſeyn. Miſche dieſe Diſſolutiones unter einander in einem irdenen Becken, und laß ihre Feuchtigkeit in einem Sand-Feuer verrauchen, bis eine Maſſa zurück bleibe. Verſtärck das Feuer unter dem Becken, daß die Maſſa in anderthalb Stund calciniret werde: nimm ſie vom Feuer weg, laß ſie verkühlen, ſchütte ſie aus dem irdenen Becken heraus, und reib ſie in einem ſteinernen oder marmornen Mörſel zu Pulver; thue ſolches in eine Matras, gieß deſtillirten Wein-Eßig, ohngefehr 6. Zoll hoch drauf: rühr alles wohl untereinander, und ſtelle die Matras in warmen Sand zur Digeſtion, laß ſie 24. Stunden daſelbſt, und rüttel ſie immer zu mit unter. endlich verſtärck das Feuer und laß die Materia eine Stunde lang oder bis der Liquor eine blaugrüne Farbe annimmt, kochen: laß ihn darauf abkühlen und gieß ihn ab, auf den Reſt aber andern deſtillirten Wein-Eßig, und verfahr wie zuvor, den Reſt der Tinctur vollends herüber zu kriegen. Gieſſe die Diſſolutiones zuſammen, und laß die Feuchtigkeit von einem Sand-Bade, in einem gläſernen Gefäß, bey einem kleinen Feuer, verrauchen, bis die Materia die Dicke des Honigs annimmt und Funcken ſprühet, nimm ſie alsdann vom Feuer weg, ſo wird ſie kalt und hart werden, ſtoß ſie zu Pulver und heb ſie auf, das iſt dann das grüne Præcipitat. Es iſt ein Haupt-Mittel wieder Gonorrhœam virulentam, und wird ſo lange eingegeben, als ſie währet, und auch hernach, daß ſie nicht wieder komme. Man braucht es auch wieder die Feigwartzen, Frantzoſen-Drüſen innerlich und äuſſerlich: man giebt zwey bis 6. gran, entweder in Pillen oder in einer Conſerve ein, es purgiret und vomiret.

Mercurius reſuſcitatus, ſiehe Argentum vivum.

ſublimatus corroſivus, *Corroſiviſch* Sublimat, iſt Mercurius, welchen die acida aufgelöſet, und das Feuer oben ans Gefäß angeleget: ℞. Mercur. revivific. ℥xvj. in eine Matras, gieſſe ſpiritus Nitri ℥xviij. darzu: ſtelle das Gefäß in ein wenig warmen Sand, und laß es ſo lange da ſtehen, bis die Auflöſung geſchehen. Gieß die Diſſolution, die ſo klar als Waſſer ſeyn muß, in ein gläſern Gefäß ab, u. laß die Feuchtigkeit allgemach daraus verrauchen, und zwar in einem Sand-Feuer, bis daß nur eine weiſſe Maſſa zurück bleibe, die man in einem gläſernen Mörſel pülvern und unter 16. Unßen gantz weiß calcinirten Vitriol und eben ſo viel decrepitirt Saltz ſchütten muß; thue dieſes Mengſel in eine Matras, davon zwey Drittel leer bleiben, und deren Hals mitten in der Höhe abgebrochen. Stelle die

Matras

Mercurius Sublimatus, oder ätzender, oder scharfer Quecksilber-Sublimat, ist, wenn er gut bereitet, dicht und dick, in runden Stücken, oder eben an der Glocke, wo Operation mit ist, da, wo Quecksilber und Vitriolwasser, oder Salpeterwasser verbauet, dicht in runden Stücken, und nicht als Schuppen, sondern als Federn, oder Farn, oder in der Luft hängen, wenn man sich Materie findet. Das Sublimat muß gar schönen Crystallen, in sich haben, durchsichtig und Schwer, glänzend, und nicht schmutzig sein. Es kommt meistens von Holland und Venedig, man bringt es auch viel hieher, in der Leute Hände, und weiß doch selbst nicht, wo man sich recht darnach wenden soll, wenn man es haben will, und wo es gut ist. Nach Wiener-Art, ist zwar sehr gut, aber nicht, wie es sein soll, nach der Augsburgischen Art.

Mercurius wird genennet die Argentum vivum.

Argentum vivum, ist ein Metall, so der Luft beständig ist. Dann, wenn Antimonium, so sich in unserer Hitze schmelzt, scharf ist in den Schwefel, worinne es schmelzt, so ist es, wie man sagt, so viel es sich gemeiniglich thut, ein Quecksilber, das man aus vielen Metallen absondert, und zu Medicamenten gebraucht, man gibt es in Mercurial-Tinturen, Salben und allen andern Kunststücken, wo man purgiren und reinigen will. Das Beste ist Engländisch.

Mercurius wird sehr Argentum vivum,

Mercurius Crudus,

Mercur, Langwasser, blöder Quecksilber, Mercurial, blöd sein der Gestalt, wie dieses Wasser und Del gemeine wird und ein weng Gold hat darauf, und wenn sich hierbey ein dicker Gestalt Del gründet.

Mercuria, oder der Zweck, Mercur: Ist Zweck schwarz und Hellbraun Schwefel, in denen Bergwerken gar gemeiniglich, der Mercur ein Zeugniß bei sich hat.

Mercurius, das Gebäcke, Gebäcke-Laugen der blauen Gebäcke; das Gebäcke, welches in der blauen Farbe gebacken hat, Mercurius, heißt.

Mercurius, das Gebäcke, das in Laugen, das in der Lauge Theil, das Gebäcke Gebäcken, das in Theil, das in der Lauge, das in Laugen, das in Gebäcken, das in Theil, das in Laugen, das in Gebäcken, das in Theil, das in Laugen, das in Gebäcken, das in Theil

därme zweyerley Art ſind, alſo wollen die Anatomici das Gekröſe auch doppelt machen; das eine, an welchem die dünneren Gedärme gehefftet ſind, iſt dick und heiſſet

Meſocolon, das **Gekrös-Häutlein der dicken Gedärme.** Der Nutze des Gekröſes iſt, ein Band der Gedärme zu ſeyn, dadurch ſie in dem engen Raume des Unter-Leibes zuſammen gehalten und an die Lenden-Würbel gehefftet werden, (2) daß es die Blut-Puls- und Senn-Adern zu den Gedärmen ſicher hinbringe, und von dannen wieder in die Milch-Adern zurück führe.

Meſogloſſi ſiehe Muſculi Geniogloſſi.

Meſophryon, wird das Theil des Geſichts genannt, welches zwiſchen die beyden Augen-Brahnen über der Naſe bis zu Ende der Stirn gehet, wird von einigen Glabella genennet, weil es ohne Haare iſt.

Meſopleurii, ſind die zwiſchen den Rippen liegenden zwey und zwantzig Mäuslein, auf beyden Seiten, eilff innerliche und ſo viel äuſſerliche.

Meſpilus. **Meſpel-Baum**; wird in den Gärten gefunden, das Holtz wird für das Mißgebähren angehangen; die Blätter werden in den Mund-Waſſern und Mutter-Bädern gebrauchet; die Frucht heilet die Wunden, zerbricht den Stein, dienet wieder die Durchbrüche, rothe Ruhr, übrigen Menſes &c. die Steinlein davon treiben den Urin, zermalmen den Stein, und ſind wieder den Nieren- und Blaſen-Stein, weiſſen Fluß der Weiber gut.

Metacarpus, Poſtbrachiale, Tenar, die **Hinter-Hand**, iſt das Theil, welches zwiſchen den Fingern und der Vorder-Hand iſt, hat vier (fünffe aber, wenn man das erſte des Daumens mitrechnet) längliche ſchlancke und röhrichte Beine.

Metacondyli, die Vorder-Glieder oder Spitzen der Finger vor den Nägeln.

Metaliſta, heiſt eine gewiſſe Wurtzel, welche der Jalappa an Kräfften und Textur beynahe gleich kommet.

Metallum, **Metall**, heiſt ingemein jedes aus den Ertz-Gruben gegrabenes hartes Corpus. Die Metalle werden in die **vollkommenen** und **unvollkommenen** getheilet: die **vollkommenen** ſind nach den ſieben Planeten, Sol das Gold ☉, Luna das Silber ☽, Venus das Kupfer ♀, Mars das Eiſen ♂, Jupiter das Zinn ♃, Saturnus das Bley ♄, und Mercurius ☿ das Queckſilber. Dieſe ſind wieder **weich** und **hart**; die harten laſſen ſich eher glühen als ſchmeltzen, wie Mars und Venus, die **weichen** aber

ſchmeltzen ſchneller, weder ſie glühend werden, als Jupiter und Saturnus: **Unvollkommene** ſind Antimonium, Bismuthum, Plumbago, Cadmia, Talcum, Tutia, Pompholyx &c.

Metapedium, Metatarſium, Metatarſus, Pedium, Planta, Pecten, Solea, der mittlere Fuß, das Fuß-Bret, iſt das Theil, welches von den Verſen bis an die Zehen gehet: hat ſieben Beine, als da ſind der Lauff, die Ferſe, das Schiff-förmige und Würffel-förmige Bein, und drey unbenamte.

Metaphrenum, heiſt dasjenige Theil des Rückens, welches nach dem Zwergfell gehet.

Metaptoſis, heiſt, wenn eine Kranckheit in die andere degeneriret, als ein viertägig Fieber in das dreytägige, der Schlag in eine Lähmung ꝛc.

Metaſtaſis, heiſt, wenn eine Kranckheit von einem Theil zum andern gehet, ſolches pfleget bey den Apoplecticis zu geſchehen.

Metaſyncriſis, die Würckung eines äuſſerlich applicirten Medicaments, da die Humores aus den innerſten Winckeln zurück geruffen werden.

Methodus, wird dasjenige Theil der Medicin genannt, da durch Indicationes Hülffs-Mittel erfunden werden, damit die verlohrne Geſundheit wieder erlanget werde.

Metopia, ſiehe Ammoniacum gummi.

Metopium, die **Stirn**, ſiehe auch Galbanum, denn es auch der Titul eines Unguenti.

Metrenchita, ein **Mutter-Trichter**, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, mit welchen man dienliche Liquores in die lædirte Gebähr-Mutter ſpritzet.

Meum, Daucus creticus, Seſeli creticum, **Bären-Dill**, **Bären-Fenchel**, wächſet auf den Pyrenæiſchen Gebürgen. Die Wurtzel radix Meu, **Bär-Wurtzel**, iſt allein officinal, und iſt eine lange Wurtzel, welche oben einen Hauffen dünne Fäſerlein, einem Bart gleich zuſammen geſetzet, zeuget, auswendig braun und wie Eiſen-Flecken, inwendig aber weißlich anzuſehen, am Geſchmack der Angelic-Wurtzel nicht ſehr ungleich, doch nicht ſo ſcharff und eines penetranten Geruchs, welcher etwas lieblicher als vom Liebſtöckel iſt: und weil man ſie wieder die Bärmutter zu brauchen pfleget, wird ſie auch **Mutter-Wurtz** und **Hertz-Wurtz** genennet. Sie erwärmet den Magen und die andern Viſcera, abſonderlich auch die Mutter: ſie iſt wieder das Aufſtoſſen des Magens gut, ſtillet Leibes Schmertzen und

Bauch-Grimmen, vornehmlich die groſſen Mutter-Schmertzen, auch nur im Munde gekäuet, treibet auch Schweiß und Gifft, befördert den Urin und Stein, befreyet auch die Lungen von allem Schleim.

Meum paluſtre, Olſenichium, Daucus paluſtris, **wilder Eppich**, wächſt an ſumpfichten Orten, die Wurtzel hat einen ſcharffen Geſchmack, wiederſtehet dem Gifft, treibt den Harn und Stein, dienet wieder die Peſt, Verſtopfung der Lungen, und Keuchen.

Mezereum, **Kellerhals**, iſt eine ſchöne Staude oder Bäumlein, wird in den Gärten gezeuget, trägt Purpur-farbene Blüt und nachgehends rothe Frucht; die Rinde der Wurtzel und die Blätter ſind zum Gebrauch, purgiren gewaltig, die Doſis davon ſind gr. vj. oder viij. aufs höchſte ℈ß. Hiebey iſt auch zu mercken, daß die folia Mezerei in Wein gekochet, ohne laxiren, die Menſes befördern.

Miaſma, eine anſteckende Beſchmutzung, welche den Geiſtern und Blut (wie in der Peſt und Scorbut) untermiſchet wird.

Microcoſmus, heiſt eigentlich die **kleine Welt**; in der Medicin wird hiedurch der **Menſch** verſtanden.

Microphthalmus, heiſt derjenige, welcher von Natur kleine Augen hat.

Microrchides, werden diejenigen genannt, welche gantz kleine Hoden oder Teſticulos haben.

Mictus cruentus, das **Blut-Harnen**, **blutiger Harn**, iſt, wenn nicht nur der Urin mit Blut gefärbet abgehet, ſondern auch wahres und von dem Urin nicht diluirtes Blut durch eben denſelben Weg abgeführet wird. Die Urſach iſt mancherley, entweder eine Læſion oder Zerreiſſung der Blut-Gefäſſe in den Nieren, Blaſe, oder Harn-Röhre, vom Stein oder anderer Art entſtanden; oder vom Uberfluß des Bluts, ſo ſich einen Ausgang ſuchet, da denn in ſolchem Fall im flieſſen kein Schmertz, ſondern vielmehr Linderung angemercket wird; oder es iſt auch eine ſcorbutiſche Schärffe in Schuld, item ſcharffe Dinge eingefreſſen, als Cantharides, oder das Blut wird von anderwärts hieher gebracht, als von hohen Fällen, in der Pleuritide &c. Die Cur ſiehet auf die Urſachen: iſt demnach eine Læſion vom Stein oder andern Fällen die Schuld, ſo dienen Temperantia und Balſamica, als Terebinth. mit albumin. Ovi ſubigiret und zur Emulſion gebracht, oder aus ſem. Violar. Papaver. 4. frigid. major. item Balſam. ♃ris ſimpl. und terebinth. Copaib. decoct. Petroſelin. flor. Hyperic. Lilior. alb.

Num-

Nummular. Malv. rad. Alth. Plantag. Heder. ♈ſtr. Milleſol. Verben. Chamæpyt. Agrimon. Burs. paſtor. rad. Aſparag. Conſolid. major. &c.

℞. Terebinth. Cypr. ʒß.
ſolv. cum vitell. Ovi.
adde
Vini malvatic. ʒvj.
ſyrup. de Alth. Fern. ʒj.
m. d. ſ.
Lindernde Milch.

Dieſen Tranck hat Dolæus offtmahlen ſehr gut befunden/ darzu

℞. herb. Agrimon.
Alchymill.
Milleſol.
Sanguiſorb. ā Mj.
flor. roſar. rubr. Mj.
Hyperic.
muſc. Prun. ſylveſtr. Mß.
radic. Plantag.
Symphyt.
Tormentill. ā ʒß.
ſem. Hyperic.
Plantagin. á ʒij.
Coq. in ▽ fontan. q. ſ.

℞. Colatur. ʒxviij. adde.
aq. Cinamom. ʒiß.
Corall. rubr. præp. ʒij.
ſyrup. de Symphyt. ʒiij.
f. Decoct. ſ.
Heilender Tranck.

Nebſt dieſen innerlichen Mitteln können auch äuſſerliche Injectiones gebrauchet werden, aus decoct. Agrim. Equiſet. Plantag. rad. Liquirit. Alth. Mell. roſat. Elixir. prop. Par. ſ. a. &c. Hat eine Plethora dieſen Affect verurſachet, ſo dienet eine Venæſection und eine ſparſamere Diæt; die ſcorbutiſche Schäffe aber wird mit Antiſcorbuticis temperiret, wovon der Titul Scorbutus zu ſehen. Rühret dieſes Ubel von hohen und ſchweren Fällen, in Pleuritide her, denn dienen einzig Reſolventia aus Antimon. dia-

phor. ſimpl. und Martial. antihect. Poter. C. C. uſt. mandibul. Luc. piſc. Myrrh. flor. ♃is: dens Apri, lapid. 69. ſem. Aniſi, Cumin. herb. Abrotan. Artemis. Hyſop. Chærefol. flor. Bellid. radic. Rubiæ. tinctor. &c. Nicht weniger werden auch Acida zuträglich ſeyn, als ſpirit. Nitri, Vitriol. philoſoph. clyſt. Antimon. tinct. flor. Aquileg. Bellid. Roſar. &c. wenn die Krankheit von groſſer Erhitzung herkommt; ſo man aber verſichert, daß die Spaniſchen Fliegen, oder derſelben Tinctur ſolches verurſachet, ſo dienen vielmehr pinguia und oleoſa, als Milch, Butter-Milch, Baum-Oel, Venediſche Seiffe, fette Suppen, decoct. Fœnicul. Aniſi, gumm. arabic. Tragacacanth. &c.

Mictus involuntarius, **wieder den Willen harnen, das Waſſer nicht halten können**: Hievon werden am meiſten die Kinder, auch wohl erwachſene und ſehr alte Leute geplaget, doch alſo, daß ſie entweder gar nicht den Urin halten können, und alle Augenblick harnen gehen, oder doch im Tage beym Wachen verhalten, des Nachts aber im Schlaf in das Bett brunzen. Wie dieſes Ubel ingemein von übeler Gewohnheit und häuffigen Sauffen des Abends herkommet, ſo kan es gar leicht durch eine gute Zucht und Entbrechung des Trinckens corrigiret werden. Doch werden auch von den Practicis einige Mittel recommendiret: alſo führet Jgel ein Pulver aus Caſtor. und Myrrh. mit Oxymelit. oder ein Pulver vom gebrannten Jgel, z. E.

℞. Pulv. Erinac. uſt. ʒj.
ſem. Agrimon.
Medull. ſaxor. ā ʒj.
Myrrh. gr. xv.
f. Pulv. ſ.
Sonderlich Pulver.

Aeuſſerlich dabey ein Bad aus fol. Quercus, ſem. Fœnicul. Saturej. Salvia &c. oder eine Salbe, aus Unguent. Comitiſſ. oleo irino, coſtino, maſtichin. Mehr hi von ſiehe Diamnes.

Migrana, bedeutet ſo viel als Hemicrania, ein Haupt- oder Kopf-Schmertz, wann einem der Kopf weh thut, doch allzeit nur auf einer Seite, bald auf der rechten, bald auf der Lincken, und reichet weiter nicht, als nur bis an dieſe oder jene Naat, woſelbſt er anhält. Es wird dieſes Wort von Grana hergeleitet, welches vor Alters an ſtatt Caput oder Cranium gebrauchet worden.

Milium, Hirſen, wird in Aeckern geſäet, dienet in die Küchen, machet

chet aber Blähung, ſtillet den Durchbruch. Das Decoct hievon, ſo Syrupus D Ambroſii genennet wird, treibt den Harn und Schweiß, wird wieder die Waſſerſucht, Nieren-Stein, Wechſel-Fieber, Pocken und Maſern ſehr gelobet.

Milium ſolis, Lithoſpermum, **Meer-Hirſe, Stein-Saame,** wächſt an rauhen Orten, auch wohl wild in den Gärten und unter dem Getreyde, blühet im Majo: der Saame bricht den Stein, treibt den Stein, Menſes, Geburt und Aſſter-Geburt, dienet wieder den Saamen-Fluß und tägliche Fieber.

Millefolium, **Garbe, Tauſendblatt, Schaff-Garbe,** wächſt an den Wegen und Aeckern, blühet im Junio; die Blätter und Blumen dienen für das Bluten der Naſen, Mutter, Wunden, güldene Ader, rothe Ruhr, weiſſen Fluß, Trippert, Blut-Harnen; äuſſerlich ſind ſie gut für die Geſchwulſte, Entzündungen, Zahn-Weh.

Millegranium ſiehe Herniaria.

Millepedes, **Keller-Würme,** ſiehe Aſelli.

Milphæ, Milphoſis, das Ausfallen der Haare aus den Augbranen.

Minera, heiſt ingemein die Erde, woraus die Metalle und Mineralien ihr Wachsthum haben. Ferner wird auch hierunter die kränckliche entfernete Urſach, aus welcher eine Kranckheit entſpringet, verſtanden.

Minera antimonii ſiehe Antimonium.

Minera arſenicalis, derer werden unterſchiedene gefunden, denn es begiebt ſich zuweilen, daß ein ſolch arſenicaliſch Sulphur bald mit den Mineris des Silbers, vornehmlich roth gülden Ertz, oder des Kupfers, Bleyes und Zinnes vermiſchet iſt.

Minera martis, **Eiſen-Ertz,** iſt ein Eiſen-Stein, gemeiniglich braun, oder wie verroſtet Eiſen anzuſehen, wiewohl der beſte und gar rauhe Eiſen-Stein auch eine blaulichte Farbe hat, und dem gediegenen Eiſen nahe kommt.

Minera martis ſolaris, Terra martialis, die **Caſſeliſche Gold-Erde,** wird an verſchiedenen Orten in Heſſen gefunden, ſtecket gemeiniglich in einem Letten oder Thon in runden Stücken, wie Eyer formiret, wird auch deswegen Ovum philoſophicum genennet; iſt ſchwartz-grau mit glänzenden Ertz-Stücklein, wie das Antimonium vermiſchet, und hat einen recht vitrioliſchen Geſchmack. Am meiſten aber dienet dieſe Erde wieder das übermäßige Brechen, verlohrnen Appetit, Milz-Beſchwerung, Spuhl-Würm ꝛc. wird von gr. x. bis xx. eingegeben.

Minera

Minera mercurii ſiehe Argentum vivum.

Mineralia, wird überhaupt alles dasjenige genannt, welches aus der Erden gegraben wird, und weder zu den Thieren noch zu den Pflantzen gebracht werden kan. Eigentlich aber werden ſolche Dinge drunter verſtanden, welche zwar etwas metalliſches an ſich haben vollkommene; Metalle aber, dergleichen Gold, Eiſen, ꝛc. iſt, ſind es nicht. Sonſt nennen ſie auch einige Semimetalla.

Minium, **Mennig**, wird aus Bley-Ertz, durch ſehr ſtarckes calciniren gemacht: die beſte und ſchönſte wird in Nürnberg gemacht, muß hoch an Farbe, meiſtens aus Pulver beſtehend, und ſo viel müglich, ſauber ſeyn. Hievon wird das Emplaſtrum de Minio und Norimbergenſe gemachet, alle beyde ſind unter dem Titul Emplaſtrum nachzuſehen.

Minoratio, wird von einigen Medicis eine gantz gelinde und mäßige Evacuation, ſonderlich per inferiora genennet, dahero auch

Minorativa, eben was Laxantia ſind.

Mirabilis peruvianus, wird die Pflantze der Jalap-Wurtzel genannt.

Miſanthropia, heiſt bey D. Wedeln der andere Gradus Melancholiæ, und Miſanthropi ſolche Leute, welche ihrer ſonſt guten Freunde Gegenwart nicht mehr vertragen mögen, meiden dannenhero ihre Geſellſchafft, halten ſich einſam und eingeſperrt, begeben ſich auf einen Winckel, vergieſſen keine Thränen, laſſen ſich aber durch andere ihrer Zähren nicht bewegen.

Miſerere mei ſiehe Ileus.

Miſy ſiehe Chalcitis.

Miſtio, Mixtio, eine Vermiſchung unterſchiedlicher Dinge untereinander, wird beynah in allen Recepten unter dieſem Buchſtaben m. gefunden.

Mitella, ein **Armband**, iſt ein Tuch oder Band, in welchem ein verrenckt- oder lædirter Arm getragen wird.

Mithridatium, **Mithridat**, iſt eine dem Gifft wiederſtehende und aus vielen Ingredientibus zuſammen geſetzte Lattwerg, wird nach dem König Mithridates alſo genennet, welcher ſie erfunden, und ſich darmit wider Gift præſerviret hat: die Deſcription davon iſt aus dem Diſpenſator. Brandenburgic. pag. 87. dieſe: ℞. Myrrh. ʒxj. Cinamom. acut. Spic. nard. ā ʒxß. Croci opt. Agaric. melior. not. Zingiber. Oliban. Thlaſp. Terebinth. ā ʒx. Schœnanth. ʒjx. Seſeleos, olei nuc. Moſch. expreſſ. Stœchad. arabic. Zed. Galban. piper. long. Caſtor. Opoponac. Styrac. calam. Succi hypociſtid.

ana

ā ʒj. Caſſ. lign. Bdell. ā ʒviß. Cubebar. Piper. alb. Polii, ſem. Dauci Cretic. Scordii ā ʒvij. gumm. arabic. Calam. aromatic. Cardamom. Gentian. folior. Roſar. rubr. Dictamn. cretic. Nardi celtic. ſem. Petroſelin. Opii thebaic ana ʒv. Aniſi, Ariſtoloch. rot. Angelic. Meu utriusque, Olsnichii, Valerian. ſucci Acaciæ, gumm. Sagapen. ſummitat. Hyperic. Scinc. marin. ana ʒiiß. baccar. Juniper. Cubebar. ana ʒij. Cyper. Aſpalath. ana ʒß. Honig ℔x. guten weiſſen Wein q.s. jegliches wird nach gehöriger methode diſponiret, klein gemachet, gemiſchet und zum Electuar. gebracht.

Mithridatium verum ſiehe Scordium.

Miva, ein mit Zucker eingeſottener Safft oder Marck einiger Früchte: ſonderlich wird hierunter das Quitten-Brod oder Safft verſtanden. Alſo iſt in den Officinen

Miva oder Rob, auch Gelatina cydoniorum ſimplex, darzu ℞. wohlgeſauberten Quiten-Saffts ℔x. Zucker ℔iij. koche es zum dicken Safft.

Miva cydoniorum cum ſpeciebus. ℞. Cardamom decort. Cinamom. elect. ā ʒiij. Caryophyllor. ʒij. Macis, Maſtich. Zingiber. ana ʒiß. Lign. Aloes ʒiiß. Croci ʒij. Ambr. Moſch. ā ℈j. alles klein geſtoſſen, gieſſe Vini alb. generoſ. ℔j. darauf, laß es 24. Stunden maceriren, hernach ſeig es durch ein Löſch-Papier durch. Unterdeſſen aber ℞. ausgedruckten und wohlgereinigten Safft von reiffen Quitten ℔xx. weiſſen Zucker ℔iij. oder vj. koche es zur Conſiſtenz eines tabulati, dann gieſſe die vorige Infuſion drauf, reſolvire den Zucker und ſ. Miva.

Mixtura, Miſtura, eine Mixtur, iſt eine Art der Recepten, welche aus flieſſenden Ingredientibus beſtehet, darzu werden deſtillirte Wäſſer, Spiritus, Säfte, Eſſentzen, Tincturen, Salia volat. und fixa, auch Pulver ꝛc. genommen. Solcher findet man in den Diſpenſatoriis unterſchiedliche, als

Mixtura epileptica, aus den Miſcell. Natur. Curioſ. ℞. Spirit. ſedativ. ℥jv. aq. flor. Tiliæ cum propr. liquor. deſt. Pæon. ex tot. Ceraſor. nigr. Papav. erratic. ana ʒij. rad. Pæon. pulveriſ. ʒvj. Viſc. quern. ſubtil. pulv. ſem. Papav. alb. & nigr. ana ʒß. cortic. Mandragor. raſur. Cran. human. ana ʒiij. Cinnabar. Antimon. ℈jv. Camphor. ʒj. Alles gepülvert und mit den liquoribus vermiſchet, laß es 40. Tage in der gelinden Digeſtion ſtehen, hernach ſeige es durch. Die Doſis iſt ℈j. bis ʒj.

Mixtura ſimplex: ℞. Spirit. theriacal. camphorat. ℥v. ſpirit. Tartar. rectif. ℥ij. ſpirit. Vitriol. rectif. ℥j. miſche und digerir es drey Tage.

Mixtura ſtomachalis, Magen-Mixtur: ℞. Elixir propr. Spirit.

acidul. de tribus ana ʒvj. Elixir. Matthiol. miſtur. de tribus ana ʒiß. extract. Calam. aromatic. ʒj. eſſent. Menth. odorat. Macis ana ℈j. Cinamom. ℈ß. miſche und laß es 24. Stunden wohl vermacht digeriren.

Mixtura uterina, **Mutter-Mixtur**: ℞. aq. Chamomill. Fœnicul. Matricar. ana ʒj. eſſent. Caſtor. ʒj. Sal. vol. C. C. Succin. ana gr. xij. ol. deſt. Cumin. gutt. jv. miſce.

Mixtura vulneraria, **Wund-Mixtur**: ℞. aq. Urtic. Virg. aur. ana ʒiß. Lap. 69. Antimon. diaphor. martial. ana ℈j. Myrrh. ℈ß. Eſſent. vulnerar. ʒß. extract. Santal. ℈ß. cum ſyrup. Conſolid. med. q. ſ. f. Mixtura.

Mnemecæphalicus, iſt der Titel eines Haupt und das Gedächtnüß ſtärckenden Balſams/ in forma liquida, welchem faſt übernatürliche Kräfte ſind zugeſchrieben worden, ſo daß ihn Carolus, Hertzog in Burgund um zehen tauſend Gulden von einem engliſchen Medico an ſich gehandelt.

Mochlion, bedeutet die Wiedereinrenckung der Glieder / wann z. E. ein Arm oder Bein aus ſeiner Stelle und Lager iſt gewichen.

Modiolus, heiſt das Theil des Trepanes, welches zum bohren umgedrehet wird; ſolches iſt zweyerley; eines hat in der Mitte einen Stifft oder Nagel, und wird Mas, das Männlein, das andere hat keinen Stifft, und wird Fœmina, das Weiblein genannt; die Abbildung ſind in des Sculteti Armament. Chirurgic. Tab. II. fig. 3. 4. 5. zu ſehen.

Mola, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es die **Knieſcheibe**, davon ſiehe Patella, (2) ein **Mond-Kalb, Monat-Kind, Gewächſe.** Hierunter verſtehen die Practici eine unförmliche und unbelebte Maſſam, welche inwendig aus häuffigen Blut-Gefäſſen, ohne Knochen und Eingeweide beſtehet, äuſſerlich aber mit einer Haut umgeben iſt, und als eine wahre Frucht in der Cavität des Uteri gezeuget wird und ihr Zunehmen hat. Die Urſach iſt ein irren der Geiſter von einer frembden imprimirten Idea, welche die Generation turbiret, u. zwar ſo, daß ſie nicht in der Formation der Frucht im Ovulo, ſondern vielmehr in den Involucris oder Häuten in welchen ſie ihre falſche Conception bilden, beſchäfftiget iſt. Es iſt ſehr ſchwer dieſe von der wahren Schwängerung zu unterſcheiden, dahero werden in dieſem Stück auch die erfahrneſten Medici betrogen; doch kan man deshalben vergewiſſert ſeyn, wenn (1) der verlohrne Appetit und blaſſe Farb des Geſichts mit Geſchwulſt der Lippen und Augen bleibet, (2) wenn die Bewegung im Utero nicht gelind, ſondern entweder gar nicht / oder beſchwerlich von einer Seiten zur andern iſt, nachdem ſich das Weib beuget, (3) pflegt öfters bey der Mola ein ſtechender Schmertz im Utero zu ſeyn, (4)

wenn

trein in jeden Mund die Beide zwar gequetscht, aber nicht viel Safft fieh, (2) und mein nach Belieben frisch gemachtes Mundwasser darein gut. Der Cur muß man 8 Tage gebrauchen, hat sich mans bis dahin gebrauchet, so kommt einer recht darüber, und darnach ist nur bey zuweilen, wenn sich die Zahne wieder setzen, ein wenig Schmertzen, und da ist es nöthig, daß man sich des Mundwassers brauche. Diesen Saft nun (3) hat Crollius durch eine Destillation gesuchet, (4) machet man Laudan, Balsam, Tinctur, Ingredienzien sind ermeldeten Crollii nach Malvas, Althea, Arnica, Brunn, Attin, rasen, Aloe, Lilien, aber Artemis. Saben, pul. ol. Lil. ex albon. Lin. Crocus, Lunin, Cinn. Succ. Caryoc. Myrrh. Lacca, Sic. der man machet Pillulas Pulfatia aut Gallen, pulv. Hedisar. alb. Sec. (5) man gebrauchet Hartii Chymicus ad Recreandos Gallum Thoracis. Ital. antimonial. und auch Hartii Purgatia, die sie Gallenes reinigen, die agenda, Lilien, Calocynth. Elaterium, Gialo, gratia Carpatici Helebor. rad. Agaric. gutum. Gutt. Anciman. pag. (6) man Medicinal die Vomitiones aus den Gedancken, Ingredien sind (7) die Emollientien, als (8) Mandel-gruppen, L. E. Salze, Mercurius Dulcinus, crudus, mala, Artischocken, Lunn Lattich, Mercurius Vitae, Mercurius Venet. Al. Fernel. etiam, und ob Salat, Myrrh. ol. Succin. Juniper. Rutae gangrenae, Cadmiae, Cadmiae, crudus, de Myrrha, rad. Succin. &c. Gesang, bist du so jahnlos Succinum pulv. Secundus. in 24 Artemis, oder Pulv. Laudanum Rhasis, Laudanum Sydenham. Ll. c. 49. Pulv. of pulv. Sacrum de Medico Hispanico, als hujus:

9.	Rx Aurigalli dulc. 3ß
	Sulfur. vel Arsenik. 3ß
	Sacchar. rosat. 3
	Fiat. Pulv. form. 3ß
	Adjunctis 3ß

Dies jahe ist dem Medic im Sale. Kollar recommendiret absolute pulv. Secundus. humor. injection. und dem Schaaf mit gegen in dem Augenwasser. Jacob Kraft offeriret mich Pillen zu geben:

9.	Rx Sem. Anisi, Fenic.
	Diptamn. Cret.
	Myrrh.
	Nucleor. fol.
	Succ.

Sabin.
Rub. tinct.
Ammoniac.
Thymiam.
Myrrh. ana ʒj.
Caſtor.
cum
ſucc. Raphan. ſylveſtr. &
Mellis q. ſ. f. Pilul.

Die Doſis davon iſt ʒß. bis j. Das decoctum und oleum Sabinæ mit etlichen guttis olei deſt. Caryophyllor. und Zucker zum Elæoſacchar. gebracht, item pilulæ de Sabina Mynſichti &c. Aeuſſerliche und hier zuträgliche Mittel ſind Injectiones aus treibenden Kräutern, als Artemis. Sabin. rad. Ariſtoloch. Coſt. bacc. Lauri, Croc. Rosmarin. Serpill. &c. Inunctiones aus ol. Colocynth. cheirin. Succin. Galban. Sabin. Räucherey en aus Anetn. Cumin. bacc. Juniper. &c. auf die Kohlen geworffen. Will nach dieſen die Mola nicht folgen, noch mag abgetrieben werden, ſo muß man ſich äuſſerſt bemühen, dieſelbe entweder gantz oder auch ſtückweiſe vermittelſt chirurgiſcher Inſtrumenten herauszubringen. Wenn ſie nun, es ſey auf was Art es wolle, heraus gebracht worden, pfleget man von dem ſehr ſtarcken Bluten eine Gefahr zu beſorgen, dahero muß das Bluten ſchleunigſt und möglichſt geſtillet werden. Foreſt. Lib. 28. obſerv. 62. hat hierzu ein recht bewährt Electuarium, welches er gantz glücklich gebrauchet, darzu

℞. conſerv. Roſar. antiq. ʒj.
Diacydon. ſin. ſpec. ʒß.
Trochiſc. de Carab.
terr. ſigill.
Spodio á ʒß.
ſem. Acetos.
C. C. uſt. præp. ana ʒj.
cum
ſyrup. Cydon.
Menth. ana q. ſ.
f. Electuar. d. ſ.
Anhaltende Stärck-Lattwerg.

Molaris, ein Back-Zahn, ſiehe Dens.
Molybdæna, Molybdites ſiehe Plumbago.

Mol-

Mollitio, **Erweichung**, wenn man etwas, es ſey was es wolle, weich machet.

Molochites ſiehe Lapis pavonius.

Molopes, Striemen, Beulen, mit Blut unterlauffen, ſiehe Ecchymoma.

Molynſis die verletzte chylificatio oder Dauung.

Momordica, Balſamina, Pomum mirabile oder Hieroſolymitanum, **Balſam-Aepfel, Stech-Aepfel**, ſind länglicht rund wie ein Ey, doch nicht ſo groß, auswendig rauch und ſtachelicht, die, wenn ſie reiff worden, von ſich ſelbſt aufſpringen, und einen gleichfalls rothen und breiten Saamen zeugen, welcher, ſo er trucken worden, ſchwartzbraun ausſiehet. Das Kraut mit der Frucht iſt ſehr balſamiſch und heilſam. Es wird weder die Frucht noch das Kraut innerlich gebrauchet, ſondern nur äuſſerlich wieder alle Verwundungen / deswegen iſt hievon das oleum Momordicæ, welches alle friſche Wunden ohne Entzündung in wenig Tagen heilet; es iſt vortrefflich wieder alle Schrunden am Mund, an den Brüſten und heimlichen Oertern.

Monoceros ſiehe Unicornu.

Monocolon, Monocolum, heiſt das inteſtinum cœcum, ſiehe Inteſtinum.

Monoculus aber heiſt einer, der entweder mit dem einem Auge nicht wohl ſiehet, oder, dem das eine gar fehlet.

Monohemera, Kranckheiten, welche in einem Tage curiret werden.

Monopagia, ein ſcharffer Haupt-Schmertz, an der Seiten.

Monorchis, Monorchita, ein Eineyiger, der nur einen Teſticulum hat.

Mons veneris, der **Venus-Berg**, iſt der Hügel an der flachen Hand, auch das Haarreiche Theil am Unterleib bey dem Weibs-Volck.

Monſtrum; eine **Miß- oder Wunder-Geburt**, iſt, wenn etwa zwey Köpfe, zwey Leiber, vier Füß und Hände, oder ohnnöthige Glieder ꝛc. ein Menſch mit zur Welt bringt: ſolches geſchiehet meiſtens von der falſchen Impreſſion oder Einbildung der Mutter, welche dem zarten Leibe gantz widrige Geſtalten und Bildnüſſen eindrücket, gleich wie ein Siegel dem Wachs.

Morbilli, die **Maſern**, ſind rothe Flecken auf der Haut, welche ſich gar nicht wie die Pocken in Blattern aufwerffen, auch keine Narben nachlaſſen,

laſſen, hierbey findet ſich, daß die Thränen häuffig und ſcharff flieſſen. Die Urſach iſt ein ſcharff und beynahe ætzend Blut, worzu eine übele Diæt, unreine Lufft ꝛc. Gelegenheit geben. In der Cur hat man das ausſchlagen zu befordern, und die Symptomata zu verhüten und wegzuſchaffen. Zum austreiben dienen die hin und wieder angeführten Expellentia, als C.C.uſt. ſ. △. Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. Bezoardic. mineral. Unicorn. foſſil. und marin. Myrrh. Camphor. flor. Sulphur. Caſtor. Cinnabar. antimon. ſal vol. C. C. Succin. Viperar. ſal Carduibened. eſſent. Myrrh. Spirit. C.C. Liq.C.C. ſuccinat. Tinctur. bezoardic. Spirit. bezoardic. Buſſ. tinct. Antimon. ſimpl. und tartariſat. radic. Angelic. Scorzoner. ſem. Aquileg. Carduibened. Napi &c. und eben dieſe Mittel ſind auch wieder die Symptomata zuträglich, wenn ſie nur ſo eingerichtet werden, daß ſie zugleich eine antepileptiſche Krafft haben, als

℞. Unicorn. marin.
raſur. ungul. Alc. ana ʒß.
C.C.ſ.△ ℈j.
Myrrh. opt.
Cinnabar. antimon. ana gr. xv.
ſal. vol. Succin. gr. vj.
f. Pulv.
Austreibend Pulver.

oder ℞. Aq. Carduibened.
flor. Sambuc. ana ʒij.
Tinct. bezoardic. c. ♌ Cord. C. ʒj.
Lap. 69. præp.
♁ diaphor. ana ℈j.
ſyrup. flor. Pæon. ʒvj.
m. d. ſ.
Austreibend Tränklein.

Wieder die febriliſche Hitze iſt die tinctur. Papaver. errat. flor. Aquileg. Nitrum purum mit flor. ♃ oder C.C. uſt. ein recht ſchön Mittel. Einige geben auch vor dem ausbrechen Laxantia oder verſtatten die Venæſection.

Morbus, eine **Kranckheit**, iſt alle dasjenige, was einem geſunden Menſchen wieder die Natur zuſtöſt und begegnet. Die Haupt-Eintheilung der Kranckheiten iſt, daß einige Kranckheiten der Seelen, andere des Leibes ſind. Die Kranckheiten des Gemüths ſind aller Art Deliria. Bey den Kranckheiten des Leibes fallen I. vor die

Morbi

Morbi Spirituum, oder der Lebens-Geiſter, wenn ſie (1) gebrechen wegen Hunger, Diarrhœa, Verblutungen ꝛc. (2) wenn ſie träg ſind in Ohnmachten, Apoplexie, Schlaf-Kranckheiten, ſchwach Gedächtnüß ꝛc. (3) wenn ſie unruhig ſind, in der Agrypnia, Convulſionibus und aller Arten Schmertz, und (4) wenn ſie mit einer Phantaſie behafftet ſind, wie in Pica, Eckel, Malacia &c. II. Morbi humorum oder der Säffte, allwo ein Uberfluß oder Mangel, Wäßrigkeit, Zäheit, Schärffe oder Unreinigkeit obſerviret wird; und III. Morbi ſolidarum partium, oder der veſten Theile, welche von Verſtopfungen, Hitze, Kält, Schmertz, Schlapfheit, Tenſion, Geſchwulſt, Härte, Brüchen, Verrenckungen infeſtiret werden.

Morbus animatus, die **belebte Kranckheit**, darunter wird alle dasjenige verſtanden, was einem Menſchen von einer lebendigen Urſach, das iſt, von Würmen, zuſtöſt und begegnet.

Morbus articularis ſiehe Arthritis.

arquatus ſiehe Icterus.

aſtralis, wird von einigen die **Peſt** genennet, eben als wäre der Einfluß des Geſtirns der Peſt Urſache.

Morbus caducus ſiehe Epilepſia.

caſtrenſis, die **Feld- oder Soldaten-Kranckheit**, auch Morbus Hungaricus, die **Ungariſche Kranckheit** genannt, iſt ein böſes und im Stand zugleich hitziges Fieber: anfänglich iſt kaum eine merckliche Wärme, welche mit einem vorhergehenden Schauer u. bald darauf folgender Hitze umwechſelt, hernach folget eine gewaltige Hitz mit groſſem Durſt mit truckner, rauher und ſchwartzen Zungen: Zuweilen ſchlägt vieles Wachen oder ein tieffer Schlaff mit Hauptweh, Raſerey und endlich Flecken darzu. Die Urſach dieſer recht ſchweren Kranckheit iſt einzig in der übeln Lebens-Art zu ſuchen; denn die Soldaten führen ein hartes Leben, wenn ſie über Berg und Thal, bey Hitze, Froſt, Regen, Schnee und Schlacken marchiren; Was haben ſie denn für Speiß und Tranck? Hierzu kommt noch die Furcht eines gewaltigen Todes, oder einer harten und ſchweren Gefangenſchafft. Zur Cur wird die Venæſection angeſtellet, und zwar wegen der Bräune, auf der Froſch-Ader, oder wegen des Haupt-Wehes und Raſerey an der Stirn-Ader; nach dieſem abſolviren die Diaphoretica, Alexipharmaca die gantze Cur, worzu noch lap. Prunell. Nitrum depurat. oder antimoniat. oder an ſtatt dieſer Schieß-Pulver mag gethan werden; oder auch das Decoct. C.C. mit radic. Scorzoner. oder Bardan. oder Carduibened. oder Decoct. C.C. mit ſucc. Citri, Liq. C.C. ſuccinat.

Electuar.

Electuar. diaſcord. Fracaſtor. Cinnabar. antimon. und nativ. pulv. pannonic. rubr. Succin. præparat. Sigillat. &c. Die Ungarn brauchen dieſes Mittel; ſie nehmen Knoblauch, zerſtoſſen ihn in ſpirit. Vini und beſchmieren hernach die Leiber der Patienten mit dieſer Maſſa, bedecken ſie dann mit Tüchern, daß ein guter Schweiß drauf folget, wornach ſie gleich Linderung empfinden. Auf die Symptomata dieſer Kranckheit zu ſehen, dienet wieder Truckenheit der Zungen, Nitrum in aq. Plantag. Prunell. oder ſemperviv. ſolviret, wieder Haupt-Weh mache man ein Frontale aus nucleis Perſic. Amygdal. amar. ſem. Papav. alb. oder aus ſpirit. Vini camphorat. mit eſſent. Croci &c.

Morbus cirrhorum ſiehe Plica.

commenſalis, comitialis } ſiehe Epilepſia.

complicatus, eine verwickelte Kranckheit, wenn zwey, drey oder mehr Kranckheiten zugleich den Menſchen angreiffen.

contagioſus, eine anſteckende Kranckheit, die Peſt, Sicht, Frantzoſen, Lungen-Sucht ꝛc.

convivalis ſiehe Epilepſia.

coſtalis ſiehe Pleuritis.

dominorum ſiehe Arthritis.

endemius, eine Land-Kranckheit, die einem gewiſſen Volck und nur einem Lande gemein iſt, als die Lungen-Sucht in Engeland, die Kröpfe in Mähren ꝛc.

epidemius, iſt auch eine Land-Kranckheit, welche von einer gemeinen Urſach viel Länder durchſtreichet, als die rothe Ruhr, böſe Fieber ꝛc.

gallicus ſiehe Lues venerea.

herculeus ſiehe Epilepſia.

hæreditarius, die Erb-Kranckheit, als Sicht, Stein ꝛc.

hungaricus, ſiehe Morbus caſtrenſis.

lunaris ſiehe Epilepſia.

marinus, die See-Kranckheit, ſind Brechen, Schwindel, verlohrner Appetit, werden verurſachet von einer unordentlichen und ſchwindlichen Bewegung der Geiſter, darzu geben Gelegenheit die ungewöhnliche Werffung des Leibes, oder das ungewöhnliche Auf- und Niederſteigen des Schiffes, oder das Laviren, hierzu kommt noch die groſſe Angſt, wenn etwa ein Ungewitter aufſteiget. Hierwieder recommendiren die

die Practici Quitt- und Granat-Aepfel gegeſſen, ſem. Apii, Abſinth. eſſent. Abſinth. Crocus, und ein Saffran-Sack auf den Magen geleget. D. Grim hat eine Mixtur aus ▽ Borrag. Menth. criſp. Cinamom. ſyrup. flor. Tunic. und Confect. alkerm. &c.

Morbus regius ſiehe Icterus.

sacer
fonticus } ſiehe Epilepſia.

virgineus ſiehe Chloroſis.

Moreti, heiſſen einige medicinaliſche Weine, in welchen rob. diamor. mit oder ohne Zucker ſolviret wird; werden den Schwangern die Frucht und Gebähr-Mutter zu ſtärcken gegeben.

Morion ſiehe Mandragora.

Morphœa, wird eine Art vom Kupfer-Handel genannt, da die Finnen und Blattern dunckel ſind, und ins ſchwartze fallen, wird wie Gutta roſacea curiret.

Mors, der **Tod**, iſt die Scheidung der Seelen von dem Leibe: das Ende alles menſchlichen Elends, der Anfang der ewigen Freude und wahren Ruh; ſcheinet dennoch einigen, inſonderheit den Gottloſen grauſam zu ſeyn, und ſolches aus Furcht der ewigen Verdammung, den Reichen wegen Hinterlaſſung ihrer Güter, ꝛc.

Morſelli und

Morſuli oder Tabellæ, **Morſellen**, ſind eine Formel eines truckenen, ſüſſen, aus Zucker und Gewürtzen ꝛc. beſtehenden Medicaments. Hierzu wird erſtlich Zucker q. ſ. in einem deſtillirten Waſſer ſolviret, und nachgehends zur rechten Conſiſtenz gekochet, dann thut man nach belieben mancherley Gewürtze darzu, und beſtreuet ſie mit klein zerſchnittenen Blumen zur Zierde; wegen des guten Geruchs kan man auch deſtillirte Oele, als Cinamom. Caryophyll. nuc. Moſch. &c. oder wohlriechende Eſſenzen, als eſſent. Ambræ &c. darzu thun. Exempla können ſeyn

Morſuli confortantes Cnöffelii, **Stärck-Morſellen**; aus den Miſc. Natur. Curioſ. ℞. Amygdal. dulc. excort. Piſtac. excortic. Pinear. mund. non rancid. ana ʒß. priap. Cervi raſpat. Taur. raſpat. ana ʒj. ſem. Urtic. ʒß. carnis Stinc. marin. ℈ij. Borrac. ℈j. Gall. moſchat. ℈iß. Sacchar. albiſſ. ʒjv. f. cum aqua Cinamom. q. ſ. Morſuli.

Morſuli febriles D. Wagneri, aus dem Diſpenſat. Regimont. ℞. cortic. Chin. de Chin ʒß. Winteran. ʒiß. ſal. Ammoniac. depurat. ℈ij. Sacchar. refinat. ℔ß cum ▽ font. q. ſ. f. Morſuli.

Morſuli phthiſici, Boccons **Morſellen wieder die Lungenſucht**, ℞. flor. Sambuc. und Bellid. pratens. ana ʒij. folior. Caryophyllor. mont. Plantag. anguſtif. mont. ana ʒij. Lapid. ſtellar. præp. Eboris præp. ā ʒß. Cate und Geran. Robert. exſicc. ana ʒj. flor. alb. Nymph. exſicc. ʒiß. Sacchar. cand. pulveriſ. ʒij. Sacchar. alb. ad coctur. q. ſ. f. Morſuli. Sind aus deſſen curiöſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge pag. 280. genommen.

Morſuli purgantes, **Purgir-Morſellen**, ℞. Cryſtall. ℈ri ʒiß. Scammon. opt. præp. ʒiij. olei Cinamom. gutt. jv. Sacchar. alb. in ▽ Roſar. ſolut. ʒviij. f. Morſul.

Morſuli contra vermes, **Morſellen wieder die Würm**, ℞. Pulver. contra vermes ʒj. Sacchar. in aq. Roſar. q. ſ. ſolut. & clarific. ʒjv. f. Morſul. NB. das Wurm-Pulver wird unter dem Titul Pulvis zu finden ſeyn.

Morſus canis rabidi, ein **toller Hunds-Biß**, wird auch **Waſſerſcheu** genannt, iſt eine Art der Raſereyen, ſiehe Hydrophobia.

Morſus diaboli, Succiſa, Jacæa nigra, **Teuffels Abbiß**; wächſt auf den Wieſen und Aeckern, blühet im Julio, Auguſt. und Septembr. die Wurtzel, Blumen und Blätter treiben den Schweiß, dienen innerlich wieder die Peſt, Peſt-Beulen, Carbunckel, Frantzoſen und derſelben Geſchwüre, Wunden ꝛc. Einige hängen das Kraut wieder Zauberey an.

Morſus gallinæ ſiehe Alſine.

Morſus ranæ, **Froſch-Biß**; wächſt in faulen Gräben, blühet im Julio, kommt mit Nymphæa alba an Kräfften überein.

Mortariola, werden die Gruben oder Löcher genannt, in welchen jegliche Zähne ſtecken.

Mortarium, ein **Mörſel**, iſt ſowohl ein pharmaceutiſch, als chirurgiſch Inſtrument, in welchem vermöge einer Keule harte Sachen klein geſtoſſen werden.

Mortificatio, die **Tödtung**, iſt, wenn die natürliche Wärme im Leibe oder einem Glied vergehet, oder wieder-natürlicher Weiſe vertrieben wird, wie man ſolches bey dem kalten Brand ſiehet, wird auch vom Foreſto Sideratio genannt. Gleichnüß-Weiſe kommt auch dieſes Wort in der Chymie vor, wenn man dem Mercurio ſeinen Fluß oder Bewegung benimmt.

Morus, **Maulbeer-Baum**, wird in Gärten unterhalten, die Blät-

ter

ter entweder allein oder mit der Rinde gekochet, vertreiben das Zahn-Weh. Die unreiffe Frucht hält an, stillet die Durchbrüche, rothe Ruhr, überflüssigen Menses und Blut-Auswerffen: die reiffe aber bringet Appetit und löschet den Durst. Præparata sind Aqua destillat. Rob diamor. simpl. und comp. diamoron Nicolai und Cordi.

Moschardina, heist ein mit Mosch und Amber bereitetes Küglein in dem Mund zu halten, und den stinckenden Athem zu temperiren, man kan auch solche Küglein von Tragacanth machen und selbe mit einem destillirten Oel, als ol. dest. lign. Rhodii, Caryophyll. Cinnamom. &c. beschmieren.

Moschata, siehe Nux moschata, und auch Muscerda.

Moscovade, heist der graue Zucker, welcher gleichsam das Fundament und diejenige Materia ist, aus welcher alle andere Sorten des Zuckers gemachet werden; muß weiß-grau, trucken, nicht fett und schmiericht seyn, auch so viel müglich, nicht nach dem Brande und Feuer schmecken.

Moschus, der Bisam, ist eine schwartz-graue und etwas braune grümelichte Materia, wie geronnen Geblüt anzusehen, eines schärfflichen und etwas bittern Geschmacks und sehr starcken und angenehmen Geruchs; wird in braun-haarichten Beuteln (worinnen er entweder gewesen oder eingenähet worden) aus China, Persien und Ost-Indien heraus gebracht. Das Thier, wovon der Moschus kommt, wird auf mancherley Art beschrieben, doch aber ist dieses die richtigste, daß es für eine eigene Art der Thiere gehalten wird, so einen spitzigen Kopf mit stumpfen Ohren und zwey langen Zähnen, so wie den wilden Schweinen aus dem Munde stehen, auch nebst einem schmallen Leib, sehr lange magere Füsse habe. Den Bisam selbsten anlangend, sind wieder verschiedene Meynungen, was er eigentlich sey, und wo er stecke. Die ungewissen zu übergehen, ist unläugbar, daß der rechte veritable Bisam von der Natur in dem runden Folliculo oder Säcklein, welches das Thier natürlicher und ordentlicher Weise unten am Bauch bey den Hinterfüssen träget, durch die darinnen befindliche Eichelein vom Geblüt abgesondert und gezeuget, auch durch gewisse Aederlein in die Höle des Säckleins eingetheilet wird, worinnen der Bisam alsdann also zusammen rinnet, und sich an dasjenige braune Häutlein, so darzwischen wächset, anhänget. Im Einkauff gebe man Achtung, daß wenn man von ehrlichen und rechtschaffenen Leuten die gantzen Säcklein kauffet, die Haut daran nicht gar zu dicke sey, nicht gar zu viel Haare habe,

recht braun seyn, denn die weissen Folliculi nicht accurat sind. Man gebe ferner Achtung, ob das dünne braune Häutlein, mitten unter dem Bisam zu finden, welches ein gut Anzeichen, daß er also gewachsen. Ausser dem Säcklein wird der schwartz-graue, so nicht naß und dünn ist, auch einen überstarcken Geruch hat, für den besten gehalten. Er wird hauptsächlich wieder die Schlafsucht, Schlagflüsse, Melancholey, Brust-Kranckheiten, Ohnmachten, Hertz-Klopfen ꝛc. gerühmet: er stärcket den Magen, zertheilet die Winde, stillet die Colic und andere Bauch-Schmertzen, er erwärmet auch die erkälteten Geburts-Glieder bey Mann- und Weibs-Personen.

Motus, heißt ingemein die **Bewegung**, solche ist entweder natürlich, als

animalis, die **sinnliche Bewegung**, da sich der gantze Mensch und dessen Theile Stück vor Stück, die Humores im Leibe ꝛc. bewegen; dieser Haupt-Ursach sind die Lebens-Geister, angesehen sie durch die Nerven zu den beweglichen Fasern, als dem Werckzeug der Bewegung gebracht, dieselben aufblasen, und also die verbundenen Theile von einem Spatio oder Raum zu dem andern bringen.

Motus peristalticus oder vermicularis intestinorum, die **Wurmförmige Bewegung der Gedärme**, dienet so wohl den Chylum als die Feces fortzutreiben, und wird von den fleischichten Fibris der andern Tunicæ, so wohl der Länge als Breite nach, wie Regen-Würme, so sich zusammen ziehen, zu Ende gebracht. Zuweilen wird diese Bewegung, sonderlich in Tenesmo geschwächet, daß sie gebricht, darwieder dienen denn starcke Purgantia, dadurch die Fibræ mögen geprickelt werden, oder man applicire äusserlich scharffe Dinge, z. E. Ochsen-Galle mit pulv. Scammon. oder Colocynthid. oder radic. Armorac. mit Schmand warm auf den Nabel gelegt. Eine wiedernatürliche Bewegung sind die

Motus convulsivi oder solche Bewegungen, da ein oder das andere Theil des Leibes wieder den Willen und die Natur beweget wird, solche Bewegungen werden auch Convulsiones genannt, und geschehen, wenn die gezwackten Fibræ öffters mit Ungestüm zusammen gezogen werden und wieder nachlassen. Die Ursachen und Cur kommen mit dem Krampf überein, wovon unter dem Titul Spasmus zu sehen.

Moxa, die **Mora**, ist ein bunt-graues wollichtes Medicament, etwa vor 20. Jahren aus Ost-Indien, mit länglichten und schwartzen Stenglein, eines kleinen Strohhalms dick, in Deutschland gebracht. Diese Moxa

ist

iſt nichts anders, als das weiſſe, wollichte und einer Spinnenwebe nicht ungleiche Häutchen, ſo äuſſerlich an dem Beyfuß zu finden, auch von dem gedörreten Kraut ſelbſten, wenn die Stengel heraus gerieben werden, zu præpariren iſt. Ihr Gebrauch iſt dieſer, man macht ſpitze und länglichte Stäblein, gleich einem Räucher-Kertzlein daraus, ſetzet ſolche in der Mania und Epilepſia um den Kopf, im Chiragra und Podagra aber auf Hände Füſſe, und ſtecket ſolche mit den Stänglein an, ſo brennet ſie ohne ſonderlichen Schmertzen eine Kruſt, davon der Schmertze und die Kranckheit von Stund an nachläſſet; Doct. Wedel hat gezeiget, daß man wohl der Indianiſchen Mora entbehren, und alles mit der Deutſchen ausrichten könne.

Mucago, Mucilago, ein **Schleim**, oder eine zähe ſchleimichte Feuchtigkeit; ſolche iſt dreyerley (1) eine natürliche, wie der Mucus inteſtinorum, oder der Schleim in den Gedärmen/ (2) wieder die Natur, wie Mucilago tartarea, tartariſcher Schleim, woraus der Gries im Urin, die Nodi im Podagra gezeuget werden, und (3) künſtliche, welche durch Hülff eines hierzu dienlichen Waſſers aus einigen Saamen, als Cydoniorum, Pſyllii &c. Wurtzeln, als rad. Alth. &c. und Tragacanth gezogen werden.

Mucro, eine **Spitze**, es ſey am Degen, Meſſer, Lantze, oder wo es wolle, alſo kommt auch in der Anatomie vor

Mucro cordis, die **Spitze des Hertzens**, ſo das unterſte zugeſpitzte Theil deſſelben iſt.

Mucronatum os, das zugeſpitzte Bein, ſiehe Os enſiforme.

Mucus, **Rotz** und **Schleim**, es ſey in den Gedärmen, oder wo es wolle; in ſpecie wird hiedurch der Rotz, welcher aus den Proceſſibus papillaribus durch das Siebförmige Bein, und aus denen nah an der Naſen und Gaumen gelegenen Drüſen fleuſt, verſtanden.

Muliebria, die **Weiblichen Geburts-Glieder** und auch die äuſſerliche **Scham**.

Mulſum, **Meth**, iſt ein aus Honig und Waſſer durch die Fermentation bereiteter ſpirituöſer Tranck: allhier wird der Cauniſche Meth für den beſten gehalten.

Mumia, die **Mumien**, iſt ein ſchwartzes, hartes und hartziges Weſen, von balſamirten Menſchen-Cörpern herkommend, eines etwas ſcharffen und bitterichten Geſchmacks und guten Geruchs, kommet aus Egypten, allwo ſie ſich in ſehr tieffen Gruben und in weiſſen Stein gehauenen Begräbnüß-Gemächern bey den berühmten Pyramiden finden läſſet. Es hat-

ten die Egyptier drey gradus des Balſamirens, wovon der erſte der koſtbareſte, und von den beſten Balſamen, Specereyen, Myrrhen, Indianiſchen Narden ꝛc. beſtand, und nur den hohen Stands-Perſonen wiederfuhre, und dahero kommt die veritable Egyptiſche Mumia, welche aber ſo rar iſt, daß ſie nur in groſſer Herrn Schätzen gefunden wird. Die andere Art beſtand nur aus Myrrhen, Aſphalto &c. und kam von mittelmäßiger Condition Leuten zu. Die dritte beſtunde nur aus Pech und Juden-Leim. Endlich wurden die balſamirte Mumien mit Tüchern umwickelt und in die Gruben geleget. Uber dieſe wahre wird auch noch der weiſſen Mumien gedacht, welche aus den Menſchen-Cörpern beſtehet, ſo das Meer ausgeworffen und der Meer-Sand in Libyen bedecket hat, worinnen ſie von der Sonnen ausgedörret worden, daß weiter nichts daran als die bloſe Haut und Bein; über welche die Haut gleichſam wie ein Pergament gezogen iſt; weil aber hieran nichts balſamiſches zu finden iſt, ſo werden ſie auch nicht zur Medicin geſuchet, können auch keine eigentliche Mumien genennet werden. Es ſind einige von den Gelahrten, welche durch die Mumien nur das Hartz oder Pech allein ſolcher balſamirter Cörper verſtehen wollen; andere brauchen auch das bloſſe Aſphaltum an ſtatt der Mumien. Die Materialiſten aber laſſen auch das Fleiſch dafür paſſiren. Die beſte muß ſchön ſchwartz, leicht und glänzend ſeyn, auch einen guten Geruch haben, ſo nicht nach Pech rieche. Sie zertheilen das geronnene Geblüt vom Fallen oder Weh thun; iſt gut wieder die Lungenſucht, Miltz-, Weh und Seiten-Stechen, Mutter-Schmertzen und äuſſerliche Wunden. Præparata davon ſind Pulvis contra caſum, Emplaſtr. Apoſtolor. Eſſentia, Elixir, Oleum &c.

Mumiſatio, heiſt die Præſervirung aller Art Thiere vor der Fäulnüß, wird auch eine Balſamation genannt; ſie wird von einigen verrichtet durch die Maceration im ſpiritu ſalis Ammoniaci, ſal. ♆ri, ſpirit. Vini rectificatiſſ. &c.

Mundatio ſiehe Purificatio.

Mundificantia, mundificativa, reinigende Wund-Mittel ſind Agrimon. Chamomill. Salvia, bacc. Laur. Unguent. mundificativ. de Nicotian. apoſtolor. baſilic. fuſc. tinct. Myrrh. Aloes, ol. Terebinth. Elixir proprietat. &c. Sie werden gebräuchet, wenn das Serum des Bluts durch langwierige Stockung in den Wunden putreſciret, und die nah beygelegene Theile mit angreifft.

Muria, eine Lake oder Pöckel, iſt Saltz-Waſſer, womit einige Fiſche und Früchte eingemachet werden, wird auch Salſago genannt; alſo iſt

Muria halecis, Hærings-Lake.

limonum, Limonien-Lake oder Pöckel.

Murmentum ſiehe Mus alpinus.

Mus, die Maus, Hauß-Maus, dieſe zur Aſchen gebrannt und eingegeben/ dienet wieder das ſtete Harnen: der Mäuſe-Dreck, Muſcerda, auch Album nigrum genannt, laxiret die kleine Kinder.

Mus alpinus, montanus, auch Murmentum, das Murmelthier, iſt wie eine groſſe Maus und klein Caninchen anzuſehen, hält ſich auf den Alpen-Gebürgen auf. Das hievon kommende berühmte Murmelthier-Schmaltz hat eine ſehr zertheilende Krafft, wird deswegen vom Paracelſo als ein ſonderlich Mittel wieder das Seitenſtechen gerühmet und im Ungvent alſo verordnet;

℞. pingued. Muris alpin. ℥j.
olei amygdal. dulc. ℥ß.
Chamomill.
Roſar. ana ℥j.
f. Unguent.

Es wird wieder contracte und ſteiffe Glieder, auch Nerven-Kranckheiten gebrauchet.

Muſa, Mayz iſt ein wunderlich Gewächs, wie ein Federbuſch anzuſehen, wächſet anderthalben bisweilen auch zwey Mann hoch, von auſſen glatt, ſchön grün und faſt wie ein Rohr mit Blättern bekleidet, anzuſehen, iſt in Syrien und Abyßinien zu finden. Hat die allergröſten Blätter, ſo in der Welt mögen gefunden werden, ein Blatt iſt gemeiniglich ſo lang und breit, daß eine anſehnliche Perſon mit dem gantzen Leib drauf liegen kan.

Muſcerda, ſiehe Album nigrum.

Muſcerda de terra catechu, iſt eine wohlriechende, aus der Japoniſchen Erden beſtehende Compoſition, wird den übeln Geruch des Mundes und ſtinckenden Athem zu corrigiren gebrauchet/ und alſo bereitet: ℞. Terræ Japonic. pulveriſat. ℥j. Moſch. opt. ℈ß. Zibeth. gr. ij. ol. Cinamom. Caryophyll. ana gutt. v. cortic. Citr. lign. Rhod. ana gutt. vij. eſſent. Jaſmin. opt. gutt. vij. mucilag. Tragacanth. q. ſ. f. Maſſa; davon kleine Küchlein zu formiren.

Muſcus aquaticus ſiehe Lens paluſtris.

Muſcus arboreus, Pulmonaria arborea, Lungen-Kraut, beſtehet aus

aus breiten lederigen Lappen, ſo an den alten Eichen und andern Bäumen gefunden werden; hat eine austrucknende und etwas anhaltende Krafft, wird deswegen in der Lungenſucht in den Bruſt-Träncken innerlich gebrauchet, äuſſerlich ſtillet es das Bluten, zu Pulver geſtoſſen und eingetruncken.

Muſcus capillaris ſiehe Adiantum aureum.

Muſcus ex cranio humano, Flos cranii, Uſnea cranii humani, **Menſchen-Hirnſchal-Moos**, ſoll von denen aufgepfäleten, gehenckten oder aufs Rad gelegten Menſchen-Köpfen herrühren, wird aber auch öfters von den Köpfen in den Bein-Häuſern abgeklaubet und für die rechte Uſnea verkauffet. Soll eine ſonderliche Krafft wieder alle Blutſtürtzungen haben, welche es nicht allein innerlich, ſondern auch äuſſerlich, nur in den Händen gehalten, ſtillen ſoll. Sie iſt auch der Grund der Waffen-Salbe, welche nach dem Paracelſo alſo bereitet wird:

℞. Uſneæ Cran. human. ℥ij.
Mum. ver. ℥ß.
Boli Armen.
olei Roſar.
Lini ana ℥j.
f. Unguent.

Einige thun auch noch pingued. Apri und Urſi darzu.

Muſcus fontanus auch ſaxatilis, ſiehe Lichen.

Muſcus marinus ſiehe Corallina.

Muſcus regularis, **Moos**, ſo auf den Dächern wächſt, wird wieder das Naſe-Bluten mit Eßig auf den Wirbel des Haupts geleget.

Muſcus terreſtris clavatus ſiehe Lycopodium.

Muſculus, ein **Mäuslein**, iſt ein Theil des Leibes, welches von Fleiſch, Haar-Wachs, Pergament-Fäſerlein, Senn-Adern, Blut-Adern Waſſer-Gefäßlein beſtehet, dienet vornehmlich die Bewegung zu machen. Jedes Mäuslein wird ingemein in drey Theile getheilet: nämlich in den Kopf, Caput, welches das Theil iſt, da ſich die Maus zuſammen ziehet, in den Schwantz, Caudam, ſo das andere Ende nach dem Theil, das da ſoll beweget werden, und in den Bauch, Ventrem, welcher das fleiſchichte Theil zwiſchen beyden Enden iſt. Die Verrichtung der Mäuslein iſt die Bewegung machen. Dabey iſt zu mercken, daß die Mäuslein, welche zugleich eine Verrichtung thun, gleichartige oder congeneres Muſculi genennet werden, als da ſind die Muſculi, welche bey dem Athem hohlen geſchäfftig

ſchäfftig ſind; welcher Verrichtung aber ein ander zuwieder iſt, heiſſen wiederwärtige oder Antagoniſtæ, als die Maus, dadurch der Arm beweget wird im beugen, und die Maus, welche den Arm ausdehnet. Die meiſten und vornehmſten Muſculi des gantzen Leibes ſind nachfolgende.

Muſculus abducens pollicis pedis, das **abführende Mäuslein der groſſen Zehe**, von einigen auch Thenar genannt, entſpringet inwendig vom Ferſen-Bein, wird in das andere Bein der groſſen Zehe einverleibet.

Muſculus adducens minimi digiti pedis, das **heranführende Mäuslein der kleinen Zehe**, kommet vom auswendigen Theil der Ferſen her, und iſt nach dem auswendigen Bein des Hinterfuſſes ausgeſtrecket, wird in das andere Bein eben derſelben Zehe, welche es von den übrigen Zehen auswärts ziehet, eingepflantzet.

Muſculus Anconæus, das **Arm-Mäuslein**, entſpringet am hintern Ende des Arms beym Ende des vierten und dritten, und nachdem es über die Zuſammenfügung des Ellenbogens fortgangen, wird es in das Ellenbogen-Bein am hintern Seiten-theil einverleibet.

Muſculus alaris, das **Flügel-Mäuslein** des Kinnbackens, derer ſind zwey; davon iſt externus, das **auswendige**, kommet von dem äuſſern Flügelförmigen Fortſatz des Keilbeins her, und wird dem Nacken des Unterkinnbackens einverleibet; und internus, das **inwendige**, entſpringet aus den inwendigen Fortſätzen des Keilbeins, und wird dem inwendigen und hintern Theile des Kinnbackens, nicht weit von deſſen Nacken eingepflantzet.

Muſculi amatorii, die **verliebten Mäuslein**, ſind die krummen Augen-Mäuslein, alſo genennet, weil ſich verliebte Perſonen einander ſeitwärts und gleichſam mit herumgedreheten Augen anſchauen.

Muſculi anchorahyoidei, **Ancker-zweyhörnige Mäuslein**; iſt das andere Paar Mäuslein des Zungenbeins, kommt von dem Fortſatz des Schulterblatts her, und endiget ſich in die Hörner des Zungenbeins, werden auch Coracohyoidei genannt.

Muſculus aniſcalptor, das **Arſchkragende Mäuslein**, iſt das breiteſte Rücken-Mäuslein, bedecket den gröſten Theil des Rückens.

Muſculus ani levator, das **Aufhebende Mäuslein des Hintern**, ſolcher ſind zwey, haben auf beyden Seiten ihren Urſprung von der innern Seite des Hüfftbeins, ihr Ende aber beym Schlüſſel-Mäuslein.

Muſculus antithenar, ein **Daum-Mäuslein**, ſo ihn ein wenig

beugt, entſpringet vom Beine der Hinterhand, welches den Mittelfinger unterſtützet, und endiget ſich im erſten Daumen-Beine.

Muſculus arytænoides, das **Gieß-kannenförmige Mäuslein**, wird das dritte inwendige Paar Mäuslein in der Lufftröhre genannt, ſoll ſeine beyden Enden in dem Gießkannen-förmigen Kroſpel haben.

Muſculus attollens oculi, das **aufhebende Augen-Mäuslein**, hat ſeinen Anfang am Grunde des Augen-Randes, wo der Nervus opticus hinein gehet, und mit einer breiten und ſehr dünnen Spann-Ader bis zum Rande des Augenliedes ausgebreitet lieget.

Muſculus baſioglooſſus, oder baſilingvalis, das **Grund-Zungen-Mäuslein**, iſt das andere Paar der Zungen-Mäuslein, kommt von dem Grunde des zweyhörnichten Beins, und endiget ſich nahe an der Spitze der Zunge mit Zäſerlein, ſo nach der Länge und ein wenig ſchrege zur Seiten lauffen.

Muſculus bibitorius, das **Sauff-Mäuslein**, iſt das zuführende Augen-Mäuslein, wird alſo genennet, weil es abſonderlich bey denen trinckenden, ſo in den Becher ſehen, würcket.

Muſculus biceps cubiti, das **zweyköpfichte Ellenbogen-Mäuslein**, wird wegen ſeines doppelten Anfangs alſo geheiſſen, lauffet vorne von der oberſten Achſel zu dem Ellenbogen unter der Spann-Ader des Bruſt-Mäuslein s hervor.

Muſculus biceps tibiæ, das **zweyköpfichte Schienbeins-Mäuslein**, dieſes ſein eines Haupt entſtehet oben von der Hervor-Ragung des Hüfftbeins, das andere unten von der rauhen Lienie der hintern Seite des Schenckels.

Muſculus biventer ſiehe Muſculus digaſtricus,

Muſculus brachiæus, das **Arm-Mäuslein**, davon iſt internus, das **inwendige**, hat ſeinen Anfang um die Mitten der Achſel, das Ende vorne, daß es einiger maſſen an der Schiene anhange, und externus, das **auswendige**, kommet vom Arm-Bein und ſcheinet dem Ellenbogen auswärts und auch in die Höhe zu bewegen.

Muſculus brevis cubiti, das **kurtze Ellenbogen-Mäuslein**, entſtehet vom hintern der Achſel ein wenig über deren Mitte.

Muſculus buccinator, das **runde Backen-Mäuslein**, lieget meiſtentheils unter den andern Mäuslein der Lippen und des Kinnbackens verborgen, nimmt ſeinen Urſprung von beyden Kinnbacken, und endiget ſich inwendig bey den Wurtzeln des Zahnfleiſches.

Muſculi

Arthur Lord Capell of Hadham, Knight of the Honourable Order of the Bath, Son and Heir apparent of Arthur Earl of Essex, Viscount Malden and Lord Capell of Hadham, Baron of the Realm of England, and Elizabeth his Wife, Daughter of Edward Lord Russell, Son and Heir of Francis Earl of Bedford, and Anne his Wife, Daughter of Edward Lord Seymour of Berkley, Son and Heir of Edward Duke of Somerset, and Catherine his Wife, Daughter of Henry Lord Stanley, Son and Heir of Edward Earl of Derby, and Elizabeth his Wife, Daughter of Thomas Howard Duke of Norfolk, and Mary his Wife, Daughter of Henry Fitzroy Duke of Richmond, Son of King Henry the Eighth, and Elizabeth his Wife, Daughter of Edward Duke of Buckingham, and Eleanor his Wife, Daughter of Henry Stafford Lord Bergavenny, Son and Heir of Edward Duke of Buckingham, and Catherine his Wife, Daughter of Edward Woodville Lord Scales, Son and Heir of Anthony Earl Rivers, and Elizabeth his Wife, Daughter of John Duke of Bedford, Son of King Henry the Fourth, and Jane his Wife, Daughter of Charles Earl of Somerset, Son of John of Gaunt Duke of Lancaster, Son of King Edward the Third, and Elizabeth his Wife, Daughter of Humphrey de Bohun Earl of Hereford, Essex and Northampton, Constable of England, Son and Heir of Humphrey de Bohun Earl of Hereford, Essex and Northampton, Constable of England, and Elizabeth his Wife, Daughter of Thomas Plantagenet Earl of Norfolk, Son of King Edward the First, and Alianor his Wife, Daughter of Henry de Bohun Earl of Hereford, Essex and Northampton, Constable of England, Son and Heir of William de Bohun Earl of Northampton, Constable of England, and Margaret his Wife, Daughter of Gilbert de Clare Earl of Gloucester and Hertford, Son and Heir of Richard de Clare Earl of Gloucester and Hertford, and Alice his Wife, Daughter of Hugh de Lusignan Earl of La Marche and Angoulesme, Son and Heir of Hugh de Lusignan Earl of La Marche and Angoulesme, and Isabel his Wife, Daughter of John King of England, Son of King Henry the Second, and Isabel his Wife, Daughter of Aymer Earl of Angoulesme, Son and Heir of William Earl of Angoulesme, and Alice his Wife, Daughter of Hugh de Lusignan Earl of La Marche and Angoulesme, Son and Heir of Hugh de Lusignan Earl of La Marche and Angoulesme, and Matilda his Wife, Daughter of Raymond Earl of Angoulesme, Son and Heir of William Earl of Angoulesme, and Matilda his Wife, Daughter of William Earl of Gloucester, Son and Heir of Robert Earl of Gloucester, Son of King Henry the First, and Mabel his Wife, Daughter of William Fitzhamon Lord of Corbeil, Creully and Gloucester, Son and Heir of Hamon Seigneur de Corbeil, Creully and Gloucester, and Sibil his Wife, Daughter of Robert Earl of Gloucester, Son of William the Conqueror, and Matilda his Wife, Daughter of Baldwin Earl of Flanders, Son and Heir of Arnulph Earl of Flanders, and Adela his Wife, Daughter of Robert King of France, Son of Hugh Capet King of France, and Adelaide his Wife, Daughter of William Duke of Aquitaine, Son and Heir of William Duke of Aquitaine, and Agnes his Wife, Daughter of Godfrey Duke of Lorraine, Son and Heir of Gozelo Duke of Lorraine, and Beatrix his Wife, Daughter of Frederick Duke of Upper Lorraine, Son and Heir of Frederick Duke of Upper Lorraine, and Matilda his Wife, Daughter of Otho Duke of Saxony, Son and Heir of Henry King of Germany, Son of Otho King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Otho King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Conrad King of Germany, Son of Conrad King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Conrad King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Otho King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Otho King of Germany, Son of Henry King of Germany, Son of Otho

Hinterhand, welches unter dem Zeigfinger mit ſeinem Ende einverleibet liegt.

Muſculus cucullaris, das **Münch-Kappenförmige Mäuslein**, iſt ein Mäuslein des Schulterblatts, wird deswegen ſo genennet, weil es mit ſeiner Gleichheit eine Haupt-Kappe der Capuciner ſehr ſchön vorſtellet, kommt von dem Bein des Hinterhaupts, den Graten der Würbelbeine des Halſes und acht Würbel-Beinen des Rückens her, und wird in den Grund, Grate und äuſſerſte Spitzen des Schulterblatts einverleibet.

Muſculi cuneopharyngæi, die **Keilbein-Schlund-Mäuslein**, ſind das andere Paar Mäuslein der Speiß-Röhre, nimmt ſeinen Urſprung vom Keilbein, und wird zwiſchen dem erſten und dritten Paar in die Seite der Speis-Röhre inſeriret.

Muſculus deltoides, **das groſſe ſtarcke *delta*-förmige Mäuslein** des Arms, nimmt ſeinen Anfang in der Mitten des Schlüſſel-Beins an der Spitze, faſt gantzen Grate des Schulterblatts, und endiget ſich vorne in dem Arm-Bein, bey deſſen Mitte.

Muſculus deprimens, das **herabdrückende Augen-Mäuslein**, wird auch das Demüthige genannt, weil diejenigen, denen dieſer Name zukommet, offt auf die Erden ſehen.

Muſculus digaſtricus, das **zweyleibichte Mäuslein des Kinnbackens**, ziehet den Kinnbacken eigentlich herab, wird aber ſo genennet, weil es aus zwey fleiſchichten Theilen beſtehet, welche in der Mitten durch eine Spann-Ader zerſchnitten werden.

Muſculus extenſor auricularis, des **Ohrfingers Ausſtreck-Mäuslein**, kommet vom untern Sitz des Achſelbeins hervor, und wird beym Ende in zwey Spann-Adern getheilet.

Muſculus extenſor indicis, des **Zeigefingers Ausſtreck-Mäuslein**, gehet vom hintern Theil des Ellenbogens bey der Mitten hervor und endiget ſich in dem andern Bein des Zeigefingers.

Muſculus extenſor magnus digitorum manus, **das groſſe ausſtreckende Finger-Mäuslein**, hat ſeinen Sitz am hintern Theil des Ellenbogens, kommet von dem auswendigen Fortſatz des Achſelbeins, und gehet in vier breite und gleichſam häutige Spann-Adern zertheilet, über die Vorhand durch den Hand-Rücken zu dem andern und dritten Zwiſchen-Knoten der Finger.

Muſculus extenſor brevis digitorum pedis, das **kurtze Ausſtreck-Mäuslein der Zehen**, entſpringet unter dem ringförmigen Beine und

wird

wird weit ausgebreitet dem andern Gliede der vier Zehen gemeiniglich einverleibet.

Muſculus extenſor longus digitorum pedis, das **lange Ausſtreck-Mäuslein der Zehen**, entſtehet vom obern und vördern Theil des Schienbeins, gehet gleich herunterwärts; nachdem es kaum nach überwundener mitteln Ausſpannung des Schienbeins ſpannädrig worden, wird es allmählich ſo getheilet, daß bey der Vorhand vier abſonderliche Spann-Adern erſcheinen, welche ſich durch alle Glieder der vier Zehen einiger maſſen ausſtrecken.

Muſculi extenſores pollicis manus, **die ausſtreckenden Daumen-Mäuslein**, derer ſind zwey, longus, das **lange**, ſo aus dem obern und äuſſern Theil des Ellenbogens gehet, und denen zwey erſten Zwiſchen-Knoten des Daumens mit einer länglich runden Spann-Ader eingeſetzet wird: brevis, das **kurtze**, ſo ein wenig unter dem vorhergehenden entſprungen, endiget ſich in dem dritten Beine des Daumens.

Muſculus extenſor pollicis pedis, **Ausſtreck-Mäuslein des groſſen Zehes**, kommt von der Mitten des Wadenbeins her, wird, ehe es noch den Vorder-Fuß berühret, zu zwey Spann-Adern.

Muſculi flexores digitorum manus, **die beugenden Finger-Mäuslein**, dieſes iſt nur ein einiges, ſo das groſſe genennet wird.

Muſculi flexores digitorum pedis, **die Zehen beugenden Mäuslein**, derer ſind zwey, das **groſſe**, ſo vom hintern Theil des Schien- und Wadenbeins entſpringet, und das **kleine**, welches ſeinen Anfang vom inwendigen Theil der Ferſe nimmt.

Muſculus flexor pollicis manus, **das Daumen-beugende Mäuslein**, hat ſeinen Anfang vom vordern Theil der Schiene über der Mitten, und wird unter dem Bande der Vorhand über den Ohr-Finger gehende, dem dritten Bein des Daumens inſeriret.

Muſculus, flexor pollicis pedis, **das groſſe Zehbeugende Mäuslein**, entſpringet vom hintern Theil des Wadenbeins, wird dem letzten Beine der groſſen Zehe durch eine ſtarcke Spann-Ader einverleibet.

Muſculi gaſtrocnemii ſiehe Muſculi ſurales.

Muſculus gemellus, **das doppelte oder auswendige Waden-Mäuslein**, entſpringet unter der Knieſcheibe von beyderſeits Fortſätzen des Schienbeins, und hat einen ziemlich fleiſchichten Bauch, welcher ſich unter der Wade in eine ſehr ſtarcke Spann-Ader endiget.

Muſculi genioglofſi, **die Kinn-Zungen Mäuslein**, ſind das erſte

Paar der Zungen-Mäuslein, nimmt ſeinen Anfang unter dem Kinn von dem inwendigen Theil des Unter-Kinnbackens, ſein Ende iſt faſt durch die gantze Länge der Zungen ausgeſtrecket.

Muſculi genio-hyoidei, **die Kinn-zungenbein-förmige Mäuslein**, ſind das dritte Paar Mäuslein vom Zungenbein, ſehr breit, aber kurtz, lieget unter dem Kinn und dem zweybäuchichten Mäuslein des Kinnbackens.

Muſculi glutæi. **die Arſchbacken-Mäuslein**; dieſer ſind drey, als glutæus major, das **gröſſere**, iſt unter allen das äuſſerſte und gröſte, kommet vom Steißbeine, und höret in des Hüfftbeins langen Hervorragung auf; glutæus medius, das **mittelſte**, kommet von dem Rücken des Darmbeins, und erreichet ſein Ende am hintern Theil des gröſſern Umwenders; und glutæus minimus, das **kleinere**, dem Lager nach das inwendigſte, endiget ſich, da es von eben demſelben Rücken hervor kommen, zu oberſt in dem gröſſern Umwender.

Muſculus gracilis labiorum, **das dünne Lippen-Mäuslein**, iſt unter allen Mäuslein der Lippen das zarteſte und längſte, kommet zu beyden Seiten von dem Joch-Bein zwiſchen dem Auge und dem Ohr mit einem breiten Haupte her, wird aber bald durch die zuſammenlauffenden Zäſerlein länglich-rund ſchmal gemachet, und endiget ſich an beyderſeits Lippen-Rande.

Muſculus gracilis tibiæ, **das ſchlancke Mäuslein des Schienbeins**, kommet von der Zuſammenfügung des Schambeins her, gehet durch die inwendige Seite der Hüffte, und endiget ſich nahe beym Ende der halbhäutig- und halbnervichten Mäuslein.

Muſculus humilis, **das demüthige oder herabdruckende Augen-Mäuslein**, ſiehe auch Muſculus deprimens.

Muſculi hypothyroides, **das Kehlen-bein Schild-förmige Paar-Mäuslein**, entſtehet in dem Grunde des Kehlbeins und erſtrecket ſich in den Schildförmigen Knorpel.

Muſculus hypothenar, heiſt ein **Finger-Mäuslein**, entſtehet aus den drey benachbarten Beinen der Vor-Hand, und erſtrecket ſich in das andere Daumen-Bein.

Muſculus iliacus, **das inwendige Darmbeins-Mäuslein**, entſpringet von der inwendigen Seite des Darmbeins, und endiget ſich in der Höle des kleinen Umwenders.

Muſculus indicator, **das anzeigende Mäuslein**, iſt das eigene

Mäuslein

Mäuslein des Zeigefingers, gehet vom Hintertheil des Ellenbogens bey der Mitten hervor, und endiget ſich in dem andern Bein des Zeige-Fingers.

Muſculus indignatorius, **das zornige oder unwillige, abführende Augen-Mäuslein**, wird alſo genennet, weil die Zornigen mit verkehrten Augen ſehen, indem ſie die Augen herauswärts drehen.

Muſculus infraſpinatus, **das unter der Grate gelegene Mäuslein**, entſpringet vom gantzen Grunde des Schulterblatts, nimmt aber ſein Ende im Nacken des Armbeins.

Muſculi intercoſtales, **die zwiſchen den Rippen gelegenen Mäuslein**, ſind in allem vier und viertzig Paar, nämlich auf jeder Seiten zwey und zwantzig; werden in inwendige und auswendige getheilet.

Muſculi interoſſei digitorum manus, **die zwiſchen den Beinen der Finger gelegenen Mäuslein**, werden alſo genennet, weil ſie in den Zwiſchenräumen der Beine liegen, man zehlet ingemein an jeder Hand achte.

Muſculi interoſſei digitorum pedis, **die zwiſchen den Zehen liegende Mäuslein**, ſolcher ſind achte, vier inwendige, und ſo viel auswendige.

Muſculus longiſſimus dorſi, **das längſte Rücken- oder Arſchkragende Mäuslein**, entſpringet von dem obern Theil des heiligen Beins, und endiget ſich bald in dem oberſten Wirbelbeine des Rückens, bald in dem erſten des Halſes.

Muſculus longus colli, **das unter der Speis-Röhr gelegene lange Mäuslein**, hat ſeinen Anfang von dem 3. 4. oder 5. Wirbel-Beine der Bruſt, und endiget ſich mit einer ſpitzigen Spann-Ader in dem vordern Theile des äuſſerſten Wirbelbeines.

Muſculus longus cubiti, **das lange Ausſtreck-Mäuslein des Ellenbogens**, erſtrecket ſich auswendig nach der Länge der Achſel, nimmt ſeinen Anfang theils oben an dem Nacken des Schulterblatts, theils unten unter dem Haupt des Achſelbeins, und endiget ſich in dem auswendigen Schnäbel des Ellenbogens, bey dem Anfang, da ſolcher Fortſatz erhobener iſt.

Muſculus lumbaris ſiehe Muſculus pſoas.

Muſculi lumbricales digitorum manus, **die Wurmförmigen Mäuslein der Finger** und pedis **des Fuſſes.**

Muſculus maſſeter auch Molitor, manſorius und mandibularis, **das käuende**

kauende Mäuslein, iſt ziemlich ſtarck, entſpringet von dem Joch-Bein und endiget ſich in dem untern Rande des andern Kinnbackens.

Muſculus maſtoideus, **das Zitzen-förmige Mäuslein des Haupts**, entſpringet beyderſeits an dem obern Theil der Bruſt, und vördern Theil des Schlüſſelbeins, und indem es ſchreg hinauf ſteiget, wird es in dem Zitzenförmigen Fortſatz des Schlafbeins und der Seiten des Hinter-Hauptbeins inſeriret.

Muſculus membranoſus, **das häutige oder breite Band Mäuslein**, lieget an der auswendigen Seite des Schienbeins, ſo daß es leichte von vorn und hinten geſehen wird, entſpringet von der Grate des Darmbeins, und da es von dar in den auswendigen Theil des Schienbeins überbracht worden, wird es in eine ſehr breite Spann-Ader ausgebreitet.

Muſculus myloglosſus, **das aufhebende Zungen-Mäuslein**, iſt ein Paar, und zwar das vierte Paar der Zungen, entſpringet von der inwendigen Seite des Unter-Kinnbackens, und wird unter dem Grund der Zungen in das Band eingepflantzet.

Muſculi obliqui abdominis, **die ſchregen Mäuslein des Unterleibes**, ſind aſcendens, das **aufſteigende**, lieget unter folgendem, der Anfang dieſer Maus iſt fleiſchicht, und endiget ſich in dem weiſſen Strich; und deſcendens, das **abſteigende**, folget gleich nach den Decken des Unterleibes, dieſe Maus iſt ſehr breit, und bedeckt mit ihrem Gatten den gantzen Schmeerbauch und auch etwas von der Bruſt.

Muſculi obliqui capitis, **die Over-Mäuslein des Haupts**, derer ſind auf jeder Seite zwey, als die unteren, welche von der Grate des andern Würbelbeins herkommen, und die **oberen**, welche von eben denſelben Fortſätzen des erſten Würbelbeins entſpringen.

Muſculi obturatores, **die Stopf-Mäuslein**, ſind Mäuslein der Hüffte, und zwar zwey, das **inwendige**, ſo von dem inwendigen Umfange des Scham-Bein-Loches hervor gehet, wird in die Höle des groſſen Umwenders einverleibet, und das **auswendige**, ſo von dem auswendigern Umfange eben deſſelben Loches entſprungen, hat einerley Ende mit dem vorhergehenden.

Muſculus œſophageus, **das Speis-Röhr-Mäuslein**, welche die Speis-Röhr erweitern, ſind ſechs, auf jeder Seite drey.

Muſculus palmaris, **das flache Hand-Mäuslein**, nimmt ſeinen Anfang vom inwendigen Hügelchen des Armbeins, und wird mit einer dünnen Spann-Ader über die flache Hand ausgebreitet.

Muſculus

Muſculus patientiæ, **das Mäuslein der Gedult**, iſt das aufhebende Mäuslein des Schulterblatts, lieget auf der Seite des Halſes, und endiget ſich an dem obern Winckel des Schulterblatts.

Muſculus pectoralis, **das Bruſt-Mäuslein**, nimmt den meiſten Theil der Vorder-Bruſt ein, hat ſeinen Anfang vom Schlüſſelbein, Bruſt-Bein und den daran hangenden Knorpeln von den letzten rechten und erſten falſchen Rippen, das Ende in dem Arm-Beine gegen die auswendige Seite zwiſchen dem delta-förmigen und zweyköpfigten Mäuslein.

Muſculi perforantes digitorum manus, **die durchbohrenden Finger-Mäuslein**, und auch pedis des **Fuſſes**, ſind die allgemeinen beugenden Mäuslein der Finger und Zehen: Zu dieſen gehören auch noch

Muſculi perforati, **die durchgebohrten Mäuslein der Finger und Zehen.**

Muſculus peronæus anticus, **das vordere Wadenbein-Mäuslein**, lieget an der auswendigen Seite, hat gleichſam einen doppelten Urſprung, den einen vom Haupt, den andern faſt von der Mitten des Wadenbeines, und gehet bey dem auswendigen Knöchel zum Bein des Hinter-Fuſſes.

Muſculus peronæus poſticus, **das hintere Waden-Mäuslein**, entſpringet mit einem ſtarcken Anfang vom obern Theil des Wadenbeins, an deſſen gantzer Seite es im herabſteigen anhänget.

Muſculi pharyngæi, **die Schlund-Mäuslein**, ſind die ſechs Speis-Röhr-Mäuslein, welche ſich ingeſamt in dem Anfang der Speiſe-Röhre endigen.

Muſculus plantaris, **das Fuß-Sohlen Mäuslein**, iſt das hintere ſchlancke, welches vom untern Theil des Schenckels hinten bey dem Knie-ſcheiben-Mäuslein entſtehet und bald zu Fleiſch wird.

Muſculus poplitæus, **das Knieſcheiben-Mäuslein**, nimmt ſeinen Anfang unten von dem auswendigen Hügelchen des Schenckels, und wird in den innern Theil des Schienbeins ſchreg überbracht.

Muſculus profundus digitorum manus, **das tieffe oder durchbohrende Mäuslein der Finger**, fänget am vördern und obern Theil des Ellenbogens und der Schiene an.

Muſculus pronator manus, **das runde vorwärtskehrende Mäuslein der Hand**, hat ſeinen Anfang an dem inwendigen Hügelchen des Arms, das Ende an dem äuſſerlichen Theil der Schiene.

Muſculus pſoas, **das inwendige Lenden-Mäuslein**, entſpringet

von den Fortſätzen der zwey untern Wirbel-Beine des Rückens, und endiget ſich in dem groſſen Umwender.

Muſculus pyramidalis abdominis, **das zugeſpitzte Mäuslein des Unter-Bauchs**, hat ſeinen Anfang inwendig am obern Rande des Scham-Beins; dieſes Ende iſt fleiſchicht und ziemlich breit, von dar ſteiget es in die Höhe und wird immerzu ſchmäler, endlich verſchleichet es ſich in einer ſchlancken und faſt runden Spann-Ader, die ſich in der weiſſen Linie verliehret und niemahls bis zum Nabel gehet.

Muſculi quatrigemini femoris, **die vier gedoppelten Mäuslein der Hüffte.**

Muſculus quadratus femoris, **das viereckigte Hüfften-Mäuslein**, wird, nachdem es aus der Hervorragung des Hüfftbeins heraus gegangen, dem auswendigen Theile des groſſen Umwenders einverleibet.

Muſculus quadratus lumborum, **das viereckigte Lenden-Mäuslein**, entſpringet mit einem breiten und fleiſchichten Anfang von der inwendigen Rippen des Darms-Beins und vom heiligen Bein: endiget ſich in den queren Fortſätzen der Lenden, Würbelbeine und den letzten des Rückens.

Muſculus radiæus internus, **das inwendige Schien-Mäuslein**, wird vorne über die Länge der Schiene ausgebreitet, und in das erſte Bein der Hinter-Hand, welches unter dem Zeigfinger lieget, mit ſeinem Ende einverleibet.

Muſculus rectus, **das rechte oder gerade Mäuslein**, iſt ein Mäuslein des Unterleibes, ſteiget gerade auf, und gehet mit ſeinen Faſern gleich nach der Länge des Leibes.

Muſculus rectus internus capitis, **das gleiche inwendige Haupt-Mäuslein**, lieget im Vordertheil des Genicks, entſpringet von den überzwergen Fortſätzen der Wirbel-Beine des Halſes, endiget ſich in dasjenige Theil des Hinter-Haupts, welches gegen das Keil-Bein ſiehet.

Muſculus rectus major capitis, **das gleiche groſſe Haupt-Mäuslein**, entſpringet von des andern Wirbelbeins Grate, und wird dem erhobenen Theil des Hinter-Haupts eingepflantzet.

Muſculus rectus minor capitis, **das kleine Mäuslein des Haupts**, nimmt ſeinen Anfang von des erſten Wirbelbeins-Hügelchen, mit ſeinem Ende aber erlanget es faſt daſſelbe Ziel, als das vorhergehende.

Muſculus rectus tibiæ, **das gleiche Mäuslein des Schienbeins**, ent-

entſpringet mit einem ſpitzigen Anfang ein wenig unter dem Rande der Darmbeins-Grate, von dem alldar hervorſtehenden Hügelchen, hat einen länglichten Bauch, ſo nach und nach zu einer ſtarcken Spann-Ader wird, welche ſich unter dem Knie an das Hügelchen des Schienbeins füget.

Muſculus rhomboides, **das Rautenförmige Mäuslein**, iſt ein Schulterblatts-Mäuslein, entſpringet von den Graten der drey obern Wirbel-Beine des Rückens, und ſo viel untern des Halſes, endiget ſich an dem äuſſern Grund des Schulterblatts.

Muſculus rotundus major & minor, **das gröſſere und kleinere runde Schulter-Mäuslein**: Das gröſſere entſpringet vom untern Grunde des Schulterblatts und Armbeins, und wird in der inwendigen Seite ein wenig unter deſſen Halſe eingepflantzet: das kleinere fänget ſich ein wenig oben bey eben demſelben Winckel des Schulterblatts an und endiget ſich in das Armbein ein wenig gegen hinten zu.

Muſculus ſacer oder ſacrolumbus, **das heilige Lenden-Mäuslein**, entſpringet von dem hintern Theil des heiligen Beins und umfaſſet die überzwergen Fortſätze und Graten der Wirbelbeine der Lenden und des unterſten des Rückens.

Muſculus ſartorius, **das Schneider-Mäuslein**, iſt ein Mäuslein des Schienbeins, wird alſo genennet, weil es den Schneidern in Uberſchlagung der Beine dienlich iſt.

Muſculus ſcalenus, **das ungleich-dreyſeitige Mäuslein**, iſt ein Mäuslein des Nackens entſpringet von dem Schlüſſelbein und von einer oder andern obern Rippe, und umfaſſet die Quer-Fortſätze jedweder Wirbelbeine des Genicks mit einer abſonderlichen Spann-Ader.

Muſculus ſemimembranoſus, **das halb-häutige Schienbein-Mäuslein**, wird in die inwendige Seite des Schienbeins gepflantzet, ſein Ende läuffet ſchief gegen vorne zu.

Muſculus ſeminervoſus, **das halbnervichte Schienbein-Mäuslein**, entſpringet vom höhern und hintern Sitz des Hüfftbeins, und eilet faſt mit dem halbhäutigen zu einerley Zweck.

Muſculus ſemiſpinatus, **das halbgrätige Mäuslein**, kommet von den Graten des heiligen Beins hervor, ergreiffet jedwede Grate mit einer abſonderlichen Spann-Ader.

Muſculi ſerrati antici, **die vordern Säg-Mäuslein**, derer ſind zwey, als major das gröſſere, hat das eine Ende im Grunde des Schulter-

blatts, das andere in den fünff untern rechten und obern falſchen Rippen; und minor, das **kleinere**, ſo am vördern und obern Theil der Bruſt unter dem Bruſt-Mäuslein lieget.

Muſculi ſerrati poſtici, **die hintern Säg-Mäuslein**, ſind ebenfalls zwey, als das **untere** inferior und **gröſſere**, entſtehet von den Graten der drey untern Wirbelbeine des Rückens und des oberſten der Lenden, und endiget ſich zackicht in den drey oder vier unterſten Rippen; und ſuperior das **obere**, kommt her von den grätigen Fortſätzen der drey untern Wirbelbeine des Halſes und erſten des Rückens, und wird zackicht den drey oder vier obern Rippen, welche es in die Höhe und auswärts ziehet, eingepflantzet.

Muſculus ſoleus, ſiehe Muſculi ſurales.

Muſculi ſpheno-pharyngæi, **die Keilbein-Schlund-Mäuslein**, ſiehe Muſculi cuneopharyngæi.

Muſculi ſphincteres, **die zuſammenziehenden Mäuslein**, ſind (1) Sphincter ani, **das zuziehende Mäuslein des Hintern**, wird wegen ſeiner Verrichtung alſo genennet, entſpringet von den unterſten Wirbeln des heiligen Beins und gehet durch die gantze Gegend des Hintern. (2) Sphincter veſicæ, **das zuziehende Mäuslein der Harn-Blaſe**, verhindert, daß der Harn nicht ohne Unterlaß und wieder den Willen aus der Blaſen tröpfle.

Muſculus ſpinatus colli, **das grätige Mäuslein des Halſes**, wird den Graten der Wirbelbeine des Rückens und Halſes inſeriret und faſſet mit ſeinem Schwantze die Grate des andern Wirbelbeins.

Muſculus ſplenicus, **das Riemenförmige-Haupt-Mäuslein**, nimmt ſeinen Anfang von den Graten der vier obern Wirbelbeine des Halſes, und ſo viel oder mehr obern des Rückens, und wird dannenhero Theils ſchräg in deſſelbigen Seite ausgedehnet.

Muſculi ſterno-hyoides, **die Bruſtkehl- oder Zungenbein-förmigen Mäuslein**, ſind das erſte Paar des Zungenbeins, entſpringet von der Höhe des Bruſtbeins und endiget ſich im Grunde des Zungenbeins.

Muſculi ſterno-thyroides, **die Bruſtbein-Schildförmigen Mäuslein**, ſind das erſte auswendige Paar der Lufftröhr-Mäuslein, nimmt ſeinen Anfang bey dem Bruſtbein und endiget ſich in dem Schildförmigen Knorpel.

Muſculi ſtylo-cerato-hyoidei, **die Gipfel-Horn-Zungen-Bein-förmi-**

Ehrenpreis, Wilhelmine, 1886 Inh. in Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 7, Fabrik für Damenhüte und Putzartikel, Handel mit Damenhüten und Putzartikeln, Einzelprokura für Hermann Ehrenpreis, Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 7

lein der Hand, ſind das **Lange**, ſo ſeinen Urſprung vom Arm-Bein nimmt, und das **Kurtze**, ſo aus dem auswendigen Hügelchen des Arms und obern Theil des Ellenbogens kommet.

Muſculus ſupraſpinatus, **das über der Gräte gelegene Mäuslein des Arms**, kommet aus dem obern Theil des Grundes des Schulterblatts, und umfaſſet den Hals des Arms mit einem dicken Ende.

Muſculi ſurales, **die Waden-Mäuslein**, derer ſind **zwey**, das **auswendige**, davon ſiehe Muſculus gemellus, und das **inwendige**, von etlichen das **Solen-Mäuslein** genennet, lieget unter dem auswendigern.

Muſculus temporalis, **das Schlaff-Mäuslein**, lieget über dem Schlaff, iſt das gröſte und ſtärckſte unter den Kinnbacken-Mäuslein, kommet von dem Bein des Vorder-Haupts, und endiget ſich in einem ſpitzigen Fortſatz des Kinnbackens.

Muſculus thenar, heiſt (1) **das abführende Daumen-Mäuslein**, nimmt ſeinen Anfang vom Bein der Vorhand, und machet dasjenige fleiſchichte Theil, welches man den Venus-Berg nennet; (2) **das abführende Mäuslein des groſſen Zehes**, entſpringet inwendig vom Ferſen-Bein, und wird in das andere Bein der groſſen Zehe einverleibet.

Muſculus thyro-arytænoides, **das Schild-Gießkannenförmige Mäuslein**, das fünffte inwendige Paar der Lufft-Röhre, fänget vorne und inwendig ziemlich breit an, und endiget ſich in den Seiten des Gießkannenförmigen Kroſpels.

Muſculus thyro-cricoides, **das Schild-Ringförmige Mäuslein**, iſt das erſte inwendige Paar der Lufft-Röhre, kommt vorne aus dem Ringförmigen Knorpel, und wird an die Seiten des Schildförmigen Kroſpels angeheffter.

Muſculus tibiæus anticus, **das vordere Schienbein-Mäuslein**, entſtehet von auswendigen Fortſatz des Schienbeins; und poſticus, **das hintere Schienbein-Mäuslein**, nimmt ſeinen Anfang von beyden Schienbeinen, wird in das innere Theil des Vorder-Fußbeines eingepflantzet.

Muſculus transverſalis colli, **das Zwerg-Mäuslein des Halſes**, kommt her von fünff oder ſechs überzwerchen Fortſätzen der Wirbelbeine der Bruſt, und wird in die überzwerchen Fortſätze jeglicher Wirbelbeine des Halſes einverleibet.

Muſculus transverſus abdominis, **das Uberzwerg-Mäuslein des Unter-**

Unter-Bauchs, lieget gantz zu unterſt, entſpringet von den Zwerg-Fortſätzen der Lenden und Wirbel und endiget ſich in der weiſſen Linie.

Muſculus trapezius ſiehe Muſculus cucullaris.

Muſculus triangularis thoracis, das dreyeckigte Bruſt Mäuslein.

Muſculus triceps, das dreyköpfichte Hüfft-Mäuslein, entſpringet mit einem dreyfachen Haupt vom Anfang, Mittel und Ende des Schambeins und wird in die rauhe Linie des Schenckelbeins einverleibet.

Muſculi trigemini, die dreydoppelten Mäuslein der Hüffte, derer ſind drey, welche ſich alle in der Höle des groſſen Umwenders endigen.

Muſculus trochlearis, das Winde-Mäuslein des Auges, wird auch das Verliebte genannt, weil verliebte Perſonen einander gleichſam mit herum drehenden Augen anſehen.

Muſculi vaſti tibiæ, die groſſen Mäuslein des Schienbeins; derer ſind zwey, als das inwendige, ſo theils von dem kleinen Umwender, theils vom Nacken des Schenckelbeins herkommet und ſteiget zum Schienbein hinab; und das auswendige, kommet von der Wurtzel des gröſſern Umwenders und dem nahgelegenen Schenckelbein, und ſteiget bey der auswendigen Seite des Schenckelbeins zum Schienbein herab.

Muſculus Zygomaticus, heiſt das erſte von den Mund-Mäuslein, an einem Ende des oſſis Zygomatici, am andern aber ſtehet es an der Vereinigung beyder Lippen und machet den Mund weiter offen.

Muſtarda, ein brennender Meth, weil er einen ſcharffen und gleichſam brennenden Geſchmack hat, alſo benennet, iſt aus Meth und Senff bereitet.

Muſtela, die Aal-Raupe, Quappe; der Liquor von der Leber dieſes Fiſches iſt wieder die Augen-Entzündungen berühmt; der Rückgrad wird wieder die Epilepſie und Seitenſtechen ſpecificè gelobet.

Muſtum, Moſt, friſcher Wein.

Mutitas ſiehe Aphonia.

Myologia, die Lehre oder anatomiſche Abhandlung von den Mäuslein.

Myopia, Myopſis, Myoſis ſiehe Amblyopia.

Myrmeciæ, heiſſen rauhe viel-zackichte Wartzen, ſiehe Verruca.

Myrica,

Myrica, Myrix, Tamarisken-Baum, ſiehe Tamariſcus.

Myrica humilis ſiehe Erica.

Myriſtica ſiehe Nux moſchata.

Myrobalani, *Myrobalanen*, ſind nichts anders als **purgirende Pflaumen**, können fuglich unter die Spillinge, Morellen oder Marunken gerechnet werden; ſolcher findet man in den Apothecken fünff Sorten, nach dem allgemeinen bekannten Vers:

Myrobalanorum ſpecies ſunt quinque bonorum:
Citrinus, chebulus, belliricus, emblicus, indus.

Myrobalani bellirici, **Belliriſche Myrobalanen**, ſind runde, bisweilen auch eckigte Früchte, ſo groß wie ein Gallapfel, auswendig lichtbraun, inwendig gelbicht mit einem harten Kern; eines anhaltenden und nachgehends etwas ſcharff und ſüſſen Geſchmacks.

Myrobalani chebuli oder quebuli, die **groſſen ſchwartzbraunen Myrobalanen**, ſind die gröſten unter allen, lang, rauch und eckigt, ſchwer und etwas runtzlicht anzuſehen, und haben inwendig einen langen löcherichten Kern, wachſen in Bengala wild.

Myrobalani citrini, **gelbe Myrobalanen**, ſind länglicht rund, ſchwer, vollkommen, und auswendig mit tieffen Furchen gezieret, einer gelblichten Farb, inwendig unter der fleiſchichten Haut mit einem harten Kern begabet, werden meiſtentheils trucken, zuweilen auch mit Zucker eingemachet und in Fäßlein geſchlagen, aus Indien gebracht.

Myrobalani emblici, **aſchfarbichte Myrobalanen**, beſtehen aus kleinen aſchfarbichten Schnitzlein, welche äuſſerlich gantz kraus ausſehen und einen ziemlich ſauren Geſchmack haben.

Myrobalani Indi, die **Indianiſchen oder ſchwartzen Myrobalanen**, beſtehen aus kleinen länglicht runden Früchten, ſo etwa eines Dattel-Kerns groß, auswendig ſchwartz und runtzelicht, inwendig aber ſchwartz, glatt und gläntzend ausſehen. Sie kommen alle aus Indien von Bengala, Goa, Bateula, Malabar und Dabul, und wachſen jegliche auf unterſchiedenen Bäumen. Sie laxiren ſehr gelind und halten etwas an, weswegen ſie wieder den Bauch-Fluß und rothe Ruhr gebrauchet werden. Die Doſis in ſubſtantia iſt bis ʒij. in infuſo ʒß. bis ʒvj. præparata ſind Electuar. Lætificans Rhaſis und Mel Emblicorum.

Myropola, ein Salben-Krämer, ſo Salben verkauffet.

Myrrha, **Myrrhen**, iſt ein hartes und truckenes hartzichtes Gummi, in gelb-braunen oder röthlichen Stücklein, durch welche graue oder weiſſe

weiſſe Striemen gehen, hat nebſt einem bittern, ſcharffen und aromatiſchen Geſchmack, einen ziemlich ſtarcken Geruch, kommt aus Aegypten und Mohrenland über Maßilien in Sorten, in groſſen ledernen Ballen. Der **Myrrhen-Baum** iſt ohngefehr 5. Ellen hoch, dornicht, hart und gewunden; hieraus flieſſet, wenn er noch jung iſt, ein balſamiſcher Liquor, welcher Stacte genennet wird, kommt aber nimmer in Europam, und wird deswegen zuweilen aus der gemeinen Myrrhe nachgekünſtelt. Weil aber unſere Myrrha aus dem zerritzten Baum gleichſam mit Gewalt gezwungen wird, und mit allerhand Unrath vermiſchet iſt, ſo wird ſie durch ein Sieb gereiniget, und die Kleinigkeiten abgeſondert, dahero die Myrrha parva oder kleine **Myrrha** entſtehet. Das übrige wird in drey Sorten getheilet worunter die feine, raue, rein und gummichte Myrrha electa oder **auserleſene Myrrha**, die glatte, reine und helle fina, die ſchwartze holichte und andere unreine Stücke communis oder meſſana genennet werden. Sie hat eine erwärmende, zertheilende und Gifft austreibende Krafft; treibet alle Unreinigkeiten aus dem Utero, befördert die verhaltenen Menſes, Geburt und Nachgeburt, treibet die Pocken und Maſern aus, præſerviret vor Fäulnüß. Præparata ſind die ſo genannte Eſſentia ſalutis Doct. Langii, das Extractum, Oleum per deliq. Trochiſci de Myrrha, Elixir. proprietatis &c.

Myrrhis, Cicutaria odorata, **Spaniſcher Körbel**, wird in Gärten erzogen: die Wurtzel löſet von der Bruſt, macht auswerffen, treibt den Harn, Stein, Grieß, Menſes, Geburt ꝛc. Dienet wieder den zähen tartariſchen Schleim der Lungen, Schwindſucht, gifftige Kranckheiten ꝛc.

Myrtillus, **ſchwartze oder blaue Heydelbeer**, wächſt in den Wäldern; die getruckneten Beeren halten an, werden deswegen wieder Bauch-Flüſſe, rothe Ruhr ꝛc. gelobet; hievon ſind der Syrupus und Ol. Myrtillor. præpariret.

Myrtus, **Myrthen-Baum**, wächſt in Apulien, wird auch in Welſchland, Franckreich, Hiſpanien, Teutſchland und hier in Gärten erzogen. Die Blätter und Beeren treiben den Urin, dienen wieder die Durchbrüche, rothe Ruhr, Blutſpeyen, Nieren- und Blaſen-Geſchwür: äuſſerlich ſind die Blätter wieder den übermäßigen Schweiß gut, übeln Geruch der Achſeln, Mundfäule, Naſe-Bluten, bewahren auch vor dem Haar-Wurm.

Myrtum, ein Drüslein in der weiblichen Scham bey der Ritze.

Myſtax, der Bart an der ober-Lippe, die Wartzen.

Myſy, heiſt eine, aber jetzo unbekannte Art des Vitrioli, iſt Sternglantzend, wie Gold, wird zuweilen in den Goßlariſchen Ertz-Gruben gefunden: D. Wedel meynet, daß es die Minera Martis ſolaris ſey.

Myurus, der abgekörtzte und allmählig abnehmende Puls.

Myxa, der Rotz oder Schleim, welcher aus den Proceſſibus papillaribus zur Naſen ſteiget.

Myxaria, werden von einigen die Bruſt-Beerlein genannt, davon iſt der Titul Sebeſten zu ſehen.

N.

N. Oder n. iſt ein mediciniſch Merckmahl oder character, wird offt in den Recepten gefunden, und bedeut numerus oder die Zahl, wieviel nämlich von denenjenigen ingredientibus genommen werden ſolle, welche Zahl-Weiſe verſchrieben werden, als die Mahnhäupte, Eyer, Feigen ꝛc. z. E.

℞. radic. Taraxac. ℥j.
Bryon. ℥ß.
capit. Papav. c. ſemin. N. iij.
flor. Bellid.
Tuſſilag. ana Mj.
Inciſ. coq. in ▽ ſimpl. q. ſ.
Colatur. adde
ſyrup. de Cichor. c. rhabarb. ℥j.
m. ſ.
Tranck wieder das Seitenſtechen.

Allhier in dieſem Recept ſind die capita Papaveris dasjenige, was durch N. iij. oder Numero angedeutet, nämlich drey an der Zahl; und ſolches iſt auch in andern Recepten von andern ingredientibus, bey welchen ſich das Wort Num. findet, zu verſtehen.

Nævus, ein Mahl oder Flecke: in Praxi kommen vor die

Nævi materni oder originales, Muttermähler, Anmhäler, welche ſolche Flecken oder Protuberantiæ ſind, als Birnen, Pflaumen, Erdbeeren ꝛc. ſo den kleinen Kindern in Mutterleib, wenn die Mütter etwas erſchreckliches empfinden oder ein allzuhefftiges Gelüſten nach ein und andern Din-

gen

gen haben, abgebildet und mit auf die Welt gebracht werden. Die Urſach iſt die ſtete Einbildung und Wiederhohlung deſſen, was der Mutter begegnet, oder worauf die Schwangere ihre Gedancken veſt gerichtet, da denn die Lebens-Geiſter mit ſolchen falſchen Concepten der Mutter gleichſam angefüllet, in formirung der Frucht, ſolche Concepte der annoch zarten Frucht gleich einem Wachs eingedrucket. Ein merckliches Exempel ſolches Gelüſten und Anerbung eines Mahles, erzehlet Dygby in ſeiner Sympathia alſo: Eine hohe Weibs-Perſon hatte auf ihrem Halſe ein Mahl, gleich der Figur einer Maulbeeren, ſo eigentlich, daß ſie ein Mahler oder Bildhauer nicht könte lebhaffter abbilden, denn ſie hatte nicht allein die Farbe, ſondern auch die Gröſſe, gieng auch über das Fleiſch heraus, als wenn ſie ausgehauen wäre. Dieſer Weibs-Perſon Frau Mutter, als ſie ſchwanger, bekam Lüſte zu Maulbeeren, und indem ihre Einbildung damit ſo hefftig erfüllet, daß, als einsmahl ſie deren anſichtig wurde, ihr ohngefehr eine auf den Hals fiel. Man eilete mit Fleiß den Maulbeer-Safft abzuwiſchen, wie es denn auch gleich geſchehen und die Frau dazumahl im geringſten nichts ſpürete; aber das Kind, ſo bald es gebohren, brachte, wie gedacht, eine Figur der Maulbeere auf ſeinem Halſe, an eben dem Ort, dahin die Maulbeer auf ihrer Frau Mutter Halſe gefallen war, und alle Jahrs-Zeit, wenn die Maulbeeren zeitig, ſchwalle ſie, und die Eindrückung oder vielmehr Auswachſung vergröſſerte ſich, machete Jucken und entzündete ſich. Notabler iſt, was aus dem Stengelio Doct. **Johann Friedrich Meyer in der Neujahrs-Predigt ſeiner Frühſtunden anführet**, daß einsmahls ein Kind gebohren worden, welches ſeines Vaters Namen hinter den Ohren abgebildet mit ſich auf die Welt gebracht habe. Solches ſey daher gekommen, daß die Mutter, welche ihren Mann gar hefftig geliebet, einmahl deſſelben Namen genähet, und da ſie plötzlich erſchrecket worden, mit der Hand hinter das Ohr gefahren ſey. Ingleichen führet auch Boccon **in ſeinen curieuſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge**, Obſervat. XXI. pag. 455. ein ſehr rar Exempel alſo auf: In Apulia iſt eine Frau geweſen, welche mit gewiſſen Zeichen an ihrem Leibe, Bruſt, Schultern ꝛc. gebohren worden, welche die Aehnlichkeit der Schlangen und anderer kriechenden Thiere gehabt. Dieſe hat von Natur die Gabe und Krafft gehabt, den gifftigen Biß der Schlangen und Tarantulen zu heilen. Sie hat pflegen in einen Becher voll Weins ihren Speichel zu ſpeyen, und dieſen Wein hat ſie hernach nüchtern dem Patienten zu trincken gegeben; und wenn ſie dieſes drey

oder viermahl gethan, ſind ſie geſund worden. Mehr ſolcher Hiſtorien zu geſchweigen. Wie nun dieſe Flecken, Mähler und Auswachſungen ſehr unterſchieden ſind, als einige ſind glatt, andere haaricht und rauch, einige roth-ſchwartz, andere dunckel-braun, wieder andere als eine Birn, Erdbeer, Mäus-Oehrlein, andere am Halſe, Stirn, Händen und andern Gliedmaſſen, alſo iſt auch die Cur nach allen dieſen Umſtänden ſehr unterſchieden: über das iſt auch eine Præſervativ-Cur, wenn dergleichen den ſchwangern Frauen begegnet, und ſie nicht eine ſolche gezeichnete Frucht zur Welt bringen mögen. Und ſolche Præſervir-Cur iſt oder geſchiehet, wenn eine ſchwangere Frau erſchrecket worden, oder ihr etwas auf den Leib gefallen, durch Verrichtung ſolcher Dinge, daß man ſie nicht æſtimiret noch denenſelben nachdencket, und ſie etwas anders beredet und vorgebe, man habe ein höchſt bewährt Arcanum wieder ſolche Fälle, dann kan man ihnen geben vom

Antimon. diaphoretic. ſimpl.
Unicorn. marin. ana ℈j.
Nitri depurat. gr. jv.

ſonderlich wenn ſie erſchrecket worden, iſt ihr etwas auf den Leib gefallen, kan man ſolches pro forma abwaſchen und reinigen, oder etwa für die lange Weil und zum Schein ein Pflaſter auflegen. Iſt es aber ſo weit gekommen, daß ein gezeichnetes Kind zur Welt kommet, muß man darauf bedacht ſeyn, den Fleck entweder zu verhölen, oder aber mit dienlichen Mitteln wegzubringen: darzu werden unterſchiedliche Mittel recommandiret, als das Blut, welches aus der zerſchnittenen Nabel-Schnur tröpfelt; mehr ſoll würcken, wenn man den Flecken oder die Mahl mit der annoch warmen Nachgeburt beſtreichet, oder mit Tauben-Blut, man kan auch zum öfftern mit nüchternen Speichel oder mit des Kindes warmen Koth die Mahl beſtreichen: es wird auch die radix Caryophyllatæ ſehr gelobet, item ſuccus Chelidon. major. ▽ Fragar. Sigill. Salomon. oder ein Unguent aus Pomis, flor. ♃is, magiſter. Marcaſit. Dolæus führet als ein ſonderlich Geheimnüß wieder dieſe Mähler, wenn man das Weiſſe vom Ey über Kohl-Feuer hält, bis es Blaſen als Perlen ausſchwitzet, und damit die Mähler beſtreichet, oder auch

℞. aq. Calc. viv. ℥j.
tinct. Myrrh. ʒiij.
ol. ♀ p. deliq.

Ciner.

Ciner. clavellat. ana ʒj.
miſce.

Oder auch: ℞. ▽ Caryophyllat. ʒij.
Calcis viv. ʒj.
Spirit. ſal. ammoniac. ʒj.
miſce.

Iſt aber das Mutter-Mahl hängend als eine Birn, Kirſche, Pflaume, Mäusöhrlein ꝛc. ſchneide man es weg, ſo es die Beſchaffenheit des Patientens zuläſt, oder man nehme einen Faden ſtarcke Seide, beſchlinge dieſe Geſchwulſt, und ſolches von Tage zu Tage ſtärcker, ſo lange bis daß es abfällt, denn auf dieſe Art wird ihm der Zufluß der Nahrung zur Geſchwulſt benommen, und muß gleichſam aus Mangel der Nahrung verdorren, erſterben und abfallen.

Napellus cœruleus, Aconitum cœruleum, **Teuffels-Wurtz, blau Wolffs-Wurtz, Münchs-Kappen, Narren-Kappen**, wächſt auff den Bergen, wird auch in Gärten gehalten. Das gantze Kraut wird für ein hefftiges Gifft gehalten, wird doch aber wieder den Krampf gerühmet, ſein Gegengifft iſt Bezoar, Theriac, Biſam, Amber, Wein, Butter.

Napellus luteus, Aconitum, **Wolffs-Wurtz, Hunds-Tod**, wird in Gärten erhalten, die Wurtzel und das Kraut ſind Menſchen und Vieh ſchädlich. Der Gegengifft ſind Fünffinger Kraut, bol. Armen. terra ſigillat. &c.

Napellus Moiſis ſiehe Anthora.

Naphtha, iſt das feineſte und rareſte unter den flüßigen Erd-Hartzen, iſt ein ſehr ſubtiles und mineraliſches Oel, welches vor andern dieſe Eigenſchafft hat, daß es die von ihm noch etwas entfernete Flamme gleichſam an ſich ziehet, und ſich von ſich ſelbſten anzündet, deswegen damit behutſam umzugehen iſt: iſt Anfangs aus Babylonien gebracht, wird aber nun auch in Italien gefunden. Es iſt von unterſchiedlicher Farb, als das weiſſe, welches das beſte iſt, hernach roth, dann gelb, grün und endlich auch ſchwartz, welche letzteren die ſchlechteſten ſind, und werden insgemein unter das Petroleum gemenget. Das erſte und beſte iſt ſehr rar, und wird langſam in den Officinen gefunden, kommt an Kräfften mit dem Aſphalto und Stein-Oel überein, die mittleren Sorten heiſſen oleum Petræ und oleum Terræ, ſind gleichſam der Satz und Remanenz der übrigen.

Napus, **Steck-Rüben**, werden auf den Aeckern geſäet, die Wurtzel dienet zur Speiſe: der Same aber dienet wieder die Verſtopfung des

Urins, gelbe Sucht, Gifft und peſtilentialiſche Fieber, wiederſtehet dem Gifft, treibet die Pocken und Maſern aus.

Narciſſus, Narciſſen, wird in Luſt-Gärten erzogen. Die Wurtzel mit Bohnen-Mehl aufgeleget, zeucht die Dorne, Splitter aus, zertheilet auch und machet weich die harten Beulen.

Narcoſis, die Dummachung, wie im Paralyſi geſchiehet, oder vom Opio &c.

Narcotica, dummachende Artzney-Mittel, ſiehe Anodyna.

Nardus agreſtis ſiehe Valeriana hortenſis.

Nardus celtica, die Welſche Spic, beſtehet aus langen ſchupfichten und mit vielen Fäſerlein behängten Würtzlein ſamt den obern gelbichten Blättern, eines ſcharffen, bittern und aromatiſchen Geſchmacks und ſtarcken Geruchs, kommt in Büſchlein gebunden, theils aus Welſchland, theils aus Tyrol, Kärnthen und der Steyermarck, allwo ſie auf den hohen Gebürgen zu finden iſt. Das Gewächs wird von den Botanicis für eine Art Baldrian gehalten; wird offt mit dem Hirculo verfälſchet. Sie zertheilet die Winde, wird wieder gifftiger Thiere Biß und alle gifftige peſtilentialiſche Fieber gerühmet, und deswegen zum Theriac gebrauchet.

Nardus Indica auch Spica Indica, Spicanarden, Indianiſche Spic, iſt nichts anders, als das oberſte und haarigte Theil der Gangetiſchen Cyper-Wurtzel, und gleichſam aus den Rippen vieler zerriebener Blätter zuſammen gewickelt anzuſehen; iſt etwa Fingers lang und auch ſo dick, röthlich-braun, eines ſcharffen, bittern, aromatiſchen Geſchmacks, und an Geruch der Cyper-Wurtzel nicht viel ungleich, kommet dürr aus Egypten von Alexandria: es iſt zweyerley Art, die kleine, welche ſehr rar iſt, und nicht geſuchet wird; und die gröſſere, ſo ſchön, kurtz, leicht, vielhaaricht, gelb-braun, friſch, veſt und wohlriechend ſeyn, auch am Geſchmack dem Galgant gleich kommen muß. Sie ſtärcket den Magen, zertheilet die Winde, treibet den Urin und Menſes; hievon iſt das oleum nardinum ſimplex und compoſitum wieder den Krampf und Lähmung der Glieder gut.

Nardus, Narbonenſis, Frantzöſiſche Spic oder falſche Nardus, kommt aus Franckreich, hat keinen aromatiſchen ſondern moſichten Geruch.

Nardus ruſtica ſiehe Aſarum.

Nares, die Naſenlöcher, ſind die zwey Löcher, durch welche man die Geruch von ſich gebenden Effluvia, und ordentlich die Luft zum Athem hohlen empfängt. Jedes Loch wird in zwey Theile getheilet, deren ſich eins

hinauf

hinauf zum ſiebförmigen Bein erſtrecket, das andere gehet über den Gaumen in die Kehle und inwendigen Theil des Mundes.

Naſale, Naſalia, Naſen-Zäpflein, beſtehen aus mancherley Nieſe-Pulver mit mucilag. Tragacanth. oder Terebinth. zu Zäpflein formiret, darzu dienen Caryophyll. Macis, Nux, moſch. fol. Hyſſop. Nicotian. Majoran. Pyrethr. ol. deſt. Aniſi, Majoran. &c.

Naſcale, ein Pinſel, dergleichen die Chirurgi in den Hals-Zufällen, ſelben zu pinſeln gebrauchen: item eine Art des Zäpfchens in runder Form als Kügelchen, werden bey Jungfrauen, wo die Wege noch eng ſind, wieder Vorfall des Uteri und übermäßige Menſes gebrauchet.

Naſturtium aquaticum, Waſſer-Kreß, wächſt an feucht und pfützichten Orten, blühet im Julio und Auguſt; heiſt auch Laver odoratum und Siſymbrium, Brunnen-Kreß, iſt ein ſpecificum wieder den Scharbock, wird hier häuffig als ein Salat gebrauchet: der Saame treibt die Pocken und Maſern aus: es wird auch von dem Saamen ein ſchön Cerotum wieder die Netz-Brüche alſo bereitet:

℞. gumm. Carann. part. ij.
pulv. ſem. Naſturt. part. j.

miſch es mit ein wenig gekochten Terpenthin und heb es zum Gebrauch auf. Præparata ſind Aq. deſt. Succus und Spiritus.

Naſturtium hortenſe, Garten-Kreß, wird in Gärten geſäet, blühet im Sommer, eröffnet, reiniget, dienet auch zum Salat wieder den Scharbock, iſt äuſſerlich wieder die Lähmung der Zungen, Grind und Schorff des Haupts der Kinder gut.

Naſturtium hyemale, Winter-Kreß, wächſt an naſſen Orten auf den feuchten Aeckern und in Kraut-Gärten: iſt ein gut Miltz-Scharbocks- und Wund-Kraut, wird mit zum Salat genommen; der Same treibt den Harn und Gries, und kan in Synapiſmis und zum Blaſenziehen gebrauchet werden.

Naſturtium Indicum, Indianiſche Kreſſe, wird in Luſt-Gärten erzogen, blühet im Sommer, hat mit den andern Kreſſen gleiche Kräffte, wird meiſts zum Salat gebrauchet.

Naſturtina, werden ſo wohl die Arten der Kreſſen, als auch die daraus beſtehenden præparata genennet.

Naſus, die Naſe, iſt ein bekannt Glied am Geſicht; wird in die inwendige und auswendige unterſchieden. Der äuſſern Naſen höherer Theil, ſo nach der Länge gehet, wird der Rücken genennet, deſſen ſpi-

tziges Theil die Gräte, das Ende der Naſen nennet man den Ball oder die Kugel, und die Seiten-Theile Flügel.

Natta, heiſt eine Art der Säck-Geſchwülſte, ſitzet ingemein auf dem Rücken, zuweilen auch auf der Schulter, hat mit Atheromate einerley Urſachen und Cur, wovon unter ſeinem Titul zu ſehen.

Nates, der Hintere oder Arſch-Backen, in der Anatomie fällen

Nates cerebri vor, ſind zwey groſſe Protuberantiæ oder Hübelchen im Gehirn, welche wegen ihrer Aehnlichkeit alſo genennet werden.

Natrum ægyptiacum, iſt der natürliche Salpeter, welcher alſo in Egypten gefunden, und auch Anatrum genannt wird, hat einen laugichten lixiviöſen Geſchmack, ſo unſerm gemeinen Salpeter gantz zuwieder iſt.

Natura, die Natur, dadurch wird die Subſtantz oder das Weſen der Dinge verſtanden, oder klärer geſaget, das Vermögen und die Eigenſchafften; alſo ſaget man der Engel und unſerer Seelen Natur iſt die Unſterblichkeit, der Schwefel iſt von Natur anſteckend ꝛc. ſiehe auch Fiſſura magna.

Naturalis facultas, das natürliche Vermögen, iſt eine ſolche Verrichtung, da unſer Leib und Blut, ohne unſer Wiſſen, von den Spiritibus ernehret, vermehret und unterhalten wird.

Naviculare os, Naviforme, ſiehe Os.

Nauſea, der Eckel, iſt eine Beſchwerde des Magens mit Sammlung des Speichels im Munde, und findet ſich ein Bemühen zum Brechen dabey. Die näheſte Urſach iſt in den Fibris des Schlunds und Magens zu ſuchen, welche von unterſchiedlichen andern Urſachen, als Cruditäten im Magen, wenn man andere kotzen ſiehet, vom conſenſu der Nieren, des Zwergfells, der Gedärme ꝛc. wiedernatürlich beweget werden. Die Cur iſt auf die Urſachen gerichtet, dahero dienet ein Saffrans-Sack auf den Magen geleget die Spiritus zu beſänfftigen; item Terrea, als ♁ figillat. Bol. armen. ♁ Oli dulc. limatur. Martis, elixir. Vitrioli Mynſ. Opium und opiata, Zedoar. Cinamom. Caryophyll. Menth. Cydon. rad. Tormentill. ſucc. Citri, Aurantior. &c. nachdem die cruditäten im Magen ſind.

℞. ▽ Menth. ℥j.
Cinamom.
ſucc. Bugloſſ.
Cydonior. ana ℥vj.

ſpirit.

Ehe Ich aber von dem Ursprung der Gesetze handle, will Ich
Ehe Ich aber von dem Ursprung der Gesetze handle, will Ich

Leipzig, Verlegts Johann Friedrich Gleditsch und Sohn, 1734.
Signatur: 2 Jus. pr. 1734 m

hierunter ein medicinaliſcher an Farb, Geruch und Geſchmack angenehmer Tranck verſtanden.

Nectar adſtringens iſt der Syrupus Pſeudoacori paluſtris.

Nectar catarrhorum iſt die Tinctura ligni Saſſafras.

Nenuphar bedeutet eben ſo viel als Nymphæa.

Nepenthes, wird der Helenæ Mittel genannt, welches ſie allen Unmuth, Verdruß ꝛc. abzuführen und das Hertz frölich zu machen, brauchte. Bey den Aertzten wird ingemein das Laudanum opiatum darunter verſtanden, und hat ihm Theodor. Zwingerus zum erſten dieſen Namen gegeben; in der Nürnbergiſchen Pharmacopœa iſt

Nepenthes aureum, von dieſer deſcription zu finden: ℞. extract. Opii ʒß. Croci ʒij. Croli Solis ℈ij. reſin. lign. Aloes, Ambr. gryſ. opt. ana ℈j. miſce.

Nepeta montana ſiehe Calamintha.

Nephrites, der erſte Wirbel unter den fünff Lenden-Wirbeln.

Nephriticus, hat einen zwiefachen Verſtand, (1) wird hiedurch jede Nieren-Kranckheit verſtanden, (2) die Artzney-Mittel, welche wieder die Nieren-Gebrechen verordnet werden, und ſolche ſind in Erwägung der vielfältigen Kranckheiten auch mancherley.

Nephriticus lapis ſiehe Lapis nephriticus.

Nephriticum lignum ſiehe Lignum nephriticum.

Nephritis, die Entzündung der Nieren, ſolche wird aus dem Schmertz und Hitze um die Lenden erkannt, dabey findet ſich auch Brechen, Unvermögenheit zu gehen oder aufzurichten, Fieber, Durſt, Wachen ꝛc. Die Urſach beſtehet in der verhinderten Bewegung des Bluts durch dieſe Theile: hierzu geben Gelegenheit, eine wiedernatürliche Zähigkeit des Bluts durch dieſe Theile, bald geronnen Blut, bald verſchloſſene Hæmorrhoides oder Menſes, am öfftersten aber iſt es der Stein, welcher von gar zu groſſer concuſſion der Lenden im Reiten oder Fahren, oder vom ſcharffen Gebrauch der Harntreibenden Mittel rege gemacht worden. In der Cur findet anfangs eine Venæſection ſtatt, dann dienen Reſolventia und Nitrata, als ☉ purum, lap. Prunell. Nitrum antimoniat. Arcan. duplicat. ingleichen ſuccus 69. fluviatil. oder eine emulſion aus ſem. frigid. maj. und Papaver. mit aq. Nymph. oder Plantagin. und ein wenig Sacchar. Saturni. D. Wedel hat dieſes Pulver in ſteten Gebrauch.

℞. Spermat. Ceti,
lapid. 69. ana ʒß.
Cinnabar. ℈ii ℈j. ſ.ſ.

Nervina, werden die **Nerven-ſtärckenden Artzneyen** genannt, ſolche ſind innerlich und äuſſerliche; innerliche ſind Salvia, Majoran. Roſmarin. Spica, Ruta, Lavendul. Chamæpyt. Chamædr. flor. Hyperic. Betonic. dens Hippopotam. Succin. Cinnabar. ʒii und nativ. ungul. Alcis. cornu Rhinocerot. Specific. cephalic. Pulv. epileptic. &c. äuſſerliche ſind noch auſſer dieſen angeführten Kräutern axung. Cati ſylveſtr. ol. deſt. Juniper. Succin. Petræ, Terebinth. ℈ fœtid. Caſtor. &c. mehr hievon ſiehe unter dem Titul Anti pasmodica.

Nervus, **eine Spann- oder Senn-Ader, Nerv**; iſt ein weiſſes, länglicht-rundes und ſehr zähes Weſen, welches aus dem Gehirn entſpringet und die Spiritus oder Lebens-Geiſter von da durch den gantzen Leib führet. Die Nerven beſtehen aus zweyerley Weſen: Das innere iſt eine Art vom Marck, das äuſſere hingegen vergleichet ſich dem Pergament: jenes entſtehet von dem weiſſglänzenden Weſen des Gehirns, dieſes von dem Häutlein des Gehirns. Die natürliche Verrichtung dieſer Gänge iſt die Spiritus aus dem Gehirn zu den Theilen des Leibes zu führen, damit dererſelben Bewegung und Empfindlichkeit verrichtet werde. Es ſind nach der Lehre der Alten, derer aus dem Gehirn und Rückmarck ſtammenden Haupt-Nerven nur ſieben Paar nach den bekanten Verſen:

Optica prima, oculos movet altera, tertia guſtat,
Quartaque, quinta audit, ſexta eſt vaga, ſeptima linguæ.

Solche aber ſind von dem Williſio verbeſſert und in zehen Paar gebracht worden, davon lauten folgende Verſe alſo:

Olfaciens, cernens, oculosque movens, patiensque
Diviſum, cingens oculos, audiensque vagansque
Reflectens linguam, ſubvertebralia tendens.

Nervi abdominis, **die Nerven von den inwendigen Theilen des Bauchs** ſind, welche zur Leber, Miltz, Gekröſe und etlichen andern untern Theilen gehen, kommen nach dem Williſio vom 5. und 6. Paar, ſo von den Alten das 3. und 4. genennet wurden.

Nervi auditorii, **die Gehör-Nerven**, ſind das ſiebende Paar, kommen aus der Seiten des langen Marcks, wo es am Gehirnlein lieget, und wird mit einem gedoppelten Fortſatz, gleichſam mit abſonderlichen Nerven durch das Loch des Felſenbeins zu den Ohren gebracht.

Nervi brachiales, **die Arm-Nerven**, ſolche nehmen ihren Urſprung vom 2. 5. 6. und 7. Paar des Backens, und vom 1. und 2. des Rückens, und werden nicht weit vom Ausgange mannigfältig vereiniget, hernach werden ſie wieder in ſechs Aeſte getheilet.

Nervi

Nervi cervicis, die **Nacken-Nerven**, ſind das erſte Paar, welches zwiſchen den zweyen obern Wirbel-Beinen, in die Mäuslein des Haupts und das auswendige Ohr heraus gehet.

Nervi crurales, **die Schenckel-Nerven**, werden aus 6. oder 7. Paar Nerven gemachet, aus drey untern der Lenden und vier obern des heiligen Beins, oder, wie andere wollen, aus 4. der Lenden und 3. des heiligen Beins.

Nervus diaphragmatis, des **Zwergfells Nerv**, entſpringet mit einer dreyfachen Wurtzel von eben denenſelben Theilen, von welchen einige Arm-Nerven herkommen.

Nervi dorſales, die **Rücken-Nerven**, lauffen gemeiniglich durch die zwiſchen den Rippen befindlichen Räume, und werden mehrentheils gegen die zwiſchen den Rippen liegenden Mäuslein, das Rippen-Häutlein und einiger maſſen gegen die Mäuslein des Unterbauchs und die, ſo unter der Bruſt liegen, geſandt.

Nervi guſtatorii, die **ſchmeckenden Nerven**, ſind das fünffte ſehr groſſe, aus dicken Nerven beſtehende und das ſechſte kleinere Paar.

Nervi intercoſtales, die **zwiſchen den Rippen liegenden Nerven**, ſind, welche in jeglichem zwiſchen den Rippen befindlichem Raume liegen.

Nervi lumborum, die **Lenden-Nerven**, derer ſind zwey Paar, das erſte ſchicket zu beyden Seiten ein Sprößlein gegen die untern Theile des Zwergfelles; das andere Paar ſchicket einen Nerven zu den Saamen-Theilen.

Nervi linguæ motorii, die **Zungenbewegenden Nerven**, ſind das 9. Paar, welches aus dem Grunde des Langenmarcks mit vielen Sproß-Zweiglein hervor kommt.

Nervi oculorum motorii, die **Augenbewegenden Nerven**, ſind das 3. Paar, ſo von dem Grunde des Langenmarcks bey dem Trichter entſtehen und ſeitwärts vorne gegen die Augen gebracht werden.

Nervi olfactorii, die **Geruchs-Nerven**, ſind das erſte Paar; dieſe, wenn ſie an das Sieb-förmige Bein gelangen, werden dicker, und nehmen deswegen den Namen des **Zitzen-förmigen Fortſatzes** Proceſſus mammillaris, an ſich.

Nervi opthalmici, auch optici und viſorii genannt, **Geſichts-Nerven**, ſind das andere Paar, welche von den Schenckeln des langen Marcks hervor gehende, vor dem Trichter zuſammen kommen, und nachdem ſie

wiederum vonſammen geſondert, und mit etlichen Blut-Gefäſſen verſehen worden, gehen ſie gegen das Auge derſelben Seite zu, von welcher ein jeder unter beyden entſpringet.

Nervi oſſis ſacri, ſind vier, nach etlichen nur drey, **Ober-Nerven des heiligen Beinmarcks**, welche faſt gantz und gar gegen den Schenckel lauffen.

Nervi pathetici, die **leidenden Nerven**, ſind das vierte Paar, ſcheinen gantz in das Wende-Mäuslein zu gehen.

Nervi recurrentes, die **zurücklauffenden Nerven**, kommen von der andern Verwickelung des achten Paares.

Nervi ſtomachici, die **Magen-Nerven**, kommen vom zerſtreueten Paar, derer ſind zwey Stämme, ſie gehen neben der Speiß-Röhr herunter, und zertheilen ſich in den innern und äuſſern Aſt.

Nervi vagi, die **herumſchweiffenden Nerven**, ſind das achte Paar kommen weit unten aus dem Langenmarck hervor, beſtehen aus vielen Fäſerlein.

Nervi vertebrarum, die **Rückgrad-Nerven**, ſind das zehende und letzte Paar der Nerven des Haupts, kommen aus den Seiten des Langenmarcks hervor.

Nervi viſorii ſiehe Nervi ophthalmici.

Nevrologia, eine recht eigentliche und accurate Beſchreibung der Nerven, dergleichen Williſius und Vieuſſens gethan und in den Druck gegeben haben, welches letzte bereits verteutſcht, zum Druck fertig lieget.

Nevron heiſt eben was Nervus.

Nevrotica ſiehe Nervina.

Nevrotonia, die anatomiſche Scheidung der Nerven, item ein Nervenſtich.

Nevrotomus, heiſt derjenige, welcher am Nervenſtich laboriret, item welcher die Nerven nach anatomiſcher Art zerſchneidet.

Nexus ſtramineus, wird der membranöſe Fortſatz an der Tunica uvea des Auges genannt.

Nicotiana ſiehe Tabacum.

Nidor, ein garſtiger und ſtinckender Geruch, dergleichen man bey gebrannten Hörnern ꝛc. obſerviret.

Nidoroſa cruditas oder Dyſpepſia ſiehe Cruditas.

Nidus avis ſiehe Paſtinaca ſylveſtris.

Nigella, Coriandrum nigrum, ſiehe Melanthium.

Nigel-

Nigellaſtrum, **Raden, Kornnägelein,** wächſt im Getreydig: der **Saame treibt die Geburt, Urin** und Menſes, **dienet wieder die Würme und Gelbſucht. Die Wurtzel unter der Zungen gehalten, ſoll alle Hæmorrhagien ſtillen.**

Nigrum græcum, **wird der Mäuſe-Dreck genannt, und in Form einer Pille wieder Zahnweh** recommendiret. Siehe auch Album nigrum.

Nihil, Nihil album, **Weiſſer oder Augen-Nicht,** auch Pompholyx, **weiſſer Almey genannt, iſt ein weiſſes Pulver, welches ſich oben an die viereckigten eiſernen Stangen, welche den Schmeltz-Tiegel bedecken, wie auch an die Zangen der Arbeiter, wenn das Meßing zubereitet und gegoſſen wird, hänget. Es muß ſchön weiß, leicht, ſauber und zart ſeyn, dergleichen aus Holland kommet; wird wieder äuſſerliche Krebs- und andere Schäden und vielerley Augen-Kranckheiten gebrauchet.**

Ninſing radix, **die Sineſiſche Wurtzel** Gin-ſem: iſt eine länglichte und eines kleinen Fingers dicke Wurtzel oder Paſtinac, aber kleiner anzuſehen, welche gemeiniglich mit zweyen, **öffters auch mit mehr Zancken verſehen, inwendig und auswendig bleichgelb, und auf der äuſſerſten Rinde mit kleinen ſchwartzen Strichen, Circuln und Adern gezieret, auch wie die** Mandragora **gleichſam in Beine zertheilet, inwendig aber mit einem hartzigten Circul bezeichnet iſt: hat einen etwas ſcharffen, doch ſüſſen, mit einer nicht unangenehmen Bitterkeit melirten Geſchmack, auch ſehr annehmlichen Geruch. Wird von den Japonenſern Niſi, von den Wilde Canna, von den Sineſern aber Ninſing und Gin-ſem genennet. Wird in China ſelbſten von den vornehmſten Perſonen zur Rarität aufgehoben. Sie wird häuffig in dem äuſſerſten Nordiſchen Theil von Sina in der Provintz Leaotung, und in der Inſul Corea gefunden, und obwohl ſie auch in Japan wachſen ſoll, ſo hält man doch die Coreaniſche für weit beſſer, als die Japaniſche. D. Hermann hält das Kraut dieſer Wurtzel für das** Siaſrum montanum; **wird wieder** Colicam convulſivam, Contractur, Schwindel, **geſchwächt Gedächtniß, Ohnmachten ꝛc. ſehr gerühmet. Sie wird zerſchnitten in warmen Waſſer** infundiret **und früh nüchtern wie Thee getruncken.**

Nitrum, **Salpeter,** oder Sal Petræ, **iſt ein weiſſes** cryſtalliniſches **Saltz, eines ſcharffen und etwas bittern Geſchmacks; wird in Teutſchland aller Orten aus der gemeinen Erde, welche in alten verlegenen Schafſtällen, alten Mauren und Kellern zu finden iſt, ausgelauget und geſotten. Der beſte iſt, welcher roth, weiß, in langen Stücken und breiten Cryſtallen und recht trucken iſt, auch kein gemein Saltz in ſich hat, ſo man an dem Platzen**

ſpüret.

ſpüret. Er kühlet und refraichiret nicht nur in hitzigen Kranckheiten, und wird deswegen vom Bacone de Verulamio das kalte Gewürtz genennet, ſondern erhält auch das Geblüt in ſteter Circulation: er dienet vortrefflich wieder hitzige Fieber, Ungariſche Kranckheit, Wundfieber, Bräune, Seitenſtechen ꝛc. wenn er gereiniget und im ordentlichen Tranck zerlaſſen wird; er zertheilet auch die Winde, kühlet das hitzige Geblüt von übermäßigen Branntweinſauffen, auch wiederſtehet er der Geilheit.

Noctambulatio, das **Nachtgängern, im Schlaf herum gehen,** davon kommet

Noctambulo, Noctambulus **oder beſſer** Somnambulus; dieweil doch auch geſunde Leute, und die mit dieſem Affect nicht beladen ſind, herum gehen können; ein **Nachtgänger, Nachtwanderer,** welcher im Schlaff herum gehet, werden ſolche Leute genannt, welche im Schlaf oder ſchlafend aufſtehen, ihre Geſchäffte verrichten, als wacheten ſie, ſie gehen an hohe und gefährliche Oerter, und begeben ſich hernach wieder in das Bett, und ſolches thun ſie zuweilen mit geſchloſſenen, zuweilen auch mit offenen Augen, und wenn ſie erwachen oder zu ſich ſelbſten kommen, ſo wiſſen ſie entweder gar nichts davon, oder erinnern ſich deſſen nur ein wenig. Solches geſchiehet ingemein durch die ſtarcke Impreſſion ihrer Geſchäffte, welche ſolche Leute zu verrichten habē, wie die bey den Autoribꝰ als Schott. Phyſic. curioſ. Lib. III. cap. 22. Horſt. Tom. I. Oper. Med. Concluſ. I. Diſp. 3. Willis. Laurent. Valeriol. &c. aufgezeichnete Hiſtorien es behaupten. Die **Cur** ſiehet darauf, daß die übele Phantaſie und falſche Einbildung weggeſchaffet werde; dahero hat man darauf zu ſehen, daß man an einer Action oder Verrichtung nicht gar kleben bleibe, und ſolche Leute davon mit guten oder Scheltworten, auch wohl bey jungen mit Schlägen ꝛc. abhalte. Hernach iſt die Ebullitio ſangvinis zu hemmen, und zwar durch eine Venæſection, vornehmlich bey Blutreichen, denn ſolche machet einen ruhigen Schlaf und temperiret das Aufwallen des Bluts. Nach dieſer adminiſtration werden Præcipitantia recommendiret, als Corall. Matr. Perlar. Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. Nitr. antimoniat. item tinct. Martis cydoniat. Succin. Spirit. Balſam. peruvian. oder auch dieſes infuſum helleborinum martiale:

℞. fibrar. Hellebor. nigr. ℥j.
limatur. Martis ʒiij.
Tartar. tartariſat. ℥ß.
Cardamom.

Cubebar.

Cubebar.
Schœnanth. ana ʒij.
infund. in Vini rhenan. Menſ. j.

davon kan der Patient alle Tage bis ʒvj. trincken. Endlich auch das genus nervoſum zu ſtärcken, dienen flores Lilior. convall. Primul. veris, Stœchad. Arab. Anthos, Lavendul. Salv. herb. Betonic. Majoran. Succin. lign. Aloes, Ambr. Caſtoreum, liq. C. C. ſuccinat. eſſent. Caſtor. vol. ligni Aloes mit ℞ Lilior. convall. oder

℞. liq. C. C. ſuccinat. ʒj.
eſſent. Caſtor. ʒß.
Opii Langel. ℈j.
m. d. ſ.

Stärckende Tropfen.

man kan auch wohl ein Fuß-Bad aus florib. Tiliæ, Papav. errat. Malv. Roſar. Pæon. Sambuc. Bugloſſ. Primul. veris &c. bereiten.

Noctiluca ſiehe Phoſphorus.

Noctua, die Nacht-Eule, iſt ein bekannter Vogel, die Aſche davon mit Honig vermiſchet, iſt ein ſehr bewährt Mittel wider die Bräune und Geſchwüre der Mandeln.

Nodus, ein Knote, Nodi, die Knoten in den Knochen der Finger bey der Articulation oder Einglenckung, ſiehe Exoſtoſis und Ganglium.

Nodoſus, knoticht, wird von dem geſaget, was Knoten hat, alſo werden auch hier die Podagriſten verſtanden, welche von dieſem Übel alſo geplaget, daß ihre Finger und Gelencke gantz knoticht werden, welche nachgehends aufbrechen uñ eine tartariſche oder kalckichte Materiam auswerffen.

Nodulus, ein Säcklein, Täſchlein, Bündel, wird aus Leinwand bereitet, worinnen alterirend- oder purgirende Kräutereyen, Wurtzeln, Gewürtze ꝛc. ſo unter dem Namen Species kommen, gefüllet, welches hernach in eine gnügliche Quantität Weins, Biers, oder eines andern liquoris gehangen wird, daß die mediciniſche Krafft ausgezogen und hernach davon möge getruncken werden; z. E. iſt ein Nodulus laxans, Laxirbüſchel: ℞. herb. Fumar. Menth. ana Mj. fol. Senn. ſ. ſt. radic. Enul. ana ʒß. Bryon. Hellebor. nigr. ana ʒij. ſemin. Aniſi, Galang. Zedoar. ana ʒiij. ſal. Tartar. ʒij. Incis. contus. d. ſ. Laxirbüſchel zu 3. Maaß Wein.

Nodulus in menſium obſtructione, Büſchel wider verſtopfte Monats-Reinigung: ℞. herb. Sabin. ʒvj. Artemis. rubr. Meliſſ. Puleg. ana Piß. radic. Aſari, Liior. albor. Rub. tinct. ana ʒij. Gramin. Petroſelin. ā ʒj. fol.

Senn. opt. ℥j. Croci orient. Macis. ā ʒß. Borrac. Venet. Cinamom. elect. ana ʒß. Incis. contus. f. Nodulus.

Nodulus ſcorbuticus, Büſchel wieder den Scharbock und Miltzbeſchwerde, darzu ℞. herb. Fumar. rec. Mj. Baccabung. Cochlear. ana Mſſ. radic. Polypod. quern. corric. Aurant. ana ʒiij. fol. Senn. ſ. ſt. Rhabarb. opt. ana ʒß. Hellebor. nigr. crud. ʒvj. Galang. ʒij. ſemin. Aniſi, Fœnicul. ana ʒiß. ſal. Tartari ʒiij. Incis. contus. f. Nodulus.

Noir d'Allemagne, iſt eine ſchwartze Farbe, welche aus den letzt ausgepreßten Wein-Hefen gebrannt wird; ſie muß etwas feucht, ſchön glänzend, ſchwartz, zart und leicht ſeyn, und keine Körnlein in ſich halten, vornehmlich wenn Helffenbein damit verbrannt worden; dienet den Kupferdruckern zur Farbe.

Noir d'Eſpagne, wird von den Frantzoſen das zu einer gantz ſchwartzen und ſehr leichten Farb verbrannte Korck-Holtz genennet.

Noli me tangere, wird eine Art der Krebshafften um ſich freſſenden und corroſiviſchen Geſchwüre genannt; die Urſachen und Cur dieſer Geſchwüre kommen mit dem Krebs in allen überein, weswegen ſiehe Cancer.

Nome ſiehe Ulcus.

Noſocomium, Noſodochium, ein Hoſpital oder Krancken- und Arm-Hauß.

Noſologia, bedeutet eben ſo viel als Pathologia, eine Beſchreibung der Kranckheiten: dann

Noſos heiſt auf Griechiſch, was Morbus im Lateiniſchen, und im Teutſchen Kranckheit bedeutet.

Nota ſiehe Macula.

Notæ maternæ ſiehe Nævi materni.

Novacula, ein Schermeſſer, iſt den Chirurgis ein ſehr bekannt Inſtrument, wird nicht allein Haare abzuſcheren, ſondern auch andere Operationes zu verrichten, gebrauchet.

Nubecula ſiehe Pannus.

Nucha, das Genick, der Nacke, Hintertheil des Halſes, oder derjenige Ort, wo das Rück-Grads-Marck ſeinen Anfang nimmt, ja zuweilen auch der Anfang ſelbſten des Rück-Marcks.

Numerus, die Zahl eines Dinges, wie viel von dieſem oder jenem iſt, wird unter die mediciniſche Recepte alſo, n. oder num. geſetzet, gefunden, ſiehe auch N.

Nummularia, Centummorbia, Hirundinaria, Pfenntig-Kraut, klein

Natter-

Natter-oder Schlangen-Kraut, wächſt an naß und ſumpfichten Oertern, blühet im Majo, iſt ein gut Wund- und Scharbocks-Kraut, dienet wieder zerriſſene Adern, Lungen-Geſchwür, Blutauswerffen, Durchbrüche, rothe Ruhr, übrige Menſes; hievon iſt ein deſtillirt Waſſer.

Nutrimentum, ein Ernährungs-Mittel, oder Speiſe und Tranck ſo unſern Leib ernähret und unterhält.

Nutritio, hat eine zwiefache Bedeutung, I. heiſt es die Ernährung oder die natürliche Verrichtung, da man ſuchet ſich mit Speiß und Tranck zu ernähren und zu erhalten. Hiebey iſt zu erwägen (1) das Subjectum oder dasjenige, was ernähret wird, ſolches iſt der gantze Leib; denn die Geiſter werden alle Tage geſchwächet, wie auch die Humores oder Säfte, die harten Theile aber werden von der erſten Bildung der Frucht bis in das veſte oder geſetzte Alter mit einem Zuwachs ernähret, hernach iſt es ſchon gnung, wenn ſie nur in ihrem Stande erhalten werden; (2) die Materia, welche die Nahrung giebet, ſind Speis und Tranck, und nachgehends der daraus bereitete Chylus, und wieder aus dieſem das Blut; (3) die Cauſa efficiens oder würckende Urſach ſind die Lebens-Geiſter; und (4) der Endzweck der Nahrung iſt die Erhaltung des Leibes. Dabey kan eine drepfache Condition betrachtet werden:

(a) Wenn der Leib ernähret wird und zunimmt, wie in den jungen Jahren geſchiehet.

(b) Wenn der Leib ernähret wird und in ſelbem Stande bleibet, wie in dem recht guten Alter, und

(c) Wenn der Leib ernähret wird und dabey abnimmt, wie bey betagten Leuten angemercket wird.

II. Wird auch eine Mehrung oder Vergröſſerung der Artzeneyen hierunter verſtanden, da vermittelſt einer warm gemachten Feuchtigkeit die Artzeneyen auflauffen und ſich vergröſſern, alſo wird das Silberglett mit Oel und Eßig zuſammen gerühret, wovon das Ungventum nutritivum ſeinen Namen hat; alſo vergröſſern ſich auch Tragacanth und Quitten-Kern beym infundiren.

Nutrix, eine Säugamme, Muhme, welche mit ihrer Brüſte Milch junge Kindlein ernähret. Die vornehmſten requiſita einer Ammen ſind, daß ſie tüchtige Organa zum ſaugen, oder gute Brüſte und Wartzen, und eine gnügliche Quantität guter Milch habe.

Nux, ingemein eine Nuß; in Praxi aber iſt es eine ſpecies des Hauptwehes, da der Schmertz als eine Nuß groß obſerviret wird.

Nux avellana ſiehe Avellana.
aquatica ſiehe Tribulus aquaticus.
been ſiehe Balanus myrepſica.
coccos Maldivienſis } ſiehe Coccos.
cupreſſi ſiehe Cupreſſus.

Indica condita, **eingemachte Muſcatennüſſe**, ſind die friſchen und unreiffen in Honig oder Zucker eingemachten Muſcaten-Nüſſe, unter ſolchen ſind die Gröſten und in Zucker eingemachten die beſten, abſonderlich wenn ſie noch friſch, nicht ſauer oder ſchleimicht ſchmecken. Sonſten heiſſen auch Coccos-Nüſſe.

Nuces indæ, ſo mit dieſen nicht zu confundiren ſind.

Nux lampertiana, **Blut- oder Lamperts-Nüß**, ſind länglichte Haſelnüſſe und haben inwendig um den Kern eine blutrothe Schale, werden alſo genennet, weil der gemeine Mann dafür hält, daß, wenn ſie um Lamperti Tag, es ſey kurtz zuvor oder hernach, im zunehmenden Mond geſetzet werden, ſie viele und groſſe Nüſſe bringen.

Nux metella, ſiehe Stramoneum.

Nux moſchata, Myriſtica, **Muſcaten-Nuß**, ſind harte, runde und dicke Kerne einer fremden Nuß, äuſſerlich graulicht und voller Runtzeln, inwendig röthlich mit vielen Adern, haben einen etwas bittern, anhaltenden und aromatiſchen Geſchmack und guten Geruch, werden aus Oſt-Indien gebracht. Sie wachſen häuffig in Oſt-Indien, in der Inſul Banda, auf einem Baum, der ſo groß als ein Birn-Baum iſt; ſolcher träget das Jahr dreymahl Früchte und Nüſſe. Solche Früchte, wenn ſie reiff worden, gleichen den Pfirſichen und haben drey Schalen, ehe man zum Kern kommt, (1) eine weiche und ſafftige, wie die grüne Welſche-Nuß, die (2) die rothe, ſo insgemein Foli oder Muſcaten-Blumen genennet wird, und an dem Baum blutroth ausſiehet, und (3) eine dünne, aber harte und holtzigte Schale, worinnen der Kern lieget. Wenn nun dieſe Nüſſe nach Holland gebracht worden, ſo werden ſie zu Amſterdam im Oſt-Indianiſchen Hauſe ausgeleſen und ſortiret, davon die ſchönſten und erleſenen Feine; wie ſie untereinander kommen, Mittel oder in ſortis, und die ſchlechteſten Rumpf oder Rümpf genennet werden. Es werden die Muſcaten-Nüſſe insgemein in

Nux moſchata fœmina, in runde und
mas, in länglichte getheilet. Die beſten Nüſſe
ſind

ſind Aſchfarbig und gleichſam marbrirt, inwendig röthlicht, ſchwer, dick und ölicht, lieblich von Geruch, müſſen auch im Munde einen ſcharffen aromatiſchen Geſchmack hinterlaſſen. Sie ſtärcken die Nerven, das Gehirn, die Gebährmutter, Eingeweid und Magen; ſie dienen den ſchwangern Weibern die Frucht zu ſtärcken und zu erhalten, zertheilen die Winde in der Colic.

Nux moſchata regia, **Königs-Nuß**, iſt auch eine Art der Muſcaten-Nüſſe, welche an der Figur den andern zwar gleich kommen, aber nicht gröſſer als eine dicke Erbſe ſeyn ſollen, ſind ſehr rar.

Nux pinea, **Zirbel-Nuß, Pinellen, Pinien**, beſtehen aus länglicht-runden kleinen Kernlein, welche in und auswendig gantz weiß und eines ölichten ſüſſen Geſchmacks ſind, kommen theils aus Indien, theils Italien, allwo ſie um Ravenna häuffig wachſen. Wenn man ſie ſauber ſchält, werden ſie ſo wohl in der Küchen, als zur Artzney ſehr gebrauchet, abſonderlich für die Schwind- und Lungenſüchtigen, indem ſie gute Nahrung geben und alle Schärffe, auch den Stein beſänfftigen, ſie mehren auch den Saamen und ſtärcken die Mannheit.

Nux pontica, **Welſche Haſelnüß**, kommen aus Italien, ſind groß, dick und beynah wie ein Hertz formiret.

Nux regia, ſiehe juglans.

Nux vomica, **Krähen-Augen** ſind runde zuſammen gedruckte Samen-Küchlein, als ein Dittchen groß, äuſſerlich grau und etwas wöllicht, wie Sammet anzugreiffen; inwendig wie Horn, auch ſo hart, kommen von der Inſul Zeylan aus Oſt Indien. Sie kommen von einem fremden Baum her, in deſſen Früchten ſie in einem ſchleimichten Marck liegen. Man findet derer zweyerley Art, nämlich die gröſſern und gemeinen, aus Zeilan und die kleineren; davon die erſten nur hier bekannt; müſſen noch friſch, ſchön groß, Aſchfarbig und etwas gelbicht, nicht wurmſtichicht ſeyn. Haben eine gifftige Natur, daß auch ʒij. davon einen Menſchen tödten, in geringer Doſi aber machen ſie Vomitus. Es werden ſonſten alle vierfüßige Thiere, ſo blind zur Welt kommen damit getödtet.

Nux vomica vera Antiquorum, die **wahren Krähen-Augen**, ſind die Fabæ S. Ignatii, welche Serapio beſchreibet, und mit in den Theriac genommen werden. Siehe Fabæ.

Nyctalops, Nyctalopia, hat zweyerley Bedeutung, (1) wenn man bey Nacht-Zeit, nachdem die Sonne untergegangen, beſſer als bey Tage ſehen kan, (2) am Tage mittelmäßig, bey Nacht-Zeit aber und angezünde-

ten Licht gar nichts ſehen kan. Und dieſer letzte Affect wird ſo wohl vom Galeno, als andern alten und auch neuen Autoribus hierunter verſtanden. Die Urſach dieſes Affects iſt eine Confuſion der Geiſter im Auge, wegen eines ungewöhnlichen Einfalls der lichten Strahlen, ſo die Augen nicht anders, als wenn man roth Laken, Feuers-Flamme oder die Sonnen-Stralen gar zu ſtarck anſiehet, verblenden; hierzu geben vor allen andern häuffige Thränen Gelegenheit, Rauch, Hitze, Staub ꝛc. nach den bekannten Verſen des Poetens, wenn er ſpricht:

Hæc oculis multum, ſol, pulvis, fumus & æſtus,
Ventus cum fletu, vina, Venusque nocent.
Acria ne mandes, nec quæ ſint plena vaporum,
Nec cepas, lentes, allia, porra, fabas.

Zur Cur dienen keine andern Mittel, als welche die Menge der Thränen mindern oder dererſelben Schärffe corrigiren, oder die Zähigkeit reſolviren. Solche ſind die Purgantia, Diaphoretica, Diuretica, Fontanelle/ Schröpfen ꝛc. und Abſorbentia mit Anodynis, inſonderheit die pilulæ de Cynogloſſa, und äuſſerlich Corall. alb. uſt. flor. Zinci, Nihil, Tutia, lap. calaminar. Ceruſſ. Sacchar. ℔ni, Vitriol. alb. mit aqua Eufrag. Fœnicul. Roſar. flor. Cyani, tenellor. Quercus &c. Daß die Spiritus in Ordnung gebracht werden, damit ſie in gröſſerer Menge die Nerven durchwandern und ihrem Amt recht vorſtehen können, recommendiret Williſius dieſes Deſtillatum:

℞. herb. Betonic.
Euphras.
Majoran.
Meliſſ.
Rutæ ana Mj.
radic. Enul.
Ireos Flor.
Valerian.
Fœnicul. ana ℥ß.
flor. Anthos.
Salviæ ana P. ij.
ſemin. Fœnicul.
Rutæ ana ʒiij.
Saxifrag. alb.
Siler. mont. ana ʒij.

Nuc.

Nuc. Moſch. ʒiß.
Cubebar.
Macis ana ʒj.
Inciſ. contus. affund. Vini albi ℔jv. laß es zwey oder drey Nacht ſtehen, dann deſtillir es.

Die Doſis hievon ſind ein oder zwey Löffel voll, womit folgendes Pulver mit guten Succeß einzunehmen iſt:

℞. Carn. viperin. Monſp. præp. ʒvj.
ſpec. dianth. ʒj.
herb. Euphras. ʒiij.
flor. Salviæ ʒj.
ſem. Fœnicul. ʒij.
Sacchar. ad pond. omn.
f. Pulvis.

Die Doſis davon iſt ʒj. Als ſpecifica werden von den Autoribus angeführet, Aals-Leber vor der Mahlzeit gegeſſen, oder Böcke-Ziegen- oder Ochſen-Leber, wovon Panaroll. Pentec. III. obſerv. 49. Leon. Art. Med. Sect. I. Lib. 16. und 10. die Miſcellan. Natur. Curioſor. Ann. III. obſerv. 122. zu ſehen; und zum äuſſerlichen Gebrauch liquor epatis Anguillæ, das aus den Gründlingen bereitete Oel, ein foment aus Fenchel, Eiſen-Kraut und Augen-Troſt.

Nychthemerum, eine Zeit von vier und zwantzig Stunden, oder Tag und Nacht.

Nygma, ein Stich, iſt eine Wunde, welche mit einem ſpitzigen Inſtrument gemacht worden; heiſt auch eine gewiſſe Art eines Mittels, Punctio genannt, davon iſt der Titul Paracentheſis zu ſehen.

Nygmaticos, wird vom Galeno für ein Stich-Pflaſter genommen, insgemein aber wird das Emplaſtrum ſticticum Crollii hierunter verſtanden.

Nymphæ, die Waſſer-Leffgen der weiblichen Scham; ſind zwey ſchwammichte und rothe Theile, welche mit ihrem Anfang ſo veſte an die Eichel hafften, daß man meynen ſolte, es wäre ein Stück: Sie gehen aber vom oberſten Theil der Ruthe zur Seite des Harn-Ganges, bis faſt mitten an den Mund der Scheide, daſelbſt werden ſie kleiner und vergehen endlich gar. Ihr Nutzen iſt, daß ſie verhindern, damit der Urin, wenn er gelaſſen wird, nicht gar zu ſehr ſeitwärts hinaus ſpringe, über dem, daß ſie

ſanffte

ſanffte an das Männliche Glied drücken, und durch ſolch ſanfftes Thun den Saamen deſto reichlicher heraus locken.

Nymphæa alba und lutea, major und minor, **See-Blumen**; werden in weiſſe und gelbe, beyde aber in groſſe und kleine unterſchieden, wachſen in Flüſſen, Waſſer-Gräben; blühen im Majo und Junio: beyderley Saame dämpfen die veneriſchen Begierden und hitzig Geblüt, dienen wieder den Saamen- und weiſſen Fluß. Das aus den Blumen deſtillirte Waſſer kühlet und wird zu den kühlenden Emulſionen genommen. Præparata ſind Aqua deſtillat. Syrup. ſimpl. und compoſit. Conſerva, Ol. infus. und Unguentum.

Nymphomania ſiehe Furor uterinus.

Nymphotomia oder Nympharum ſectio, iſt eine Chirurgiſche Operation, in welcher man die gar zu groſſen Waſſer-Lefftzen oder die gar zu groſſe Weiber-Ruthe künſtlich verſchneidet und abkürtzet.

O.

O Iſt auſſer dem Buchſtablichen Verſtande ein Chymiſcher Character oder Zeichen, bedeutet Allaun, drey kleine o aber alſo ☌ geſetzet, bedenten Oel.

Obauditio, ſchwer oder ſchwach Gehör, ſiehe Auditus difficultas.

Obductio, die Beſichtigung, ſiehe Vulnus.

Obelæa, die Pfeil-Nat, ſiehe Sutura.

Obeſitas, Fett oder Fettigkeit des Leibes, ſiehe Corpulentia.

Oblivio, die Vergeſſenheit, iſt ein Einfallen der zuvor aufgefangenen Dinge.

Obmuteſcentia ſiehe Aphonia.

Obolus, ein halber Scrupel, wieget grana x. wird alſo ℈ bezeichnet.

Obſeſſi ſiehe Mania.

Obſtetrix, eine **Hebammie, Alte, Kindermutter**, iſt eine Gottsfürchtige und ehrbare Matron, welche den Schwangern und Gebährenden in harter Geburt, ſo wol mit füglichen Artzneyen, als auch künſtlichen Handgriffen weiß zu Hülffe zu kommen. Ihre vornehmſten Tugenden ſollen ſeyn Gottesfurcht, Ehrbarkeit, Ubung, ſo ſie theils durch Leſung guter Bücher, theils durch die Hand-Anlegung ſelbſt erworben hat, die Geſchicklichkeit, Hurtigkeit, Fleiß und Beſtändigkeit, Höflichkeit, Verhafftigkeit, Verſtand:

ſtand: hergegen muß ſie folgende Laſter meiden, als Unwiſſenheit, Waſchhafftigkeit, Soff, Kleinmüthigkeit Geitz und Bosheit.

Obſtructio, eine Verſtopfung, iſt der natürlichen Gänge und Hölen Verſchlieſſung, ſo etwa von böſen, garſtigen, rotz- und ſchleimichten oder auch andern Feuchtigkeiten herrühren, als, wenn einem die Naſe verſtopfet iſt, daß er nicht riechen kan, oder der Leib verſchloſſen, daß er nicht zu Stuhl gehen kan.

Obſtruentia, ſtopfende Mittel, ſolche ſind mancherley, nachdem die Urſachen ſind, von welchen eine Oeffnung herrühret, ſiehe Adſtringentia.

Obſtupefacentia ſiehe Narcotica.

Obturatio, eine Zuſtopfung.

Obturatoria, werden diejenigen Dinge genannt, mit welchen man die chymiſch- und pharmaceutiſchen Gefäſſe, auch andere ꝛc. zuſtopfet, insgemein ein Stöpfel genannt.

Obturatores muſculi ſiehe Muſculi.

Occalleſcentia, eine Erhartung, wenn etwas von einem Callo beſetzet und hart gemachet oder damit verſtopfet wird.

Occiput, das Hinter-Haupt, oder das hinterſte Theil des Haupts.

Ochra, Terra citrina, Sil. iſt eine etwas fette Erde oder Gattung des Boli, an Couleur gelb, eines ſcharffen und etwas anhaltenden Geſchmacks und von keinem Geruch, wird gelbe Erde, Berg-gelb und Ochra-gelb genennet. Wird an vielen Enden, als Schleſien, Ungarn, Island, Dennemarck ꝛc. gefunden, die beſte aber in Engeland, wird meiſtens von den Beutlern die Leder zu Handſchuhen zu färben, gebrauchet.

Ochra plumbaria factitia, Bley-gelb, wird aus den Bley-Ertzen oder auch Waſſer-Bley, nachdem es zu Pulver geſtoſſen und durch ein ſtarckes Feuer calciniret worden, bereitet.

Ocimum medium ſiehe Baſilicum.

Ocrea ſiehe Tibia.

Ocularis, wird von allem dem geſaget, was zu den Augen gehöret, oder von denſelben genommen wird, es mögen Zufälle, Artzneyen oder was es nur wolle, ſeyn.

Ocularia medicamenta, Augen-Artzneyen, ſiehe Ophthalmica.

Oculi ſiehe Populus.

Oculi cancri ſiehe Cancer.

Oculi ſerpentum Melitenſes, **Schlangen-Augen**, ſind gewiſſe Steinlein, welche in der gantzen Inſul Malta gefunden werden; Sie widerſtehen allem Gift und præſerviren und curiren auch gifftige Biſſe, ſie werden in Ringe gefaſſet, doch daß ſie die bloſſe Haut berühren.

Oculiſta, Ophthalmiater, ein **Oculiſt**, ein **Augen-Artzt**, heiſt eigentlich ein ſolcher Medicus, welcher den Augen-Gebrechen juſt und wohl abzuhelffen weiß: daſſelbige geſchehe nun mit inn- und äuſſerlichen Artzeneyen, oder aber durch chirurgiſche Operationes. Wiewohl heut zu Tage die Storger und Marck-Schreyer ihnen ſolche Kunſt zueignen wollen.

Oculus, das **Auge**; Oculi die **Augen**, ſind unter den äuſſerlichen Sinnen die allervornehmſten, dadurch die Fackeln der Liebe brennen, und das Gemüth, oder vielmehr die Geiſter, als durch Fenſter, auf andere Sachen ſchauen; ſie werden auswendig von den Augen-Liedern bedecket, inwendig aber werden ſie mit Häutlein überzogen. Sie haben ihre Mäuslein, Drüſen, Häute oder Tunicas, Humores oder Säfte, Puls- und auch Blut-Adern.

Oculus Chriſti, Horminum ſylveſtre, **breit-blätterichte wilde Scharley**, blühet im Sommer; hebet die Catarrhen, reiniget das Gehirn, machet Nieſen, als Schnupf-Tabac gebrauchet, das Decoct davon reitzet zum Beyſchlaf, treibet und befördert die Menſes, auch die Nachgeburt.

Oculus leporinus, Lagophthalmus, **Haſen-Auge**, iſt eine Verdrehung des obern Augen-Liedes, wenn es alſo zurück gezogen wird, daß es das Auge, wenn man es ſchlieſſet, nicht gantz bedecket; die Urſachen dieſes Zufalls ſind mancherley, als Convulſiones, Narben und übele Conformation und Gewohnheit. Nach dieſen allen wird die Cur angeſtellet, und nehmen deswegen Antiſpaſmodica, als innerlich liquor. C. C. ſuccinat. Cinnabar. Antimon. und nativ. eſſent. Caſtor. pulv. ſpaſmodic. &c. und äuſſerlich balſam. Peruvian. mit ol. deſt. Succin. Rutæ, Spicæ, Lavendul. axung. Caſtor. Cati ſylveſtr. Muris alpin. Serpent. &c. wenn eine Convulſion ſolches verurſachet; iſt es aber von einer Narbe oder übeln Conformation, ſo iſt keine Cur zu hoffen. Das von einer übeln Gewohnheit herrührende wird alſo corrigiret, daß die Wiege am Haupt verdunckelt, zu den Füſſen aber etwas lichtes geſetzet werde.

Ocymaſtrum bubonium ſiehe Scrophularia.

Odaxismus, das Jucken der Zähne, wenn den kleinen Kindern die Zähne ausbrechen.

Odontagogum und Odontagra, eine Zahn-Zange, Pelican, oder ander Chirurgiſch Inſtrument, mit welchem man die holen, faulen und wacklenden Zähne ausziehet. Foreſtus hat angemercket, daß vor dieſem eine ſolche Zange von Bley ſey aufgehangen geweſen, dadurch anzudeuten, man ſolle keinen Zahn niemahls ausziehen, er wackele dann dergeſtalt, daß er mit einer bleyernen Zange, das iſt, ohne Gewalt und Macht, könne ausgezogen werden. Gut wäre es, daß Leute, die mit Zahn-Schmertzen beladen, ihnen dieſes lieſſen geſaget ſeyn, und daß es auch die Zahn-Aertzte wohl mercketen, ſo würden ſie ſich ſchwerlich ſo behende zum Zähn-ausziehen reſolviren.

Odontalgia ſiehe Dentium dolor.

Odontalgica, heiſſen ſolche Artzney-Mittel, welche die Zahn-Schmertzen ſtillen: der Art ſind oleum Buxi, radix Pyrethr. pilul. de Cynogloſſ. Theriac in die Schläfe geſchmieret, opiata, die eſſent. Opii oder tinctur. anodyn. hat mir jederzeit was guts gethan, oder auch

℞. eſſent. ligni ſanct. ʒj.
Laudan. opiat. ʒj.
ol. deſt. Ceræ ʒß.
miſce.

Odontoglyphon, Dentiſcalpium, ein Inſtrument, damit was zwiſchen den Zähnen ſteckt, oder veſte dran behanget, heraus und herunter gebracht wird: könte ſo viel heiſſen, als ein Zahn-Stocher, Zahn-Schaber.

Odontolithos, Weinſtein oder Kalck der Zähne.

Odontophya, das Zähnen oder Ausbrechen der Zähne der jungen Kinder.

Odoramentum, eine wohlriechende Artzney/ Biſam-Knopf, iſt eine Form eines äuſſerlichen Medicaments einen guten Geruch zu erwecken; darzu werden mancherley wohlriechende Vegetabilia, als rad. Ireos, flor. Cyper. flor. Roſar. Jaſmin. Tunic. raſur. lign Agalloch. Ladan. Styrax, Benzoë, Zibeth. Moſch. einige olea deſtillat. als Cinamom. Caryophyll. Macis, Lavendul. Citri, item Schlag- und andere Haupt-Balſame, auch ſpiritus flor. Anthos, Lilior. convall. Tunic. Serpill. &c. gebrauchet.

Odoratus ſiehe Olfactus.

OEdema, eine ſchleimichte Waſſer-Geſchwulſt, ein dicker wäſſerichter Geſchwulſt, iſt eine weiſſe, weiche, unſchmertzende Geſchwulſt, welche nach den Theilen, woran ſie ſich ſetzet, verſchiedene Namen hat; alſo wird ſie Tumor Pedum œdematoſus an den Füſſen, und Tumor phlegmaticus an den andern Theilen des Leibes, genennet. Die näheſte Urſach iſt ein ſchleimichter humor im Geblüt, welcher entweder in den Poris des gantzen Leibes, oder nur eines Theiles deſſelben ſtocket. Die übrigen Urſachen ſind alle, welche die Chylification, auf waſerley Art es wolle, verletzen. Zur Cur dienet vor allen ein Purgans oder Vomitiv; worzu der Mercur. dulc. Aloë roſat. diagryd. reſin. Jalapp. oder Scammon. Tartar. emetic. und Mercur. vitæ &c. dienen kan, damit die primæ viæ gereiniget werden, und die Chylification gut von ſtatten gehen möge. Nach dieſen ſind zum innerlichen Gebrauch die Reſolventia und Diaphoretica zuträglich, wie rad. Ari, Armorac. Vincetoxic. Cichor. Helen. Galang. Zedoar. herb. Centaur. min. Carduibenedict. Abſinth. Rorismarin. Menth. Rut. Salv. Cochlear. Saturej. Thym. Puleg. Meliſſ. Hyſſop. ſal. vol. C. C. Viperar. ſpirit. Vini und alle ſalia volatilia mit ſpirituoſis, als ▽ Meliſſ. Cinamom. cum vin. und auch die Schweiß-treibenden Eſſenzen und Tincturen, wie eſſent. Fumar. Lignor. Agrimon. tinctur. Bezoardic. ſ. a. &c.

℞. ▽ flor. Sambuc.
Chelidon. maj.
Menth. ana ℥j.
eſſent. Centaur. min.
lignor. ana ʒjv.
ſal. vol. Aloés. liq. ʒj.
ſyrup. Scord. ℥ß.
m. d. ſ.

Löffel-weiſe zu geben; öffters hat auch das decoct. radic. Bryoniæ allein genung gethan. Aeuſſerlich aber hat ein Chirurgus zu trachten, daß, wenn er den ſchleimichten humorem vom leidenden Theil weggeführet, der neue Anſatz verhindert werde, darum kan er ein Decoct warm umſchlagen, aus obangeführten und noch darzu gethanen fol. Lauri, herb. Majoran. Baſilic. Origan. Puleg. flor. Lavendul. Virg. aur. Tanacet. ſummitat. Lupuli mit Lauge gekochet, item Tauben-Hüner- oder Ziegen-Koth mit Eßig vermiſchet und umgeſchlagen, oder auch

℞. Sul-

℞. Sulphur. vivi
Nitri
ſal. Ammoniac.
ſtipit. Fabar.
Tartari ana ʒß.

Koche dieſes in alten Urin und ſchlage es, ſo heiß es ſeyn kan, um die Geſchwulſt: oder auch empalaſtr. de Cicut. oxycroc. diaphoretic. Mynſ. diaſulphur. Ruland. hydropic. Auguſtanor. de gumm. ammoniac. oder Dolæi Ceratum de Cumino von dieſer Deſcription:

℞. Ceræ citrin.
emplaſtr. diapalm. á ʒviij.
olei Lilior. alb. ʒvj.
bacc. Laur. ʒij.
unguent. Martiat. ʒjv.
pulv. ſem. Cumin. ʒv.
ſal. Ammoniac. depur. ʒß.
f. Emplaſtr.

Man kan auch liquores ſpirituoſ. aufſtreichen, als ſpirit. Vini camphorat. Lumbricor. terreſtr. flor. Sambuc. ſal. vol. oleos. Wenn man ſiehet, daß die Kranckheit abnimmt, ſo dienen die ſchon angeführten Nervina und Räuchereyen, aus adſtringentibus, cortic. Granator. fol. Cupreſſ. Salicis, Roſar. Balauſtior. nuc. Cupreſſ. Gall. Myrtill. exſiccat.

OEnelæon, heiſt eine Mixtur aus Wein und Oel.

OEnoides, ein gewäſſerter Wein.

OEnomel, Honig-Wein.

OEſophagæus, ſphincter gulæ, heiſt ein **Schlund-Mäuslein**, iſt durchgehends breit; ſeine Verrichtung iſt, den Schlund zuſammen zu ziehen.

OEſophagus, Gula, Læmus, die **Speis-Röhre** oder **Gurgel**, iſt ein häutiger Canal, der ſich von der Kehlen bis in den Magen erſtrecket, damit er Speis und Tranck zum Magen führe. Er lieget am hintern und häutigen Theil der Lufft-Röhre, damit er beym herunter ſchlucken frey ausgedehnet werden kan. Er beſtehet aus dreyen Häuten, davon die auswendige Pergaments-häutig, die mittelſte muſculöſe, und die inwendige ſpann-ädrig iſt. Der Anfang dieſer Röhre wird Pharynx, oder der Schlund genennet, welcher, weil er Speis und Tranck aufnehmen und zum Magen hinab ſchicken ſoll, mit vielen Mäuslein verſehen iſt, unter

denen etliche die Speis-Röhre eröfnen, etliche ſchlieſſen oder zuſammen ziehen.

Oeſypus oder Hyſſopus humida, iſt diejenige Schmeere oder Fettigkeit, welche, wenn man die gemeine Schaf-Wolle wäſchet, oder in warmen Waſſer ſiedet, oben auf dem Waſſer ſchwimmet, welche abgeſchäumet, durch ein Tuch gedrücket und in kleine Fäßlein g ſchlagen wird; kommet zuweilen aus Franckreich, muß neu gemachet, friſch, nicht ſtinckend ſeyn, und graulicht-weiß ausſehen. Wird zu den lahmen Gliedern und Nerven-Kranckheiten gebrauchet.

Officina, heiſt insgemein eine **Werckſtädte**, iſt der Ort, in welchem etwas zubereitet, ausgearbeitet oder aufgehoben wird. In der Medicin kommen zwey Officinen vor, als

Officina chirurgica, eine **Barbier-Stube**, welche zu dem Bart-putzen und Wund-artzneyiſchen Handthierungen gewiedmet iſt, und

Officina pharmacevtica, eine **Apothecke**. In der Phyſiologie führen auch einige Theile den Nahmen einer Werckſtädte als der Magen wird die Officin der Dauung genannt, die Brüſte ſind die Officin der Milch, die Hoden des Samens ꝛc.

Officinalia, werden die Artzneyen, ſo wohl die einfachen, ſimplicia, als zuſammen geſetzten oder compoſita, genennet, welche jederzeit in der Apothecken zu finden ſeyn ſollen.

Olea, der **Oel-Baum**, hiervon ſind unterſchiedene Species, deren einige **wild**, als

Olea ſylveſtris, oder oleaſter; einige **zahm** genennet werden, und ſind die letztern wieder unterſchiedlich: derjenige, welcher die Oliven trägt, iſt nicht ſo groß, hat lange ſchmale Blätter, und trägt weiſſe Blümlein, nach welchen die Oliven ſelbſt folgen (davon im Titul Olivæ zu ſehen.) Die Blätter von den Oel-Bäumen dienen äuſſerlich wider die Bauch- und Mutter-Flüſſe, Kopf-weh, Mund-Blätterlein und Schäden des Mundes.

Oleaginoſus, ölicht, heiſt alles und jedes, welches eine Fettigkeit, wie Oel in ſich enthält, z. E. Mandeln, Nüſſe, und einige andere Semina. Rolfinck lehret, dergleichen Oleoſa beſchwereten das Haupt und das Gehirn gar ſehr.

Oleander, Laurus roſea, **Lorbeer-Roſen, Unholden-Kraut**, iſt ein bräunliches Stäudlein, trägt fünffblättrige und wie Roſen geſtallte rothe Blumen, uñ in langen Schoten einen langen leichten uñ in Wolle gewickel-

wickelten Samen; wächſt von ſich ſelbſt in Syrien, Franckreich, Welſchland ꝛc. anderswo wird es in Gärten erhalten. Die Blätter ſind dem Vieh ein Gift, dem Menſchen aber ein Gegen-Gift wider Schlangen-Biß: mit dem Saft davon werden die Pfeile vergiftet, wormit ſie tödtlich verwunden können.

Oleaſter ſiehe Olea.

Olecranum, Ancon, der auswendige Fortſatz des dicken Haupts der Ellenbogen-Röhre.

Oleris atri ſemen ſiehe Braſſica fimbriata.

Oleum, das Oel; iſt im eigentlichen und accuraten Verſtande nichts anders, als ein aufgelöſtes Hartz; ſolches behaupten die Schwefel-Theilchen, und daß ſie mit der Zeit, wenn ſie lange aufbehalten werden, in Reſinas verändert werden. In den Officinen findet man ſehr viel, ſo wohl künſtliche als natürliche Oele. Die künſtliche Oele werden in (1) Olea deſtillata, deſtillirte Oele, (2) Olea expreſſa, ausgedruckte Oele, und (3) Olea infuſa, infundirte Oele getheilet, zu welchen letztern auch die Olea cocta, oder die gekochten Oele gebracht werden. Von jeglichen etwas beſonders.

Oleum deſtillatum, ein deſtillirt Oel: Solches zu erlangen, werden der Art concreta erwehlet, welche einen penetranten Geruch und aromatiſchen Geſchmack zugleich haben, als da ſind die Höltzer, Rinden, Blumen ꝛc. und unter allen die Samen. Hierbey iſt zu mercken (1) daß die Subjecta, aus welchen man deſtillirte Oele verlanget, nothwendig einen Geſchmack haben müſſen, das iſt, daß ſie Schwefel und Saltz Theilchen in ſich halten. Weil aber ſolcher mit dem Schwefel vereinigten Salium einige urinös, andere ſauer ſind, entſpringet eine zwiefache Art der Oele, von welchen die erſten Species den Nahmen eines flüchtigen und ætheriſchen, die andern aber eines irdiſchen und dicken Oels führet: dieſes ſein Signum iſt, das ſich zu Boden ſetzen, wenn es mit Waſſer vermiſchet wird; jenes iſt, das oben auf ſchwimmen und über dem Waſſer ſtehen; (2) daß unterſchiedliche Inſtrumenta, dieſe zwiefachen Oele zu erlangen, erfordert werden; die ætheriſchen werden aus einer Blaſen oder Marienbad zugleich mit den deſtillirten Waſſern ausgetrieben, doch aber nicht allezeit, denn einige, in ſpecie, aus den Höltzern, Reſinis und Gummatibus können nicht anders, als aus einem Sand- oder offenen Feuer, oder per deſcenſum deſtilliret werden; die dicken aber brauchen allezeit eine entweder gläſerne oder irdene Cucurbit. (2) lehren einige, daß die ætheriſchen Oele aus den Samen in gröſſerer Menge

gebracht

gebracht werden, wenn man ſie zuvor in aqua ſimpl. welches mit gemeinen Saltz, oder ſale Tartari, Tartaro crudo oder Nitro imprægniret, weichet; weil aber alle Saltze, inſonderheit die Alcalia, die Sulphura in ſich ziehen und abſorbiren, ſo ſcheinet die ſe Methode gar nicht profitabel zu ſeyn. (4) Alle deſtillirten Oele ſind einer weißlichen, bald gelben, bald rothen Farbe; die eintzige Chamomill giebet eine blaue Couleur, aber in gantz geringer Quantität, es wäre denn, daß man nach Anleitung des Herrn Junkenii Chym. experim. nov. p. 152. ſolche Blumen mit oleo Petræ deſtillirte. (5) Die meiſten dieſer Oele, nämlich, die aus einem Marien-Bad oder Blaſen deſtillirten, können ohne einige Rectification gebrauchet werden; einige aber müſſen durch Zuſatz der Aſchen, lebendigen Kalckes, gebrannten Hirſchhorns, oder eines ſalis alcalici, oder durch den ſpiritum Vini, oder Aufgieſſung einer häuffigen Quantität Waſſers ſubtiliſiret und erhöhet werden.

Nach dieſen gegebenen Sätzen kan man folgende Oele alſo deſtilliren:

Oleum deſtillatum abſinthii, deſtillirt **Wermut-Oel.** ℞. Die oberſten Spitzen mit Knoſpen von Wermut, wenn der Same beynahe reiff iſt q. v. zerſtoſſe ſie, und laß ſie drey oder vier Tage in ▽ fontan. q. ſ. maceriren, dann thue ein wenig Saltz darzu, und deſtillir es nach der Kunſt aus der Blaſen. Das auf dem Waſſer ſchwimmende Oel wird mit einem Separatorio oder mit Baumwolle abgeſondert.

Eben auf dieſe Art und Weiſe werden auch folgende Oele deſtilliret:

Oleum deſtillatum anethi	deſtillirt	Dillen-	Oel.
chærefolii		Kerbel-	
hyſſopi		Yſop-	
majoranæ		Majoran-	
meliſſæ		Meliſſen-	
petroſelini		Peterſilgen-	
pulegii		Poley-	
rorismarini		Roßmarin-	
rutæ		Rauten-	
ſabinæ		Saden-baum-	
ſalviæ		Salvien-	
ſatureiæ		Satureyen-	
ſerpilli		Feldkümel-	
tanaceti		Reinfaren-	
thymi		Thymian-	

Oleum

Oleum deſtillatum angelicæ, deſtillirt **Angelic-Oel**: ℞. Zerſtoſſenen Angelic-Saamen ℔ß. oder q.v. infundir ihn in Brunnen-Waſſer und laß ihn ein wenig weichen, thue ein wenig Saltz darzu, und deſtillir ihn aus der Blaſen, daß auf dem Waſſer ſchwimmende Oel nimm, wie gebräuchlich, ab; und ſo werden auch nachgehende Oele deſtilliret, als

Oleum deſtillatum anisi	deſtillirt	Anis-	Oel.
carvi		Feld-Kümmel-	
coriandri		Coriander-	
cumini		Kümmel-	
fœniculi		Fenchel-	
juniper. bacc.		Wachholder-	
nigellæ		Schwartz-Kümmel-	

Oleum deſtillatum aurantiorum corticum, Pomerantzen-Oel: ℞. Die äuſſerſten friſchen Pomerantzen-Schalen q.v. ſchneide ſie klein, gieß Waſſers q. ſ. darauf, und deſtillire ſie aus der Blaſen, ohne fermentation oder maceration; und alſo wird auch das

Oleum deſtillatum citri, deſtillirt Citronen-Oel, bereitet.

Oleum deſtillatum buxi, Burbaum-Oel. ℞. Subtil geraſpelten Burbaum q. v. macerir es in bloſſen Waſſer im weiten Gefäß, ohngefehr 14. Tage, dann deſtillir es aus der Blaſen bey mäßigen Feuer, und ſondere das Oel vom Waſſer ab. Und eben auf dieſe Weiſe werden auch aus folgenden Höltzern die deſtillirten Oele bereitet, als

Oleum deſtillatum ligni guajaci	deſtillirt	Frantzoſenholtz-	Oel.
heracleoticum		Haſelnüßholtz-	
ligni rhodii		Rhodiſerholtz-	
ſaſſafras		Saſſafraßholtz-	

Oleum deſtillatum caryophyllorum, deſtillirt Krautnägelein-Oel: ℞. Krautnägelein q. v. ſtoſſe ſie gröblich, gieß laulicht Waſſer q. s. drauf, laß es fünff Tage in der digeſtion ſtehen, hernach deſtillire es aus der Blaſen, und ſondere gewöhnlicher maſſen das Oel ab: und alſo werden auch deſtilliret

Oleum deſtillatum cardamomi	deſtillirt	Cardamom-	Oel.
cinamomi		Zimmet-	
cubebarum		Cubeben-	
macis		Muſcaten- Blum-	
nucis moſchat.		Muſcat-Nüß-	
piperis		Pfeffer-	

Oleum deſtillatum Chamomillæ Romanæ, deſtillirt römiſch Camillen-Oel: ℞. Im Schatten getrucknete römiſche Chamomillen-Blumen q. v. ſtoſſe ſie klein und macerire ſie ein wenig in warmen Waſſer, dann deſtillire ſie nach gewöhnlicher Art aus der Blaſen; alſo werden auch bereitet

Ol. deſtill. chamomillæ vulg.	deſtillirt	gemein Chamillen-	Oel.
lavendulæ		Lavendel-	
majoranæ		Majoran-	
raſarum		Roſen-	
ſpicæ		Spicanard-	

Oleum deſtillatum cornu Cervi, deſtillirt Hirſch-Horn-Oel, und

Oleum deſtillatum cranii humani, deſtillirt Menſchenſchedel-Oel, werden mit dem Spiritu zugleich übergetrieben, weßwegen ſolche unter dem Titul Spiritus nachzuſehen.

Oleum laterinum, auch philoſophorum genannt, iſt ein mit Ziegelſtein deſtillirtes Oel: darzu ℞. einige Stückchen Ziegel, laß ſie unter brennenden Kohlen glühend werden, und lösche ſie in einem irdenen Becken, das halb voll Oliven-Oel iſt, ab; das aber alsbald zugedecket werden muß, weil ſich das Oel anzünden möchte. Laſſe ſie 10. bis 12. Stunden, bis das Oel die Ziegel wohl durchdrungen, in der Schwemme, nimm ſie darnach heraus, und pülvere dieſe mit dem Oel durchbeitzten Ziegel etwas gröblich, ſchütte ſolch Pulver in eine wohl glaſurte Retorte, die ſo groß ſeyn muß, daß ein Drittel davon ledig bleibe. Stell ſie in Reverberir-Ofen und hänge einen groſſen gläſernen Recipienten an, verlutir die Fugen gantz wohl, und gieb anfangs ein gelind Feuer, daß die Retorte davon glühend werde, verſtärck es nach und nach, bis man die Dünſte aufſteigen ſiehet, halte alsdann darmit ſo lange an, bis nichts mehr übergehet; mache die Fugen auf, hebe den Recipienten weg, in der Retorte wird der gantze Ziegelzeug ſi-

tzen

zen blieben ſeyn, welches als was unnützes wegzuſchmeiſſen iſt. Gieß das Oel im Recipienten unter getrocknetes Ziegel-Pulver q.ſ. und mache einen Teig daraus, mache daraus viel kleine Kügelein und thue ſie in eine gläſerne Retorte: Stelle die Retort in Sand, hänge einen groſſen Recipienten dran, verleime die Fugen, und mache ein graduirtes Feuer drunter, und rectificir alles Oel, gieß es in eine Phiole und heb es auf; hat es was Phlegma, ſo muß man es ſcheiden. Es iſt ein gut äuſſerlich Mittel wieder Miltz-Beſchwer, Gifft, Suffocationes uterinas, man giebt es auch in 2. bis 4. Tropfen in Wein; man läſt auch etliche Tropfen ins Ohr, ſo läſt das Sauſen und Brauſen nach. Iſt alſo gnung von den deſtillirten Oelen.

Oleum expreſſum, **ausgepreſt oder gedruckt Oel**; ſolche werden folgender Geſtalt bereitet: Es werden Saamen, auch öl-reiche Früchte und Rinden genommen, unter die Preſſe geleget, und durch ein ſtarckes drucken, ausgepreſſet. Hierbey mercke, (1) daß niemahlen die Saamen, Früchte und andere Subjecta, ohne vorhergehende Zerqvetſchung im ſteinernen Mörſel, unter die Preſſe zu legen ſind, ſonſten wird viel Oel in den Poris zurück bleiben; (2) daß die zerqvetſchte Materia nicht nur, ſondern auch die Preſſe ſelbſten vor der Operation, ſo viel müglich, erwärmet werde, denn auf ſolche Art wird die Abſonderung des Oels beſſer von ſtatten gehen; (3) daß, wenn die Subjecta gar zu trucken ſind, ſie auf vorhergehendes macerirẽ oder braten, etwas erweichet werden müſſen; (4) daß die Materia in einen neuen hanffnen Sack gethan werden muß, damit nicht durch das Preſſen gantze Stücken durch die Röhre getrieben werden; (5) daß das Ausdrucken anfänglich gelinde, hernach ſchärffer, und endlich gantz ſcharff geſchehen muß, dabey auch die Materia eine Weile in der Preſſe zu laſſen iſt. Wo man dieſes nicht wohl obſerviret, ſo wird man niemahlen klar, ſonder trüb Oel erhalten; (6) daß, weil dieſe Oele viel Waſſer-Theilichen bey ſich führen, und alſo bald rantzicht werden, ſie aus einem Kolben rectificiret werden müſſen; und ſolches geſchiehet mit einem Zuſatz von Ziegel, glühender Aſche, gebrannter Kreide ꝛc. auf die Art, wie das obangeführte Oleum philoſophorum bereitet wird; (7) daß auch durch eine Expreſſion wohlriechende Oele bereitet werden, inſonderheit werden ſüſſe Mandeln, nachdem ſie abgeſchälet, etwas trucken und dünne zerſchnitten worden, oder Been-Frucht, oder Kirſchkern, mit floribus Jaſmini, Aurantior. ſtratificiret, bis aller Geruch ausgezogen, und hernach unter die Preſſe geleget.

Oleum infuſum, *infundirt* Oel; darzu ℞. gantze Pflantzen oder nur Blumen, oder Wurtzeln und Früchte, oder auch, wenn man will, gantze Thiere oder Theile davon, gieſſe olei, quantum ſufficit, drauf, und laß es digeriren. Mercke, daß (1) zu dieſer Operation alle ausgedruckten Oele dienen, vor allen aber wird das reine Baumöl darzu genommen; und man kan auch das ſchon einmahl infundirte Oel auf eine friſche Materiam gieſſen. (2) Daß einige Vegetabilia mit der infuſion nicht vergnügt ſind, ſondern auch gekochet werden müſſen (dahero entſpringen die Olea cocta oder gekochten Oele) ſonderlich, wenn ſie harter Textur ſind: in ſolchem Fall pflegen die Chymici ein oder andere Untze Weins im kochen darzu zu gieſſen; die übrigen Concreta aber ſind entweder mit einer Inſolation oder Digeſtion im Marien-Bad, oder gelinden Hitze vergnüget. (3) Zu den wohlriechenden Oelen, welche durch eine infuſion bereitet werden, nimmt man das oleum Balani Myrepſicæ, tuncket darein Baum-Wolle, auf welche man alsdann flores Jaſmini, Aurantior. Citri leget, alſo wird in drey Stunden alle Svaveolenz ſich aus den Blumen in das Oel gezogen haben, welches man hernach ausdrücket und wieder auf friſche Blumen gieſſet, bis es wohlriechend gnung obſerviret wird. So iſt noch hier anzuführen, daß auch einige im Keller ſolvirte Liquores, wiewohl nicht eigentlich, den Namen der Oele führen, als das oleum Tartari per deliquium &c.

Oleum de cade, auch Cedria, iſt ein deſtillirt und rectificirt Oel vom kleinen Ceder-Baum-Holtz, iſt aber hier gantz unbekannt.

Oleum laurinum, Lor-Oel, wird aus Mäyland gebracht, allwo ſie es aus den friſchen Lorbeeren preſſen: wird auch aus der Provintz Languedoc in Franckreich gebracht, abſonderlich von Calviſſon nahe bey Montpellier, wo ſie die friſchen Lorbeeren in Waſſer ſieden, auspreſſen, und wenn das Oel kalt worden, es in kleine Fäßlein thun und anders wohin verführen; muß ſchön friſch, wohlriechend, etwas körnicht, doch dick und hart ſeyn, auch eine etwas gelb-grüne Farbe haben. Wird wieder alle kalten Schmertzen und Flüſſe gebrauchet.

Oleum olivarum, **gemein Baum-Oel**, wird aus den recht reiffen Oliven ausgepreſſet; es iſt aber gar unterſchiedlich, nachdem es zubereitet iſt, und von unterſchiedenen Oertern herrühret. Das allerbeſte iſt, welches alſobald aus den zeitigen und friſchen Oliven auf denen hierzu bereiteten Oel-Mühlen geſchlagen wird, welches ſchön gelb, ſüß und wohlriechend iſt, und wird derowegen Flos Olei, item **Jungfer-Oel**, bey den Materialiſten aber **Carzer-oder Garten-Seer-Oel** genennet.

Oleum

Thus much shall serve for the Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order.

The Proportion of the Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order.

The Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order, is the Semicircle of the Diameter of the Column, and is divided into 6 parts, and every part into 5 minutes, and every minute into 6 seconds, and every second into 6 thirds, and so forward, as you may see in the Figure.

The Proportion of the Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order.

Thus much shall serve for the Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order.

The Proportion of the Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order.

The Arch of the Cornice, Pedestal, and Base of the Order, is the Semicircle of the Diameter of the Column, and is divided into 6 parts, and every part into 5 minutes, and every minute into 6 seconds, and every second into 6 thirds, and so forward, as you may see in the Figure.

theilet wird, iſt nöthig anzuführen, welche es eigentlich von ſolchen ſey. Williſius Anatom. Cerebr. p. 109. hat ſtattlich bewieſen, daß es die Tubuli nervei ſind, welche in dem Sieb-förmigen Bein verborgen liegen, von den Proceſſibus mamillaribus herrühren, und mit der dura Meninge bekleidet ſind, und dieſes confirmiret er mit der Experienz; denn er hat in denen Thieren, welch einen ſehr ſcharffen Geruch haben, wie die ſonderlich ſind, die Kraut freſſen, nicht nur weitere Proceſſus mammillares, von welchen dieſe Tubuli entſpringen, angemercket, ſondern auch gezeiget, daß beſagte Tubuli in dieſen Thieren weit augenſcheinlicher ſind, als in denen Thieren, welche Fleiſch freſſen, ausgenommen die Wind-Hunde. (3) Der Modus oder die Art und Weiſe, wie das Riechen geſchiehet, iſt dieſe: indem die Geruch-gebenden Effluvia in der Lufft herum fliegen, die Lufft aber im inſpiriren durch die Naſe eingezogen wird, inſinuiren ſich ſolche Effluvia zugleich in die Naſe, ſetzen ſich an die innere angefeuchtete Tunicam der Naſe eine weile an, und dringen nachgehends bis an die Tubulos nerveos, allwo ſie von dem da ſitzenden Spiritu angemercket und beurtheilet werden. Darum ſind bey dem riechen zwey Requiſita hauptnöthig, das (1) iſt, daß wir durch inſpiriren die Geruch-tragenden Effluvia an uns ziehen, das (2) iſt, daß wir vermöge der Feuchtigkeit der Naſen ſolche Effluvia ein wenig anhalten, ehe ſie tieffer hinein dringen.

Olfactus læſus, das verletzte riechen, beſtehet in Coryza, Ozæna und Polypo, von welchen an behörigen Oertern nachzuſehen.

Olibanum ſiehe Thus.

Oligophoros, ein leichter Wein, der nicht ſpirituös iſt.

Oligotrophia, eine ſchwache und verringerte Nutrition.

Oligotrophus, eine Speiſe, die wenig Nahrung giebet.

Olivæ, die **Oliven**, ſind gelb-grüne Früchte des Oel-Baums von unterſchiedlicher Gröſſe, welche unter einer glatten Haut und öhlichten Marck einen ſehr harten und rauhen Kern in ſich haben, und eines etwas bittern und anhaltenden herben Geſchmacks ſind; werden aus Spanien, Italien und der Provintz Languedoc in Franckreich eingemacht heraus gebracht. Dieſer eingemachten Oliven kommen nach Unterſcheid der Länder, wo ſie gewachſen, verſchiedene Sorten, deren meiſtens dreyerley bekannt ſind: (1) die **Spaniſchen**, welche groß, wie ein Tauben-Ey, bleich-grün und eines bittern Geſchmacks ſind, und derowegen nicht einem ieden anſtehen; (2) die **Provingialiſchen**, welche von mittelmäßiger Gröſſe ſind, u. dann (3) die **Italiäniſchen**, welche die kleineſten, bisweilen nur wie

die

die Capern anzuſehen, aber ſehr lieblich, und guten Geſchmacks ſind. Sie ziehen den ſehr welcken Magen zuſammen und ſtärcken denſelben, machen Appetit und benehmen den Eckel.

Olſenichium ſiehe Meum paluſtre.

Omaſus, wird der dritte Magen bey den wiederkauenden Thieren, als Ochſen und Schafen, genannt, hat viel groſſe und kleine Falten.

Omentum, Epiploon, Operimentum, Rete, Reticulum, das Netz, iſt ein häutiges Theil, ſo ſich hart über die Gedärme ausbreitet, oben her an andere Theile gehefftet, unten aber allenthalben los iſt: Es wird ein Netz genennet, weil es ſich mit dem durch die Kunſt gemachten Netze in etwas vergleichet. Es hat zwey Wände oder Flügel, der vordere hänget am Grunde des Magens, Zwölff-Finger-Darm und holen Theile der Miltz; der hintere iſt am Grimm-Darm veſt gemachet, lieget alſo doppelt, wie ein Sack zuſammen geleget über die dünnen Gedärme bis faſt an Unter-Schmeer-Bauch ausgebreitet.

Omocotyle, heiſt auf griechiſch die Pfanne im Schulterblatt, Acetabulum humeri.

Omoplata, das Schulter-Blatt, ſiehe Scapula.

Omphacium ſiehe Agreſta.

Omphalocele ſiehe Hernia.

Omphalomantia, heiſt die alberne Wahrſager-Kunſt der Heb-Ammen und Kinder-Mütter, wann ſie aus denenjenigen Knoten, die an der Kinder Nabelſchnur ſich zuweilen finden, weiſſagen wollen, wie viel noch Kinder folgen ſollen.

Omphalos ſiehe Umbilicus.

Oneirognos ſiehe Pollutio nocturna.

Oniſci ſiehe Aſelli.

Ononis, Remora aratri, Hauhechel, Ochſenbrech, wächſt an den Wegen, in Dorn-Hecken und auf den Aeckern, blühet im Junio und Julio, die Wurtzel zertheilet, ſaubert, treibt den Harn, bricht den Stein, dienet wieder alle Verſtopfungen, Feig-Wartzen, Mund-Fäule und Zahn-Weh. Præparata ſind Aqua deſtillata und Syrupus.

Onopteris mas ſiehe Adiantum nigrum.

Onoſma, wilde rothe Ochſen-Zung; die Wurtzel hievon iſt lang und dünn, giebt einen blut-rothen Safft, welcher in der Rinde ſtecket, wird ſonſten auch Schminck-Würtzelchen genannt, weil die Mägdchen ſelbe über

über Nacht in aqua Rolar. oder Spirit. Vini legen, und ſich Morgens damit waſchen, damit ſie fein roth und klar ſcheinen.

Onyx ſiehe Solen und auch Unguis.

Opalus, der Opal, iſt ein Edelſtein, ſtrahlet gleich einem Rubin mit ſubtilen und feurigen Flammen, hat darbey eine reine Purpur- und Meergrüne Farbe, gleich einem Amethyſt und Smaragd, kan nicht nachgemachet werden, wird deßwegen von einigen für den ſchönſten Edelgeſtein unter allen gehalten; er findet ſich in Indien, wie auch in Ungarn, wird wieder Melancholie und Ohnmacht gerühmet.

Operarium, wird dasjenige Theil eines chymiſchen Ofens genannt, in welches man die Gefäſſe ſetzet und die Arbeit verrichtet wird.

Operatio, heiſt insgemein eine Arbeit oder Verrichtung, in ſpecie aber eine ſolche, welche man in pharmacevtiſch-vornehmlich auch in chirurgiſchen Dingen und Fällen ausübet. In der Chirurgie werden darunter die künſtlichen Handgriffe verſtanden, vermöge welcher ein Wund-Artzt ſein vorhabendes Werck verrichtet. Es hat aber ein Chirurgus, ehe er zu ſeiner Operation ſchreitet, vier Dinge zu erwägen nöthig, (1) was es für eine Operation ſey, die er vornehmen will, (2) warum er ſie thun will, (3) ob ſie nothwendig, oder auch zu thun müglich ſey, und (4) die Art und Weiſe, wie ſie verrichtet werden möge. Alle dieſe Stücke erkennet man, wenn man die Operation, welche man vornehmen will, durch ihre Definition und Beſchreibung erkennet, nämlich, indem man, was ſie an ſich ſelbſt iſt, erkläret. Man wird wiſſen, ob man ſie verrichten ſoll, indem man unterſuchet, ob die Kranckheit auf keine andre Art zu heilen ſey: man wird urtheilen, daß ſie möglich und nothwendig ſey, indem man die Kranckheit, die Kräffte des Patientens und das geſunde Theil durch Unterſuchen und Gegenhalten erkennet; man wird auch die Art und Weiſe, dieſelbe zu vollziehen wiſſen, ſo man ſich in Praxi chirurgica geübet hat.

Operatio Cæſarea ſiehe Cæſareus partus.

Operator, wird diejenige Perſon genannt, welche eine ſolche ietzt beſchriebene Arbeit zu vollziehen auf ſich nimmt; ſonſten werden auch hierunter die Staarſtecher, Stein- und Bruchſchneider verſtanden.

Ophiaſis, heiſt ein Zufall der Haare, allwo vom Hinterhaupt 2. kahle Plätze durch die Schläfe zu beyden Seiten bis an die Stirn gehen, am Anfange gehen ſie ſchleichend fort, hernach aber vereinigen ſie ſich an der Stirn. Es werden vor andern die Kinder dieſem Zufall unterworffen zu

ſeyn

seyn observiret. Wieder diesen Zufall wird Verbascum, oleum Papyri und das Ungventum medicamentosum Mynſ. gelobet.

Ophioglossum, Lingua serpentina, Natter-Zünglein, Schlangen-Zünglein, wächst auf feuchten Wiesen. Die Blätter dienen wieder die Brüche, Blutspeyen, rothe Ruhr, übrigen Menses und weissen Fluß, Entzündung der Leber, Hitz und hitzige Fieber, äusserlich zu den Wunden, alten Schäden, Kröpfen, Brand und trieffenden Augen.

Ophis siehe Serpens.

Ophites, der Serpentin-Stein, wird wegen seiner Flecken, dergleichen auf den Schlangen-Häuten zu sehen sind, also genennet; siehet sonsten grün aus mit dunckeln Flecken bemahlet, und wird in Meissen häuffig gefunden, allwo man Krüge, Flaschen, Becher, Schüsseln, Schreckstein ꝛc. davon machet. Er dienet wieder die Colic, Seitenstechen, Reissen im Leibe, erkälteten Magen, bösen Trunck, lindert die Schmertzen des Steins und der Gicht ꝛc.

Ophthalmia, die Entzündung der Augen, oder vielmehr der Häutlein der Augen: hierbey findet sich ein Unterscheid, indem zuweilen nur die Tunica adnata hiervon angegriffen wird, da denn die Inflammation nicht viel zu bedeuten hat; mehr Aufsicht aber hat sie nöthig, wenn sie tieff und die übrigen Tunicæ, sonderlich die Sclerotis und Uvea mit zugleich angegriffen sind; denn es ist Suppuration und folgliche Blindheit sehr zu besorgen. Sie wird zum öfftern nicht nur von einer äusserlichen Ursach, von einer scharffen, corrosivischen, rauhen ꝛc. ins Auge gefallenen Materia, sondern auch von einer innerlichen, als Trunckenheit, starcken Gemüths-Bewegung, verschlossener Hæmorrhagie der Nasen, oder unterlassener gewöhnlicher Venæsection &c. verursachet. Zur Cur dienen, das zähe und geronnene Geblüt zu resolviren und in Ordnung zu bringen Humectantia und Diaphoretica, als mandibul. Luc. pisc. Lapid. 69. ♁ diaphoretic. simpl. und martial. Antihect. Poter. Bezoardic. mineral. Myrrh. flor. ♀is, Cinnabar. ♁ii, tinctur. Bezoardic. ♎ C. C. ✱ci. liq. C. C. succinat. zum Exempel:

℞. tinctur. Bezoard.
spirit. Nitri dulc. ā ʒj.
essent. anod. gutt. x.
misce.

Davon 40. Tropfen im infuſo ſemin. Fœnicul. oder radic. Valerian. zu nehmen. Nicht minder ſind auch Evacuantia, Venæſectio, Schröpfen, Fontanelle, Veſicatoria und Setacea ſehr zuträglich; ein gut evacuans iſt

℞. Mercur. dulc gr. x.
Auri fulminant.
diagrid. ſulphurat. ā gr. vj.
m.

mit Pflaumen-Suppe einzunehmen. Zum äuſſerlichen Gebrauch werden recommandiret ein Stücklein friſch Kalb-Fleiſch öffters aufgeleget, das Weiſſe vom Ey mit etwas Allaun und Campher vermiſchet, oder

℞. aq. flor. Sambuc.
Roſar.
ſpermat. Ranar. ā ℥ß.
Magiſter. ♄ni ʒ
Tutiæ præp. ā ʒß.
Sacchar. ♄ni gr. vj.
Camphor. gr. ij.

mit weichen Tüchlein warm aufzulegen; oder ein hart gekocht Ey und das gelbe davon genommen mit Saffran vermiſchet und aufgeleget; es kan auch dieſes Fluß-Pflaſter in die Schläfe geleget werden:

℞. Maſtich. ʒiij.
Ladan. ʒij.
Bol. Armen.
ſangv. Dracon. ā ʒj.
Opii thebaic. ℈j.
cum
Terebinth. q. ſ.
f. Maſſa.

Item mucilagines ſem. Cydoniör. Fœn. græc. Pſyllii, die Haut von den Eyer-Schalen/ auch Sacchar. ♄ni, Tutia, Crocus, Camphor. aq. ſpermat. Ranar. Solani, Roſar. Vitriol. ſal. Ammoniac. ſpirit. Vini öffters warm aufgeſchlagen.

Ophthalmiater ſiehe Oculiſta.

Ophthalmica, Augen-Mittel, werden alle Artzneyen genannt, welche man wider die Augen-Gebrechen und derſelben Beſchädigung gebrauchet, ſolche ſind insgemein aq. Roſar. flor. Cyani, Euphras. Fœnic. Vitis, fel-

lis

lis Lucii, Roris majal. Tutia, Crocus, Pomphol. Hieher gehöret auch das ſo genannte blaue Augen-Waſſer, deſſen Deſcription unter dem Titul Aqua zu ſuchen.

Opiata, werden insgemein diejenigen Artzneyen genannt, unter welche das Opium genommen wird, als Theriac, Mithridat, Diaſcordium, Philonium, requies Nicolai &c. Ferner werden auch die von dem Opio præparirten Artzneyen hierunter verſtanden, derer vornehmſte dieſe ſind:

Opium cydoniat. gr. j.
Laudan. hyſteric. gr. iij. jv. bis vj.
opiat. gr. ij.
tinctur. laudan. hyſteric. gutt. xx. bis xxx.
Opii cydoniat. gutt. viij. x. bis xv.

Opiatum ſiehe Electuarium.

Opiologia, eine Abhandlung oder Beſchreibung des Opii.

Opium thebaicum, **der Aegyptiſche Mohn-Safft**, iſt ein ſchwerer, dicht und dicker Safft, ſo theils hartzichter, theils gummichter Natur iſt, hat eine ſchwartz-braune Farbe, ſcharff und bittern Geſchmack, auch einen widrigen und Schlaf-bringenden Geruch; wird aus der Türckey in Stücken einer Fauſt groß, mit Magſamen-Blättern umgeben, in kleinen Kiſtlein oder Fäßlein heraus gebracht. Hierbey iſt zu mercken, daß das rechte veritable Opium, welches entweder von ſich ſelbſten, oder durch eine Verwundung aus den Köpfen gefloſſen, langſam oder gar nicht zu uns Europäern gebracht, ſondern von den Türcken und Perſianern zu ihrem täglichen Gebrauch behalten werde: an ſtatt dieſes wiſſen ſie einen andern dergleichen Safft aus den Köpfen und Blättern zu preſſen und zu kochen, welcher ſonſten eigentlich Meconium genennet wird, und dasjenige iſt, was für das Opium in den Apothecken verkauffet wird, wie die Gelahrten und Materialiſten einhellig bezeugen. Ja ſie ſollen offt den Safft von einem andern Kraut, Glaucium genannt, darunter miſchen, dahero denn die drey Sorten des Opii kommen, als

Opium album, der weiſſe,
flavum, der gelbe,
nigrum, der ſchwarze **Mohn-Safft**; der erſte und beſte ſoll der Thebaiſche ſeyn, und aus Oſt-Indien über Cairo am ſtärckſten kommen, der andere aus Cambaja und Decan, der dritte aus Syrien, Alexandria und Athen. Das beſte muß, ſo viel müglich rein, lauter, nicht

ſandicht, recht trucken und dicht ſeyn, auch nicht alle an einem Klumpen hangen, ſondern in kleinen Bällen mit Blättern umgeben, inwendig glänzend und einen ſehr ſtarcken Geruch haben. Es hat eine Schlaf-bringende Krafft, ſtillet auch zugleich alle Brüche, Erbrechen und Blutſtürtzungen. Die Præparata hiervon ſind oben unter dem Titul Opiata zu ſuchen. Weil das Opium an und für ſich zu brauchen gar zu virulent iſt, ſo wird es auf mancherley Art corrigiret und gereiniget, ſo

Opium correctum oder depuratum, verbeſſert und gereinigtes *Opium* genennet wird; ſolches geſchiehet am ſicherſten und bequemſten alſo: Man gieſſet auf das Opium Malvaſir oder Canarien-Wein, damit es ſich reſolvire, und ſetzet es an warmen Ort, daß die Feces ſich auf den Boden ſetzen: wenn ſich alſo der ſuccus Opii mit dem Wein vereiniget, wird er durch ein leinen Tuch filtriret, die Colatur durch einen gläſernen Kolben abgezogen, ſo wird der mit einem narcotiſchen Geruch begabte Wein weggehen, und das gereinigte Opium in Geſtalt eines Robs oder dicken Saffts zurück bleiben.

Opisthotonus ſiehe Spaſmus.

Opobalſamum ſiehe Balſamum verum.

Opodeltoch, iſt ein Name eines Wund-Pflaſters.

Opomphalica, werden diejenigen Artzneyen genannt, welche äuſſerlich auf den Nabel geleget werden, und Purgationes machen; Es ſind ordinair Linimenta aus ſucco Cataput. min. Nicotian. Tithymal. Colocynth. Elater. Hellebor. nigr. Scammon. Terebinth. Honig, Ungvent. dialth. &c. bereitet.

Opoponax, *Panax*-Gummi, Angelic-Safft, iſt ein fettes, leichtes und zerbrechliches Gummi, von auſſen röthlich-gelb, inwendig aber weißlicht, eines bittern und wiedrigen Geſchmacks und ſehr ſtarcken Geruchs; kommt aus Orient über Marſeille in Kiſten. Das Kraut, aus deſſen geritzten Wurtzel dieſer Safft fleuſt, heiſt Panax Heracleum. Hiervon ſind 2. Sorten, die granulirte und in pane oder Kuchen. Das beſte, ſo in granis kommt, muß inwendig voll weiſſer Körner ſeyn, auch ſo trucken, als es ſeyn kan. Wird äuſſerlich zu den Wund- und heilenden Pflaſtern genommen, kommt auch unter das Emplaſtrum divinum.

Oppilatio, eine Verſtopfung, daher kommen

Oppilantia oder Oppilativa, verſtopfende Mittel, ſiehe Adſtringentia.

Optica,

Optica, heiſſen die Artzney-Mittel, welche wieder die Augen-Mangel gebrauchet werden, ſiehe Ophthalmica.

Opticus nervus, ſuche unter dem Titul Nervus.

Orantium ſiehe Antirrhinum.

Orbiculæ, Rotulæ, Teſſellæ, Küchlein, werden den Kindern zu gut bereitet; ſiehe davon Rotulæ.

Orbicularеos ſiehe Os.

Orbiculi, die Knieſcheiben, ſiehe Os molæ.

Orbita oculi, die Augenleiſe.

Orcanette, wird von den Frantzoſen die radix Anchuſæ genannt, vornehmlich die orientaliſche, welche über Conſtantinopel kommt: iſt eine dicke gleichſam aus vielen Blättern, wie Taback zuſammen geſponnene rothe Wurtzel, ſie giebet eine ſchönere und beſſere Farbe als die gemeine.

Orchis, eine Hode, davon ſiehe Teſtes: ſiehe auch Satyrium.

Orchotomus, wird derjenige genannt, welcher die Hoden ausſchneidet, auf die Art, wie die Thiere verſchnitten werden.

Orexis, die Luſt, oder der natürliche Trieb zum eſſen.

Organum, ein Werckzeug, ſiehe Inſtrumentum.

Orgaſmus, das Aufwallen und Gähren, wird hauptſächlich vom Blut verſtanden, dahero kommt auch

Orgaſmus ſanguinis, das Aufwallen des Bluts; deſſen eigentliche Haupt-Urſach die Lebens-Geiſter ſind, denn man obſerviret, daß alle dasjenige, was die Lebens-Geiſter in eine Bewegung treibet, die Erhitzung und das Aufwallen verurſache; die Art ſind die hitzigen Fieber, Zorn und Erbitterung, hefftige Bewegung des Leibes, Tantzen, Reiten ꝛc. und eben aus dieſer Haupt-Urſach entſtehet auch Orgaſmus ſeminis, das Aufwallen des Saamens.

Orichalcum, Meßing, iſt ein bekannt Metall, wird zuweilen, aber ſehr ſelten, natürlich gefunden, meiſtens aus vier Theil Alt-Kupfer und einem Theil Galmey geſchmoltzen: Alſo wird auch aus ſechs Theil Kupfer und einem Theil Zinck das gelbe Kupfer oder Prinz Metall bereitet.

Orificium, heiſt insgemein ein Mundloch, es ſey woran es wolle; in der Anatomie kommen zwey vor, als

Orificium uteri, das Mund-Loch der Gebähr-Mutter, und

Orificium ventriculi, das Mund-Loch des Magens; von beyden ſiehe gehörige Titul.

Origanum, Agrioriganum, Doſten, Wolgemuth, wächſt an den Straſſen, blühet im Junio und Julio; die Blätter treiben den Schweiß, ſtärcken das Haupt und öffnen alle Verſtopfungen der Viſcerum; äuſſerlich ſind ſie gut wieder die Verhärtung der Gebähr-Mutter, verſtopffte Menſes, Krätz und Zahn-weh. Præparata ſind Aqua deſt. und Oleum.

Orleana, Orlean, iſt eine Fecula oder hefichter Satz einer Tinctur, ſo von einem frembden Saamen gemachet wird, hat eine dunckel und röthlich-gelbe Farbe, einen Violen-Geruch und etwas anhaltenden Geſchmack; kommt aus Weſt-Indien, theils in viereckigten Kuchen, theils in runden Klumpen. Solcher Saamen rühret von einem kleinen Baum her, welchen die Wilden Achiotl, auch Urucu, die Holländer aber Orleana nennen. Man findet zweyerley Orlean, weichen, Orleana humida, und trucknen, Orleana ſicca. Der erſte iſt ein dicker Teig von Oranien-farb, und iſt viel wohlfeiler als der truckne, deſſen man wieder verſchiedene Sorten bringet. Der beſte iſt, welcher wie Violen-Wurtzel riechet, recht trucken und hoch an der Farbe iſt, dergleichen meiſtens von Cayenne kommet. Wird zur Medicin hier nicht, meiſtens aber zur Pomerantzen-Farbe gebrauchet.

Ornithogalum luteum, gelbe Zwiebeln, Feld-oder Acker-Zwiebeln, wächſt gern an Sonnen-reichen Orten; die Wurtzel gekocht, und davon getruncken, macht brechen, erweicht auch den Leib. Der Safft davon, wird wieder die Epilepſie der Kinder gelobet: äuſſerlich wird die Wurtzel in der Aſchen gebraten, und mit Honig vermiſchet, für die flüßigen und um ſich freſſenden Geſchwür und Schäden aufgeleget.

Ornithogloſſum ſiehe Fraxinus.

Orthopnœa, iſt eine ſchwehre Athemhohlung, da man nicht anders als ſtehend und aufgerichtet Athem ſchöpfen kan, und ſo man ſich ein wenig nieder bücket, ſo dräuet die Erſtickung. Die Haupt-Urſach dieſes Ubels ſteckt in den Lungen, wenn nämlich derſelben Veſiculæ bald mit einem zähen Schleim, bald mit Gewäſſer angefüllet ſind; darzu geben Gelegenheit, zähe Speiſen, Catarrhen, neblicht und kalte Luft, zurückgetretene Krätz, Gemüths-Bewegungen ꝛc. In der Cur brauchet man wegen des auf der Lungen ſitzenden Rotzes und Schleimes Expectorantia, als das decoct. Rorismarin. Botryos, Hyſſopi in Wein, ſuccum Raphani, Bryoniæ

und

und Scillæ, sperm. Ceti, spir. asthmatic Mich. aqu. asthmatic. Rud. essent. Enul. syrup. de Erysim. ♎ ✱ci cum gumm. ✱co &c.

℞. ▽ Anisi
Hyssop.
asthmatic. Rud. ā ℥j.
essent. Enul. ʒij.
♎ ✱ci c. gum. ✱co ℈jv.
syrup. de Erysim. Lob. ʒvj.
m. d. s.
Lufft-Träncklein.

wegen der dabey seyenden und sehr besorglichen Convulsionen dienen auch hauptsächlich Antispasmodica und Anodyna, als liq. C.C. succinat. tinct. Anodyn. Cinnabar. Antimon. und Crocus mit den Opiatis. Weil man aber versichert, daß auch zugleich die primæ vitæ mit Rotz und Schleim pflegen angefüllet zu seyn, so wird derselben Zustand beobachtet, und Evacuantia, als Vomitoria aus infus. vitri Antimon. oder syrup. emetic. Angel. Sal. oder Mercur. vitæ, oder Purgantia aus Nicotiana und gummi ✱co &c. gebrauchet werden müssen.

Orthostadios, wird derjenige genennet, welcher etwas kräncket, doch so, daß er nicht darff zu Bette liegen.

Orvietanum, heist eine Gifft-wiederstehende Lattwerg, bestehet aus vielen Ingredientibus, wie in dem Dispensator. Brandenburgic. p. m. 45. zu ersehen. Eine compendieusere ist des Schröderi von dieser Description: ℞. radic. Carlin. Tormentill. Bistort. Aristoloch. rot. Scorzoner. Calam. aromat. Angelic. Imperator. Anthon. sem. Sant. & fol. Dictamn. alb. bol. Armen. præp. ▽ sigillat. ā ℥j. Theriac. vet. ℥iij. guten reinen gekochten Honigs dreymahl so viel, als das gantze pondus ist, f. Electuar. Seinen Namen hat es von einem Storger, als seinem Erfinder, erhalten, welcher Orvietanus, und sonsten Hieronymus Ferrantes geheissen, und zu allererst sich unterstanden, auf öffentlichen Marckte allerhand und ihm unbekanntes Gifft zu fressen.

Oryza, Hordeum galaticum, Reiß, ist eine sehr bekannte Frucht, welche so wohl in Ost-Indien und der Tartarey, als in gantz Europa zu finden ist. Er wird in der Schweitz, Francken-Land, Italien ꝛc. häuffig erzogen, der Halm, worauf der Reiß wächset, ist einer Ellen lang; Der beste muß schön, rein, frisch, grob, weiß und lauter seyn, muß keinen schimmlichten Geruch haben. Er wird mehr in der Küchen zur Nahrung, als

als zur Artzney gebrauchet; dienet doch ſonderlich wieder die Durchbrüche und rothe Ruhr.

Os leonis, Doranch, ſiehe Antirrhinum.

Os, der Mund, iſt die Thür zur Nahrung, der Eingang zur Lufft und die Werckſtädte der Stimme und Sprache: beſtehet aus den Lippen und der Höle oder Seiten-Theilen.

Os, ein Bein, iſt das härteſte Theil des Leibes, weiß und unempfindlich. Wenn es von der weiſſen Farb abgehet, ſo geſchiehet ſolches zufälliger Weiſe. Unempfindlich ſind die Beine, weil ſie ohne Schmertzen ſowohl gebrannt, als mit einer Sägen abgeſchnitten werden können. Der Nutzen der Beine iſt mancherley: (1) unterſtützen und beveſtigen ſie die andern Theile gleich den veſten Seulen, wie ſolches an den Schenckeln und Rückgrad zu ſehen; (2) umgeben und verwahren ſie andere Theile vor Verletzung, wie das Cranium das Gehirn; (3) etliche machen die Speiſe klein, und dienen zur Sprache, wie die Zähne; (4) endlich ſind auch Gebeine, welche von der Lufft regieret werden, und dem Gehör zuträglich ſind, wie die Gehörs-Beine, als Incus, Malleus, Stapes, wovon an gehörigen Oertern nachzuſehen.

Os artuum, Gliedmaſſen-Beine.

aſtragalos ſiehe Aſtragalus.

atlas ſiehe Atlas.

axis ſiehe Axon.

baliſtæ ſiehe Aſtragalus.

baſilare, das Grund-Bein, wird alſo genennet, weil es die übrige Hirnſchale, wie ein Grund oder Stütze unterhält. Man heiſſet es auch das Keilförmige Bein, Os ſphenoides, von der Geſtalt eines Keiles, welche es doch nur gantz unvollkommen vorſtellet.

Os bicorne, das zweyhörnichte Zungen-Bein, heiſt auch Os Gutturis, das Kehl- und Os Linguæ, das Zungen-Bein.

Oſſa bregmatis, auch Sincipitis, die Vorder-Haupts- oder des Wirbels Beine, item die Seiten-Bogen-Nerven- und Vernunffts- oder Gedancken-Beine, ſind einer ungleichen vierſeitigen Geſtalt.

Os calcaneum, Pedis calcar, das Ferſen-Bein, iſt das andere Bein des Vordes-Fuſſes, und unter allen das gröſte und dickſte; ſein Unterheil gehet nach hinten zu, damit der Fuß beveſtiget werde, ſonſten würde der Menſch gar leichtlich rückwärts zu Boden fallen.

Os calvariæ ſiehe Calva.

Os canna maior, auch Focile majus, das **Schien-Bein**, iſt das inwendige und gröſſere Bein des Fuſſes.

Os canna minor, Focile minus, Fibula, das **Waden-Bein**, iſt mit dem vorhergehenden gleich ausgeſpannet.

Os claviculæ ſiehe Clavicula.

carpi ſiehe Carpus.

coccygis ſiehe Cauda.

colli, Hals-Bein, ſolche ſind die ſieben Wirbel-Beine.

coracoides, das Rabenſchnabel-förmige Bein.

coronale, oder frontis, das **Stirn-Bein**, von andern auch das **züchtige**, das **Krantz-** und das **vordere Schiff-Bein** genannt; hat eine unvollkommene runde Geſtalt, halb ſo dick wie die Beine des Vorder- und Hinter-Haupts, welches am allerdickſten iſt.

Os coſtæ ſiehe Coſta.

Os coxæ, das **Hüfft-Bein**, **ungenannte Bein**, oder innominatum, lieget zu beyden Seiten des heiligen Beins, und iſt ein ſehr groß Bein, der Geſtalt nach ſehr irregulair: in der Kindheit beſtehet es aus dreyen Beinen, dem Darm-Bein, Os ilei, Hüfft-Bein, Os coxendicis, und Scham-Bein, Os pubis.

Os cribroſum, das **Sieb-förmige Bein**, auch Ethmoides, Os ſpongioſum, iſt ein Bein der Hirnſchale, alſo genannt, weil es in der Mitten mit vielen Löchern, wie ein Sieb durchbohret iſt.

Os cuneiforme ſiehe Os baſiliare.

Os cymbiforme, naviculare, Scaphoides, das **Schiff-förmige Bein**, iſt das dritte Bein des Fuſſes, am hintern und holen Theil empfänget es die erhobene Seite des Sprungs, am Vördertheil wird es mit den drey unbenamten Beinen des Vorder-Fuſſes verbunden.

Oſſa de corde cervi, **Hirſchkreutzlein**, werden in dem Hertzen der alten Hirſche gefunden, und beſtehen aus den erhärteten Fibris, welche oben um die groſſe Puls-Ader geſetzet ſind, und wenn ſolche zu Knorpel oder gar zu Bein werden, ſo ſind ſie wie ein Kräntzchen anzuſehen, kommen meiſtens aus Italien. Sie müſſen ſchön weiß und nicht gar zu groß ſeyn, ſonſten leicht ein Verdacht wird, daß ſie von alten Ochſen herrühren, wormit die Hirſch-Kreutzlein verfälſchet, und dahero zweyerley Sorten davon gefunden werden, nämlich die rechten, oder Oſſa de corde cervi vera, und

die falſchen, oder Oſſa de corde cervi ſpuria; werden für ein hertzſtärckend und bezoardiſches Gifft-Mittel gehalten.

Os dens vertebræ ſiehe Epiſtropheus.

Os enſiforme, das Schwerd-formige, oder Bruſt-Bein: iſt ein ſchwammichtes und gleichſam halb knorplichtes Bein, lieget im vördern Theil der Bruſt, und nimmt vermittelſt der knorplichten Anhänge die Rippen auf.

Os ethmoides ſiehe Os cribroſum.

Os femoris, das Schien-Bein, beſtehet aus einem eintzigen Beine, ſo aber das gröſte und längſte des gantzen Leibes iſt, es iſt mercklich krumm, am obern Theil hat es drey Fortſätze.

Os fibula
focile majus
minus
} ſiehe Os canna.

frontis ſiehe Os coronale.

gutturis ſiehe Os bicorne.

homoplata, das Achſel-Bein, Schulter-Blatt, iſt ein breites Bein, hat eine faſt dreyeckigte Geſtalt, es iſt dünne, abſonderlich in der Mitten, bey den Fortſätzen aber iſt es dicker, und lieget auf dem Vorder-Theil der oberſten Rippen, wie ein Schild. Seine Theile ſind unterſchiedlich: der inwendige iſt hol, der auswendige erhoben, die Schnecke oder Rücken genannt, das erhabene Theil heiſſet die Grate, der hintere Rand wird der Grund betittelt.

Os humeri, das Arm-Bein, die Achſel, iſt zu beyden Seiten ein einiges, groß, ſtarck, länglicht-rund und ungleiches Bein.

Os hyoides oder hypſiloides, das Zungen-Bein, auf dieſem Bein lieget die Zunge als aufm Grunde.

Os Ilii ſiehe Os coxæ.

incus, das Ambos-Bein, iſt eines von den Gehör-Beinen im Ohr.

Os iſchii, das Hüfft-Bein, auch Coxendix, genannt; in dieſem iſt eine weite und tieffe Höle, die Pfanne genannt, um das Haupt des Schenckelbeins aufzunehmen; um dieſe Höle gehet ein knorplichter Circkel in Geſtalt eines Fortſatzes, welcher Supercilium genennet wird, und dienet zur Beveſtigung des Schenckelbeins.

Os jugale, das Joch-Bein, lieget faſt unter dem Auge, nämlich auf der

der Seite am untern Theil des Schlafs, es iſt aus zwey Fortſätzen der Beine zuſammen geſetzet.

Oſſa lapidoſa, die Stein- oder Felſen- auch Schlag-Beine, ſind Beine der Hirnſchale, ihre Geſtalt iſt ſehr unordentlich, die doch in etwas der runden beykommt; oben ſind ſie dünne, unten dicker, aber ſehr ungleich.

Os lingvæ
lamboides } ſiehe Os hyoides.

malleoli, die Knöchel; ſind hervor ragende Fortſätze auf den Seiten am untern Ende des Schienbeins.

Os malleus, der Hammer des Gehörs, iſt eines von den Gehör-Beinen im Ohr.

Os maxillæ ſiehe Mandibula.

Oſſa mendoſa ſiehe Oſſa lapidoſa.

Os molæ, Patella, Rotula, die Knieſcheibe, bleibet bey kleinen Kindern lang knorplicht, bey erwachſenen iſt ſie vollkommen beinicht.

Os naviculare ſiehe Os cymbiforme.

occipitis ſiehe Occiput.

orbiculare, iſt das vierte Beinlein des Gehörs, iſt nicht gar dick, auf einer Seite ein wenig ausgehöhlet, auf der andern erhoben.

Os palati, das Gaumen-Bein, ſo am obern Theil des Mundes lieget.

Oſſa parietalia, die Wand-Beine, ſind die Beine des Vorder-Haupts oder des Wirbels.

Os patella ſiehe Os molæ.

pectinis, das Scham-Bein, iſt das vörderſte und unterſte Theil des ungenannten Beines.

Os perone, das Waden-Bein, auch Fibula, Canna minor und Focile minus genannt, wird oben mit dem Scham-Bein verbunden, mit dem Unter-Theil reichet es über das Schien-Bein.

Oſſa petroſa ſiehe Oſſa lapidoſa.

Os polymorphon, heiſt das vierte Bein des Fuſſes, das vielgeſtalte, oder auch cuboides, das Würffel-förmige genannt, wird hinten mit der Ferſe verbunden, vorne mit zwey Beinen des Hinter-Fuſſes.

Os proræ, das Schiff-Schnabel- oder Hinter-Haupts-Bein, iſt das vierte Bein des Hinter-Haupts, hat eine dreyeckigte Geſtalt und meiſt ein ſehr dickes Weſen.

Os pubis ſiehe Os coxæ.

puppis, das vordere Schiff- oder Stirn-Bein.

ſacrum, das heilige Bein, folget gleich nach den Wirbel-Beinen, lieget unter den Scham-Theilen, beſtehet aus 5. oder 6. ſelten aus 7. Beinen, die einiger maſſen den Wirbel-Beinen gleich kommen.

Os ſcaphoides ſiehe Os cymbiforme.

ſcapulæ ſiehe Os homoplata.

Os ſepiæ, weiſſes Fiſchbein, iſt eine weiſſe leichte Kruſt oder Schale, oben und unten erhöhet und bäuchicht, auf einer Seiten etwas hart und glatt, auf der andern rauh, doch ſehr mürb wie Bimsſtein; hat einen etwas ſcharffen Geſchmack, findet ſich am Ufer des Meers, wie in Holland, allwo es See-Schaum genennet wird; doch bringen die Tyroler die ſchönſten aus Welſchland auf dem Rücken, und verkauffen ſie tauſend-weiſe. Der Fiſch, wovon es herrühret, heiſſet Sepia, Black-Fiſch oder Black-Kütrel, und wird wegen ſeiner abſcheulichen Geſtalt auch eine Meer-Spinne genannt, welcher doch auch in der Speiſe genoſſen wird. Dieſer Fiſch träget auf ſeinem Rücken das ſo genannte Fiſchbein, von welchem die gröſten Stücken für die beſten gehalten werden; Verſüſſet alle ſcharffe Säuere und hält etwas an, wird als ein ſonderlich Mittel wieder Gonorrhœam und den weiſſen Fluß der Weiber gebrauchet.

Oſſa ſeſamoidea, die Gleich-Beine, ſind kleine Beine, welche zwiſchen den Knoten der Beine, ſowohl der Hände als Füſſe liegen, werden von der Geſtalt und Gröſſe des Saamens vom Seſam-Kraut genennet.

Os ſincipitis ſiehe Os bregmatis.

ſphenoides ſiehe Os baſiliare.

ſpinæ, das Rück-Grad, Acanthis, auch Rhachis genannt, hänget an dem Häupte an, und wird von dannen faſt aus 30. Beinen zuſammen geſetzet.

Os ſpongioſum ſiehe Os cribroſum.

Oſſa ſquamoſa naſi, die ſchupfichten Naſen-Beine.

Os ſtapes, das Steigreiff-Bein, iſt eins von den Gehör-Beinen im Ohr.

Os ſternum, das Bruſt-Bein, oder Herz-Knorpel, iſt ein ſchwammichtes und gleichſam halb-knorplichtes Bein, lieget im vordern Theil der Bruſt, und nimmt vermittelſt der knorplichten Anhänge die Rippen auf.

Os tali, der **Lauff am Vorder-Fuß.**

Oſſa pedis, der **Vorder-Fuß**, hat ſieben Beine, ſolche ſind, der Lauff, die Ferſe, das Schiff-förmige und Würffel-förmige Bein und drey unbenamte Beine.

Oſſa temporum ſiehe Oſſa lapidoſa.

Oſſa vertebræ, die **Wirbel-Beine des Rück-Grads**, ſiehe Os ſpinæ.

Os vomer, das **Pflugſchar-Bein**, iſt ein Bein des Kinnbackens, wird aus der mitten des Gaumens in die Höhe gerichtet, und theilet die Theile der Naſen-Löcher, wie eine Scheidwand von einander.

Os ypſiloides ſiehe Os hyoides.

Zygomatis ſiehe Os jugale.

Oſcedo ſiehe Scorbutus.

Oſcheocele ſiehe Hernia.

Oſcheo-cirſocele, ein Ader-Bruch.

enterocele, ein Darm-Bruch.

epiplocele, ein Netz-Bruch.

hydrocele, ein Waſſer-Bruch.

pnevmatocele, ein Wind Bruch.

ſarcocele, ein Fleiſch-Bruch. Aller dieſer Brüche Urſachen, Zeichen und Cur ſind unter dem Titul Hernia nachzuſehen.

Oſcitatio, Oſcedo, das Hojanen, Gehnen.

Oſcula, werden die äuſſerſten Oeffnungen der Gefäſſe genannt.

Oſculatio ſiehe Anaſtomoſis.

Oſculum uteri, der **innere Mutter-Mund**; ſtehet faſt mitten in der Scham, doch etwas zurück; bey den Jungfrauen ſonderlich, ſo nicht hohes Alters ſind, iſt es ſehr enge, viel enger als die Scheide.

Oſis, der Puls, ſiehe Pulſus.

Oſteocolla, **Stein-Bruch, Bruch-Stein**, iſt ein weiſſer oder grauer und weicher Stein, in Geſtalt eines Beines, wird hin und wieder in Thüringen, Schleſien, Darmſtädter-Land, in der Wetterau ꝛc. in groſſer Menge gefunden, allwo er in den holen Wegen, gleichſam Klumpen-weiſe aus den hohen lätichten Rinnen quillet und zu Stein wird. Wormius in Muſ. p. 53. hält dafür, daß es eine ſpecies Margæ ſey, welche alſo aus der Erden dringe und zu einem Stein erhärte. Es hat eine ſehr heilende Krafft, wieder die Bein-Brüche, wird auch wieder den weiſſen Fluß und Wechſel-Fieber von ℈j. bis ʒß. gerühmet.

Osteologia, die Lehre, Handlung oder Beſchreibung der Beine.

Osteon, ein Bein, ſiehe Os.

Ostocopi, die Schmertzen der Beine, oder vielmehr des Perioſtii, denn die Beine an und für ſich ſelbſt gar nicht empfindlich ſind.

Ostracoderma, werden diejenigen Thierlein genannt, welche entweder gantz oder nur zum Theil mit einer Kruſt oder Schale gewaffnet ſind, wie die Krebſe, Schildkröten, Schnecken ꝛc. Werden auch Teſtacea genannt.

Ostrea, Auſter, iſt ein bekannt Muſchel-Thier, wird wieder die Schwind- und Lungen-Sucht ſehr gerühmet; die Schalen davon ſind ein gut Fieber-Mittel.

Otalgia, Dolor aurium, der Ohren-Zwang, Ohren-Schmertz, iſt offtmahls ein vielfältiger Schmertz, welcher aus dem hitzenden, dehnenden und reiſſenden Schmertz beſtehet: er ſetzet ſich an einen ſehr empfindlichen Theil, welcher mit dem Cerebro groſſe Gemeinſchafft hat, weswegen eine Entzündung der Meningum, Fieber, Convulſiones, Gebrechen der Sprache folgen können. Die Urſachen ſind Reiſſungen und Inflammationes ſolcher Theile, welche bald von der Schärffe oder Zähigkeit des Geblüts, bald von der äuſſerlichen Kälte, bald von einer Contuſion des Ohres ihren Urſprung nehmen. Hierwieder werden mancherley äuſſerliche Mittel recommendiret, als oleum Lilior. albor. Amygdalar. amar. Aſellor. Lumbric. ♁ſtr. Scorpion. Ovor. entweder allein, oder mit albumine Ovorum untermiſchet, ungeſaltzener Butter, ol. Chamomill. Aneth. Hyoſciam. expreſſ. Foreſtus führet in Lib. XII. obſerv. 1. und 4. dieſes des Faventini Cataplaſma als ein recht bewährt Mittel an, darzu

℞. Cep. ſub. ciner. calent.
coct. & aſſat. Num. ij.
ol. Chamomill. ℥iß.
Anethi
Butyr. rec. ana ℥ß.
Croci ℈j.
miſce.

item ol. infuſ. Scarab. mit Weiber-Milch vermiſchet und mit Baumwolle in die Ohren geſtecket; der auf dieſe Art bereitete balſam. Sulphuris iſt admirabel:

℞. Sul-

In Judgment was

ſtanden. Solcher beſtehet aus zwey kuglichten oder runden Theilen, auf jeder Seiten eins, werden insgemein die weiblichen Geburts-Geilen genennet, weil ſie mit den männlichen Geilen, ſonderlich dem Gebrauch nach, überein kommen. Sie ſind faſt kaum halb ſo groß als die männlichen Geburts-Geilen; im blühenden Alter ſind ſie gröſſer und viel ſafftiger, bey den Alten aber ſind ſie kleiner, härter und truckner. In dieſen Eyerſtöcken finden ſich Bläslein, welche die Ovula oder Eyerlein ſind; derer Gröſſe iſt ſehr unterſchieden, die gröſten ſind kaum als eine Erbis. Sie ſind auch ſo häuffig bey einander, daß auch Regnerus de Graff zuweilen mehr als 20. in einem Eyerſtock gezehlet.

Oviductus, der **Eyergang**, iſt die Tuba Fallopiana, wovon unter ſeinem Titul zu ſehen.

Ovulum, ein **Eylein**, ſiehe Ovarium.

Ovum, ein **Ey**, ſo von Hünern und Vögel-Vieh geleget wird, beſtehet aus der Schalen, dem gelben und dem weiſſen: (2) wird auch eine Art Haupt-Schmertzen alſo genennet, welcher nach Gröſſe eines Eyes empfunden wird.

Ovum caſcarii, **Caſcaris-Ey**; iſt ſo groß als ein Strauß-Ey, hat aber nicht eine ſo dicke Schale, iſt auch nicht weiß, ſondern grünlicht. Sie werden in Silber eingefaſſet, und zu Trinck-Geſchirr gebrauchet, haben in der Medicin mit den Straussen-Eyern einerley Nutzen.

Ovum philoſophicum ſiehe Minera Martis ſolaris.

Ovum ſtruthionum, **Straussen-Ey**, iſt ein ſehr groß und einem Kinds-Kopf in der Dicke gleichkommendes Ey, welches mit einer ſehr dicken Schale, ſo auswendig bleich-gelb, inwendig aber weiß, umgeben iſt. Sie werden in Africa, abſonderlich auf dem Capo de bonne Eſperance häuffig gefunden und von dar heraus gebracht. Die Schale von dieſem Ey, wird wieder den Nieren- und Blaſen-Stein, item wieder die lauffende Gicht gerühmet.

Oxalis ſiehe Acetoſa.

Oxelæum, eine Vermiſchung des Eßigs mit Oel.

Oxycedrus, der **kleine Ceder-Baum**, iſt eine Art des Cedern-Baums mit vielen Aeſten als mit Flügeln beſetzet, hat ein röthlich Holtz, und reucht wie Cypreſſen. Aus dieſem Baum fleuſt ein helles und durchſichtiges Gummi, welches der rothe und wahre Sandarach, aber ſo rar iſt, daß man an ſtatt deſſen ſich des gemeinen Wachholder-Gummi bedienen muß.

muß. Von dem Holtz dieſes Baumes wird auch ein ſchwartzes Oel Cedria oder oleum de Cade genannt, deſtilliret.

Oxyacantha ſiehe Berberis.

Oxycratum, eine Vermiſchung des Eßigs mit Waſſer.

Oxycroceum, iſt ein Zuname eines gewiſſes Pflaſters, Blancard. in Lexic. medic. nennet es ein Stich-Pflaſter, die Deſcription dieſes Pflaſters iſt unter dem Titul Emplaſtrum zu finden.

Oxydercica, ſind Mittel, welche das Geſicht ſtärcken, und wieder die Gebrechen der Augen gebrauchet werden, ſiehe Ophthalmica.

Oxygala, ſaure Milch.

Oxylapathum ſiehe Lapathum acutum.

Oxymel, iſt eine Compoſition in Form eines Syrups, welche aus Eßig und Honig beſtehet. Sie iſt entweder ſchlecht, ſimplex, oder aus vielen ingredientibus zuſammen geſetzt; ſchlecht wird es alſo bereitet:

℞. Scharffen Wein-Eßig ℔j.
Brunn-Waſſer ℔jv.
Honigs ℔ij.

Der Honig wird erſt mit dem Waſſer gekochet, und unter dem Kochen wohl abgeſchäumet, wenn das ▽ beynah alles verkochet, wird der Eßig darzu gethan und damit aufgeſotten. Einige laſſen das Waſſer weg und nehmen nur Eßig allein.

Oxyrrhodinum, Roſen-Eßig, beſtehet aus Eßig und Roſen-Oel.

Oxyſaccharum, Eßig-Zucker, iſt ein flieſſend Medicament, ſo aus Eßig und Zucker bereitet iſt; Alſo findet man des Ludovici

Oxyſaccharum emeticum, oder Brech-Eßig-Zucker, alſo bereitet:

℞. Croci metallor. ʒiij.
Aceti comm. ʒx.

ſetze dieſes drey Tage am warmen Ort zuſammen, agitire es, hernach filtrire es, dann thue gleich ſoviel gekochten Zucker darzu, verwahre das Glas wohl im warmen, bis der Zucker zergangen iſt. Die Doſis davon ſind ʒij. bis vj. Kindern aber von einem Jahr giebet man gutt. vj. bis vij.

Oxytriphyllon ſiehe Acetoſella.

Ozæna, ein Naſen-Geſchwür, iſt ein altes, faules, garſtiges, ſchorfficht- und ſtinckendes Geſchwür, hat ſeinen Sitz in dem innerſten der Naſen, greifft erſtlich die weichen Theile an, mit der Zeit auch, vermöge der

ſehr groſſen Schärffe, die Kroſpel und Beine ſelbſten, machet ſie dabey auch cariöſe. Die Urſach ſind ſcharffe und beynahetzende Säffte, welche entweder in dem exulcerirten Theil die Schärffe erhalten, oder ſelbe durch den Blut-Kreis dahin geführet, ſo da nachgehends ſtocket und ſeine Krafft ausübet. Hierzu geben der Scorbut und andere Unreinigkeiten des Geblüts Gelegenheit. Wegen der Cur dieſes Ubels ſaget Celſus, daß man ihm kaum könne begegnen, dahero thut auch derjenige mit dem Arantio beſſer, welcher ſie nicht berühret und mit Reputation davon zu kommen trachtet. Doch aber kan es zuweilen nicht anders ſeyn, als daß man ſich zur Cur beqveinen muß, und ſolche mag entweder vollkommen, oder nur obenhin verrichtet werden. Dahero hat man in der Cur ſo wohl auf den gantzen Leib, als auf die Säffte und lædirten Theile zu ſehen. In dieſer Erwägung hat man theils Sudorifera antimonialia, Abſorbentia, Purgantia mercurialia und Decocta lignorum innerlich zu gebrauchen, darunter etliche Tropfen von dieſer Mixtur zu miſchen ſind:

℞. eſſent. Fumar. ℥jv.
ſpirit. C. C. ℥ij.
Sal. vol. oleos. ℥j.
miſce.

Nachgehends wird man auch mit Verſtand äuſſerliche Mittel anwenden. So demnach eine Cruſta oder Schorff verhanden, ſo muß ſolchem mit friſcher ungeſaltzener Butter, unguent. Alth. oder einem Unguent. aus Butter, ol. Ovor. Terebinth. Venet. und ein wenig farin. Fabar. oder mit Honig und etwas Terpentin ꝛc. geholffen werden, oder auch

℞. Unguent. baſilicon. ℥ß.
gumm. ℞ci ſolut.
Elemi á ℥iij.
olei Guajac.
Saſſafr. á ℥j.
Mercur. ſublimat. alb. ℥j.
miſce.

Dieſes muß des Tages etliche mahl mit Korpey aufgeleget, und mit einer Mixtur vom decoct. Hordei ℔iß. und Mell. roſat. ℥ij. allezeit gewaſchen werden, weggebracht, das Geſchwür hernach gereiniget, geſaubert, getrucknet und endlich zugeheilet werden. Zu reinigen und zu ſaubern dienet weiſſer Wein, worinnen Honig oder Roſen-Honig, entweder allein oder mit Verben. Agrimon. Hormin. Calaminth. Lapath. Nicotian. geſotten; beſ-

ſer

Die Veneris 22do Die Martii 1706 [illegible] Ordered that the Petition of [illegible] Esq. Mr. Thomas Hall Mr. Thomas Hall Mr. Thomas Hall

℞. gumm. Anim.
Thuris ana ʒij.
Cinnabar. ʒj.
miſce.

ſolches auff Kohlen geleget, davon der Patient den Rauch in die Naſe ziehen kan.

Oze, wird von dem Celſo ein ſolcher Geſtanck des Mundes genannt, dergleichen man vor den Fiebern mit Froſt anmercket.

P.

P Allein geſetzet, iſt ein Zeichen in den Recepten, bedeutet Pugillus, das iſt, ſo viel, als man zwiſchen drey Fingern begreiffen kan. Hierbey iſt zu mercken, daß die flores oder Blumen pugillatim oder per pugillos verſchrieben werden.

P. d. oder vielmehr alſo p. d. geſetzet, wird ebenfalls in den Recepten gefunden; vornehmlich bey dem oleo Tartari geſetzet, bedeuten per deliquium, durch einen Fluß oder Zerflieſſung bereitetes Weinſteinöl.

Pachuntica, verdickende Artzneyen, ſiehe Incraſſantia.

Pædanchone ſiehe Aphthæ.

Pædarthrocace ſiehe Caries.

Pædophlebotomia, die Aderlaß bey Kindern.

Pædotropica, das Regiment und Auferziehungs-Art der Kinder.

Palatum, der Gaume, oder das oberſte Theil im innern Munde.

Palingeneſia, die Wiederzeugung, dergleichen einige Chymici ſtatuiren, wenn ſie eine durch Feuer verbrannte Pflantze aus ihrem Saltz oder Aſchen wieder hervor zu bringen ſuchen.

Palliatio, eine Bemäntelung, davon kommt Palliativa cura, eine Interims-Cur, wird in deſperaten und unheilbaren Kranckheiten vorgenommen, da man etwa Schmertzen lindert, daß man den Patienten gar nicht Hülfflos läſſet, ob man gleich wenig mit der Cur ausrichtet.

Pallidus, color oder Pallor, die Bleichſucht, das weiſſe Fieber, auch das Liebes-Fieber genannt, weil insgemein die Verliebten blaß ausſehen, ſiehe Chloroſis.

Palin-

Palpebrarum inverſio ſiehe Ectropion.

tuberculum, Warge der Augenlieder.

tumor, geſchwollene Augenlieder.

ulcuſculum, ein Geſchwürlein der Augenlieder; dieſe Zufälle werden insgemein wie andere Geſchwülſte und Geſchwüre curiret.

Palpitatio cordis, das Hertzklopfen, beben oder pochen: ſiehe Cordis palpitatio.

Pamphilium, iſt der Zuname eines weiſſen Pflaſters, ſo beym Galeno beſchrieben.

Pampini, werden die Wein-Blätter genannt: und daher

Pampiniformia vaſa, die Weinreben-förmigen Gefäſſe, ſind die zubereiteten Saamen-Gefäſſe oder die Venæ und Arteriæ, welche verknüpfet und niederwärts ſteigen in den Fortſatz des umgeſpannten Fells, woſelbſt ſie vielfältig durch einander verwickelt werden, und machen die zugeſpitzten Stücklein. Sie werden darum alſo genannt, weil ſie gleich den Gäblein in den Weinreben gekrümmet ſind, und ſich alſo im abſteigen hin und wieder ziehen.

Panacea, eine allgemeine Artzney, welche man in allen Fällen und wieder alle Kranckheiten gebrauchen kan: ob aber ſolch eine Medicin vorhanden, iſt billig zu zweiffeln. Von der tinctura Solis und lapide philoſophico wird ohne Urſach viel Wercks gemachet. Der Name Panacea, kommt von den griechiſchen Wörtern πᾶν und ἄκος her, woraus im Plurali πανάκεια wird, das iſt, remedium univerſale, ein allgemeines Mittel: oder vom Worte πᾶν, das ſo viel als omne alles heiſt, und vom verbo ἀκέομαι, das iſt, Sano ich heile, quaſi omnia ſanans, das alles heilet.

Panacea Anvvaldina Volckameri, iſt eine Compoſition aus unterſchiedlichen ingredientibus, darzu ℞. Cinnabar. nativ. opt. Mercur. dulc. ana ʒß. magiſter. Corallor. Margaritar. ana ʒß. Croci ʒj. miſce. Iſt eine ſchöne Artzney wieder die Epilepſie und den Schwindel. Die Doſis ſind gr. iij. bis ʒj.

Panacea catarrhorum, iſt das Saſſafras.

Holſatica, iſt das Arcanum duplicatum.

Mercurialis, iſt ein Sublimat, welches viele Sublimationes und der Spirit. vini abgeſüſſet haben, darzu ℞. Mercurii dulc. ſublimat. q. pl. pülvere ihn in einem ſteinern oder gläſernen Mörſel, und ſchütte ihn in eine Matras, deren drey Viertheil leer bleiben, und der Hals mitten in ſeiner

Höhe

manchmahl eine Eſchara, worauf ein Hauffen wild Fleiſch wächſet, welches rund um die Finger wie eine Krone ſich anſetzet, und nachdem die Urſachen dieſes Affects wenig oder viel ſind, die Zufälle minder oder gröſſer machet. Die Haupt-Urſach iſt das auf die vorhergängige Inflammation ſtockende Blut. Die Cur muß ſchleunig vorgenommen werden, ſonſten, wenn die Tendines gantz zerriſſen, wird man genöthiget, ein Glied oder den Finger gar abzunehmen. Dahero wird man innerlich Mercurial. Purgantia und Diaphoretica antimonialia mit Abſorbentibus gebrauchen, äuſſerlich aber alle hier zuträgliche Mittel warm appliciren, als elixir Vitæ, ſpirit. Salis ammoniac. aromatiſ. ſpirit. Lumbric. terreſtr. ſpirit. Vini camphorat. tinct. Caſtor. aq. Regin. Hung. ſpirit. theriacal. oder

℞. elixir Vitæ ʒij.
ſpirit. Salis amm. aromatiſ.
Lumbric. terreſtr. á ʒvj.
Myrrhæ ʒjv.
Camphor. ʒj.
eſſent. Caſtor. ʒij.
Opii ʒj.

oder ein Cataplaſma aus herb. Scord. Paronych. Rut. flor. Chamomill. Melilot. Sambuc. farin. Fœn. græc. Lini, bacc. Lauri, ſummitat. Cumin. Fœnicul herb. Salv. Rorismarin. Sabin. Macis, Nuc. Moſch. Croco &c. in Wein gekochet. Regen-Würme lebendig aufgeleget, werden ſehr gelobet; Riverius führet Centur. IV. Obſerv. 19. und 63. ein an dieſem Ubel laborirend Weib an, welche, ſo bald ſie nur den krancken Finger in ein Ohr der Katzen geſtecket, in der Viertelſtunde geneſen. Unter denen hier zuträglichen Pflaſtern, recommandiret Dolæus dieſes, darzu

℞. olei Lumbric.
Maſtichin. á ʒß.
Antimon. depurat. ʒj.
Tutiæ præp. ʒiij.
Ceræ alb. Venet.
gumm. Labdan. depur. á ʒß.
f. Emplaſtr.

Zum Præſervativ kan man die Finger alle Wochen etliche mahl in laulichter Milch bähen, denn auf ſolche Art wird die Haut erweichet und die Inflammation verhütet.

Panax,

Panax, heiſt dasjenige, was alle Schmertzen curiret und alle Kranckheiten hebet.

Panax Heracleum ſiehe Opoponax.

Panchreſtum, heiſt ſolch ein Medicament, welches, wo nicht zu allen, doch zu vielen Nutzen gebrauchet werden kan.

Panchymagoga, allgemeine ausführende Artzney-Mittel werden diejenigen Purgantia genannt, welche Kräffte haben, alle böſe Humores oder Säffte aus dem Leibe auszuführen. Alſo iſt das Extractum panchymagogum in den Officinen bekannt, und unter dem Titul Extractum nachzuſehen.

Panchymagogum minerale, wird der Mercurius dulcis genennet.

Pancopal, Copal, ſiehe Reſina Copal.

Pancratium ſiehe Scilla.

Pancreas, Pancration, Pancreon, Callicreas, Callicreon, Lactes, das Rücklein, die Krös-Drüſe, iſt eine zuſammen geſetzte Drüſe an dem erſten Lenden-Wirbel unten am hinterſten Theil des Magens, lieget mit ſeinem dickern Ende am Zwölfffinger-langen Darm, von dar erſtreckt ſichs gegen die Miltz, die es aber nicht berühret. Es beſtehet aus unzehlich vielen Drüſen, iſt einer Zungen des Hundes Geſtalt, doch aber länger, denn es erſtrecket ſich auf 8. 9. bis 10. Quer-Finger. Der Nutzen des Rücklein iſt, daß es durch ſeine Drüslein die Feuchtigkeit vom Blut abſondere, und ſolche durch ſeinen eigenen Gang in die Gedärme abſchicke. In dieſem Rücklein findet ſich ein Safft, Succus pancreaticus genannt, welcher nach Grafens Anmerckung klar wie Brunnen-Waſſer, dabey aber etwas ſchleimig iſt, ſoll ohne Geſchmack ſeyn, öffters ſaltzig, am allermeiſten ſauer-ſaltzig. Von dem in dieſem Rücklein befindlichen Gang ſiehe Ductus pancreaticus.

Pandaleon, heiſt eine beynah harte Lattwerg; denn der wohlgekochte Zucker wird in eine Büxe gethan, daß er dichte wird, dann nimmt der Patient ein Stückchen davon, daran zu lecken.

Pandemius morbus, eine allgemeine Seuche, welche in einem Lande viel Menſchen zugleich angreifft.

Panis, Panicula, Panula ſiehe Phygetlon.

Panis S. Johannis ſiehe Siliqua dulcis.

porcinus ſiehe Cyclamen.

Panniculum, heiſt insgemein ein Tüchlein, wird mit unter die Chirurgiſch- und pharmacevtiſchen Inſtrumenta gerechnet; in der Anatomie aber kommt

Panniculus carnoſus, die fleiſchichte Haut vor, davon ſiehe Membrana adipoſa.

Pannus, ein Augen-Gebrechen, ein Augen-Fell genannt, ſetzet ſich auf die Horn-Haut des Auges und bedecket deſſelben Durchſichtigkeit und belebtes Anſehen, bald mit einer neblichten Farbe, dahero wird es Nebula genannt, bald mit einer weiſſen, davon kommt Albugo, bald mit einer gantz duncklen, da es denn eigentlich Pannus genennet wird. Dieſes Ubel verdunckelt allezeit das Sehen, und zwar bald mehr, bald weniger, nachdem die conſiſtence des Häutleins dick oder auch dünne iſt. Die Urſach des Panni iſt eine Erhebung der äuſſerlichen Horn-Haut, welche entweder von einer äuſſerlichen Gewaltthätigkeit oder von der Schärffe des Zuflusſes des Bluts und der Säffte verurſachet worden. Die Cur dieſer Kranckheit iſt anders im Anfang, anders im vollen Stande, und wieder anders, ſo ſie von einer innerlichen, anders, ſo ſie von einer äuſſerlichen Urſach herrühret. So nun das Ubel von einer äuſſerlichen Urſach z. E. von einer Contuſion herkommet, ſo findet ſich allezeit eine Inflammation dabey, und darff man keine andere als wieder die Opthalmiam gebräuchliche Mittel anwenden, wobey die Laxantia, Setacea oder Veſicatoria die Cur ziemlich beſchleunigen werden: Nicht weniger werden die gantz gemeinen Ophthalmica erfordert, wenn das Ubel von der Schärffe des Bluts entſprungen; iſt aber das Ubel veraltet, oder rühret etwa von einer Wunde oder Pocken her, ſo werden mancherley Collyria gelobet, aus Honig, Zuckerkant, Gänſe- und Haſen-Fett, liq. Muſtel. piſc. hepatis; hernach aus Corn. Cervi uſt. Corall. præp. teſt. Ovor. Sarcocoll. oſs. Sepiæ, Lapid. ſciſſil. Zingiber. und auch aus Hecht- und Forellen-Gall, ſucc. Chelidon. Ære uſt. Vitriol. alb. ſale Gem. und ammoniac. oder auch ſolution. Mercur. ſublimat. oder

℞. oſſ. Sepiæ ℈j.
lapid. Sciſſil.
Sacchar. cand. ā ℈ß.
Vitriol. alb. calc. gr. vj.
Camphor. gr. iij.
f. Collyrium.

Welches zu aq. Fœnicul. Euphras. Roſar. ana q. v. gethan werden kan. Auch iſt der ſuccus Chelidon. major. mit ▽ Euphras. diluiret, ein ſ[illegible]

Mittel; Hartmannus hat dieſes Augen-Mittel im ſteten Gebrauch gehabt, darzu

℞. aq. Aniſi
Fœnicul. ana ℔j.
ſolvire darinnen
Vitriol. alb. purific. ʒß.

Dann thue pulv. radic. Enul. campan. darzu, laß es zuſammen digeriren, endlich hebe die Colatur im vermachten Glaſe auf.

Papaver erraticum, Rhœas, **wilder Mahn, Klapper-Roſen**, wächſt im Getreydig und neben den Wegen, blühet im Majo und Junio: die Blumen bringen Schlaf und lindern Schmertzen, ſind gut wieder hitzige Kranckheiten, innerliche Entzündungen, hitzige Fieber, Seitenſtechen, Blutſpeyen, Naſe-bluten: äuſſerlich vor hitzige Geſchwülſte, Kopf-weh ꝛc. Præparata ſind Aqua deſtillat. Tinctura, Syrupus, Conſerva, Extractum und Acetum; die Tinctur iſt ein ſonderlich Præſervativ wieder die Epilepſie der kleinen Kinder, wenn ſie ſchwer Zähne bekommen.

Papaver ſativum, **Garten-Mahn, Mag-Saamen**, wird im Frühling in den Gärten und auf den Aeckern geſäet, blühet mitten im Sommer. Die Blumen und der Saame bringen Schlaf, dienen wieder Lungen-Gebrechen, Huſten, Heiſerkeit, Bauch- und Blut-Flüſſe. Die Häupter werden unter die Clyſtire und Schlaf-bringenden Fuß-Bäder genommen. Præparata ſind Succus inſpiſſat. Extractum, Aqua deſtillat. Syrupus ſimpl. und compoſit. Electuaria, Loch und Oleum.

Papaver ſpumeum ſiehe Behen album.

Papaverculum ſiehe Meconium.

Papaverina, werden alle diejenigen Medicamenta genennet, welche aus dem Mahn bereitet werden.

Papilla, die **Wartze** oder **Zitze**, iſt das länglichte runde Theil, welches mitten auf der Bruſt hervor ſtehet, ſiehet bey Jungfrauen roth, bey Säugenden bleichfarbig, bey Alten aber und abgemergelten ſchwärtzlich aus. Sie wird durch Ausdehnung der Bruſt erhoben und durch dero Abnehmung ſchlapf. Sie hat unterſchiedliche Löcherchen, durch welche die Milch aus den Bruſt-Drüſen heraus gehet. Der Kreis, ſo um die Wartze herum gehet, und durch ſeine Zartheit und Farbe von der übrigen Haut unterſchieden iſt, wird das Höfchen, Areola, genennet, und iſt bey den Jungfrauen blaß, bey Schwanger-gehenden und Säugenden dunckel, bey den Alten aber ſchwartz.

Papillæ inteſtinorum, die **Wargen der Gedärme**, ſind gantz kleine Glandulæ, mit welchen die innere Tunica der Gedärme angefüllet iſt, und aus welchen ein humor in die Höle der Gedärme gedrucket wird.

Papillares proceſſus, ſuche unter dem Titul Proceſſus.

Papillarum defectus, ein **Mangel der Wargen**; dieſer Zufall iſt aus dem Hören bekant: ſolcher iſt entweder von Geburt, oder von einer Wunde, oder Geſchwür, öffters gehet mit dem ſaugen der Kinder Blut heraus, und findet ſich eine Ritze im Geſchwür, welches denn die gantze Wartze anfriſt und abnaget. Iſt demnach der Mangel der Wartzen von Geburt, ſo iſt keine Hülffe zu hoffen. Bey einigen Jungfrauen liegen ſie ſo tieff, als wären ſie gar nicht, dahero muß aller Fleiß angewand werden, ſolche hervor zu bringen: es legen deswegen einige eine ausgehölete Muſcaten-Nuß auf die Wartzen, andere ſetzen aus Wachs und Zinn bereitete Hütchen darauf, andere brauchen kleine Gläſer als Schröpf-Köpfe, einige bereiten Ringe aus Wachs und Tuch und legen ſolche herum.

Papillarum fiſſuræ, **geſpaltene oder geſprungene Wartzen**; und

Papillarum fovea, **eine Grube in den Wargen**. Die Haupt-Urſach dieſer Zufälle iſt eine Schärffe der Milch, welche die Wartzen naget, zuweilen auch wohl gar exulceriret: es begiebt ſich auch, daß die Säuglinge die Wartzen mit Milch befeuchtet laſſen, da ſie denn von der Lufft alteriret, ſcharff wird und die Wartzen angreifft. Dieſem Ubel zu begegnen, werden zum innerlichen Gebrauch Temperantia und Diaphoretica antimonialia recommendiret, als Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. C. C. uſt. lapid. 69. Ebor. uſt. Myrrh. bezoardic. mineral. &c. z. E.

℞. Lact. lunæ ʒj.
ℨ diaphor. ſimp. ℈ij.
lap. 69. ℈j.
Myrrh. gr. viij. f. Pulvis.

Aeuſſerliche Mittel aber ſind mucilago ſem. Cydonior. Pſyllii, Tragacanth. mit aqua Plantagin. Roſar. ſpermat. Ranar. worunter ein wenig Tutiæ præp. und Sacchar. ℏni gemiſchet; ferner werden gelobet, Hund-Hirſch-Fett mit ein wenig Campher, Bolus comm. mit Schwein-Fett, oleum Ceræ Hyperic. Lilior. albor. Momordic. unguent. de Tutia, ſaturnin. diapompholyg. z. E.

℞. Un-

℞. Unguent. de Tutia ʒvj.
ſucci Milleped. c. vin. expreſſ. ʒß.
Lithargyr. ʒiij.
Myrrh. ʒij.
Alumin. ʒj.
olei Momordic. q. ſ.
f. Unguent. ſ.
Heilend Sälblein.

Noch iſt auch das oleum Hypericon. Ceræ oder Roſarum, in welchem rad. Pimpinell. geweichet, item das oleum Myrrhæ zuträglich.

Papillarum imperforatio, **undurchlöcherte Wargen**; iſt ein ebenfalls vor ſich bekannter Zufall; ſind ſie von Geburt alſo, ſo iſt eine Cur ſehr ſchwer zu hoffen, iſt es aber von einer zähen Materia, welche die Tubulos oder Röhrlein verſtopfet und gleichſam verkleiſtert, ſo dienen innerlich Reſolventia diaphoretica, als lapid. 69. & diaphoretic. Myrrh. ſperm. Ceti, ſpirit. Corn. Cervi, ſalis Ammoniac. Fuligin. tinctur. bezoardic. &c. und äuſſerlich ſpirit. Vini camphorat. aq. Calcis viv. ſal. vol. oleos. &c. die Wartzen damit berieben.

Pappus, **weiß wollichtes Haar**, iſt das wollichte oben auf den Stengeln, wenn die Blumen vergangen, darinnen der Saame iſt, dergleichen alle Diſteln haben.

Papula, ein **Hitz-Blätterlein**, ſo wie dieſe im Sommer gar leicht entſtehen, alſo vergehen ſie auch wieder gar bald.

Papula fera iſt Herpes exedens, davon an ſeinem Orte zu ſehen.

Papulæ rubræ ſiehe Sudamina.

Paracenteſis, Punctio, Compunctio, und noch beſſer Perforatio, iſt eine **künſtliche Oeffnung der Bruſt oder des Unter-Leibes, welche, vermöge einer ſilbernen, holen und vorne geſtählten Nadel geſchichet.** In der **Bruſt** geſchiehet ſie, wenn dieſelbe mit Waſſer oder Eyter angefüllet iſt, und der Stich wird in der Seiten zwiſchen dem fünfft- und ſechſten Wirbel vollführet. Am **Unter-Leibe** aber, wenn derſelbe von der Waſſerſucht beſchweret iſt, geſchiehet ſie zur Seiten der weiſſen Linie des Unter-Leibes in den Muſculis rectis u. oblique aſcendentibus. Vor dieſer Operation muß eine Purgans gegeben werden, dabey muß auch der Patient bey Kräfften und nicht kränckl. Diſpoſition ſeyn, auch ſollen die Lungen, Gedärme und übrigen Viſcera unverſehret ſeyn: wenn der Nabel hervor raget, ſuche man keinen andern Weg, ſondern bemühe ſich die Oeffnung

auda zu machen. Das Waſſer und Eyter führe man nicht auf einmahl ab, ſonſten bringet man den Patienten um den Hals; ſondern nach und nach, daß alle ſieben Tage ein Pfund oder anderthalb abgezapfet werden, nachdem es die Kräffte des Patientens zulaſſen wollen. Wenn die Operation verrichtet, wird die Wunde mit einem adſtringirenden und heilenden Pflaſter verſehen. Wenn die innerlichen Gänge und Gefäſſe verdorben ſind, iſt dieſe Operation vergeblich, dahero muß man ſolches der Natur überlaſſen.

Paracmaſtica, das continuirliche abnehmende Fieber, item das abnehmende Alter.

Paracope, ein gantz geringes Raſen, ſonderlich in der Hitze des Fiebers.

Paracynanche ſiehe Angina.

Paradiſi grana ſiehe Grana paradiſi.

Paralyſis, eine Lähmung, iſt gleichſam eine Ohnmacht eines gewiſſen Gliedes, oder vielmehr eine Schlapf- und Welckheit des Fuſſes, Arms, Zunge, Augen ꝛc. ſo daß es ſich nicht rühren noch bewegen kan, wird auch Reſolutio genennet. Die Urſachen rühren von dem verſagten Einfluß der Geiſter zu den Theilen her, und ſolches entweder aus Mangel der Geiſter oder læſion eines Nervi von Wunden, oder ſtarcken Verkältung, oder wegen Convulſionen, imgleichen vom Schmertz und verrenckten Rückgrads-Wirbel, oder von der Colic, Hüfft-Weh, ſcorbutiſchen Gicht ꝛc. In der Cur hat man darnach zu trachten, daß man den Lebens-Geiſtern den Weg zu den Theilen wieder öffne. Solches erlanget man auf dreyerley Art, (1) ſind ſolche, welche durch irritiren oder Pricklen allein die Spiritus zu den Theilen treiben; unter dieſen haben die Veſicatoria und Rubefacientia den Vorzug, nachgehends dienet auch das Peitſchen mit Ruthen oder Neſſeln, die Picationes und das Reiben mit ſcharffen Tüchern; (2) welche über das Vermögen zu prickeln, auch zugleich eine erqvickende oder die Pituitam incidirende, oder die welcken Fibras ſtärckende Krafft haben. Hieher gehören die warmen Bäder, ein Bad von Ameiſen, der ſpiritus Vini entweder allein, oder über Nerven-ſtärckende Pflantzen gegoſſen und digeriret, als Chamædr. Chamæpyd. Serpill. Primul. veris, Majoran. Origan. Thym. Lil. convall. Rosmarin. Puleg. Baſilic. Calaminth. Menth Menthaſtr. Salv. Lavendul. Spic. Rut. flor. Stœchad. Bet. radic. Angelic. Bryon. Gentian. Valerian. Dictamn. bacc. Juniper. u. lauri, auch ſcharffe, als Nicotian. rad. Arcnis, Pyrethr. Euphorb. Piper, Zingiber.

giber. ſem. Erucæ und Sinapi &c. Stœckerus in Praxi hat dieſes ſchöne Bad:

℞. baccar. Lauri.
Sulphur. viv. ā ℔ß.
radic. Gentian. Miij.
Ariſtoloch. rot.
Enulæ ana Miij.

in aqua Calcis vivæ zu kochen. Hieher gehören auch, die Aquæ magnanimitatis, die aquæ Apoplectic. und Antepilepticæ, item olea deſt. Angelic. Aniſi, Succini, Rutæ, Terebinth. Juniper. Ceræ, Tartar. fœtid. &c. Galban. Sagapen. gumm. ammoniac. Styrax, Aſa fœtid. Caſtoreum, Petroleum balſam. Peruvian. ſpirit. Lumbric. terreſtr. ſalis ammoniac. cum ♆a. Endlich ſind auch die Bäder aus den Wein-Drüſen ein recht ſonderlich Mittel. Oder

℞. aq. apoplectic. Lang.
Hirund. c. Caſtor. ā ʒiß.
ſpirit. ✶ci c. ♆a. ʒj.
Lumbric. ♁ſtr. ʒß.
eſſent. Caſtor. ʒj.
m. d. ſ.
äuſſerlicher Glieder-Spiritus.

(3) Werden auch die Pinguedines oder Fette hieher gezogen, als pingued. human. canin. felin. vulpin. anſerin. caſtorin. Ciconiæ, Cati ſylveſtr. Muris alpini, medull. crurum Boum und oleum Amygdal. Lilior. albor. laterin. &c. aus welchen und zwar angeführten ſpirituoſis und ol. deſtillat. mancherley Formeln gemachet werden können, als

℞. ol. Petræ ʒj.
Balſam. Peruvian. ʒiij.
ol. deſt. Angelic.
Rutæ
Spicæ
Succini ā ʒj.
ſpirit. Lumbric. ♁ſtr. q. ſ.
d. ſ.
äuſſerlich Glieder-Oel.

Viel Practici machen groß Wercks vom oleo Anſerum oder Ganſe-Oel, wenn eine Gans mit nervinis oder balſamicis angefüllet, am Spieß gebraten,

ten, das daraus tröpfende Schmaltz zum äuſſerlichen Liniment wieder gelähmte Glieder aufgehoben wird; die Art und Weiſe eine ſolche Gans zuzurichten iſt dieſe: Man nimmet einen ausgenommenen Ganſe-Rumpf, füllet ſolchen an mit herb. Salviæ, Roſmarin. Spic. Serpill. Lavendul. Baſilic. Puleg. Menthaſtr. &c. worzu noch einige thun Caryophyll. Thur. Maſtich. Succin. Caſtor. Euphorb. Myrrh. pingued. Cati ſylveſtr. Muris alpin. unguent. martiat. &c. nehen ſie zu und braten ſie am Bratſpieß, wovon das auströpfende Fett behutſam aufgehoben wird. Nebſt dieſen äuſſerlichen Mitteln, werden auch innerliche zum Gebrauch gezogen, ſolche ſind nach der Vielfältigkeit der Urſachen mancherley, und zwar bald Analeptica, bald Vulneraria, bald Anticatarrhalia, bald Antiſcorbutica &c. welche alle bey ihren behörigen Tituln nachzuſuchen.

Paralyſis univerſalis ſiehe Apoplexia.

Parameſus auch medius und annularis digitus genannt, der Ring-Finger.

Parapechion und Paropechion ſiehe Radius.

Paraphimoſis, ein Zufall des männlichen Gliedes, wenn nämlich die Vorhaut ſo kurtz iſt, daß ſie die Eichel auch überzogen, nicht bedecken kan. Die Urſach iſt eine Convulſion, welche von einer ſcharffen und zähen Materia herrühret, item eine Contractio des Nervi und übermäßige Trucknе des Præputii. Zur Cur brauchet man ſo wohl innerliche als äuſſerliche Antiſpaſmodica: innerliche ſind liq. C. C. ſuccinat. eſſent. Caſtor. ambr. balſam. nervin. ſpirit. cephalic. ſal. vol. oleoſ. Cinnabar. nativ. und Antimon. ſpecific. cephalic. Mich. corn. Rhinocerotis, Cervi, ungul. Alcis, item Antiſcorbutica, ſpirit. Cochlear. eſſent. Fumar. lignor. &c. zum Exempel:

℞. eſſent. Lignor. ℥jv.
ſpirit. Corn. Cerv. ℥ij.
eſſent. Caſtor. ℥j.
m. d. ſ.
Blutreinigungs-Tropfen.

Zum öfftern wird die Cur durch äuſſerliche Mittel allein verrichtet, wenn der ſpirit. Matrical. mit ▽ Regin. Hungar. warm aufgeleget wird, oder der ſpirit. flor. Tiliæ, Lumbricor. ▽ſtr. convulſiv. Auch die Fotus oder Bähungen aus Roremarin. Majoran. Betonic. Salv. Serpill. Spica, Lavendul. flor. Chamomill. Melilot. &c. item Suffimigia oder Räuchereyen aus ſem. Nigellæ nicht hintenan zu ſetzen.

Para-

Paraphora, eine kleine Raſerey.

Paraphrenitis, eine Raſerey mit einem ſteten Fieber, ſo von der Entzündung des Zwergfells mit ſchwerem Athemhohlen herrühret. Das unfehlbare Signum dieſer Kranckheit iſt der Schmertz im Untertheil der Bruſt, die quer durch, welcher beynahe alle Reſpiration hemmet; die Urſachen und Cur kommen mit Pleuridite überein, weßwegen allda nachzuſehen.

Paraphroſyne, eine gantz geringe Raſerey.

Paraplegia, Paraplexia, iſt eine Art vom Schlag oder Lähmung der Glieder, wenn ſie alle Theile des Leibes, auſſer den Kopf angreiffet; ſiehe Apoplexia.

Pararrhythmus, iſt ein Puls-Schlag einer gantz andern Natur, als ihn dieſes oder jenes Alter haben will.

Pararthrome ſiehe Luxatio.

Paraſtatæ, Epididymides, die Beyſteher oder Ober-Hödlein, ſind hart und weiſſe Drüslein, welche über den Geburts-Beilen liegen, dero oberſten Umfang ſie faſt auf die Helffte bedecken. Sie entſtehen aus den Sennen-Gang, ſo ſich ſehr krümmet, und werden von einer ſtarcken Pergaments-Haut, welche vom weiſſen Häutlein herrühret, in die Enge gezogen. Ihr ſonderliches Amt iſt, daß ſie durch ihre krummen Gänge den Samen beſſer ausarbeiten und das wäßrige Theil davon ſondern und in die Waſſer-Gefäſſe bringen.

Paraſynanche ſiehe Angina.

Parcapus ſiehe Pedra del Porco.

Paregorica ſiehe Anodyna.

Pareira brava, iſt eine lange und Daumens-dicke Wurtzel, etwas gewunden und gleichſam gedrehet, auswendig ſchwartz und mit vielen erhöheten Ringen und Knötlein gezieret, inwendig graulich und circuliret, eines ſcharffen und ſüſſen Geſchmacks, wächſt in Braſilien. Sie præſerviret und curiret den Stein, welchen ſie gewaltig treiben ſoll. Die Doſis davon iſt 3ß. bis 3j. gepülvert, des Morgens nüchtern in Wein eingenommen, andere brauchen ſie wie den Thée oder Coffée infundiret.

Parenchyma, eines gewiſſen Eingeweides Beſtand-Weſen, als der Leber, Miltz, Nieren, Magen ꝛc. alſo ſaget man Parenchymata, wenn man die Eingeweide insgeſammt nennen will.

Pareſis ſiehe Paralyſis, auch Paraplegia.

Parietaria, Perdicalia, Herba muralis, **Tag und Nacht, S. Peters-Kraut**, wächſt um die Wände, Mauren und Zäune, blühet im Julio; die Blätter treiben den Stein und Harn, dienen wieder den Schleim auf der Bruſt, Huſten, Harn-Verſtopfung, kalte Piſſe und ſchwere Geburt: äuſſerlich wieder die Entzündung des Halſes, Geſchwulſt, Rothlauff.

Paris herba, Uva inverſa, lupina, vulpina, **Ein-Beer, Wolffs-Beer, Säu-Aug**; wächſt in ſchattichten Wäldern; die Beeren widerſtehen dem Gifft, ſonderlich dem Arſenico, Peſt, fallenden Sucht, Raſerey und Wahnwitz, ſo von Zauberey oder langwierigen Kranckheiten entſtanden. Die Blätter dienen äuſſerlich wieder hitzige Geſchwulſt, Entzündung des Gemächts und der Hoden, Peſt-Beulen, Carbunckel, Finger-Wurm, alte Schäden und Geſchwür. Aus den Beeren wird mit ſpirit. Vini oder Salis eine Tinctur bereitet.

Pariſthmia ſiehe Tonſillæ: unter dieſem Namen werden auch die Gebrechen der Mandeln verſtanden, wann ſie entweder zu ſehr auflauffen, oder aber gar zu trocken werden und zuſammen ſchrumpfen.

Parodontides, kleine ſchmertzhaffte Blätterlein neben den Zähnen am Zahn-Fleiſch.

Paronychia ſiehe Panaritium.

Paropiæ, die kleinen Augen-Winckel, welche nach den Schläfen gehen.

Parotis, hat eine zwiefache Bedeutung: (1) heiſt es die zuſammen gehäufften **Ohren-Drüſen**; ſolcher ſind von beyden Seiten eine, liegen bey der Wurtzel des Ohrs, welche ſie gantz umgeben, ausgenommen das Theil, ſo oben gegen das Hintertheil ſtehet; (2) die **Geſchwulſt dieſer Drüſen hinter den Ohren, Ohren-Drüſen**, auch **Haupt-Drüſen** genannt. Die Urſach iſt ordinair eine zähe, ſchleimichte, tartariſche Materia, welche ſich in dieſe Drüſen geſetzet, und darinnen verbacken iſt. Zur Cur brauchet man innerlich austreibende Schweiß-Mittel aus Antimon. diaphor. antihect. Poter. bezoardic. mineral. flor. ♃is, Myrrh. ſal. vol. C. C. liq. C. C. ſuccinat. Nitr. antimoniat. eſſent. Fumar. ♌ C. C. tinct. Bezoardic. cum ♌ C. C. eſſent. lignor. &c. z. E.

℞. ▽ Fumar.
flor. Sambuc. á ℥j.
ſpirit. matrical. ℈jv.

eſſent.

eſſent. Fumar. ʒj.
rob. Sambuc. q. ſ.
f. Mixt. ſ.
Schweiß-Mixtur.

Aeuſſerlich aber Diſcutientia und Repellentia, als flor. Sambuc. emplaſtr. de Melilot. oxycroc. ſtictic. Feigen in Butter geſchmirgelt, emplaſtr. de Galban. crocat. de Ranis cum Mercur. oder Wedelii Emplaſtrum ad Parotides von dieſer Deſcription:

℞. emplaſtr. magnet. A. Sal. diachyl. á ʒß.
Camphor. gr. iij.
olei Nuc. Moſch. q. ſ.
f. Emplaſtr.

Oder emplaſtr. de Melilot. mit gumm. ammoniac. ana in Eßig ſolviret, und mit ol Nicotian. Scorpion. &c. malaxiret. Folget eine Suppuration, ſo muß das Geſchwür mit digeſtiven aus Terebinth. vitell. Ovi und ol. Roſacei ana ʒj. mit etwas Campher vermiſchet, gereiniget und gewöhnlicher maſſen zugeheilet werden.

Paroxyſmus, ein Anfall, iſt die Zeit, zu welcher die Kranckheit wieder kommet und ihre Kräffte ausübet, nachdem ſie einmahl nachgelaſſen hat: ſolches obſerviret man in den Wechſel-Fiebern, Epilepſie &c.

Pars, ein Theil, iſt alle dasjenige, welches das gantze vollkommen machet, oder was zur Vollkommenheit eines Corporis gehöret, ein Theil des Leibes.

Parthenium ſiehe Matricaria.

Parthenius morbus, die Jungfern-Kranckheit, ſiehe Ohloroſis.

Partus, hat eine zwiefache Bedeutung: (1) heiſt es die Frucht, Leibes-Frucht, das Kind, welches in der Geburt auf die Welt kommt; (2) die Geburt ſelbſten oder der actus, da ein Kind gebohren wird, der Austritt des Kindes aus Mutter-Leibe. Denn wenn die Geburts-Stunde heran nahet, ſo machet ſich das Kind zum Austritt fertig, zerreiſſet die es umgebenden Membranen, und wird, indem ſich das orificium Uteri öffnet, die Mutter auch mitarbeitet, ausgeſchloſſen. Hierbey mercke man I. die Antecedentia, oder was vor der Geburt hergehet, als die Bewegung und das unerträgliche Zappeln der Frucht, die Wehen, das Zittern der Füſſe und die Oeffnung; wenn dieſes obſerviret wird, iſt die Geburts-Stunde vor der Thür. II. Die Geburt ſelbſten, darzu werden 2. Gehülffs-Urſachen erfor-

fordert, als die gebährende Frau und das Kind, dann kommen auch noch die Heb-Amme mit den andern Frauen zu Hülff. III. Die Conſequentia, oder was nach der Geburt folget, die Löſung der Affter- oder Nach-Geburt, und die Verbindung des abgeſchnittenen Nabels ꝛc.

Partus cæſareus, Sectio cæſarea, der **Käyſerliche Schnitt**, iſt eine chirurgiſche Operation oder eine vernünfftige und Kunſt-gegründete Application der Hände, da eine todte Frucht von der noch lebendigen Mutter, entweder durch Handgriffe oder Inſtrumenta aus dem Utero der Mutter gezogen, oder wenn die Mutter ſchon todt, die lebendige Frucht vermöge eines Schnitts heraus genommen wird. Dieſe Operation wird vornehmlich um drey Urſachen angeſtellet, da entweder die Mutter lebet und die Frucht geſtorben iſt, oder da Mutter und Kind noch leben, oder da die Mutter todt und die Frucht noch lebet. Dieſem ſey nun wie ihm wolle, ſo bleibet doch ein Zweiffel, ob man bey einer noch lebenden Frau dieſe Operation ohne ihre höchſte Gefahr adminiſtriren könne? ſolches verneinen Pareus, Guillemeau, Rolfinc. Andere hergegen bejahen und bekräfftigen es mit ſolchen Exemplis, da ſie gantz glücklich gebrauchet worden, wie davon Cornar. Hiſtor. admirabl. 6. und 7. Rouſſet de part. Cæſar. S. 1. cap. 5. und Roonhuyſ. part. 1. obſerv. chirurg. pag. 56. Dieſen dienet aber zur Antwort; daß, obgleich dieſe Operation einmahl glücklich von ſtatten gegangen, nicht zu ſchlieſſen iſt, daß ſie allemahl glücklich gehen müſſe, denn eine Schwalbe bey weiten den Sommer nicht machet. Guillemeau bezeugets, daß er dieſe Operation zwey mahl verrichtet, und etliche mahl von andern celebriret geſehen, aber ſie ſind alle geblieben. Dahero iſt dieſe Operation ſehr gefährlich, und bey lebendigen Perſonen ſchwer zu exerciren.

Partus difficilis, eine **härte und ſchwere Geburt**, auch Dyſtocia genannt, iſt, wenn die ſchwangere Frau mit ungewöhnlichen Schmertzen und etliche Tage mit Lebens-Gefahr in der Geburt arbeiten muß. Die Urſachen einer ſchweren Geburt ſind entweder bey der Gebährenden, oder bey der Frucht, oder bey der Hebammen zu ſuchen. Die Gebährende iſt in Schuld, wenn ſie entweder von Natur, oder von einer Kranckheit, oder von der Geburts-Arbeit ſchwach iſt; ferner, wenn ſie nicht gnügliche und continuirliche oder falſche Wehen empfindet; drittens, wenn der Weg gar zu enge iſt; viertens, wenn ſie das drengen und befördern verbeiſt, und nicht befördert. Das Kind macht die Geburt ſchwer, wenn es mit ſeiner Gegenarbeit ſäumet, krancket, todt iſt, oder widernatürlich lieget, oder monſtros und

übel

übel gebildet iſt. Die Hebamme macht ſie durch Unverſtand, langſam ſeyn in der Arbeit und durch Kühnheit ſchwer. In der Cur haben am meiſten die Hebammen zu thun, denn ſie müſſen mit ihrer Hand das üble Lager des Kindes verbeſſern; der ſchwachen Mutter kommt man mit Analepticis zu Hülff, als ein guter Trunck Rhein- oder Spaniſcher Wein, aq. deſt. Cinamom. Carfuncul. Meliſſ. cum Vino, Borragin. Bugloſſ. confect. Alkerm. de Hyacinth. eſſent. Aromatic. volat. ſyrup. Menth. cortic. Aurantior. Citri, de Canella &c. z. E.

℞. ▽ flor. Tiliæ ℥j.
vit. Matthiol.
Meliſſ. c. Vin. ana ℥vj.
eſſent. Cinamom. ℥iij.
confect. Alkerm. ʒj.
ſyrup. Aurantior. q. ſ.
m. ſ.
Stärck-Träncklein.

Gebrechen die gebührenden Geburts-Wehen oder wollen ſie nicht continuiren, ſo muß man ſie durch Salina, ſal Volatil. ſal Ammoniac. ſpirit. Secundin. human. ſal vol. Succin. liq. C. C. ſuccinat. Borrac. Arcan. duplicat. oder Myrrh. Dictamn. alb. Caſſ. lign. Sabin. Artemis. Puleg. flor. Cheiri, Peudomelanth. epat. Angvill. pulv. Secundinar. oder durch Vomitoria und Sternutatoria zu befördern ſuchen, z. E.

℞. pulv. corn. Rhinocerot. ʒj.
Secundin. human.
hepat. Augvill. ā ℥j.
Myrrh. opt. gr. xviij.
Borrac. Venet.
Croci Orient. ā gr. xij.
Cinamom acut. ℈ß.
f. Pulv. ſ.
befördernd Pulver.

Hieher gehöret auch Timæi von Gülden-Klee Mixtur, welche wohl hundert mahl bewährt erfunden worden, und in ſeinen Caſibus Lib. IV. caſ. 25. p. 28. folgender Geſtalt beſchrieben wird:

℞. aq. Artemiſ.
Chamom.
hyſteric.

Meliſſ. ana ℥j.
Myrrh. elect. ʒß.
Succin. alb. præp. ℥j.
Croci ℈ß.
f. Potio f.
befördernd Träncklein.

Ingleichen wird man die falſchen Wehen durch Antiſpaſmodica und Carminativa abwenden, als Succinum, ſpecific. cephalic. Mich. dent. Hippopotam. Unicorn. ver. Caſtor. Zedoar. Galang. oleum Succini, Chamomill. Aniſi, &c. und auch Crocum und alle Crocata; item den Unter-Leib ſtarck gebunden, entweder mit einem Gurt von Menſchen- oder Hirſch-Leder, oder mit einer Hand-Quele. Sind die Wege wegen einer innerlichen Verhärtung der oſſium coccygis und ſacri zu enge, ſo müſſen ſie eine Zeit vor der Geburt mit Lubricantibus und Emollientibus erweitert werden, ſolche ſind ol. Lilior. albor. Cheiri, Momordic. Olivar. pingved. Urſæ, item eine Bähung aus herb. Alth. Malv. Melilot. Meliſſ. flor. Chamomill. ſem. Fœn. græc. Lini &c. Die Enge aber, welche vom erhärteten Koth herrühret, wird durch erweichende Clyſtire und Mutter-Zäpflein gehoben. Bemercket man, daß das Kind ſchwach iſt, ſo muß man ſolches mit innerlichen und äuſſerlichen Analepticis zu ſtärcken ſuchen; das Todte aber wird entweder mit ſcharff-treibenden Mitteln, als Milio ſolis, ſem. Lini und Lavendul. oder mit guten chirurgiſchen Inſtrumenten weg- und abgetrieben.

Parulis, eine Entzündung des Zahn-Fleiſches, mit oder ohne folgliche Suppuration. Hierwieder brauche man Gurgel-Waſſer aus ▽ Roſar. flor. Sambuc. Plantag. Prunell. ♃ flor. Sambuc. tinct. Odontalgic. ▽ theriacal. ⓘ depurat. elect. diaſcord. &c.

Paſma, Diapaſma, Catapaſma, ſind Titel einiger Medicamenten, welche als wie Pulver, Staub oder Mehl eingeſtreuet werden: Einſtreu-Pulver.

Paſſer, der Sperling, iſt ein überall bekannter Vogel; es wird davon das Blut und das Gehirn, den Venus-Kitzel zu erwecken, recommendiret.

Paſſio, das Leiden, iſt die Bewegung und das Wehthun, ſo iemanden von andern zugefüget wird.

Paſſio colica, Colic-Schmertzen, ſiehe Colica.

hypochondriaca, Milz-Beſchwer, ſiehe Hypochondriacum malum.

Paſſio

Paſſio hyſterica, **Mutterbeſchwer**, ſiehe Hyſterica paſſio.
iliaca, die **Darm-Gicht**, ſiehe Ileus.
Paſſulæ majores, Roſinen
minores, Corinthen } ſiehe Vitis.
ſolutivæ, **laxirende Corinthen**, werden in unterſchiedlichen Officinen gefunden, und alſo bereitet: ℞. aq. Endiv. Weiß. weiche hierein fol. Senn. fin. ſtip. gröblich gepülvert ℥jv. Cinamom. acut. Zingiber. aib. ā ℥iß. Acht Stunden hernach laß es gelinde aufſieden und drucke es durch. Zur Colatur thue gereinigter und von den Steinlein befreyter Corinthen (einige nehmen Roſinen) ℔j. Sacchar. alb. ℥jv. laß alles zuſammen etliche mahl wieder aufſieden.

Paſſulatum, iſt eine Form eines Medicaments, welches aus dem Marck der gekochten und durchgeſchlagenen Corinthen beſtehet, gehöret unter die Lattwergen.

Paſta, ein Teig zu den Veſicatorien.

Paſta contrayervæ, iſt eine Gifft-wiederſtehende Artzney, wird vom Boccon. in ſeinen curieuſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge p. m. 360. alſo beſchrieben: ℞. lapid. Bezoar. orient. ʒij. lapid. Bezoar. occid. ʒvj. radic. Contrayerv. orient. ℥jv. raſur. Eboris ʒij. ♁ ſigillat. Bol. Armen. ā ʒj. Ambr. gryſ. gr. jv. Moſchi gr. ij. mit mucilag. gum. Tragacanth. in Roſen- oder Citronen-Waſſer ſolviret f. Paſta; die Doſis davon ſind gr. xx. bis xxx.

Paſta regia, iſt ein gewiſſer Teig, welcher aus dem Marck der Thiere oder Nahrung gebenden Theilen und Saamen, als Mandeln, Pineen, Piſtacien mit Zucker untermiſchet, beſtehet.

Paſtillum ſiehe Pomambræ. Es werden zuweilen auch hierunter die Trochiſci verſtanden, wovon in folgenden zu ſehen.

Paſtinaca domeſtica, **Paſtinac, weiſſe Möhren**, wird in Kraut-Gärten gezeuget; der Saame öffnet die Menſes, treibet den Stein, und iſt ein recht ſonderlich Mittel wieder Aufſteigen der Mutter.

Paſtinaca ſylveſtris, Daucus germanicus, Nidus avis, **wild Paſtinac, Vogel-Neſt**, wächſt an ſteinichten Orten auf dem Felde, blühet im Julio und Auguſto; der Saame treibt die Menſes, Urin, Geburt, Mond-Kälber-Stein, zertheilet die Winde, wiederſtehet dem Gifft, öffnet die Verſtopfungen der Leber, Miltz und anderer Viſcerum.

Patella ſiehe Os molæ.

Pater

Paterignis ſiehe Aurum.

Pathema, jede paſſion, Leiden, Kranckheit, oder wiedernatürlicher Zufall, wovon unſer Leib angegriffen und incommodiret wird.

Patheticus ſiehe Nervi pathetici.

Pathognomonicum, heiſſet das eigentliche und wahrhaffte Kennzeichen einer Kranckheit, welches das Weſen derſelben anzeiget und von Anfang bis zu Ende währet.

Pathologia, die **Lehre oder Rede von den Kranckheiten**, iſt dasjenige Theil der gantzen Medicin (oder das andere Theil der Einleitungen zur Medicin) welches die Kranckheiten unterſuchet, dererſelben Zufälle und Urſachen erkläret; wird auch Noſologia genannt.

Pathos, heiſt eben das, was Pathema.

Patientia, die **Gedult, dultig etwas ertragen**, iſt den Krancken höchſt nöthig, wächſt nicht in allen Gärten; man mercket an, daß die Gedult zuweilen mehr als die Artzneyen ausgerichtet, darum wird nicht uneben gethan, wenn ſie alſo wieder die Gicht recommendiret wird:

Gedult und ein klein wenig Schreyen,
Sind wieders Podagra die beſten Artzeneyen.

Pavana lignum ſiehe Lignum pavana.

Pavo, ein **Pfau**, ein wohl bekannter, ſehr ſchöner Vogel. Davon iſt in der Apothecke Stercus Pavonis, der Pfauen-Koth.

Pavor, das **Erſchrecken, Entſetzen**, die **Furcht**, iſt offtmahls eine Haupt-Urſach ſehr vieler Kranckheiten, als der Roſe, Schlages, Epilepſie, ja der Peſt ſelbſten, ſo gar, daß der berühmte Rivinus das Erſchrecken für die näheſte Urſach der Peſt hält, wie aus ſeinem ſchönen Tractat de Peſte erhellet.

Povor in ſomno, das **Auffahren im Schlaff**, iſt beynah eine ordinaire Kranckheit bey kleinen Kindern, wird von den alten Mütterchen, und nicht unrecht für einen Vorgänger der Epilepſie gehalten, und in Anſehung dieſer iſt es eine gefährliche Kranckheit, welche öffters wieder alles Vermuthen die Kinder mitnimmt. Die Urſachen, welche dieſes Ubel erregen, ſind zwar viel, doch aber werden für die gewöhnlichſten gehalten ein ſcharff Acidum in dem ſchwachen Magen der zarten Kinder, Reiſſen im Leibe, und vornehmlich ſchwer Zähnen. Die Cur ſiehet einzig und allein auf die Urſachen, dahero ſind zuträglich, wenn ein acidum pecciret, die Abſorbentia, doch ſo, daß ſie mit Antepilepticis vermiſchet werden, als Corall. rubr. præp. Matr. Perlar. lapid. 69. C.C. uſt. Unicorn. foſſil. und

marin.

marin. Cryſtall. montan. terr. ſigillat. pulv. Bezoardic. Sennert. Mich. ſpecific. cephalic. pulv. Pueror. Cinnabar. Antimon. und nativ. raſur. ungul. Alcis, cornu Rhinocerot. ſem. Aniſi, Pæon. Succin. præparat. ſulphur Lycopodii &c. z. E.

℞. pulv. dent. Hippopotam. ʒj.
Cran. human.
lapid. 69.
Smaragd.
Corall. rubr. præp. ā gr. xvj.
♃is Lycopod. ℥ß.
f. Pulv. ſ.

Sonderlich Kinder-Pulver.

Oder auch eine Mandel-Milch, z. E.

℞. ſem. Pæon. ʒß.
Aniſi
Aquileg. ā ʒij.
cum
▽ Fœnicul.
Pæon. ana q. ſ.
ſ. Emulſ. cui adde
Succini præp.
Unicorn. marin. ana gr. xv.
d. ſ.

Sonderliche Mandel-Milch.

Und eben dieſe angeführten Mittel dienen auch, wenn das Ubel vom Reiſſen im Leibe herrühret, ſonderlich, wenn man noch Theriac. ol. Aniſi, Macis &c. darzu thut, oder kan man auch Mixturen und Potiones geben, aus ▽ deſt. Aniſi, Fœnicul. flor. Pæon. Menth. Chamomill. Ceraſor. nigror. Scorzoner. liq. C. C. ſuccinat. ♎ci, eſſent. Caſtor. ſyrup. Fœnicul. flor. Pæon. &c. Wieder ſchwer Zähnen, als einer Urſach dieſer Kranckheit, wird innerlich die tinctur. Papaver. erratic. und äuſſerlich das Zahn-Fleiſch zu erweichen, Mucilag. ſem. Cydonior. Pſyllii, radic. Alth. friſche ungeſaltzene Butter ꝛc. recommendiret.

Pecten ſiehe Pubes.
veneris ſiehe Chærefolium aciculatum.

Pectinæus, heiſt bey dem Riolano das Mäuslein, welches an der Zuſammenfügung des Scham-Beins neben dem Kroſpel entſtehet.

Pectoralia, **Bruſt-Artzneyen**, ſiehe Bechica.

Pectoralis ſiehe Muſculus pectoralis.

Pectus, die **Bruſt**, iſt des Rückens Vorder-Theil oder die mittelſte Höle, beſtehet aus den äuſſern und innern Theilen, inwendig iſt ſie allenthalben mit dem Rippen-Fell umzogen, auswendig mit der Haut, Fett, Mäuslein ꝛc. umgeben.

Pediculatio, Pedicularis affectus, morbus, Phthiriaſis, die **Läuſe-Kranckheit**, iſt eine mehr den Kindern und Knaben als Erwachſenen gemeiner Zufall, und iſt nicht anders als wäre man mit Läuſen beſchüttet. Die Urſach dieſer häßlichen Kranckheit wird von dem Harvæo, Redi und andern mehr, für einen Wurm-Samen gehalten, welcher auf das Haupt und andere Theile des Leibes getragen und allda ausgebrütet wird. Hierwider werden ſo wohl zu præſerviren, als curiren mancherley Mittel angeführet, und zwar zum innerlichen Gebrauch eine Mercurial-Purganz, z. E. für ein Kind von 5. oder 6. Jahren:

℞. pulv. rad. Jalap. gr. vij.
Mercur. dulc. gr. iij.
Antimon. diaphor. gr. ij.
ſyrup. de Cichor. c. Rhabarb. q. ſ.
miſce.

Hierbey müſſen die Kleider gereiniget, öfters weiſſe Hemden angezogen werden; dann kan man ſie tödten, wenn man ein Säcklein mit Saffran unter die Achſeln oder Campher am Halſe gehangen träget, oder ſo man die Hemden in Saltz- oder See-Waſſer wäſchet, oder ein Decoct aus bacc. Laur. Tamariſc. fol. Lavendul. Scord. ſem. Staph. agr. und Knoblauch, oder nur dieſe Ingredientia in ſpirit. Vini infundiret und damit den Kopff gewaſchen, oder wo ſich die Läuſe hecken, ein Unguent aus oleo laurin. Hellebor. alb. florib. ♃is, ol. Spicæ und ſem. Staph. agr. item ſuccus expreſſ. Tabaci, oder

℞. ol. deſt. Nicotian.
Spicæ ana ℥ij.
pulv. Coccul. d. lev.
radic. Hellebor. alb.
Aloës hepatic. ana ℥j.

Mer-

Mercur. præcip. alb. gr. xvj.
cum
Unguent. de Pomis q. ſ.
f. Unguent. ſ.
Sälblein wieder das Ungeziefer.

Die allerſchleunigſten Mittel ſind die Mercurialia, als Mercur. viv. in Salben gebracht, oder in ▽ gekochet, ein Mercurial-Jurt oder Mercur. præcipit. alb. in ▽ flor. Perſicor. infundiret.

Pediluvium, ein Fuß-Bad, beſtehet aus unterſchiedlichen Kräutern, nach iedes Intention, worzu es angewand werden ſoll, insgemein nimmt man flor. Chamomill. Nymph. Papav. fol. Alth. Malv. Parietar. bacc. Juniper. &c. welche in Waſſer gekochet werden.

Peditio ſiehe Epilepſia.

Pedium, Tarſus, die Fuß-Wurtzel, der Vorder-Fuß, hat 7. Beine, als da ſind der Lauff, die Ferſe, das Schiff-förmige und Würffel-förmige Bein, und dann noch drey unbenamte Beine.

Pedra del porco, iſt Italiäniſch, Lateiniſch aber Lapis hiſtricinus, Lapis Malaccenſis, Lapis porcinus auch Parcapus genañt, der Schwein-Stein, iſt ein ſehr koſtbarer Stein, welcher vor wenig Jahren von den Portugieſen aus Oſt-Indien nach Amſterdam gebracht worden, hat die Gröſſe einer Haſel-Nuß von unterſchiedlicher Form und Couleur, welche doch gemeiniglich entweder Leber-farb oder weiß-grünlicht ausſiehet, glatt, wie Seiffe anzugreiffen, wiewohl er einige Narben wie Pocken-Gruben hat. Er kommt aus Pam in dem Königreich Malacca von den Stachel-Schweinen her. Es findet ſich aber dieſer Stein in ſehr wenigen, und zwar nur in ſehr krancken Stachel-Schweinen, weßwegen er auch ſehr rar und theuer iſt. Der rechte Stein iſt ſehr bitter, ſo gar, daß einige vorgeben, man könte die Bitterkeit davon auf dem Rücken der Hand ſpüren, wenn man ihn eine Zeit lang in der Fläche derſelben halten möchte; welche Bitterkeit er von der Gallen-Blaſe, darinnen er gezeuget wird, und der Galle ſelbſten hat. Er beſtehet aus dünnen Schalen und Häutlein, deren eins über das andere gewachſen, wie ſonſten die rechten Bezoar-Steine beſchaffen ſeyn, und wenn er noch nicht gebraucht worden, iſt er mit einem zarten Blättlein, ſo gleichſam darüber geleimet, überzogen, welches, ſo man ihn einweichet, ſich ablöſet. Er hat eine Schweiß- und Gifttreibende Krafft, dienet wider die Colic, Choleram, Schlag und ſchwere

Roth, zermalmet den Stein, und curiret das Zipperlein, wie auch mancherley Fieber; man braucht ihn in infuſione, oder auch für reiche Leute von v. bis vj. Gran in Pulver.

Pedunculi cerebelli, die **Füßlein am Hirnlein**, ſind zwey Fortſätze, welche das Hirnlein an die Seiten des langen Marcks anhängen; bey iedem derer ſelben werden auch drey abſonderliche Fortſätze betrachtet.

Pelicanatio chymica, heiſt was Circulatio chymica, davon an behörigen Ort zu ſehen.

Pelicanus, ein **Pelican**, iſt (1) ein chirurgiſch Inſtrument, die holen faulen Zähne ꝛc. damit auszuziehen, (2) ein chymiſch Circulir-Gefäß.

Pellis, ein **Fell oder Haut**, ſo noch rauch mit Haaren iſt.

Pelvis, das **Becken**, heiſt die groſſe Höle zwiſchen denen zwey ungenannten Beinen und dem heiligen Bein / darinnen lieget die Harn-Blaſe, der Maſt-Darm, und bey den Weibs-Perſonen die Gebähr-Mutter. Ferner heiſt auch das Becken die innere Höle in den Nieren, wo die Harn-Gänge anfangen, an dem ausgehölten Rande, ſo mit dem ausgeſpanneten Pergament-Häutlein des Harnganges überzogen iſt.

Pelvis aurium ſiehe Cochlea.

Pemphinx ſiehe Eſſere.

Penetrantia, **durchdringende Mittel**; hierunter werden insgemein die Spirituoſa verſtanden, welche unter behörigen Titul nachzuſehen.

Penicillus, heiſt eben ſo viel als Turanda, eine **Wieke**, und gehöret mit unter die Inſtrumenta chirurgica.

Penidium, iſt ein Zuwort des Zuckers, und bedeutet den durch das Weiſſe vom Ey clarificirten mit Krafft-Mehl beſtreueten und zur rechten Form gezogenen Zucker.

Penis, Caulis, Coles, Faſcinus virilis, Membrum genitale und virile, Scapus, Veretrum, Virga, **das männliche Glied, die männliche Ruthe**, iſt dasjenige länglichte Theil, welches vorne über den Sack gehet, dadurch der Harn gelaſſen und das Werck der Liebe verrichtet wird. Deſſen Zahl, äuſſerliche Geſtalt und Ort iſt iedermann bekannt; die Gröſſe aber kan wegen vieler Veränderung der Perſonen und der Zeit nicht ſo accurat beſchrieben werden; deſſen gemeine Decken ſind das Ober-Häutlein, die Haut unter dem Ober-Häutlein und das Fleiſch-Fell. Die inneren und eigentlichen Theile aber ſind das ſchwammichte Weſen, die Harn-Röhre, die Eichel, das Zäumlein, die Mäuslein, und die Gefäſſe; es

iſt

iſt mit keinem Fett verſehen, damit die Bewegung und Empfindlichkeit deſto ſtärcker ſey. Penis cerebri wird auch von einem und dem andern die Glandula pinealis genannt.

Penis muliebris ſiehe Clitoris.

Pentaphyllum ſiehe Quinquefolium.

Pepaſmus, die Zeitigung, ſiehe Maturantia.

Pepſis, die natürliche Veränderung der Speiſe in einen Chylum, und dann des Chyli in Blut, ſiehe Chylificatio.

Peptica, werden diejenigen Mittel genannt, welche die Dauung befördern helffen, als Galang. Cinamom. Calam. aromatic. Zedoar. Zingiber. ſem. Aniſi, Fœnicul. Coriandr. Nux moſchat. &c.

Perca, ein Barſch, deſſen giebt es zweyerley Arten: eine heiſt marina ein See-Barſch, die andere fluviatilis, ein gemeiner Fluß-Barſch, beyde ſind gar gute Fiſche. In der Officin ſind die lapides Percarum, die Barſch-Steine, deren allemahl zwey in eines ieden Fiſches Kopfe oben auf zu befinden ſind. Sie werden mit gutem Nutzen zu allerhand Beſchwerungen gebraucht.

Per conſenſum ſiehe Conſenſus.

Percolatio ſiehe Colatio.

Perdicalia ſiehe Parietaria.

Perdix, ein Reb-Hun, iſt ein hier wohlbekannter Vogel, von welchem die Federn wieder Mutterbeſchwer geräuchert werden.

Perelle, iſt eine graulichte Erde, welche von den Holländern zur Bereitung des Lackmuſes genommen wird.

Perfoliata, Durchwachs, Bruch-Wurtz, wächſt auf den Aeckern und Wieſen, blühet im Junio: die Blätter und der Saame dienen inn- und äuſſerlich wieder die Wunden, Schäden, Beinbrüche, Darm- und Nabel-Brüche, Kröpfe, Geſchwür, Uberbein.

Perforantes } ſuche unter dem Titul Muſculus.
Perforati }

Perforata heiſt das Hypericum.

Perforatio, eine Durchbohrung, wird für iede chirurgiſche Operation genommen, vermöge welcher ein Loch gemachet wird: meiſtens aber wird die Trepanation hierunter verſtanden.

Periamma } ſiehe Amuletum.
Periaptum }

Pericardium, Involucrum und Burſa cordis, das Hertz-Fell, Hertz-Häutlein, das Netz ums Hertz, iſt ein Häutlein, welches das Hertz faſt unmittelbarer Weiſe umgiebet, und ſelbiges gleichſam wie in einen Beutel einſchlieſſet. Es beſtehet aus zwey ſubtilen Häutchen, deren das inwendige ſeinen Urſprung von dem Häutchen, welches die allgemeinen Gefäſſe des Hertzens umgeben, zu haben ſcheinet, das auswendige aber von dem Mittelfell hat. Sein Nutzen iſt, daß es eine Behauſung und Vormauer des Hertzens ſey; hat auch eine Feuchtigkeit, des Hertzfells Feuchtigkeit, oder Waſſer, Aqua pericardii, genannt, in ſich; ſolches iſt wäßrich, aber ein wenig geſaltzen und etwas röthlich, gleich wie ein Waſſer, in welchem Fleiſch abgeſpület worden. Dieſe Feuchtigkeit dienet das Hertz ſchlüpfrich zu machen und zu befeuchten, damit es ſich deſto leichter bewegen möge.

Pericarpium, wird an den Früchten dasjenige genannt, was den Samen oder auch die Frucht umgiebet. Pericarpia werden auch diejenigen Artzneyen genannt, welche man auf die Puls bindet: ſolche ſind insgemein Acetum roſac. violac. rutac. bezoardic. Lilior. convall. aqua apoplectic. epileptic. carfuncul. vitæ Matth. balſam. embryon. &c. in dieſe und dergleichen wird ein Tüchlein genetzet, drey- oder vierfach zuſammen geleget, und auf die Puls gebunden.

Periclymenum vulgare ſiehe Caprifolium.

Pericranium, das Hirnſchal-Häutlein, iſt das ſubtile Häutlein, welches unmittelbar auf dem Hirnſchädel lieget. Dieſes Häutlein umgiebet die Hirnſchale nicht allenthalben unmittelbarer Weiſe, ſondern wird, da es ſelbige bey den Schläfen verläſt, über die Schlaf-Mäuslein geleget.

Perigueur, iſt ein Mineral, von den Frantzoſen alſo genennet, beſtehet aus einem ſchwartzen und ſehr ſchweren Stein, welcher ſich nicht gern zerſtoſſen läſſet, kommt aus Dauphiné und Engeland, wird von den Töpfern gebrauchet.

Perinæum, die Naat zwiſchen dem Hintern und Sack; ſiehe auch Interfœmineum.

Perinæi ruptura, der Riß oder Zerreiſſung des Raumes zwiſchen dem Hintern und der Scham bey Weibs-Perſonen, ſolches geſchichet bey den erſtgebährenden entweder wegen der engen Wege, oder von harter Geburt, oder wegen Gröſſe des Kindes. Dieſes Ubel iſt entweder friſch geſchehen oder veraltet, ſo, daß der Riß ſchon Narben gefaſſet. Iſt der Riß noch friſch, ſo muß die Wunde mit warmen decoct. Pruni ſylveſtr. wor-

worinnen rob Acaciæ ſolviret, ausgewaſchen werden, dann geſchiehet das Heften entweder mit der Nadel, oder Heft-Pflaſter, nach dieſem iſt ſehr zuträglich pulv. rad. Conſolid. maj. mit albumin. Ovi vermiſchet und aufgeleget. Andere heilen mit einem Cataplaſm. aus decoct. radic. Conſolid. maj. und herb. Verbaſc. bereitet. Noch andere brauchen den Balſam. ♃is oder peruvian. entweder allein oder mit vitell. Ovi oder ol. Hyperic. oder Momordic. vermiſchet. Die beſte methode iſt, welche Timæus von Güldenklee in Caſ. Medic. Lib. IV. Caſ. XXXI. p. 230. giebet, allwo er zeiget, wie er mit einem Leim allein, ohne Wund-Balſam ſolchen Riß gantz glücklich curiret hat, die Deſcription iſt dieſe:

℞. pulv. radic. Conſolid. maj. ʒij.
Bol. Armen.
Farin. volat.
Maſtich.
Pomphol.
Sangv. dracon.
Sarcocoll. ana ʒj.
mit reſin. Pini und albumin. Ovi q. ſ. miſche alles zum Leim.

Perinyctides, heiſſen eben ſo viel, als Papulæ, Puſtulæ, davon an gehörigem Orte.

Periodus morborum, der **Umkreis der Kranckheiten**, iſt bey den Wechſel-Kranckheiten diejenige Zeit, welche aus einer Vermehrung und auch Nachlaſſung beſtehet.

Periodus ſanguinis, der **Umkreis oder Umlauff des Bluts**, ſiehe Circulatio.

Perioſtium, das **Bein-Häutlein**, iſt ein membranöſes, dünnes und überaus empfindliches Häutlein, umgiebet insgeſamt die Beine, ausgenommen die Zähne, welches in der Lade ſtecket, und dieſes Häutlein iſts, welches zuweilen Schmertzen verurſachet.

Peripheria, der Umkreis oder Circumferenz des Leibes oder eines viſceris.

Periphimoſis ſiehe Phimoſis.

Peripneumonia, die **Entzündung der Lungen** mit ſcharffen Fieber, ſchweren Athemhohlen, Huſten und Schmertz. Die Urſachen und Cur kommen mit Pleuritide überein, weswegen allda nachzuſehen.

Peri-

Periſtalticus motus, die krümmende oder wurmförmige Bewegung, wird in der Anatomie lebendiger Thiere obſerviret, und geſchiehet vom lincken Magen-Mundloch gegen das rechte, und ſo weiter durch alle Gedärme. Dieſe Bewegung wird im Magen vermittelſt des andern Häutleins verurſachet, indem deſſen Faſern durch die Faltung oder Zuſammenſchrumpfung kürtzer werden, und alſo den innern Raum des Magens enger machen.

Periſyſtole, die Ruhe des Hertzens im Pulsſchlag; ob dieſe bey geſunden Subjectis zu finden, ſtehet in groſſen Zweiffel, angeſehen ſelbe niemahlen bey ihnen kan geſehen werden.

Periſtromata, die Bette, oder vielmehr Decken, welche man pfleget den Patienten unterzulegen; item die Tunicæ, welche die Viſcera umgeben; in ſpecie wird von einigen die glandulöſe Tunica der Gedärme hierunter verſtanden.

Peritonæum, das umgeſpannete Fell, oder das Darm-Fell, iſt ein dünnes, weich und zähes Häutlein, welches alle Theile, die im Unterleibe liegen, umgiebet, kommt an Läng und Breite mit dem Unterleibe überein; es iſt allenthalben zwiefach, oben wird es durchlöchert, allwo es an das Zwergfell gewachſen, unten gehet der Maſt-Darm durch, die Scheide der Gebähr-Mutter, oder doch zum wenigſten die Harn-Röhre, durch deſſen eines Blättlein, vorne durchbohret es der Nabel. Sein Nutzen iſt, daß es das Eingeweide des Schmerbauchs zuſammen halte.

Peritonæi proceſſus ſiehe Proceſſus.

Perittoma, der Uberreſt der Kranckheiten.

Perizoma, ein Gurt, oder Gürtel, oder auch ein Bruch-Band, wird mit unter die chirurgiſchen Inſtrumenta gerechnet.

Perlæ ſiehe Margaritæ.

Pernio, Perniones, Froſt-Beule, erfrohrne Glieder, werden diejenigen verletzten Theile genannt, welche zur Winters-Zeit vom Froſt gerühret werden. Solche finden ſich an den Füſſen, Händen, Naſe, Ohren mit Röthe, jucken, und öffters auch mit Schmertz und Exulceration. Die äuſſerliche Urſach iſt die Kälte, welche das Blut an vielen Oertern zuſammen treibet, das angegriffene Theil erſt zuſammen ziehet, hernach ſehr ſchwächet, ſo, daß es den zufliſſenden Säfften nicht mehr wiederſtehen kan. Zur Cur werden innerliche Schweiß-treibende Mittel, als Antimon. diaphoret. ſimpl. und martial. antihect. Poter. Specific. cephalic. lap. 69. ſangv. Hirci, Myrrh. flor. ♃is. ſpir. C. C. ſangv. human. ☌ci, tinct. Bezoard. &c. erfordert; äuſ-

äuſſerlich aber befiehlet Celſus das erfrohrne Glied in warme Rüben-Suppe zu ſtecken, ſo aber nicht gut, weil alle warme Dinge ſchädlich ſind, denn ſie verurſachen gar bald Schmertz, Entzündung und den kalten Brand. Beſſer iſt es das erfrohrne Glied ins kalte Waſſer geſtecket, oder mit Schnee gebähet; Ferner dienen Petroleum, ol. deſt. Ceræ, Pini, Terebinth. Succin. philoſophor. ol. expreſſ. Lini, Rapar. ſpirit. Vini camphorat. elixir Vitæ, ſpirit. Lumbric. ♁ſtr. liquor. C.C. ſuccinat. ſpirit. corn. Cervi, ✱ci oder ſperm. Ceti auf ein Tuch geſchmieret und aufgeleget, Crocus mit ſpirit. Vini, Bier zur Conſiſtence eines Syrups gekochet, ſchwartze Seiffe mit dem Gelben vom Ey ana vermiſchet, oder dieſes des Fauſtii Mittel, darzu

℞. olei Pini
Reſinæ ana ʒj.
miſce.

item ein Liniment von Calc. viv. mit ▽ Salviæ und ol. Hyperic. ʒj. Juniper. Spicæ ana ℈ß. oder auch eine Bähung aus Roremarin. Abſinth. Salv. Scord. fol. Nicotian. rad. Bryon. Galang. ſem. Cumin. Aniſi, Eruc. Urtic. ſale Ammoniac. und ſale Tartar. in Wein und ſpirit. Vini gekochet; item Cataplaſmata aus gebratenen Rüben mit oleo Juniper. Roſar. Terebinth. &c. vermiſchet, oder aus Schwefel und deſtillirten Eßig vermiſchet. Dolæus im andern Theil ſeiner Oper. Lib. VII. cap. V. pag. 770. recommendiret dieſes:

℞. olei Olivar. opt. ℔iiß.
Butyr. rec. ʒvj.
reſin. Pini ʒiij.
medull. Vitul. & bovin. ʒjv.
Ceræ ʒiiß.
ſolvire alles über gelindem Feuer, dann thue darzu
ſal. Saturn. ʒj.
olei Petræ q. ſ.
miſce.

wormit öffters die erfrohrnen Glieder warm zu beſchmieren ſind. Hat man ein mehrers Vertrauen zum Froſt-Pflaſter, ſo communiciret Dolæus am angeführten Ort dieſes, darzu:

℞. Picis
Reſinæ ana ℔ß.
Olibani ʒß.

axung. Bovis
Ovis ana ℥iij.
olei Lini
Olivar. ana ℔ß.
Ceræ ℥v.
Cinnabar. nat. ℥ß.
Camphor ʒiij.
Minii ℥j.
f. Emplaſtr.

Wird endlich wegen langſam angewandter Mittel ein Abſceſſus draus, ſo wird keine andre Cur dabey erfordert, als wie ein Abſeſſus gewöhnlicher maſſen tractiret wird.

Perona ſiehe Os canna.

Perſica malus ſiehe Malus perſica.

Perſicaria, **Flöh-Kraut**, iſt zweyerley, **ſcharff und gelinde**; wächſt in Gräben und Gruben, an ſtehenden Wäſſern, blühet im Julio und Auguſt. Das Kraut ſamt den Blumen des ſcharffen, dienet in Umſchlägen oder Pflaſtern zu den Wunden, Geſchwüren, Fiſtel-Schäden, Feig-Wartzen, blauen Mählern, Hüfftweh; Der Safft vertreibt die Ohren-Würme.

Pervigilium, ein gar zu vieles und wiedernatürliches Wachen mit Trägheit des Leibes und andern Zufällen, ſiehe Agrypnia.

Pes, der **Fuß**; wird auf zweyerley Art genommen, (1) für das gantze Theil vom Unter-Leibe an bis unten zu, und dieſes wird in Femur, das Schenckelbein, Tibiam, das Schienbein, und Pedem, oder den Fuß ſelbſten getheilet; (2) für den Fuß allein, welcher in Tarſum, den Riſt, Metatarſum, den Unter-Riſt und Digitos, die Zähen getheilet wird.

Peſcati ſiehe Piloſella minor.

leonis ſiehe Alchimilla.

leporinus ſiehe Lagopus.

Peſſarium, Peſſulus, Peſſus, **ein Mutter-Zäpflein**, iſt eine Form eines äuſſerlichen Medicaments, drey oder vier quer Finger lang in die Mutter-Scheide zu ſtecken und wieder mancherley Zufälle zu gebrauchen: Hierzu werden mancherley Pulver, Säffte oder Honig genommen ꝛc. alſo kan die Menſes zu befördern dieſes ſeyn;

℞. Aloës ℥ß.
Myrrh. ʒij.

Aga-

Agaric. alb.
ſem. Nigell. ana ʒß.
trochiſc. de Myrrh. ℈j.

mit ſucco Mercurial. und Honig vermiſchet, und ein Zäpfgen davon gemacht.

Peſtis, Peſtilentia, Febris peſtilentialis, die Peſt, Peſtilenz, iſt nichts anders als eine Art der ſehr böſen und gifftigen Fieber, wird auch von denenſelben in Erwägung des Subjecti gar nicht, auſſer nur der Symptomatum halber unterſchieden, welche hier hauffenweiſe und zwar im höchſten Grad mit gantz ſonderlichen Eruptionibus, welche Bubones, Carbunculi und Vibices genennet werden, zuſammen kommen. Bubones oder Beulen ſind Geſchwülſte, welche ſich an den Drüſen der Scham, unter den Achſeln, hinter den Ohren, am Halſe ꝛc. ſetzen. Carbunculi oder Carbunckel werden ſolche Exanthemata genennet, welche ſich an den fleiſchichten Theilen des Leibes, als eine Blatter mit einer ſchwartzen und glantzenden Rabe, höchſter Hitz, Inflammation und Mortification der nah beyliegenden Theile finden. Die Vibices aber ſind rothe Striemen oder Schwielen, welche von den ſchon gegenwärtigen oder noch tieff verborgen liegenden Carfunckeln herrühren. Die gewiſſen ſigna der Peſt, werden eintzig und allein von dieſen Eruptionibus genommen. Die näheſte Urſach der Peſt iſt ein ſehr hefftiges, gantz beſonderes, und mit Furcht des Todes begleitetes Schrecken. Mit der Cur der Peſt iſt alſo zu procediren, daß erſtlich die Cur derſelben ſelbſten, hernach der Symptomatum, und endlich ein Præſervativ gegeben werde. In der Cur werden ſolche Artzneyen genommen, welche das von dem erſchrecken geronnene Blut reſolviren können, unter ſolchen ſind vornehmlich die Terrea die beſten, als lapid. 69. ♁ ſigillat. Lemn. pulv. pannonic. ruber. pulv. bezoardicus, bol. Armen. Antimon. diaphoretic. ſimpl. und martial. bezoardic. mineral. flor. ♃is, Myrrh. &c. mit Rauten- oder Bezoar-Eßig oft und in doppelter Doſi gebrauchet, denn es wird darnach ein häuffiger Schweiß folgen, und geſchehen, daß das geronnene Blut entweder zertheilet, oder zu beſagten Drüſen gebracht werde, und Bubones oder Carbunculos zeuge.

℞. ♁ ſigillat. Lemn. ℈jv.
Ebor. ſ. △. pp.
pulv. Pannonic. rubr. ana ℈ij.
radic. Carlin.
Contrayerv.
Vincetoxic. ana ʒß.

Antimon. diaphor.
Myrrh. opt. ana gr. xxjv.
f. Pulv. S.

Bezoardiſch Peſt-Pulver.

Die Doſis davon ſind ʒj. bis ʒij. in Rauten- oder Bezoar-Eßig einzunehmen. Ferner werden auch die Spirituoſa, ſalia Volatilia und ſalia Salſa, als Mixtur. ſimpl. tinct. Bezoardic. Michael. ſpirit. C. C. ſimpl. und ſuccinat. ſpirit. Bezoardic. Buſſ. mit ▽ deſt. und acetis bezoardicis &c. recommendiret. z. E.

℞. ▽ Angelic.
Carduibened.
decoct. C. C. c. rad. Scorzon. ā ʒj.
liq. C. C. ſuccinat.
tinct. Bezoard. ā ʒj.
ſyrup. acetoſit. Citri ʒvj.
f. Potio S.

Bezoardiſche Schweiß-Mixtur.

Die Symptomata zu conſideriren, kommen erſtlich die Beulen vor, von welchen unter dem Titul Bubones zu ſehen. Den Carfunckeln und Striemen aber gehet man mit Anodynis und Refrigerantibus entgegen, wenn Schmertz und Entzündung dabey ſind, als fol. Hyoſciam. herb. Parid. Mandragor. Theriac. &c. fol. Plantag. flor Nymph. Lilior. albor. radic. Ulmar. &c. bald aber auch mit Suppurantibus und Conſolidantibus, wenn nämlich die Natur oder die Kunſt das ſchwartze oder todte Fleiſch vom geſunden abgeſondert hat, als radic. Lilior. albor. Alth. fol. Melilot. Branc. urſin. Violar. Ung. ent. baſilicon. digeſtiv. apoſtolor. balſam. Peruvian. Sulphur. terebinthinat. &c. Das beſte Præſervativ wieder die Peſt iſt ein mannhafftes und GOtt ergebenes Hertz, denn ohne GOttes Willen uns auch nicht das geringſte begegnen kan; nach dieſem iſt ſehr zuträglich, unſer Gemüth mit einem Trunck Wein, eſſent. Ambr. Muſic und angenehmer Converſation zu divertiren. Ferner werden auch gebraucht mancherley Amuleta oder Anhängſel aus Kaddig-Holtz. Räucherungen aus Wolle Haar, Federn, Sabina, Ruta, lign. Juniper. &c. Küchlein, Tincturen und Lattwergen, deraleichen D. Michaelis iſt, welche er ſo wohl zu curiren als præſerviren, mit groſſen Nutzen gebrauchet hat, die Deſcription davon iſt dieſe:

℞. ſpecier. Alexiter. ʒiß.
pulv. Saxonic. ʒß. ele-

electuar. de ovo
Mithridat.
Theriac. opt. á ʒj.
flor. ☥is ʒvj.
Camphor. ʒiiiß.
ol. peſtilential. Croll. ʒiß.
Citri
Succin. ana ʒß.
ſyrup. de ſucc. Scord. q. ſ.
m. d. ſ.
Sonderliche Gifft-Lattwerg.

Die Doſis davon iſt zu præſerviren ʒß. zu curiren aber von ʒj. bis ij. und damit hat D. Michael ſehr viel befreyet.

Petaſites, Peſtilentz-Wurtz, teutſcher Coſtus, wächſt an den Bächen und Sümpfen, blühet im Anfang des Früh-Jahrs; die Wurtzel treibet den Urin, Menſes, Schweiß, Pocken und Maſern, wiederſtehet dem Gifft, dienet wieder Bruſtbeſchwerung, Engbrüſtigkeit, Huſten, Würme. Præparata davon ſind, Aqua, Extractum und Oleum deſt.

Petechiæ, Peticulæ, Petechialis febris, Pedicularis, Puncticularis, Purpurata, das Fleck-Fieber, die Petatſchen, iſt eines von den allerböſeſten Fiebern, und werden hierunter alle diejenigen Fieber verſtanden, welche mit ſehr hefftigen und böſen Zufällen, das iſt, mit einer ſchleunigen Krafftloſigkeit, Hertzens-Angſt, Unruh und Ausbrechung unterſchiedlicher Flecken, ſonderlich auf dem Rücken, Bruſt und Schenckeln hervor kommen. Das Haupt-Kennzeichen dieſer Fieber ſind die Flecken. Die Urſach aber iſt in dem von Gemüths-Bewegungen, Furcht, Gram, Schrecken oder andern Urſachen coagulirten Blut zu ſuchen, indem die Natur ſolch ein Vitium ſanguinis heraus treibet. In der Cur hat man einzig und allein Reſolventia und Expellentia zu gebrauchen, als ♈ ſigillat. Lemn. bol. Arm. Antimon. diaphoretic. antihect. Poter Cinnabar. Antimon. bezoardic mineral. mit acetis theriacalibus, ingleichen auch die Volatilia, als Mixtur. ſimpl. tinctur. Bezoardic. liq. C. C. ſuccinat. ☊ C. C. eſſentific. &c. z. E.

℞. ♃ diaphor. ʒj.
C. C. ſ. △.
Myrrh. ana ʒj.

Cinnab. Antim. gr. xv.
f. Pulv. S.
Austreibend Schweiß-Pulver.
Oder ℞. ▽ flor. Sambuc.
Scordii ana ʒj.
cordial. Herc. Sax.
gelat. C. C. ana ʒß.
ſpecific. Cephalic.
☉ diaphoret. ana ℈ij.
ſyrup. Fumar.
f. Mixt. ſ.
Schweiß-Mixtur.

Wenn auf ſolche Art die Flecken heraus getrieben, hat man ſich äuſſerſt zu bemühen, daß ſie nicht wieder hinein ſchlagen mögen, ſolches geſchiehet durch den ſteten Gebrauch der Expellentium, und daß der Leib nicht möge verkältet werden; hieher gehöret auch der Wechſel der weiſſen Hemden und Bett-Laken, kalt Getränck und das Erſchrecken. Iſt es aber ſchon geſchehen, daß ſie wieder eingeſchlagen, ſo kan man ſie wieder mit Diaphoreticis volatilibus heraus treiben, z. E.

℞. ☉ diaphor. ʒj.
flor. ♀is ʒj.
ſal. vol. C. C. gr. jx.
f. Pulv. ſ.
Schweiß-Pulver.

Petia, die Leinwand oder Tüchlein, aus welchen die mediciniſchen Säcke gemachet werden.

Peticulæ ſiehe Petechiæ.

Petigo ſiehe Lichen.

Petrelæon, Petroleum, das Stein-Oel, qvillet aus den Bergen und Felſen, und flieſſet von dannen auf die Qvellen und Brunnen, dergleichen nicht allein in Italien und Sicilien, ſondern auch in Bayren, wie auch im Elſaß angemercket wird. Das meiſte aber kommt aus der Provintz Languedoc in Franckreich, wo es bey einem Dorff, Gabian genannt, wöchentlich geſammlet wird; iſt von einer mittelmäßigen Conſiſtence, eines ſehr ſtarcken Geruchs und ſchwartzer Couleur, dahero auch oleum Petræ nigrum benamſet; woraus zu erſehen, daß in unſern Officinen das rechte Stein-Oel kaum zu ſehen, indem das gemeine oleum Petræ rubrum, das

rothe

rothe Stein-Oel insgemein vermiſchet, das oleum Petræ album, das weiſſe Stein-Oel aber eine Art von der Naphtha iſt. Das gemeine Stein-Oel iſt aller Storger Panacea. Man giebt es wegen ſeiner penetranten Hitze nicht gern innerlich ein, ob ſchon einige x. bis xv. Tropfen wieder verſtopffte Menſes, und in Baumwolle wieder das Zahn-Weh für ein gewiß Mittel halten; äuſſerlich aber iſt es wieder alle Nieren- und Glieder-Kranckheiten, als Zittern, Lähmigkeit, Schlag-Flüſſe ꝛc. ſehr gut, item wieder erfrohrne Glieder, es treibt auch den Urin und Stein, abſonderlich wenn es mit Scorpionen-Oel gemiſchet wird.

Petroſelinum hortenſe ſiehe Apium.

macedonicum ſiehe Apium macedonicum.

Petroſum os ſiehe Oſſa lapidoſa.

Petum ſiehe Tabacum.

Peucedanum, Fœniculum porcinum, Haarſtrang, Sanfenchel, Hennengall; wächſt auf den ſchattichten Bergen, blühet im Julio; die Wurtzel treibt den Urin, zerbricht den Stein, dienet der Bruſt, Miltz, Wunden, und machet Fleiſch wachſen, dienet äuſſerlich wieder alte Schäden und Geſchwüre, Brüche, auffſteigen der Mutter und Zahn-Weh.

Pezetta rubra, Schminck-Läpplein, rothe Pezetten, beſtehet aus dem beſten Creſpon, oder ſäuberſten Holländiſchen Leinwand, welche mit den Cochinellen wohl gefärbet ſeyn müſſen. Die beſten kommen von Conſtantinopel, ſind hoch an der Farbe, und wenn ſie gut, färben ſie ſchön roth. Das Weibs-Volck braucht ſie ſehr zu ſchmincken, man färbet ſonſten auch allerhand Confituren und Aquavit damit.

Phænigmus, Sympaſma, iſt ein Medicament, welches eine Röthe auf der Haut erwecket.

Phagedæna, bedeutet vielmahls ein iedes weit um ſich freſſendes Geſchwür, welches auch ſonſten Ulcus Chironium oder Telephium genennet wird. Unterweilen aber heiſt es ein gar tieff eingefreſſenes Geſchwür, welches hernach immer weiter und weiter um ſich greifft.

Phalaja, wird bey dem Baſilio Valentino ein Mittel wieder alle innerliche Fehler genannt.

Phalangoſis, wird derjenige Zufall genannt, da an dem unterſt- oder oberſten Augen-Lied eine zwiefache Reihe Haare gewachſen.

Pha-

Phalanx, heiſt eine Ordnung und Glieder der Soldaten, eine Schlacht-Ordnung. In der Anatomie aber heiſſen Phalanges die Glieder der Beine an den Fingern.

Phantaſia, die **Einbildung oder Einbildungs-Krafft**, iſt einer von den drey innerlichen Sinnen, beſtehet darinnen, daß ſie aus der Connexion der zuvor begriffenen Ideen neue erdichtet.

Pharmacevtica, Pharmacia, **die Apothecker-Kunſt**, iſt ſolch eine Kunſt, welche lehret die Artzneyen zuſammen zu ſammlen, zu erleſen, ſie zuzubereiten, und nach dem præſcript des Medici darzureichen.

Pharmacopœa, Pharmacologia, die Lehre oder Beſchreibung aller Medicamenten, welche Kranckheiten zu heben in den Apothecken gehalten werden.

Pharmacopœus, **ein Apothecker**, Pharmacopola, Apothecarius, Seplaſiarius, iſt ein erfahrner Mann oder Künſtler, welcher ſo wohl die einfachen als zuſammengeſetzten, die natürlichen und rohen, wie auch die præparirten Artzney-Mittel aufrichtig zuzurichten weiß. Wird billig nach den bekannten Verſen, die rechte Hand des Medici genennet, da geſaget wird:

Dextra manus Medici Doctoris Pharmacopœus:
Lævaque Chirurgus jure vocandus erit.

Pharmacum ſiehe Medicamentum.

Pharmacochymia, iſt das Theil der Chymie, welches lehret, wie man die Chymiſchen Artzneyen gebührend bereiten ſoll.

Pharmacopolium, die Apothecke, iſt eine Werckſtadt, in welcher die Artzneyen zubereitet und auch verkauffet werden.

Pharmacotheca, eine Kiſte oder Käſtlein, mit allerhand Fächlein abgetheilet, darein man allerhand Artzneyen, ſo etwa auf allen Fall nöthig, ſtellen und bey ſich führen kan. Eine Hauß-Apothecke. Alſo könte auch Pharmacotheca campeſtris, eine Feld-Apothecke, ein Feld-Kaſten, genennet werden.

Pharyngetrum, wird bald für Pharyngem, bald für das Zungen-Bein genommen.

Pharyngotomia ſiehe Laryngotomia.

Pharinx, Fauces, **der Schlund, der Anfang der Speiſe-Röhre**; ſolcher iſt, weil er die Speiſe und Tranck aufnehmen und zum Magen hinab ſchicken muß, mit vielen Mäuslein verſehen, unter welchen etliche die Speis-Röhre eröffnen/ etliche ſchlieſſen und zuſammen ziehen.

Pha-

Phaſeolus, Indianiſche Bohnen, ſind zwar nicht officinal, werden doch zur Schmincke gebrauchet.

Phiala, eine Fiole, iſt ein Chymiſch Gefäß von Glas mit einem langen Halſe und engen Mund-Loch, unten aber hat es einen weiten Bauch, wird zu unterſchiedlichen chymiſchen Arbeiten und Proceſſen gebrauchet.

Philiater, heiſt derjenige, welcher die Artzney-Kunſt liebet, oder ſich derſelben gewidmet hat.

Philonium perſicum und romanum, ſind gewiſſe aus unterſchiedlichen Ingredientibus beſtehende Lattwergen, von folgender Deſcription:

Philonium perſicum, mit und ohne Euphorbio: ℞. ſem. Hyoſciam. alb. Piper. alb. ā ʒx. wohlgereinigten Opii, terræ Lemn. ā ʒv. lapid. Hæmatit. Croci ā ʒiiß. trochiſc. Ramich. Euphorb. Pyrethr. Caſtor. Zedoar. Doronic. Spic. Ind. Matr. Perlar. præp. Succin. opt. ā ʒß. Camphor. ℈ß. abgeſchäumten Honigs ʒxv. f. Electuar.

Philonium romanum, ℞. Piper. alb. ſem. Hyoſciam. alb. ā ʒv. gereinigten Opii ʒiiß. Caſſ. lign. Cinamom. elect. ana ʒiß. Apii, Euphorbii, Myrrh. ana ʒj. ſem. Dauci Cretic. Fœnicul. Petroſelin. Macedonic. ā ℈ij. Croci opt. Nard. Indic. Pyrethr. Zedoar. ana ℈j. abgeſchäumten Honigs ʒviij. f. Electuarium.

Philtrum, Poculum amatorium, ein Liebes-Tranck, wird von einigen Autoribus für die Liebe zwiſchen Mann und Weib genommen; eigentlich aber wird unter dieſem Titul, die durch Zauberey, Buhlen-Lieder, magiſche Verſe, durch Küſſen, Speiß und Tranck ꝛc. unordentlich erweckte Liebe verſtanden. Wegen des Effects ſolcher Liebes-Träncke iſt zu erinnern, daß nicht allemahl die verlangte Liebe, ſondern vielmehr eine Schwermuth, Raſerey, Dollſucht mit Hertzens-Angſt, abnehmen der Glieder und Contractur erfolget ſey. Alſo hat Henricus von Heer in ſeinen Anmerckungen das Schwinden vom Liebes-Tranck obſerviret, da aus der äuſſerlichen Haut eine pure Eſchara geworden, daß der Patient gantzer ſieben Wochen hat ſtehen müſſen. Die näheſte Urſach iſt eine den Geiſtern imprimirte liebreitzende Idea in der unſinnigen Liebe; bald eine traurige Idea in der Schwermuth; baid eine furiöſe in der Dollſucht. Es iſt nichts daran gelegen/ wo dieſe Idea herkomme, ſie mag entweder aus einer bloſen Einbildung, oder unmittelbar durch Hülffe des Satans mit Worten, oder mittelbar durch Kräuter, Steine, Speichel, Harn, Monat-Blüt ꝛc.

mitgetheilet werden. In der Cur hat man theils auf die näheſte, theils auf die andere Urſach der Kranckheit zu ſehen. Die entfernete oder andere Urſach wird erwogen, wenn das noch in dem Magen ſteckende und allda Unluſt verurſachende Philtrum durch ein gut Vomitiv, aus Mercur vitæ oder infuſion Croci metallor. oder Vitriolo, oder Auro vitæ Kegleri, oder Tartar. emetic. oder aus warmen Pferde-Urin auf das ſchleunigſte heraus geworffen wird. Die näheſte Urſach zu heben, brauchet man Perſuaſiones, gute Worte, Vermahnungen, auch wohl Schelt-Worte, der Leib muß zur Arbeit und ſtarcken Bewegung gebracht werden, damit die Spiritus von dieſen Dingen abgewendet werden. Dieſe Mittel finden nur Raum in einem ſo vermeinten und eingebildeten Philtro; andere aber werden bey einem wahren Liebes-Tranck erfordert, als ſchon angeführte Vomitoria und Purgantia, und dann auch Diaphoretica und Diuretica, als Margaritæ, Mater Perlar. Succinum, ludus Paracelſi, ♃ ſigillat. Strigonienſ. Magnes pulveriſat. Abſinth. ſem. und ſucc. rec. Hyperic. Gentian. Aquileg. Vincetoxic. Valerian. Naſturt. aquatic. bacc. Alkekeng. ſem. Cannab. pulv. und ſpirit. Secundin. human. Serpent. lapis Bezoar. Calcul. human. Mixtur. ſimpl. eſſent. Mumiæ, tinctur. flor. Hyperic. ſpirit. theriacal. camphorat. ʒ. E.

℞. ſpirit. theriacal. Camph. ʒj.
Secund. human.
tinctur. Hyperic. ana ℥ij.
eſſent. Viperar. ʒß.
d. ſ.

Sonderliche Mixtur.

Uberdas wird auch des Hartmanni Electuarium contra Philtra ſehr gelobet, ſelbes beſtehet aus ſucci Hyperic. Meliſſ. ana ʒij. radic. Vincetoxic. ʒß. lapid. Magnet. ʒij. Mell. deſpum. q. ſ. f. Electuar.

Phimoſis, Periphimoſis, iſt ein Gebrechen des männlichen Gliedes, wenn nemlich die Vorhaut ſo enge und zuſammen gezogen iſt, daß man die Eichel nicht blöſen kan. Die Urſach iſt eine Geſchwulſt des Præputii, in welcher die hier befindlichen Humores ſtocken und das Ubel verurſachen; bey einigen iſt es von Geburt. Zur Cur brauchet man zwar innerliche Schweiß-Mittel, als ♁ diaphoretic. bezoardic. mineral. jovial. ♌ C. C. ✳ ci, ſal. vol. oleos. decoct. lignor. &c. doch aber verrichten am öfterſten die äuſſerlichen Mittel die Cur allein, denn ſie ſchaffen groſſen Nutzen, wenn man nur darauf bedacht iſt, daß die verſtopften Tubuli des Præputii geöffnet werden,

den, darzu dienen oleum balſam. Peruvian. balſam. nervin. ſpirit. Vini camphorat. Lumbricor. ♁ſtr. matrical. aqua Calcis viv. flor. Sambuc. ſperm. Ranar. ℈. E.

℞. ▽ calc. viv. ℥jv.
ſpirit. Vin. camph.
Lumbric. ♁ſtr.
matrical. ā ℥ß.
m. d. ſ.
äuſſerliche Artzney.

Oder auch warme Milch, in welcher flor. Chamomill. Sambuc. Nymph. &c. gekochet, oder eine Bähung aus herb. Rorismarin. Majoran. Salv. flor. Chamomill. Sambuc. Melilot. Verbaſc. ſem. Aniſi, Fœnicul. bacc. Laur. oder

℞. mucilag. ſem. Cydonior.
Fœn. græc.
Pſyllii c. ▽ ſolan. extr. ā ℥vj.
Crem. lactis ℥ij.
vitell. Ovi Num. j.
f. Foment. ſ.
Lindern der Schleim.

Oder ein Cataplaſma aus farin. Fabar. und aq. Calc. viv. item ▽ Calc. viv. mit Sacchar. ♄ni oder Mercur. dulc. item oleum Ranar. ſambucin. Chamomill. Aneth. Caſtor. Succin. Spicæ, Emplaſtr. Vigon. c. Merbur. fi. ctic. Crollii &c.

Phlebopalie, die Bewegung der Puls-Adern.

Phleborrhagia, eine Aufreiſſung oder Zerſprengung der Adern, ein Ader-Bruch.

Phlebotomia, Venæſectio, ſanguinis miſſio, die **Blutlaſſung, Aderlaß**; iſt eine chirurgiſche Operation, da vermittelſt einer Lancetten eine Ader geöffnet und Blut daraus gelaſſen wird. Hiebey ſind folgende puncta anzumercken, und zwar I. die Zeit, wenn man zur Ader laſſen ſoll. Solche wird in die Zeit der Commodität, und in die Zeit der Noth unterſchieden. Die Zeit der Noth bindet ſich an keinen Tag noch Mondes-Licht, nach dem alten bekannten Sprichwort: Noth leidet kein Geſetz. Wenn iemand vom Stickfluß angegriffen würde, und man klar Wetter und den Morgen erwarten wolte, würde ſolches nicht haupt-ungereimt ſeyn? angeſehen die Kranckheiten in der Zeit den Patienten wegraffen dürf-

te; dahero kan in der Zeit der Noth zu aller Zeit und Stunde die Ader gelaſſen werden. Die Zeit der Commodität iſt insgemein der Herbſt und das Früh-Jahr, vornehmlich das Vorjahr im Majo, in der Roſen-Blüte, da das Geblüt aufwallet. Der Tag darzu, muß hell und klar ſeyn, die Stunde des Morgens, wenn man ſchon den Leib in etwas beweget hat, und der Kreis-Umlauff des Blutes bereits in eine etwas hefftigere Motion gebracht worden. Allezeit aber muß die Venæſection vor dem Frühſtück geſchehen, weil nach dem Eſſen der Chylus mit dem Blut noch nicht recht vereiniget iſt; daher kommt denn, daß wenn nach dem Eſſen die Ader gelaſſen worden, an ſtatt des Bluts der reine Chylus geſehen worden. II. Der Ort, wo die Ader gelaſſen wird: die Alten und ehe noch der Blut-Kreis erfunden war, erwehlten mancherley Adern, denn ſie hielten dafür, daß ein iedes Theil ſeine beſondern Adern habe, z. E. das Blut aus dem Haupt zu laſſen, ſey die Haupt-Ader, in der Bräune die Bräun-Ader, wieder die Miltz-Kranckheiten die Miltz-Ader, der Leber die Baſilica, der Gebähr-Mutter die Saphæna &c. Jetzund nachdem der Blut-Kreis bekannt, wird welche man will nach Belieben gelaſſen, denn man iſt verſichert, daß aller Theile Blut durch alle Adern gleich getrieben und circuliret werde. Insgemein aber wird ein zur Verbindung bequemer Ort erwehlet, nämlich in der Junctur des Armes und des Schulter-Beins, wo die ſo genannte Median-Ader liegt. Zuweilen kan man auch wohl dem gemeinen Mann zu gefallen, und damit ſie ihr Vertrauen auf die Aderlaß nicht gantz und gar verwerffen, andere nehmen, z. E. wider Haupt-weh die Haupt-Ader, wider Miltz-Beſchwer die Miltz-Ader, ſo wird auch wohl die Salvatella, Roſen- und Bräun-Ader gelaſſen. III. Die Art, wie ſie mit einer Lacetten gelaſſen wird, kan am füglichſten abgelernet werden. IV Die Quantität, oder wie viel Blut gelaſſen wird, ſind insgemein fünff bis ſechs Untzen, bey Starcken und Blut-reichen bis ℔j. V. Die Indication oder Anzeigung, daß man Blut laſſen ſoll, iſt hauptſächlich die Plethora oder Uberfluß des Bluts und deſſelben Stagnation. NB. In aller Abnehmung des Bluts hat man auf die Kräffte als eine Zulaſſung oder Abhaltung zu ſehen. Das erſte findet bey Starcken, das andere bey Schwangern Raum: Beydes aber wird aus folgenden erkannt, (1) aus der vorhergegangenen oder nicht vorhergegangenen Kranckheit, (2) aus dem Anfang und Fortgang der gegenwärtigen Kranckheit, (3) aus der Turbation der belebten Verrichtungen, (4) aus der Stärcke und Schwäche des Puls-Schlages, (5) aus der unterſchiedlichen Lebens-Art, (6) aus dem Alter, und (7) Ungleichheit des Geſchlechts. VI. Die Contra-

indi-

indicantia, oder was die Aderlaß verbietet, (1) die Schwachheit des Leibes im kindlich- und hohen Alter; in unſern kalten Ländern wird kaum Perſonen unter XV. und über L. oder LX. Jahren Ader gelaſſen. (2) Der Unterſcheid des Geſchlechts, (3) die Leibes-Conſtitution, (4) die Lebens-Art, (5) Mangel des Bluts, (6) ſo hat man auch auf die Kranckheiten zu ſehen, z. E. in Febribus malignis dienet ſie nicht. (7) Die cacochymiſchen Leute können ſie auch nicht erdulden, (8) item diejenigen, welche zu Ohnmachten geneigt ſind. Endlich iſt die Ader mit einem in Eßig zuſammen gelegten Tüchlein zu verbinden.

Phlebotomus, heiſt derjenige, welcher die Ader läſt, und auch das Aderlaß-Eiſen, oder Fliete, wann ſie die Adern ſchlagen, und dann die Lanzette, womit ſie in die Adern ſtechen und ſie alſo öffnen.

Phlegma, heiſt entweder das Gewäſſer ſelbſten oder die Unreinigkeiten, welche hin und wieder aus dem Leibe unter einer zähen Conſiſtenz, wie der Rotz der Naſen, der Schleim der Gedärme ꝛc. abgeführet werden: in der Chymie heiſt Phlegma das Waſſer oder erſte principium paſſivum, welches in der Deſtillation vor den Spiritibus fixis gehet, oder dererjenigen geſchäfftiges Weſen wohl mit einander vereiniget iſt, als im Vitriol, Salpeter, Ottern, Hirſch-Horn, Weinſtein, nicht riechenden Pflantzen, weil es darinnen gantz frey iſt, und es das Feuer als das leichteſte leicht forttreibet: nach denen Spiritibus volatilibus aber zuletzt übergehet, weil alsdenn die viel leichteren Schwefel- und volatiliſchen Saltz-Theilchen vom Feuer zu erſt in die Höhe getrieben werden.

Phlegmagoga, werden diejenigen Purgir-Mittel genannt, welche die Pituitam, ſonderlich die im Gehirn ſtecket, abführen, denn ſie ſind mit flüchtigen Saltz angefüllet, die vermittelſt der natürlichen Hitze leicht in die Höhe getrieben werden: wenn ſie nun dieſe Humores rarificiren, ſo laſſen ſie ſolche durch die ordentlichen Purgir-Gänge hinunter fallen. Solcher Art Purgantia ſind

Mercurius dulcis von ℈j. bis ʒß.
Agaricus in ſubſtantia ʒj. bis ij.
im infuſo ʒß.
trochiſcat. gr. vj. bis ℈ß.
Turpethum in Decoct. ʒj. bis iij.
Colocynthis im infuſ. oder Decoct. ℈j.
Trochiſc. alhandl. in ſubſtant. gr. vj.
Extract. trochiſc. alhandl. gr. j. ij.

Phlegmaſia, eine Entzündung, ſiehe Inflammatio.

Phlegmaticus, wird derjenige genannt, welcher mit vielem Gewäſſer und zähen Schleim angefüllet iſt.

Phlegmatorrhagia, heiſſet, wenn die Pituita oder der Rotz und Schleim continuirlich etliche Tage aus der Naſen rinnet.

Phlegmone
Phlegmonodes } eine Entzündung, ſiehe Inflammatio.
Phlogoſis

Phlyctænæ, Phlyctænides, Phlyctides, Ignis ſylveſtris, Schäl-Blaſen, hitzige Blattern, Hitz-Pocken, Nacht-Brand, das wilde Feuer; ſind kleine Jucken-machende Blattern, welche ſich auf die Haut, auch zwiſchen die Finger ſetzen, und etwas weiſſer, eyterichter Materiæ in ſich haben; ſie kommen gar bald, vergehen auch bald wieder. Die Urſach iſt ein in denen unter der Haut liegenden Drüſen ſcharffes Serum, welches von der Sonnen-Hitze / Erhitzung, Schweiß, ſtarcker Bewegung ꝛc. heraus getrieben wird. Darwieder brauchet man Sudorifera und Purgantia aus Crem. ♀. Scammon. ♃rat. pulv. und magiſter. Jalap. Mercur. dulc. Extract. catholic. panchymagog. tinct. catharctic. C. C. ſ. △. ♂ diaphoretic. pulv. diaphoretic. Ludovic. bezoardic. mineral. Cinnabar. ʒii &c.

℞. eſſent. lignor.
Fumar. ana ʒij.
ſpirit. Cochlear. ʒj.
m. ſ.
Blutreinigungs-Tropfen.

Und äuſſerlich ſpirit. matrical. oder aqua Calcis viv. mit ſpirit. ſal. Ammoniac. Unguent. roſat. mit ſal. ♄ni, mit Camphor. Tutia, lapid. 69. flor. ♃is, ſal. ♀ri, oder eine Lauge von Fichten-Aſchen, mucilag. ſem. Cydonior. Fœn. græc. Pſyll. mit aqua ſpermat. Ranar. extract. oder

℞. unguent. ſaturnin. ʒj.
olei Jaſmin. ʒß.
Mercur. præc. alb. ʒj.
m. d. ſ.
Heilend Sälblein.

Findet ſich eine Inflammation dabey, ſo iſt das Unguent. diapomphol. mit Camphor. oder das Emplaſtr. de lapid. Calaminar. mit Camphora und oleo Maſtich. ſchon gnung.

Phly-

Phlyzacion, ein Waſſer-Bläslein auf der Haut vom Feuer oder Brand.

Phœnigmus ſiehe Veſicatorium.

Phœnix, heiſt bey den Spagyricis und Gold-Künſtlern ihre quinta ignis eſſentia, der ſo gar hoch beruffene Lapis philoſophicus.

Phoſphorus, Noctiluca, ein im Finſtern leuchtendes corpus; ſolches iſt zweyerley, entweder **natürlich**, z. E. glänzende Würme, faul Holtz und andere Dinge mehr; oder **künſtlich**, wie dergleichen vom lapide Bononienſi, Kreide, Urin, Blut und vielen andern ſchwefelichten Dingen gemachet werden. Als ein gewiſſer Alchymiſt zu Hamburg mit Namen Brand im Urin laborirte, und den lapidem philoſophorum heraus bringen wolte/hat er zufälliger Weiſe dieſen Phoſphorum im 1669ſten Jahr entdecket, aber dieſe Kunſt niemanden mitgetheilet, ſondern iſt mit ſeinem Geheimnüß geſtorben. Nach ſeinem Tode machte ſich Kunckelius drüber, und brachte ihn auch heraus, und that gar nicht ſo heimlich, als Brand darmit, ſondern war ſo generös, daß er dieſen Fund vielen von ſeinen Freunden communicirte. Um das 1680ſte Jahr bekam ihn auch der Boyle zu Londen von dem Dreßdniſchen Medico Kraft, und publicirte den Proceſſ in einem ſchönen Tractat, Noctiluca aërea benamſet; nach dieſem beſchrieb ihn ein Deutſcher von Adel, der Herr von Homberg; endlich haben ſich mehr gefunden, welche ihn auf unterſchiedliche Art ausgearbeitet haben. Unter ſolchen allen iſts der Mühe werth, nur einen Proceſſ anzuführen. Darum ℞. eine gute Quantität friſchen Urin, welchen die Bier-Trincker gelaſſen haben; laß die Feuchtigkeit im irdenen Becken über einem gelinden Feuer daraus verrauchen, bis er die Conſiſtenz eines Extracts und dicken Honigs bekomme; ſetze die Materia mit einander in einem irdenen Topf in den Keller, decke ihn da zu, und laß ſie 3. bis 4. Monat zu ihrer Fermentation und Corruption allda ſtehen. ℞. Vij. fermentirte Materie, miſche ſie unter noch einmahl ſo viel Sand oder gepülverten Bolum: ſchütte das Mengſel in eine glaſurte irdene Retorte, ſetze einen gläſernen groſſen Recipienten, der ein wenig einen langen Hals habe, und darein man 3. bis 4. Pfund gemein Waſſer thun kan, daran, verlutir alle Fugen wohl, mache ein klein Feuer unter die Retorten 2. Stunden lang an, daß ſie davon allmählich warm werde und der ſpiritus Urinæ übergehe: zuletzt treib es durch alle Grade hinan, feuer aufs ſtärckſte drauf loß, ſo wird ein volatiliſches Saltz und viel ſchwartzes ſtinckiates Oel überſteigen: vermehre das Feuer mit der äuſſerſten Gewalt, ſo werden ſich im Recipienten weiſſe Wolcken ſehen laſſen, davon ſich das eine

ne Theil nach und nach, wie ein gelbes Häutlein an die Wände des Recipienten anlegen, das andere Theil aber in einem Pulver zu Grunde gehen wird: man hält mit dem ſtarcken Feuer 3. Stunden lang an, bis nemlich nichts mehr aus der Retorte übergehet. Laß die Gefäſſe recht kalt werden, mache ſie hernach auf, gieß Waſſer in den Recipienten und ſchwencke es wohl drinnen um, damit, was ſich ſeitwärts angeleget, los gehe, ſchütte alles zuſammen in ein groſſes gläſernes Gefäß, und laß ſichs ſetzen, ſo wird das ſal volatile im Waſſer aufgelöſet, die Materia des Phoſphori und das Oel zu Grunde gehen: gieß das Waſſer Neigungs-Weiſe ab, ſchlag die Materia wiederum zuſammen, thue ſie in ein gläſern Gefäß, gieß etwas Waſſer drunter, und ſetze es in Sand, mache ein Digeſtions-Feuer drunter an, und rühre die Materia mit einem höltzern Spatel ſachte um, ſo wird der Phoſphorus vom Oele loß und fällt zu Boden. Mache kleine Stäbchen daraus, weil er noch warm iſt, ſteck ſie in eine ſehr kleine Matras, ſeyn ſie kalt worden, ſo nimm ſie wieder heraus, und thue ſie in eine kleine Flaſche voll Waſſer, daß ſie darinnen erhalten werden, als welche ſonſt ohne Waſſer im Rauch aufgiengen. Will man den Phoſphorum flieſſend haben, ſo muß man ein Stück davon zerquetſchen, in eine Fiole thun, und ſehr gute Nelcken-Eſſenz eines Fingers hoch, darauf gieſſen. Weiter läſt man das Mengſal 2. Tage lang im Miſt digeriren, und immerzu mit umſchwencken, daß die Diſſolution der Materie deſto beſſer fortgehe; nimm endlich die Fiol daraus weg und hebe ſie auf, als deren Inhalt ein flieſſender Phoſphorus iſt; es wird aber die Materia nicht gantz aufgelöſet, ſondern bleibet ein Theil unten ſitzen. Mehr hiervon iſt in des berühmten Albini 1688. zu Franckfurt an der Oder heraus gegebenen Diſputation, de Phoſphoro liquido & ſolido benamet zu ſehen.

Phrenes ſiehe Diaphragma.

Phreneſis, Phrenetiaſis, Phrenitis, eine Entzündung der Meningum, dabey ſich ein hefftiger Schmertz, groſſe Hitze und endlich Deliria finden. Hat mit andern Entzündungen einerley Urſachen und Cur: doch aber wird vom Deodato in Panth. Hyg. Lib. III. p. 121. die terra ſigillata gelobet.

Phricodes, **ein Schauer-Fieber, wo mit Hitze auch Schauer empfunden wird.**

Phthiriaſis, **die Läuſe-Kranckheit,** ſiehe Pediculatio.

Phthiſicus, **ein Schwindſüchtiger, welcher an der Schwind- oder Lungenſucht kranck lieget.**

Phthi-

Phthiſis, die **Lungenſuche**, iſt ein Abnehmen des gantzen Leibes mit einem ſchleichenden Fieber, Huſten, continuirlichen Auswerffen eines zähen, blutichten und eyterichten Muci oder Schleims. Die Zeichen ſind erſtlich blutiger Speichel, hernach ein ſtänckricher Athem, ein ſtetes Fieber, und endlich Abnehmen des gantzen Leibes. Die Urſach iſt ein verdorbenes Blut, und ſolches entweder wegen einer langwierigen Stagnation oder Inflammation, oder Verſtopffung der Wege von einer Pituita, Contuſion, Eroſion, von ſcharffen Catarrhen, oder von ſtarcken Huſten, oder von einer Ruptur oder Wunden der Lungen. In der Cur hat man zu ſehen, daß die Schärffe des Bluts gedämpffet, die peccirende Materia aus den Lungen ausgeführet, das Ulcus gereiniget und geheilet, und den Zufällen gebührend begegnet werde. Zu dem erſten dienen C. C. uſt. lap. 69. antihectic. Poter. Matr. Perlar. oſſ. Sep. &c. Das andere erlanget man durch Expectorantia, als Veronic. Scabios. Hyſſop. Tuſſilag. Capill. Vener. Marrub. alb. Braſſic. rubr. Rut. Salv. Rosmarin. rad. Helen. Angelic. Leviſtic. Imperator. lign. Guajac. ſem. Aniſ. Fœnicul. Ficus, ♎ ✱ci aniſat. cum gumm. ✱co, eſſent. Helenii, tinctur. Mellis &c. aus welchen etliche Officinalia bereitet werden/ ſo in den Apothecken zu finden, oder auch auf allerley Weiſe verſchrieben werden, z. E.

℞. lapid. 69. præp.
Antihect. Poter. ana ℈ij.
Corall. rubr. præp.
Margarit. præp. ana ʒß.
flor. Benzoës
pulv. anodyn. ana ℈j.
Sacchar. cand. alb. ad pond. omn.
d. ſ.
Lindernd-Bruſt-Pulver.

Oder auch dieſes, welches in des Boccons curieuſen Anmerckungen pag. m. 278. alſo zu finden iſt:

℞. ſal. Corall.
Perlar.
raſur. Ebor.
Tartar.
Corall. rub. rec. ana gr. vij.
f. Pulv.

mit conſerv. Roſar. rubr. Jij. alle Morgen einzunehmen. An das Reinigen und Zuheilen iſt nicht eher zu gedencken, bis daß das Eyter meiſtens evacuiret iſt, dahero dienen am füglichſten Bechica und Vulneraria zugleich, als Bugula, Urtic. herb. Coſtæ, Chærefol. Geran. Robertian. Millefol. Pyrol. Plantag. Portulac. Petroſelin. Sanicul. Burs. paſtor. rad. Symphyt. maj. Tormentill. Pimpinell. item conſerv. Coſt. flor. Salv. Urtic. Roſar. balſam. Peruvian. balſam. ♆is aniſat. terebinthinat. &c. Aus welchen und dergleichen mehr Lungen-Tränckе, Pulver, Lattwerge ꝛc. nach Gutbefinden verſchrieben werden können, z. E.

℞. herb. Alchimill.
Centaur. min.
Hyſſop.
Pulmonar.
Tuſſilag.
Veronic. ana Mj.
flor. Scabios.
radic. Bardan.
Enul.
Liquirit.
Polypod. ana ℥j.
ſem. Aniſi
Fœnicul. ana ʒiij.
Paſſul. min. ʒiß.
Jujub. ℥j.
Croci ʒß.

Ex incif. & contuſ. f. mit Honig und Waſſer ein Bruſt-Tranck. Endlich auch die Symptomata zu regardiren, brauche man wegen des Fiebers eine Emulſion aus den ſem. 4. frigid. maj. Nitr. Sacchar. ℏni, gelatin. C. C. lapid. 69. mit Antihect. Poter. Und eben dieſe Mittel werden auch wieder das Schwinden ſeyn, ſonderlich dabey Eſels-Ziegen-Menſchen-Milch, gute Krafft-Suppen von Hünern und Kaphänen ꝛc. Wie dem Huſten und Blutſpeyen zu begegnen ſey, wird man aus dem Titul Tuſſis und Hæmoptoes zu ſehen haben.

Phu magnum ſiehe Valeriana hortenſis.
minus ſiehe Valeriana ſylveſtris.
officinarium ſiehe Valeriana.

Phy-

Phygetlon, eine **Entzündungs-Beule**, der unter der Haut liegenden Drüſen ohne Suppuration mit Schmertzen und Beiſſen, rühret von einer ſcharffen und ſtockenden Lympha her. Wird auch Panis, Panicula und Panula genannt. Zur Cur dienen Digeſtiva und dann Diaphoretica, als eſſent. Myrrh. Centaur. min. Carduibened. Abſinth. Miſt. ſimpl. Liq. ♁ foliat. ♀ri, tinct. ♀ri, cremor. ♀ri, lapid. 69. ſal. vol. C. C. Viperar. ſpirit. ſal. ammoniac. ſal. vol. oleos. &c.

℞. ▽ Fumar.
Scord.
flor. Sambuc. ana ℥j.
eſſent Lignor. ℥ß.
♌ C. C. eſſent. ʒij.
ſyrup. Carduibened. ʒvj.
m. f.

Schweiß-Trängklein.

Aeuſſerlich dienet alſofort ein Fotus oder Cataplaſma aus herb. Alſin. Salv. Rut. Malv. Atriplic. rad. Alth. flor. Chamomill. Hyperic. Melilot. bacc. Juniper. worzu noch ſpirit. matrical. flor. Sambuc. ✱ci, ſpirit. Vini camphorat. gethan werden kan. Oder man lege Theriac mit Zwiebeln auff, item emplaſtr. de Ammoniaco, de Melilot. de Labdano &c. Wollen dieſe nichts verſchlagen, ſo muß man die Geſchwulſt zur Suppuration bringen, und ſelbe nachgehends wie ein Ulcus gewöhnlicher maſſen tractiren, nehmlich mit aq. Calc. viv. ſpirit. matrical. Vini camphorat. ſucc. Hyperic. Nummular. Plantag. Ungvent. digeſtiv. balſam. Copaib. Tolutan. Emplaſtr. diachyl. divin. ſtictic. &c.

Phyllirea ſiehe Liguſtrum.

Phyllites ſiehe Scolopendrium.

Phyma, heiſt insgemein ein **Beulchen**, eigendlich aber wird eine **Entzündungs-Beule** der Drüſen, im Genick und unter den Achſeln, welche bald ſuppuriret, hierunter verſtanden; hat mit Phygetlon gleiche Urſachen und Cur.

Phymatodes, ein klein, dem Phymati gleiches Beulchen.

Phyſema, phyſeſis, eine Auffblähung an iedem Theile des Leibes der Gedärme oder im Unterleibe.

Phyſiognomia, die Kunſt, welche aus dem äuſſerlichen Anſehen eines Menſchen Natur und Inclination zu erkennen lehret.

Physiologia, eine Rede von der Natur, dahero wird von einigen die gantze Wissenschafft des natürlichen Cörpers, sonsten die Physica genannt, hierunter verstanden; in sensu speciali aber heist es nichts anders als Anthropologia, eine Rede von des Menschen Natur; und in solchem Verstande wird es auch allhier genommen. Diese Lehre wird von den Medicis für das erste Theil der Medicin oder vielmehr der Institution. Medicar. gehalten; in selben wird die rechte Constitution der Theile des Menschen erkläret, welche nach des Allmächtigen Intention allen Individuis gegeben ist, dessentwegen der Mensch erschaffen worden, nämlich, daß er bey gesunder Vernunfft GOtt lobe und preise, lebe, wachse und sich mehre.

Physocele, ein Wind-Bruch, siehe Hernia.

Physodes siehe Emphysema.

Phytologia, eine Rede von den Pflantzen, ist dasjenige Theil der Pharmacie, welches der Pflantzen und Kräuter Natur, Kräffte und Præparata erkläret und darstellet.

Pia mater siehe Mater.

Piattones, Filtz-Läuse, werden mit schwartzer Seiffen oder mercurialibus vertrieben.

Pica, Kitta, ein verdorbener Appetit, da man mancherley ungereimte und zum Essen nicht dienliche Dinge mit Begierde verlanget, als Kohlen, Kreide, Leder, Dreck, Wolle, Erde, lebendige Fische, Krebse ꝛc. Diesem Ubel sind so wohl Junge, als Alte, Manns- als Weibs-Personen unterworffen. Die Haupt-Ursach ist die närrische Impression der Geister, da sie untüchtige für tüchtige, ecklende für delicate, ungewöhnliche für gewöhnliche Dinge erwehlen; hierzu kommt noch die natürliche Neigung zu solchen ungereimten Dingen. Gelegenheit gebende Ursachen sind Cruditäten im Magen, und zuweilen bey dem Weibs-Volck verstopffte Menses. In der Cur ist die närrische Impression der Geister zu obtundiren, darzu dienet ein alter Rhein-Wein, Ros majal. aqua ex fol. Vitis dest. Unterdessen wird man die Cruditäten mit præcipitantibus zu corrigiren wissen, als Matr. Perlar. lap. 69. Corall. Amyl. ol. ♀ri p. d. item succ. Citri. Limon. spirit. Vitriol. philosophic. Oder diese Mixtur, welche Dolæus offt und vielmahl bewährt erfunden, als

℞. ▽ Aurant. c. vin. Malv. dest.
Roris marin. ana ℥ij.
essent. cortic. Aurant.

ol.

ol. ♆ p. deliq. ana ʒj.
ſyrup. cortic. Citr. ℥j.
miſce.

Oder eine Lattwerg aus conſerv. flor. Roſar. Anthos, Menth. pulp. Cydonior. cortic. Aurant. Citri, Cardamom. Cubeb. confect. diahyacinth. Calam. aromatic. cond. Nuc. Moſch. in Ind. cond. ſyrup. de Canell. Menth. &c.

Picatio, Picatum ſiehe Dropaciſmus.

Picrocholus, heiſt derjenige, welchem die bittere Galle überflüßig iſt und aufſtöſt.

Piedra della Cobra, der **Indianiſche Schlangen-Stein**, Lateiniſch Lapis ſerpentinus magneticus genannt, iſt ein ſchwartzer, glatt und gläntzender Stein, von unterſchiedlicher Gröſſe, doch gemeiniglich eines Dittchens groß, an der Geſtalt einer Linſen nicht ungleich, indem er mitten etwas dicker als um den Rand iſt; hat bisweilen auch auf beyden Seiten einen weißlicht-ſchmutzichten Flecken, wiewohl er auch öffters gantz ſchwartz wie ein Probier-Stein iſt. Er wird auch Magnes venenorum, der **Gift-Magnet** genennet, weil er das Gifft gleichſam wie der Magnet das Eiſen an ſich ziehen ſoll. Die Schlange, in welcher dieſer Stein gefunden wird, wird in Oſt-Indien in des groſſen Mogols Reich hin und wieder gefunden, obwohl nur in einem gewiſſen Diſtrict die Steine in derſelbigen gezeuget werden ſollen. Sie geben auch keine Steine, ſie ſeyn denn zum wenigſten 2. Schuh lang, und ſollen ſie bisweilen 25. Schuhe in der Länge haben. Ob dieſes nun ein natürlich gewachſener oder künſtlich gemachter Stein ſey, zweifflen noch viel vornehme Scribenten. Was endlich den Nutzen dieſes Steins betrifft, ſo wird er für eine allgemeine Artzney gehalten wieder alle gifftige Schlangen- und andere Biſſe und Wunden, an welche er ſich veſt anhängen und nicht eher abfallen ſoll, bis er alles Gifft, ſo ſich um ihn hängt, ausgeſogen habe.

Pierre pretieuſe de Grenoble, auf **Teutſch der Frantzöſiſche Augen-Stein**, iſt ein kleines, ſehr glattes, plattes, dunckles und undurchſcheinendes Steinlein, wird um Grenoble gefunden, und dorten, wie hier die Perlen, in die Augen gethan, wenn etwa unverſehens was hinein geflogen.

Pila capræ und Damarum ſiehe Ægagropilæ.

Pilæ marinæ, **Meer-Ballen**, ſind gelb-braune, runde oder länglichte, doch überall hagrichte rauhe Ballen, welche meiſtens aus dem Mittelländiſchen

diſchen Meer, über Venedig in verſchiedener Gröſſe kommen, wiewohl ſie auch in dem groſſen Meer, ja gar in ſtehenden Wäſſern gefunden werden, dahero auch vom Wormio Pilæ ſtagnales genennet werden. Woher dieſe eigentlich entſpringen, iſt noch ſehr ungewiß, doch aber wird des D. Fabri, Würtenbergiſchen Medici, Meinung für die beſte gehalten, indem er vorgiebet, daß ſie in dem Magen eines gewiſſen Fiſches oder andern Thieres im Meer gezeuget würden, welches etwa den Schilff oder andere Kräuter alſo klein kaue, woraus denn nachmahlen dieſe Ballen, gleich der Hirſch- oder Gemſen-Kugel in dem Magen coaguliret, und von dem Magen-Schleim zuſammen geleimet würden. Die beſten müſſen ſchön leicht und trucken ſeyn. Sie werden jetzund nicht ſonderlich gebrauchet, doch wird ihnen eine austrucknende Kraft zugeſchrieben, dahero ſie wider die Kröpfe und andere Kranckheiten der Haut dienen ſollen.

Pileolus, ein Hütlein, iſt ein Chirurgiſch Inſtrument, wird aus Silber oder Ertzt bereitet, als ein klein Hütchen, oben voll Löcher, welches auf die verſchwornen Wartzen der Brüſte geſetzet wird, ſonderlich bey Säug-Ammen; ſiehe auch Cucupha.

Pili, die Haare, werden einer länglicht-runden Geſtalt zu ſeyn bemercket, ſie ſind inwendig hol. Mit der Wurtzel werden ſie einem ſchleimichten Eyförmigen Kügelchen einverleibet, welches bisweilen an den ausgezogenen Haaren hänget, öfters aber in der Haut zurücke bleibet. Sie nehmen mit einer geringen Nahrung vorlieb, denn ſie wachſen und werden bey todten Cörpern auch lange Zeit nach dem Tode ernähret. Sie brechen faſt über die gantze Haut hervor, doch auf dem Haupt am dickſten und längſten.

Piloſella major, auricula muris minor, Nagel-Kraut, klein Mäus-Oehrlein, wächſt an Sonn-reichen und dürren Orten auf den Hügeln und an den Wegen; das gantze Kraut ziehet zuſammen, reiniget, heilet und iſt alſo ein gut Wund-Kraut; dienet wider die Darm-Brüche, Ausfallen der Gebähr-Mutter, Stein, Miltz-Geſchwulſt, äuſſerlich wider Geſchwür des Mundes und auch der Scham-Glieder.

Piloſella minor, Hiſpida, Hiſpidula, Æluropus oder Pes cati, Katzen-Pfötlein, Mäus-Oehrlein, wächſt an trocknen und an der Sonnen gelegenen Orten; das Kraut zuſamt den Blumen, dienen wieder die Lungen-Geſchwür, Blutſpeyen und Schwindſucht.

Pilula, Catapotia, eine Pille, iſt ein rund, trucknes, in Form einer Erbſe gebildetes Medicament, wird entweder zum purgiren oder alteriren ver-

verſchrieben, dahero zu iedem Zweck eine tüchtige Materia erwehlet werden muß. Zum purgiren dienen Aloës violat. roſat. extract. Aloës, reſin. Jalap. und Scammon. Gumm. gut. Ammoniac. extract. Rhabarb. folior. Senn. Hellebor. nigr. trochiſc. Alhandal. panchymagog. Crollii &c. Zum alteriren ſind zuträglich extract. ligni ſancti, Centaur. minor. Abſinth. theriacal. rad. Gentian. Aſa dulc. Camphor. Myrrh. laudan. opiat. extract. Croci. Nach dieſen kan man auch nach Intention in geringer Doſi Pulver darzu thun. Daß aber die gantze Maſſa eine gute Conſiſtence erlange, wenn die Extracta und Reſinæ gar zu zäh und inſpiſſiret ſind, thue man etwas vom elixir. Proprietat. eſſent. Fumar. Polypod. liquor. & tinctur. Tartari &c. darzu, und alſo wird man nach belieben groß oder kleine, viel oder wenige Pillen formiren können, welche man hernach mit pulv. Lycopod. oder Glycyrrhizæ beſtreuen, oder auch wohl gar übergülden mag. Hierbey wird nöthig ſeyn einige Compoſitiones der Pillen, welche im öfftern und faſt täglichen Gebrauch, doch aber nicht allerwege beſchrieben zu finden ſind, anzuhängen; und zwar erſtlich purgirende Pillen:

Pilulæ angelicæ Brandenburg. ℞. ſucci depur. Borrag. Bugloſſ. Cichor. Endiv. Fumar. Lupul. ana ℥jv. Roſar. Damaſc. ℔j. ſolvire in dieſen Säfften Aloës ſuccotrin. ℔j. und inſpiſſire es bey gelinden Feuer ſo weit ein, daß eine rechte Pillen-Maſſa werde, wenn noch pulv. Rhabarb. ℥j. Agaric. recent. trochiſc. ℥ß. Cinamom. opt. ʒij. darzu kommt.

Pilulæ aloëphanginæ: ℞. fol. Senn. elect. ſ. ſtip. ℥jv. radic. Polypod. ℥j. Hellebor. nigr. ℥j. trochiſc. alhandal cortic. Aurantior. ſem. Cymin. ana ℥ß. herb. Abſinth. Pont. Carduibenedict. Chamæpyt. Veronic. ana Mj. flor. cordial Stœchad. Arab. Centaur. minor. Chamomill. ana P. iij. Alles gröblich zerſchnitten und zerſtoſſen, infundire es in Malvaſir q. ſ. koche es bey gelinden Feuer, daß das dritte Theil bleibet, dann drücke und ſeige es wohl aus, in Colaturæ ℔ij. ſolvire Aloës opt. ſucotrin. ℥xvj. rühre es ſtets um im warmen Ort, bis es inſpisſiret iſt, dann thue darzu ſpec. diamoſch. dulc. diambr. ana ℥ß. Mag. Myrrh. rubr. Maſtich. Croci orient. ana ʒiij. olei Chamomill. Rom. Succin. alb. rectif. Roriſmarin. Carvi ana ℥ß. miſche alles, daß es eine rechte Pillen-Maſſa werde.

Pilulæ arthriticæ Schæfferi: ℞. reſin. Jalapp. ℥ß. extract. Rhabarb. ℥j. Ariſtoloch. rot. ℥jv. Gentian. Tartar. vitriolat. ana ℥j. diagryd. roſat. ℥j. magiſter. Martis ℥j. cum eſſent. fol. Senn. ſ. Maſſa pilular. von

ieder

ieder drachma xxx. Pillen zu formiren und v. vj. vij. bis jx. pro Doſi zu geben.

Pilulæ aureæ: ℞. Aloës diagryd. ana ʒv. Roſar. rubr. ſem. Apii ana ʒiiß. ſem. Aniſi, Fœnicul. ana ʒiß. Maſtich. pulp. Colocynth. Croci ana ʒj. Mellis roſat. ſolut. q. ſ. f. Maſſa pilular.

Pilulæ cachecticæ ſpecificæ Diſpenſ. Regiomont. ℞. Gumm. ammoniac. elect. Galbani ana ʒj. ℈ß. Sagapen ℈ij. Aloës ſuccotr. Myrrh. ana ʒß. ſal. Abſinth. Artemis. Tartar. Tartari vitriolat. Vitriol. Martis ana ʒß. olei Succin. ℈ß. ſolvire alles im ſpirit. Frument. rectific. (Korn-Brandwein) q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ cochiæ Rhaſis: ℞. Specier. hier. picr. Rhaſis ʒx. pulpæ Colocynth. ʒiij. ℈j. diagryd. ʒiiß. Stœchad. Turbinth. ana ʒv. ſyrup. Stœchad. q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ familiares Mynſichti: ℞. Maſſ. pilular. aloëphang. ℥ij. radic. Jalapp. reſinos. ℥j. acidi Tartar. ℥ß. Magiſter. Scammon. extract. Rhabarb. ana ʒij. ſpirit. Salis rectif. ʒj. miſc. und f. mit Malvaſir Maſſa pilular.

Pilulæ febrifugæ Schæfferi: ℞. Specier. hier. picr. reſin. Jalapp. ana ʒij. fecul. Aron. eſſent. Rhabarb. lign. Colubrin. Gentian. Centaur. Roſar. rubr. diagrydii roſat. Tartar. ⊕lat. ana ℈j. olei Citri gutt. v. cum eſſent. vol. Senn. f. Maſſa.

Pilulæ fœtidæ majores Meſuæ: ℞. Ammoniac. Bdellii, Colocynth. Opopanac. Sagapen. ſem. Rutæ hortens. ſicc. Aloës, Epithym. ana ʒv. Hermodactyl. Eſul. præp. ana ʒij. Scammon. præp. ʒiij. Cinamom. Spic. Ind. Croci, Caſtor. ana ʒj. Turbith. ʒjv. Zingiber. ʒiß. Euphorb. ℈ij. ſucci Porri depur. q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ de Hiera compoſita Nicolai Myrepſii: ℞. Cinamom. Spic. Indic. Schœnanth. Croci, Xylocaſſ. Xylobalſam. Carpobalſam. Violar. rad. Aſari, Abſinthii, Epithym. Agaric. Roſar. Turbith. Colocynth. Maſtich. ana ℈ij. Aloës epatic. ad pondus omn. f. cum ſucc. Endiv. Maſſ. pilular.

Pilulæ hydropicæ Bontii: ℞. Aloes opt. ʒiiß. ganz ſubtil pulveriſirt und mit Malvaſir ſolvirt und lævigirt, gumm. Gutt. ʒiß. eben auf vorige Weiſe bereitetes diagryd. ʒj. gumm. Ammoniac. ʒiß. Tartar. vitriolat. ʒß. mit ſyrup. Roſar. ſolutiv. q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ lucis majores Meſuæ: ℞. Roſar. Violar. Abſinth. Colocynth. Turbith. Cubeb. Calam. aromat. Nuc. Moſch. Spic. Ind. Epithym. Carpobalſ. Xylobalſam. ſem. Seſel. Maſſiliot. Rut. Aniſi, Fœnic. Apii, Schœnanth, Ma-

Maſtich. rad. Aſari, Caryophyllor. Cinamom. Caſſ. lign. ver. Croci, Macis ana ʒj. Myrobal. omn. Rhabarb. ana ʒij. Agaric. Senn. ā ʒiiſs. Euphraſ. ʒj. Aloes ſocotrin. ad pondus omn. befeuchte es mit ſucc. Fœnicul. und formire eine Maſſam.

Pilulæ melanagogæ Mynſichti: ℞. Maſſ. pilular. Ind. ʒſs. lap. Lazuli præp. Scammon. roſat. ā ʒij. extract. trochiſc. alhandl. Hellebor. nigr. Jalapp. ā ʒſs. eſſent. fol. Senn. Alex. Hyperic. ā ʒj. Croci orient. præp. Epithym. ana ʒs. Spic. Ind. Caryophyll. ana ʒſs. miſce und mit Conf. alkerm. in ▽ Roſar. diſſolut. f. Maſſa, aus welcher hernach mit oleo Citri Pillen formiret werden können.

Pilulæ de Sagapeno Meſuæ: ℞. Ammoniac. Sagapen. Opopanac. Bdelli ana ʒiiſs. ſem. Apii, Ammeos, Aniſi, Rut. agreſt. ana ʒj. Calam. aromatic. lap. Calamin. Spic. Ind. Centaur. min. Polii, Coſti, ſalis Gemmæ ana ʒs. Colocynthid. ʒv. Aloes ʒvj. mit ſucco Porri und Marrubii f. Maſſa pilular.

Pilulæ ſine quibus eſſe nolo Nicolai: ℞. Aloes. lot. ʒxjv. quinque generum Myrobal. Rhabarb. Maſtich. Abſinth. Roſar. Violar. Sennæ, Agaric. Cuſcut. ana ʒj. diagryd. ʒviſs. ſucci Fœnicul. q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ ſtomachicæ maſtichinæ Zwölfferi: ℞. Agaric. albiſſ. ʒij. radic. Aſari ʒj. infundire es im Wein und ſpirit. Vini ℔j. Tag und Nacht, hernach drucke es aus und ſeige es durch, aber warm, und thue, da es noch warm iſt, Aloes ſocotr. ʒiij. darzu: Laß es wieder zu einem zähen Extract. evaporiren, dann miſche drunter, weil es warm iſt, Maſtich. elect. pulv. ʒj. f. Maſſa, die Doſis iſt ʒj. bis ij.

Pilulæ ſcorbuticæ Timæi: ℞. Extract. pilular. melanag. ʒij. folior. Senn. ʒſs. reſin. Jalap. ʒj. gr. vj. Tartar. vitriolat. gr. xiij. ſem. Naſturt. Cochlear. Sinap. ā ʒiſs. ſucc. Cochlear. q. ſ. f. Maſſa.

Pilulæ alterantes, welche ohne purgiren wider mancherley Kranckheiten gebraucht werden, ſind nachfolgende:

Pilulæ anodynæ Mynſichti: Schmertz-ſtillende Pillen: ℞. extract. pilul. aloëphang. ʒiij. Tartar. vitriolat. Laudan. opiat. ana ʒj. mit Confect. Alkerm. in ▽ hypnotic. q. ſ. aufgelöſet f. Maſſa.

Pilulæ de Bdellio majores Meſuæ: ℞. Bdellii ʒxij. Myrobal. chebular. Indar. belliric. emblicar. Conchar. venerear. uſt. Carab. ana ʒiiſs. Ammeos parum toſt. ʒiij. das Bdellium wird in ſucco folior. Porri ma-

ceriret und hernach Pillen daraus formiret. Sie dienen wieder die Hæmorrhoides und die davon ſtammenden Ulcera, wieder gar häuffige Menſes.

Pilulæ de Calce viva Mynſichti: ℞. Calcis viv. ʒj. farin. Siligin. Piper. long. cortic. Granator. Gallar. Turc. ana ʒß. ſem. Hyoſciam. Caryophyll. Opii thebaic. Alumin. uſt. ana ℈j. miſche und mache mit ſucc. inſpiſſat. rad. Pyrethr. maſſ. aus welcher hernach mit ol. Origan. Cretic. und Camphor. ana q. ſ. Pillen zu formiren ſind. Sie dienen wieder der Zahn-Weh und mancherley Gebrechen der Zähne und des Zahn-Fleiſches.

Pilulæ de caſtoreo: ℞. Caſtor. Doronic. Zedoar. Nuc. Moſch. ana ʒj. ſem. Apii, Aneth. Matr. Perlar. ana ℈jv. Hyoſcyami gr. iij. formire mit mucilag. Tragacanth. in ▽ Artemis. ſolut. Pillen draus, welche wieder Mutter-Schmertzen und die Menſes zu befördern dienlich ſind.

Pilulæ catarrhales Lindani, Fluß-Pillen: ℞. ſucci Liquirit. in ▽ Hyſſop. ſolut. colat. und wieder inſpiſſat. ʒij. Maſſ. pilul. de Cynogloſſ. ʒj. Laudan. opiat. gr. iij. f. Maſſa pilular. Oder auch des Montagnanæ, darzu ℞. Myrrh. Storac. calam. Croci ana ℈j. Opii gr. xiv. f. Pilul.

Pilulæ cephalicæ Hoffmanni, Haupt-Pillen: ℞. Gummi ammoniac. extracti panchymagog. Croll. trochiſc. alhandl. ana gr. xij. extract. Hgn. Aloes, Cinnabaris nativ. præp. ſalis Succin. ana gr. v. Moſchi gr. ij. olei Lavendul. gutt. iij. f. Pilul.

Pilulæ cordiales und cephalicæ Zwölfferi: ℞. Ambr. grys. opt. ʒj. ſolvire es in olei Cinamom. ℈j. Caryophyllor. ℈ß. Nuc. Moſch. expreſſ. ʒj. wenn dieſes alles unter einander vermiſchet iſt, thue darzu pulv. Cardamom. Nucis Moſchat. ana ʒiij. Croci Auſtriac. ʒiß. ſem. Carvi, Aniſi, ana ʒiß. extract. ligni Aloes, reſin. Styrac. calam. ana ʒij. miſche alles wohl unter einander und f. mit Mell. citrat. oder anthoſat. Maſſa pilularis.

Pilulæ de Cynogloſſo cum caſtoreo: ℞. Opii, radic. Cynogloſſ. ſem. Hyoſcyami ana ʒß. Myrrh. pur. ʒvj. Oliban. ʒv. Styrac. calam. ʒij. Croci Auſtriac. Caſtor. elect. ana ʒiß. mit ſucci Cynogloſſ. und ſyrup. e ſucco Violar. ana q. ſ. f. Maſſ. dienen wieder alle Catarrhen und ſtillen Schmertzen.

Pilulæ

Pilulæ diaphoreticæ, Schweiß-Pillen: ℞. Cinnabar. Antimon. rectific. ℈j. præſervativi ex Croco, Myrrh. und Aloe ʒß. Cryſtall. ♄is ℈j. olei Guajac. q. ſ. f. Maſſa pilular.

Pilulæ diureticæ, Harn-treibende Pillen: ℞. Terebinth. venet. Vitrioli albi ā part. æq. reibe es zuſammen im ſteinernen Mörſel, biß ſich beyde wohl vereiniget haben, f. Maſſ. pilular. die Doſis iſt ʒj. bis ij.

Pilulæ contra epilepſiam Hoffmanni: ℞. Laudan. depurat. ʒj. extract. maſſ. pilul. coch. ℈j. Succin. alb. præp. ℈ß. ſal. vol. Succin. Sanguin. human. ana gr. xij. reſin. Jalapp. ℈j. Moſchi gr. v. Ambr. gr. vij. f. cum ▽ flor. Tiliæ q. ſ. pilulæ.

Pilulæ febriles Dolæi, Fieber-Pillen: ℞. pulv. cortic. Chin. de Chin. ʒiß. Margarit. præp. lapid. Bezoar. Cinnabar. Antimon. ana ℈ß. flor. ſal. Ammoniac. tartariſat. Camphor. ana gr. vj. extract. Gentian. Carduibened. ana ʒß. f. pilul. aus ieder dragma 40. Pillen zu formiren. Oder des Hoffmanni, welche dabey öffnen und laxiren, darzu ℞. extract. Centaur. min. Gentian. ana ℈j. trochiſc. alhand. Mercur. dulc. reſin. Jalapp. ſalis digeſtiv. Sylvii ana gr. viij. olei Caryophyllor. gutt. jv. mit elixir propr. Paracelſ. q. ſ. f. Pilul.

Pilulæ contra gonorrhœam, Hoffmanni, oder wider den Trippert: ℞. Terebinth. ʒj. balſam. Peruvian. Copaib. ana ʒj. pulv. conſolid. ʒij. Succi liquirit. ʒß reſinæ Guajac. extracti Rhei, lapid. 69. ana ʒiij. Mercur. dulc. ʒiß. Nitri, Oli ana ʒij. Succin. ʒiij. olei Guajac. Saffafr. ana q. ſ. f. pilul. aus ℈j, Num. xjv.

Pilulæ icthericæ Williſii, oder wider die Gelb-Sucht: ℞. pulv. Curcum. Rhabarb. ana ʒiß. cort. med. Cappar. rad. Aſari ana ʒß. extract. Centaur. min. Gentian ana ʒiß. ſal. Abſinth. ʒß. ſem. Naſturt. ʒß. Erucæ ℈ß. elixir. propriet. ʒß. gumm. Ammoniac. in ▽ Lumbric. ſolut. f. pilul. die Doſis iſt ʒß.

Pilulæ magiſteriales ſpecificæ D. Krucks, aus dem Diſpenſat. Regiomont. M. S. ℞ gumm. Galban. acet. ſquillitic. par. ʒj. Maſtich. elect. ʒß. pulv. Caſtor. opt. ℈j. Myrrh. rubr. ℈j. Succin. alb. præp ℈j. gr. v. Croci Auſtr. ℈ß. trochiſc. alhandl. ℈j. Vitriol. Martis ad albedin. calcin. ʒß. olei Fœnicul. gutt. vj. f. Maſſa.

Pilulæ ad menſtrua promovenda, oder die monatliche Reinigung zu befördern, aus den Miſc. Natur. Curioſ. ℞. Trochiſc. de Myrrh. ʒiß. extract. Sabin. ℈j. Caſtorei ℈ß. Borrac. venet. Cinamom. pulv. ana ℈ij. olei Cinamom. gutt. ij. mit ſyrup. de Artemis. q. ſ. f. Pilul. Oder auch ℞. extract.

tract. Sabin. ℈ij. gr. v. ſal. vol. Succin. ʒß. olei Sabin. gutt. vj. Cinamom. gutt. iij. f. pilul.

Pilulæ ad memoriam Montagnanæ, Gedächtnüß ſtärckende Pillen: ℞. Cubebar. Calaminth. Maſtich. Nuc. Moſch. Caryophyll. ā ʒj. Ambr. Orient. ʒß. Moſchi gr. v. mit ſucco Majoran. q. ſ. f. Pilul. Dieſe Pillen hat der Autor Bonum ſecretum, ein gut Geheimnüß genennet.

Pilulæ contra obeſitatem, oder zehrende Pillen, wieder gar zu groſſe Fettigkeit: ℞. Sandarac. ʒij. Myrrh. el. reſin. lign. ſanct. Aloës, extract. Abſinth. ā ℈j. ☋Oli coagul. ʒß. f. Pilul.

Pilulæ peſtilentiales Timæi, Peſt-Pillen; ℞. Aloës hepatic. ʒj. Rhabarb. opt. ʒiß. Agaric. trochiſc. ʒj. Myrrh. ℈ij. extract. folior. Senn. ʒij. radic. Angelic. Enul. Carduibened. ā ℈j. Croci Orient. ℈ß. reſin. Jalap. ʒß. olei Citri gutt. ix. mit ſyrup. Roſar. ſolut. q. ſ. f. Pilul.

Pilulæ venereæ, Pillen wider die unreine Seuche: ℞. extract. Liqu. ʒj. Mercur. præcip. alb. mit Gold-Blättern vermiſchet ℈j. Theriac. cœleſt. gr. iij. f. pilul. Oder auch ℞. reſin. lign. Guajac. ʒj. Aloës, Ladan. Mercur. diaphoretic. jovial. ā ℈j. mit ol. lign. Saſſafras q. ſ. f. pilul.

Pilulæ uterinæ, Mutter-Pillen: ℞. Maſſ. pilul. aloephang. ʒj. ſecul. Bryon. ʒj. ſal. Jovis anglic. Matr. Perlar. Corallor. ā ʒß. extract. Caſtor. callor. Equar. ā ℈j. olei Angelic. ℈ß. mit ol. Succin. q. ſ. f. Maſſa pilular. Oder auch ℞. gumm. Ammoniac. Galban. ana ʒij. ſal. Hæmatit. Succin. corn. Cerv. vol. ā ℈j. Camphor. ℈ß. manifter. Succin. gr. vj. olei Myrrh. Fuligin. Menth. ana gutt. v. f. Pilul.

Pimpinella ſanguiſorba, **Welſche Bibinell; iſt zweyerley, groß und klein: Die kleine iſt wieder zweyerley, rauh und glatt; von dieſen iſt die rauhe in den Apothecken gebräuchlich. Welcher Geſtalt aber dieſe Bibinellen unterſchieden werden, iſt aus dieſem Vers zu erſehen:**

Pimpinella pilos: Saxifraga non habet ullos.

Beyde Arten wachſen auf dürren und rauhen Aeckern, Sonnen-reichen Feldern, ſteinicht- und rauhen Orten. Das gantze Kraut mit der Wurtzel von der kleinen Welſchen Bibenell dienet wieder Wunden, Bauch- und Blut-Flieſſen, zu häuffige Menſes, Schwind- und Lungen-Sucht, verhüten auch das abortiren.

Pimpinella ſaxifraga, **gemeine Bibinell**, iſt groß und klein. Die groſſe wächſt auf Sonnen-reichen Wieſen, die kleine aber an rauhen ſteinigten und bergichten Orten. Beyderley Wurtzel, Blätter und Samen

trei-

treiben Schweiß und Urin, auch die Menſes, brechen den Stein, widerſtehen dem Gifft und Queckſilber, und dienen wieder alle Verwundungen: äuſſerlich vor die Flecken des Geſichts, alte Wunden und Schäden, Geſchwülſte, Beulen, Krebs-Schäden, Zahn-Weh, und die Milch zu vermehren.

Pineæ ſiehe Nux pinea.

Pinea Indica ſiehe Ananas.

Pinealis glandula ſiehe Glandula.

Pinguedo, das Fett, iſt eine weißlichte, ſchmierichte, unempfindliche Materia, lieget in ſubtilen Pergaments-Häutlein verwahret, dadurch die andern Theile geheget und ſchmeidig gemacht werden. Das Fett wird in unterſchiedenen, ſo wohl innern als äuſſern Theilen des Leibes gefunden, am meiſten aber gleich unter der Haut; es nimmet in Kranckheiten, beym Hunger oder ſonſt ſtarcken Bewegungen des Leibes bald ab. Der Nutzen des Fettes iſt mancherley, (1) daß es verhindere, damit nichts ſo leicht durchgehe, und daß es die unterliegenden Theile erwärme, oder doch zum wenigſten vor Kälte verwahre, (2) dieſelbe durch ſeine ſchmierige Art geſchmeidig und zur Bewegung geſchickter mache, (3) was ledig iſt, anfülle, und alſo eine feinere glatte Geſtalt mache, (4) an ſtatt eines Küſſens und Vorburg ſey wieder das Stechen und Zuſammendrückung, (5) thut noch Malpighi hinzu, daß es die ſaltzigen und andere ſcharffen Theilchen hemme und binde.

Pinna auris } ſiehe Ala.
nasi }

Pinus ſativa oder domeſtica, **Zirbel-Baum**, iſt ein hoher Baum, hat einen dicken und viel-äſtigen Stamm, lange ſpitzige Blätter, und trägt groſſe aus vielen harten und holtzichten Schuppen zuſammen geſetzte Zapfen, unter welchen die harten holtzigten Nüßlein ſtecken, deren unter ieder Schuppen zwey liegen. Solche wirfft man in warme Oefen, oder hält ſie über das Feuer; ſo thun ſich die Schuppen von einander, und fallen die harten Nüßlein heraus, welche aufgeſchlagen und die Kernlein, ſo mit einem rothen und zarten Häutlein umgeben ſind, heraus genommen werden. Mehr von dieſen Nüſſen ſiehe Nux pinea.

Pinus ſylveſtris, Pinaſter, **Kühn-Holtz, wild Fichten** wächſt in Wäldern, auf Bergen. Die oberſten Gipfel ſind in Tränck wider den Scharbock gut. Das aus den grünen Zapfen gebrannte Waſſer vertreibt die Runtzeln im Angeſicht, und mindert die groſſen Brüſte. Die Eſſenz

und das Extractum ſind auch wieder den Scharbock gut. Das aus dem Holtz deſtillirte Oel, oleum templinum genannt, vertreibt die Wartzen und Zitter-Mähler.

Piper æthiopicum nigrum ſiehe Piper longum.

Piper album, der weiſſe Pfeffer, iſt der durch künſtliche Beitzung und Einweichung geſchälete groſſe, reine u. alſo verfertigte ſchwartze Pfeffer. Der beſte iſt der Holländiſche, groß und ſchwer-körnichte, welcher keine ſchwartze Körner, noch Fragmenta, Staub oder Unreinigkeiten in ſich hat: er muß auch auf den Seiten Striemen u. Streiffen haben wie Rippen, und wenn er geſtoſſen wird, ſo iſt das Mehl weiß-grau. Sein Gebrauch kommt mit dem ſchwartzen überein, und wird nechſt dieſem zu dem Theriac genommen. Von dem in Franckreich ambirten weiſſen Pfeffer, ſiehe Bergerac.

Piper hiſpanicum, Siliquaſtrum, Spaniſcher Pfeffer, wächſet in America, abſonderlich in Braſilien häuffig, wird aber auch itzund aus dem Samen in den Luſt-Gärten erzogen: beſtehet aus länglichten und eines Daumens groſſen Schoten, welche roth oder gelb anzuſehen, und einen ſehr ſcharffen und brennenden Geſchmack haben. Das Kraut wächſet ohngefähr einer Ellen hoch, hat ſchwartz-grüne, glatte und länglichte Blätter, neben den Aeſtlein kommen weiſſe Blümlein hervor, wornach die Schötlein mit den kleinen gelbichten Samen folgen. Man hat deſſen vielerley Arten, nachdem die Schoten entweder lang oder rund, ſtarck oder krumm, glatt oder rauh ſind. Der beſte muß noch friſch ſeyn, und aus gantzen, groſſen und recht rothen Schoten beſtehen. Er kommt mit den Kräfften dem rechten Pfeffer ſehr nah, und ſtärcket den Magen: man condirt ihn auch mit Zucker oder mit Eßig und Fenchel, und braucht ihn bey den Braten. Sonſten wird er am meiſten von den Eßigmachern gebrauchet; die Brandweinbrenner wiſſen den ſchlechten Korn-Brandwein, wenn ſie zu viel lauffen laſſen, damit zu ſtärcken.

Piper jamaicenſe, de jamaica, de Thevet, Piper tavaſci, Weſt-Indianiſcher runder Pfeffer, wird von andern auch Amomum Plinii genannt; weil dieſe Frucht an Geſtalt und Kräfften mit der Frucht der Caſſiæ caryophyllatæ gäntzlich überein kömmet, ſo entſtehet nicht eine geringe præſumption, daß ſie von ſolchem Baum herrühre. Dieſe Frucht hat äuſſerlich das Anſehen wie die Cocculi de Levante, weßwegen ſie auch Cocculi Indi aromatici genennet werden. Dieſe Körner haben eben dieſe Kräffte, welche der Nelcken-Zimmet ſelbſten hat, können auch in allen denenjenigen Kranckheiten, worinnen dieſe gerühmet worden (davon ſiehe Caſſia caryophyllata) füglich gebrauchet werden.

Pi-

Piper longum, **langer Pfeffer**, wird alſo genennet, weil er aus langen, aſchfarbenen und aus vielen Körnlein geſetzten Stänglein beſtehet, und ſo wohl am Geſchmack als Geruch dem runden gleich kommet; wird meiſtens aus Oſt-Indien gebracht, wiewohl er auch in Weſt-Indien gefunden wird. Man findet deſſen dreyerley Sorten, als (1) den gemeinen orientaliſchen, welcher in Bengala häuffig erzogen wird, und recht friſch, dicht und hart ſeyn ſoll, (2) die andre Art beſtehet aus ſehr langen Stänglein, und wird von den Einwohnern Mecaxuchitl genannt, iſt ſeltſam und rar zu ſehen, (3) kommt darzu der **ſchwartze und lange æthiopiſche Pfeffer**,

Piper nigum æthiopicum genannt, welcher in Abyßinien und Aethiopien an einem kriechenden Stengel, doch ohne Blätter und Blumen wächſet, und aus langen Schoten und Hülſen beſtehet, iſt aber gantz rar und unbekannt. Er wird ſehr langſam und faſt nur zum Theriac gebrauchet.

Piper nigrum, **der ſchwartze Pfeffer**, dieſer iſt unter ſo vielerley Arten der gemeinſte und gebräuchlichſte, beſtehet aus runden, ſchwartz und runtzelichten Körnern, einer Erbſe groß, hat einen ſehr ſcharffen, brennenden und gleichſam feurichten Geſchmack und guten aromatiſchen Geruch; wird von der Compagnie aus Oſt-Indien gebracht, und in groſſen Ballen hin und wieder verſchicket. Das Gewächſe, woran der Pfeffer wächſet, findet ſich häuffig in Java majori, und iſt eine Art von der Winde oder Convolvulo. Von dieſem ſchwartzen Pfeffer hat man dreyerley Sorten, als **grob, mittel und klein** Gut. Noch beſſer aber wird er von Pomet nach Unterſcheid der Länder ſortiret, daß der erſte und ſchönſte der Malabariſche, der andere von Jamby, und der dritte von Bilipatham herrühre. Er muß fein grob an Korn, ſchwer in der Hand, braunlicht, glatt und nicht runtzelicht ſeyn, auch viel weiſſe Körner in ſich halten, welche ſich wie die andern alle, nicht leicht zerreiben laſſen, ſondern gantz bleiben. Man brauchet ihn nicht nur zu allen kalten und zähen Speiſen, ſondern auch in der Artzney, den ſchwachen Magen zu ſtärcken, guten Appetit zu machen, und die Winde zu zertheilen. Gemeine Leute brauchen ihn wider die Fieber 7. bis 10. Körnlein gröblich zerſtoſſen, eingegeben; beſſer iſt das oleum Piperis in die Hertz-Grube oder Rückgrad gerieben. In den Apothecken ſind auch die Species, diatrion pipereon genannt zu den Haupt- und Magen-Morſchellen, Pulver-Triſenet zu finden.

Piperitis, Raphanus ſylveſtris, **Pfeffer-Kraut, Senff-Kraut**, wird meiſtens in Gärten erzogen. Die Blätter, Wurtzel und der Same dienen

nen wieder die Verſtopfung des Harns und der monatlichen Blüte, ſind gut wider ſchwere Geburt, Harn-Winde, Stein, Waſſer- und gelbe Sucht, kalten Magen.

Piſſaſphaltum, iſt ein natürlich Erd-Hartz, hat einen vermiſchten Geruch, ſo theils nach gemeinem Pech, theils nach dem Juden-Leim riechet, auch theils ſchwartz wie das Asphaltum, theils gelbicht-weiß wie Pech ausſiehet, und gleichſam vermiſchte Adern zeuget, wird hin und wieder in Europa unter der Erden gefunden, muß wie das Asphaltum auf dem Waſſer ſchwimmen, auch nicht viel Erde und ſteinichtes in ſich haben, wenn es gut ſeyn ſoll, wird wie das Aſphaltum auch offt für daſſelbige gebrauchet.

Piſſelæon, iſt ein aus Pech und Oel zuſammen geſetztes und vermiſchtes Medicament, ſiehe auch Oleum terræ.

Piſtachia, Piſtacia, **Welſche Pimper-Nüßlein**, beſtehet aus länglichten und eckigten Kernen einer Nuß, ſo an einem Theil etwas höher als an dem andern, äuſſerlich mit einer purpur-rothen Schalen umgeben, inwendig grünlicht iſt; kommen aus Perſien von Alexandria und Damasco über Italien, ingleichen aus Java, Neapel und Sicilien. Der Baum, woran ſie wachſen, iſt ſo groß wie ein junger Nuß-Baum, an welchem die Früchte Trauben-weiſe hängen, und äuſſerlich grün mit roth vermiſcht, in der Gröſſe einer grünen Mandel anzuſehen ſind. Unter der grünen Schalen iſt die Nuß ſelbſten mit einer weiſſen, aber nicht ſo gar harten Schale, welche einen Kern, wie die Blut-Nüſſe anzuſehen, in ſich hält. Dieſe Nüßlein werden entweder gantz heraus gebracht, oder nur die Kernlein, und beyde werden bey dem Materialiſten gefunden. Jene ſollen noch friſch, ſchwer und vollkommen ſeyn; die Kern ſelbſt ſollen auswendig ſchön-roth, inwendig grün und noch friſch ſeyn, und einen ſüſſen doch etwas anhaltenden, nicht rantzichten oder ölichten Geſchmack haben. Sie kommen dem Gebrauch nach mit den Pinellen gäntzlich überein, wovon auch an behörigen Ort nachzuſehen.

Piſtillum, eine Keule zum Mörſel.

Piſtolochia ſiehe Ariſtolochia longa.

Pittacium, heiſt bey dem Blancard ein **Wund-Pflaſter**, wiewohl es eigentlich eine Pech-Tafel oder eine mit Pech überzogene Tafel heiſt.

Pituita, **rotz- und ſchleimichtes Weſen**, was ſich wider die Natur im Magen und Gedärmen geſetzet hat, ſiehe auch Phlegma.

Pitui-

Pituitaria glandula, **die Schleim-Drüſe**, lieget in der Höle zwiſchen den kleinen Fortſätzen, oder im Sattel des Grund-Beins.

Pix liquida, **Spiegel-Hartz**, beſtehet aus dem weiſſen Hartz, Terpenthin und Terpenthin-Oel, wird gemeiniglich aus Straßburg und Holland gebracht, deswegen auch Terebinthina Argentoratenſis genennet; es muß ſchön weißgelb, fett und nicht zu flüßig ſeyn, auch nicht zu viel wäßrichtes bey ſich haben, wird ſonſten zu Feuerwercken, von einigen auch an ſtatt der Zug-Pflaſter gebrauchet, wiewohl es ſehr beſchwerlich iſt, denn es ſehr ungern von der Haut gehet, und deswegen mit warmen Oel weggenommen werden muß.

Pix navalis, **Schiff-Pech**, auch Zopiſſa genannt, wird von dem ſchwartzen Pech mit dem gemeinen Hartz, Seiffen und Theer gegoſſen, und von den Schiffs-Leuten gebrauchet.

Pix nigra, **ſchwartz Pech**, wird bereitet, wenn man dem Geigen-Hartz einen Zuſatz von Theer giebet, daß es ſchwartz werde. Hievon hat man zwey Sorten, ſo doch nicht anders unterſchieden, als daß eins etwas härter als das andere iſt. Das beſte kommt aus Stockholm, ſo recht ſchwartz und ſpiegelnd ſeyn muß, und dem Juden-Leim ſehr nahe kommen ſoll; wird meiſtens die Schiffe zu pichen gebrauchet, auch ein röthlich Oel davon deſtilliret, welches wegen ſeiner balſamiſchen Krafft Balſamum Picis genennet wird.

Placenta uteri oder uterina, Hepar uterinum, Carnea moles, **der Mutter-Kuche**, auch **die Nach-Geburt** genannt, iſt ein fleiſchichter, rother und weicher Klumpen, ſo ein wenig, gleich einem platten Schilde, ausgehölet, mit ſehr viel Blut und Puls-Adern angefüllet, und vermittelſt der Höle mit dem Ader-Häutlein, vermittelſt der erhobenen Seite aber mit der Gebähr-Mutter ſelbſten verknüpfet. Er hänget allzeit nur an einem Theil der Mutter, allwo das von dem Samengange kommende Loch ſeine Endſchafft erreichet. Bey dem Menſchen wird nur ein einiger Kuche, ſo oft nur eine Frucht vorhanden, gefunden; ſonſten vermehret ſich die Zahl deſſelben nach der Menge der Leibes-Früchte, ohngeachtet bey Zwillingen und Dreylingen ꝛc. die Mutter-Kuchen wegen Enge des Orts zuſammen wachſen, ſo daß es nur ein Klumpen zu ſeyn ſcheinet. Von dem mediciniſchen Gebrauch dieſes Kuchens, iſt unter dem Titul Secundinæ zu ſehen.

Pladaroſis, kleine, weiche Drüslein an dem innern Theil der Augenlieder.

Plaga, eine vom geronnenen Blut unterlauffene **Beule, Brauſche,**

geſchiehet von einer äuſſerlichen Urſach, vom ſchlagen, ſtoſſen, kneippen oder fallen: wird wie Ecchymoſis oder Sugillatio curiret.

Plagulæ, **Schienen**, ſind zuſammen gelegte weiſſe Tücher oder weiſſe Küſſen, Rinde und ſtarck Papier, werden zu den Beinbrüchen und Verrenckungen gebrauchet, und alſo unter die chirurgiſchen Inſtrumenta gerechnet.

Planta, eine Pflantze oder Erdgewächs insgemein.

Planta leonis, ſiehe Alchimilla.

noctis ſiehe Hydroa oder Sudamina, wird alſo genennet, weil ſie vornemlich von der nächtlichen Kälte aufgeworffen wird.

Plantago, **Wegerich, Hundriebe**, des Wegerichs werden vielerley Arten gezehlet, als

Plantago aquatica, Waſſerwegerich.

major latifolia rubra, groſſer breiter und rother Wegerich.

marina, Meer-Wegerich,

media latifolia, Mittelwegerich.

minor officinarum oder anguſtifolia major, kleiner oder ſpitziger Wegerich.

roſea oder multiplex, **Roſen- oder gefüllterer Wegerich.**

Der Same vom gemeinen Wegrich iſt ein ſpecificum wider Brüche, Dyſenterie, und gar zu ſtarcke Menſes: die Wurtzel dienet wider Fieber, der Saft hat eine heilende Kraft, dienet deswegen wider Verwundungen, Blutſpeyen und Bluten des Uteri, der hiervon bereitete Syrup hat ſonderliche Kräfte wider Blut-Harnen; Waſſer-Wegerich wird für eines der beſten antiſcorbutiſchen Kräuter gehalten; die Wurtzel davon wird als ein Amuletum in Wechſel-Fiebern angehangen.

Plantaris muſculus ſiehe Muſculus.

Plaſtica virtus, die formir- und Bildungs-Kraft, im Werck der Erzeugung der Menſchen.

Platto xerquies, der beſte Indig, ſiehe Indigo.

Plerotica ſiehe Sarcotica.

Plethora, **überflüßig Geblüt, Blutreich ſeyn**; hierunter wird von den Practicis insgemein die Menge des guten und dienlichen Bluts verſtanden. Solche Plethora iſt zwiefach, entweder ad vaſa, den Gefäſſen nach, oder ad vires den Kräften nach. Plethora ad vaſa wird genannt, wenn dieſe Menge des Bluts die Blut-Gefäſſe gar zu ſehr auftreibet, im übrigen aber dem Leibe keine Beſchwerde machet; Plethora ad vires aber heiſſet, ſo

oft

oft dieſer Uberfluß des Bluts mit Trägheit der Glieder und kurtzem Athem oder Zittern der Glieder zuſammen iſt. Über dieſe iſt noch eine diſtinction der Plethoræ, da ſie in Plethoram veram oder exquiſitam und ſpuriam getheilet wird. Die vera iſt ſchon ſattſam beſchrieben, die ſpuria oder falſche aber wird bey den Scorbuticis nach einer geringen Leibes-Bewegung mit ſchweren Athemhohlen, Hertzklopfen, Haupt-Weh und andern Zufällen mehr angemercket. Die Urſach der Plethoræ veræ ſind gute, woldauende Speiſen in groſſer Quantität genoſſen, die Plethora nota aber rühret einzig von den denen im Blut ſteckenden ſcorbutiſchen Saltz-Theilchen her. Wider Plethoram veram iſt kein ſchöner und ſchleuniger Mittel als die Aderlas, und an deren ſtatt, das Schröpfen, und nach recommendation des Horat. Augenii in Conſil. die Blut-Igel. Noch kan man auch das Blut, aber langſamer, durch Purgantia, Harn- und Schweiß-treibende Mittel, ſonderlich durch eine eingezogenere Diæt mindern und ſchwächen. Die ſcorbutiſche Plethora wird zwar auch durch Venæſection gehoben, am beſten aber widerſtehen dem Aufwallen des Bluts ſolche Mittel, welche wider den Scharbock gebrauchet werden; wovon unter dem Titul Scorbutus zu ſehen.

Plethoricus, wird derjenige genannt, welcher überflüßig Blut hat.

Pleura, das **Rücken-Fell** oder **Rippen-Häutlein**, iſt dasjenige, ſo die gantze Höle des mittlern Leibes oder der Bruſt inwendig bekleidet und umgiebet. Es iſt allenthalben gedoppelt, weil es aus zwey zarten Häutlein beſtehet, deren inwendiges, ſo gegen die Höle der Bruſt gehet, eine ausgehölete, glatte und ſchlüpfrige Oberfläche hat, daß nicht die Lunge an ſelbiges hart anſtoſſe; das auswendige wird mit den Rippen und dem zwiſchen den Rippen liegenden Mäuslein vereinbaret, und hat deswegen eine erhobene rauhe und ungleiche Fläche. Der Nutze des Rück-Fells iſt, daß es die Wände des obern Leibes inwendig glatt und gleich mache, damit die Lungen in ihrer Bewegung nicht verletzet werden; nachgehendes beveſtigt es die zwiſchen den Rippen gelegenen Mäuslein, und erhält die Rippen in geziemenden Raum.

Pleuræ ſiehe Coſta.

Pleuritæ, heiſſen die acht Wirbel unter den zwölff Bruſt-Wirbeln.

Pleuritis, Pleuriſis, Morbus coſtalis, Dolor lateralis, das **Seiten-ſtechen**, iſt ein ſtechender Schmertz der Seiten mit einem ſcharffen Fieber, Huſten und Blutſpeyen verbunden, welcher von einer Inflammation des Rippen-Fells und der zwiſchen den Rippen liegenden Mäuslein herrühret.

Wegen Gleichheit der Cur, iſt es gantz zuträglich, hier noch mehr Kranckheiten, welche ebenfalls ihren Sitz in den Organis reſpirationi dicatis, haben, anzuführen, und ſolche zugleich mit abzumachen, als Paraphrenitis, ein **Seiten-Schmertz**, welcher in dem Zwergfell ſitzet; Peripnevmonia ſitzet in den Lungen, und Pleuropnevmonia iſt in den Lungen und Rippen-Fell zugleich zu ſuchen. Weil ſich auch bey dieſen Kranckheiten beſondere Symptomata finden, ſo wiſſe man, daß in Paraphrenitide und zuweilen auch in Pleuripnevmonia eine Raſerey, und faſt ein Wüten und Dollen, mit einem ſehr hitzigen Fieber, und wegen Convulſion des Zwergfells eine gehemmete Reſpiration ſey; die andern affectus aber, als Pleuritis, und Peripnevmonia, ſind nur mit einem bald trucknen, bald feuchten Huſten verbunden, dabey findet ſich ein ſchäumichtes, bald Gall- und Blutſpeyen mit einer ſchmertzhafften Reſpiration und zuweilen mit einem Fieber. Alle erzehlete Caſus haben einerley Urſach, nemlich eine Inflammation, dieſe Entzündung rühret aber von da her, wo die andere, weswegen unter dem Titul Inflammatio nachzuſehen. Angeſehen die Schärffe des Bluts an die fibröſen Theile gelanget, dieſelben irritiret und ſelben einen Krampf machet, und alſo eine Stagnation des Bluts verurſachen kan, dergleichen thut auch eine Viſciditât oder Coagulation des Bluts. Die Neben-Urſachen ſind ingemein eine übele Lebens-Art und die Luft, denn es iſt angemercket, daß die kalte Luft die öfterſte ſey, wenn man ſich nach dem Baden oder anderer Erhitzung alſofort ins Kalte begiebet. Bey dem Weibsvolck pflegen öfters dieſe affectus auf verſchloſſene Menſes oder Reinigung nach der Geburt, und bey den Männern nach der verhaltenen Gülden-Ader zu folgen. Zur Cur dieſer Zufälle dienen erſtlich eine Venæſection und dann Nitrata mit temperirenden Sudoriferis und Anodynis, als Arcan. duplicat. mit lapid. 69. und Ebore, Antimon. diaphoretic. ☿ſigillat. Opium, Crocus, dens Apri, radix Taraxac. Bezoar. mineral. ſangv. Hirci, mandibul. Luc. piſc. Cinnabar. nativ. und Antimon. Nitrum, Camphor. &c. z. E.

℞. raſur. dent. Apri.
mandibul. Luc. piſc.
Unicorn. marin.
lapid. 69.
dent. Hippopot.
Cinnabar. Antimon. ana ℈j.
Nitri gr. xij.
f. Pulv.

Oder

Oder dieſes des Dolæi aus ſeiner Encyclop. Med. Dog. Lib. II. cap. III. p. m. 154. b. mit welchem er ſehr viel gantz glücklich reſtituiret, hat, darzu

℞. pulv. dent. Apri.
Bezoardic. miner.
lapid. 69.
ſangv. Hirci.
Cryſtall. min.
flor. papav. errat. ana ʒß.
f. Pulv.

Dieſes beygehende habe ich öfters mit guten Succeſſ verordnet:

℞. ♁ diaphor. ʒß.
raſur. dent. Apri.
mandib. Luc. piſc. ana ʒj.
extract. Croci gr. jv.
f. Pulv.

mit aqua flor. Sambuc. Scord. Scabioſ. Carduibenedict. Mariæ, Angelic. Papaver. erratic. &c. einzunehmen. Iſt das Subjectum cacochymiſch und wird die Pituitam abzuführen eine Purgans erfordert, ſo dienet dieſes:

℞. herb. Scabioſ. Mij.
fol. Senn. ſ. ſt. ʒiß.
flor. Papav. rhœad.
radic. Taraxac.
Violar. ana Mj.
Coq. in ▽ fontan. q. ſ.
Colatur. ℔j. adde
ſyrup. de Cichor. c. Rhab. ʒiß.
f. Decoct.

Zum äuſſerlichen Gebrauch werden hier auch mancherley Oele, Salben, Cataplaſmata, Fotus &c. aus unguent. de Cynogloſſ. Alabaſtr. virid. potabil. antipleuritico Mynſ. dialth. comp. axung. Canis, Muris alpin. ol. Lumbric. Scorpion. Chamomill. Succin. Verbaſc. Hyoſciam. Papav. expreſſ. flor. Melilot. Chamomill. Verbaſc. Papav. Violar. rad. Alth. Liliior. alb. herb. Malv. Biſmalv. Parietar. ſem. Lini, Fœn. græc. Camphor. Croc. &c. bereitet, recommendiret.

Plexus, eine Verwickelung unterſchiedlicher Blut-Gefäſſe.

Plexus cardiaci, die Nerven der Herz-Verwickelung, wird meh-

rentheils von den Nervlein des zwiſchen den Rippen gelegenen Stammes gemachet.

Plexus choroides, oder choroidalis, die **Garn-förmige Verwickelung der Blut-Gefäſſe**; dieſe Verwickelung wird in zwey Flügel getheilet, welche ſich in beyde Seiten-Kammern ausbreiten.

Plexus gangliformis colli, die **Uberbein-förmige Verwickelung der Kehle**, beſtehet aus etlichen Sprößlein des paris vagi und Thoracis.

Plexus intercoſtalis, die Eichel-förmige Verwickelung des nervichten Stammes zwiſchen den Rippen.

Plexus magni meſenterici, die **groſſen Verwickelungen der Gekröß-Nerven**; ſind vornemlich aus unterſchiedlicher andern Verwickelungen zuſammenlauffenden Sproß-Zweiglein zuſammen geſetzet, und ſtreuen durch das gantze Gekröſe ihre Zäſerlein aus.

Plexus nervoſi abdominis, die **nervichte Verwickelung des Unter-Leibes**; ſolcher ſind ſieben, der Miltz, der Leber, der zwey Nieren, die groſſe Gekröß-Verwickelung und unten im Becken zwey kleine.

Plexus pelvis, die Verwickelung der Nerven im Becken.

Plica, ein **Wichtelzopf**, auch Plica polonica benamet, weil am meiſten die Polen von dieſem Affect angegriffen werden: wird ſonſten auch Trichoma, Tricæ incuborum, Morbus cirrorum, Capillitium intricatum und Deutſch **Maaren-Flechten, Maaren-Würckung, Juden-Zopf, Schrötleins-Zopf, verwirrete Haare, Zopf** ꝛc. genannt: iſt nichts anders, als eine Verwickelung und Zuſammenbackung der Haare an unterſchiedlichen Theilen des Leibes, vornehmlich auf dem Haupt, welche von ſehr zähen und ſchleimichten, auch böß-artigen Humoribus, mit mancherley Zufällen herrühret. Es iſt zwar ein ſehr harter und faſt nie recht zu curirender Zufall, jedennoch geben einige Practici (welche ex profeſſo von dieſer Kranckheit geſchrieben) mancherley Mittel an die Hand. Die Polen recommendiren die Schweiß-Löcher der Haut des Haupts, mit einer Haupt-Waſchung vom decoct. Branc. urſin. Lupul. Betonic. und Lycopod. zu öfnen, dabey inner- und äuſſerlich den Muſcum terreſtr. gebrauchet. Auch wird der Muſc. terr. mit Branc. urſin. in Fließ-Waſſer, bis daß das Decoct. gelbe wird, geſotten, und dann warm getruncken, oder mit Gerſten als eine Suppe genoſſen: äuſſerlich aber wird mit dieſem, als einer Lauge, das Haupt die Woche zweymahl gewaſchen, bis ſich die Haare von ſich

ſelbſt aufzuwickeln anfangen, nach dem Waſchen trucknet man das Haupt mit warmen Tüchern ab und beſtreuet es mit dieſem Pulver:

℞. Muſc. terreſtr. ℔ß.
Salv. acut.
Mar. ver.
Roſmarin.
Calaminth. mont. ana ℥j.
rad. Ireos Flor. ℥ij.
Ol. lign. rhod. ʒj.
Moſchi ℈j.
Ambr. griſ. ℈ß.
f. Pulvis.

Einige loben ein Decoct. aus Heder. Vit. Bryon. Sarſaparill. gar ſehr. Die meiſten halten dafür, daß dieſe Kranckheit nicht anders als die Frantzoſen, vollkommen kan curiret werden, denn der Mercurius iſt der eintzige Beherrſcher der zähen und ſcharffen Lymphæ, dabey aber ſind auch Alexipharmaca zu gebrauchen, als eſſent. viperin. liq. C. C. ſuccinat. Tinct. bezoardic. mit ♌ C. C. ſpirit. bezoardic. Buſſ. &c. Unter den äuſſerlichen Mitteln hält Cnöffelius dieſes für ein Arcanum:

℞. herb. Muſc. ♈ſtr. & repent.
radic. Bryon. ana q. v.
Adipis erinacei q. ſ.

Koche es eine Stunde lang im Baln. Mar. zum Unguent, mit ſolchen können die verwickelten Haare des Tages zweymahl, wie auch die ſchmertzenden Glieder und Gelencke geſchmieret werden. Hieher gehöret auch die axungia oder eſſentia Viperar. Auf den Zuſtand des Magens und der Gedärme endlich auch zu ſehen, werden Vomitoria antimonialia und gelinde Purgantia erfordert. Den Zopf abzuſchneiden, iſt nicht rathſam.

Plumbago, **Waſſerbley**, auch Ceruſſa nigra, **ſchwartz Bleyweiß**, von den Ausländern Crayon und Poletot benamſet, iſt nichts anders, als was andere Lapidem molybditem heiſſen. Die Alten haben ſolches Plumbum marinum, Waſſerbley genannt, weil ſie vermeyneten, es würde aus dem Grund des Meers gehohlet: allein die tägliche Erfahrung lehret ein anders, und zeuget, daß es hin und wieder in den Bergwercken gefunden, und für ein Bley-Ertzt gehalten wird, welches die Italiäner roh von den Deutſchen handlen, und wenn ſie das Reiß-Bley davon gemacht, den Deutſchen wieder verkauffen. Beydes iſt zweyerley, feines und gemeines

meines. Die feine Sorte muß leicht, ſchwartz und gleichſam verſilbert, glänzend, dicht und nicht körnicht, in mittelmäßigen Stücken ſeyn, kommt gemeiniglich aus Engeland. Das gemeine aber überſchicken die Holländer in andere Länder: wird von den Ingenieurs, Bau-Meiſtern, Mahlern und andern Handwercken gebrauchet, in der Medicin aber wird es, wie andere Saturnina, nur äuſſerlich wider flieſſende Schäden, Rothlauff und heiſſen Brand genützet.

Plumbum, das **Bley**, von den Chymiſten und Laboranten Saturnus genannt, und alſo ♄ bezeichnet, iſt das weicheſte und flüßigſte Metall unter allen, doch nechſt dem Golde das ſchwereſte: wird hin und wiede. ſo wohl gediegen, als in ſeinen Ertzten gefunden, deren jenes entweder **hart**, als das Polniſche Bley, oder etwas **weicher**, als das Deutſche, zu ſeyn pfleget. Nicht weniger werden die **Bley-Ertzte** in die **weicheren** und **härteren** unterſchieden. Jene ſind an der Farb wieder unterſchiedlich, in Anſehung deren ſie in **weiſſe, rothe und gelbe Bley-Ertzte** getheilet werden, welche letzteren man **Bley-Schweiff** nennet. Der beſte aber unter denſelben iſt das **Glantz-Ertz** oder **Glantz**, deſſen ſich die Töpfer zu ihren Glaſuren bedienen, wird von den alten Lateinern Galena und

Plumbum minerale, von den Frantzoſen aber Alquifoux geheiſſen. Dieſes iſt ein ſehr ſchweres Ertz, welches leicht zu zerſtoſſen, aber ſchwer zu ſchmeltzen iſt, wird in Stücken von verſchiedener Gröſſe aus den Bergwercken gegraben, welche theils ſauber und pur, theils auch mit Kiß und Steinen vermiſchet ſind, und wenn ſie von einander gebrochen werden, ſo glänzen ſie wie das Antimonium, ſind auch an der Farbe bleichſchwartz. Sonſten werden die gröſſeren Stücken, welche ſchwer und gleichſam fettricht und hart zu tractiren ſind, auch ſchöne glänzende Schupfen haben, für die beſten gehalten, welche dem Wißmuth faſt gleich ſehen. Aus dieſen Bley-Ertzten wird das Bley ſelbſten gegoſſen, und wenn es entweder durch öfteres Abſchäumen oder durch Seiffe und andere Fettigkeit gereiniget wird, ſo gieſſet man es in gewiſſe Formen zu langen viereckigten Bley-Klumpen, Mulden genannt, von unterſchiedlicher Gröſſe und Gewicht, welche am meiſten æſtimiret werden, wenn ſie leicht zu ſchneiden, ſchön weiß und glänzend ſind. Aus dem Bley wird das **Schiefer-Weiß**, und auch das

Plumbum uſtum, oder **gebrannte Bley** gemachet, wenn man nemlich Bley zu dünnen Blech geſchlagen nimmt, und mit dem gemeinen Schwefel in einen Topf ein Stratum ſuper ſtratum machet und ausbren-

nen

nen läſſet, ſo wird ein braunes Pulver draus, welches öfters abzuwaſchen und wohl zu trucknen iſt; wird zu einigen austruckenden Salben und Pflaſtern gebrauchet.

Pnevmatocele } ſiehe Hernia.
Pnevmatomphalos }

Pnevmatoſis, die Wieder-Erſetzung der manglenden Lebens-Geiſter; Hiebey mercke man kürtzlich, (1) die Materiam, durch welche die Spiritus erſetzet werden, ſolche ſind Speis und Tranck, darunter vornemlich Wein und Bier, und denn auch die Luft; hierzu kan man auch den Schlaf ſetzen, welcher unſere Kräfte gewaltig erhält, denn ohne Schlaf auch die beſte Speis und Tranck nichts ausrichten; (2) Den Ort, wo die Spiritus erſetzet werden; ſolcher kan nicht accurat benennet werden, weil ſie überall im Leibe wohnen, und allerwegen einen Zutritt haben; (3) Die Art und Weiſe, wie ſie erſetzet werden, beſtehet darinnen, daß unſer Lebens-Geiſt, die geiſtreichen Theilchen mit ſich vereinige, ihre natürliche Ideam zu nicht mache, und ihnen ſeine einpreſſe.

Pnevmon ſiehe Pulmo.
Pnevmonica ſiehe Pulmonica.
Pnevmopleuritis ſiehe Pleuritis.
Pnigalium ſiehe Incubus.
Pnigmus, eine Erſtickung oder ſuffocation.
Podagra ſiehe Arthritis.

Podagraria herba, Ægopodium, Herba S. Gerhardi, Angelica ſylveſtris minor, wilde Angelic, Gries-Bart, kommt an Kräften mit der Angelica überein, ſolches zeuget der Geruch und Geſchmack ſattſam.

Podex, der Hintert, ſiehe Anus.

Pœonia, und beſſer Pæonia, Roſa benedicta und regia, Pöonien, Pfingſt-Roſen: davon iſt mas das Mänlein, un fœmina das Weiblein, beyde werden in Gärten erzogen. Zum mediciniſchen Gebrauch iſt Pæonia mas zu erwählen, wovon die Wurtzel, Blätter und Same nutzen. Die gantze Pöonia iſt Haupt-Hertz- und Mutter-ſtärckend, dienet wieder alle Convulſiones, Schwindel, Epilepſie, Alp ꝛc. ſonderlich der Same in Mandel-Milchen; die Wurtzel iſt wider den Schwindel und die ſchwere Noth der Kinder berühmt, wird deßwegen auch zum Marggrafen-Pulver genommen, deſſen Deſcription unter dem Titul Pulvis zu ſuchen. Da-

mit die Wurtzel ihren Effect thue, iſt zu mercken, daß ſie ſey vom Männlein und im Julio, wenn der Mond wieder abnimmt, gegraben worden. Præparata ſind Aqua, Syrupus, Extractum, Conſerva, Tinctura, Sal, Fecula und Oleum.

Poleponze wird von den Holländern und Engeländern ein Gemengſel genannt, welches aus Citronen-Saſt, Zucker, Muſcaten und Brantwein beſtehet, damit werden diejenigen, ſo auf dem Meer mit der See-Kranckheit geplaget ſind, geſtärcket und ferner præſerviret.

Poletot ſiehe Plumbago.

Pollen, heiſt das ſubtileſte **Weitzen Mehl**, daher kommt in einigen Recepten vor in pollinem redigere, das iſt, zum gantz ſubtilen und unbegreiflichen Pulver machen.

Pollex, der **Daume** an den Händen oder die groſſe Zeh an den Füſſen, ſiehe Anticheir.

Pollinctura, die **Einölung oder Balſamirung der todten Cörper.** Wie dieſes umſtändlich verrichtet werde, lehret Blancard in einem beſondern Tractat, welcher deswegen nachzuſehen.

Pollutio nocturna ſiehe Gonorrhœa.

Polium montanum, **Berg-Poley**; dieſes Kräutlein wächſt häufig in der Provintz Languedoc in Franckreich auf hohen Bergen, ohngefehr eines Schuhes hoch, blühet im Sommer; es muß das friſche und blühende Kraut eingeſammlet werden, welches einen bittern und widrigen Geſchmack hat. Wird ingemein zum Theriac genommen/ treibt auch den Urin und die Menſes, öfnet die Verſtopfungen der Leber, Mutter und Miltz, dienet wider die gelbe- und Waſſerſucht; die Alten haben es wider die ſchwere Noth gar ſehr recommendiret.

Polychronius, eine **langwierige Kranckheit**, welche etliche Monat zuweilen auch wohl etliche Jahre währet.

Polygonatum ſiehe Sigillum Salomonis.

Polygonum, Centumnodia, Sanguinea, **Wege-Gras, Queck-Gras, Blut-Garbe**, wächſt gern neben den Wegen und Straſſen, blühet bey nah den gantzen Sommer durch. Das gantze Kraut iſt ein gut Wund-Kraut, hemmet alle Blut-Flüſſe innerlich und äuſſerlich, dienet auch wider Samen- und weiſſen Fluß. Præparatum iſt das Aqua deſtillat.

Polygophora, heiſſen ſehr geiſtreiche Tränck oder Weine.

Poly-

Polymorphon os wird os cuneiforme oder ſphenoides genannt; ingleichen das os cubiforme, davon an gehörigen Orte nachzuſehen.

Polypodium, Engelſüß, Süß-Wurtz, wächſt über den Wurtzeln der alten Eichen, Büchen, Haſel-Stauden, Tannen ꝛc. doch wird die unter den Eichen für die beſte gehalten. Die Wurtzel allein purgiret gantz gelind, und öfnet die Verſtopfungen der Viſcerum, dienet wider den Scharbock und andere Unreinigkeiten des Bluts, treibet aus die lebendige und todte Frucht. Mit Malvaſir zerſtoſſen und aufgeleget, ziehet die Pfeile aus den Wunden. Præparirt iſt der Syrupus.

Polypus, wird eigentlich ein vielfüßiger Fiſch genannt, Gleichnüß-Weiſe werden einige Excreſcentiæ oder Geſchwülſte alſo genennet, ſolcher Art findet man in Praxi zwey, als da iſt

Polypus cordis, eine Excreſcentia oder Geſchwulſt des Hertzens, wird alſo von den vielen Enden, mit welchen die aus den Hertzen gehenden Gefäſſe angefüllet ſind, und in welche ſie ſich endigen, genannt. Die Materia des Polypi iſt nicht einerley; bald iſt ſie zäh, bald iſt ſie fleiſchicht und cartilaginöſe, und dann iſt ein Polypus nichts anders, als eine in den Ventriculis oder Kammern des Hertzens gewachſene fleiſchichte Subſtanz; oder welche aus dem Fleiſch des Hertzens entſprungen, und dann iſt es nichts anders, als gleichſam wild Fleiſch; oder wenn ſich ſolch eine ſchleimichte Subſtanz an die Faſern des Hertzens anſetzet, welche ſich von Tag zu Tag mehret, davon denn das Hertz gewaltig incommodiret, das Blut im circuliren gehemmet und ordinair ein Hertz-Klopfen verurſachet wird. Es ſaget Willis Pharm. rat. Sect. VI. cap. 3. part. 1. daß wie die Signa diagnoſtica Polypi ſehr ſchwer zu geben, ſo auch die Cur ſchwer und ſeltſam ſey. Denn weil man nicht anders als nur durch Muthmaſſungen die Polypos cordis erforſchen kan, und eben dergleichen Symptomata von einer andern Urſach herrühren können, ſo bleibet man dennoch gantz ungewiß, ob man einen Polypum oder ander Vitium curire. In Erwägung dieſes werden mancherley Mittel recommendiret, von welchen man bey vorfallender Gelegenheit pro judicio die beſten erwehlen mag, als die Antimonialia, mandibul. Luc. piſc. C. C. uſt. Lapid. 69. teſt. Ovor. Corall. Cryſtall. Margarit. Corallin. item Salia fixa, Centaur. min. Abſinth. Carduibened. ſal. Tartari, Crem. und cryſtall. Tri, Arcan. duplicat. Tartar. vitriolat. &c. wollen dieſe nicht anſchlagen, ſo mag man ſehen, ob man mit Mercurialibus und inſonderheit mit Mercur. dulc. ritè præparat. etwas ausrichten könne.

Polypus narium, ein **Naſen-Gewächs oder Geſchwulſt**, iſt nichts anders, als eine Anwachſung unnützen Fleiſches in der Naſe, das ſich mit etlichen Auſſendungen in dem oberſten Theile veſte ſetzet, nach den Naſe-Löchern ſich zuziehet, auch wohl gar bis in den Mund ſich ausdehnet und die Augen einnimmt. Es hänget dieſe Excreſcenz an ſchwachen Wurtzeln, und beſitzet bald eine, bald beyde Hölen der Naſen, mehret ſich öfters ſo ſehr, daß ſie nicht nur auſſer der Naſen über die Leffzen, ſondern auch durch die Gänge der Naſen zum Gaumen heraus hänget. Die ſubſtantia Polypi iſt von gantz ſonderlicher Textur, denn bald ahmet ſie dem Fleiſch nach, zur andern Zeit einer Caruncul, bald iſt ſie weich, bald hart, allezeit aber hat ſie eine gantz rothe oder Fleiſch-Farbe; auſſer daß ſie in Erwägung der Textur, Gröſſe, Farb ꝛc. unter einander unterſchieden ſind: ſo findet ſich doch noch ein Unterſcheid, daß eine gelind, das iſt, nicht exulceriret, die andere böſe und Krebs-artig iſt, eine häuffige Materiam ſetzet, heftigen Schmertzen und Furcht der Erſtickung verurſachet. Im Anfang wird der Polypus nicht ſonderlich gefühlet oder gemercket, daher kömmt es, daß ſolcher ſich eher veſte ſetzt, als man weiß, daß er vorhanden iſt; und als man auch Anfangs ſonder Sorge iſt, ſolchen weg zu bringen, ſo geſchichts, daß er immer fort wächſt und darbey einen Stanck aus der Naſe von ſich giebt. Die Urſach des Polypi iſt ein gar zu zäher und dicker Nahrungs-Saft, welcher dem ſchwammichten und weichen innern Theilen der Naſen, eine widernatürliche Nahrung giebet: die vorhergehende Urſach rühret insgemein von einem nicht wohl curirten Geſchwür der Naſen her, angeſehen deſſen wild Fleiſch in eine ſolche groſſe Laſt auswächſet. Die Cur erfordert innerliche abführende Medicamenta, und welche die böſen Säfte wegräumen, unter ſolchen hat wohl der Mercur. dulc. mit reſin. Jalap. oder Scammon. oder andern purgantibus den Vorzug, dabey ein gut Decoct. lignor. zum 5. ten Gebrauch wehrender Cur: Hiebey ſind auch äuſſerliche Mittel zu gebrauchen, als Adſtringentia und Exſiccantia aus pulv. Balauſt. Roſar. fol. Centumnod. Equiſet. Vitis, Nuc. Cupreſſ. Gallar. rad. Ariſtol. rot. Biſtort. Sumach. ſangv. Dracon. mal. Granat. Omphac. in Waſſer ſolvirter Mercurius ſublimat. z. E.

℞. Mercur. ſublim. ʒß.
▽ Plantag.
Roſar. ana ℔j.

Laß

Laß es im zinnernen Gefäß auf die Helffte einkochen. Joh. von Mekern brauchet caput mortuum Vitrioli, mit Unguent. ægyptiac. Andere hergegen ziehen zum Gebrauch ol. Vitrioli, oder nachdem ſie Mercur. ſublimat. ʒj. in ▽ ʒiij. auf die Helft eingekochet, thun ſie ol. Vitrioli ℈ß. und Alum. uſt. ʒj. oder unguent. ægyptiac. ʒß. ingleichen Maſtich. Myrrh. pulv. Sabin Heliotrop. Colcothar. Vitrioli und radic. Hermodactyl. alb. mit Roſen-Honig, oder aq. Sabin. aq. Calcis, decoct. Biſtort. Plantag. und cortic. Granator. in rothen Wein gekochet, und ein wenig Allaun und Honig darzu gethan. Wenn dieſe alle nicht anſchlagen wollen, ſo muß man Erodentia oder etzende Mittel gebrauchen, als Gumm. ammoniac. Æris ſquam. Cauteria aus Calc. viv. Sapon. nigr. ſal. ♄ri, Arſenic. rubr. und ſchon angeführten ol. Vitriol. Mercur. ſublimat. und Butyr. ♉ii &c. Dolæus Encyclopæd. chirurg. Lib. I. cap. XVI. p. m. 140. a. recommendiret dieſes ſein Waſſer wider den Polypum, darzu

℞. Auripigment. ʒij.
Æris virid. ʒiß.
Vini generos. ℔j.
koche es biß auf die Helfte ein, und thue darzu
▽ Roſar.
Solani ana ʒij.
miſce,

Oder auch dieſes, ſo kräfftiger ſeyn ſoll, darzu

℞. ▽ Calc. viv. ʒj.
Elixir. vitæ ʒvj.
olei Sabin. ʒiij.
♌ *ci ʒiß.
Mercur. ſublim. gr. v.
miſce.

Overkamp. im neuen Gebäude der Chirurgie p. m. 341. hält ein Cauſticum vom Lapid. infernal. am beqvemſten, doch muß es mit Vorſichtigkeit gebrauchet werden; es wird nemlich eine ſilberne Röhre in die Naſe geſtecket, welche den gantzen Polypum umfangen kan, durch ſolche wird denn nach und nach die Cauteriſirung verrichtet: auf die darauf enſtehende Eſchara wird dieſes Digeſtiv geleget, und eine gute Zeit alſo verfahren:

℞. Unguent. baſilic. ʒß.

Elixir vitæ ʒij.
Myrrh. ʒiß.
miſce.

Wenn der meiſte Theil davon weggebracht, ſo brauche man dieſes:

℞. Elixir vitæ ℥j.
ol. Sabin. ʒiij.
Spirit. ✻ci ʒiiß.
miſce.

mit Faſern oder Korpey warm auf den Ort geleget, und ſo der verlangte Effect nicht folgen will, dann

℞. ▽ Calc. viv. ʒij.
Elixir. vitæ ʒiß.
olei Sabin. ʒjv.
♌✻ci ʒiij.
☿ ſublimat. ʒß.
miſce.

Leg es warm mit Faſeln auf oder waſche den Ort darmit, bis der Polypus gantz ausgerottet. Inzwiſchen wenn dieſe Mixtur zu ſcharff, mag das Ubel mit dieſer folgenden ausgeſpritzet werden:

℞. extract. Abſinth.
Centaur. min. ana ℥j.
ſpirit. matrical. ʒiß.
Aloes.
Myrrh. ana ʒiij.
ſpirit. Vini ℥vj.
Camphor. ʒiiß.
Sacchar. ♄ni ʒij.
miſce.

Weil es ſich aber ſehr ſelten begiebet, daß ein Polypus durch Medicamenta gehoben wird, ſondern vielmehr öfters in einen Krebs degeneriret, ſo kan er am füglichſten und compendiöſeſten durch die Hand des Chirurgi weggeſchaffet werden. Solches geſchiehet am beſten vermöge einer Zangen, wenn der Polypus veſt damit angegriffen, hin und wieder gewendet und gedrehet wird, bis daß die Wurtzel gelöſet, ausgezogen, und er gantz weg gebracht wird. Iſt der Polypus unweit der Urulæ, wird er mit einer krum-

men

men Zangen ausgezogen; hängt er nur in der Nasen, so kan des Solingen seine gebrauchet werden, welche in seiner Chirurgie Part. I. cap. 51. Tab. 4. fig. 4. abgebildet und beschrieben ist. Nachdem der Polypus auf diese Weise heraus gezogen, ist die Hæmorrhagie zu stillen, darzu brauchet man Stiptica, als tinctur. Martis adstring. spirit. Vini, tinctur. Catechu, cap. mort. Vitriol. Alum. crud. &c. Begiebt es sich, daß der Polypus nicht von Grund aus weggerissen, so kan das übrige mit pulv. Sabin. Alum. ust. &c. weggebracht werden.

Polysarcia, eine grosse Fettigkeit des Leibes.

Polytrichum medium siehe Adiantum aureum.

officinarum siehe Adiantum rubrum.

Poma ambræ, Pastillum, Biesem-Knöpf, werden aus mancherley wohlriechenden Pulvern, Wurtzeln, Blumen, Gummis und Resinis &c. mit mucilagin. Tragacanth. in runde Kugeln formiret, worzu noch Ambra, Mosch und Zibet. und dann in specie Poma ambræ oder odorata gethan werden: sie werden zur delectation als Gesundheit gebrauchet. z. E. ℞ Styrac. calam. ʒij. Mastich. Thuris. Sandarac. ana ʒiß Caryophyll. Cass. lign. lign. Aloes ana ʒj. Ambræ, Mosch. ana gr. jv. gumm. Tragacanth. q. s. f. Massa.

Poma amoris siehe Mala insana und Testes.

Poma aurantia, Pomerantzen.
Sinensia, Apfel-Sin. } siehe Malus aurantia.

Pompholyx siehe Nihil album.

Pomum Adami, der Adams-Apfel, Bier-Knote, (anatomice verstanden) ist unter dem Kinn vorne am Halse der Knote, solcher wird also genennet, weil der gemeine Mann dafür hält, daß ein Stück von dem gebissenen Apfel dem Adam zur Strafe im Halse stecken blieben und auf die Nachkömmlinge fortgepflantzet sey.

Pomum Adami oder Assyrium, siehe Malus Adami und Malus citria.

Pomum mirabile und Hierosolymitanum siehe Momordica.

Pomum spinosum siehe Stramoneum.

Pondo, Pondus, ein Gewicht, wodurch die Quantität der Artzneyen abgewogen und benennet wird; solche findet man in den Officinen mancherley, als Pfund, Untze, Loth, Qventlein, Skrupel, Gran. Die Medicinal-Gewichte können in diesem schemate abgebildet und erklähret werden:

Libra

			Libra ℔j.	Libra ſemis. ℔ß.			
		Uncia ℥j.	℥xij.	℥vj.	Uncia ſemis. ℥ß.		
	Drachma ʒj.	ʒviij.	396.	348.	ʒjv.	Drachm ſemis. ʒß.	
Scrupulus ℈j.	℈iij.	℈24.	℈288.	℈144.	℈xij.	℈iß.	Scrupul ſemis. ℈ß.
Grana XX.	Grana LX.	Grana 480.	Grana ſ760.	Grana 2880.	Grana 240.	Grana XXX.	Grana X.

Pons, heiſt ingemein eine **Brücke**: in der Anatomie aber werden bey dem letztern Theil des langen Marcks in dem Umkreis der vierten Kammer des Hirns einige Fortſätze, die der Geſtalt nach kuglich ſind, und bißweilen zwey zu beyden Seiten, bisweilen drey von dem Hirnlein hervor gehen, bemercket: ſolche hat Varolius die Brücke des Gehirns genennet, dahero ſie auch den Nahmen Pons Varolii führen.

Ponticus, heiſt eine Art des Geſchmacks, da vitrioliſche anhaltende Theilchen dem acido zugeſellet werden.

Poples, die **Knie-beuge**, iſt das hinterſte Theil oder Höle des Kniegelencks, wo es ſich beuget.

Poplitæa vena ſiehe Vena.

Poplitæus muſculus ſiehe Muſculus.

Populeum, iſt ein Beywort einer Salbe, **Pappel-Salbe** genannt; die Deſcription davon iſt unter dem Titul Unguentum zu ſuchen.

Populus, der **Pappel-Baum**, iſt zweyerley, als Populus nigra, **ſchwartze Pappel** und Populus alba, **weiſſe Pappel**. Wachſen gerne an den Waſſern, an feucht und naſſen Wieſen. Die Gemmæ oder Oculi (ſo auch Spermata und Pappelknöpf heiſſen) vom ſchwartzen dienen wider Schmertzen, zum Haar wachſen, und wider das Zahnweh in Waſſer und Eßig geſotten. Das Waſſer, ſo in den holen und abgehauenen Stämmen

men gefunden wird, vertreibt die Wartzen, mancherley Blattern, Flecken, Masern und den Grind. Præparata sind Oleum und das Unguentum populinum.

Porcelliones siehe Aselli.

Porcus siehe Fissura magna.

Pori, die Schweißlöcher, sind kleine Löchlein in der Haut: diese kan man am besten sehen bey denen, die da schwitzen: dann, wann der Schweiß, so die Haut befeuchtet, fleißig abgewischet wird, so siehet man alsobald kleine Tröpflein aus der Haut hervor qvellen; so viel Löcher nun sind, so viel Gänge des Schweisses werden auch angedeutet. Einige geben vor, daß dergleichen Schweiß-Löcher durch das Vergrösserungs-Glas auf zweyerley Art erscheinen: nemlich grössere, daraus bey den meisten die Haare hervor kommen, in der Mitten bleibt etwas Raum, auf beyden Seiten des Raums stehen in ziemlich gleicher Ordnung die Härlein: hernach kleinere, deren vielmehr sind als der vorigen, diese durchbohren jeden Raum von vorigen, so, daß er unglaublich durchlöchert werde.

Poromphalus, ein in dem Nabel hervorragender Stein oder harte Haut.

Porotica, werden die Artzney-Mittel genannt, welche einen Callum zeugen; davon siehe Cicatrizantia.

Porphyrites, der rothe Marmorstein, ist ein sehr harter Stein, welchem durch das Reiben nichts oder sehr wenig abgehet: wird zu den Mörseln und Reib-Steinen, worauf die Mahler ihre Farben und die Apothecker ihre Præparata klein reiben, angewendet.

Porrigo siehe Furfures.

Porrum, Lauch, ist entweder domesticum, zahm, oder sylvestre, wild: der zahme ist wiederum zweyerley, als Porrum capitatum, Aesch-Lauch, und sectile, Schnitt-Lauch. Der Wilde wird auch Porrum agreste genennet, wilder Lauch. Die Blätter, Wurtzel und Same zertheilen, treiben den Harn und die Menses, lösen den Schleim von der Brust, dienen wider gifftiger Thiere und Schlangen Biß; äusserlich sind sie wider die eyterigen Geschwüre, blinde, geschwollene und schmertzhafte Gülden-Ader gut, macht böse Geblüt, so man dessen in Speisen zu viel brauchet.

Porrus, heist eine Art von Wartzen, siehe Verrucæ.

Porta siehe Vena.

Portulaca, Porcellana, Burtzel-Kraut, ist dreyerley (1) Portulaca

anguſtifolia ſylveſtris, **wilde Burtzel**, (2) Portulaca marina, **Meer-Burtzel**, und (3) Portulaca latifolia ſativa oder hortenſis, **zahme Portulac**, blühet im Junio. Des **zahmen Burtzels** Blätter dienen für allerley Flüſſe, hitzige Galle, Hitze in Fiebern, Schwindfieber, Gülden-Ader-Fluß; äuſſerlich ſind ſie für die Zähne, ſo von ſauren oder herben Speiſen ſtumpf worden ſind, Wartzen, rothe Augen gut. Der Saame tödtet die Würme, das Waſſer vertreibt die groſſen Brüſte. Des **Meer-Burtzels** Blätter zertheilen, machen Appetit, treiben den Harn und ſind für den Eckel gut.

Porus ſiehe Meatus.

Porus biliarius, die **Gallen-Röhre**, iſt eine kleine Röhre, entſtehet vom Hals der Gallen-Blaſen und endiget ſich in dem Gallen-Gang, welcher ſehr enge iſt, daß auch zuweilen ſich die enthaltene Galle allda verſtopfet. Dieſer Gang iſt ein länglicht Gefäß, auch etwas weiter als die Röhre des Gallen-Bläsleins, welches von der holen Leber in den Zwölff-Finger-Darm gehet.

Poſca, eine Mixtur aus gleich viel Waſſer und Eßig, wird äuſſerlich wider Magen-Gebrechen, als Eckel, Brechen ꝛc. gebrauchet.

Poſtbrachiale, ſiehe Metacarpus.

Poſthe ſiehe Præputium.

Poſthia ſiehe Hordeolum.

Poſthumi, heiſſen ſolche Kinder, die poſt humatum, ſcil. patrem, nach des Vaters Tode, und wann er ſchon begraben worden, erſt gebohren werden.

Potentilla ſiehe Anſerina.

Potio, **ein Tränclein**, iſt eine Formel eines flieſſenden Medicaments, welche aus unterſchiedlichen Wäſſern, Säften, Elixiren, Geiſtern, Eſſentzen, Tincturen, Extracten, Pulvern, Syrupen ꝛc. beſtehet, und zu mancherley Nutzen ſehr oft verſchrieben wird. Es iſt eine ſehr ſchöne und dem Patienten gantz beqveme Formel, die ſie nicht leichtlich ſcheuen, und faſt jeder vertragen kan. Weil aber zu dieſer Art der Recepte vielerley Ingredientia erfordert werden, wird dererſelben Proportion zu attendiren nöthig ſeyn, ſolche nun iſt nachgeſetzte, daß auf gemeinen oder ſchlecht deſtillirten Waſſers jede Untze erfordert werde

Aquæ ſpirituoſ. ʒij. bis ʒß.
Succi ſapidi ʒij.
inſipidi ʒß. bis ʒj.

Elixir

Elixir ʒj. bis ij.
Spirit. inflam. ʒj.
urinos. ℈j. bis ʒß.
acid. gutt. viij.
Tincturar. ʒß. j. bis ij.
Eſſent. ʒß.
Olei deſt. gutt. ij. bis jv.
Pulver. ℈j.
Salis fix. ℈ß.
volat. gr. v.
Extracti ℈j.
Syrup. ʒß.

Hierbey iſt auch noch zu mercken, daß die gantze Doſis eines Tränckleins nicht leicht unter einer und auch nicht über vier Untzen ſeyn ſoll, z. E. habe vor etlichen Tagen einer Primiparæ, welche einer ſtarcken Verblutung des Uteri ex abortu unterworffen, mit gantz guten Succeſſ verſchrieben:

℞. ▽ Biſtort.
Plantag. ana ʒiß.
ſucc. Cydonior ʒvj.
tinct. Hæmatit. ʒiß.
pulv. dent. Hippopot. ʒj.
extract. Torment. gr. xv.
ſyrup. de Symph. Fern. ʒj.
m. d. ſ.
Anhaltend Heil-Trännklein.

Potus hippocraticus, ſiehe Claretum.

Poudre Duc, das **Hertzogen-Pulver**, iſt ein in Franckreich bekannt Magen-Pulver, wird aus einem Pfund Zucker und zwey Untzen Muſcat-Nüß, worzu einige etwas Zimmet thun, bereitet. Wird mit warmen Wein wider die Heiſcherkeit und Flüſſe, ſo von der Erkältung herrühren, vielfältig gebrauchet.

Præcipitantia ſiehe Abſorbentia.

Præcipitatio, **eine Niederſchlagung**, iſt eine chymiſche Arbeit, durch welche ein Pulver oder ander ſichtbar Weſen aus der Solution oder Auflöſung auf den Grund des Gefäſſes gebracht wird. Der Grund dieſes muß in der Umkehrung des Menſtrui geſuchet werden, denn dieſes wird, wenn es entweder ein wenig durch die Evaporation inſpiſſiret, oder durch

Aufgieſſung ſchlechten Waſſers diſcontinuiret, oder wenn es von andern gar leicht ſolvirenden Cörpern beſeſſen, oder wenn es durch Zumiſchung unterſchiedener Saltze verändert worden, genöthiget die Subſtanz oder das Weſen/ welches es zuvorn an ſich genommen hat, wieder fahren zu laſſen. Oder es iſt eine chymiſche Arbeit, da man eine Materie, die man aufgelöſet, alſo von ihren Theilchen ſondert, daß ſie zu Boden fällt.

Præcipitatum, iſt vornemlich der rothe præcipitirte Mercurius, obgleich ſolcher nicht durch eine Præcipitation, ſondern Evaporation bereitet wird.

Præcordia, wurde von den alten Medicis das Zwergfell genennet, ſonſten aber werden die in der Bruſt enthaltenen Eingeweide hierunter verſtanden.

Præcordiorum anguſtia, Hertzens-Angſt und Bangigkeit.

Præfocatio uterina ſiehe Paſſio hyſterica.

Prægnans ſiehe Gravida.

Prælum, eine Preſſe, iſt ein Apothecker-Werckzeug/ mit welchen man die Säfte und Oele ꝛc. auspreſſet und drucket.

Præparatio, eine Zubereitung. Hierunter können alle chymiſchen Arbeiten begriffen werden, in ſpecie und beſonders aber heiſt es eine Glatt- oder Subtil-machung der harten Cörper, wenn ſie mit dienlichen Wäſſern auf einen Marmor-Stein gerieben werden, ſolches iſt an den Lapid. 69. Cornu cervi, Matr. Perlar. Margarit. &c. zu ſehen.

Præparantia medicamenta ſiehe Digeſtiva.

vaſa ſiehe Vaſa.

Præputium, Poſthe, die Vorhaut des männlichen Gliedes, ſolche bedecket auſſer dem Liebeswerck die Eichel, ſie wird unten an die Eichel durch ein zartes Band, ſo das Zäumlein heiſſet, angeheftet.

Præſepia, werden die Löchlein der beyden Kinnbacken genannt, in welchen die Zähne ſtecken.

Præſervatio, Præſervativum, eine Verhütung oder Bewahrungs-Mittel wider dieſe oder jene Kranckheit.

Prehenſio ſiehe Catalepſis.

Presbytia, ein dunckel, blöd oder ſchwach Geſicht bey nahbeyſtehenden Dingen, findet ſich bey alten Leuten.

Priapiſmus heiſt, wenn das männliche Glied durch den Krampf ſteiff und ſtarr ſtehet, ſo daß es auch nach gehaltenen Beyſchlaf in ſolcher Poſitur bleibet, deswegen wird auch dieſer Affect Tenſio genannt. Dieſem kommt

Saty-

Satyriasis nahe bey, welches auch ein Steiffstand des männlichen Gliedes ist, aber mit gröster Begierde zum Beyschlaff. Die Ursach ist ein krampfartiger Angriff der Musculorum dieses Gliedes, welcher dieses Glied aufrichtet, rühret her entweder von der Schärffe des Samens im Tripper oder der Speisen und Medicamenten, welche zur Liebes-Reitzung gebrauchet worden. Die Cur erfordert theils die Schärffe dämpfende Mittel, theils auch welche den Einfluß der Geister hemmen, solche sind Refrigerantia und Narcotica, als Nymphæa, Portulac. Lactuc. succus Semperviv. Citri, Eßig, Camphor. Sacchar. ♄ni, spirit. Vini camphorat. mit ▽ Plantagin. spermat. Ranar. Nitrum, sem. Coriandr. 4. frigid. major. Opium und succus Solani.

℞. Amygdal. amar. ℥j.
sem. 4. frig. maj. ana ʒij.
cum
▽ Plantag. &
Solani ana q. s.
s. Emuls. adde
Sacchar. ♄ni ℈jv.
d. s.
Kühlende Milch.

Die Schärffe zu verbessern dienen Corallia, C. C. ust. ▽ sigill. Strigoniens. Crystall. montan. oss. Sepiæ, test. Ovor. calcinat. &c. und welche in specie wider Gonorrhœam recommendiret werden; so sind auch scharffe zuträglich, als Mentha, Ruta, semen Cannabis und Viticis. Zum äusserlichen Gebrauch ist ein Unguent aus ol. Rosar. Lilior albor. Sacchar. ♄ni, Unguent. infrigid. Galen. &c. gut, das Glied ins kalte Wasser gestecket, item oleum Chamomill. Succin. Rutæ, ein Vesicatorium aufs Perinæum gesetzet.

Priapismus muliebris siehe Tentigo.

Priapus siehe Penis.

Priapus cervi, **Hirsch-Ruthe, Hirschziemen**, ist das wohlgereinigte mit Wein abgewaschene und im Ofen getrucknete männliche Glied vom Hirschen, wird wider Reissen im Leibe, Colic, Seitenstechen, rothe Ruhr, Bauch-Fluß, giftiger Thiere Biß, Pest ꝛc. gelobet, treibet Harn und Stein reitzet zum Liebeswerck, soll auch wider die Unfruchtbarkeit der Weiber bewährt seyn.

Priapus ceti, **Wallfisch-Ruthe**, ist das Geburts-Glied vom Wallfisch, es muß wohl gereiniget und an der Sonnen oder andern Wärme

getrucknet ſeyn, wird für ein ſonderlich Arcanum wider die rothe Ruhr gehalten, ſolches haben ohnlängſt die Europäer von den Indianern gelernet.

Priapus tauri, **Ochſen oder Bullen-Ziemen**, iſt ebenfalls das Geburts-Glied vom Ochſen oder Bullen, und wird auch wider die Dyſenterie gerühmt.

Priapus vulpis, **Fuchs-Ziemen**, iſt auch das Geburts-Glied vom Fuchſen, und gantz beinern, wird als ein Peſſus wider die verhaltenen Menſes gelobet, wenn es in Oel und Bitumen getuncket, appliciret wird.

Primæ viæ, die **erſten Wege**, hierdurch werden in der Medicin der Magen mit den Gedärmen verſtanden. Auf dieſer ihren Zuſtand und Beſchaffenheit hat man in Heilung bey nah aller Kranckheiten jederzeit zu ſehen: hievon Unterricht zu haben, zeuget die gantze Lehre von der Dyſpepſia oder übelen Dauung.

Primitiæ, heiſſen ingemein die **Erſtlinge der Früchte**: in der Medicin aber das Gewäſſer, welches in der Geburt zuerſt vor oder zugleich mit dem Kinde kommet.

Primores dentes, die **Vörder-Zähne**, ſind die Inciſores oder Einbeiſſer, davon ſiehe Dens.

Primula veris, Herba paralyſis, **Schlüſſel-Blumen, Himmel-Schlüſſel-Blumen**; wächſet auf den Wieſen und in den Wäldern, blühet im April. Die Blumen und Blätter lindern die Schmertzen, dienen wider das Gliederweh, Waſſerſucht, Gebrechen des Haupts, vornehmlich aber wider den Schlag und Lähme, Zittern, Epilepſie, verſtopfte Nieren und den Blaſen-Stein; die Wurtzel iſt wider die Würme und Zahnweh gut. Præparata ſind Aqua, Spiritus und Conſerva.

Primum ens meliſſæ iſt die Quinta eſſentia meliſſæ.

Priſtis ſiehe Serra.

Probole ſiehe Apophyſis.

Pro duabus, tribus, quatuor &c. doſibus, wird oft in den Recepten gefunden, und heiſt daß das Medicament auf zwey, drey, viermahl ꝛc. eingenommen werden ſoll.

Procatarctica, heiſſet die **Haupt- und Vor-Urſach** der Kranckheit, von welcher eine Kranckheit urſprünglich herrühret, ſie mag nun äuſſerlich oder innerlich ſeyn.

Proceſſus, hat eine zwiefache Bedeutung: (1) heiſt es in der Chymie eine jede **Arbeit oder Verrichtung**, welche der Künſtler vor ſich nimt und endiget

endiget ꝛc. (2) in der Anatomie aber ein Zuſatz, Anſatz oder Fortſatz am Bein, oder noch ein am Knoche anderer angewachſener Anhang, oder eine Hervorragung, oder eine Herausſtehung, ſo den Beinen gleichſam als ein eigen Theil anhänget, ſolcher kommen in der Anatomie unterſchiedliche vor, als

Proceſſus acutus, ein ſpitziger Fortſatz.

Proceſſus aliformes, die **Flügelförmigen Fortſätze am Grund- oder Gaumen-Bein**, werden auch Proceſſus peterygoides genennet, von dieſen kan ein jeder wieder in zwey andere Fortſätze getheilet werden, unter denen man denjenigen, der über dem Gaumen iſt, den inwendigen, der aber an des Gaumens Seite iſt, den auswendigen nennen mag.

Proceſſus anchoroides oder ancoriformes, die **Ancker-förmigen Fortſätze, oder Ancker-Haken des Schulterblatts.**

Proceſſus ciliares, die **Augenbran-förmigen Fortſätze**, iſt ein häutiges Band, durch welches die **Weintrauben-förmige** mit der **Hornförmigen** Tunica angebunden wird.

Proceſſus condylodes, heiſt **der Hinter-Fortſatz des Unterkiefers**, wird, indem er mit einem Knorpel bedecket iſt, dem Schlaf-Bein eingefüget.

Proceſſus coracoides, **der Rabenſchnabel-förmige Fortſatz des Schulterblatts.**

Proceſſus coronæ, **der Cron-Fortſatz**, iſt der vordere Fortſatz des Unterkiefers.

Proceſſus dens, **der Zahn-Fortſatz**, iſt ein langer und runder Fortſatz am andern Wirbel-Bein des Halſes.

Proceſſus mammillaris, **der Zitzenförmige Fortſatz**, iſt der auswendige Fortſatz des Schlaf-Beins, iſt ſtumpf, dick, kurtz und löcherich, nimmt das Ende der Zitzenförmigen Mäuslein auf.

Proceſſus medullaris, **Fortſätze am Hirnlein.**

Proceſſus papillares, **die Zitzenförmigen Fortſätze des erſten Paars Nerven oder der Geruch-Nerven.**

Proceſſus peritonæi, **des Darmfells Fortſätze**; ſolcher ſind zwey, wie weite Röhren, ſo bey den Männern in das Hoden-Säcklein gehen und die Samen-Gefäſſe in ſich faſſen, bey den Weibern die Wurmförmigen Sennen der Gebähr-Mutter.

Proceſſus petroſus, **der Felſichte Fortſatz**, iſt der inwendige Fortſatz

des

des Schlaf-Beins, erſtrecket ſich in die Länge gegen den Leib des Keil-Beines, und enthält die Trommel-Höle, das Labyrinth und die Schnecke.

Proceſſus pterygoides ſiehe Proceſſus aliformes.

Proceſſus ſtyloides, der **Griffelförmige Fortſatz**, iſt ein länglichter ſchlancker und ſpitziger Anhang des Schlaf-Beins, fehlet öfters im Sceleto, weil er leicht abgeriſſen wird.

Proceſſus vermiformis cerebelli, der **Wurmförmige Fortſatz** des Hirnleins.

Proceſſus vermiformis inteſtini coli, der **Wurmförmige Fortgang** oder Anhang des Grimm-Darms.

Procidentia, Prolapſus, ein **Vorfall oder Ausweichung**, iſt, wenn ein gewiſſes Theil aus ſeinem natürlichen Ort, Lager und Stande fällt oder ausweichet: Alſo kommt in Praxi Procidentia Ani, der Vorfall des Hintern, und Procidentia Uteri, der Vorfall der Gebähr-Mutter vor.

Procidentia ani, die **Senckung oder Austretung des Maſt-Darms** iſt, wenn ein Theil des Maſt-Darms unter dem hoſiren (zu Stul gehen) zugleich mit heraus tritt, und nach verrichteter natürlicher Auslerung nicht wieder hinein gehet, ſondern vielmehr herauſſen hängen bleibet. Dieſer Zufall entſtehet ingemein aus einem Vitio der Muſculorum levatorum des Hintern, wenn dieſe entweder eine Schlaffheit oder Lähmung, etwa von äuſſerlicher Kält, oder vom Zufluß eines zähen, wäßrigen und ſcharffen Humoris, oder von ſtarcken drengen im Behuf thun oder in der Geburt ꝛc. bekommen. Alſo findet er ſich zur Winters-Zeit bey Kindern, Cachecticis, nach genommener Purgation, oder rothen Ruhr und Stul-Zwang, Steinſchneiden, Hartleibigkeit und ſchwerer Geburt. In der Cur hat man vornemlich zwey Stück zu beobachten:

I. Daß der ausgefallene Darm wieder zurecht geſetzet, und

II. Daß der zurecht geſetzte beveſtiget werde.

Die Zurechtſetzung muß auf das ſchleunigſte geſchehen, ſonſten ſchwillet das hervorhängende Theil alſofort mit Entzündung und Sorge des Sphacceli. Solches kan im Anfang der Patient ſelbſten mit ſeiner Hand thun, ſind aber ſchon angeführte Zufälle dabey, ſo thut es der Chirurgus, welcher mit einem um den Finger gewickelten weichen Tüchlein den ausgefallenen Darm wider zurücke ſtöſſet, nachdem er zuvor die Geſchwulſt (wenn eine dabey iſt) mit warmer Milch, decoct. Chamomill. Tanaceti, flor. Sambuc. ſem. Anethi oder warmen Wein ꝛc. gebähet, und den Weg

mit

mit ol. Chamomill. Hyperic. anethin. flor. Verbaſc. ſevo hircino &c. ſchlüpfrig gemacht, z. E.

℞. flor. Chamomill.
Hyperic.
Sambuc.
ſummitat. Abſinth. ana Mß.
ſem. Aniſi.
Carvi ana ℥j.
miſce.

in Wein oder Milch zu kochen. Wenn dieſes geſchehen, wird der zurecht geſetzte Darm mit Adſtringentibus allein beveſtiget, als pulv. Gallar. ſem. Rutæ, Plantag. flor. Balauſtior. Roſar. rubr. Myrtill. nuc. Cupreſſ. Glandib. radic. Prunellæ in Schmiede-Waſſer gekochet, oder auch mit herben Wein und mit einem Schwamm oder Tüchlein, oder in Form eines Pulvers appliciret. Doch aber wird alles umſonſt angewandt ſeyn, wenn man nicht zugleich Mittel auf die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen ſetzet, z. E. wider die Lähmung und Schwachheit der Muſculorum, Antiparalytica, als:

℞. flor. Anthos.
Balauſtior.
Chamomill.
Lavendul.
Rutæ.
fol. Lauri
Salviæ ana P. ij.
Gallar. contus. ℥vj.
cortic. Granator. ℥j.
miſce.

in Waſſer oder Stahl-Wein gekochet, und warm appliciret; wider Verwundung Vulneraria, Plantag. Conſolid. maj. Alchimill. Sanicul. Veronic. flor. Hypericon. wider ſcharff und ſchleimicht Geblüt Incidentia, verbeſſernde und Anodyna, inſonderheit aber ein Suffiment aus Maſtich oder Fichten-Zapfen, oder aus Schuſter-Pech und Terpenthin, oder aus Weyrauch, oder Bdellio &c. gantz füglich kan auch des Kesleri Suffiment genutzet werden, welches er in ſeinen Centuriis Proceſſ. C. IV. num. 15. alſo beſchrieben hat:

℞. Aſphalti.
Maſtich.
Myrrh.
Succini.
Thuris ana ʒj.
f. Pulv. ſ.
Räucher-Pulver.

Eben mit dieſen Mitteln, wird auch der Vorfall des Hintern bey Kindern tractiret.

Procidentia uteri, der **Vorfall der Gebähr-Mutter**, iſt wenn die innerliche Tunica der Mutterſcheide, als ein Gans-Ey, nach Gelegenheit auch kleiner oder gröſſer, aus der Scham äuſſerlich heraus hänget. Die Urſach iſt ingemein das gar zu ſtarcke drengen und Arbeiten in der Geburt, wird dahero am öfterſten nach harter Geburt, als zur andern Zeit obſerviret. Doch gehören auch hieher eine gar zu wäßrige Conſtitution des Leibes, Erkältung der Geburts-Glieder, Drückung der Mutterſcheide von gar zu ſchweren Gewicht, gewaltthätigem Beyſchlaf ꝛc. In der Cur wird ebenfalls hier

I. Die Zurechtſetzung, und
II. Die Beveſtigung des zurecht geſetzten Uteri erfordert.

Solches alles kan vermöge des Fingers der Patientin oder einer Heb-Ammen gantz füglich verrichtet werden; zum beveſtigen aber brauchet man äuſſerliche Adſtringentia als decoct. Gallar. Roſar. Balauſtior. Sumach. fol. Quercus. Meſpilor. Plantag. radic. Tormentill. Symphyt. maj. Alum. Aſſigillat. pulv. Thuris, Maſtich. anhaltende Pulver ꝛc. Poterius Cent. III. cap. 91. pag. m. 381. hat mit gutem Succeſſ dieſes Decoct gebrauchet:

℞. nuc. Cupreſſ.
Gallar.
cortic. Granat.
Balauſt.
Sumach. ana ʒij.
fol. Myrti
Olivæ
Polygon.
Quercus ana Mj.
flor. Roſar. P. j.

Koche es in rothen Wein, damit kan das nothleidende Theil des Tages

zwey

zwey oder dreymahl gebähet und die Patientin ruhig gehalten werden. Auch soll eine Räucherey aus gesaltzenen Aals-Fell oder Taxen- und Bären-Fett den Uterum zu bevestigen, sonderliche Kräfte haben. Wenn auch diese nicht anschlagen wollen, wie es ofte zu geschehen pfleget, so brauche Mutter-Ringe aus Helffenbein oder Pessaria aus Wachs; glücklicher wird die Cur gehen, so man Decocta aus lign. Sassafr. rad. Chin. und Sarsaparill. dabey gebrauchet.

Procondyli, die Beine der Finger, die dem Metacarpio am nächsten.

Prodromus, ein Vorläuffer, oder eine Kranckheit, welche einer andern zuvor kommt und selbe anzeiget.

Productio siehe Apophysis.

Proegumena, die innerliche vorhergehende Ursach im Leibe, welche von einer andern ihren Ursprung hat, und welche eine Kranckheit also erwecket, daß, wenn sie schon gehoben, die Kranckheit dennoch anhalten könne.

Profluvium, ingemein ein Fluß, solcher mag nun ein Samen-Wasser- oder Blut-Fluß seyn.

Profundi musculi, siehe Musculi perforantes.

Proglossis, das Vorder-Theil oder Spitze der Zungen.

Prognosis, die Vorhersagung, wie der Ausgang der Kranckheit seyn wird, dahero werden diejenigen Signa, welche der Kranckheit Ausgang lehren,

Prognostica genannt.

Projectura siehe Apophysis.

Prolabia, die äussersten hervorragenden Theile der Lippen.

Prolapsus siehe Procidentia.

Promanus siehe Anticheir.

Prominentiæ lenticulares, heissen die Corpora striata, wovon an seinem Ort zu sehen.

Pronatores musculi, heissen diejenigen Mäuslein der Hand genennet, die den Supinatoribus entgegen gesetzet sind, und sind Musculus radii rotundus und quadratus.

Prophylactica, werden diejenigen Artzney-Mittel genannt, welche bevorstehende und künfftige Kranckheiten abhalten.

Propolis, heist die dicke, braungelblichte und fast wie Styrax riechende Materie, damit die Bienen alle Klumsen und Löchlein, dadurch der Tag in ihre Stände dringen mag, aufs genaueste zu überziehen und zu versto-

pfen wiſſen: deshalben es auch im Teutſchen iſt **Stopfwachs** genennet worden.

Proræ os, heiſt ſo viel als Occipitis os: und Proræ futura ſo viel als Lambboidea futura.

Proſerpina ſiehe Argentum.

Proſpheromena, die **Speiſen oder** Medicamenta, **welche innerlich** eingenommen werden.

Proſphyſis, ein **Zuſammenwachſen der Glieder**, wenn z. E. die Finger wider die Natur zuſammen gewachſen ſind.

Proſtatæ, die **Vorſteher**, ſonſten auch die **ausſchieſſenden Gefäſſe** genannt, ſind zwey kuglichte Theile, haben eine Eyerförmige Geſtalt, liegen bald unterm Halſe der Harn-Blaſen; ſie haben ein zwiefaches Weſen, ein drüſigtes und ſchwammichtes; das letztere aber ſcheinet wohl nichts anders als ein zuſammen gerolltes Weſen von kleinen Fäſern und Häutlein zu ſeyn. Sie haben auch ihre ausführenden Gänge, ſo in die Harn-Röhre gehen. Viel meynen, daß ihr Nutze ſey den Samen zu bereiten, zu behalten und in die Harn-Röhr zu befördern.

Proſtethis, heiſt die **Bruſt**, item das fleiſchichte Theil in den Hölen der Hände und Füſſe, wie auch dasjenige, was zwiſchen den Fingern wächſet.

Proſtheſis, heiſſet das Theil der Chirurgie, welches das manglende erſetzet, ſolches geſchiehet in holen fiſtulirten Geſchwüren, wenn man ſie wieder mit Fleiſch anfüllet.

Protheus ſiehe Mercurius vivus, auch Antimonium.

Protopathia, heiſt die vornehmſte Kranckheit, welche von keiner andern herſtammet.

Protuberantia, heiſt eben was Apophyſis; ſonſten finden ſich im Hirnlein die

Protuberantia annularis, das Ring-förmige
olivaris, das Oliven-förmige
pineiformis, das Pinien-förmige
pyramidalis, das Pyramiden-förmige
} Höblein.

Pruna ſiehe Carbunculus.

Pruna de Brignoles, **Prunellen**, ſind röthlich-gelbe, ausgekernete und ausgedörrete Pflaumen, welche in länglichten Schächtlein mit künſtlich geſchnittenen Pappier bedecket, aus Franckreich gebracht werden; müſſen ſchön gelb, fleiſchicht, recht trucken und der Zucker unter dem Papier

nicht

nicht naß oder geſchmoltzen ſeyn; haben einen Wein-ſäurigen Geſchmack: in Teutſchland machet man ſie aus geſchälten und noch nicht gantz reiffen Quetſchen oder Zwetſchken nach, ſo aber nicht ſo gut ſind.

Prunella, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es die Bräune, davon iſt Angina zu ſehen, (2) Brunellen, Gottheil, S. Antoni-Kraut, lateiniſch auch Conſolida minor und Symphytum petræum genannt, wächſet auf den Hügeln und Wieſen, blühet im Junio und bey nah den gantzen Sommer durch, die Blumen und Blätter reinigen, dienen wider Wunden, ſonderlich der Lungen, zertheilen geronnen Blut. Ein Gargarisma hievon, iſt wider Inflammation und Exulceration des Mundes, der Mandeln, wider Schwämchen gut. Præparata ſind Aqua und Conſerva.

Prunus, der Pflaumen-Baum, derer ſind viel Gattungen, und folglich auch der Früchte, als Pruna cerea, Zwetſchken, Hungarica, Ungariſche, Prunella, Spaniſche, aſinina, Roß-Pflaumen, vulgaria, gemeine Pflaumen; die friſchen Pflaumen ſchaden dem Magen und verurſachen Durchbrüche, Fieber, rothe Ruhr ꝛc. die gedörreten aber ſind dienlich.

Prunus ſebeſtena domeſtica foliis ſubrotundis, } ſiehe Sebeſten.
ſylveſtris malabarica, }

Prunus ſylveſtris, ſiehe Acacia germanica.

Pruritus, das Jucken und Beiſſen der Haut, wie man in der Krätze erfähret.

Pruritus ani, das Jucken im Hintern, iſt ein verdrießlich Ding, dargegen brauche man aq. Plantagin. worinnen ein wenig Allaun gekochet; begiebt es ſich, daß man ſolch Jucken von unreinem Papier, wenn ſolches etwa mit Pfeffer oder Vitriol beſtäubet, empfindet, ſo iſt darwider hauptſächlich gut, wenn man den Hintern mit laulichter Milch, worzu ein wenig Roſen-Waſſer gethan, bähet.

Pſammiſmus, ein Bad aus trucken und warmen Sand, mit welchen die Füſſe der Waſſerſüchtigen getrucknet werden.

Pſammodea, ſandichter Urin.

Pſammos, der im menſchlichen Leibe gezeugete Sand, welcher in Nieren-Beſchwer ausgeharnet wird.

Pſeudoadamas ſiehe Cryſtallus.

Pſeudoiris ſiehe Acorus adulterinus.

Pſeudorhabarbarum, ſiehe Thalictrum majus.

Pſilothra ſiehe Depilatoria.

Pſoæ, Pſoas, werden ſo wohl die Lenden-Mäuslein als auch die Lenden ſelbſt genennet.

Pſora, ſchuppicht oder böß-artige Räude oder Krätze, iſt gleichſam ein Mittel zwiſchen der gemeinen Krätze und Ausſatz. Die Urſach und Cur iſt mit der Krätze gleich, ſiehe deswegen Scabies.

Pſoriaſis, die truckne Krätze des Scroti mit Jucken, zuweilen auch mit Exulceration: wird wie die Krätze curiret.

Pſorica, heiſſen die Artzney-Mittel, welche wider die Räude und Krätze gebrauchet werden, als die Decocta lignor. antimonialiſche Schweiß-Mittel, mercurialiſche Purgantia, auch Unguenta und ▽ vom ☿io.

Pſorophthalmia, die juckende Krätze der Augen.

Pſyctica, kühlende Artzneyen, ſiehe Refrigerantia.

Pſydracia, ſind kleine Blätterlein auf dem Haupt, welche eine dünne und ſcharffe Lympham in ſich haben, ſo die unter der Haut liegenden Tubulos anfriſt. Die Urſach iſt ſchon angeführet, eine dünne und ſcharffe Lympha. Zur Cur brauchet man Decocta lignor. Antimon. diaphoretic. mit Lap. 69. flor. ♃is, und Myrrha, eſſent. Fumar. Lignor. Sal. vol. C. C. tinctur. Antimon. ſimpl. und tartariſat. eſſent. und ſpirit. C. C. &c. Aeuſſerlich iſt öfters ▽ Calc. viv. mit Sacchar. ♄ni und Camphor. gnung, ol. ♀ri per deliq. mit Unguent. de Pomis, oder

℞. ▽ Plantagin.
Sigill. Salomon. ana ʒiß.
ſpirit. matrical. ʒß.
Sacchar. ♄ni ʒj.
Camphor. ʒß.
m. d. ſ.

Reinigend Wäſſerlein zum äuſſerlichen Gebrauch.

Item ein Unguent aus oleo Sambuci mit Sacchar. ♄ni und Camphora, ſo iſt auch noch der ſpirit. Vini camphorat. aqua Regin. Hung. ſpirit. flor. Sambuc. &c. dienlich. Mercur. præcip. alb. in ▽ Roſar. infundiret.

Pſyllium, **Pſillen-Kraut, Flöh-Samen-Kraut**, wächſt häuffig in Welſchland und Franckreich, der Schleim vom Samen erweichet, purgiret die Galle, und führet alle ſcharffe Feuchtigkeit ab, wird aber ſelten innerlich gebrauchet: äuſſerlich iſt er wider Entzündungen, Rauhigkeit der Zungen, Brand, wild Feuer, hitzige und rothe Augen gut.

Ptarmica, **wild Bertram**, wächſet aller Orten auf den Wieſen, iſt aber nicht officinal, wiewohl ſie an Kräften der rechten Bertram-Wurtzel ziemlich

ziemlich nahe kommt, und an deren ſtatt gebrauchet werden kan; ſiehe auch den Titul Errhina.

Pterygium oder Unguis, ein **Nagel oder Fell der Augen**, ſitzet in dem innerlichen Augen-Winckel, allwo es allgemach hervor ſchieſſet, bis daß der Aug-Apfel damit gantz bedecket wird, iſt ingemein von weiſſer Farbe, einer nervöſen und dünnen Subſtanz, welche das Sehen nicht gar zu ſehr verletzet, noch mit dem Auge ſelbſten zuſammen hänget: dieſes Fell rühret vom Zuwachſen der Tunicæ adnatæ her, und nimmt ſeinen Urſprung vom Zufluß der überflüßigen Nahrung. Dieſes wegzuſchaffen, werden mancherley äuſſerliche Mittel recommendiret, als Schlangen- und Aals-Fett, ſuccus Taraxaci, balſam ℏni, mel Roſar. mit Myrrh. und Camphor. ol. Formicar. rectificat. Margarit. præp. flor. Cinci, Sacchar. ℏni, canariens. Vitriol. alb. Sal ammoniac. eine Lauge mit lebendigen Kalck bereitet, Unguent. Pompholyg. Lapis ſciſſilis &c. Von einigen wird dieſes Augen-Waſſer ſehr gelobet.

℞. Aloes epatic.
Sarcocoll. ana ʒj.
Croci ʒß.
Camphor. gr. jv. bis vj.
pulveriſir alles ſubtil, und dann thue darzu
▽ Roſar.
Vini Cretic. ana ʒvj.
f. Collyrium.

Pterygoides, werden die Proceſſus oder Fortſätze des Keilförmigen Mäusleins und Beins genennet.

Pterygoſtaphylini, heiſſen die kleinen Mäuslein, welche das Zäpfchen in die Höhe halten.

Ptiloſis, ein Augen-Gebrechen, da die Augen-Lieder dick werden und die Haare davon ausfallen.

Ptiſana, ein **Tranck**, aus Gerſten-Graupen, Corinthen und rad. Glycyrrhiz. gekochet und bereitet; alſo wird dieſe Ptiſan wider die Schwind- und Lungenſucht ſehr gerühmet:

℞. Aquæ font. ℔iij.
Hordei mund. M. iij.
radic. Caryophyllat. cum fol. ʒvj.
Ficuum pingv. Num. v.

radic

radic. Glycyrrhiz. ʒj.
Polypodii ʒj.

Laß es im verdeckten glaſurten Topf bey gelindem Feuer drey oder vier Stunden ſieden, bis daß der achte Theil eingeſotten iſt, dann filtrir es drey oder viermahl. Die Doſis ſind ʒjv. auch mehr.

Ptyalagoga heiſſen ſolche Medicamenta, welche das Speichel-Auswerffen befördern, und werden von einen und andern Medicis inſonderheit in chronicis morbis auch Qvartan-Fiebern treflich gerühmet.

Ptyalismus, ein ſtetes Speichel-Auswerffen aus dem Munde, oder eine Salivation: wie und auf wie vielerley Art eine Salivation erreget wird, iſt in dem Titul Lues venerea zu ſehen.

Ptyalon ſiehe Sputum.

Pubertas ſiehe Ætas.

Pubes, die Haar auf der Scham.

Pubis os ſiehe Os coxæ.

Pudenda, die Scham-Glieder ingeſammt, ſo wohl bey dem männlich- als weiblichen Geſchlecht.

Pudendagra, werden von einigen die Frantzoſen genannt.

Pueritia, ſiehe Ætas.

Puerpera, eine Kindbetterin, Sechswöchnerin, welche ein Kind gebohren hat.

Pugillus, iſt ein Nahme der Mediciniſchen Maß, und wird bey Verſchreibung der Blumen gebrauchet: es wird hierunter ſo viel, als man mit drey Fingern befaſſen kan, verſtanden, und in den Recepten alſo P. bezeichnet, verſchrieben.

Pulegium, Poley, wächſt an gebaueten und ungebaueten, feucht und naſſen Oertern, blühet im Julio und Auguſto, das Kraut dienet der Leber, treibet den Urin, Stein und Menſes, iſt wider die gelbe und Waſſerſucht gut: äuſſerlich gebrauchet wehrets dem Schlaf, dienet wider den Schwindel, Mundfäule, unſauberen Zähne, Jucken der Haut, Mähler und Flecken. Præparata ſind Aq. deſt. Conſerva und Oleum deſt.

Pulicaria ſiehe Conyza.

Pulmentum, ein Mus, Brey oder Pappe.

Pulmo, die Lunge, Pulmones, die Lungen; iſt ein ungleiches Theil, welches die Höle der Bruſt meiſt ausfüllet, beſtehet aus vielen Bläslein, und iſt das eigentliche Werckzeug des Athemhohlens. Sie wird in das rechte und lincke Theil getheilet, welche man gröſſere Lappen, oder

Lobos

Lobos nennet, und ſind alſo zertheilet, daß ſie nicht, auſſer durch Vermittelung der zuſammenhangenden Theile, ein Gantzes machen. Ein jeder groſſer Lobus oder Lappen wird wiederum zum wenigſten in zwey andere, öfters einer in drey, und zuweilen in vier getheilet durch die von vorne gegen hinten zu lauffenden Spaltungen, welche bisweilen mehr, bisweilen etwan weniger tief abgetheilet ſind. Wenn ſie mittelmäßig aufgeblaſen, ſtellet ein jeder groſſer Lappe einen Pferd-Huf vor, wenn man ſie aber zugleich betrachtet, ſtellen ſie vielmehr eine umgewandte Rinds-Klaue vor. Das eigentliche Weſen der Lungen iſt häutig, in unterſchiedene Kämmerlein oder Bläschen geſtaltet, welche nichts anders, als räumichte Ausſpannungen der Häutchen von den Zweiglein der Hol-Ader zu ſeyn ſcheinen. Die Lungen haben vor allen Theilen, ausgenommen das Hertz, dieſes beſonders, daß alles Blut durch ſie circulire, und von der in Cellulis der Lungen enthaltenen Lufft exaltiret und mit derſelben vermiſchet werde, damit das Blut aus den Arterien hell zurück komme, welches zuvor als wie das Ader-Blut gantz dunckel hinein gegangen war. Von den Lungen ſind zum medieiniſchen Gebrauch in den Officinen

Pulmones vituli, die **Kalbs-Lungen**, welche zum Decoct wider die Lungenſucht genutzet werden.

Pulmones vulpis, die **Fuchs-Lungen**, werden entweder gepülvert, oder auch im Looch de pulmon. Vulpis wider Huſten, Engbrüſtigkeit, Lung- und Schwindſucht ꝛc. gebrauchet.

Pulmonaria, **Lungen-Kraut**, wächſt in ſchattichten Dorn-Büſchen, wird auch in den Gärten gefunden, blühet im April, wird wider die Gebrechen der Lungen, Blut-Auswerffen und Schwindſucht gelobet, iſt auch äuſſerlich ein gut Wund-Kraut. Præparata ſind Aqua und Conſerva.

Pulmonaria arborea ſiehe Muſcus arboreus.

gallica ſiehe Hieracium minus.

Pulmonica, Artzney-Mittel, welche den Lungen-Beſchwerungen zu ſtatten kommen, ſiehe Bechica.

Pulmonum conſtrictio ſiehe Aſthma.

Pulpa, das **Marck oder Fleiſch**, oder das innerliche ſaftige Weſen in den Früchten, als Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Qvitten, Melonen ꝛc. dieſes Marck mag entweder roh, oder infundiret, oder ausgekochet und durchgeſchlagen ſeyn.

Pulpa oder Flos caſſiæ, iſt das innere ausgezogene Caßien-Marck.

Puls ſiehe Pulmentum.

Pulſatilla, **Küchen-Schell**, wächſt auf den Bergen, ſonderlich um Jena in Thüringen, und häuffig in dem Walde zu Franckfurt am Mayn, blühet im Martio; die Wurtzel, welche faſt eines Schuhes lang, am Geſchmack ſußlicht und einer gelinden Schärffe iſt, hat eine Gift- und Schweiß-treibende Kraft, dahero ſie innerlich wider die Peſt und andere giftige Kranckheiten mit groſſen Nutzen gebrauchet wird. Die Blätter und Blumen aber etzen, nehmen die Wartzen, Sommerſproſſen, Gebrechen der Nägel ꝛc. weg.

Pulſatio, der **Pulsſchlag**, oder die Bewegung des Pulsädrigen Geblüts.

Pulſus, der **Pulsſchlag**, iſt die Bewegung des Pulsädrigen Bluts, welche von der Schlagung des Hertzens fortgetrieben und vermöge des Fühlens angemercket wird. Er iſt eines von den vornehmſten Signis, welche zur Unterſuchung der Kranckheiten gebrauchet werden. Der Ort, wo man nach dem Puls greifft, iſt ordinair im Strich des Carpi; auſſer dieſem ſind noch andere Oerter, als zwiſchen dem Daumen und dem Zeiger, an den Schläfen und am Fuß, nicht weit vom andern Zehe. Der Puls wird in ſimplicem, **einfachen**, und compoſitum, **doppelten** getheilet. Der **einfache** iſt wiederum **fünfferley**, als (1) Magnus, **groß**, oder parvus, **klein**, in Anſehung des Raums, durch welchen er gehet, (2) celer, **geſchwind**, oder tardus, **langſam**, in Betrachtung der Zeit, welche in der Bewegung conſumiret wird (3) frequens, **oft**, oder rarus ſelten, von der Ruhe der Zeit alſo benennet, (4) vehemens, **hefftig**, und debilis, **ſchwach**, ſo von der Bewegungs-Kraft der Arterien herrühret, und (5) durus, **hart**, und mollis, **weich**, von der Qvalität der Arterien alſo genannt. Aus dieſen ſimplicibus entſpringet hernach der Compoſitus. Es ändert ſich der Pulsſchlag nach den Jahren gar ſehr, ſo iſt er bey den Kindern und Knaben geſchwinder, bey Erwachſenen und Alten langſamer. Er iſt auch ein ſehr betrüglich Zeichen, maſſen er ſich in einer Stunde oft und vielmahl verändert, z. E. nach eingenommenen Sudoriferis gehet er geſchwinder, ingleichen nach beſchleunigter Reſpiration, nach gehemmeter aber gehet er langſamer. Lowerus im Tractat de corde pag. 164. hat angemercket, daß in einer Stunde zwey tauſend Puls-Schläge geſchehen; andere aber haben mehr obſerviret, wie aus des Bartholini Anatom. pag. 376. zu erſehen; hieraus wird ſtatuiret, daß in jedem Puls-Schlag zwey Untzen in das Hertz getrieben und auch wieder heraus getrieben werden.

Pulve-

Pulveratio, Pulveriſatio, eine Pulveriſirung oder zu Pulver Bringung, iſt eine gäntzliche Kleinmächung der Cörper, welche eine truckene und brüchige Textur haben. Wenn einige Corpora dieſe Beſchaffenheit nicht haben, ſo muß man ihnen oft mit einem Zuſatz zu Hülffe kommen, oder auf eine andere Art, oder mit andern Inſtrumenten ſelbe zu Pulver zu bringen trachten. Der Zuſatz iſt mancherley, nach dem Unterſcheid der Corporum, denn zu den zähen werden Erden, zu den Reſinoſis Oleoſa, oder Salina zu andern gemiſchet. Wegen der Zerbrechlichkeit iſt zu obſerviren, daß, wenn man ein Metall z. E. Silber, Zinn, Eiſen ꝛc. pulveriſiren will, ſolches durch die Euſion mit ein wenig Reguli Antimonii oder Bismuthi am füglichſten geſchehen kan. Andere, als poma Colocynthid. Nardus &c. müſſen in ſolutione Gummi arabici maceriret, getrucknet und dann gepülvert werden. Campher kan nicht beſſer pulveriſiret werden, als wenn er mit ein oder zwey Tropfen aq. Roſar. befeuchtet worden. Einige wollen wieder einen warmen Mörſel zur Pulveriſirung haben, als Gumm. arabic. Talcum, andere einen kalten, als Tragacanth. &c.

Pulvillus, Pulvilli, ein Küſſen oder ſanfte Unterlage, wird in Bein-Brüchen gebrauchet, item Pauſchen.

Pulvis, ein Pulver, iſt eine truckene gepülverte Artzney, welche aus einem, zwey, drey oder mehr Ingredientibus beſtehet, und zu mancherley Nutzen inn- und äuſſerlich verordnet wird. Ein Pulver iſt entweder gantz fein, ſubtil und unbegreiflich, Alcohol genannt, oder etwas gröblich, Tragæa benahmet. Ein Pulver, wenn es auf einmahl einzunehmen verſchrieben wird, ſoll unter ℈j. und nicht über ℈ij. ſeyn. Salia volatilia laſſen ſich nicht füglich unter die Pulver thun, ſonderlich wenn es auf etliche mahl einzunehmen iſt, denn ſie geben einen übeln Geſchmack und Geruch, und wenn ſie lange ſtehen, exhaliren ſie. Weil auch in den Officinen mancherley aus vielen Ingredientibus beſtehende Pulver zu finden, welche im ſteten Gebrauch ſind und täglich verſchrieben werden, ſo wird ſehr dienlich ſeyn, die beſten davon in folgender Ordnung anzuführen.

Pulvis contra abortum, Zwelff. Pulver wider das Mißgebähren: ℞. Gran. Kermes legitim. ℈ß. Margarit. orient. ʒij. Corall. rubr. præp. lapid. Carneol. præp. ana ʒiij. lign. Aloes gummos. ℈ß. Nuc. Moſch. ℈vj. Santal. rubr. radic. Tormentill. ana ʒiij. Ireos Flor. Cyper. rotund. Succin. alb. præp. ana ʒij. eſſent. Citri, Saccharinæ, Aurantior. Sacchar. ana ℈j. ol. nuc. Moſch. expreſſ. ʒj. f. omnium Pulvis. Die Doſis davon iſt ʒß. bis j. in warmer Suppen.

Pulvis abſorbens Wedelii, **Säure dämpfend Pulver**: ℞. Antimon. diaphor. Corall. rubr. lapid. ℈ 9. Conchar. præp. Zinnabar. nativ. ana ʒß. Vitriol. Mart. gr. vj. extract. Opii gr. j. f. Pulv. pro 6. doſibus. Es iſt ein ſchön Mittel wider das malum hypochondriacum und die davon ſtammenden Kranckheiten.

Pulvis adſtringens, **anhaltend Pulver**: ℞. Aloes, Mannæ, Thuris, cortic. Pini, terr. Lemn. Bol. Armen. lapid. Hæmatit. ſucci Hypociſtid. Croci, Gall. Omphac. ana ʒj. f. Pulvis ſubtiliſſ.

Pulvis agglutinativus, **Heft-Pulver**: ℞. Bol. Armen. Aloes hepatic. Oliban. Sarcocoll. Maſtich. Myrrh. Tragacanth. ana ʒß. farin. Fabar. Hordei ana ʒj. f. Pulvis, aus Dolæi Encyclop. chirurg. Lib. VI. cap. 5. pag. 688. b.

Pulvis acidulus, **Sauer-Pulver**: ℞. Aceti vini ℔ß. ſucci Berber. Granator. ana ʒß. ▽Roſar. ʒvj. Vini rhenan. ʒß. laß es bey gelindem Feuer aufſieden, dann thue Zucker ʒvj. oder q. ſ. darzu, daß ſich der Liquor gantz einziehe, truckne alles auf zum Pulver. Von dieſem Pulver thut man nach Belieben in Brunn-Waſſer zum Löſch-Trunck im Sommer.

Pulvis alexipharmacus, **Gift-Pulver**: ℞. pulv. radic. Zedoar. ʒij. corn. Cerv. ſin. igne ʒj. Antimon. diaphoret. ℈ij. Antihect. Poter. Bezoardic. mineral. terr. ſigillat. ana ℈j. Camphor. ℈ß. Elæoſacchar. Aniſi ʒiß. f. Pulvis.

Pulvis algeroth iſt der Mercurius vitæ.

Pulvis anglicus è chelis cancrorum, **Engliſch Gift Pulver wider böſe Fieber**: ℞. Margarit. præp. lap. 69. Corall. rubr. Succin. aib. C. C. ſ. △. lapid. Bezoar. orient. ana ʒß. pulv. ex apicib. nigr. Chelar. 69. ad pondus omn. f. Pulvis.

Pulvis anodynus confortans, **Stärckend Ruh-Pulver**: ℞. Conſerv. ſem. Aniſi, Fœnicul. ana ʒij. cortic. Citr. cond. Margarit. Corall. rubr. præp. ana ʒß. Cinamom. acut. ℈ij. Sacchar. roſar. tabul. ʒjv. f. Pulvis.

Pulvis aperitivus Dolæi: **Oefnend Pulver**: ℞. limatur. Mart. puriſſ. ſubtiliſſ. præp. ʒß. Arcan. duplicat. Mynſ. ʒiij. Regul. Antimon. medicinal. ʒij. Coſti Arabic. ʒß. f. Pulvis. Wider Fieber kan man noch Mercur. dulc. und Chin. de Chin. darzu thun.

Pulvis apoplecticus, **Pulver wider den Schlag**: aus den Miſcell. Natur. Curioſ. ℞. Magiſter. antepilept. Prævot. pulv. radic. Pæon. Corall. rubr. præp. ana ʒij. Bezoardic. lunar. Cinnabar. Antim. magiſter. Succin.

ana

ana ℈ij. olei in deſtillat. aquæ apoplectic. collect. gutt. vj. Sacchar. ad pondus omn. foliot. Argent. Auri ana Num. jv. f. Pulvis.

Pulvis bezoardicus communis, gemein Bezoar-Pulver: aus dem Diſpenſator. Brandenb. ℞. radic. Angelic. Gentian. Petaſitid. Zedoar. ana ʒß. Diptamm. alb. Tormentill. bol. Armen. ♁ ſigillat. Strigens ana ʒvj. Corall. rubr. præp. C.C. uſt. præp. cortic. Citri extimor. raſur. Eboris ſubtiliſſ. Succin. alb. præp. ana ʒß. f. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus Sennerti: ℞. C.C. uſt. præp. ʒiß. Corall. rubr. præp. lap. Bezoar. orient. Margarit. præp. lapid. 69. præp. Succin præp. ♁ ſigillat. præp. ana ℈j. Oſſ. de cord. Cervi præp. Hyacinth. præp. Rubin. præp. Sapphir. præp. Smaragd. præp. ana ℈ß. fol. Auri puri Num. iij. f. Pulv. ſubtiliſſ.

Pulvis ad caſum, Pulver wider ſchwere Fälle: ℞. Bol. Armen. præp. lapid. Hæmatit. præp. ſangv. Dracon. præp. Hirci præp. Mumiæ transmarin. præparat. lapid. 69. præp. ana ʒij. ſperm. Ceti ʒj. Rhabarb. elect. ʒß. f. Pulvis.

Pulvis cephalicus Dolæi, Hauptſtärckend Pulver: ℞. Cran. human. præp. per vapor. ʒß. ſal. vol. Succin. C.C. ana ℈ß. Cinnabar. Antimon. gr. xv. f. Pulvis. Ein anders Ettmülleri: ℞. Cran. human. vald. calcinat. und præp. ʒj. Cinnabar. Antimon. ℈ij. ſal. vol. Succin. rectific. ℈j. f. Pulvis.

Pulvis Comitis de Warwick, ſonſten Cornachinus genannt: ℞. Antimon. diaphor. ʒiß. Cremor. ♃ri cryſtallin. ʒß. diagryd. ♃rat. ʒxviij. f. Pulvis.

Pulvis cordialis, Hertz-Pulver: ℞. Sacchar. albiſſ. ʒß. ſolvir ihn in ♁ Lavendul. und Rorismarin. ana q. ſ. trucke ihn auf und thue darzu olei deſt. Lavendul. gutt. vj. Rorismarin. gutt. viij. Succin. gutt. v. Cinamom. lign. Rhod. ana ℈ß. Nuc. Muſc. gutt. v. Ambr. gryſ. gr. jv. Zibeth. gr. v. Moſchi gr. iij. balſam. apoplectic. gr. v. f. Pulvis.

Pulvis dyſentericus, Pulver wider die rothe Ruhr: ℞. Croc. Mart. adſtring. ʒj. C.C. uſt. præp. ʒß. radic. Biſtort. Torment. ana ʒij. Cinamom. ℈j. Sacchar. ℏni ℈ij. f. Pulvis. Ein anders Mœbii: ℞. lapid. Hæmatit. ʒj. C. C. uſt. Croc. Martis adſtring. ana ʒß. Magiſter. Corallor. cum ſucc. Citri ʒj. medull. Saxor. ʒiß. f. Pulvis.

Pulvis emmenagogus Dolæi, Pulver wider verſtopfte Menſes: ℞. limatur. Chalyb. ʒiij. Nuc. Moſch. Num. X. Cinamom. acut. Caryophyll. ana ʒij. Sacchar. ad. pond. omnium f. Pulvis.

Pulvis epaticus rubeus Dresdenſis, Dreßdniſch **Sauff- oder Leber-Pulver**: ℞. Cremor. oder auch nur Cryſtall. ℥ri q. pl. befeuchte ſie mit tinctur. lign. Santali, welche mit ſpirit. Vini rectific. bereitet und mit etwas ſpirit. Vitriol. imprægniret iſt, daß es als ein Brey werde, ſolchen trucknе bey gelinder Wärme und mach es zum ſubtilen Pulver.

Pulvis epilepticus Drawizii, **Pulver wider das Hochſte**: ℞. radic. Vincetoxic. Enul. Succis. Pæon. maris, Caryophyllat. ana ʒiß. bacc. Lauri ʒß. flor. Anthos. Salviæ, Serpill. ana gr. xv. f. Pulvis. Ein anders Ettmülleri: ℞. pulv. Secund. rite præp. ʒj. raſur. Cran. human. ʒvj. Caſtor. ʒj. ſal. vol. Succin. ʒij. cornu Cervi ʒj. Elæoſacchar. Macis q. ſ. f. Pulvis.

Pulvis epilepticus Marchionum, **Marggrafen-Pulver**: ℞. pulv. radic. Pæon. mar. decreſcent. Deſſoff. ʒß Viſci querni, raſur. Eboris, ungul. Alcis, Unicorn. marin. Spodii præp. Corall. alb. præp. rubr. præp. Margarit. præp. ana ʒj. fol. Auri Num. xx. f. Pulvis.

Pulvis febrifugus, **Fieber-Pulver**: ℞. herb. Carduibenedict. Scordii ana ʒj rad. Gentian. Galang. Matr. Perlar. præp. lapid. 69. præp. ſal. Abſinth. Calami aromatic. ana ʒß. Pulvis. Ein anders ſo in Engeland gebräuchlich: ℞. Pulv. ex apicib. nigr. Chel. 69. ʒiij. lap. 69. præp. Margarit. præp. Succin. alb. præp. corn. Cerv. uſt. præp. lapid. bezoar ana ʒß. Pulvis.

Pulvis in fluore albo Dolæi, **Pulver wieder den weiſſen Fluß**: ℞. Cinnabar. Antimon. magiſter. Succini ana ʒß. Vitriol. Martis, Ebor. ſine △. oſſ. Sepiæ ana ʒj. Sacchar. ℏni ʒß. Laudan. opiat. gr. ij. f. Pulvis.

Pulvis ad gonorrhœam Dolæi, **Pulver wider den Tripper**: ℞. oſſ. Sepiæ, Corall. rubr. Succin. lapid. Hæmatit. ana ʒj. olei Succin. gutt. v. f. Pulvis. Ein anders: ℞. fol. Menth. ſem. Agni caſti, Rutæ Succin. oſſ. Sepiæ ana ʒj. Antimon. diaphor. lapid. 69. Cryſtall. præp. ana ʒj. f. Pulvis.

Pulvis Haly contra phthiſin, **Pulver wider die Schwindſucht**: ℞. ſem. Papav. alb. ʒv. gumm. arabic. Amyli, Tragacanth. ana ʒiß. ſem. Portulac. Goſſyp. Alth. Malv. ana ʒiiß. frigid. major. excortic. Cydonior. mundat. ana ʒiiiß. Spodii præp. ſucci Liquirit. ana ʒiß. Sacchar. penid. ad pond. omn. f. Pulvis.

Pulvis hyſtericus Montagnan. **Mutter-Pulver**, wider Mutter-Beſchwer: ℞. Anthophyllor. Caſtor. Croci ana ʒij. Matr. Perlar. præp. Succin. alb. præp. ana ʒj. ol. deſt. Succin. alb. ʒj. f. Pulv. Ein anders Dolæi: ℞. Bezoardic. martial. Ludov. ʒß. Corall. rubr. præp. Margarit. præp. Uni-

Unicorn. foſſil. Caſtor. opt. Cinnabar. nativ. Laudan. opiat. ℈ß. olei Succini gutt. vj. f. Pulvis.

Pulvis contra lumbricos, **Wurm-Pulver**: ℞. ſem. Santonic. Hyperic. ana ʒij. Citri ʒiß. radic. Filicis, flor. Tanacet. ana ʒiij. Vitriol. calcinat. ʒij. f. Pulvis. Ein anders aus dem Diſpenſat. Brandenburg. ℞. ſem. Cinæ ʒj. Corallin. ʒß. Mercur. dulc. rite præp. raſur. C. C. ſubtiliſſ. Turbith. gummos ana ʒij. Myrrh. elect. ʒj. Pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis Mantuanus Brandenburgens. ℞. radic. Anthor. Contrayerv. Scorzoner. C. C. ppt. Corall. rubr. præp. Ungul. Alcis præp. Unicorn. ver. ana ℈ij. lapid. bezoard. occident. orient. ♁ ſigillat. Lemn. ana ʒj. ſem. Acetos. Napi, Smaragd. præp. ana ℈j. Viſci querni ʒj. Sacchar. alb. ʒx. f. Pulvis.

Pulvis ad menſes Dolæi, **Pulver wider verſtopfte Monats-Blum**: ℞. apic. flav. Lilior. albor. flor. Cheiri, Calendul. Croci orient. ana ʒj. trochiſc. de Myrrh. ʒij. Succin. alc. præp. ℈jv. Caſtor. Sabin. fecul. Bryon. ana ʒj. ol. Succin. gutt. xv. f. Pulvis.

Pulvis ad morbum caſtrenſem Wittichii, **Pulver wider die Soldaten-Kranckheit**: ℞. terræ ſigillat. ℈ij. flor. ♃is ℈ji. C. C. f. △. Succin. alb. ana ℈ß. Pulvis.

Pulvis Mulierum, **Weiber-Pulver**: ℞. baccar. Laur. Cinamom. acut. Galang. Nucis Moſch. ana ʒiß. Croci orient. ʒj. Caryophyll. Macis ana ʒvj. Zedoar. ʒß. Zingiber. ſem. Carvi, Paſtinac. ana ʒiij. f. Pulv.

Pulvis nephriticus, **Stein-Pulver**: ℞. ſal. Nitri ʒij. ſpirit. Vitriol. ʒiij. ſolvire es und laß es zu Cryſtallen ſchieſſen, dann ℞. von dieſen Cryſtallen, Arcan. Tartar. ana ʒiij. ſal. Abſinth. Succin. ana ʒj. ſtip. Fab. ſpirit. Terebinth. Junip. ana ʒij. Alkekeng. præp. Magiſter. lapid. 69. oſſ. Meſpilor. cortic. dur. nucl. Perſicor. ana ʒß. olei Succin. Sulphur. ana ℈ß. Sacch. alb. ʒj. canariens ℔j. f. Pulvis.

Pulvis contra obeſitatem Ferdinandi, **Pulver wider die Fettigkeit**: ℞. pulv. Sarſaparill. ʒj. Aniſi, Caryophyllor. Coriandri, Cinamom. ana ʒij. Calam. aromatic. ʒj. ſal. ♃ri ʒß. Sacchar. alb. q. ſ. f. Pulvis.

Pulvis ophthalmicus, **Augen-Pulver**: ℞. Sacchar. cand. alb. Tutiæ præp. ana ʒij. Margarit. Sarcocoll. ana ʒß. Fabar. marin. ℈j. f. Pulvis.

Pulvis contra palpitationem Cordis Dolæi, **Pulver wider das Herz-**

Herr Klopfen: ℞. Ebor. præp. ʒij. Corall. rubr. præp. corn. Cerv. præp. ana ʒj. Margarit. præp. ℈j. lapid. Smaragd. ℈ß. f. Pulvis.

Pulvis pannonicus rubeus **Peſtilentialiſch Gift Pulver**: ℞. Boli Armen. mit ▽ Acetos. und Roſar. præparirt ʒiij. ▽ Lemn. ver. præp. ʒij. Corall. rubr. præp. ʒß. albor. ʒvj. Hyacinth. Rubin. Sapphir. Smaragd. præp. ana ʒjv. Margarit. præp. ʒv. Cinamom. elect. ʒij. Caryophyll. ʒj. ſem. Acetos. ʒij. cortic. Citri, Santal. alb. ana ʒiß. rubri ʒij. Spodii præp. ʒv. raſur. Eboris ʒiij. Croci orient. ʒj. C. C. philoſophic. præp. ʒjv. folior. Auri puriſſ. Num. ſo. f. omn. pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis contra phthiſin Haly, **Pulver wider die Lungenſucht**: ℞. ſem. Alth. Cucumer. excortic. Cucurbit. excort. Cydonior. mund. Malv. Melon. excortic. Portulac. ana ʒiiß. Papav. alb. ʒvj. Amyl. gumm. arabic. Tragacanth. raſur. Eboris, radic. Liquirit. ana ʒiß. Sacchar. penid. ad pond. omn. f. Pulvis.

Pulvis præcipitans, **Säure dämpfend Pulver**: ℞. Conch. marin. præp. Matr. Perlar. pp. C. C. lapid. 69. præp. ana ℈ß. ℥ diaphor. ʒj. Cinnab. nativ. præp. ʒß. f. Pulvis.

Pulvis ſclopetans, **Platz-Pulver**: ℞. **Auserleſenen und wohlgereinigten Salpeter** ʒiij. ſalis Tartari ʒiß. Sulphur. ʒj. miſce. **Oder** Sulphuris ein Theil, ſalis Tartari zwey Theil, Nitri drey Theil, miſce.

Pulvis ſternutatorius, **Nieſe-Pulver**: flor. Lil. convall. ʒij. herb. Majoran. flor. Roſar. rubr. Cheir Tunic. ana ʒj. Anthos, Lavend. Stœchad. arabic. ana ʒj. radic. Ireos Flor. Cyper. rot. ana ʒß. lign. Aloes, Rhod. ana ʒv. Benzoes ʒij. miſce f. pulvis groſſus, adde Balſam. apoplectic. ʒj. olei lign. Rhod. ʒß. Zibeth. gr. xij. Moſchi, olei Cinamom. ana ℈ß. miſce. **Ein anders, ſo mir im ſteten Gebrauch**: ℞. fol. Tabac. Virgin. opt. ʒiij. herb. Betonic. Chelidon. maj. Euphras. ana ʒvj. Majoran. flor. Lavendul. Lilior. convall. ana ℈ß. Cheyri, Cyani, Tunic. Caryophyllor. ana ʒiij. ſem. Fœnicul. Nigell. radic. Cyper. rot. ana ʒij. Ireos Flor. ʒj. beſpreng es mit ▽ deſt. Majoran. q. ſ. adde olei deſt. Caryophyll. ʒß. lign. Rhod. ℈ß. Moſchi gr. vj. f. Pulvis.

Pulvis ſtypticus Wedelii, **Anhaltend oder Blutſtillungs Pulver**: ℞. radic. Biſtort. Tormentill. ſangv. Dracon. lap. Hæmatit. Corall. rubr. bol. Armen. præp. Tragacanth. gran. Actes, pulv. bezoardic. ana ʒj. ol. Nuciſt. ℈ß. m. f. Pulvis.

Pulvis ſympatheticus, **Sympathetiſch Pulver** (wovon ſo viel Wercks gemachet wird) iſt nichts anders, als ein weiſſer oder grüner Vitriol,

triol, der auf unterſchiedliche Art præpariret wird/nachdem man ſich unterſchiedliche Concepte davon gemachet. Zu dieſer operation wird vor andern der Römiſche Vitriol æſtimiret: ℞. Vitriol. Roman. q. v. leg ihn an die Sonne, weil ſie im Zeichen des Löwens gehet, oder im Julio, und laß ihn da trocken und offen werden; überdiß ſoll ihm auch das Geſtirn ſeinen Einfluß mittheilen. Viele pülvern nur den Vitriol und machen das ſympathetiſche Pulver daraus. Will man diß Pulver brauchen, ſo nimmt man die mit dem Blut der Wunde benetzte Leinwand, und wirft es drauf. Man giebt vor, und wenn gleich das blutige Tüchlein viel Meilen vom Krancken weg wäre, und man ſympathetiſches Pulver drauf thäte, ſo würde die Wunde alsbald austrucknen. Allein die Proben, welche viel Perſonen gemachet haben, zeugen mehr als zu wohl, daß man nicht allezeit Glauben verdienet, wenn man die Würckungen dieſes Pulvers berühret: denn wo man diß Pulver in ein aufs neue blutig gemachtes Tüchlein in eben der Kammer wo der Patiente lieget, ſtreuet, ſo hilfft es nichts. Uberdiß geſchiehets auch öfters, daß es bey aller unſerer Behutſamkeit dennoch ſchlechte Dinge/manchmahl auch gar nichts thut. Noch iſt auch zu mercken, daß das Blut, worauf das Vitriol-Pulver geleget wird, noch etwas Wärme übrig habe, und daher die Bewegung und Vielheit der ſich ablöſenden Cörperchen vermehren könne. Dieſe vitrioliſchen Cörperchen, die in der Luft ausgebreitet werden, machen alle Sympathie, als die ſich in die Wunde des Krancken einlegen, und weil die Kraft des Vitriols das Geblüt ſtillet und austrocknet, ſo darf man ſich nicht wundern, daß die daher kommenden flüchtigen Theilchen gleiche Würckungen ſchaffen.

Pulvis vulnerarius, **Wund-Pulver das Blut zu ſtillen**: ℞. Farin. vol. ℥ij. Bol. Armen. Colophon. Gypſi an ℥ß. Alumn. uſt. ſangv. Drac. Vitriol. alb. ana ʒij. Calcis viv. ʒj. pilor. Lepor. ʒß. f. Pulv. Ein anders: ℞. Maſtich. Myrrh. Thuriſana ℥ß. Aloes hepat. ℥ij. Corall. rubr. præp. ʒij. f. Pulv.

Pumex, der **Bimmſtein**, iſt ein ſchwammicht-durchlöcherter und gleichſam von Natur calcinirter Stein, wird entweder von den Feuerſpeyenden Bergen, als Ætna und Veſuvio ausgeworffen, oder wird an denenjenigen Orten, woherum es warme Bäder giebt, gefunden, indem das unterirdiſche Feuer ſolchen calciniret und alſo leicht brennet, daß, wenn er durch Uberſchwemmungen und andere Wege in das Meer gebracht wird, er von ihm ſeinen ſaltzichten Geſchmack entlehnet, wie man ſolchen öfters an ihm ſpühret. Man hat davon **zweyerley Sorten, den gemeinen grauen, und den Venetianiſchen weiſſen**, welcher inwendig glänzet und viel zärter

als der andere iſt. Die groſſen und leichten werden für die beſten gehalten. Wird innerlich wider die Kröpfe im abnehmenden Licht gebrauchet, äuſſerlich aber wird er unter die Zahn-Pulver genommen.

Punctio ſiehe Paracenteſis.

Punctum, ein Punct oder Tüpfleiu; in der Anatomie iſt

Punctum lachrymale, ein **Thränen-Punct**, ſolcher ſind **zwey**, ſtehen bey dem Winckel am Rande der Augenlieder offen: mit ihnen ſind auch eben ſo viel Abführungs-Gänge, die ſich gegen die Naſe erſtrecken, und allda zuſammen lauffen, welche die überflüßige Feuchtigkeit aufnehmen, und durch die Naſe ausführen.

Punctum ſaliens, das **ſpringende Pünctlein**, ſolches iſt gleichſam der erſte Satz in der Bildung der Frucht in Mutterleib, da man zu allererſt eine ſchlagende Bewegung, als den Anfang des Lebens obſerviret.

Punctura, **ein Stich**, dergleichen man von einer Biene, Weſpe, Scorpion, Floh ꝛc. bekommt.

Punica malus ſiehe Malus punica.

Pupilla, **der Aug-Apfel**, wird derjenige runde Kreis genennet, welcher vorne ſchwartzlich, gleichſam in der Mitten des Auges kan geſehen werden, und um den der Augenbogen wie ein breiter Ring herum gehet. Die Schwärtze des Aug-Apfels entſtehet von der Farbe der Netz-förmigen Haut, welche bey dem Menſchen gleich wie mit Schwärtze überzogen iſt.

Purgamenta ſiehe Lochia.

Purgans, purgantia, **Purgier-Artzneyen**, ſind ſolche Mittel, welche die überflüßigen und peccirenden Säfte aus den Gedärmen durch Sedes abführen. Sie werden I. in Anſehung ihrer Würckung und Effects in (1) **gelinde**, (2) **ſtarcke**, und (3) **gantz ſtarcke** getheilet. **Gelinde** ſind, welche gantz ſanft, das iſt, nur etliche mahl ohne Incommodité des Leibes operiren, ſolche ſind

Manna von ʒj. bis jv.
Caſſiæ pulpa ʒiß. bis ij.
Polypodium ʒiß. bis ij.
Epithymum in infuſ. ʒß. bis j.
Tamarindor. pulpa ʒj.

Starcke ſind, welche viel Stüle machen, und die empfindlichen Theile der Gedärme durch prickeln angreiffen, ſolche ſind

Rhabarb. ver. in ſubſtant. ʒj. bis iß.
extractum gr. xv. bis ʒj.

Mecho-

Mechoacanna in ſubſtant. ʒj.
in infuſo ʒiſs.
Aloe in ſubſtantia ʒj.
extract. gr. xvj.
roſat. ʒſs. violat. ʒß.
Sennæ fol. in pulver. ʒß. bis ʒiß.
infuſ. ʒij. bis ℥ß.
extract. ℈j. bis ℈ij.
Scammonii reſina gr. xvj.
Scammonium cydoniatum oder
Diagridium gr. x.
Scammonium roſat. gr. x.
ſulphurat. gr. x.
Agaricus in ſubſtantia ʒj. bis ij.
infuſ. ℥ß.
trochiſcat. gr. vj. bis ℈ſs.
Trochiſc. alhandl. in ſubſtant. gr. vj.
Gumm. gutt. gr. viij. bis ℈ß.
radix Jalapp. in pulver. ʒß. bis ℈ij.
reſina gr. xvj.
Hellebor. nigr. in infuſ. ʒij. bis ℥ß.
extract. gr. x. bis ℈j.
Mercur. dulc. rite præp. ℈j. bis ℥ß.
Aurum fulminans gr. vj. bis viij.
Sambuci cortex medius in infuſ. ʒß.

Ganz ſtarcke ſind, welche überaus gewaltig purgiren, und nicht andern, als ganz ſtarcken Leuten gegeben werden können, als

Succus Ireos noſtr. flor. cœrul. ʒj. bis iij.
Hellebor. alb. præp. ʒß. bis j.
Colocynthis gr. vj. bis xv. und ℈j.
Elaterium oder Succus cucumer. aſinin.
oder agreſt. gr. v. bis x.
Cataput. grana vj. bis xij.
Eſula gr. jx. bis x.
extract. Eſulæ ℈ß. bis ʒß.

II. In Erwägung der peccirenden Säfte werden ſie nach der Lehre der

alten Medicorum in (1) Cholagoga, (2) Hydragoga, (3) Melanagoga und (4) Phlegmagoga getheilet.

Cholagoga werden diejenigen genannt, welche die übele Galle abführen, als

Caſſiæ pulpa.
Manna.
Rhabarbar.
Mechoacanna und alle
Aloetica und
Scammoneata.

Hydragoga heiſſen ſolche Purgantia, welche das böſe Gewäſſer abführen, als

Jalapp. mit den præparatis.
Pulpa Tamarindor.
Aurum fulminans.
Gummi gutt.
Succus Ireos noſtrat.
Cortex medius Sambuc.

Melanagoga werden genannt, welche die ſchwartze Galle abführen, als

Epithymum.
Polypodium.
fol. Senn. mit den præparatis.
rad. Hellebor. nigr. mit den præparatis.

Phlegmagoga heiſſen diejenigen, welche die ſchleimichten Cruditäten abführen, als

Mercurius dulcis.
Agaricus mit den præparatis.
Turpethum.
Colocynthis. &c.

Die Art ihrer Würckung beſtehet darinnen, daß ſie die Drüſen der Gedärme prickeln: denn je ſchärffer die Drüſen gepricklet und contrahiret werden, je mehr wird nicht nur der Zufluß des Bluts, ſondern auch die Excretion in denenſelben befördert. Es rühret aber dieſes prickeln und velliciren der Drüſen von den Purgantibus her, angeſehen ſie mit einer ſonderlichen ungleichen Textur oder mit einer Schärffe begabet ſind, vermöge welcher ſie machen, daß die gedruckten Drüſen nicht anders, als ein Schwamm, das

das darinnen enthaltene Serum ausschwitzen. Noch ist auch wegen des Gebrauchs der Purgantzen zu mercken, I. die Zeit, wenn man purgiren kan oder soll; solche ist entweder zur Commodität, wenn man nemlich als ein Præservativ die Purgantia gebrauchet: hierbey hat man auf die Jahrs-Zeit zu sehen, nemlich in solchem Fall ist das Früh-Jahr und der Herbst zum purgiren am beqvemsten; was den Tag, an welchen man purgiren will, betrifft, so muß man des Morgens und nüchtern das Purgans einnehmen: oder zur Nothwendigkeit, und diese leidet kein Gesetz, bindet sich auch nicht an gewisse Tage oder Jahrs-Zeiten. II. Das **Regiment, wie man sich bey dem purgiren zu verhalten hat:** Der Schlaf und die Kälte müssen gemieden werden, man trincke vielmehr etwas warmes drauf: wenn die Humores zur Evacuation nicht tüchtig sind, so brauche man zuvor Digestiva; bleibt das Purgans bestehen, kan man es mit Passulis laxativis oder einem Stul-Zäpfgen oder Clystire befördern: operirt es aber gar zu scharff und erwecket Hypercatharsin, so kan man es mit frischen Theriac oder fetten Suppen, mit Muscaten-Nuß oder Opiatis, spirit. Vini, ▽ mastichin. &c. hemmen, oder man lege äusserlich Theriac mit ▽ sigillat. und acet. rosac. oder emplastr. de crust. Panis, oder warme Ziegel auf den Magen. III. Contraindicantia oder **was vom purgieren abhält**, sind Matt- und Kraftlosigkeit des Patientens, böse ansteckende Fieber, schwangere, zart und schwache Personen, überflüßig Saltz, zähe und sauer Geblüt, ꝛc.

Purgatio, **eine Sauberung oder Reinigung**: Hierunter wird (1) das durch die Artzney erweckte purgiren, (2) wenn man allerhand Instrumenta reiniget und saubert, verstanden.

Purgatio menstrua siehe Menstruum.

Purpura, **der Friesel**, ist eine besondere Art der Befleckung der Haut mit Auffschiessung kleiner scharffen Blätterlein als Hirse-Körner; wird sonsten auch Febris miliaris und militaris, ingleichen Morbilli ignei genant. Es werden diese Patienten von einem bösen Fieber angegriffen, und zwar mit einem Schauer; mit der Zeit, als am andern oder dritten Tag, nimmt die Kranckheit und die Symptomata zu, sonderlich Hitze und Durst mit Hauptweh und stetem Husten. Und nach diesem kommen allmählich auf dem Rücken vornemlich, Hals und Brust, mit einer Röthe und Jucken, Exanthemata hervor welche hernach auf der Haut entweder vertrucknen und als Schuppen abfallen, oder von innerlich- oder äusserlichen Ursachen zurücke treten, und Hertzens-Angst mit Convulsionibus verursachen. Es ist zu wissen nöthig, daß die Exanthemata des Friesels nicht allemahl roth, sondern

dern zuweilen auch weiß erſcheinen, da es denn der weiſſe Frieſel genennet wird, ja man hat auch angemercket, daß der weiſſe auf den rothen Frieſel gekommen iſt, und gleichſam auf ihm geſeſſen hat. Die Urſach iſt ein ſcharf und bey nahe ätzend Blut, woraus das Jucken, Röthe und Exanthemata folgen. Zur Cur werden keine anderen Mittel erfordert, als welche wider Fleck-Fieber recommendiret werden, nemlich in genere die Terrea, als ♁ ſigillat. Lignic. Strigon. Bol. armen. Unicorn. ver. und foſſil. Antimon. diaphoretic. Antihect. Poter. C. C. uſt. lapid. 69. Cinnabar. Antimon. und nativ. Bezoardic. mineral. jovial. ꝛc. ℈.

℞. C. C. ſolar. ℥j.
Bezoard. miner.
Cinnabar. ʒii ana gr. xv.
Myrrh. opt. ℥ß.
ſal. vol. C. C. gr. vj.
f. Pulv. ſ.
Austreibend Pulver.

Es werden auch zu dieſen terreis noch andere mehr warme Medicamenta und Sudorifera gethan, als eſſent. theriacal. Salia vol. und oleoſa, Liq. C. C. ſuccin. ſpirit. ✠ci aromatic. ſpirit. Beccabung. Cochlear. Lumbric. terreſtr. Sanguin human. Fuligin. ingleichen die eſſentia Lignor. Myrrh. Elixir. Prop. P. eſſent. Centaur. min. Fumar. Chin. Chin. Abſinth. Caſtor. Theriac. Venet. ſpirit. Carduibenedict. Camphor. Tinct. bezoardic. ſyrup. Acetoſell. de Scordio &c. ꝛc. ℈.

℞. ▽ Carduibened.
tenell. C. C. ana ʒvj.
♃ cochlear. ʒj.
eſſent. lignor. ʒß.
♁ diaphoret.
bezoardic. jovial. ana gr. xij.
ſyrup. de Scord. ℥ß.
f. M. ſ.
Austreibende Schweiß-Mixtur.

Purpurine, heiſſet ein von Meßing gemachtes Gold, welches vor dieſem die Karoſſen zu übergulden, gebrauchet wurde.

Purulentia, Purulentus ſiehe Suppuratio.

Pus, Eyter, iſt die Materia, welche in den Geſchwüren gefunden wird, wird von den Chirurgis in guten, wenn er weder zu dick noch zu dünn

auch

auch weiß, durchaus gleich von Conſiſtence und gar nicht ſtinckend iſt; und böſen getheilet, wenn er gar zu flüßig, dünn, bleich und ſtinckend iſt. Wird gezeuget, wenn das Serum Sanguinis durch langwierige Stagnation dick wird, ſo muß es endlich verderben und würcklich von der Faulnüß angegriffen werden. Siehe auch Cataplaſma.

Puſtulæ, ingemein **Blattern**, worunter viel und mancherley verſtanden werden, als die Pocken, Maſern, Frieſel, Krätz, Hitz-Blätterlein, Venus-Blumen ꝛc. welche an behörigen Oertern nachzuſchlagen.

Puſtulæ nocturnæ ſiehe Epinyctides.

Putor, ein böſer fauler Geruch.

Putredo, Putrefactio, die **Fäule, Fäulnüß**, iſt eine Diſſolution oder Vonander-Löſung der Mixtion oder derjenigen Theilchen, welche zum Beſtand-Weſen eines gewiſſen Mixti erfordert werden: wenn dahero ein Corpus von der Fäulnüß angegriffen wird, ſo wird zugleich deſſen Geſtalt, Textur, Geſchmack, Farb, Geruch, Krafft gäntzlich umgekehret. Es kommt auch in der Chymie die Fäulung vor, wodurch die innerliche Bewegung der Theilchen in den Concretis verſtanden wird, welche nicht nur deſſelben Beſchaffenheit, ſondern auch das Corpus ſelbſten verändert, indem durch Hülffe dieſer, nachdem die geiſtreichen und ſauren Theilchen weggetrieben, die flüchtigen Saltz-Theilchen zugleich auch mit den ſchwefelichten und groben, bituminöſen zum Vorſchein kommen.

Putredini reſiſtentia, werden diejenigen Artzney-Mittel genañt, welche der Fäulnüß widerſtehen und die widernatürlichen Zähigkeiten diſcontinuiren, ſolche ſind fol. Sabin. Nicotian. Scord. ol. Terebinth. ▽ viridis Hartmanni, ▽ divin. Fernel. ▽ Ψæ, tinctur. Myrrh. und Aloes, unguent. fuſcum Würtzii, unguent. ægyptiac. baſilic. mit Mercur. præcipitat. emplaſtr. de Ranis cum Mercur. Arcan. corallin. &c.

Putrefacientia, **Fäulnüß machende Mittel**, ſind unter den Chirurgiſchen Mitteln ſolche, welche das gantze von einander löſen, und zwar die heſtigſten; ſie zerfleiſchen nicht nur das zarte, ſondern auch das harte Fleiſch ohne einigen Schorff, ſie verderben und bringen es zur Fäulnüß, und zwar ſolches durch eine bös-artige Kraft, dahero das Verzehren und die Aas-artige Fäulnüß der Subſtanz der Theile folget. Es müſſen deswegen dieſe Mittel mit ſehr groſſer Behutſamkeit appliciret werden, weil ſie öfters Schaden nach ſich laſſen. Solche aber ſind Lapis corroſivus, eine ſcharffe Lauge, Mercur. præcipit. und ſublimat. Butyrum Antimonii, Sandarac. Græcor. Chryſocoll. Ranunculus virid. Aconitum, Eruca.

Pylorus,

Pylorus, der **Pförtner, Thür-Hüter**, iſt das untere oder rechte Mund-Loch des Magens, dieſes befördert das Verdauete oder den Chylum, ſo zur Nahrung dienet, weiter in die Gedärme; iſt gantz eng, weil es natürlicher Weiſe nichts anders, als was flüßig iſt, annehmen darf. Willis hat angemercket, daß bey dieſem Magen-Mund eine lange und weite Höle gelegen ſey, damit ein Theil vom Chylo, der beſſer verdauet worden, dahin weichen und ſo lange bleiben möge, biß wieder ein roherer und von neuen zugeführter Theil am Grunde des Magens verdauet werde. Dieſe beſchriebene Höle wird Antrum pylori genennet.

Pyoſis, ſiehe Hypopyon, wird auch eine Sammlung des Eyters an jedem Theil genannt.

Pyramidalia vaſa ſiehe Pampiniformia.

Pyramidalis muſculus ſiehe Muſculus.

Pyramis, wird bisweilen gebraucht, und bedeutet ſo viel als Crucibulum, ein **Gießpuckel**.

Pyrethrum, **Bertram**, oder vielmehr Pyrethri radix, **Bertram-Wurtzel**, iſt eine lange und dicke Wurtzel, äuſſerlich ſchwartzröthlich, inwendig aber weiß anzuſehen, eines ſehr beiſſenden und gleichſam wie Feuer brennenden Geſchmacks, wird auch **Speichel-Wurtz** genennet, weil ſie im Munde gekäuet wird, und den Speichel an und ausziehet. Hievon findet man zweyerley; die rechte, welche aus dem Königreich Tunis über Italien gebracht und deswegen auch die **Italiäniſche** genennet wird: und dann eine andere Art, welche in Böhmen und Teutſchland wachſen ſoll, und deswegen die **Teutſche** genennet wird. Die erſte iſt eines Fingers dick, da die andere kaum halb ſo dick, und wird in den Apothecken ehe als die recht Italiäniſche gefunden. Die beſte muß friſch und vollkommen ſeyn, ſtarcke und wohlgedörrete Wurtzeln haben, und ſich nicht leicht brechen laſſen. Sie wird innerlich wegen ihrer durchdringenden Hitze gar ſelten gebrauchet, äuſſerlich aber iſt ſie ein vortreflich Mittel wider die Lähmigkeit der Zunge, ſie dienet auch wider das Zahn-Weh, ſie wird auch unter die ſcharffen und erweckenden Clyſtire, wider Schlafſucht, ſchwere Noth und Mutter-Erſtickung genommen.

Pyretologia, eine Beſchreibung oder Rede von den Fiebern.

Pyriformes, werden die erſten unter den Muſculis quadrigeminis geheiſſen, welche einen Fuß von dem andern abziehen, oder auch herum führen.

Pyrites ſiehe Marcaſita.

Pyrius pulvis, **Pulver, Schießpulver**, wird/ wie bekannt, aus Schwefel, Salpeter und Kohlen-Staube bereitet.

Pyrola, **Winter-Grün, Wald-Mangolt**, wächſt gern in feuchten Wäldern, blühet im Junio; die Blätter dienen wider den Brand, Wunden, Schäden, Fiſteln, Nieren- und Lungen-Geſchwür als ein Tranck, Pulver, Umſchlag, innerlich und äuſſerlich gebrauchet.

Pyrotica, brennende Mittel, ſiehe Cathæretica, Eſcharotica.

Pyrus, ein **Birn-Baum**, iſt zweyerley, ſativa, **zahm**, und ſylveſtris, **wild**: daher ſind auch die Frücht oder Birnen zweyerley, als zahme und Wald-Birnen, Holtz-Birnen oder Kruſchcken. Der zahmen ſind ſehr viel Gattungen, welche alle aus den Gärten gehohlet werden können, maſſen beynah jede Landſchafft ihre ſondere Art von Birnen hat. Die Birnen insgemein, ſonderlich die rohen, kühlen, ziehen zuſammen, ſind ſchwer zu verdauen, blähen den Magen auf, und ſchaden denen, ſo mit Bauch- und Nieren-Weh behafftet ſind; gekocht aber ſind ſie beſſer, wie die Schola Salernitana alſo berichtet:

Dum coquis antidotum pyra ſunt, ſed cruda venenum:
Cruda gravant ſtomachum, relevant ſed cocta gravatum.

Ingemein iſt zu mercken, daß die ſüſſen Birnen laxiren, die ſauren und herben zuſammen ziehen. Die gebackenen gekocht, ſtillen die Bauch-Flüſſe.

Pyulcon, ein chirurgiſch Inſtrument, mit welchem der Eyter und Materia aus den tieffen Wunden gezogen wird, Blancard. in Lexic. medic. nennet es einen Auslaſſer.

Pyxis, eine **Büchſe**, wird in den Officinen zu Salben, Syrupen ꝛc. gebrauchet, auch wird alſo die Höle des Hüft-Beins genennet.

Pyyſma ſiehe Sputum.

Q.

QUadrans, Quartarium, iſt bey den Medicis ein Gewicht von drey Unzen, oder das vierdte Theil eines Römiſchen Pfundes.

Quadratus muſculus } ſiehe unter dem Titul Muſculus.
Quadrigemini muſculi }

Quadrilatera oſſa, viereckigte Beine, welche eine viereckigte Figur haben.

Quartana, das viertägige Fieber, ſiehe Febris.

Quartarium ſiehe Quadrans.

Quartatio, iſt ein ſpagyriſch Kunſt-Wort, heiſſet die Scheidung des Goldes von dem Silber, geſchiehet entweder mit Aqua forti oder regia, nachdem dieſes oder jenes die Oberhand hat.

Quaſſatio, eine **Zerrüttung oder Zerſchürterung**, iſt eine Art von Verrenckungen der Rückgrads-Wirbel und anderer Beine.

Quercus, eine **Eiche, Eichen-Baum**, wächſt auf den Bergen und in der Ebene in den Wäldern. Das Holtz und die Späne geſotten, davon getruncken, dienet wider die geſchwollenen Füſſe, Waſſerſucht und Frantzoſen; dahero wird auch das Holtz lignum Guajacum Germanorum genennet. Die Kranckheiten, welche durch das Eichen-Holtz von Zauberey herkommen, werden wider durch die Birck geheilet. Die Blätter dienen wider faul Zahn-Fleiſch und Mutter-Flüſſe: die Eicheln dienen wider den Stein und Blut-Harnen, von den Spaniſchen Fliegen. Die **Eichen-Traube**, Uva quercina, welche im Frühjahr an den Wurtzeln der Eichen unter der Erden, in Geſtalt einer Traube zuſammen wächſt, und an Farbe auswendig roth, inwendig aber weiß und milchicht iſt, gedörret und zu Pulver geſtoſſen, iſt wider den Durchbruch, rothe Ruhr und Blut-Flieſſen gut, äuſſerlich wird ſie im Podagra friſch aufgeſtrichen: die Gallæpfel halten an, davon ſiehe Gallæ. Die Schwämme ſtillen allerley Verblutungen. Von den Miſteln ſiehe Viſcus.

Quid pro quo, **eins fürs andere geben**, iſt, wenn ein unverſtändiger Medicus oder dummer Apothecker, Mäuſe-Dreck für Pfeffer verſchreibet oder giebet; thut nun dieſes der Medicus, ſo iſt er gantz gewiß unverſtändig, thut es aber der Apothecker, ſo iſt er boßhaftig.

Quinqueſolium, Pentaphyllum, **Fünff-Blatt, Fünfffinger-Kraut** wächſt gern auf den Bau-Feldern, blühet im Majo und Junio. Die Wurtzel dienet wider Bauch- und Gülden-Aderfluß, Blut-Harnen, Schwindſucht, Huſten, Schärffe der Gallen, Bauch-Grimmen ꝛc. äuſſerlich wider die wacklenden Zähne, Mund-Fäule, Zahn-Weh, hitzige Augen und Wunden. Præparata ſind Aqua deſtillat. und auch ein Extractum.

Quintana, das fünfftägige Fieber.

Quinta eſſentia, wird ſolch ein Medicament genannt, welches aus den activen und gantzen Theilchen eines Cörpers beſtehet.

Quotidiana, das eintägige oder alltägige Fieber.

R.

R Iſt der erſte Buchſtab in allen Recepten, heiſſet Recipe, das iſt, nimm, wird ingemein alſo ℞. gezeichnet; einige haben auch ſtatt dieſes Buchſtabens das Zeichen des Jovis ♃ zum voranſetzen.

Rabdoides, beſſer Rhabdoides, die Pfeil-Nath, ſiehe Sutura.

Rabies, ingemein das Wüten, Raſen, toll ſeyn.

Rabies canina, die Hunds-Raſerey, iſt, wenn jemand vom tollen und wütenden Hunde gebiſſen worden, und darnach in Raſerey fällt; kommt wegen der Urſachen und Cur mit Hydrophobia überein, allwo nachzuſehen.

Rachamelcha, wird bey dem Dolæo oft gefunden, als Encyclopæd. med. pag. 279. b. 492. a. er verſtehet hierunter die in dem Utero befindlichen Lebens-Geiſter.

Rachitis ſiehe Rhachitis.

Radiæus, ſuche unter Muſculus.

Radiciſecæ wurden vor dieſem diejenigen Bedienten der Medicorum genennet, welche die Simplicia, Kräuter, Wurtzeln und dergleichen zu gehöriger Zeit eintragen muſten, ſo heut zu Tage auf die Kräuterweiber und Wurtzelmänner verſtorben.

Radius, Cercis, Focile minus, Parapygion, die Armſchiene, die Ellenbogen-Pfeiffe, iſt das gröſte unter beyden Ellenbogen-Beinen.

Radix, eine Wurtzel, iſt das erſte Theil der Gewächſe, lieget in der Erden verſchloſſen, und zeucht daraus die Nahrung, welche hernach im gantzen Gewächs ſich austheilet, es mögen Bäume, Sträuche, Stauden oder Blumen ꝛc. ſeyn.

Radix cardopatii ſiehe Carlina.

Radix dulcis, liquiritiæ, ſiehe Glycyrrhiza.

Radula und Scalprum bedeuten ein und einerley Inſtrument bey den Chirurgis, davon ſiehe weiter unten an ſeinem Orte.

Ramenta, ingemein Abſchabſel, was durch Schaben weggebracht wird, in ſpecie aber kleine Splitter von zerbrochenen Knochen und auch Abſchabſel von den Gedärmen in der rothen Ruhr.

Ramex ſiehe Hernia.

Ramex inguinalis ſiehe Bubonocele.

Rami, die Aeſte an den Bäumen; item die Neben-Aeſte an den Blut-Gefäſſen.

Ramificationes, die Ausbreitungen oder Neben-Sproſſungen der Adern.

Rana, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es recht und eigentlich ein **Froſch**, welches ein bekanntes Thierlein iſt; davon iſt in der Officin das aqua ſpermat. Ranar. emplaſtr. de ſpermat. Ranar. und emplaſtr. de Ranis cum ℞io Vigonis; (2) das **Fröſchlein unter der Zungen bey jungen Kindern**, auch

Ranula und Rauncula genannt; ſolches iſt eine Geſchwulſt unter der Zungen am Zungen-Bändlein, nach dem Griechiſchen Batrachos benamet, weil die hiemit behafteten mehr quäcken als reden, wenn ſie reden. Man findet, in Anſehung der Materiæ, welche dieſes Ubel mit ſich führet, einen Unterſcheid, denn bald iſt ſie hart und dicht, bald weich als Honig, bald ſchwartz, bald weißlich: doch aber verhindert dieſe Geſchwulſt um ſo vielmehr die Rede, je gröſſer ſie iſt. Dieſe Geſchwulſt wegzubringen wird ein Pulver aus

℞. pulv. rad. Irid.
Pyrethr.
Zingiber. ana ʒj.
Calaminth.
Origan. ana ℈ij.
Sal. comm. ʒß.
f. Pulv.

aufgeleget, oder aus dieſen Ingredientibus mit Wein ein Gurgel-Waſſer gekocht womit der Mund oft ausgeſpület wird. Weil aber eine groſſe Geſchwulſt von dieſen Mitteln ſelten vergehet, ſo halten einige Chirurgi dafür, ſolche mit einem Cauterio actuali zu öffnen; andere ſtecken eine Nadel durch die Geſchwulſt und öfnen ſie mit einem Meſſer. Munick hält davor, daß es am beſten ſey, wenn die Geſchwulſt mit einem Schermeſſer von beyden Seiten geöfnet werde, und zwar mit einer breit- und tieffen Inciſion, welches ohne Gefahr geſchehen kan; wenn hernach der Humor zur Gnüge evacuiret, muß der Mund öfters mit decoct. Hodei, worinnen Roſenhonig und ein wenig ſal Prunellæ gethan, ausgeſpület werden, bis daß alle Materia evacuiret worden.

Ranunculus, **Hanen-Fuß**; aus ſo vielen Arten, deren davon ſind, ſind folgende zur Artzney dienlich, als

Ranunculus luteus, acris, maculatus, der ſcharffe Wieſen-Hanenfuß, und

Ranunculus minor bulboſus, **der kleine Hanen-Fuß, Spinnen-Wurtz**, werden in den Wieſen gefunden, des brennenden Wurtzel iſt ſcharf und ätzet, damit machen ſich auch die Bettler die Füſſe wund; dienet äuſſerlich

serlich wider Fieber und Hüftweh, der Saft davon vertreibet die Wartzen, und zeitiget die Geschwüre in den Ohren; die Wurtzel des kleinen zeitiget die Pest-Beulen.

Rapa, eine **Rübe**; Die Rüben sind entweder **zahm oder wild**. Die **zahmen**, sativa, sind entweder **runde Wasser-Rüben**, rotunda, oder mas, oder **lange Feld-Rüben**, oblonga, beyde aber **klein und groß**. Die Rüben sind mehr in der Küchen, als Officin gebräuchlich, machen Wind und Blähungen: Die Suppe von den getruckneten Rüben ist wider die Heiserkeit, Husten, scharffe Galle gut. Aeusserlich sind sie ein schön Mittel wider erfrohrne Glieder; das von der Blüt gebrannte Wasser dienet wider den kurtzen Athem.

Raphanus, **Rettig**, ist ingemein **zweyerley, groß und klein**. Der **grosse** wird schlechterdings Rettig, oder hier Preußischer Rettig genannt: der **kleine** ist der gantz frühzeitige und der **Radies**, werden in den Gärten aus dem Samen erzogen. Der Rettig treibt den Urin, Stein, Menses, widerstehet dem Gift, löset den zähen Schleim von den Lungen, dienet wider den Husten, præserviret vor Trunckenheit: äusserlich ist er wider Entzündung der Augen, wacklende Zähne und Mundfäule gut.

Raphanus marinus oder rusticanus, **Meerrettig**, wird in den Gärten und auf den Aeckern erzogen, die Wurtzel widerstehet dem Scharbock und Gift, machet brechen, öfnet die Menses, und treibt den Urin und Stein, tödtet die Würme.

Raphanus sylvestris siehe Armoracia und Piperitis.

Raphe, besser aber Rhaphe siehe Sutura.

Rapistrum, Hederich, ist nicht officinal.

Rapunculus hortensis siehe Sisarum.

Rasceta siehe Carpus.

Raspatio, das Reiben, auf einem Reibeisen etwas reiben und klein machen.

Rasorium, Raspatorium, ein Reib- oder Schabeisen, ist ein chirurgisch Instrument, die cariösen und schupfichten Beine zu beschaben.

Raspatura, ist die operation selbsten, wenn man das cariöse mit dem Rasorio von den Beinen wegnimmt.

Rasura, ein **abgefeilt- oder abgeschabtes Wesen**, sind die kleinen Feil- oder Sägen-Späne vom Holtz, Hörnern, Eisen, Klauen, Zähnen ꝛc. Also ist rasura cornu Cervi, Eboris, ungul. Alcis, dent. Hippopotami, ligni sancti &c. in der Chirurgie heist es eine **Abscher- oder schabung**, wenn

die Beine beſchabet, oder die Haare vom Haupt in Haupt-Wunden abgeſchoren werden.

Ratio, die Vernunfft, iſt ſolche eine Unterredung der Seeln, da man etwas aus gewiſſen Gründen und principiis herführet; iſt ſonſten auch die andere Säule der Medicin: Dieſe recht zu gebrauchen, ſehe man (1) ob etwas zu thun ſey? (2) was denn zu thun ſey? (3) auf was Art und mit welchen Mitteln ſolches geſchehen mag?

Raucedo, die Heiſerkeit, heiſch ſeyn, iſt, wenn die unter der Rede aus der Lungen geſtoſſene Lufft gantz rauh und dampficht heraus gehet. Dieſes Ubel macht den Prieſtern und andern, welche viel zu reden haben, groſſe Beſchwerde, daß ſie ſich öfters Raths erholen müſſen. Die Urſach iſt in den Organis der Stimme zu ſuchen, und zwar bald in Larynge, bald in den Mäuslein, welche die Cartilagines Laryngis bewegen, bald in dem Zäpfchen oder Mandeln. Es werden dieſe Organa (1) von der Inflammation, (2) von ſcharffen Catarrhen oder vom vitio Sanguinis, (3) von einer gar zu groſſen Feuchtigkeit und Näſſe, als vom vielen und nächtlichen Trincken, nebelicht- und kalter Luft, (4) von gar zu ſtarcker Austrucknung im langen reden oder heftigen ſchreyen, von ſtaubichter Luft, gar zu vielen purgiren, ſchwitzen ꝛc. lædiret. Was das Zäpfchen und die Mandeln betrift, ſo verurſachen ſie die Heiſerkeit, wenn ſie gar zu ſehr geſchwollen oder vom Morbo gallico angegriffen ſind. Es dienen deswegen zur Cur wider die Heiſerkeit von einer Inflammation, alle diejenigen Mittel, welche in dem Titul Angina zu finden; wider Schärff und Pricklen dienen Humectantia, als Decoct. Braſſic. Rapar. paſſar. Cremor. ptiſan. aq. calid. mit Oel oder Butter fett gemachet, rob. Nucum, diamoron. ſyrup. Violar. und Roſar. Iſt das Ubel von gar zu vieler Befeuchtung, ſo dienen Evacuantia und Incraſſantia; wie auch Calefacientia und Reſolventia, z. E. Hyſſop. flor. Lilior. convall. Rosmarin. Lavendul. Salv. ſem. Aniſi, ſyrup. de Eryſimo Lobelii &c. wenn eine Erkältung in Schuld iſt. Und alſo verfähret man weiter, wenn andere Urſachen in Schuld ſind.

Realgar, ein arſenicaliſcher Rauch, ſiehe Arſenicum.

Recepta, ein Recept, iſt die Formel eines Medicaments, welche ein Medicus verſchreibet, und zuzubereiten in die Apothecke ſendet.

Receptacula renalia ſiehe Glandulæ renales.

Receptaculum, heiſt eigentlich ein Behalter, oder dasjenige, ſo etwas in ſich hält und hat; alſo kommt in der Anatomie Gleichnüß-weiſe vor

Rece-

Receptaculum chyli auch lumbare, das **Milchsäcklein**, weil es in den Lenden der lincken Seite lieget, hält einen Milchartigen liquorem in sich, welcher von den Glandulis mesentericis durch weite Gefässe dahin gebracht wird.

Receptaculum lymphæ, **Wassersäcklein oder Wasserbehalter im Gekröse.**

Receptarii Medici heissen bey D. Langen in seinen Episteln solche Medici, welche von Apotheckern und Chymisten gantze Hauffen Recepte nehmen und sich geben lassen, es mag nun dran seyn, was da wolle.

Recidiva, das wiedereinfallen in die Kranckheit, ist, wenn man kranck gewesen, genesen ist, und dann wieder in die Kranckheit fällt.

Recipe, **Nimm**, wird vor allen Recepten abgekürtzt also ℞. oder 2 gefunden.

Recipiens, eine **Vorlage**, ist ein groß weit chymisch Gefäß auch Matracium genannt.

Recorta, **Quarck**, der Käse, welcher nur erst aus den Molcken, oder versauerter Milch bereitet worden, und annoch keine Form bekommen hat.

Recrementum siehe Excrementum.

Rectificatio, das Rectificiren, **Reinigen**, heist die Spiritus übergehen lassen, um die frembden Theilchen, die sie vielleicht bey der ersten destillation mit sich auftreiben können, davon zu scheiden.

Recti musculi siehe Musculus.

Rectum intestinum siehe Intestinum.

Rectus, heist gleich, gerade, davon kommt Rectum intestinum.

Recurrentes nervi siehe Nervi.

Recutiti werden diejenigen genannt, von deren Vorhaut ein Stücklein abgeschnitten worden.

Redivivus, ist ein Wort, das bey den Chymicis gar gebräuchlich ist, und bedeutet so viel, wann bey ihrer Arbeit ein Minerale oder Metallum, welches zwar würcklich da gewesen, jedennoch unter einer andern Gestalt verborgen gesteckt, nunmehro unter seiner rechten Gestalt hervor gebracht wird. Dergestalt wird der Mercurius, der im Zinnober steckt, durch zugemischte drey Theil gestossenen Kalches hervor und in die Vorlage getrieben.

Reduc, Redux, ist der Titel eines Pulvers, vermittelst dessen die calcinirten

cinirten Metallen und Mineralien wiederum in Fluß und zum König können gebracht werden. Daher heiſt

Reductio, eine Wiederbringung, wird von den Metallen geſaget, wenn unterſchiedliche aus denenſelben præparirte Dinge wieder in ihr voriges Corpus gebracht werden, z. E. wenn Gold-Kalck wieder in Gold reduciret wird.

Reduvia ſiehe Panaritium.

Refinatio ſiehe Depuratio.

Refrigerantia, kühlende Mittel, ſind entweder innerliche, als ſem. 4 frigid. major. und minor. wie Cucumer. Cucurbit. Citrull. Melon. Endiv. Lact. Portulac. Scariol. item Papav. Nymph. Pſyll. flor. Nymph. Balauſtior. Roſar. pallidar. Sacchar. ℔ni, Nitr. depurat. lap. Prunell. &c. oder äuſſerliche, und dieſe ſind entweder würcklich kühlende, als kalt Waſſer, Entenflott, friſcher Käſe, ſuccus Semperviv. maj. Acetos. Plantag. &c. oder anhaltende, als Biſtort. Sanguiſorb. Bol. armen. und ſimpl. Creta, terra ſigillat. Gallæ, Vitriolum, Alumen und alle Saturnina.

Refrigeratorium, ein Kühl-Faß, iſt ein mit kalten Waſſer angefülletes höltzernes Faß, durch welches entweder eine kupferne oder zinnerne, gewundene oder gleiche Röhre oder Canal gehet.

Regeneratio ſiehe Palingeneſia.

Regimen, heiſt ein Regiment, in der Medicin aber eine gute und zuträgliche Verordnung, wie ſich der Patient in der Diæt und Gebrauch der Artzneyen ꝛc. zu verhalten hat; item die Einrichtung der Grade im Feuer bey den chymiſchen Arbeiten.

Regina prati ſiehe Ulmaria.

Regiones, heiſſen in der Anatomie gewiſſe Theile und Gegenden am Leibe, z. E. Regio umbilicalis &c.

Regiſteres, die Luft-Löcher in den chymiſchen Oefen.

Regnum, heiſt ingemein ein Reich, welches viel Land und Leute unter ſich hat. Gleichnüßweiſe kommen in der Medicin drey Regna oder Reiche vor, aus ſolchen wird aller Vorrath der ſo wohl rohen, als auf mancherley Art præparirten Artzneyen genommen: oder, aus dieſen beſtehet die ſo genannte gantze Materia medica. Dieſe in der Medicin gültigen Regna ſind nachgehende:

Regnum animale, das Reich der Thiere, begreift in ſich (1) gantze Thiere, wie getruckuete Bienen, Keller-Würme, Kröten, Spaniſche Fliegen, Mumien, See-Stint, Schlangen ꝛc. (2) harte Theile und Stücke

von

von denſelben, als Hörner, Klauen, Zähne, Hirn-Schädel, Steine, Beine, Zienen, Hoden, (3) und andere von den Thieren genommene Stücke und Theile, wie Lungen, Häute, Spinnenwebe, Butter, Dreck, Moos vom Hirn-Schädel, Gall, Federn, Eyer, Laab oder Laff, Haare, Honig, Moſchus, Wolle, ꝛc.

Regnum minerale, das Reich der Mineralien oder Erze: ſolches hält in ſich (1) erſtlich mancherley rohe (Bolus genannt) und præparirte (ſind die terræ ſigillatæ) Erden, (2) Saltze, (3) gemeine Steine, (4) koſtbare und Edelgeſteine, (5) Metalle, Mineralien und Farben, (6) Marina oder ſolche Dinge, welche aus der See kommen/ wie Ambra &c.

Regnum vegetabile, das Reich der Erd-Gewächſe, dieſes iſt unter allen das weitläufftigſte, und giebt den gröſten Vorſchub der Materiæ medicæ, beſtehet aus (1) Höltzern, Schwämmen und Miſteln, (2) Früchten (3) Gewürtzen, (4) Säften, Gummen, Reſinen, (5) Beeren, Samen und Kernen, (6) Wurtzeln/ Blättern, Summitäten, (7) den natürlichen Balſamen und Saltzen, &c.

Regius morbus ſiehe Ictterus.

Regulus, iſt ein chymiſch Kunſt-Wort und bedeutet ein metalliches Theil, welches aus andern mineraliſchen Cörpern, ſonderlich aus dem Antimonio, durch gieſſen geſammlet wird. Es wird gefunden auf dem Grund, entweder des Tiegels, in welchem der Guß geſchehen, oder des Gießpuckels. Ein regulus iſt entweder ſimplex oder einfach, welcher aus dem Antimonio durch Hülffe des Saltzes allein gemachet wird, oder er iſt compoſitus, welcher aus andern dem Antimonio beygeſetzten Metallen beſtehet.

Relatio, ein Bericht, oder mediciniſche Abſtattung, ſiehe Vulnus.

Relaxatio, eine Erweiterung der Theile und Gefäſſe.

Remedium, ein Hülffs-Mittel, Artzney, iſt alle dasjenige, was wider die Kranckheiten Hülffe ſchaffet.

Remora, Echeneis, der Hemme-Fiſch, iſt derjenige Fiſch, von welchem man ohne Scheu fabuliret/ daß er ein mit vollen aufgeblaſenen Segeln mitten im Meer treibendes Schiff auf einmahl völlig hemmen könne, wenn er ſich nur unten dran hänge.

Remora aratri ſiehe Ononis.

Ren, die Niere, Renes, die Nieren, ſind röthlichte Theile, ſo an beyden Seiten unter der Leber und Miltz auf den Lenden-Mäuslein liegen, und das wäßrige Theil vom Blut ſondern. Bey den Menſchen lieget die rechte Niere tieffer als die lincke; die Geſtalt der Nieren

läſſet ſich den Bohnen vergleichen: die Länge der Nieren bey einem erwachſenen iſt faſt fünff Quer-Finger, die Breite drey, die Dicke anderthalb Finger. Der Nieren Verrichtung iſt, daß ſie das Saltz-Waſſer vom Blut ſcheiden, und ſolches ferner durch die Harn-Gänge in die Blaſen bringen. Die Abſonderung aber geſchiehet vermittelſt des drüſichten Weſens, durch welches Gänge das Blut-Waſſer geleitet, das übrige aber zurück gehalten wird.

Renes ſuccenturiati ſiehe Glandulæ renales.

Renum abſceſſus und exulceratio, **eine Eyter-Geſchwulſt und Verſchwärung der Nieren**; geſchiehet, wie an andern Theilen, ſo auch hier nach einer Inflammation. Die Urſach dieſer Zufälle iſt eine Verderbung des ſtockenden oder extravaſirten Bluts in den Nieren; ſolchen geben als Gelegenheit gebende vor, Entzündung, Zerreiſſung der Gefäſſe vom ſcharffen Stein, Contuſion, Wunde, Schärffe des Geblüts, Medicamenta, Spaniſche Fliegen ꝛc. Zur Cur eines abſceſſus brauche man Emollientia als radic. Alth. Lilior. albor. ſem. Fœn. græc. flor. Chamomill. Violar. Malvæ &c. mit Anodynis flor. Papav. Sambuc. Verbaſc. Melilot. zum öffnend- und zeitigenden Cataplaſma gebracht, wiewohl die gütige Natur einen zeitigen abſceſſum ſelbſten öffnet; wenn ſich nun der Abſceſſus geöffnet, wird die Exulceration curiret, darzu brauche man Detergentia und Vulnerantia, als Hydromel, Mel Roſar. conſerv. Roſar. Terebinth. ol. Terebinth. balſam. Peruvian. Schœnanth. Bol. armen. Decoct. radic. Chin. Veronic. Petroſelin. Equiſet. rad. Conſolid. maj. Tormentill. &c. oder

℞. radic. Chin. ℥j.
Conſolid. maj. ℥ß.
herb. Petroſelin.
Chærefol.
Veronic. ana Mj.
flor. Hyperic. P. iij.
Raſur. C. C. ℥j.
Coq. in ▽ font. q. ſ.
Colatur. ℔iß. adde.
ſyrup. de Symphyt. Fern. ℥iß.
eſſent. vulnerar. D. Mich. ℥j.
f. Decoct.

Sehr beſchleuniget auch die Cur eine gute Diæt, zu dem Ende werden Milch-

ſpeiſen

ſpeiſen mit friſchen Eyern, gewürtzte Hüner-Suppen, Mandeln, Pinien ꝛc. recommendiret.

Renum calculus, der Nieren-Stein, ſiehe Calculus.

inflammatio, die Entzündung der Nieren, ſiehe Nephritis.

Renum vulnus, die Wunde der Nieren, wird wie der abſceſſus curiret.

Renunculi ſiehe Glandulæ renales.

Repellens, Repellentia, **zurück treibende Mittel**, ſind ſolche, welche die Kraft haben, die in den Theilen in der Bewegung ſtehenden Säffte zu hemmen und zurück zu treiben. Ob gleich dieſe nicht unmittelbar in die flüſſenden Theile würcken, ſo treiben ſie dennoch, indem ſie die harten oder fibröſen Theile eingreiffen und ſolche diſponiren ſich zuſammen zu ziehen, die Säfte gantz gut zurück. Solche ſind die Refrigerantia und Adſtringentia, welche an behörigen Oertern nachzuſehen.

Repoſitio, eine **Wieder-Einſetzung**, iſt eine Chirurgiſche operation, wenn ein verrenckt oder verſtaucht Glied oder Bein wieder zurecht gebracht wird.

Repulſio, eine **Zurücktreibung**, iſt, wenn Humores oder Säfte in ihrem Fluß gehemmet, verſtopffet und zurück getrieben werden, die hierzu dienlichen Mittel ſind die Repellentia.

Repurgatio ſiehe Anacatharſis.

Res, ein **Ding oder Sache**, die worzu iſt und gebrauchet wird. In der Medicin fallen dreyerley Dinge oder Res vor, als (1) naturales, **natürliche**, (2) non-naturales, **nicht natürliche**, und (3) præternaturales. **widernatürliche.**

Res naturales, **die natürlichen Dinge** ſind, welche den geſunden Zuſtand des Menſchens formiren; ſolcher ſind drey, als (1) die Geſundheit ſelbſten, (2) die Urſachen der Geſundheit und (3) die Effecta der Geſundheit. Andere aber zehlen ſieben, als (1) Elementa, (2) Temperamenta, (3) die Säfte, (4) die Spiritus, (5) die Theile, (6) die Facultates und (7) die Functiones.

Res non-naturales, **die nicht natürlichen Dinge**, werden alſo genannt, weil ſie theils zur Kranckheit, theils auch zur Geſundheit contribuiren, nachdem man ſie recht oder mißbrauchet: Solcher aber ſind ſechs, als (1) die Lufft (2) Speis und Tranck (3) die Bewegung und Ruhe (4) das Schlaffen und das Wachen (5) die Gemüths-Bewegung und (6) die Excreta und Retenta, oder was man bey ſich behalten und excerniren ſoll.

Res præternaturales, **die widernatürlichen Dinge**, welche die Kranckheit machen, derer ſind drey, als (1) die Kranckheit ſelbſten (2) die Urſachen der Kranckheit und (3) die Zufälle.

Reſina, **Hartz**, iſt eine Fett-öllicht flieſſend und auch truckne Materia, welche zum theil aus hartzigten Bäumen flieſſet, zum theil auch aus reſinöſen Vegetabilien bereitet wird, wie reſina Jalappæ, Scammonii, Turbith. &c. Dieſe alle laſſen ſich in ſpiritu Vini ſolviren. Ferner wird auch

Reſina, das **Schuſter-Pech und Kübel-Hartz** genennet, beſtehet aus dem weiſſen Hartz, wenn es ohne Zuſatz zu einer dicken Conſiſtence gekochet und in Kübel oder Bütten gegoſſen worden. Muß ſchön trucken, gelb und nicht voll Sand und andern Unrath ſeyn; wird von den Barbierern viel zu den Pflaſtern gebrauchet.

Reſina copal ſiehe Copal.

Reſina jalappæ, iſt eine in ſpiritu Vini geſchehene und durch gemein ▽ præcipitirte Auflöſung des öllicht-oder hartzichten Theils von der Jalapp-Wurtzel: zu dieſer operation ℞. radic Jalapp. reſinos. groſſ. pulveriſ. ℔j. thue ſie in eine groſſe Matras; gieß vier Quer-Finger hoch über die Materie ſpirit. Vini alcoholiſat. ſetz eine andere Matras drauf, deren Hals in den erſten hinein gehe, und wenn man die Fugen mit naſſer Blaſe wohl verlutirt hat, ſo laß die Materia drey Tage lang in einem Sand-Feuer digeriren, ſo wird der ſpiritus Vini eine gelblichte Farbe annehmen; gieß ihn Neigungs-Weiſe ab, und gieß andern dargegen auf die Jalapp. verfahre wie zuvor damit, vermiſche darauf die Diſſolutiones mit einander, filtrire ſie durch Löſchpapier; gieß das filtrirte in einen gläſernen Alembic und deſtillir zwey Drittel vom ſpiritu Vini im Balneo vaporum, welcher ein andermahl zu eben dieſen Proceſſ wider gebrauchet werden kan. Schütte das auf dem Grund des Alembics zurück gebliebene in ein groß Becken, fülle ſolches mit ▽ ſo wird eine Milch heraus kommen, die man einen Tag muß ſtehen laſſen, darauf gieſſe man das Waſſer Neigungs-Weiſe ab, ſo findet man unten ein Hartz, das wie Terpenthin ausſiehet, waſch es etliche mahl mit ▽ laß es in der Sonnen trucknen, ſo wird es ſo harte, als gemein Hartz werden; mach es zu einem ſubtilen Pulver, ſo wird es weiß. Es iſt ein ſchön Purgans, und führet die Seroſitäten ab, die Doſis iſt von gr. v. bis xvj. gran.

Reſina macrocoſmi ſiehe Bitumen.

pini, das **weiſſe Fichten-Hartz**, hievon wird ein Oleum deſtilliret, welches für das oleum Terebinthinæ gegeben wird.

Reſina

Reſina ſcammonii und
radic. turbith, werden wie Reſina Jalappæ bereitet.

Reſolvens, Reſolventia, zertheilende Mittel, ſind, welche die zähen und ſchleimichten Materien, auch geronnen und unterlauffen Blut zertheilen, dünne machen und in einen guten Stand bringen. Solche ſind Marrub. Agrimon. Majoran. Meliſſ. Scord. Chærefol. flor. Hyperic. Verbaſc. ſem. Fœnicul. Carvi, bacc. Juniper. Laur. ſangv. Dracon. Myrrh. flor. ♃is, C. C. lapid. 69. Cinnabar. ☿ und nativ. ♂ diaphoretic. Mixtur. ſimpl. Tinct. bezoardic. Spirit. bezoardic. Buſſii, C. C. Eboris, Sal. vol. oleos &c. und zum äuſſerlichen Gebrauch ſchon angeführte Kräuter, und noch gumm. Ammoniac. Bdell. Elemi, Tacamahac. emplaſtr. de bacc. Lauri, diaphoretic. Mynſ. de melilot. diaſulphur. Ruland. ol. Scorpion. laterin. laurin. Petroleum, unguent. anodyn. axung. Caſtor. warmer Wein, Camphora, ſpirit. Vini camphorat. &c.

Reſolutio nervorum univerſalis ſiehe Apoplexia.

Reſonitus ſiehe Contrafiſſura.

Reſpiratio, das Athemhohlen, Luftſchöpfen, iſt ein ſteter Unterhalt unſers Lebens, indem die Lungen continuirlich die Luft einhohlen, und ausblaſen. Denn es ſcheinen die geiſtreichen Theilchen, welche mit den andern wäßrigen, ſaltzichten ſchwefelichten ꝛc. Theilchen, die Lufft machen, wenn ſie inſpiriret werden, unſere in uns wohnende Lebens-Geiſter gewaltig zu erqvicken und zu erhalten. Es zeuget auch die Veränderung des Bluts in den Lungen, da es unter der ſchwärtzlichen Couleur durch die Adern Arterien einfleuſt und ſchön roth durch die zurück komt, nichts anders an, als daß die Lufft das verrochne Blut belebt zu machen zulänglich gnung ſey. Hier bey der Lufftſchöpffung oder Reſpiration mercke man I. die Organa oder die nöthigen Werckzeuge, welche zur Lufftſchöpffung erfordert werden, ſolche ſind die gantze Bruſt, das Zwergfell, die Lungen mit der Lufft-Röhre; aller dieſer Theile anatomiſche Beſchreibung, iſt unter behörigen Tituln zu finden. II. Die Materia, welche ein und ausgeathmet wird, iſt die Lufft; bey dieſer iſt die Elaſticität oder diejenige Krafft, da derſelben gedruckte Theile ſich durch Hülff ihrer Textur bemühen auszudehnen, ſich auch ausbreiten, wenn des drückenden Anſtoß ein wenig nachgelaſſen; und die Schwere, durch deren Hülffe ſie nach dem Mittelpunct der Erd-Kugel drucket, zu betrachten. III. Die Art und Weiſe der Reſpiration, beſtehet im ein- und ausathmen. IV. Der Nutz der Reſpiration iſt, daß das Blut in den Lungen an Farb erhöhet werde. Nach dieſem dienet ſie

zur Rede, die Geruche anzunehmen, den Urin, Fæces und das Kind in der Geburt aus dem Utero zu treiben ꝛc.

Reſpiratio difficilis, das **ſchwere und verhinderte Athemhohlen** iſt ſolch ein beſchwerlicher Zufall, daß nicht unbillig Seneca Epiſt. 54. davon ſaget: ob er gleich alle incommoditäten und Gefährlichkeiten des Leibes erduldet, ſo habe er dennoch kein beſchwerlicheres geſehen, angeſehen er in den übrigen nur kranckete, in dieſem aber ſeel-zagete. Es finden ſich bey den Practicis drey Gattungen des ſchwer athmens, als Aſthma, Dyſpnœa und Orthopnœa: von jeglichen ſiehe an ſeinem Ort.

Reſpirationis impedimentum ſiehe Aſthma.

Reſtaurativa, erqvickende Mittel, ſind die Analeptica.

Reſuſcitatio ſiehe Palingeneſia und Reductio.

Rete, das Netz, ſiehe Omentum.

Rete mirabile, das **wunderbare Netz**, iſt die Verwickelung der Biut-Adern mit den Puls-Adern an der Schleim-Drüſe im Gehirn.

Retenta, werden diejenigen Dinge genannt, welche man nach der geſunden Natur im Leibe behalten und nicht excerniren muß.

Reticularis muſculus, iſt das muſculöſe Netz, welches die Lungen-Bläslein überall umgürtet und dieſelben drücket, die Lufft im exſpiriren auszulaſſen.

Reticularis plexus, ſuche unter Plexus.

Reticulum ſiehe Omentum.

Retina, Retiformis tunica, Amphibleſtroides, die **Netzförmige Haut des Auges**, iſt die dritte inwendige und letzte allgemeine Haut des Auges, ſie iſt ſehr dünne, weich, leicht zerflieſſend und einiger maſſen das Mittel zwiſchen lichte und dunckel, und iſt auch nicht ſo weiß, wie das inwendige Weſen des Geſichts-Nervens, von dem ſie herkommet. Dieſe Haut iſt dem Umfange nach weit kleiner als die andere, indem ſie ſich bey dem Augenbranförmigen Bande endiget: dahero ſtellet ſie ein rundes Gefäß vor, von dem ein mercklicher Theil abgenommen worden.

Retinaculum ein chirurgiſch Inſtrument, ſo beym Bruchſchneiden gebrauchet wird, die Gedärme damit zurück zu halten, damit ſie nicht in den Hodenſack herunter fallen.

Retorta, eine **Retort**, iſt ein gläſern oder irden chymiſch Inſtrument oder Gefäß, hat einen ziemlich dicken Bauch und etwas gebogenen Hals, wird die fixen Spiritus, welche nicht ſo hoch ſteigen zu deſtilliren gebrauchet. Blancard nennet es einen Storchen-Schnabel.

Rever-

Reverberatio, eine **Durch-Flammung**: hierunter wird von den Chymicis das Feuren und die Calcination der Cörper verſtanden, wenn die Flamme alſo gezwungen wird, daß ſie nicht nur, wie es von Natur zu ſeyn pfleget, in die Höhe ſteiget, ſondern auch an dem obern gewölbten Theil des Ofens zurück ſtöſſet, und die untergeſetzte Materie beſchlägt. Dieſe Operation iſt zwiefach, eine **Offene** und **Geſchloſſene**. Begvin nennet dieſe **Geſchloſſen**, welche in einem allenthalben vermachten Ofen; **Offen** aber, welche in einem Ofen, deſſen Wind- und Zug-Löcher offen ſtehen, geſchiehet. Charras aber verſtehet durch die **Geſchloſſene** eine Deſtillation aus dem Kolben im Reverberir-Ofen; durch die **Offene** eine Calcination in einem offnen Gefäß. Der Nutzen iſt, daß die harten Corpora auf das äuſſerſte calciniret und reſolviret werden.

Reverberium, ein **Reverberir-Ofen**, iſt ein Chymiſcher Ofen, in welchem die Corpora alſo calciniret werden, daß die Flamme rund um ſchlägt.

Revivificatio, heiſt bey den Chymiſten, wenn ein mixtum, das man durch Saltz oder Schwefel in eine andere Form gebracht, wieder in ſeinen alten Stand geſetzet wird: alſo revivificiret man den Zinnober und andere præparationes des Mercurii in einen (doch aber ſchön und reinen) wieder flieſſenden Mercurium.

Revulſio, wird eine **Zurückziehung** oder **Ableitung** zum Gegentheil des flüſſenden Humoris genannt. Dieſer ſind vier Gattungen; denn die Revulſion geſchiehet entweder vom untern zum obern, oder vom rechten zum lincken Theil, oder von vorne nach hinten, oder von innen und auſſen.

Rha, iſt ein allgemeines Wort, welches vielen Pflantzen zugeeignet wird: hauptſächlich aber iſt das rechte Rhaponticum alſo genennet worden, nach dem Fluſſe Rha bey dem es gewachſen.

Rhabarbarum, die **Rhabarbar-Wurtzel**, iſt eine groſſe länglicht- und knollichte Wurtzel, etwas ſchwammicht, doch ziemlich ſchwer dabey, äuſſerlich gelb, inwendig aber wie eine Muſcat-Nuß anzuſehen, eines ſcharffen, bittern und eckelhafften Geſchmacks, ſo eine anziehende Herbigkeit zurück läſſet, und einen ſtarcken faſt aromatiſchen Geruch von ſich giebet: ſie wird in groſſen Stücken, welche mitten durchbohret ſind, eingefädelt und aus Sina nach Venedig gebracht, und von da in alle Länder verführet. Alle Botanici ſind eins, daß dieſer Wurtzel Kraut eine Art Grind-Wurtz oder Lapathi ſey. Moriſon nennet es auch Lapathum per excellentiam; Myrſing. aber Lapathum chinenſe longifolium. Man hat verſchiedene Sor-

ten

ten von der rechten Rhabarbar-Wurtzel in den Material-Kammern, welche entweder nach den Ländern, woher ſie kommen, genennet, oder nachdem dieſe Wurtzel alt oder friſch iſt, unterſchieden werden. Den Ländern nach hat man die Sineſiſche oder Levantiſche, welche die beſte iſt, mit Fleiſchfarb gelb, grün, oder einer ſchönen Haarfarb, oder ſonſt mit allerhand Farben gezieret, und mittelmäßig ſchwer ſeyn muß; die Türckiſche und dann die Moſcovitiſche. Dem Alter nach theilen einige Materialiſten ſolche in Rhabarbarum electum, oder **auserleſene**, medium, **Mittel-Gattung** und commune, oder die **Gemeine**, ſo oft gar in Stücklein iſt. Ihre vornehmſte Kraft iſt, daß ſie die Galle und andere böſe Säfte austreibet und gelind purgiret; ſie hat auch dabey eine anhaltende Krafft, und wird deswegen wider die rothe Ruhr gebrauchet, vornemlich wenn ſie zuvor geröſtet iſt. Sie alteriret und verbeſſert auch die Galle, wenn ſie etwa zu dick oder ölicht iſt, weswegen ſie auch Anima hepatis genennet und wider die Gelbeſucht gerühmet wird. Præparata ſind der Syrupus de Cichor. cum Rhabarb. Trochiſci, Pilulæ, Extractum und die Tinctur.

Rhabarbarum album ſiehe Mechoacanna.

Rhabarbarum monachorum, **Münch-Rhabarbar**, iſt eine lange und ſtarcke Wurtzel, zaſicht wie die Angelica, aber ſchwerer und dichter, äuſſerlich ſchwartz und gleichſam wie Chagrin, inwendig gelb, doch nicht mit rothen und weiſſen Striemen vermiſchet. Das Kraut dieſer Wurtzel, iſt eine Art der Grind-Wurtzel, wird von den Botanicis Lapathum hortenſe latifolium genannt; wächſt in Weſt-Indien in groſſer Menge. An Kräfften kommt dieſe Wurtzel mit der wahren Rhabarbar überein, indem ſie ebenfalls gelind purgiret und auch anhält. Weil ſie aber eine gröſſere Doſin erfordert, ſo iſt ſie am beſten in Decoctis und Infuſis zu gebrauchen.

Rhabdois, bedeutet eben ſo viel als Sutura ſagittalis, davon weiter unten nachzuſehen.

Rhachis, Acantha, das **Rückgrad**, hänget an dem Haupte an, und wird von dannen faſt durch die gantze Länge des Stammes ausgedehnet biß an das Steiß-Bein; es wird bey nah aus dreyßig Beinen zuſammen geſetzet, welche Wirbel-Beine genennet werden, weil durch ſelbige der Leib auf mancherley Weiſe gedrehet und gehoben wird.

Rhachitæ, die Rück-Grads-Mäuslein.

Rhachitis, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt alſo das Rückgrads-Marck; (2) eine gewiſſe Kranckheit, die **Lenden-Kranckheit** genannt, iſt ein recht ſonderlicher Zufall, da aus ungleicher Austheilung des Nahrung-

rung-Safts, einige Theile des Leibes vertrucknen, andere hergegen wieder über die maſſen zunehmen. Es iſt bey nah in Engeland eine Land-Kranckheit, indem vor andern die kleinen Kinder vom halben Jahr bis in das andere Jahr und auch drüber, davon angegriffen werden. Die vornehmſten Signa ſind, daß ſie einen groſſen mit Knoten beſetzten Kopf, geſchwollenen Unter-Leib, enge Bruſt, gekrümmte Knochen ꝛc. haben, ſie können kaum auf den Füſſen ſtehen, und wenn die Kranckheit überhand nimmt, iſt das Rückgrad zu ſchwach, das groſſe Haupt zu ertragen, hiebey findet ſich auch eine ſchwere Reſpiration und Hectica. Wegen der Urſachen hat man ſich nicht weit umzuſehen, indem ſolche mit der Tabe überein kommen. Die Cur kan nicht anders, als von denen Medicis, bey welchen dieſe Kranckheit gantz gemein iſt, entlehnet werden, zu dieſem Ende recommendiret der berühmte Engliſche Practicus Doct. Sydenham dieſes Purgir-Tränklein, darzu

℞. Tamarind. ℥ß.
fol. Senn ʒij.
Rhabarb. ℥ß.
Coq. in ▽ comm. q. ſ.
In colat. ℥iij. diſſolv.
Mannæ.
ſyrup. Roſar. ſolut. ana ℥j.
f. Potio.

Hievon kan das Kind 1. oder zwey Löffel voll nehmen, nach Beſchaffenheit der Jahre, und zwar um den andern Tag; nach dieſem brauchet er folgendes eröfnendes Unguent, und läſt damit den gantzen Leib continuirlich ſchmieren:

℞. Olei Lilior. alb.
Tamariſc. ana ʒiji.
ſucc. Apii
radic. Bryon. ana ℥j.

Laß es ſieden, bis die Säfte eingekochet ſind, dann thue darzu

Unguent. de Alth.
Butyri non ſalit. ana ℥j.
Gumm. ✻ci in ✣ ſolut. ℥ß.
Ceræ flav. q. ſ.
f. Liniment.

Dolæus hat nach dieſer vorgeſchriebenen Methode auch einige gantz glücklich curiret; hiebey lobet er auch ſein Unguentum, innerlich und äuſſerlich gebrauchet, mit welchem er einen Knaben von drey Jahren curiret hat:

℞. fol. Oſmund. regal. vir. Mvj.
Salv. rubr.
Anagallid. ana Mij.
Lauri
Majoran.
Rorismarin. ana Miß.
ſucc. herb. Beccabung.
Cardiac.
Naſturt. aq.
Trifol. fibrin.
bacc. Juniper. ana ℥j.

Alles klein zerſchnitten und geſtoſſen im höltzernen oder ſteinernen Mörſel mit ungeſaltzener May-Butter ℔vj. laß es 14. Tage maceriren, und hernach allmählich im M. B. zergehen, und wenn es zu gähren anfängt, ſ. Expreſſio.

Rhacos, ein zerſchabt Tüchlein, in die Geſchwüre und Wunden zu legen.

Rhagades, Rigen, Riſſe, Spaltungen, dieſe, wie ſie ſich ingemein an Händen, Füſſen und Lippen finden; da man denn auch ſaget, die Hände, Lippen ꝛc. ſind mir geſprungen; alſo können ſie ſich auch an die Scham-Leffzen, Podex und Sphincterem ani ſetzen. In ſpecie ſind die Rhagades am Hintern lange Geſchwürlein ohne Geſchwulſt, kommen denenjenigen beynahe gleich, welche zuweilen an den Händen von groſſer Kälte zu entſtehen pflegen. Es wird ſelten hierzu ein Chirurgus conſuliret, angeſehen ordinair Haus-Mittel geſuchet werden, als Böcken- oder Hirſch-Talck, gemein Talck mit Bier, Schwein- oder Gänſe-Fett, Qvitten-Schleim, Tragacanth, Gummi arabic. auch ol. ♆ri p. deliq. und decoct. Calcis vivæ; item Unguent. enulat. mit Mercur. dulc. Unguent. pomadin. mit ♃ præcip alb. Findet ſich etwa ein Jucken und Schmertz dabey, ſonderlich in den Rhagadibus Uteri, ſo dienet ein Unguentum anodynum aus mucilag. ſem. Cydonior. Pſyllii, Malv. mit May-Butter, oder auch

℞. Unguent. enulat. ℥iij.
anodyn. ℥ij.
Sacchar. ♄ni ℥ij.
♃ præcip. alb.

Cam-

Camphor. ana ℈ß.
f. Unguent.

Rhagadiæ, Eyter-Beulen der Scham-Glieder.

Rhagus, eine Spalte/ Schlitze, Kerbe, dergleichen man in Wunden, Weiblicher Scham, am Hintern obſerviret.

Rhamnus catharcticus ſiehe Spina cervina.

Rhaphe ſiehe Sutura.

Rhaponticum verum thracicum, **Pontiſche Rhapontic**, iſt eine ſchwartze Wurtzel, auswendig der Angelic, inwendig aber der groſſen Tauſendgülden-Kraut Wurtzel ähnlich, doch aber kleiner und brauner, ſchwammicht, leicht, brüchig, an Geſchmack etwas ſcharff, beſtehet aus langen Stücken, welche inwendig lange und rothe Striemen haben; wächſt in Thracien auf einem Berge.

Rhaponticum vulgare, die **gemeine Rhapontic**, iſt eine länglichte Wurtzel, auswendig braun und inwendig gelbicht, eines bittern und anhaltenden Geſchmacks, wird aus Savoyen und Italien, auch aus Litthauen und Reuſſen heraus gebracht, und läſſet ſich lang halten, wenn ſie nur an einem trucknen Ort gehalten wird. Beyde kommen an Kräften ſehr überein, indem ſie mehr als die Rhabarbar adſtringiren; wurden vor dieſem wider alle Blutſtürtzungen gebrauchet, jetzo werden ſie ſehr langſam und faſt gar nicht gebrauchet, auſſer daß die wahre zum Theriac genommen wird.

Rhegma, heiſt ein **Riß oder Ausfall eines Theiles**, als der Beine, des peritonæi, des Auges ꝛc.

Rheum iſt Rhaponticum.

Rheuma, Rheumatiſmus ſiehe Catarrhus.

Rhinenchites heiſt ein Inſtrument oder Röhrlein, damit etwas in die Naſenlöcher gelaſſen wird.

Rhinoceros ſiehe Cornu rhinocerotis.

Rhizagra, eine Zahn-Zange die Zahn-Wurtzeln damit auszuheben.

Rhizotomos, ein **Wurtzel-Mann, Kräuter-Leſer.** Dieſes Wort wird auch von denenjenigen Artzneyen geſaget, welche eine Kranckheit aus dem Grunde heben.

Rhodæleon, **Roſen-Oel.**

Rhodia radix, **Roſen-Wurtz**, iſt eine knollichte mürbe Wurtzel, auswendig braun, inwendig weiß, riechet wie die Roſen, davon ſie auch dieſen Nahmen führet, muß aber mit dem Ligno rhodino nicht confundi-

ret werden. Wird äuſſerlich als ein Pulver oder Frontale mit Verbena gebrauchet.

Rhodinum, ein Roſen-Eßig oder ſonſt etwas aus Roſen bereitetes; inſonderheit aber Roſen-Oel.

Rhodium lignum ſiehe Lignum.

Rhodomel, Roſen-Honig.

Rhodoſaccharum, Roſen-Zucker.

Rhoeas ſiehe Papaver erraticum und auch Rhyas.

Rhombeides, ſuche unter Muſculus.

Rhombos, wird eine Art von den chirurgiſchen Verbindungen von der Figur benahmet, weil der Band viereckigt, doch ſchräge gemacht wird: deſſen vielfältiger Unterſcheid iſt bey dem Galeno Lib. de faſciis, zu ſehen.

Rhonchus, das Schnarchen, dergleichen den Schlaffenden und mit dem Schlag betroffenen zu begegnen pfleget.

Rhonchiſmus ſiehe Stertor.

Rhus, Sumach, der Färber-Baum, wächſt in Franckreich, Italien. Von dieſem Baum kommt die Farbe Sumach oder Schmack genannt, ſie beſtehet entweder aus den zerſtoſſenen Stengeln und Blättern, oder deſſen rothen Zapfen oder Früchten. Man hat deſſen zweyerley, nemlich den Portaportiſchen und den Malagiſchen. Jener iſt der beſte, hat einen lieblichen Geruch und iſt röthlich, hat auch wenig Stengel und viel Körner: dieſer hat vielmehr Stengel und iſt weiß, darum iſt er nicht ſo gut. Der beſte iſt der friſche und grünlichte, welcher zur ſchwartzen Farbe dienet. Wird in der Medicin zu ſtopfen wider den Durchfall, Hæmorrhagien und andere Zufälle gebrauchet, ingleichen wider die Mund-Fäule und wackelnde Zähne im Mund-Säftlein und Gurgel-Waſſer.

Rhyas, Rhœas, heiſt ein Augen-Gebrechen, wenn der Augen-Winckel oder die Thrän-Drüſe im groſſen Winckel, mit einem mercklichen und continuirlichen Thränen-Fluß, abnimmt. Dieſer Affect entſtehet ordinair vom Mangel der eigenen Nahrung. Dieſe zu erſetzen und das Uebel zu heben, dienen Krebs-Saft, Kraft-Suppen, elixir Macis, eſſent. Fœnicul. tinctur. Antimon. ſimpl. und tartariſat. ſpirit. ✻ci ſuccinat. liq. C. C. ſuccinat. bezoardic. ☉re &c. oder

℞. ſpirit. Fœnicul. ʒij.
eſſent. Euphras ʒj.
liq. C. C. ſuccinat. ʒß.
miſce.

Es iſt auch zuträglich, das Auge mit aq. Regin. Hung. abzuwaſchen, und Collyria aus Aloe, Myrrh. C. C. uſt. præp. Nihil. Thure, Pompholyg. ſucc. Cydonior. mucilag Tragacanth. mit aqua Fœniculi bereitet, oder

℞ mucilag. gumm. Tragac. ▽fœnicul. fact. ℥ij.
ſucc. Cydonior. ℈ij.
Tut. præp.
Lap. ſciſſil. præp. ana ʒß.
Croci
Myrrh. ana ℈j.
Thuris ℈ß.
f. Collyrium.

Item ein Fotus aus decoct. Chamomill. Fœnicul. Fœn. græc. Euphras. Oder ein unguent. aus mucilag. ſem. Cydonior. Lini, radic. Alth. Pompholyg. In ſpecie wird der ausgepreßte Saft aus gramin. Parnaſſ. etliche mahl eingetröpfelt, ſehr recommendiret.

Rhyptica, **reinigende Mittel**, ſiehe Mundificantia.

Rhythmus, die gewiſſe Proportion der Pulsſchläge, in Erwegung der Zeiten, Lebens-Art oder des Alters.

Rhytidoſis, eine **Schwindung** der Augen oder des Aug-Apfels, wegen Mangel des Zufluſſes der Lebens-Geiſter.

Ribes, **Johannis-Strauch und Beeren**; der Beeren ſind dreyerley, (1) gemeine und groſſe **Johannis-Trauben**, Ribes domeſtica, Uva urſi, (2) weiſſe **Johannis-Beer**, Ribes fructu albo, (3) **wilde ſchwartze Johannis-Beer**, Ribes nigra ſylveſtris, piperella, wachſen ſo wohl in Gärten als Wäldern. Die roth- und weiſſen ſind zur Speiſe, ziehen ein wenig an, ſtärcken den Magen und das Hertz, dienen wider die Hitze in Fiebern, Durſt, Durchläuffe, rothe Ruhr, Blutauswerffen ꝛc.

Ricinus, palma Chriſti, Cataputia major, **Wunder-Baum**, wird jährlich in Gärten geſäet. Die Blätter werden wider die verlohrne Mannheit, ſo von Zauberey herrühret, gerühmet. Der Same und die Kern purgiren heftig von oben und unten, und führen die Gall ab, werden aber ſelten gebrauchet. Das daraus gepreſte Oel, oleum ricinum genannt, reiniget und dienet wider die Waſſerſucht und Würme, äuſſerlich wider die Flecken und Flechten der Haut, Wund-Mähler und flieſſenden Haupt-Grind.

Ricinus Americanus, Faba purgatrix, Ficus infernalis, **Americaniſcher**

ſcher **Wunder-Baum, Purgir-Nüſſe**; der Baum iſt dem Feigen-Baum an Gröſſe und Blättern gleich, hat ein ſehr weiches und zerbrechliches Holtz, woran eine ſechseckigte dicke Hülſe wächſet, welche nachgehends von ſich ſelbſten in drey Theile aufſpringet, auch nur drey Körner in ſich hält. Dieſe Purgir- und Brech-Nüſſe, ſind auswendig ſchwartz, auf einer Seiten platt, und auf der andern gewölbet, inwendig mit einem aus zwey Theilchen zuſammen geſetzten weiſſen Kern, einer Mandel gleich, verſehen, in deſſen Mitte zwey hoch-weiſſe zarte Blätter zu finden. Sie haben eine überaus ſtarcke purgirende Kraft, welche nur in dem dünnen weiſſen Häutlein, ſo zwiſchen den beyden Theilen der Körner zu finden, beſtehen ſoll, welche man aus drey Körnern heraus nehmen und mit einer Conſerva einnehmen kan.

Rigor, ein **Schauer oder kleiner Froſt**, über den gantzen Leib, dergleichen man bey Antritt der Fieber zu erfahren pfleget.

Rima, eine **Ritze, Schlitz oder Spalt**; hat zweyerley Verſtand, (1) wird es für die groſſe Ritze oder Schlitz der Weiblichen Scham, zwiſchen den beyden Waſſer-Leffzen genommen; (2) werden hierunter die Schlitz oder Spalt, welche man an Händ und Füſſen von äuſſerlichen Zufällen; item eine Spalte oder Riß im Cranio von einem Stoß, Fall, Schlag ꝛc. bekommen, verſtanden.

Rimula laryngis, die Ritze des Gurgel-Zäpfleins.

Riſigallo, wird von den Italiänern das in der Erden von Natur ausgearbeitete gelbe Arſenicum genannt.

Riſus, das **Lachen**, daher kommt

Riſus ſardonius, welches eine ſolche Art des Krampfes iſt, in welchem beyde Kinnbacken angegriffen werden, wird verurſachet, wenn der Nervus diaphragmatis convelliret oder gezwacket wird; hat keine andere Heil-Art, als welche im particular-Krampf erfordert wird, weswegen an ſeinem behörigen Ort nachzuſehen.

Rob, auch Roob, **ein dick eingeſottener Saft**: dergleichen werden auch von guten Haus-Mütterchen, als rob Cydoniorum, Quitten-Saft oder Brod, rob Juniperi Wachholder-Mus, rob Sambuci, Hollunder-Mus, zur guten Haus-Artzney jährlich gekochet. Uber dieſe findet man noch in den Officinen, Rob Acaciæ noſtratis, de Agreſta, Berberum, Ceraſorum, Ebuli, Mororum, mit Honig und Zucker, Nucum, Ribium und Vini.

Roborantia, **ſtärckende Mittel**, ſind entweder äuſſerliche oder innerliche:

nerliche: von den innerlichen ſiehe Analeptica und Confortantia: die äuſſerlichen aber ſind, welche durch diluiren und reſolviren die Zähigkeit der Säfte verbeſſern, alſo gehören hieher die Diluentia und Reſolventia, Item fotus aus Marrub. Hyſſop. Ruta, Roremarin. Menth. Salv. Meliſſ. Thym. Serpill. Majoran. Lavendul. Spic. flor. Stœchad. ſpirit. C. C. Lumbric. ♁ſtr. Formicar. &c.

Robur, die Kraft und Stärcke eines Gliedes.

Rochetta, das Orientaliſche Pülverlein der Glasmacher, iſt nichts anders als die Orientaliſche Soude, ſo aus Syrien kommt, und in grauen Stücken gebracht wird, welche beſſer iſt, als die von Tripoli, ſo in blauen Stücken kommt. Die gantzen Stücken heiſſen Roquette, und geſtoſſen das Orientaliſche Pülverlein.

Roquette ſiehe Rochetta.

Rorella ſiehe Ros Solis.

Ros, heiſt ingemein der Thau; bey den alten Medicis aber wird darunter verſtanden, wenn die erſte Feuchtigkeit von den Extremitäten der Gefäſſe abfällt, und in die Subſtanz der Glieder zerſtreuet iſt. Denn Galenus 7. method 6. ſaget: Der Thau, die dritte Gattung der Humiditât, von welchem die Theile unſeres Leibes ernähret werden, welche in allen Theilen des Thieres ſtecket, iſt gleichſam als ein Thau durch derſelben Subſtanz zerſtreuet.

Roſa ſiehe Eryſipelas.

Roſa, die Roſe, iſt eine bekannte Blum, derer ſind mancherley, und werden getheilet in rothe, leibfarbene, weiſſe, gelbe und bunte Roſen. Die rothen ſind wieder einfache oder gefüllte, blut-rothe, ſammet- oder Provintz-Roſen, Roſa rubra ſimplex und plena. Die Leibfarbenen ſind entweder gemeine Centifolien, Centifolia vulgaris, oder groſſe Holländiſche Centifolien, Centifolia batavica, oder blaß-rothe Zucker-Roſen, rubra pallidiora, oder Monat-Roſen, menſtrua. Die Weiſſen ſind entweder frühe, gemeine, einfache, gefüllte und halbvolle weiſſe Roſen, roſa alba, præcox, vulgaris, oder ſpäte einfache und volle Herbſt-Roſen, roſa ſerotina, plena und ſimplex, oder groß und kleine, einfache und gefüllete, Moſch- oder Damaſcener-Roſen, Roſa Damaſcena major & minor flore ſimpl. & plen. Die Gelben ſind entweder einfache oder gefüllete, Roſa lutea ſimplex und plena. Die Bunten ſind groß und klein, Roſa verſicolor major uñ minor. Es giebt auch noch andere Roſen, als die Zimmet-Roſen, Roſa cinamomea,

Tür-

Türckiſche Zinnober-rothe Roſen, Roſa turcica. Sie werden überall in Gärten unterhalten, ingemein kühlen ſie. Die rothen getruckneten ziehen zuſammen, die friſchen laxiren, ſtärcken ſonderlich das Haupt, die Leibfarbenen laxiren, die weiſſe ziehen zuſammen, ſtärcken: ingeſammt aber dienen ſie wider allerhand Flüſſe, Fieber, Durſt. Das gelbe in den Roſen trucknet, ziehet zuſammen, und iſt dem Zahn-Fleiſch ſehr dienlich, wird deswegen unter die Zahn-Pulver genommen. Die vornehmſten præparata von den Roſen ſind Acetum, Aqua deſtillat. Balſam. Conſerv. Electuar. Morſuli, Rotul. man. Chriſt. Ol. deſt. und infuſ. Species, Spiritus, Syrupus, Mel, Tinctura und Unguentum roſatum.

Roſa benedicta ſiehe pæonia.

Roſa Hierichuntina, Roſa Hierici, Roſa Sanctæ Mariæ, die Roſe von Jericho, von einem ungelahrten Münch alſo genennet, da ſie doch nicht um Hiericho, ſondern in den Arabiſchen Wüſten an den Ufern des rothen Meers aus dem Sande hervor wächſt. Sie beſtehet aus einem faſt handbreiten Stäudlein, hat viel ſich in einander flechtende und höltzigte Aeſtlein, kleine länglichte und ſchmale Blätter, trägt in der Mitten runde Körner oder Früchte, und iſt ingemein ſelbſten rund, ehe ſie ſich von einander thut, welches im warmen Waſſer geſchiehet. Der gemeine Mann glaubt, daß ſie ſich in der Chriſt-Nacht aufthue, ſie möge ſo dürr ſeyn, als ſie wolle, allein es iſt eine pure Fabel; wird die ſchwere Geburt zu befördern, in Wein infundiret, gebrauchet und recommendirt. Sonſten führen die Storger und Marcktſchreyer die übrigen Kräfte dieſer Roſen in ihren Kram-Zettuln alſo herum:

1. Wann ſolche Roſe in ein Glas voll Brunn-Waſſer bis zu Ende der gantzen Wurtzel gethan wird, thut ſie ſich in Zeit einer halben bis einer gantzen Stunde ausbreiten und eröfnen; und da man ſie aus dem Waſſer nimmt, wird ſie ſich nach wenig Stunden wieder in vorige Form zuſammen krümmen. Dieſen Effect wird ſie täglich thun, ſie mag ſo alt werden wie ſie will.

2. Gebrauchen ſolche die Morgenländiſchen Weiber in Judäa und gantz Aſien, den gebährenden Weibern, wenn ſolche nicht geneſen können, und werffen dieſe Roſe in das Getränck oder Waſſer, und geben davon zu trincken, ſoll gute Hülffe leiſten.

3. Wenn man ſolche der Gebährerin auf den Kopf oder auf den Leib hält (verſtehet ſich mit der gantzen Wurtzel in der Hand) oder ihr ſelbſten in die Hand giebet, oder aber die Roſen in ein Trinck-Glas mit Waſſer

ſtecket,

ſtecket, und wenn ſich ſelbe nach wenig Zeit eröfnet, ſoll es ein Anzeichen ſeyn, daß ſolche geneſe: da es ſich aber nicht eröfnet, ſoll ſie nicht geneſen, und des Lebens nicht ſicher ſeyn.

Roſa Junonis ſiehe Lilium album.

Roſa mineralis, iſt ein rothes Brech-Pulver, wird aus butyro Antimon. und Blut-Stein præpariret, und von gr. j. bis vj. pro doſi gegeben.

Roſa regia ſiehe Pæonia.

Roſa vitæ mineralis wird aus Mercurio vitæ, eſſent. Santal, ol. Caryophyll. Ambr. und Moſch bereitet. Dieſes Medicament wird dem Angelo Solæ als Erfinder zugeſchrieben, und von D. Michaelis ſehr gerühmet.

Roſeolæ ſaltantes, **die Roſen-Flecken, oder Roſen-Blattern**, ſind rothe hitzige Blätterlein, im betaſten einer Bohne groß, ſo öfters exulceriret, ſind, mit beiſſen und jucken vornemlich bey Nacht-Zeit, ſetzen ſich ordinair an die Füſſe. Sie werden Roſeolæ genannt, weil ſie die Geſtalt und Farbe der Roſen präſentiren; ſaltantes aber, weil ſie die Füſſe beſitzen, und die Menſchen alſo vexiren, daß ſie für Schmertz wohl tantzen oder ſpringen möchten. Die Urſach ſind böſe, ſcharffe, ſauere oder ſaltzichte Säfte, welche allda coaguliren, und ſolche Blattern aufwerffen; hierzu geben alle ſolche Speiſen Gelegenheit, welche den Scharbock verurſachen können. Zur Cur dienen innerlich Purgantia mercurialia mit reſin. Jalapp. oder Scammon. z. E.

℞. Mercur. dulc. ʒij.
Aloes hepatic. ʒj.
Antimon. purg. gr. xv.
f. Pilul. mercurial. mit Tinct. Mell. q. s.

Die Doſis davon iſt ʒß. und auch Sudorifera antimonialia als ♃ diaphor. ſimpl. und martial. Arcan. duplicat. Cinnabar. antimon. und nativ. C. C. ſ. △. ▽ ſigill. Strigon. item ♌ C. C. eſſent. Fumar. Lignor. Trifol. fibrin. Liq. C. C. ſuccinat. Tinct. bezoardic. &c. z. E.

℞. ▽ Fumar.
Scorzoner. ana ʒj.
♌ bacc. Sambuc. ʒiij.
Tinct. bezoardic. c. ♌ C. C. ʒjv.
ſyrup. Carduibened. ʒvj.
f. Potio ſ.
Schweiß-Tränklein auf einmahl.

Item Decocta lignorum. Weil aber auch die Blätterlein zuweilen gantz exulceriret ſind, ſo muß man ſie öffnen, und hernach mit ▽ theriacal. mit diaſcord. vermiſcht, oder mit ⎍ matrical. reinigen, oder mit einem Liniment aus ol. Ovor. Terebinth. Reſin. Maſtich. Myrrh. Ceruſſ. Oliban. Camphora &c. bereitet werden, item das emplaſt. diaſaponis Mynſichti iſt auch recommendabel. Andere brauchen Ochſen-Galle mit Gerſten-Mehl; die Schmertzen zu lindern, dienet das Unguent. Hyoſcaym. oder ſaturninum.

Roſette, **wird von den Frantzoſen eine mit Braſilien-Holtz-Tinctur bereitete rothe Kreyde genannt.**

Rosmarinus, **Rosmarin**, wächſt häuffig und zwar wild in Franckreich und Spanien; hie und anderswo wird er in Gärten erzogen, und im Winter in den Gewächs-Stuben unterhalten: blühet im Majo und Junio, die Blumen werden beſonders Anthos flores genannt. Die Blätter und Blumen ſtärcken das Haupt, die Mutter und das Hertz, dienen wider die Flüſſe, böd Geſicht, Schwindel, Schlag, Schlafſucht, Verſtopfung der Leber, Miltz, Mutter, Gelbeſucht, weiſſen Fluß, Aufſteigen der Mutter, Unfruchtbarkeit, Aufblähen des Magens: äuſſerlich ſind ſie gut wider die Flüſſe, Peſt, ſchwach Gehör. Die Aſche dienet in Zahn-Pulvern wider die Mund-Fäule. Præparata ſind Aqua deſt. Spiritus oder das ſo genannte Ungariſche Waſſer, Mel. anthoſat. Oleum deſtillat. Balſamus, Conſerva und Species.

Rosmarinus ſylveſtris, **wilder Rosmarin, Porſch**, wächſt hin und wieder in den Wäldern und Gebüſchen, hat eine narcotiſche Krafft. Einige liederliche Bierſchencken hängen dieſes ins Bier, demſelben Kräfte zu geben, es macht aber den Kopf ſehr toll und wüſt.

Rosmarus, ein See-Pferd, ſiehe Hippopotamus.

Ros ſolis, Rorella, Sponſa Solis, **Sonnen-Thau**, iſt zweyerley, **groß und klein**, wächſt an ſandig- doch Sonnreichen und auch wäßrigen Orten, unter dem Moos auf den Wieſen. Das Kraut dienet wider die Engbrüſtigkeit, Stein, ſchwere Noth, Peſt und Wunden: äuſſerlich wider Zahnweh und Unſinnigkeit. Das deſtillirte Waſſer, die Tinctura Ros. Solis, Aquavit ſind auch wider obangeführte Gebrechen gut.

Rotatio, das Herumdrehen, iſt eine Art vom Schwindel.

Rotator, des Oberſchenckels Herumdreher, iſt ein Schenckel-Mäuslein; ſiehe Trochanter.

Rotula, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) bedeutet es die Knieſcheibe, davon iſt Os molæ zu ſehen; (2) werden alſo einige in der Apothecken bereitete

bereitete Küchlein genannt; die Art und Weiſe, wie dieſe præpariret werden, iſt unter dem Titul Orbiculæ zu ſehen. Weil alldorten einige Exempel gebrechen, ſo wird es füglich ſeyn, ſolchen Mangel allhier zu erſetzen.

Rotulæ dia-Ireos ſimpl. **Küchlein von Violen-Wurtz**: ℞. Specier. diaireos ſimpl. ʒj. weiſſen in Violen-Waſſer ſolvirten Zuckers, q. ſ. ʒviij. koche es zur Conſiſtenz eines Tabulati.

Rotulæ lac provocantes Mynſichti, **Milch-befördernde Küchlein**: ℞. Confect. ſem. Fœnicul. ʒj. Cryſtall. præp ʒß. Corall. rubr. præp. ʒj. Margarit. præp. ʒß. Lact. ♃æ ℈j. olei Fœnicul. ℈ß. Sacchar. in ▽ Nuc. Moſch. ſolut. ʒiij. f. Rotul.

Rotulæ lumbricos necantes, **Wurm-Küchlein**: ſem. Santonic. ʒß. Turbith. ʒij. Rhabarb. ʒiij. Corallin. ʒj. reſin. Jalap. ℈j. olei Citri gutt. vij. Sacchar. in ▽ flor. perſic. ſolut. ℔ß. f. Rotulæ.

Rotulæ manus Chriſti ſimplices; ℞. Sacchar. albiſſ. ℔j. ▽ Roſar. fragrant. q. ſ. koche es zur Conſiſtenz eines Tabulati: thut man noch zuletzt Margarit. præp. ʒß. darzu, ſo werden ſie

Rotulæ manus Chriſti perlatæ genennet.

Rotulæ ſtimulantes Mynſichti: ℞. Borrac. venet. ʒij. ſem. Lingv. avis ʒj. Boleti cervin. carnis Stinc. mar. ana ʒß. Piper. long. ℈j. Cantharid. corpor. olei Cinamom. ana ℈ß. Sacchar. alb. in ▽ radic. Satyrion. und Anthos ſolut. ʒvj. f. Rotulæ. Sind ſehr gut wider die männliche Unvermögenheit.

Rubedo, eine Röthe, rothe Farbe, ſonderlich im Geſicht.

Rubefacientia, **roth machende Mittel**, werden von ihrem Effect alſo genannt, weil ſie, wenn ſie appliciret ſind, eine Röthe auf der Haut machen, ſelbe aber doch nicht durchfreſſen. Sie thun ſolchen Effect in Anſehung ihrer Schärffe, denn ihre ſtachlichten Theilchen inſinuiren ſich in die Haut, prickeln und ziehen unterſchiedliche Fäſerlein der Haut zuſammen, und machen alſo eine gantz geringe Inflammation und folgende Röthe. Solche ſind Flammula Jovis, Ranunculus cauſticus, Urtica viridis, ſemen Sinapi, Urtic. Naſturt. Euphorb. Sagapen. trucken Pech, alle ſcharffen Aromata, Pfeffer, Coſtus Arabic. radix Allii, Ari, Cepar. Cyclamin. Tauben- und Hüner-Koth; ſo gehören endlich auch hieher die Dropaces und Picationes.

Rubiæ tinctorum radix, **Färber-Wurtz**, iſt eine dünne lange und ſaftige Wurtzel, mit einigen Knoten und Gelencken unterſchieden, in- und auswendig roth, ohne Geruch, und giebt Anfangs einen ſüßlichen, zuletzt

aber bittern und etwas herben Geſchmack. Das Kraut dieſer Wurtzel wird häuffig in Flandern und Seeland gezogen, wächſt auch um Breslau in Schleſien. Sie reiniget die Leber, Miltz, Nieren und Mutter, heilet die Gelbe- und Miltz-Sucht, treibt das dicke Gewäſſer und ſonderlich die Menſes, zertheilet das geronnene Geblüt, ſo ſich vom Fallen oder Stoſſen geſetzet, wird aber meiſtens zum Färben gebrauchet. Einige färben den Wein damit; die gemahlene Wurtzel wird Grapp genannt, davon unter dem Buchſtaben G. zu ſuchen.

Rubificantia, roth-machende Mittel, ſiehe Rubefacientia.

Rubigo, der **Roſt**, ſo ſich an das Eiſen ſetzet.

Rubinus, der **Rubin**, iſt ein durchſichtiger Stein, von einer reinen Scharlach- oder Carmeſin-Farb, und je feuriger, je beſſer er iſt; wenn er aber eine Gelbe an ſich hat, ſo wird er für einen Granat oder Hyacinth æſtimiret: kommt aus Zeilon, iſt ſonſten, wenn er groß, auch in hohen Werth. Wird in giftigen Fiebern für eine Hertz-Stärckung gehalten, kommet mit unter das Electuarium de gemmis.

Rubinus duorum fratrum, iſt bey den Chymiſten Rubinus Arſenici und Schwefel-Blumen.

Rubrica, heiſt eben was Impetigo.

Rubrica fabrilis, **Röthel-Stein**, iſt eine ſchwere dunckel-rothe Erde, eines anhaltenden Geſchmacks. Kommt bey nah mit dem Blut-Stein überein, wird auch wider diejenigen Kranckheiten, wo der Blut-Stein gut iſt, gebrauchet. Ohne die gemeine Sorte hat man noch eine zärtere, welche ſich ſpalten und wie das Reiß-Bley in Holtz einfaſſen läſſet, wie es aus Engeland zum Zeichnen gebracht wird.

Rubus batus, **Brombeer**, wächſt in Wäldern, auch in Hecken und Dorn-Büſchen. Die Beeren halten an, dienen wider mancherley Flüſſe, Naſen-Bluten, Brechen; der Saft von den jungen Sprößlingen mit Roſar. und Eyerweiß, wird wider die trieffenden Augen aufgeleget. Die Wurtzel dienet wider das Zahn-Weh.

Rubus caninus, ſiehe Cynosbatos.

cervinus, ſiehe Smilax aſpera noſtra.

idæus, **Hind-Beer**; wächſt ſo wohl in Wäldern, als in Gärten. Die Beeren haben eine Hertz-ſtärckende Kraft; der Spiritus, die Tinctur, der Wein und Syrup davon kühlen, ſtärcken das Hertz, dienen in hitzig- und gallichten Fiebern, wider den Durſt und Ohnmacht, wider

rothe

rothe Ruhr, hitzig- und gallichte Bauch-Flüsse, Stein. Der Eßig dienet wider Ohnmachten und Schwachheiten des Hertzens.

Ructatio, Ructus, das **Aufsteigen, Aufstossen des Magens**, ist eine verdorbene Bewegung des Magens, so von einer starcken Fermentation herrühret; daß also die Dünste und Blähungen durch den Mund ausgestossen werden. Wie nun dieses ingemein von sauren Cruditäten und andern flatulentis herkommet, also kan es nicht besser corrigiret werden, als wenn man Absorbentia, wie lapid. 69. Corall. C. C. ust. Matr. Perlar. Cret. ♃ sigillat. Croc. mart. ol. ♀ p. d. und Carminativa, wie sem. Anisi, Fœnicul. Cumin. bacc. Laur. cortic. Aurantior. radic. Galang. Zedoar. Calam. aromatic. spirit. Nitri dulc. elixir carminativ. aq. mastichin. &c. gebrauchet.

Rudicula, ein **hölzerner Stab oder Spatel**, die fliessenden Medicamenta **zu untermischen und umzurühren.**

Ruga, **eine Runtzel oder Falte des Gesichts, der Stirn oder Haut.**

Rugitus ventris, **das Kurren und Murren im Leibe, kommet ordinair von verschlossenen Winden oder Verkältung her: wider die Winde brauche man nicht längst angeführte Carminativa: die Verkältung aber wird mit inner- und äusserlichen Calefacientibus gehoben.**

Rumex acutus siehe Lapathum acutum.

Rumex aquaticus, Lapathum aquaticum, **Wasser-Ampfer, Grind-Kraut**, wächst in Wasser-Gräben und Pfützen. Die Blätter ziehen zusammen und dienen wider die Entzündung, hitziges Podagra, Krätze, Grind. Die Wurtzel erweicht den Leib und zertheilet die gelbe Sucht.

Rumex rubens, Lapathum sanguineum, **rothe Mengel-Wurtz, Drachen-Blut**: die Blätter hievon geben einen Blutrothen Saft, der Same aber dienet wider Bauch- und Mutter-Fluß.

Ruminatio, das **Wiederkäuen**; ist das wiederhohlete Käuen der Speisen einiger Thiere, nemlich derer jenigen, welche entweder mehr als einen Magen haben, wie das Rind-Vieh, oder welche ein groß Intestinum cœcum haben, wie die Hasen.

Rupicapra, siehe Ægagropilæ und Capra alpina.

Ruptio, siehe Rhegma.

Ruptorium, **ein ätzend Mittel**, ist bey den Chirurgis ein beissend oder durchfressend Mittel, mit welchen sie harte Geschwüre öffnen; der Art ist Hasen-Fett und vornemlich das Silber-Corrosiv.

Ruſcus, Bruſcus, Chamæmyrtus, **Mäuſe-Dorn, Myrten-Dorn** wächſt in Welſchland wild; die Wurtzel und Same verdünnen, eröfnen, treiben den Stein, Harn und die Menſes; vornemlich aber wird die Wurtzel wider die Kröpfe ſehr gelobet, wenn man davon alle Morgen ʒj. entweder allein oder mit radic. Scropiular. oder Filipendul. einnimmt.

Ruſcus arboreus ſiehe Agrifolium.

Ruſma, heiſt eine Art des Haar-etzenden Mittels, welches von den Türckiſchen Weibern, die Haare hin und wieder wegzubringen gebrauchet wird D. Wedelius hält dafür, daß es aus Auripigment und lebendigen Kalck bereitet werde.

Ruta, die **Raute**, iſt **zweyerley**, Ruta hortenſis, domeſtica, **zahme Wein-Raute**, und Ruta montana, ſylveſtris, **wilde Berg-Raute**. Die Zahme wird in Gärten erzogen, die **Berg-Raute** wächſt auf Stein-Felſen und Mauren. Das Kraut und der Same der Zahmen, treiben Harn, Menſes und die Geburt, dienen dem Haupt, den Nerven und den Augen, widerſtehen dem Gift und Scharbock, ſind gut wider den Schlag, Schlaf-Sucht, hinfallende Seuche, heilen die blöd- und trieffenden Augen, weswegen der alte Vers bis dato noch im Schwange gehet, da geſaget wird;

Nobilis eſt Ruta, quia lumina reddit acuta,
Auxilio Rutæ, Vir lippe videbis acutè.

Ferner dienet die Raute wider Gift, Peſt, giftige Kranckheiten, Geilheit, Veneriſche Träume, Samen-Fluß, Melancholey, Seiten-Stechen. Hier brauchen die Weiber den ausgepreſten Saft, bey Kindern die Pocken und Maſern auszutreiben, und wider die Epilepſie zu præſerviren. Gar zu viel innerlich gebrauchet, ſchadet den Schwangern und machet ſie unfruchtbar. Præparata ſind Aqua deſtillat. Oleum deſtillatum und infuſum, Sal, Acetum und Balſamus.

Ruta capraria ſiehe Galega.

muraria ſiehe Adiantum album.

Rutabulum, ein **Hake oder eiſerner Stock**, auf deſſen einem Ende ein Löffel, auf dem andern eine Reibe iſt, gehöret unter die Chymiſchen Inſtrumenta.

Ryas, ein gar zu ſtarckes und wider-natürliches Thränen-Flieſſen.

Bulletin des Lois de la République Française, 4e série, 1er semestre de l'an XII, n° 1 à 13 inclus, p. 1-208, Paris, Imprimerie de la République, an XII [1804]

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, V-1-1804 (1)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5800102x/f1.image

Réutilisation non commerciale et commerciale autorisée avec mention de la source.

wodurch oben zwey lange Bäume durch paſſiren, welche von zwey Ochſen gezogen, das gantze Werck treibet. Indem ſich nun dieſe Waltzen umdrehen, ſo werden von denen ſich dabey befindenden Mohren die Zucker-Röhren zwiſchen dieſelbigen häuffig hinein geſtoſſen, da denn die Rollen dieſelbige zerknirſchen und zugleich zur andern Seiten auswerffen: Der Saft indeſſen rinnet in ein ſehr groß Gefäß, welches darunter ſtehet, von dannen er durch Hülffe eines kleinen Canals, oder Rinne in den erſten und gröſſern Keſſel geleitet, ein wenig warm gemacht, und ungeſotten abgeſchäumet wird. Nach dieſem thut man ihn wieder in einen etwas kleinern, und dann wieder in noch kleinere Keſſel, bis er gantz ausgekochet und perfectioniret worden, worauf er, weil er noch warm iſt, in gewiſſe Formen gegoſſen wird. Hieraus werden nun durch wiederhohltes raffiniren die Zucker-Hüte verfertiget, und in 2. 3. 4. bis 6. pfündige ſortiret. Je kleiner die Hüte ſind, je beſſer iſt er auch. Bey uns ſind die beſten die Canarien-Zucker, die andere werden Refinat genennet, welche verſchiedene Sorten haben. Es pfleget auch der Zucker, nach den Orten, wo er herkommet, unterſchieden zu werden, dahero iſt

Saccharum canarienſe, **Canarien-Zucker**, dieſer kommt dem Madery-Zucker nah bey, wird von den Canarien-Inſuln alſo genennet, deſſen findet man bey den Specerey-Händlern verſchiedene Sorten.

Saccharum Maderienſe, **Madery-Zucker**, kommt von der Inſul Madera, iſt der beſte und feineſte Zucker, und hat vor andern den Vorzug.

Saccharum Melitenſe, **Melis-Zucker**, kommt aus der Inſul Maltha, kommt dem Canarien-Zucker an Härte ſehr nahe, iſt aber grauer und nicht ſo weiß.

Saccharum Thomæum, **Thomæ-Zucker**, ſoll aus der Inſul S. Thomæ gebracht werden: Pomet aber berichtet, daß er aus dem Syrup der groſſen Zucker-Hütte gemacht werde, und alſo eine Art der Caſſonade ſey. Iſt gemeiniglich roth, und wird deswegen Saccharum rubrum, der rothe Zucker genennet, muß fein trucken ſeyn, und nicht nach Brand ſchmecken. Weil aber aller Hut-Zucker noch ſehr ſchleimet, ſo iſt er zu gröſſerer Reinigkeit zu bringen, und pfleget der

Saccharum candum, oder **Candirte Zucker**, davon gemacht werden, deſſen iſt zweyerley, als

Saccharum candum album, **der weiſſe Zucker-Candi**, wird von dem beſten Madery oder Canarien-Zucker gemachet, welcher geſchwind mit Waſſer über dem Feuer zerlaſſen und ſyrupiſiret, alsdenn in ein mit

vielen

vielen Zwerghöltzern belegtes Gefäß geſchüttet, und 15. bis 20. Tage in eine warme Stube wohl zugedeckt, geſetzet wird, in welcher Zeit der Zucker ſich anhängt und ſich ſchön candiſiret; der übrige Saft wird weiter gekocht und wie zuvor übergeſchüttet. Von dem letzten, welcher zu oft und zu viel gekocht wird, entſtehet der

Saccharum candum rubrum, **rothe Zucker-Candi**, welcher auf eben ſolche Weiſe auch aus dem rothen Zucker oder Thomas-Zucker gemachet wird. Aller Zucker insgemein, dienet wider Bruſt-Beſchwerungen, Verwundungen des Magens, Gedärme, Nieren- und Blaſen-Stein. Weil aber der Zucker eine ſcharffe Säure bey ſich hat, welche auch die Zähne ſchwartz friſſet, ſo muß er nicht gar zu ſehr gebrauchet werden: äuſſerlich heilet der Zucker alle Wunden und Löcher, und iſt zu den Augen, rinnenden Ohren ꝛc. ein gut Mittel.

Saccharum penidium, Penid-**Zucker**, wird aus gemeinen Hut-Zucker oder auch Caſſaun-Zucker gemachet, welcher mit Brunn-Waſſer über dem Feuer durch Eyerweiß clarificiret, und ſo lang, bis er bricht oder fleugt, und nicht an den Zähnen hängen bleibt, gekochet, nachgehends auf einem mit Mandel-Oel angemachten Marmor zu einem Teig gewaltzet an einen Haken gehangen, und mit Kraft-Mehl zu langen Seilern gewunden wird: wird den kleinen Kindern, wenn ſie Keuchen und Huſten haben, gegeben.

Saccharum oder Sal Saturni, **Bley-Zucker oder Saltz**, iſt ein durch das acidum des Weineßigs penetrirtes und zu einem Saltz gemachtes Bley: darzu ℞. Plumb. calcin. oder Minii. oder Ceruſſ. ℔iij. oder jv. pulveriſir es, ſchütt es in ein groß gläſern oder irdenes Gefäß, gieſſe deſtillirten Weineßig 4. Finger hoch darauf, ſo wird ſich eine Effervescenz ohne ſonderliche Hitze erregen. Laß alles zuſammen in einem warmen Sand 2. oder 3. Tage digeriren, und rühre die Materie immer mit um, darauf laß ſich ſolche ſetzen, und gieſſe das Waſſer Neigungs-Weiſe davon ab. Gieſſe neuen deſtillirten Wein-Eßig auf das in dem Gefäß gelaſſene Bleyweiß und verfahre wie vorhin, und fahre mit Aufgieſſung des deſtillirten Wein-Eßigs und hängender Abgieſſung des Liquoris ſo lange fort, bis ohngefehr die Helfte der Materie aufgelöſet iſt. Thue alle dieſe Imprægnationes zuſammen in ein ſteinern oder gläſern Geſchirr, laß ſie überm warmen Sand evaporiren und zwar bey einer gelinden Hitze, ohngefehr ℥tel Feuchtigkeit, oder ſo lange, bis ſich ein klein Häutchen zuſammen ziehe: nimm alsdann das Gefäß gantz ſachte vom Feuer weg, und laß es unbeweglich ſtehen und abkühlen, ſo werden weiſſe Cryſtallen draus werden. Nimm

dieſe daraus weg, laſſe den Liquorem wie zuvor evaporiren und wieder abkühlen, und fahre mit dem evaporiren und cryſtalliſiren ſo lange fort, bis man das Saltz alles mit einander hat heraus gezogen; laß es darauf an der Sonnen trucknen, und heb es in einem gläſernen Gefäß auf. Es dienet äuſſerlich mit Pomade wider Entzündungen; innerlich aber dienet es wider die Bräune, die Menſes, Hæmorrhoides und den Durchfall zu ſtillen. Die Doſis iſt von gr. jv. bis vj. auch wohl ℈ß.

Saccus, Sacculus, ein **Sack, Säcklein**, iſt ein vieldeutig Wort, (1) iſt es ein papierner oder linnener Sack, unterſchiedliche Wurtzeln, Kräuter u. d. g. hinein zu thun und zu verwahren; (2) wird in der Anatomie viel hierunter verſtanden, als Sacculus chyliferus, iſt das unterſte Theil des Milch-Saftsgauges, in welchen ſich viel Milch-Adern und Waſſer-Gefäſſe einſchlieſſen; Sacculus, heiſt auch der Blind-Darm oder das Inteſtinum cœcum; item das Hertzfell, oder das Pericardium wird auch Sacculus genannt; bey dem Blancard findet man Sacculos adipoſos, feiſte Säcklein; (3) wird auch eine gewiſſe Art des Medicaments, welches aus zerſchnittenen Kräutern, Blumen, Höltzern, Rinden, Gewürtzen ꝛc. beſtehet, und entweder trucken oder mit einem darzu dienlichen Waſſer befeuchtet, in einen linnenen Sack gethan, dann aufgeleget, alſo benennet: Solche Säcklein werden zu verſchiedenen Nutzen auf den Magen, Hertz, Unterleib, in Strich der Nieren ꝛc. geleget, z. E. wider die Colic;

℞. fol. Lauri.
herb. Meliſſ.
flor. Chamom. ana Mij.
radic. Calam. arom.
Zedoar.
ſem. Carvi.
Cumin. ana ℥iij.
cortic. Aurant.
Citri ana Miß.
Inciſ. contuſ. groſſe, miſce & inſue
Saccul. d. ſ.

Erwärmend und Schmertz-ſtillend Säcklein über den Leib zu legen.

Sacrolumbus, ſuche unter Muſculus.

Safflor ſiehe Carthamus.

Saffra, Zaffera, Zoflor, Zapher-Farb, iſt ein blaulichter mineraliſcher

Sal alcali, das recht veritable Sal alkali wird aus einem frembden Meer-Kraut, Kali geniculatum auch Anthylla genannt, bereitet, iſt ein weiß-graues Saltz, in Steinen von unterſchiedlicher Gröſſe, und wird in Spanien (wo das Kraut längſt dem Meer wächſet) durch die Calcination gemacht. Wird in groſſer Menge auf die Glas-Hütten verkauffet, weil ohne dieſes kein recht helles und ſaubers Cryſtalliniſches Glas zu machen iſt; wird auf den Glas-Hütten ingemein Soda, Salicornia, Salſol und Alumen catinum, das iſt, Sauer-Saltz, Schmaltz-Saltz, Aſchen-Saltz genennet; ſiehe auch Fel vitri.

Sal ammoniacum, Salmiac, wird in factitium, bereitetes, und nativum, natürliches getheilet. Von dieſem wird geſaget, daß es in Libyen oder Arabien, von dem Urin der Camele, in dem heiſſen Sand durch die Sonnen-Strahlen gekochet und gezeuget werde, wenn nemlich die Pilgrim und Kauff-Leute mit ihren Caravanen ruheten; ſolches aber iſt noch nicht gnugſam probiret worden, und ſcheinet vielmehr, daß daſſelbige Saltz mehrere Gemeinſchafft mit dem Sale gemmæ, als mit unſerm Salmiac gehabt habe. Doch iſt nicht gäntzlich zu läugnen, daß ſich auch an andern Orten heut zu Tage noch ein natürlich Salmiac finde, indem nicht allein der Berg Ætna in Sicilien dergleichen Saltz, ſo bald weiß, bald gelb, auswirffet, ſondern auch dergleichen bey Puozzolo nicht weit von dem Veſuvio in Italien gefunden wird. Weil aber dergleichen bey uns nicht zu haben iſt, als wird aller Orten das

Sal ammoniacum factitium, oder der gemachte Salmiac gebrauchet; ſolcher iſt ein ſtreiffigtes, bitteres und ſcharffes Saltz, wird aus fünff Theil Urin, einem Theil gemeinen Saltz und einem halben Theil Kühn-Rus bereitet. Der beſte iſt, welcher recht trucken, ſchön weiß, mitten und inwendig ſchön klar, und nicht ſchwartz, auch nicht viel Grund hat. Der Salmiac in Scheiben iſt beſſer als in Glocken, je gröſſern und penetrantern Geruch er von ſich giebet, wenn man ein wenig in der Hand mit lebendigen Kalck oder Pott-Aſche reibet, je beſſer iſt er. Hat eine ſehr eröffnende, auf- und ablöſende Krafft, wird deswegen wider allerhand Wechſel-Fieber, abnehmen, Hectic. &c. welche von einem verſchleimten Magen und Gedärmen herrühren, gebraucht, es treibet auch Schweiß; äuſſerlich dienets wider die Bräune in Gurgel-Waſſer und in den Flecken und Fellen der Haut, wider welche das blaue Waſſer oder aqua ſapphirina zu finden. Man findet auch in den Officinen ſchöne Præparata davon, als den Spirit. ſalis ammoniac. ſimpl. aniſat. cum gummi &co, ſuccinat. flores &c.

Sal

Anno 1. & 2. Philippi & Mariæ Regum. Cap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Sal fixum, ein **beſtändig und veſtes Saltz**, iſt dasjenige, welches man nach der Incineration der Kräuter und Calcination dieſer Aſchen heraus bringet, da man die calcinirte Materie in vielen Waſſer ſo lange ſieden läſt, biß ſich das Saltz darinnen auflöſet. Man ſeigt den Fluß durch Löſch-Papier, hernach läſt man die Feuchtigkeit ſo lange von der zurück gelaſſenen Materie ausdünſten, bis man das Saltz trucken auf dem Boden des Gefäſſes finde Weil dieſe Salia ein lauteres Werck der Kunſt ſind, ſo muß man hierzu ſchmackhafte und bittere Vegetabilia nehmen. Deswegen dienen die Waſſer-reichen Früchte und Pflantzen gar nicht auch nicht die Antiſcorbutica, denn das Sal volatile wird eher durch das Feuer weggetrieben, bevor es ſich mit dem Waſſer und Schwefel-Theilchen vereiniget. Man hüte ſich, daß nicht die Incineration der Vegetabilium mit ſtarcken Feuer ohne Unterſcheid geſchehe, wo man nicht will, daß die eigentliche Kraft der Salium verlohren gehe, und ſie ſchleunig in einen Fluß kommen. Es iſt auch gnug, wenn man kalt Waſſer auf die Aſchen zum extrahiren gieſſet, einen Tag und Nacht ſtehen läſſet, und die Maſſa öfters mit einem höltzernen Stöcklein umrühret: nimt man ſiedend Waſſer, oder läſt mans erſt ſieden, ſo wird die weiſſe Farbe des Saltzes verdorben. Wegen der Evaporation des Waſſers mercke, daß nicht alle Feuchtigkeit wegzutreiben ſey, damit die Gefäſſe nicht von den coagulirten und veſt angebackenen Saltzen ſpringen. Das trucknen und cryſtalliſiren wird durch die Wärme der Sonnen vortreflich befördert. Sind auch nach der erſten Inſpiſſation die Saltze nicht rein, ſo kan man ſie wieder ein oder mehr mahl ſolviren und inſpiſſiren, alſo hebet man die unreinen Theilchen gar leicht weg.

Sal fixum cornu cervi: ℞. ſal. vol. C. C. und corn. Cervi uſt. ana ℥jv. miſche es wohl, dann ſublimir es, das ſublimirte ſal. vol. C. C. vermiſche wider mit ſo ſchwer C. C. uſt. und ſublimir es wieder wie zuvor, wiederhohle es zum dritten und vierdten mahl, ſo figirt ſich das Sal C. C. vol. und verlieret ſeinen Geſtanck. Es iſt ein treflich Mittel wider alle giftigen Kranckheiten und Peſtilentialiſchen Fieber. Die Doſis iſt bis gr. xvj.

Sal fontanum, **Brunnen-Saltz**, wird zu Lüneburg, Hall, Friedberg, in der Wetterau und andern Orten mehr auf den Saltz-Sooden vom Saltz-Waſſer geſotten.

Sal foſſile und Sal gemmæ, **Stein-Saltz** genannt, iſt ein ſehr hartes, helles und durchſichtiges Saltz, eines ſcharffen ſaltzigten und etwas anhaltenden Geſchmacks, und weil es alſo aus der Erden gegraben wird, ſo nennet

man

man es Sal foſſile, kommt meiſtentheils aus Pohlen; man findets auch in Calabrien und Catalonien ꝛc. Es ſind deſſen unterſchiedliche Gattungen, unter welchen immer eine heller als die andere iſt; entweder weiß, grau oder roth; dieſe Farben entſtehen daher, wenn dem Stein-Saltz in der Erden etwa ein Bolus oder andere Unreinigkeiten untermiſchet worden. Es muß ſchön groß und in cryſtalliniſchen Stücken kommen, welche doch leicht zerſpringen und ſich in viereckigte Stücklein ſchiefern. Wird in der Medicin zu den Clyſtiren gebrauchet, weil es beſſer als das gemeine Saltz ſtimuliret.

Sal hypochondriacum, iſt ein aus dem capite mortuo des Salmiacs ausgelaugtes Saltz.

Sal indum, deſſen gedencken die Alten ſehr, und ſoll in Aegypten anſtatt der Müntze gebrauchet werden. Bocco gedencket auch eines Aegyptiſchen Saltzes, welches immer in Geſtalt einer kleinen Pyramide in der Erden gefunden und dahero Sal pyramidale Ægypti genennet wird. Ob nun dieſes was ſonderliches und mehrers als das gemeine Stein-Saltz, deſſen es eine Art zu ſeyn ſcheinet, præſtiren könne, ſtehet dahin, unterdeſſen iſt zu verwundern, daß es heut zu Tage bey den Materialiſten nicht zu finden iſt.

Sal jovis, Zinn-Saltz, iſt ein durch das acidum aufgelöſtes und zu der Geſtalt eines Saltzes gebrachtes Zinn: darzu ℞. calcinirten Zinnes ℥ij. thu es in eine Matras, und wenn man 4. Finger hoch guten deſtillirten Wein-Eßig drunter gethan, ſo laß es in einem warmen Sand 2. oder 3. Tage digeriren, doch daß die Matras immer darbey umgerüttelt werde: gieſſe darauf das obere Waſſer Neigungs-Weiſe ab, thu andern deſtillirten Wein-Eßig auf die rückſtändige Materie, und laß ſie wie vorhin digeriren: gieſſe das Waſſer wieder beugende ab, gieſſe noch einmahl andern Weineßig auf die Materie, und laß ſie wieder 3. oder 4. Tage digeriren; filtrire hernach alle dieſe Imprægnationes und Aufgieſſungen, und laß ſie in einem gläſern Kolben über einem Sand-Feuer, bis ¾tel Feuchtigkeit ausgezogen iſt, evaporiren: laß den Uberreſt abkühlen, und trage deinen Kolben, ohne umrühren, in einen Keller oder an einen andern friſchen Ort: innerhalb 3. oder 4. Tagen wird man an die Seiten ausgefertigte Cryſtallen-Scheibchen finden; nimm dieſe aus dem Waſſer heraus, laß wieder einen Theil evaporiren und thue den Reſt wie zuvor in einen Keller, ſo werden ſich neue Cryſtallen anſetzen; ſetze dieſe Evaporationes und Cryſtalliſationes ſo lange fort, bis man alles Saltz aus dem Zinn heraus gezogen, laß es darauf

auf in der Sonnen trucknen und hebs in einer Phiole auf. Dieſes Saltz unter die Pomade gethan, hat die Kraft auszutrucknen, und kan man ſich ſein im Jucken und Schwären bedienen.

Sal lixivioſum, **Laugen-Saltz**, iſt ein fixes Saltz, welches aus den Pflantzen ausgelauget worden.

Sal marinum, das **Meer-Saltz**, kommt meiſtentheils aus Spanien und auch Franckreich, worunter jenes für das beſte gehalten wird. Sie machen zu Rochelle und andern Orten gewiſſe Saltz-Teiche, welche etwas tieffer liegen als das Meer, und einen lettichten Grund haben, welcher das Saltz-Waſſer beſſer hält, als das ſandigte Land. In dieſen Saltz-Teichen laſſen ſie über Winter das Meer-Waſſer ſtehen, welches ſie bey der Sonnen-Hitze durch gewiſſe Canäle daraus lauffen laſſen, wodurch es reiner gemacht und nachmahlen durch der Sonnen-Hitz coaguliret wird. Will man es ſauberer haben, ſo ſolvirt man es und bringt es entweder zu kleinen Cryſtallen, oder läſſet das Waſſer gar abrauchen, welches je öfter es geſchiehet, je weiſſer das Saltz wird. Dahero findet man auch zweyerley **Meer-Saltz**, nemlich das **ſchwartze** oder **grobe**, und das **weiſſe** oder **kleine**. Das Meer- und Brunnen-Saltz wird meiſtens in der Küchen gebrauchet, und iſt das beſte Gewürtz und Balſam aller Speiſen. In der Medicin brauchet man äuſſerlich das geröſtete Saltz oder Sal decrepitatum zu den erwärmenden Säcklein und Fomentis, wider Magen-Weh, Colic ꝛc. Zum innerlichen Gebrauch iſt der ſpiritus Salis und der ſpiritus Salis dulcis bekannt.

Sal nitri, oder auch
petræ ſiehe Nitrum.

Sal polychreſtum, ein **vielnützendes Saltz**; iſt nichts anders als ein Salpeter, welcher mit Schwefel von ſeinem flüchtigen Theil erlöſet worden; darzu ℞. Salpeter und gemein Saltz ana q. v. pulveriſir und miſche es wohl untereinander, ſchütte ungefehr eine Untze von dieſem Mengſel in einen guten zuvor glüend gemachten Crucibel, ſo wird eine groſſe Flamme auffahren; iſt ſie hin, ſo ſchütte noch mehr eben ſo viel Materie hinein, und fahre damit fort, bis das gantze Gemengſel verbrauchet iſt: halte das Feuer noch ungefehr 4. biß 5. Stunden, daß der Tiegel immer glüend ſey, und ſchütte ihn darauf in ein küpfern und übern Feuer wohlgetrocknetes Becken aus. Iſt die Materia wieder abgekühlet, ſo pülver und zerſchmeltz ſie in einer ſattſamen Quantität Waſſers, filtrire die Diſſolution und daß ſie in einem gläſernen Gefäß über einem Sand-Feuer bis zur Trucke ver-

verrauchen. Siehet das Saltz nicht weiß gnung, weil es noch Schwefel in ſich hält/ ſo muß man es mit einem groſſen Feuer in einem Tiegel 3. bis 4. Stunden lang calciniren, oder biß es weiß genung iſt, und immerzu mit einem eiſernen Spatel umrühren, die Diſſolution darauf in Waſſer ſchütten, die Filtration und Evaporation wiederhohlen, ſo bekommt man ein ſehr reines Sal. Der Reſt in dem Filtro wird als etwas unnützes weggethan. Dieſes Sal purgiret die Seroſitäten von unten und auch manchmahl durch den Urin.

Sal privilegiatum iſt das Sal Tartari.

Sal philoſophicum und ſacerdotale, ſind gemeine mit Gewürtze, als Pfeffer, Zimmet, Zittwer, Galgant, Fenchel ꝛc. vermiſchte Saltze, werden wider den ſchwachen Magen und die Däuung zu befördern gebrauchet.

Sal pyramidale ægyptiacum ſiehe Sal indum.

Sal ſaturni iſt Saccharum ſaturni.

Sal tartari, **Weinſtein-Saltz**: R. rothen Weinſtein q. v. zerſtoſſe ihn, wickele ihn in Papier ein und äſchere ihn ein zwiſchen brennenden Kohlen, bis er zu einer weiſſen Maſſa worden, welche in ein warmes Waſſer geſchüttet und eine Lauge draus gemacht wird; dieſe Lauge filtrire und gieſſe ſie in ein gläſernes Gefäß, laß dann in einem Sand-Feuer alle Feuchtigkeit abrauchen, ſo wird das weiſſe Saltz zurück bleiben. Dieſes Saltz iſt ein eröffnend Mittel, man dedient ſich deſſen die Tincturen aus den Pflantzen zu ziehen, man giebt es auch wider Verſtopfungen ein, und zwar von x. bis xxx. oder xl. Gran in einer Suppe oder Laxir-Tranck.

Sal tartari volatile, das **flüchtige Weinſtein-Saltz**, ſind vermittelſt der Fermentation flüchtig gemachte Wein-Hefen: darzu ℔. Wein-Hefen q. v. laß ſie über einem gelinden Feuer austrocknen, und fülle ⅔tel einer groſſen Retorte von Glas damit an, ſtelle ſie in einen Reverberir-Ofen, lege einen groſſen Recipienten vor, mache ein klein Feuer drunter, davon die Retorte allmählich warm werde, und ein unſchmackhafftes Waſſer übergehe. Wann nun die Dünſte überzuſteigen anfangen, ſo muß man diß Waſſer abgieſſen, den Recipienten wieder an die Retorte hängen, alle Fugen aufs beſte verlutiren, und das Feuer nach und nach ſo lange vermehren, bis die Vorlage mit weiſſen Wolcken angefüllet iſt; treibe es in dem Stande fort, fängt aber der Recipient an kalt zu werden, ſo laß das Feuer bis auf den höchſten Grad hinan ſteigen, und halte damit an bis keine Dünſte mehr übergehen; ſeynd die Gefäſſe abgekühlet, iſt der Recipi-

ent aufgemacht und herum geſchwengt worden, daß ſich das darinnen angelegte flüchtige Saltz auf den Boden præcipitire, ſo ſchütte alles zuſammen in eine Matraß mit einem langen Hals, deck ihren Helm drauf, häng einen kleinen Recipienten dran und verlutir alle Fugen wohl. Setze ſie darauf in Sand, mache ein klein Feuer drunter, ſo wird das flüchtige Saltz aufſteigen und ſich in den Helm und oben in der Matras anlegen; nimm den Helm weg, und thue einen andern an ſeine Stelle, ſammle das Saltz zuſammen und verwahr es gantz geſchwind, weil ſichs gar zu leicht in einen Saft auflöſet; halte mit dem Feuer ſo lange an, als noch Saltz gehet, und ſchaffe es gleich weg, wenn es ſich anlegt; ſteigt aber nichts mehr auf, ſo deſtillir einen Liquorem, welchen man überzeucht und hernach das Feuer ausgehen läſt. Dieſes Saltz wird ſonderlich als eine herrliche Blut-Reinigung æſtimiret, da es durch Schwitzen und Harnen operiret; man kan es auch wider die Gicht, Schlag, Epilepſie, Tertian- und Quartan-Fieber, und wider Verſtopffungen gebrauchen, von vj. bis xv. gr. gegeben. Der deſtillirte Liquor iſt ein flüchtiges Saltz, das mit dem Phlegmate übergegangen, heiſt ſpiritus Tartari volatilis, und hat mit dem Saltz einerley Kraft, wird von acht bis vier und zwantzig Tropffen in einem dienlichen Liquore gegeben.

Sal vegetabile iſt der Tartarus ſolubilis.

Sal vitri ſiehe Fel vitri.

Sal volatile, ein flüchtig Saltz, iſt dasjenige, das ſich leicht erhebet, wenn es erhitzet: und dieſer Art Saltze werden aus gantzen Thieren, Regen-Würmern, Kröten, Schlangen ꝛc. aus welchen Theilen der Thiere, wie Blut, Harn, Nachgeburt, Gehirn vom Menſchen ꝛc. aus harten Theilen der Thiere, wie Helffenbein, Hirſch-Horn, Elends-Klau, Hirnſchädel vom Menſchen ꝛc. deſtilliret. Uber dieſe findet man auch itzund ſalia volatilia plantarum oder flüchtige Saltze von den Kräutern; wie ſolche bereitet werden, lehren D. Wedel im beſondern Tractat *de ſale volatil. plantarum* genannt, und Lang. *Oper. Medic. Tom. I. pag. 579. ſeq.*

Sal volatile oleoſum, ein flüchtig, Oel-reiches oder aromatiſches Saltz; wird alſo von dem Sylvio in ſeiner Praxi hin und wieder der mit Oleis deſtillatis imprægnirte Spiritus Salis ammoniaci genannt. Es iſt zwar nicht zu läugnen, daß Sylvius ſeine ſalia volatilia oleoſa für ſich und geheim behalten, dennoch haben andere Medici unterſchiedliche Modos dieſelbigen zu machen, erdacht; denn bald digeriren oder deſtilliren ſie den

Spiri-

Spiritum Vini über Gewürtze, und mischen hernach spirit. Salis ammoniac. q. s. drunter, zum Exempel, auf eine Untze solch eines Spiritus aromatici nehmen sie ʒj. Spirit. ℞ci. Andere machen ex tempore solch ein Sal volat. oleosum, wenn sie destillirte Oele, zum Exempel, Anisi, Caryophyllor. Lavendul. Rutæ, Spicæ &c. zum spirit. Vini rectificatiss. thun, und dieses hernach mit dem Spirit. ℞ci vermischen. Die Brandenburgenses haben in ihrem Dispensatorio pag. m. 124. dieses sal. volat. oleos: ℞. sal. Tartar. opt. depurat. ℥vj. olei dest. Caryophyll. Anisi, Cinamom. ana ʒß. Macis ʒj. succ. Zedoar. ana ʒß. laß es in einem wohlvermachten Kolben zwey oder drey Tage digeriren, dann giesse spirit. Vini ℔ß. drauf, thue auch wohlgereinigten spirit. salis ammoniac. ℔ß. darzu, und ziehe bey gelinden Feuer die Helffte ab.

Salacitas, die **Geilheit** der Weiber, ist ein unersättlicher Appetit zum Beyschlaf, die Ursachen und Cur kommen mit Furore uterino überein, weswegen allda nachzusehen.

Salia virgula, eine **Wünschel-Ruthe.**

Salicornia siehe Sal alcali.

Saliva, der **Speichel**, wird insgemein ohne Unterscheid für dasjenige genommen, was durch Spucken aus dem Munde geworffen wird. Eigentlich aber wird eine weißlichte, dünne, etwas zähe, wäßrige und ein wenig saltzichte Feuchtigkeit verstanden, welche in den Drüsen der Kiefern und hinter den Ohren vom Blut abgesondert, und durch die Speichel-Gänge, als von Natur darzu gemachten Röhren, in den Mund geführet, von wo er als eine überflüßige Feuchtigkeit ausgeworffen, oder als ein die Speisen zu præpariren nöthiger Humor mit denenselben hinunter geschlucket wird.

Salivæ defectus, ein **Mangel des Speichels**, rühret ordinair von starcken Schweiß, grosser Aderlaß, Harnen, Salivation, Bauch-Fluß, Hitz, Entzündung ꝛc. und wird gantz schleunig mit aqueis verbessert, z. E. einen Trunck Wassers im Munde gehalten.

Salivæ salsedo, **widernatürlich gesalgener Speichel**, und visciditas, **Zähigkeit des Speichels**: so wie diese von zäh- und überflüßig gesaltzenen Speisen herrühren; also werden sie auch mit iezt angeführten aqueis corrigiret; ferner dienen hier auch Dulcia oder süsse Sachen, wie Glycyrrhiza, Corinthen, Feigen ꝛc. item oleosa und pinguia. Milch, Emulsiones aus semin. 4. frigid. major. Amygdal. dulc. gelatin. C. C. Eboris, mucilagin. sem. Psyllii, Cydonior. &c.

Salivalis ductus, ein **Speichel-Gang**, iſt die Röhre oder Canal, welche den in den Drüſen abgeſonderten Speichel in den Mund führet. Solcher Gänge ſind unterſchiedliche, welche in **Ober-** und **Untergänge** getheilet werden. Die **Oberen** entſpringen mit vielen Wärtzlein aus der Ohren-Drüſe, Parotis, dann gehen ſie bald einfach, bald doppelt unter der Haut bey den Stock-Zähnen in dem Munde, da ihr Ausgang mit einem ſubtilen Fleiſch-Wärtzelein bedecket wird. Die **untern** Speichel-Gänge kommen von der dicken und hinterſten Drüſe bey des **Unter-Kiefers** ſpitzigen Fortſatz gelegen, und lauffen zum Kinn, werffen im Fortgehen neue Aeſtlein von ſich, ſo hinter den Zähnen in einigen Fleiſch-Wärtzchen geendiget werden, welche ein Griechiſch Y abbilden. Dieſe Speichel-Gänge haben ihre beſonderen Nahmen, und zwar ſolche von ihren Erfindern bekommen; die oberſten hat Steno erfunden, dahero er auch Ductus Stenonianus genannt worden; die unterſten Warthonius, und deswegen Ductus Warthonianus genannt; zu welchen noch Ductus Rivinianus komt, welcher von Doct. Auguſt. Quirin. Rivino, Profeſſ. Lipſienſ. 1679. erſtlich erfunden, und nachgehends jährlich im Collegio Anatomico demonſtriret worden.

Salivatio, eine *Salivation*, iſt eine beſondere Art der Cur, da man die ſcharffen unreinen Theilchen des Geblüts und Seri in den Frantzoſen, Krätze, Scorbut und andern Kranckheiten mehr, durch ſtetes Speyen auswirfft. Diejenigen Artzney-Mittel, welche eine ſolche Salivation verurſachen, werden

Salivatoria genannt, und das thut vornemlich der Mercurius innerlich oder äuſſerlich gebrauchet. Wie aber und auf wie vielerley Weiſe die Salivation angeſtellet werden kan, iſt unter dem Titul Lues venerea zu ſehen.

Salix alba, arborea, **Weyde**, wächſt an feuchten Orten, auf naſſen und wäßrigen Wieſen. Die Blätter bringen Schlaf, dienen wider die übrigen Menſes, Blutauswerffen, Bauchgrimmen; äuſſerlich ſind ſie für ſtetes Wachen, groſſe Hitze in Fiebern, Naſe-Bluten, Ohren-Weh ꝛc. den Saft daraus eingetröpfelt, gut.

Salix Americana ſiehe Agnus caſtus.

Salnitrum, Salpetra, Salpetræ, iſt eben ſo viel als Nitrum: abſonderlich bedeutet das letztere denjenigen Salpeter, welcher durch die Kunſt bereitet worden.

Sal-

Salſol ſiehe Sal alcali.
Salſugo ſiehe Muria.
Salvatella ſiehe Vena.

Salvia, **Salbey**; iſt zweyerley, **zahme**, Salvia hortenſis, und **wilde**, Salvia campeſtris oder ſylveſtris. Die **zahme** iſt wiederum entweder **groß** oder **klein**, major und minor, **breitblättrig** und **ſchmalblättrig**, latifolia und anguſtifolia, mit **krauſen und nicht krauſen Blättern**, folio criſpo und non criſpo. Die **kleine** iſt entweder **gehörnt** oder **ungehörnt**, aurita und non aurita. Die **wilde** iſt (1) **wild Salbey, Wald-Scharlach**, Salvia ſylveſtris vera, Horminum, (2) **Wald-Salbey**, Scordium, Sphacelus, (3) **Alpen-Salbey**, Salvia nigrior, Marrubium montanum. Beyde werden in Gärten unterhalten. Der zahmen Blumen treiben den Urin, Frucht, Menſes und Nachgeburt, dienen dem Magen, Mutter, Haupt, wider den Schwindel, Zittern, Krampf, Unfruchtbarkeit, Peſt, Huſten, Lungenſucht ꝛc. desgleichen thun auch die Blätter; äuſſerlich für das Bluten, faul und ſtinckend Zahnfleiſch, damit die Zähne und Zahnfleiſch gerieben. Sie mindern auch bey den Säugammen die Milch, auf die Brüſte geleget. Salbeyen-Wein oder Bier iſt wider die Waſſerſucht, viertägige Fieber ꝛc. gut.

Salvia baccifera, coccifera, **Cretiſche Salbey**, wächſt in den Inſuln Creta und Cypro, trägt Beeren, welche als Gall-Aepfel auswachſen, ſolche werden eingemacht heraus gebracht, ſtärcken den Magen.

Salvia romana ſiehe Mentha ſaracenica.

Salvia vitæ ſiehe Adiantum album.

Sambucus, **Hollunder**, iſt erſtlich zweyerley, **Niederer** und **Baum-Hollunder**, Sambucus humilis und arborea, von dem **niedern Hollunder** ſiehe Ebulus. Der **Baum-Hollunder** aber iſt (1) **gemeiner Hollunder**, Sambucus vulgaris, domeſtica, (2) **Hollunder mit ausgeſchnittenen Blättern**, Sambucus laciniata, (3) **Baum-Roſen, Schnee-Ballen**, Sambucus roſea, Lycoſtaphylos maſcula, (4) **Bach-holder**, Sambucus aquatica, paluſtris, und (5) **wilder Wald- oder Berg- oder Hirſch-Holder**, Sambucus ſylveſtris, cervina und montana. Der gemeine wächſt an feuchten und ſandichten Orten, an den Mauren und Zäunen; Hollunder mit ausgeſchnittenen Blättern oder Spaniſcher Hollunder, wird in Gärten gehäget, wie auch die Schneeballen. Bach-Holder ſtehet an den Bächen; der wilde wird an bergichten und

moosichten Orten angetroffen. Des gemeinen junge Sprößlinge, dienen zum Salat, erweichen den Leib, machen zuweilen Brechen. Die Blätter führen per sedes ab, treiben Schweiß, befördern die Menses, lindern Schmertzen, mehren die Milch in den Brüsten, sind wider den Rothlauff, Pocken, Fleck-Fieber ꝛc. gut: äusserlich wider Brand, Rose, Colic und Zahn-Weh. Die Hollunder-Schwämme Spongiæ Sambuci oder Auriculæ judæ, werden wider die Hals-Geschwüre, Gebrechen der Augen, Wassersucht, gerühmet. Der Holder, so auf einer Weiden wächst, wird äusserlich wider die Epilepsie angehangen. Præparata sind (1) aus den Blumen, Aqua, Spiritus, Vinum, Acetum, Ol. infus. und destillat. (2) Aus den Beeren, Rob, Tinctura, Extract. Spiritus, Oleum und Tragæa granor. Actes.

Sampsuchus siehe Majorana.

Sandaracha Arabum siehe Gummi Juniperi und auch Oxycedrus.

Sandaracha mineralis siehe Arsenicum rubrum.

Sandyx, ist ein rothes Pulver und nichts anders als ein calcinirtes Bleyweiß, kommt an der Farb und Gebrauch mit dem Minio sehr überein.

Sanguificatio, Hæmatosis, die **Blutmachung**, ist eine natürliche Function, da aus dem Milch-Saft das Blut bereitet wird; solche aber geschichet also: nachdem aus Speis und Tranck der Chylus in dem Magen ausgearbeitet worden, gehet er durch die Milch-Gefässe zu den Drüsen des Mesenterii, und wenn er von der darzu kommenden Lympha diluiret, gehet er durch die Milch-Gefässe der andern Art, (hievon siehe Vasa lactea) die zwar weniger aber weiter sind, zu dem allgemeinen Behalter, Receptaculum commune genannt. Von da wird er zugleich mit dem zuflüssenden Sero durch Hülffe des Zwergfells im Ausathmen durch den Ductum thoracicum fortgetrieben, da er sich denn endlich in die lincke Unter-Achsel-Ader (Vena subclavia sinistra) ausleeret. Wenn denn nun der Chylus mit dem Blut auf solche Art vermischet ist, verlieret er seine Farbe und verändert die weisse in eine rothe, nachdem er nemlich im circuliren, da die unreinen Theilchen abgesondert, von den Lebens-Geistern ferner digeriret worden: wie es sonsten gar nichts sonderliches ist, daß die Weisse des unzeitigen oder nicht wohl ausgekochten Schwefels vermöge der Natur oder Chymischen Kunst, durch langwieriges digeriren in eine schöne rothe Couleur verändert werde. Fragt man nun, welches denn die Officin oder

Werck-

Werckſtädte, oder der Ort, in welchem die Blutmachung geſchiehet, ſey? ſo hat man zur Antwort, daß deswegen noch unterſchiedliche Meynungen gehäget werden. Hippocrates hält das Hertz dafür. Democritus, Galenus und andere mehr erwehlen die Leber. Thruſton. de reſpirat. pag. 15. 16. ſetzet die Lungen; Ariſtoteles, Bauhinus, Hoffmann &c. ergreiffen die Miltz. Man wird nicht leichtlich irren, wenn man ſetzet, daß alle harte Theile des Leibes die Officin ſeyn können, durch welcher Poros das Blut circuliret; ſolte man aber vor andern ein hierzu bequemeres Viſcus erwehlen, ſo könte ſolches wohl die Miltz ſeyn, angeſehen in derſelben eine groſſe Menge des Chyli (als der Materiæ zur Blutmachung,) und der Lebens-Geiſter (als der würckenden Urſach) durch die Puls-Adern und ſtarcken Nerven zuſammen kommen.

Sangvinalis lapis ſiehe Hæmatites.

Sangvinaria ſiehe Sophia Chirurgorum.

Sangvinea ſiehe Polygonum.

Sangvineus, **Blutreich**, wird (1) von den Theilen geſaget, welche daß ſie aus Blut beſtünden, man zuvor glaubte; (2) wird ein **Blutreicher**, der viel und überflüßig Blut hat, hierunter verſtanden; (3) wird auch die rechte **Hertz-Kammer** hierunter begriffen, weil ſie vermittelſt des rechten Hertz-Oehrleins, das aus der Hol-Ader zurück flieſſende Blut aufnimmt und wieder durch die Lungen-Puls-Ader in die Lunge vertheilet.

Sangvis, das **Blut**, iſt der rothe Lebens-Saft, welcher aus der Lympha und dem ſo eigentlich genannten Blut beſtehet, und von den Lebens-Geiſtern in ſtetem Fluß und Kreis gehalten wird. Der Neuern Fleiß und der Chymiſten ämſige Bemühung haben fünff Principia, aus welchen das Blut beſtehet, entdecket, ſolche ſind (1) ein Saltz von mancherley Theilchen, (2) ein acidum, (3) Waſſer, (4) Oel und (5) Pituita.

Sangvis draconis, **Drachen-Blut**, iſt ein dunckel-rothes Hartz, welches am Feuer gleich ſchmeltzet und ſich entflammet, giebt durch das Reiben eine blut-rothe Farbe von ſich, eines hartzigt- und anhaltenden Geſchmacks, kommt meiſtens aus Weſt-Indien von der Inſul Socotera, Madagaſcar und andern Canarien-Inſuln, wiewohl auch deſſen viel in Oſt-Indien zu finden iſt. Der Baum, von welchem dieſes Hartz kommet, wird unter die Palmen gerechnet, und Palma pruniſera foliis juccæ genañt. Aus dem Stamm dieſes Baums flieſſet in den Hunds-Tagen das Gummi, Drachen-Blut benamet, welches die Einwohner vor dieſem in die Blätter

des

des Drachen-Baums eingewickelt, und in der Gröſſe eines Tauben-Eyes heraus geſchicket haben ſollen: ietzo kommt es in länglichten kleinen Stücklein mit Blättern umgeben. Weil aber zuweilen in dem ausflieſſen ſich einige Unreinigkeiten untermengen, ſo machen die Einwohner noch ein ſehr feines und reines Drachen-Blut daraus, welches in Rohren kommet. Deswegen nun hat man zwey bis drey Sorten des Drachen-Bluts bey den Materialiſten zu finden, als das granulirte oder in granis, und das feine, finum genannt, aus welchen noch eine geringere Art gemachet und in Brode formiret wird, welche

Sangvis draconis in pane, oder, weil es ſelten pur gelaſſen, ſondern mit dem gumm. arabic &c. vermenget iſt,

Sangvis draconis factitius, oder gemachtes Drachen-Blut genennet wird, welches ebenfalls dunckel-roth und ſo wohl auswendig als inwendig wie Hartz gläntzet. Pomet will verſichern, daß eine Art Drachen-Blut aus Holland komme, welche für nichts anders als blos gumm. arabic. ſo mit Braſilien-Holtz roth gefärbet ſey, zu halten wäre; und Beverwick hält dafür, daß unſer Sangvis draconis nichts anders ſey, als Bocks-Blut, ſo mit Bolo und Eſch-Röslein-Safft vermiſchet ſey. Das beſte muß in granis und mit Blättern umwickelt, klar, durchſichtig, mürb und ſchön roth ſeyn; weil aber dieſes ſehr rar, ſo muß man mit der folgenden Sorte vergnüget ſeyn, welche der erſten nahe beykommen, auch ſchön klar und hochroth im zerreiben, und leicht zu zerbrechen ſeyn muß. Die anderen aber werden gäntzlich verworffen. Das wahre Drachen-Blut muß eine kühlende trucknende und zuſammen ziehende Krafft haben, womit es wider die rothe Ruhr, Blutſtürtzungen und ſtarcke Flüſſe innerlich, und wider alle Verwundungen äuſſerlich dienet: weil dieſes aber wegen der Verfälſchung ſehr verdächtig, wird an deſſen Stelle das extractum radicis Tormentillæ gebrauchet. Noch iſt anzuführen, daß Herr Vitus, Materialiſt zu Worms aus eigener Experience unwiderſprechlich verſichert, daß das Sangvis draconis von keinem Baum, ſondern von einem Rohr, Palmi juncus, ſo auf der Weſt-Küſt in Sumatra wächſet, herkomme; dieſes Gewächs wird auch Palma pinus, item Palma conifera ſpinoſa genennet, weil deſſen Früchte den Tannen-Zäpflein in etwas beykommen.

Sangvis hirci oder hircinus, das aufgetrucknete Bocks-Blut, wird nicht allein von gelahrten Medicis, als vom Helmont im tractat. Pleura furens, ſondern auch vom gemeinen Mann wider das geronnene

Ge-

Geblüt, Seitenſtechen, Verrenckungen, rothe Ruhr, Stein ꝛc. ſehr gerühmet.

Sangvis martis, iſt die mit terra foliat. ♀ri bereitete Tinctura Martis.

Sangvis menſtruus ſiehe Menſtruum.

Sangvis ſalamandræ, heiſt bey den Chymiſten der rothe Spiritus oder das oleum vom Salpeter.

Sangvinis abundantia ſiehe Plethora.

acrimonia, ſcharff Blut, wie man im Scorbut, Krätze, lue venerea &c. anmercket.

Sangvinis circulatio, der Blut-Kreis, ſiehe Circulatio.

coagulatio, geronnen Geblüt, auch Sangvis congrumatus genannt.

Sanguinis defectus, Mangel des Bluts.

ebullitio, die Aufwallung des Bluts.

extravaſatio, das Austreten des Bluts aus den Blut-Gefäſſen.

Sangvinis impuritas, unrein Blut.

miſſio ſiehe Phlebotomia.

orgaſmus, das Aufwallen des Bluts.

Sangvinem purificantia, depurantia, mundificantia, **Blutreinigende Artzneyen**: dieſes iſt ein allgemeiner Titul, worunter nach Beſchaffenheit der Umſtände und Urſachen viel ſpeciale begriffen werden, als Schweiß- und Harn-treibende Mittel, Purgantia, Vomitoria, Maſticatoria &c. welche alle unter ihren Tituln nachzuſuchen.

Sanguinem ſiſtentia, **Blutſtillungs-Mittel**, ſind entweder zum **inner- oder äuſſerlichen Gebrauch**: die **innerlichen** werden wider Blutſtürtzungen, überhäuffige Menſes, Gülden-Ader-Fluß, Reinigung nach der Geburt, Gonorrhœam benignam &c. gebrauchet, und ſind ▽ Plantag. Burs. paſtoris, Symphyt. major. Bol. Armen. ▽ ſigill. und Catech. Hæmatit. Corall. rubr. Croc. Martis adſtring. tinctur. antiphthiſic. ▽ Bli dulc. ♃is ☉-li, Hæmatitis, ▽ Catech. ſpirit. Nitri, welchen ich ohnlängſt wider ſehr ſtarcke Hæmorrhagiam uteri ex abortu vortreflich befunden. **Aeuſſerliche** ſind die Aderlaß, und denn alle eigentlich genannte chirurgiſche u. pharmaceutiſche Mittel; jene ſind Compreſſen, ſtarcker Brand, unter oder über der Læſion, item die Cauteria: dieſe ſind dreyfacher Art, (1) welche durch ihre Glutinoſität die Mündungen der Gefäſſe verſtopffen, als Farin.

volat. gemeiner Tiſchler- oder Buchbinder-Leim, das Weiſſe vom Ey, getrucknet Blut; (2) die ſchwamm- und wollichten Mittel; als etliche mahl im Waſſer gekochte Schwämme, das rauche von den Qvitten und Caſtanien, Haſen-Haar, Spinnen-Web, gebrannte Tücher, Erd-Moos ꝛc. (3) welche das Blut rinnend machen und die Gefäſſe zuſammen ziehen, als Bol. Armen. Blut-Stein, terra ſigillat. Gyps, pulvis Gallar. Uſnea Cranii human. Allaun, Vitriol, und die hieraus bereiteten liquores und pulveres ſtyptici, imgleichen auch noch der ſpiritus Vini rectificatiſſ. und das ol. terebinthin.

Sangviſorba ſiehe Pimpinella.

Sangviſuga, hat zweyerley Bedeutung, (1) heiſt es ein **Blut-Igel**, davon ſiehe Hirudo; (2) ein **Mond-Kalb**, Mola genannt, welches mit der wahren Frucht zugleich iſt, und derſelben alle Nahrung wegfiſcht.

Sanicula alpina lutea ſiehe Auricula urſi.

Sanicula ferraria, **Sanickel, Bruch-Kraut**, wächſt auf den Bergen und Thälern an fett- und feuchten Orten. Die Blätter dienen inn- und äuſſerlich zu den Wunden, Geſchwüren, Fiſteln, Spaltungen, Brüchen, rothen Ruhr, Nieren- und Lungen-Geſchwür, Blutſpeyen, Beulen und Geſchwülſten ꝛc.

Sanicula montana, **Berg-Sanickel**, wächſt auf den Stein-Felſen der höchſten Gebürge, wird auch in ſumpfichten Gräben und Seen gefunden. Der Safft davon heilet die Wunden, die Wurtzel in Umſchlägen gebrauchet iſt wider das Hüft-Weh und Brüche gut.

Sanies, **Eyter**, iſt eine dicke, garſtige, blutige Materia, welche aus den Geſchwüren und Wunden fleuſt.

Sanitas, die **Geſundheit**, iſt ein rechter oder der Natur gemäſſer Zuſtand des Menſchens.

Santalum ſiehe Lignum ſantalum.

Santonici ſemen, **Wurm-Same**, iſt ein kleiner länglicht- und gelbgrünlichter, bitterer, ſcharffer Same, eines ſtarcken Geruchs. Andere nennen ihn Sementinam oder auch Semen cinæ oder Sinæ. Das Kraut dieſes Samens wird von den Botanicis für eine Gattung Abrotani gehalten, wächſt in Perſien in den Wäldern. Wird allenthalben als ein allgemeines Mittel wider die Würme der Kinder gebraucht; worbey zu erindern, daß er mit Laxantibus, als Rhabarb. Spec. diarurbith. cum Rhabarb. &c. gegeben

geben werden muß, damit die Würme getödtet und zugleich ausgeführet werden mögen.

Sanus, ein **Geſunder**, deſſen Leib und Seele ſich recht und nach dem Trieb der Natur erhalten. Die vornehmſten Signa der Geſundheit ſind ein hurtig Ingenium, glücklich Gedächtniß, reine und unverdorbene Rede, ſcharff Geſicht und übrige wohlgeübte Sinne, ruhiger Schlaff, ordentlicher Appetit eine gute und rechte Dauung ꝛc.

Sapa, iſt eine harte Compoſition entweder aus Früchte-Saft allein, oder auch mit Zucker eingeſotten, wird ein dicker Safft oder Mus genennet.

Sapa vomitoria, ein **Brech-Syrup**, wurde von dem Sylvio ſehr gebrauchet und alſo bereitet:

℞. vitri Antimon. oder
croci Metallor. pulver. ℥j.
Vini recent. ℥xij.

Laß es Tag und Nacht digeriren, hernach filtrire es durch ein Tuch, und endlich inſpiſſire die Colatur zur Conſiſtence eines Syrupi; die Doſis ſind ʒij. oder iij. Evaporirt man dieſe Sapam noch weiter, daß ſie als eine Pillen-Maſſa wird, ſo wird ſie Extractum genannt, davon iſt die Doſis gr. jv.

Saphena ſiehe Vena.

Sapo, die **Seiffe**, beſtehet aus Aſchen, Talg und Lauge, ſo alles zuſammen zu einer gehörigen Conſiſtenz geſotten wird. Man machet hier auch aus ſchlechtem Oel mit ſtarcker Lauge und Pott-Aſche die **ſchwartze Seiffe**.

Sapo Venetus, **Venediſche Seiffe**, muß hart, ſchön, trucken und marbrirt ſeyn; iſt das Fundament aller **wohlriechenden Seiffen-Kugeln**, z. E. ℞. Sapon. venet. raſi & exſicc. ℔j. Amygdal. amar. exc. nucl. Perſicor. exc. ana ℥ij. pulv. rad. Ireos Flor. Cyper. ana ℥j. Styrac. calam. Benzoes ana ʒß. ſalis ℈i ʒiij. cum eſſentiæ Benzoes mit ſpirit. Roſar. bereitet q. ſ. formire hiervon eine gebührende Seiffen-Maſſa, thue darzu Ambr. grvs. Moſch. opt. ana mit ſpirit. Roſar. ſolvirt ℈ß. Zibethi gr. v. ol. ligni Rhodii gutt. xv. Lavendul. gutt. x. miſce.

Saponaria, Lanaria, Viola agreſtis, **Seiffen-Kraut, Hunds-Nägelein**, wächſt an Bächen und Wegen, blühet im Majo. Die Blätter und Wurtzeln zertheilen, treiben den Schweiß, und dienen wider Keuchen, Engbrüſtigkeit, verhaltene Menſes, Gelb-Sucht, Unreinigkeit

der Haut, Krätze, Frantzoſen, Blattern, langwierige Schmertzen und Weh-Tage.

Sapor, der Geſchmack, ſiehe Guſtus.

Sapphirus, der Sapphir, iſt ein durchſichtiger, blauer, und dem Geſichte annehmlicher Edelgeſtein, von einer groſſen und dem Diamant nahe kommenden Härte/ daherò auch die weißlichten Sapphiren für Diamanten paſſiren und verkauffet werden. Die beſten kommen aus Orient, die geringeren aus Böhmen und Schleſien; werden wider die Peſtilentz-Beulen gebrauchet, um welche ein Circul damit gemachet wird; item wider Entzündung der Augen und für die Pocken und Maſern zu defendiren.

Sarcanda ſiehe Lignum ſantalum.

Sarcites ſiehe Anaſarca.

Sarcocele ſiehe Hernia.

Sarcocolla, Fleiſchleim, iſt ein Gummi eines kleinen dornichten Baums in Arabien, beſtehet aus Körnlein von unterſchiedlicher Gröſſe, und ſiehet dem feinen Weyrauch gleich, iſt eines bittern und ſchleimichten Geſchmacks, welcher doch zuletzt eine Süßigkeit, wie die Liquiritia, nach ſich läſſet, und wenn es geſtoſſen wird, ſiehet es dem Schmack gleich; kommet aus Perſien über Marſeille her. Die beſte iſt, welche aus weiſſen granis, ſo gelb oder roth beginnen zu werden, beſtehet, leicht zerbrechlich, anfänglich bitter und zuletzt etwas ſüſſe iſt; denn welche nicht bitter ſchmecket, iſt gewiß verfälſcht. Hat eine anhaltende und ſehr heilende Krafft. Wird deswegen innerlich wider die rothe Ruhr und Blutſpeyen gegeben; äuſſerlich heilets die Fleiſch-Wunden ſehr bald, wird zu Hefft-Pflaſtern genommen. Mit aqua Roſar. oder Frauen-Milch zerlaſſen und in die Augen getröpfelt, dienet wider Röthe und Beiſſen derſelben.

Sarcoepiplocele, ein Netz und Fleiſch-Bruch, ſiehe Hernia.

Sarcoma, ein Fleiſch-Gewächs, ſonderlich an der Naſen. Dieſes Gewächs hat eine gewiſſe Figur, das Fleiſch iſt dem andern wilden Fleiſch gleich, wird deswegen auch Hyperſarcoſis genennet: die Urſachen und Cur ſind mit dem Polypo beynahe gleich, weswegen ſolche an ihrem Orte zu ſuchen.

Sarcomphalos, ein Fleiſch-Gewächslein auf dem Nabel, ſiehe Hernia umbilicalis.

Sarcoſis, heiſt insgemein eine **Fleiſchwachſung**, wenn am gehörigen Ort und Glied Fleiſch wächſet; zuweilen wird auch hierunter Sarcoma verſtanden.

Sarcotica, werden diejenigen Artzney-Mittel genännt, welche in tieffen Hölen und Wunden **Fleiſch wachſend machen**, oder eigentlich zu reden, welche die Hindernüſſen, ſo der arbeitenden Natur widerſtreben, heben; denn daß das Fleiſch wieder wachſe, iſt eintzig ein Werck der Natur, maſſen ſie mit dem gelatinöſen Theil des Bluts, dasjenige, was verlohren, wieder zu ergäntzen ſuchet, ſolche ſind herb. und radic. Bardan. Biſtort. flor. Hypericon. Tiliæ, rad. Alth. Malv. Anchuſ. Glycyrrhiz. Oſteocoll. Sarcocoll. C. C. uſt. flor. ♃is, lapid. 69. Myrrh. Tragacanth. Thus, Decocta vulneraria, alle Balſama naturalia und artificialia &c.

Sarda, Sardus ſiehe Carneolus.

Sarmatica Iues ſiehe Plica.

Sarſaparilla, **Sarſaparillen-Wurtzel**, beſtehet aus vielen langen Reb-artigen Wurtzeln, welche ſo dick wie ein Feder-Kiel ſind, und alle aus einem Knoten heraus wachſen: ſind auswendig faltig und runtzlicht, von braunfahler Farbe, aber inwendig weiß; ſie hat keinen ſonderlichen Geſchmack oder Geruch, wird aus America über Spanien heraus gebracht. Das Kraut dieſes Namens wird Smilax aſpera Peruviana genannt, wächſt in Weſt-Indien an feuchten Orten. Man findet unterſchiedliche Sorten dieſer Wurtzel, als die Spaniſche, Holländiſche und Frantzöſiſche, allein die Spaniſche iſt die beſte, hat lange Zaſern, ſo auswendig grau-braun und inwendig weiß mit zwey röthlichen Strichen anzuſehen, auch leicht zu ſpalten iſt, aber doch nicht ſtäubet, wenn man ſie ſpaltet; wenn ſie geſotten wird, ſo giebt ſie dem Waſſer eine rothe Couleur; ſie muß nicht feuchte ſeyn, mittelmäßiger Dicke, wie ein Feder-Kiel, denn die gar dünnen taugen nichts. Sie treibet nicht nur den Schweiß, ſondern purgiret auch dabey, iſt ein treflich Mittel wider Corpulentiam nimiam; heilet vornemlich alle alte Schäden, anfangenden und verborgenen Krebs, wird täglich wider die Frantzoſen in Decocten gebrauchet.

Sartorius ſuche unter dem Titul Muſculus.

Saſſafras ſiehe Lignum ſaſſafras.

Satureja, Hyſſopus agreſtis, **Satureey, Garten-Winter-Iſop**, wird jährlich in Gärten geſäet, blühet beynahe den gantzen Sommer durch. Das Kraut ſammt den Blumen dienen dem Magen, Bruſt und Haupt, widerſtehen dem Gift, zertheilen die Winde und Blähungen, Auf-

blähen der Mutter ꝛc. tödten auch die Flöh in die Schlaf-Kammern, oder in die Betten geſtreuet.

Saturnus, wird in der Chymie das Bley genannt, und alſo ♄ bezeichnet.

Saturnus Philoſophorum iſt das Antimonium.

Satyriaſis ſiehe Priapiſmus.

Satyrium, Orchis, Teſticulus, **Knaben-Kraut**, wächſet auf den Feldern und in Wäldern, blühet im April und Majo. Die Wurtzel ſtärckt die Geburts-Glieder bey Männern und Weibern, mehret den Samen, reitzet zum Venus-Spiel, hilfft zur Empfängniß, und bringt die verlohrne Mannheit wieder. In Wein und Honig geſotten, iſt ſie wider Gebrechen und Geſchwüre des Mundes gut; die eingemachte Wurtzel mehret den Samen und macht zum ehlichen Werck geſchickt. Præparata ſind Radix condit. und Electuarium.

Saxifraga, **Stein-zermalmende Artzeneyen**, ſiehe Lithontriptica.

Saxifraga lutea ſiehe Melilotus.

Saxifragia alba, Chelidonides, **weiſſer Stein-Brech**, wächſt an rauhen, ſandig- und ſteinigten Orten, blühet im Majo. Das Kraut ſamt der Blumen und Wurtzel brechen den Stein, treiben den Harn, Menſes und Nachgeburt, dienen wider die Harn-Winde ꝛc. Zu mercken iſt, daß unter dem Nahmen dieſes Samens, runde und röthliche Knötchen einer Erbs groß, welche an der Wurtzel des Krauts wachſen, von den Materialiſten gehalten werden.

Saxifragia rubra ſiehe Filipendula.

Scabies, die **Krätze, Räude**, wird von den Practicis zwiefach geſetzet, als

Scabies humida, die **naſſe Krätze**, und

ſicca, die **truckne Krätze**. Die **naſſe wird genannt**, wenn der Leib, vornemlich die Hände, mit breiten juckenden und Eyter-vollen Bläschen beſetzet ſind. Die **truckene** aber heiſſet, wenn gantz kleine Blätterlein aufſchieſſen, die Haut ungleich und rauh machen, und dabey unerträglich jucken. Die Urſach iſt eine Schärffe des Bluts, welche mit ihrer etzenden Krafft, theils die Haut zerreiſſet, daher die Puſtulæ oder Blattern; theils die nervöſen Faſern prickelt, daher das Jucken. Daß ſie aber bald trucken, bald naß iſt, geſchiehet zufälliger Weiſe, nachdem wäßrige Humores zugegen oder nicht ſind. Bey der Cur der

Krä-

Krätze hat man zu erwägen, ob auch die Humores in der Quantität pecciren, da denn Schröpfen und ein gut Purgans nöthig erfunden werden. Zum Purgiren recommendiret Simon Pauli im Quadripartit. Botanic. das infuſum flor. Pruni ſylveſtr. oder Fumariæ; Andere billigen vielmehr ein mercurial-purgans aus Mercur. dulc. reſin. Jalapp. Aloë, gumm. Gutt. &c. z. E.

℞. pulv. radic. Jalapp. reſinos. ʒß.
Mercur. dulc. ℈j.
reſin. Scammon. gr. viij.
gumm. Gutt. gr. jv.
cum
elixir. Prop. ſ. a. q. ſ.
f. Pilul. ſ.
Blut-reinigende Purgier-Pillen
auf 3. mahl.

Oder auch mit conſerva Fumar. und ſyrup. de Cichor. cum Rhabarb. zum Bolo gemachet. Oder auch eſſent. Cathartic. mit eſſent. Centaur. minor. und Fumar. item das infus. folior. Sennæ mit ſal. ♄ri &c. Nach dieſen brauche man alterantia und diaphoretica, als C. C. uſt. lap. 69. limatur. Mart. Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. eſſent. Fumar. Lignor. und auch Expellentia volatilia, wie ſal vol. C. C. ♄ri, Viperar. ſpirit. C. C. Sanguin. human. tinctur. Bezoardic. cum ♌ C. C. item Myrrh. flor. ♃is &c.

℞. ▽ flor. Sambuc.
radic. Scorzoner. ana ʒiß.
tinctur. Antimon. ♄ſat. ℈jv.
eſſent. Lignor. ʒij.
Myrrh. ʒj.
ſal. vol. C. C. gr. xij.
ſpirit. Camphor. ℈j.
ſyrup. Fumar q. ſ.
f. Mixt. ſ.
Austreibende Mixtur.

Hierbey werden auch äuſſerliche Mittel erfordert, als ein Bad mit radic. Helen. Lapath. Scrophular. oder dieſe Wurtzel mit Schwein-Fett und flor. ♃is zum Unguent gemachet, oder eine aus ♄ und ☉ bereitete Lauge, zu

welcher

welcher etliche Tropfen ſpirit. Salis oder Vitriol. gethan werden können, dann ſolche ſind vortrefflich wider die dabey befindliche Inflammation. Auch iſt der Lapis medicamentoſus Crollii ein gut Mittel, wenn nemlich deſſen ein Loth mit ▽ oder Tafel-Bier gekochet und dann die Hände damit gewaſchen werden: Alle aber übertreffen wohl die Mercurialia, z. E.

℞. Mercur. ſublimat. ℈ß.
axung. porcin. oder
unguent. enulat. ℥jv. bis vj.
miſce.

Oder auch Mercur. ſublimat. ℥ß. in ℔j. ▽ fontan. ſolviret. Vielmahl habe ich Mercur. præcip. alb. in ▽ Plantagin. ſolviret, mit guten und verlangten Effect gebrauchet. Oder auch dieſes:

℞. aq. flor. Fabar.
Sigill. Salom. ana ℥iß.
ol. ♀ri p. d. ℥iij.
Sacchar. ♄ni ℥j.
miſce.

Scabioſa, Herba apoſtematica, **Scabioſen, Apoſtem-Kraut,** wächſt auf den Wieſen und Aeckern, blühet im Junio. Die Wurtzel, Blätter und Blumen treiben den Schweiß, dienen der Bruſt und Lungen, widerſtehen dem Gift, ſind kräfftig wider Huſten und Engbrüſtigkeit, Seiten-Stechen ꝛc. äuſſerlich ſind ſie gut wider die Flecken im Geſicht, Sommerſproſſen, Flechten, Mähler ꝛc. Die Wurtzel in das Genick gebunden, ſollen die Augen vor den Pocken bewahren. Præparata ſind ▽ deſt. Conſerva, Sal und Syrupus.

Scalpellum, Scalprum, ein **Schabe-Meſſer,** iſt ein chirurgiſch Inſtrument, mit welchem die Beine oder Knochen geſchabet werden, wenn man ſelbe abnehmen will; wird auch

Scalpellum raſorium genannt.

umbilicarium, heiſt ein **Meſſer oder Scheere,** mit welchem die Hebamme dem neu-gebohrnen Kinde die Nabel-Schnur abſchneidet.

Scammonium, **Scammonien,** iſt ein grau-ſchwartzes und hartes, hartzichtes Gummi, eines ſcharffen und eckelhafften Geſchmacks und ſonderlich widrigen Geruchs: kommt von Alexandria aus Aegypten und Syrien gen Venedig in ledernen Beuteln, von dannen es hin und wieder verführet

führet wird. Das Kraut, aus deſſen Wurtzel es gepreſſet und durch das Feuer aufgetrucknet wird, iſt eine Winde oder Art des Convolvuli, welche häuffig im Orient um Aleppo wachſen ſoll. Des Scammonii ſind zwey Sorten, das feine und das mittelmäßige, davon das feine und Aleppiſche, welches mehr graulicht als ſchwartz, leicht, zart, nicht zu hart ſeyn, und wenn ein wenig davon abgebrochen wird, durchſichtig ſcheinen muß, auch ſich gleich zerreiben läſſet. Es purgiret gewaltig ſehr, weswegen es gar ſelten allein, ſondern mit andern gelinden zur Beyhülffe gegeben wird, ja man giebt es nicht gern roh, ſondern mit Citronen- oder Quitten-Saft corrigiret, davon denn das

Scammonium cydoniatum, oder das in den Apothecken ſo genannte Diagrydium herrühret.

Scamnum Hippocratis, heiſt ein chirurgiſch Inſtrument von ziemlicher Länge, wird zu den zerbrochenen und verrenckten Gliedern gebrauchet.

Scandix ſiehe Chærefolium aciculatum.

Scapha, der innere Umkreis im Ohr.

Scaphoides, Os naviculare, ſuche unter dem Titul Os.

Scapula, Scoptulum, Scopulum, Omoplata, das Schulterblatt, ſiehe Os homoplata.

Scarificatio, das Schröpfen, iſt eine chirurgiſche Operation, da vermöge eines Schröpf-Eiſens viel kleine Wunden in die Haut gemacht werden, aus welchen hernach nach Belieben eine gewiſſe Quantität Bluts durch Hülffe der Schröpf-Köpfe heraus gelocket wird. Die Inſtrumenta und der Modus, wie das Schröpfen verrichtet wird, ſind vor ſich bekannt. Nur iſt der mannigfaltige Nutzen des Schröpfens anzumercken, angeſehen es an ſtatt der Venæſection dienet, und wo dieſe nicht füglich kan gebrauchet werden, da iſt das Schröpfen zuträglich. In ſpecie dienets wider die Krätze vortreflich, item wider toller Hunde Biß, Bienen- und Weſpen-Stiche. Hiervon aber hält ab, (1) ein gar zu dickes Blut, weil ſolches nicht gut heraus fleuſt, (2) ein gar zu wäßrig Geblüt, denn ſolche können nicht die äuſſerliche Wärme, die allezeit darzu erfordert wird, ertragen.

Scarificatorium, eine Flite oder Schröpf-Eiſen.

Scariola ſiehe Endivia.

Scatula, eine Schachtel. In den Recepten wird zum öftern gefun-

den d. ad ſcat. das iſt, detur ad ſcatulam, das Medicament ſolle in einer Schachtel gereichet werden.

Sceletum, ein Gerippe, iſt eine Zuſammenfügung der Beine, die auf eine zwar künſtliche, aber doch der natürlichen gleichkommende Ordnung zuſammen hängen, welche die Geſtalt des Menſchens, von deme die Beine genommen worden, vorſtellet. Solch ein Sceletum oder Gerippe iſt nöthig, weil die einmahl getruckneten Beine lang unverderblich erhalten werden können, daß man nachgehends dieſelbigen wie im natürlichen Stande betrachten und in Luxationibus &c. appliciren kan.

Scelotyrbe, der Scharbock an den Füſſen, wird ordinair wie der Scharbock curiret; hierunter wird auch von einigen die Mundfäule verſtanden, davon iſt Stomacace zu ſehen.

Schacharilla ſiehe Cortex Winteranus.

Schappan ſiehe Lignum ſapan.

Scherbet, Serbet oder Sorbet, iſt ein Tranck bey den Türcken gantz gemein, wird aus ſauren Säfften, zum Exempel, von Berbis-Beeren, Johanns-Beeren, Citronen, oder dergleichen, und Zucker, ſo viel als genug iſt, gemacht.

Sciſtus ſiehe Hæmatites.

Schœnanthum, Kameel-Stroh, beſtehet aus gelben und harten Stengeln und Blättern, wie Stroh anzuſehen, eines ſcharffen und etwas bittern doch lieblich aromatiſchen Geſchmacks und ſehr annehmlichen Geruchs, kommt theils aus Aegypten, theils aus Arabien und Alexandria über Marſeille in kleinen Schachteln. Das Gewächs iſt eine Art Bieſen-Gras, wird dahero auch Juncus odoratus genennet, träget kleine gehrte wollichte Blümlein, ſo ſelten mit kommen, weil die Kameele ſolche mit den oberſten Gipfeln wegfreſſen ſollen. Man findet zweyerley Sorten von Kameel-Stroh, feine und gemeine; jene iſt Feuer-röthlich, mit vielen Blumen wohl beſetzt, welche auch öffters à part kommen, die gemeine beſtehet aus bloſſen Stengeln und Blättern. Beyde aber müſſen, ſo viel es müglich iſt, gantz und friſch ſeyn, welches theils aus der röthlichen Farbe, theils aus dem aromatiſchen und lieblichen Geſchmack abzunehmen. Das Kameel-Heu ſtärcket das Haupt und den Magen, treibet den Urin und die Menſes, machen einen guten Athem; itzo wird es am meiſten zum Theriac genommen.

Scinci marini ſiehe Stinci.

Scirrhones werden kleine Läuse, oder vielmehr andere kleine Würmlein genennet, welche in der Haut stecken, und kaum zu sehen sind.

Scirrhus, eine harte Geschwulst, ist eine ohnschmertzende sehr harte Geschwulst, welche bald die natürliche Farbe behält, bald blaulicht ist; setzet sich an die innerlichen und äusserlichen, drüshafften, tendinösen und membranösen Theile, als an die Leber, Miltz, Gebähr-Mutter, Hoden, Brüste ꝛc. Hier aber wird nur von denen gehandelt, welche sich an die äusserlichen Glieder setzen; solche werden in rechte oder legitimos, und unrechte, illegitimos getheilet. Die legitimi sind die ietzt beschriebenen; illegitimi aber werden genannt, bey welchen noch etwas Schmertz ist, dergleichen bey den sehr erkälteten Gliedern angemercket wird, item im Krebsartigen Scirrho. Die Ursach ist, nach Lehre der Alten, ein melancholisch Geblüt, worunter die Neueren mit dem Platero einen etwas dickern Nahrungs-Saft, als welcher den ernährenden Theilen zuträglich ist, verstehen; oder ein gar zu zähes und leimichtes Serum des Bluts, welches mit der Zeit eine gantz veste und beynahe steinerne Consistenz annimmt, dahero setzet sich gar selten ein Scirrhus an einem Theil, wo nicht zuvor eine langwierige Stockung des Seri oder Inflammation in demselben vorher gegangen. Wo nun ein Scirrhus nicht beyzeiten curiret wird, so verspottet er alle Medicamenta, wird er hergegen etwas hart tractiret, so degeneriret er in einen Krebs. Es müssen dahero auf das eheste erweichende, zertheilende, ausführende Mittel, so wohl innerlich als äusserlich gebrauchet werden. Innerliche und hier zuträgliche Mittel sind lapid. 69. croc. Martis aperitiv. Arcan. duplicat. Antimon. diaphor. simpl. und martial. tinctur. Martis aperitiv. ♀ri, Antimon. ♀sat. liq. ▽ foliat. ♀ri, ♌ ✱ci cum gumm. Ammoniac. &c.

℞. essent. Lignor. ʒij.
spirit. Cochlear. ʒj.
tinctur. ♁ii ♀sat. ʒß.
m. d. s.
Eröffnende Tropfen.

Aeusserliche Mittel sind, Hirsch- und Kälber-Marck, frische ungesaltzene Butter, Hüner-Gänse-Ziegen-Fett, flor. Chamomill. Centaur. minor. Lilior. albor. Melilot. Verbasc. sem. Fœn. græc. Lini, radic. Bryon. Cucum. asinin. Cepæ &c. hierher gehöret auch des Thoneri Cataplasma, so sehr bewährt ist, darzu

℞. farin. Hordei.
furfur. Hordei ana ℥ij.
Stercor. caprill. ℥iij.
flor. Chamomill.
Melilot. ana M℔ß.

mit Laug und Seiffe f. Cataplaſma; worzu noch ein wenig olei Anethi gethan werden kan.

Vor allen aber ſind es die Gummata, welche die Scirrhos gewaltig reſolviren, als gumm. Ammoniac Bdellium, Galban. Opoponax und die hieraus beſtehenden Emplaſtra, als emplaſtr. de gumm. ℞c. de Galbano, de Bdellio &c. item emplaſtr. de Melilot. de Ranis Vigonis cum ☿io, divinum, de Cicuta, oder auch

℞. ſucc. Cicutæ expreſſ.
Mandrag. ana ℥jv.

koche dieſe unter ſteten Rühren zur Conſiſtence eines Extracti.
dann thue darzu
Galban. cum ☩ ſolut.
Gumm. ℞c. cum ☩ ſolut. ana ℥iij.
emplaſtr. de Melilot.
diachyl. ſimpl.
Terebinth. ana ℥ij.
Croci orient. ʒiij.
ſal. Ammoniac. ℥j.
ol. ☥ri fœtid. ℥ß.
Ceræ q. ſ. f. Emplaſtr. ſ.
Erweichend Pflaſter.

Sclarea major ſiehe Horminum.

Scleriaſis, Scleroma, die Verhärtung an einem oder andern Theil, ſonderlich an der weiblichen Scham.

Sclerotica, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) werden verhärtende Mittel alſo genannt, welche die Theile untereinander veſte vereinigen: ſolches findet man in den erwärmenden, kühlenden und anhaltenden Mitteln; (2) die erſte Haut des Auges von den allgemeinen, dieſe umgiebet das gantze Auge, iſt härter und dicker als das auswendige Hirn-Häutlein, von deme ſie herſtammet: deren Vördertheil, welches auswendig ohne Zerſchneidung geſehen wird, iſt durchſichtig, wie ein helles Horn, dahero wird auch daſſelbe

Theil

Theil die Horn-förmige oder die Horn-Haut, Cornea, genennet: das übrige Theil dieſer Haut iſt dunckel, und hat faſt eben dergleichen Farbe, wie das harte Hirn-Häutlein.

Scolimus ſiehe Carduus ſativus.

Scolopendria vulgaris, Lingua cervina, Hirſch-Zung, wächſt an finſtern Orten in Wäldern, wie auch in Gärten, blühet bey nahe den gantzen Sommer; die Blätter dienen wider die Beſchwerde der Miltz und Leber, ſind wider die Bauch- und Blut-Flüſſe gut, äuſſerlich zu den Wunden, Geſchwüren und Zahn-Weh. Præparata ſind Aqua deſt. und Acetum.

Scolopendrium verum, Asplenium, Miltz-Kraut, wächſt an den dunckeln, ſchatticht- und ſandigen Orten; die Blätter treiben den Urin und die Menſes, mindern den Samen, dienen der Miltz, widerſtehen dem Gift, ſind wider die Härte der Miltz gut, heilen auch die viertägigen Fieber, Samen-Fluß ꝛc.

Scoptula ſiehe Scapula.

Scorbutus, der Scharbock, iſt ſolch eine wunderliche Kranckheit, daß er beynah überall ſich mit aufführet, und aus folgenden Zufällen erkannt werden mag. Im Anfang dieſer Kranckheit haben ſich die Patienten kaum über etwas zu beklagen, auſſer daß ſie eine Trägheit überfällt und von geringen Jucken in der Haut moleſtiret werden. Im Zunehmen und vollkommenen Stande der Kranckheit kommt ein ſtarckes Haupt-Weh darzu, es überfällt ſie eine Hitze, Bluten der Naſen oder des Uteri, es finden ſich reiſſende Schmertzen auf dem Rücken, in den Gedärmen, an den Schienbeinen und andern äuſſerlichen und innerlichen Gliedern mehr, wornach öfters Lähmung, Contractur und Schwinden folget. Auch iſt groſſe Hertzens-Angſt dabey, nach welcher zuweilen bey Männern Convulſiones, und Mutter-Beſchwer bey Weibern folgen. Das Zahn-Fleiſch fängt an zu bluten, wenn es kaum berühret wird, wird angefreſſen und beginnet mit groſſem Geſtanck des Mundes zu faulen, und wird dieſer Affect inſonderheit

Scorbutus oris oder Stomacace, die Mund-Fäule genennet; So werffen ſich auch am Leibe hin und wieder Flecken auf, ſonderlich auf den Füſſen und Armen, welche bald roth, bald gelb, bald blau ſind, oder ſtatt dieſer ſetzen ſich unterſchiedliche garſtige Ulcera. Weil nun ſo viel Symptomata des Scharbocks ſind, und ſich auch die meiſten derer bey an-

dern Kranckheiten finden, ſo hat man nur dieſe, als die gewiſſeſten zu obſerviren, nemlich reiſſende Schmertzen, Bluten des Zahn-Fleiſches, ſaltzichten Speichel, Flecken, und endlich Gold-gelben Urin mit roth oder weiſſen Gries. Die Urſach dieſer Kranckheit iſt eine Schärffe des Bluts, und zwar ſolche bald eine ſaltzigte, am meiſten aber eine ſauer-ſaltzichte, welche durch reſolviren, pricklen, reiſſen und nagen angeführte Zufälle erwecket. Solche Schärffe aber rühret erſtlich von einer böſen Luft her, daher ſiehet man, daß die um die Oſt-See wohnenden am meiſten vom Scharbock geplaget werden. Vors andere ſind auch Urſachen des Scharbocks, viel geſaltzene Speiſen, und endlich wird es auch durch das Saugen oder Gekäuete und mit ſcorbutiſchen Speichel untermiſchten Brey oder Papp den Kindern beygebracht, und ſo folglich fortgepflantzet. Der Haupt-Zweck der gantzen Cur iſt dahin gerichtet, daß dieſe Schärffe verbeſſert werde: es wird aber dieſe ſcorbutiſche Schärffe, wenn die Säure pecciret, mit Martialibus, Terreis, Mercurialibus, Urinoſis und ſcharffen Mitteln corrigiret und verbeſſert. Zu ſolchem Abſehen gehören hierher C. C. uſt. Conch. præp. Lapid. 69. Bol. alb. limatur. Martis, crocus Martis, ♌ ♉ci urinoſ. Lumbricor. ♍ſtr. ♌ ♄ri, vol. tinct. ♄ri, Abies, Pinus, Beccabung. liquor Betulæ, Chelidon. min. Cochlear. Naſturt. Ruta murar. ſem. Sinapi, Trifolium ♍tic. Eruca, rad. Raphan. ruſtic. Sedum, Perſicaria acris, Piperitis, Flammula, Bellis minor pratens. &c. nicht minder die eſſent. Fumar. Lignor. ♌ Cochlear. eſſent. Martis, ſtrobil. Pini, ſolutio Martis cum ſucc. Pomor. elixir Proprietat. antiſcorbut. &c. &c. Aus welchen allen und dergleichen mehren nach jedes Belieben, mancherley ſcorbutiſche Mixturen, Eſſenzen, und Tincturen, Kräuter-Biere und Weine ꝛc. bereitet werden können/ z. E.

℞. elixir. Proprietat. ſ. a. ℥iij.
eſſent. Lignor.
Fumar. ana ʒiß.
♌ Cochlear.
Lumbric. ♍ſtr. ana ʒj.
m. d. ſ.
Eröffnend Scharbocks-Elixir.

℞. ♍ Fumar.
flor. Acac. ana ʒij.
eſſent. Mart. cum ſucc. Pom.
Fumar. ana ʒij. Spir.

ſpirit. Cochlear. ℈jv.
Syrup. de radic. 5. aperient. ℥vj.
m. f.
Scharbocks-Mixtur.

Dolæus in ſeiner Encyclopæd. Medic. Lib. III. Cap. XII. pag. m. 313. a. lobet dieſes ſein Waſſer wider den Scharbock gar ſehr, darzu

℞. ſucc. Borragin.
Carduibened.
Lumbric. c. vin. expr.
Rutæ murar.
Taraxac. ana ℥iij.
Beccabung. ℥j.
cortic. pomor. Aurant.
Citri ana Mj.
raſur. C. C. ex apicib. ℥j.
flor. Calendul.
Centaur. min.
Chamæpyth.
Geniſt.
Hyperic.

Alles klein geſchnitten, laß es unter einander 12. Stunden digeriren, dann deſtillir es bey mäßigem Feuer aus im gläſernen Gefäß. Oder auch ein Büſchel zum ſcorbutiſchen Kräuter-Wein oder Bier, z. E.

℞. herb. Flamm. Jovis
Fumar.
Naſturt.
Cochlear. rec.
Chelidon. min. ana Mj.
raſur. lign. Saſſafr. ℥iij.
radic. Armorac. rec.
Enul. ana ℥iß.
limatur. ♂tis ℥j.
cortic. Aurant.
Citri ana ℥iij.
Inciſ. & contuſ. includantur Nodulo
d. f.

Büſchel wider den Scharbock in Wein oder Bier zu thun.

Hat

Hat man Belieben ein Pulver zu brauchen, ſo wird dieſes des D. Michaelis ſehr recommendiret:

℞. Aloës
Myrrh.
Succin. præp. ana ʒiß.
Croci ʒj.
ſem. Cochlear.
Naſturt.
Sinapi ana ʒij. ʒj. bis ʒjv.
f. Pulvis pro doſi ʒj.

Es ſind auch Aquea ſehr zuträglich, denn ſie diluiren die widernatürlichen Salia ſehr, und führen ſie durch die Harn-Wege ab, dahero iſt den Scorbuticis ein Trunck Tafel-Bier, gut Schemper oder Cofent, oder ſtatt dieſes Bircken- oder Spring-Waſſer, oder Warmbäder-Waſſer ſehr profitabel. Unterdeſſen ſind auch nicht die Oleoſa und Sulphurea hintenan zu ſetzen als Ziegen-Küh-Milch, Fichten-Zapfen, gelatina C.C.Ebor. Glycyrrhiza &c. ein treflich Mittel iſt auch der ausgedruckte Saft von den Sproßlingen oder Summitäten des Weitzens. Endlich ſo iſt auch auf die Symptomata des Scharbocks zu ſehen, unter ſolchen iſt vornehmlich die Mund-Fäule oder der Scorbutus oris mercklich, darwider werden ſehr gut befunden Gurgel- und Mund-Waſſer aus herb. Salv. Naſturt. Cochlear. flor. Aquileg. Malv. arbor. Roſar. ſummitat. Rubi idæi, radic. Ariſtoloch. Biſtort. Ireos Flor. Polypod. cortic. Granator. Mell. roſat. Alum. uſt. lacc. Florent. Unguent. ægyptiac. &c. oder eine Zahn-Tinctur aus tinctur. Laccæ, eſſent. Hyperic. ♏ Cochlear. Salis dulcis, tinctur. flor. Aquileg. &c. zum Exempel:

℞. herb. Aquileg. cum flor.
Naſturt.
Sabin. ana Mj.
Salv.
Cochlear. ana Mß.
flor. Malv. hortenſ. P. iij.
radic. Biſtort.
cortic. Granator. ana ʒvj.
Coq. in ▽ ferrarior q. s.
Colatur. ℔iß. adde.

Mellis

Mellis roſat. ℥iß. oder
Unguent. ægyptiac. ℥j.
Alum. crudi ʒjv.
f. Gargariſma.

Oder ℞. ▽ Prunell.
Salviæ
Plantag. ana ℥j.
tinctur. flor. Aquileg. ℥vj.
ſpirit. Cochlear. ℥iij.
Salis dulc. q. s.
ſyrup. de Roſis ſiccis ℥j.
m. d. ſ.
Zahn-Mixtur.

oder ℞. tinctur. Lacc. Mynſ. ʒjv.
flor. Aquileg.
Roſar. ana ℥j.
ſpirit. Cochlear. ʒij.
Zahn-Tinctur.

Die fliegende Hitze, das Aufwallen des Geblüts, item das Haupt-Weh, und die davon entſpringenden Hæmorrhagien werden durch eine Venæſection und kühlende Mittel gehoben, als Nitrum pur. Arcan. duplicat. oder ſpirit. acid. Vitrioli, Sulphur. oder ſucc. Acetos. und Citri mit ſero Lactis, und alſo werden auch die Schmertzen und convulſiviſchen Zufälle durch Opiata curiret.

Scordium, Triſſago paluſtris, Mithridatium verum, **Scordien, Lachen-Knoblauch, Waſſer-Bathenig**, wächſt an feuchten Orten, blühet im Majo und Junio; treibet den Schweiß, Menſes und Urin, widerſtehet dem Gift und Fäule, dienet wider die Würme, Peſt, peſtilentialiſche Kranckheiten, giftige Fieber, Pocken, Maſern, gifftiger Thiere Biß, Geſchwür der Lungen, Huſten; äuſſerlich linderts Schmertzen, dienet wider Wunden, böſe Schäden, giftige Beulen, kalten Brand und Podagra. Præparata ſind davon Aqua, Succus inſpiſſatus, Syrupus de Scordio, Conſerva, Electuarium und Sal.

Scoria, **Schlacken**, iſt der Unluſt des Abgangs der Metallen, welche davon im reinigen abgehen.

Scorpio, **Scorpion**, iſt ein klein gifftig Thierlein, als die Krabben, wird von einigen von gr. j. bis jv. oder v. den Harn zu befördern, gepülvert,

gegeben, beſſer iſt das hiervon bereitete Oleum Scorpion. ſimpl. und compoſitum.

Scorpioides, **Raupen-Klee, Raupen-Kraut**, wird in Gärten erzogen, beſtehet aus einem einzeln Blatt, beynahe wie der junge Binetſch hat, ſo ſchmal und länglicht iſt, blühet gelb, und träget hernach ſchwartze und graue gekrümmte haarichte oder ſtachlichte Raupen, in welchen der Same ſtecket.

Scorpioides album ſiehe Heliotropium majus.

Scorzonera, Serpentaria, Viperaria, **Schlangen-Mord, Scorzoner**, wächſt häuffig in Spanien; Die Wurtzel öffnet die Verſtopffungen, dienet der Leber, Hertz, Bruſt und Haupt, befördert den Schweiß, widerſtehet dem Gifft und der Fäule, iſt wider die Peſt, hitzige Fieber, Pocken und Maſern, Schwindel, ſchwere Noth, Melancholey ꝛc. gut; den Safft in die Augen getröpfelt, ſtärcket das blöde Geſicht. Præparata ſind Aqua, Extractum und Radix condita.

Scotoma, Scotomia, **verdunckelt oder verfinſtert Geſicht**, da einem an ſtatt des Schwindels und Herumdrehens, entweder Dunckelheit oder Funcken, oder andere obſcure Farben mit Furcht des Niederſinckens vor die Augen kommen; dieſer Affect iſt eine Gattung des Schwindels. Die Urſachen und Cur ſind unter dem Titul Vertigo zu ſehen.

Screatio, hat einen zwiefachen Verſtand, (1) wird es für das Reuſpern ſelbſten genommen, (2) für die Materia, welche durch das Reuſpern ausgeworffen wird.

Scrobiculus cordis, die **Hertz-Grube**, iſt der Ort, wo ſich gleich unter der Bruſt der Unter-Leib anfänget.

Scropha, Scrophula ſiehe Bronchocele.

Scrophularia, Ficaria, Ocimaſtrum bubonium, **Braun-Wurtz, Feigwartzen-Kraut**, wächſt an den Zäunen, Aeckern und Ufern der Flüſſe, blühet im Junio und Julio. Die Wurtzel dienet wider die harten Geſchwülſte oder Drüſen, für die Kröpffe und Hag-Drüſen am Halſe, für die Feigwartzen, blinde Gülden-Ader, böſe um ſich freſſende Krebs-Schäden, böſe Krätze und Geſchwür; äuſſerlich im Umſchlag erweichet ſie die böſen harten Beulen, Geſchwülſte und die Kröpffe.

Scrotum, der **Hoden-Sack**, in dieſem Sack hat die gütige Natur zu mehrerer Beſchirmung die mit den Geilen abhängenden Samen-Gefäſſe verbergen und beſchützen wollen: er wird durch den mittlern Strich oder Nath in das rechte und lincke Theil getheilet, iſt mit einem Fleiſch-Fell bezie-

bezieret, damit er ſich zuſammen ziehen und die Teſticulos vor Unfall beſchirmen könne.

Scrotum cordis, das Hertz-Fell, ſiehe Pericardium.

Scrupulus, ein Scrupel, iſt ein medicinaliſches Gewicht, das dritte Theil vom Qventchen oder xx. gran. wird in den Recepten alſo ℈j. geſetzet.

Scutiforme os ſiehe Os molæ.

Scutiformis cartilago ſiehe Cartilago.

Scutum, heiſt eigentlich ein Schild; in der Anatomie wird die Knieſcheibe alſo genennet. In der Pharmacie und Chirurgie werden diejenigen Pflaſter Scuta genannt, welche auf ein gewiſſes Theil oder Glied geleget werden: als ein Magen-Pflaſter heiſt Scutum ſtomachale, ein Miltz-Pflaſter Scutum ſpleneticum &c.

Scybala, Koth, Unflat, rund als Kügelein formiret, wie die Schafe, Ziegen ꝛc. hoviren.

Scylla, die Meer- oder Maus-Zwiebel, iſt eine frembde groſſe Zwiebel, einer Fauſt dick, hat einen ſehr ſcharffen und bittern, doch ſchleimichten Geſchmack, aber keinen Geruch, wird aus Spanien gebracht, allwo ſie an dem Meer und dabey gelegenen Orten wachſen ſoll. Es giebt derſelben zwey bis dreyerley Art, nemlich die weiſſe und rothe, welche einerley Gröſſe haben, und annoch eine gröſſere, die Pancratium genennet wird. Die beſten ſind, ſo noch friſch, ſchwer, hart und wohl gewachſen ſind, und muß man Achtung geben, daß ſie an der Seiten des Kopffs nicht angeſtoſſen und faulicht ſeyn. Sie hat eine ſehr zertheilend- und auflöſende Kraffi, und bringet den zähen harten Schleim von der Bruſt, worvon die Engbrüſtigkeit und kurtzer Athem meiſtens herrühret. Præparata ſind Oxymel ſcilliticum, Acetum, Loch de Scilla.

Sebeſten, ſchwartze Bruſt-Beeren, ſind kleine ſchwartze Früchte, wie Pflaumen anzuſehen, welche oben meiſtentheils ein weiſſes Hütchen wie die Eicheln, inwendig aber unter dem Honig-ſüſſen Fleiſch ein kleines Steinlein führen. Werden aus Syrien und Aegypten über Alexandrien nach Venedig und Maßilien, von dannen aber in Teutſchland ꝛc. gebracht. Der Baum dieſer Früchte iſt zweyerley, der eine wird Prunus ſebeſtena domeſtica foliis ſubrotundis oder der zahme und rundblättrichte Sebeſten, der andere aber Prunus ſebeſtena ſylveſtris Malabarica, welcher etwas länglichte Blätter hat, genennet. Die beſten ſind, welche noch friſch, vollkommen und auch fleiſchicht ſind, auswendig ſchwartz-braun ausſehen,

und ihre Hütchen noch haben. Das Fleiſch davon muß ſüſſe, ſchleimicht, braun-roth und weich ſeyn. Sie erweichen den zähen Schleim, und lindern die ſcharffen ſaltzicht-und freſſenden Feuchtigkeiten, worvon die Flüſſe und mancherley Bruſt-Kranckheiten herkommen, dienen deswegen wider Huſten, Heiſerkeit, Engbrüſtigkeit, Lungenſucht, Seitenſtechen, Gallen-Fieber, Nieren-und Lenden-weh.

Sebum ſiehe Sevum.

Secale, Siligo, Farrago, **Roggen, Korn**, wird in Sommer- und Winter-Korn getheilet, und im Herbſt und Frühling auf die Aecker geſäet, blühet im Junio, und wird im Julio und Auguſto reiff. Die Blüte dienet wider die dreytäagigen Fieber und Würmer, die Kley erweichet, zertheilet und ſaubert. Die Kruſte des Brods gedörret, wird unter die Zahn-Pulver genommen. Der Spiritus vom Brod löſet die Corallen auf. Das Emplaſtrum de cruſta Panis ſtärcket den Magen und ſtillet das Brechen.

Seceſſus, bedeutet entweder ſo viel als Abſceſſus, davon an ſeinem Orte, oder aber, es heiſt ſo viel, als zu Stul gehen, einen Abtritt nehmen.

Secretio, eine Abſonderung der Säffte, des Urins, ꝛc.

Secretum ſiehe Arcanum.

Sectio cæſarea ſiehe Partus cæſareus.

Secundinæ, **die Nach-Geburt, After-Bürde**, hierunter wird das drüſichte Weſen des Mutter-Kuchens mit dem Schaf- und Ader-Häutlein und Nabel-ſchnur verſtanden; es wird alles zuſammen die Nach-Geburt genennet, weil ſie nach der Geburt gleichſam in der andern Geburt ans Tage-Licht gebracht werden. Sie wird von einer Erſtgebährenden getrucknet, und zum mediciniſchen Gebrauch in den Apothecken gehalten. Es wird ihr eine tr fliche Krafft wider die Epilepſie zugeſchrieben, wenn ſie in einer Hüner-Suppe gepülvert von ʒß. bis ij. gebrauchet wird; es wird auch ein Spiritus hiervon bereitet. Es begiebet ſich zuweilen, daß die Nach-Geburt, oder auch das ſo genannte Büſchel mit vielen Symptomatibus in dem Utero zurück bleibet, und dann wird ſolcher Zufall oder Kranckheit

Secundinarum retentio, die **Verhaltung oder Zurückbleibung der Nach-Geburt** genennet. Die grauſamen Symptomata, welche ſich hierbey finden, ſind, unerträglicher Schmertz und Reiſſen, innerliche Fäulnüß, heftige Verblutungen, böſe Fieber, Raſerey, und endlich folget

der

der Tod. Die Nach-Geburt pflegt auf eine zwiefache Art anzuhängen, ſie bleibet entweder noch veſt mit dem Utero verbunden, oder iſt ſchon von deſſen Seiten loß. Die Urſach aber dieſer Zurückbleibung iſt mancherley, bald wird eine unzeitige Zerreiſſung der Nabelſchnur angeführet, bald kommen hefftige Gemüths-Bewegungen hervor, bald ſtinckend und übelriechende Sachen, bald eine ſchleunige Erkältung, kalt Trincken, u. d. g. m. Bey ſo geſtalten Sachen hat eine Heb-Amme nöthig, daß ſie mit der mit oleo Amygdalar. oder einer andern Fettigkeit beſchmierten Hand in den Uterum fahre, und die noch anhängende Secundinam mit den Fingern gantz gelind löſe, oder die ſchon gelöſete gantz vorſichtig heraus ziehe. Doch aber iſt zuweilen das Orificium uterinum alſo beſchaffen, daß es ſich gleich nach der Geburt ſchlieſſet und zuſammen ziehet, dahero iſt darauf zu ſehen, daß der Uterus wieder geöffnet werde: darzu iſt dienlich ein Unguent aus oleo Lilior. albor. Hyperic. Amygdalar. dulc. axung. Cervi, anſerin. gallin. medull. Cruris, Unguent. dialth. populeon. &c. item eine Bähung aus Melilot. Chamomill. Verbaſc. rad. Alth. Malv. flor. Sambuc. ſem. Lini, Fœn. græc. eine Räucherey aus Caſſit. fl. Junc. odor. Artemiſ. Nard. Sabin. Diptamn. Puleg. &c. Stœckerus in ſeiner Praxi hat dieſes:

℞. Myrrh. elect. ʒß.
Caſtor.
Cinamom.
Galban. ana ʒſ.
Opoponac. ʒj.
Hellebor. nigr. ʒiß.

mit Kühe-Gall Trochiſcos draus gemachet, welche auf Kohlen geworffen werden, daß der Rauch davon durch einen Trichter an den Uterum ſchlage. Weit kräfftiger aber ſind die innerlichen Medicamenta, und unter ſolchen vornemlich die ſtarcken Sternutatoria aus Hellebor. alb. Caſtor. Piper. Vitriol. alb. item aus pulv. Majoran. Lilior. convall. &c. Ferner werden auch die ſo genannten treibenden Artzneyen hier zu recommendiren ſeyn, als Borrax officinal. Crocus, Sabin. Myrrh. Artemis. Colocynth. ol. Lini rancid. Succini, Terebinth. &c. Es wird von einigen dieſes Mittel, als was ſonderliches in ſolchem Fall ſehr æſtimiret:

℞. ciner. Urachi infantis ʒij.
Cinamom.
Galang.

Piper. long. ana ʒj.
ſem. Lavendul. ℈jv.
f. Pulv.

mit ▽ Sabin. oder Artemis. einzunehmen; Dieſes Pulver wird kräftiger gehalten, wenn man noch Confect. alkerm. Myrrh. und Caſtoreum darzu thut; Lobelius aber ſetzet noch eine gewiſſe Doſin Boracis darzu. Helmontii ſpecificum in dieſem caſu iſt pulvis hepatis Anguillæ. Andere brauchen aq. Cinamom. oder deſſen Pulver mit etwas Croci, item pulv. trochiſc. de Myrrha, Diptamn. cretic, Ariſtoloch. rot. Succin. alb. præp. mit ▽ Meliſſæ. Joel lobet dieſes Pulver;

℞ Caſtor.
Myrrh.
Storac. liquid. ana ℈j.
Ariſtoloch. rot.
Cinamom. ana ℈ß.
Agaric. trochiſc. ʒß.
Diagryd. gr. v.
Croci
Sabin.
Siler. montan. ana gr. jv.
Aſæ fœtid.
Opii thebaic. ana gr. vj.
f. Pulvis ſubtiliſſ.

Ich habe etliche mahl ein Pulver aus ſem. Lavendul. Succin. præp. Sabin. und extract. Croci bewährt erfunden. Ein groſſes contribuiren auch ſcharffe Clyſtire aus Calaminth, Rut. Origan. Abſinth. Aneth. Roſmarin. &c.

Sedativa ſiehe Anodyna.

Sedimentum ſiehe Hypoſtaſis.

Sedum majus, Sempervivum majus, **Haus-Wurtz, Donner-Bart**, wächſt auf den alten Mauren und Dächern der Häuſer; die Blätter dienen äuſſerlich wider die Wartzen, Hals-Geſchwür, Entzündung der Augen, der Leber, Raſerey in hitzigen Fiebern, Glieder-Weh, überflüßige Milch in den Brüſten, und wider die Trunckenheit.

Sedum minus, Sempervivum minus, **kleine Haus-Wurtz**, wächſt auf den Mauren, in Gärten und Wäldern ꝛc. kühlet, trocknet, und wird an etlichen Orten unter den Salat genommen.

Segregatorium, ein **Seige-Tuch**, oder auch **gläſerner Trichter**, die Oele von den Wäſſern und Geiſtern zu ſondern.

Selenites ſiehe Glacies Mariæ.

Sella equina
ſphœnoides
turcica, das **Sattel-Bein**, iſt das inwendige des Keil-Beins, beſtehet aus vier Fortſätzen des Keil-Beins, es lieget darinnen die Schleim-Drüſe, Glandula pituitaria, und das wunderliche Netz, Plexus choroides.

Semeiologia, Semeiotica, welche beſſer als Semiologia, Semiotica, bedeuten dasjenige Theil der Medicin, welches da lehret, wie man die Kranckheiten bey ihren gewiſſen Zeichen erkennen und von einander unterſcheiden ſoll.

Semen, der **Same**, iſt insgemein dasjenige, woraus, als aus einem belebten Anfang, ein anderer ihm gleichender Cörper gezeuget wird: unter dieſem Nahmen werden alle Samen der Pflantzen, Kräuter und Erd-Gewächſe verſtanden. Ferner wird auch unter dieſem Wort **Samen** die geiſtreiche Feuchtigkeit, welche aus dem koſtbarſten, zähen, glutinöſen und ſpirituöſen Theil des Bluts beſtehet, und ſo wohl bey Menſchen, als Vieh im Congreſſ oder Beyſchlaff ausgelaſſen wird, verſtanden. Dieſer Same wird vom Borello Flos ſanguinis, die **Blüte des Bluts**, ſonſten auch von andern Sperma und Genitura genennet. Weil auch dieſer vielen Ungemach unterworffen, ſo kan man vornemlich folgende mercken, als

Seminis acrimonia, die **Schärffe des Samens**; ſolche findet ſich im Trippert/ wird mit Abſorbentibus und Balſamicis corrigiret, als C. C. uſt. teſt. Ovor. Corall. oſſ. Sepiæ, Bol. Armen. magiſter. Marcaſit. Terebinth. venet. ſpiritus Terebinth. Myrrh. gumm. Juniper. balſam. Peruvian. Copaib. ol. Hyperic. Momordic. und Olivarum.

Seminis aquoſitas, die **Wäßrigkeit des Samens**, wird bald mit Purgantibus hydragogis, als Mercur. dulc. reſin. Jalap. gumm. Gutt. bald mit Schweiß-treibenden, als ♃ diaphor. ſimpl. und martial. ſpirit. Bezoardic. Buſſ, C. C. TR. bezoardic. mixt. ſimpl. evacuiret; bald mit Mucilaginoſis

ſis und Glutinoſis, als gumm. Arabic. Tragacanth. Succin. Maſtich. Colophon. &c. v. roicket.

Seminis defectus, **ein Mangel oder Gebrechen des Samens,** rühret theils von den Organis ſpermaticis, theils von der Materia des Samens ſelbſten her: Die Organa ſind in Schuld, wenn ſie wider die Natur übel beſchaffen ſind, das iſt, wenn ſie verſchloſſen, oder zuſammen gewachſen, oder nur gar zu enge ſind; Die Materia aber des Samens iſt in Schuld, wenn ſelbe entweder gäntzlich gebricht, oder gar zu dick iſt, daß ſie durch die Tubulos ſerpentiformes der Hoden nicht kan transcoliret werden. Die Cur der von Natur übel gebildeten Gefäſſen iſt einem Medico unmüglich, dahero iſt es gantz wohl gethan, dieſelbe nicht angefangen. Befindet man aber, daß dieſes Ubel von den vitiis humorum herrühre, ſo findet man noch die ſo genannten Samen-vermehrenden Medicamenta, als ſüſſe Mandeln, Haſelnüß, Caſtanien, Datteln, Bohnen, Feigen, Pineen, Piſtacien, Reiß, ꝛc. und aus dem regno animali Hanen-Eyer, raſura priapi Cervi und Tauri, friſche Eyer-Milch, Auſters ꝛc. Hieher gehören auch eſſent. Ambr. aq. magnanimitatis, eſſent. Satyrion. Chocolad. Confect. pacific. electuar. Diaſatyrion, Malvaſir, Spaniſchen Wein, ꝛc. Dieſes wird für ein ſonderlich Secretum gehalten:

℞. olei Piſtac. rec. expreſſ. cochl. j.
vitelli Ovi Num. j.
Ambræ eine Meſſerſpitz
Sacchar. cand. 3. Meſſerſpitzen
miſce.

Oder auch ℞. Amygdal. dulc. ambros. exc. ℥j.
Pinear.
Piſtac. ana ℥ß.
Nuc. Ind. cond. ℥vj.
ſpec. diatr. Piper. ʒij.
teſticul. Gall. exſicc.
raſur. priap. Cervi ana ʒß.
cum
Sacchar. q. s. in ▽ Cinamom. ſolut.
f. Morſuli ſ.
Stärck-Morſellen.

Semi-

Seminis ſeroſitas, die Wäßrigkeit des Samens, ſiehe Seminis aquoſitas.

Seminis viſciditas, die Zähigkeit des Samens, wird einzig und allein durch Thée und Coffée, item infuſ. Salv. Veronic. &c. diluiret.

Semen cinæ oder ſinæ, ſiehe Santonici Semen.

graminis Mannæ ſiehe Manna.

Magaleppæ ſiehe Magalep.

Sementina ſiehe Santonici Semen.

Semicoctus, halb-verdauet, wird von dem Chylo geſaget, wenn er nur etwas, aber nicht gäntzlich verdauet iſt.

Semicupium ſiehe Inſeſſus.

Semimares ſiehe Evnuchus.

Semimembranoſus } ſiehe Muſculus.
Seminervoſus }

Semiotica ſiehe Semiologia.

Semiſpinatus, wird ein Mäuslein genannt, welches die Bruſt in die Höhe zeucht.

Semiuncia und Semuncia, eine halbe Untze/ ein Loth, wird alſo ℥ß. gezeichnet in den Recepten befunden.

Sempervivum majus und minus, ſiehe Sedum majus und minus.

Sempervivum minimum, Mauer-Pfeffer, iſt zweyerley, (1) Sedum minus vermiculatum acre, ſcharffer Mauer-Pfeffer, (2) Sedum minus vermiculatum, inſipidum, Mauer-Pfeffer ohne Geſchmack, wächſt an ſandig- und rauhen Orten auf den Schantzen, Mauren und Felſen. Die Blätter führen durch Erbrechen die Galle in Fiebern ab: äuſſerlich zertheilen ſie, machen die Haut roth und etzend, ziehen Blaſen auf, und dienen wider die Kröpffe, Mundfäule, wacklenden Zähne.

Sena, Senna ſiehe Folia orientalia.

Senecio major, Jacobæa, groß Creutz-Kraut oder Wurtz, wächſt auf den Feldern und Aeckern. Das gantze Kraut hat mit dem folgenden Creutz-Kraut faſt einerley Würckung, ſo von da zu erhohlen.

Senecio minor, Erygerum, Herba pappa, Creutz-Wurtz, Grind-Kraut, wächſt in den Gärten, auf den Aeckern und an den Wegen. Das Kraut ſamt den Blumen treibt den Urin, iſt ein gut Wund-Kraut, dienet wider die hitzige Leber, gallichten Bauch-Fluß, Gelbeſucht/ Hüfft-Weh, ver-

verſtopffte Menſes, Würmer und Peſt; äuſſerlich wider die Entzündung der Brüſte, Kröpffe, Fiſteln ꝛc.

Senectus ſiehe Ætas.

Senna ſiehe Folia orientalia.

Senſatio, die Empfindlichkeit der Sinne.

Senſorium, ein **Werckzeug der Sinne**; alſo iſt die **Naſe** das Senſorium oder Werckzeug des riechens, das **Auge** des ſehens, die **Zunge** des ſchmeckens, das **Ohr** des hörens, die **Pyramiden-förmigen nervöſen Wärtzlein**, welche in der Haut überall ſitzen, des fühlens.

Senſorium commune, das **allgemeine Werckzeug der Sinne**, wird für dasjenige Theil im Cerebro gehalten, wo ſich die Nerven der Sinne endigen, welches der Anfang der Medullæ oblongatæ iſt; einige halten auch die Glandulam pinealem dafür. Langius aber Oper. medic. Part. I. p. m. 191. a. erweiſet ausführlich, daß ſolch ein Senſorium commune gantz überflüßig iſt, und wider die Experience läuffet.

Senſus, der **Sinn**; die Sinne werden nach der Phyſiologorum Lehre in die **äuſſerlichen** und **innerlichen** getheilet: **äuſſerliche** ſind **fünff**, als das hören, ſehen, riechen, ſchmecken und fühlen: **innerliche** ſind drey, der allgemeine Sinn, die Phantaſie und das Gedächtnüß.

Separatio, die **Abſonderung**, iſt eine Arbeit, da man das böſe und unnütze von dem guten abſondert und wegſchaffet.

Separatorium, ein **Scheide-Glas**, auch Vitrum hypoclepticum genannt, iſt ein chymiſch Inſtrument, vermöge welches man die Säfte von einander ſondert; (2) ein **chirurgiſch Scheide-Meſſer**.

Sephyros, eine verhärtete Inflammation des Uteri.

Sepia, der Black-Fiſch, ſiehe Os ſepiæ.

Seplaſiarius, ein **Materialiſt**, welcher unterſchiedliche zur Artzney dienliche Waaren feil hat.

Septa, Septica ſiehe Putrefacientia.

Septifolium ſiehe Tormentilla ſylveſtris.

Septimeſtris, **ſieben monatlich**, wird von allen demjenigen geſaget, was ſieben Monat alt iſt, ſonderlich aber wird hier die menſchliche Frucht verſtanden, welche nach ſieben Monat zur Welt kommen: und ſolch ein Partus wird jetzo ebenfalls für eine recht ächte und lebhaffte erkannt.

Septum cordis, die **Scheidewand des Hertzens**, iſt das Fellchen im Hertzen, welches die beyden Hertz-Kammern unterſcheidet.

Septum

Septum lucidum, Speculum pellucidum, die **hell-glängende Scheidewand des Gehirns**, unterſcheidet die Kammern des Gehirns, wird faſt durchgehends an die Hirn-Schwüle angehefftet, und iſt mit derſelben einerley Weſens, aber wegen der Zartheit, durchſichtig.

Septum ſcroti, die **Scheide-Wand im innerſten des Hoden-Sacks**, hat einerley Weſen mit dem fleiſchichten Häutlein des Hoden-Sacks, kommet auch hiervon, aber als wie das Mittel-Fell vom Rippen-Häutlein.

Septum tranſverſum ſiehe Diaphragma.

Sequeſtratio ſiehe Separatio.

Serapinum ſiehe Sagapenum.

Serapium ſiehe Syrupus.

Sericum, die **rohe Seide**, ſind länglicht-runde zarte **Bälglein**, ungefähr eines Tauben-Eyes groß, und an der Farbe weiß, gelb oder grünlicht, worinnen der eingeſponnene Seiden-Wurm öfters auch zu finden; kommt meiſtens aus Spanien und Italien, wiewohl ſie auch in Teutſchland und hier (aber nur aus Curioſität) zu finden iſt. Die Seide wird als ein Hertz-ſtärckend Mittel gelobet und deswegen zur Conſect. alkermes und diamoſch. genommen. **Carmeſin-rothe Seide** um den Hals gebunden, dienet wider die Bräune, und zertheilet die Entzündungs-artigen Geſchwülſte; der von der Seide deſtillirte flüchtige Spiritus iſt ein gewiſſes Experiment wider die Kröpfe.

Seriphium germanicum ſiehe Sophia Chirurgorum.

Seris domeſtica ſiehe Endivia.

Seroſus, **wäßrich, Waſſer-reich**, wird ſo wohl von dem wäßrigen Theil des Bluts, als auch von der wäßrigen Conſtitution des Menſchens geſaget, als welcher viel und überflüßig Gewäſſer bey ſich hat.

Serpens, eine **Schlange**, auch Angvis, Coluber, Ophis und Serpula genannt. Man findet vielerley Schlangen, welche an der Figur, Giffigkeit und andern Umſtänden mehr ſehr unterſchieden ſind. Welche in der Apothecken zur Medicin gehalten wird, heiſt in ſpecie Angvis Æſculapii, davon iſt in den Officinen Pulvis, Sal volat. Spiritus, Eſſentia, Exuviæ und auch Axungia oder Pingvedo zu finden.

Serpentaria ſiehe Biſtorta und Scorzonera.

Serpentaria Virginiana, die **Virginiſche Schlangen-Wurtzel**, iſt eine dünne zaſelichte Wurtzel, deren Fäſerlein alle an einem Stämmlein hängen, auswendig grau-braun, inwendig aber gelb anzuſehen, eines

ſcharffen Geſchmacks und guten aromatiſchen Geruchs: heiſſet ſonſten auch Viperina Virginiana, weil ſie wider alle Schlangen-Biſſe und beſonders wider eine gewiſſe klingende Schlange, ſo man in Virginien Boicininga nennet, und eine Art von Vipern iſt, ein bewährtes Mittel iſt, weswegen ſie auch von andern Contrayerva Virginiana genennet wird. Des Gewächſes dieſer Wurtzel ſind drey unterſchiedene Gattungen, doch alle eine Art der Ariſtolochiæ. Sie hat eine Gift- und Schweiß-treibende Krafft, wird wider alle Fieber gebrauchet, in den kalten mit China Chinæ, in den hitzigen Fleck-Fiebern mit der radic. Contrayerv. und ſal. volat. C. C. iſt auch ein gewiſſes Mittel wider die Pocken und Maſern, Scharbock, Schlagflüſſe, Lähmung, abſonderlich wider die Schlangen- und toller Hunde-Biſſe, von x. bis xx. gr. auf einmahl in Wermuth-Wein eingegeben.

Serpentarium ſiehe Colubrinum lignum.

Serpigo, **Flechten**, iſt eine Spröh- und Rauhigkeit der Haut, von welcher nicht Schupfen werden, ſondern vielmehr in ein nagen und kriegende Exulceration des Häutleins mit viel Seroſitäten oder Wäßrigkeiten ausartet; ſiehe auch Herpes.

Serpillum, **Quendel, Feld-Kümmel**, wächſt auf den Feldern und graſichten Hügeln der Aecker; das Kraut ſammt der Blüte treibt den Schweiß und die Menſes; dienet dem Haupt, Magen, Mutter und Nieren, iſt gut wider Haupt-weh, Schwindel, Lähmung, Krampf, ſchwere Geburt, Bauch-Grimmen, vornemlich wider Catarrhen. Præparata ſind ▽ und ☙ D. Michael hat eine Fluß-Eſſenz aus ligno Saſſafras mit ⎍ Serpilli bereitet.

Serpulus ſiehe Serpens.

Serra, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es eine **Säge**, iſt ein chirurgiſch Inſtrument, die Beine damit abzunehmen; (2) ein gewiſſer Fiſch, der **Säge-Fiſch**, auch Priſtis genannt; iſt ein ſehr groſſer Fiſch, hält ſich meiſtens in der Weſt-See auf; hat einen zackichten Schnabel, welcher auf beyden Seiten wie eine Säge ausſiehet. Dieſes Roſtrum ſerratum oder **Schnabel** findet man von unterſchiedener Gröſſe, die gröſten ſind faſt zwey Ellen lang, und oben da ſie am Kopff geſeſſen, eine halbe Elle breit.

Serratula, Flos tinctorius, **Scharten-Kraut, Färber-Scharten**, wächſt in den waldichten und an Büſchen liegenden Wieſen. Die Blätter und Wurtzel heilen, machen Fleiſch wachſend, dienen wider Brüche,

geron-

geronnen Geblüt ꝛc. werden aber ſelten gebrauchet: die Färber färben ſchwartz damit.

Serratus, Serrati ſiehe Muſculus.

Serum, das **Gewäſſer** oder **wäßrige Theil** des Geblüts in allen Gefäſſen; Blancard nennets in ſeinem Lexico Käſe-Molcken.

Servus fugitivus, heiſt bey den Chymiſten der Mercurius vivus.

Seſamoidea oſſa, ſuche unter Oſſa.

Seſamum, iſt ein fremd Gewächs, bekommt einen Stengel einer Ellen hoch, mit mittelmäßig dicken, länglicht-ſpitzigen und röthlichen Blättern, neben welchen auch länglichte weiſſe Blumen wachſen, welchen viereckigte und aufrechts ſtehende Schoten folgen, in welchen ein kleiner länglicht-runder Same mit einem Streiffchen vorhanden, ſemen-Seſami, **Canarien-Saat** genannt, hat einen ſchleimichten und nach Knoblauch ſchmeckenden Geſchmack: es iſt zweyerley, **lang** und **rund**; der Same lindert die Schmertzen, dienet äuſſerlich wider harte Geſchwulſt und Entzündung der Augen, wird aber ſelten gebrauchet und meiſtens der lange den Vögeln gegeben: er kommt meiſtens aus Alexandria über Venedig.

Seſeli creticum, **Cretiſcher Seſel**, wird hin und wieder in etlichen Gärten unterhalten; der Same zertheilet, treibt den Urin und Menſes, lindert die Schmertzen, dienet den Nieren, der Mutter und Lungen, iſt wider die Harn-Winde, verſchloſſenen Urin gut; ſiehe auch Meum.

Seſeli Maſſilienſe, **Marſiliſch Seſel-Kraut**, wird für eine Art Fenchel gehalten und alſo Fœniculum tortuoſum genennet, wächſet häuffig in Franckreich, abſonderlich in der Provintz Langvedoc, um Marſeille, an den Wegen und ungebaueten Plätzen, ſo wohl auf den Wieſen, als auf den Bergen, blühet im Sommer und bringet kleine weiſſe Blümchen hervor. Der Same hiervon iſt officinal, und wird zum Theriac genommen, dienet wider alle Bruſt-Beſchwerde, und wird dabey für ein ſonderlich Gift-treibendes ſpecificum wider die Cicutam gehalten.

Seſquilibra, ein und ein halb Pfund, wird alſo bezeichnet ℔ß.

Setaceum, das **Haar-** oder **Schnur ziehen**, iſt eine Chirurgiſche Operation, da mit einer Nadel ein Loch in das Genick geſtochen und die Wunde vermittelſt einer Schnure offen gehalten wird, daß dadurch die

ſchädlichen Säffte können ab- und ausgeführet werden. Hierbey iſt zu mercken, I. die zu dieſer Operation **nöthige Zurüſtung**, ſolche beſtehet in dreyen Inſtrumenten, als einer **Zangen, Nadel** und **Schnur**, vermöge welcher die mit der Nadel gemachte Wunde offen behalten wird. Die **Schnur** beſtehet aus einem weiſſen ſeidenen oder hanffenen Faden eines Feder-Kiels dick. Einige Chirurgi nehmen an ſtatt der Schnur radicem Gentian. oder Thymelææ oder Hellebori. Die Alten brauchten vor dieſem zu dieſer Intention eine Schnur aus Pferde-Haar bereitet, daß der Zufluß der Säfte deſto beſſer befördert wurde. Sie nahmen auch die Haut durchzubohren würckliche Cauteria, nemlich ein ſpitzig glüend Eiſen. Wenn denn nun die nöthig- und tüchtigen Inſtrumenta zur Hand ſind, ſo wird nach unſerer Intention II. der **Ort** erwehlet; die Alten haben ohne Unterſcheid in die häutichten Oerter Setacea geſetzet, z. E. in der Nucha, Ohrläpplein ꝛc. welche nur mit der Zangen konten begriffen werden. Riverius hat ſie an die Waden wider das Hüfft-Weh, Gabelchoverus im Scroto und Scham-Seite, ſonderlich zur Peſt-Zeit, Paul. Zacchias wider die Frantzoſen, Ludovicus Mercatus wider die Miltz-Beſchwer ꝛc. geſetzet. Die neueren aber kommen gar nicht an dieſe Oerter, ſondern bleiben nur im Strich der Nuchæ, wenn etwa Leute von der Gutta ſerena oder langwierigen Haupt-Weh incommodiret werden. III. Die **Art und Weiſe**, wie die Setacea geſetzet werden, iſt dieſe, wenn im Strich der Nuchæ der rechte Ort erwehlet, ſo werden erſt die Haare abgeſchoren, denn muß der Patient den Kopf etwas hinter ſich beugen, damit die Haut abgehe, dann ergreifft der Chirurgus mit der Zange die Haut und hebet ſie aufwärts, doch mit Vorſichtigkeit, damit er nicht die unter der Haut liegenden Tendines mit angreiffe, endlich ſtöſt er die Nadel durch die Haut durch, daß auf ſolche Art der Schnur, welche zuvor mit ungeſaltzener Butter/ oder Unguent. baſilic. oder ol. Hyperic. Lilior. albor. beſchmieret worden, Raum gegeben werde. Damit hernach keine Inflammation zur Wunde ſchlage, brauchet man ein Adſtringens aus Eyerweiß, aquar. Roſar. ♆ ſigillat. und bol. Armen. auf ein Tüchlein geſchmieret und appliciret. Damit aber die Wunde keinen Schorff oder Rabe bekomme, wird der Faden öfters (alle 4. Stunden) hin und her gezogen; damit auch die Schnur nicht im Ziehen aus der Wunden glitſche, ſo muß ſie auf beyden Enden Knoten haben. Findet ſich eine Fäulniß dabey, ſo dienet das Unguent. fuſcum Würzii oder das ægyptiacum auf die Schnur geſchmieret; wider Schmertz wird das emplaſtr. de Hyoſcyamo, und wider die Inflammation ein Emplaſtr. ſaturninum gelobet. Auf ſolche

Art

Art wird nicht nur die Wunde offen gehalten, ſondern man erlanget auch gantz glücklich ſeinen Zweck, nemlich das Ausflieſſen des überflüßigen Seri. IV. Den Nutzen anlangend, iſt ſolcher mancherley: wenn z. E. (1) das Haupt voll Gewäſſers angefüllet iſt, denn kan durch ſolche Mittel die peccirende Materia gantz füglich ausgeführet werden; (2) wenn das Serum eine Schärffe hat; wenn (3) das übel conſtituirte Serum gar zu ungeſtüm zu den Theilen fleuſt, wie es ſich z. E. in den Gebrechen der Augen, Gutta ſerena, Haupt-Weh ꝛc. begiebet, da kan durch dieſes Mittel das Serum treflich abgeführet werden.

Sevum, **Talck**, deſſen wird in der Officin unterſchiedliches gefunden, als

Sevum cervinum, Hirſch-Talck.
hircinum, Bocks-Talck.
macrocoſmi ſiehe Bitumen.

Sextans, das ſechſte Theil eines Pfundes, zwey Untzen.

Sexus, insgemein das **Geſchlecht**, oder der Unterſcheid zwiſchen Mann und Weib, alſo iſt

Sexus fœmineus oder ſequior, das weibliche Geſchlecht, und
virilis, das männliche Geſchlecht.

Sialiſmus } ſiehe Ptyaliſmus.
Sialochus }

Sialon, Speichel, ſiehe Saliva.

Sibilus aurium, das **Tziſchen in den Ohren**, ſiehe Sonitus aurium.

Siccantia, **trucknende Mittel**, ſind ſolche Artzney-Mittel, welche feuchte Dinge trucken machen, werden ſonderlich in naſſen und wäßrigen Schäden gebrauchet, ſolche ſind alle terræ ſigillatæ und Boli, als ♁ ſigillat. Goldbergenſ. Lignicenſ. Bol. Alb. und Armen. Thon, Ceruſſ. Lithargyr. Minium, und auch alle Abſorbentia.

Sideratio, heiſt erſtlich der Schlag, und dann (2) eine Ertödtung eines Gliedes; von dieſem ſiehe Sphacelus, von jenem Apoplexia.

Sideritis, Ferruminatrix, Herba judaica, **Glied-Kraut, Feld-Andorn**, wächſt auf Sonnenreichen Hügeln, dürren Aeckern und Wäldern, blühet im Majo. Dienet wider den weiſſen Fluß, Brüche, müde Füſſe, und vornemlich wider Zauber-Kranckheiten.

Sideritis ſiehe Magnes.

Sief

Sief album, iſt eine truckne Augen-Artzney oder Collyrium: alſo finde ich im Diſpenſatorio Brandenburgico

Sief album cum opio, darzu ℞. Ceruſſ. in ▽ Plantag. und Roſar. gewaſchen und præpariret ʒvj. Amyl. gumm. Arabic. Tragacanth. ana ʒß. Sarcocoll. mit Eſels- oder Küh-Milch, drey oder vier mahl benetzet und wieder getrucknet ʒiij. Opii in ▽ Plantagin. ſolviret und wieder inſpiſſiret ʒj. mit album. Ovor. q. ſ. Sief. Läſt man das Opium davon, ſo wird es

Sief album ſine opio genennet.

Sigillatio, die **Siegelung oder Eindrückung des Siegels** auf das Medicament, alſo werden die Terræ ſigillatæ, Trochiſci &c. geſiegelt.

Sigillum, heiſt insgemein ein **Siegel**, ſo in Lack auf Briefen gedrucket wird. Gleichnüß-weiſe werden einige Erden in den Officinen die geſiegelten genannt, weil auf ſelbigen ein gewiſſes Siegel, des Orts vornemlich, wo ſie herrühren, gedrücket iſt, von denſelben iſt der Titul Terra zu ſehen.

Sigillum Hermetis, ein **Hermetiſch oder gantz accurat vermachtes Siegel**, wird in der Chymie ſehr gebrauchet, und iſt nichts anders, als eine Zuſammenſchmeltzung des Halſes am Glaſe, zu ſolchem Ende giebet man allgemach Feuer, und wenn durch des Feuers Hitze der Hals des Glaſes ſich zu beugen anfängt, muß man eine ſtarcke Scheere haben, und damit das Glas an dem Ort entzwey ſchneiden, da es ſchier zu flieſſen anfängt; dieſes macht, daß ſich das Glas zuſammen giebet und wohl ſchlieſſet. Will man es aber ſpitzig haben, ſo muß man, indem man den Hals des Glaſes umdrehet, hernach die Spitze ans Licht halten, damit ein klein Knöpflein, ſo das Glas gantz ſchlieſſet, formiret werde; denn im Umdrehen bleibt gemeiniglich ein klein Löchlein, welches faſt nicht zu ſehen iſt; dieſes Löchlein zuzumachen, damit nichts exſpirire oder verrauche, nimmt man einen Hammer, der forne halb glüend gemacht iſt, mit ſelben ſchlägt man gantz gelind das Löchlein zu. Einige machen auch zu ſolcher Verſiegelung eine Maſſa aus Succin. albo, Vitro venet. und Borac. ana das Loch zu zu ſtopfen.

Sigillum Mariæ oder Salomonis, Polygonatum, **Weiß-Wurtzel**, wächſt in Wäldern, blühet im Majo. Die Wurtzel dienet wider den weiſſen Fluß, und hilfft zum Beyſchlaff: äuſſerlich iſt ſie wider die Geſchwulſt und Schmertzen der Knie, Podagra, Narben, Pocken und Fle-

Flecken des Geſichts, Kinder-Krätze, bleiche Wangen der Jungfrauen ꝛc. bewährt. Das deſtillirte Waſſer dienet wider die Sommerſproſſen, macht auch ein rein Geſicht.

Sigmoides, werden die **Kroſpel der Luft-Röhre** genannt, weil ſie nicht gantz Circul-rund ſind, (2) die **drey Hertz-Fallen**, Valvulæ ſigmoides, in der groſſen Puls-Ader, (3) einige Proceſſus oder **Fortſätze**, wie am Schulterblatt.

Signatura, Signum, ein **Zeichen, Merckmahl** eines Dinges, ſo etwas bedeutet; ſolcher Signaturen ſind viel und mancherley in der Medicin, als ♆ bedeutet Schwefel, ☉ Salpeter / ♀ Weinſtein, ⊖ Saltz, ♁ Spießglas, ▽ Erde, ꝛc. alle wie ſie in den Officinen gebräuchlich ſind, findet man am Ende dieſes Wercks abgebildet und erkläret.

Signatura hermetica, wird die eigentliche und genaue Zuſtopfung der Chymiſchen Gefäſſe genannt, daß keine Geiſter oder Dampff verfliegen oder verrauchen können.

Sil ſiehe Ochra.

Siligo ſiehe Secale.

Siliqua, eine **Hülſe** oder **Schlaue**, iſt ein länglichter Uberzug oder Schale, in welcher die Körner und Samen einiger Pflantzen eingeſchloſſen ſind, als Bohnen, Erbſen, Päonien ꝛc.

Siliqua dulcis, Panis S. Johannis, **Johannis-Brod, Sooden-Brod**, ſind lange dunckel-braune Schoten oder Hülſen, eines Fingers lang und Daumens dick, bisweilen gleich, bisweilen krumm wie ein Horn, weswegen ſie auch Ceratonia genennet werden, haben einen ſüſſen Geſchmack, aber keinen ſonderlichen Geruch, kommen aus Syrien, Indien, und heut zu Tage aus Spanien. Der Baum, woran ſie wachſen, iſt ziemlich groß, trägt ſchöne Pfirſings-Blüt-farbichte Blumen. Die gantze Frucht, da der Safft noch innen iſt, dienet wider Bruſt-Kranckheiten; die Hülſe aber, ſo nicht wurmſtichicht ſeyn muß, dienet wider den Sood und brennen des Magens.

Siliquaſtrum ſiehe Capſicum und Piper hiſpanicum.

Simplicia, werden die gantz beſonderen, einfachen und nicht zuſammengeſetzten Medicamenta genannt, als die Wurtzeln, Kräuter, Blumen, Samen, Säfte, Gummen, Theile der Thiere ꝛc.

Sinapi, **Senff**, ſolcher iſt (1) **weiſſer oder gelber Garten-Senff**, Sinapi hortenſe, (2) **gemeiner grauer Senff**, Sinapi ſativum, und (3) **wilder Senff**, Sinapi ſylveſtre. **Die erſten beyden Arten** werden in

Gärten und auf die Aecker geſäet, die leztere aber wächſt wild an dürren Oertern. Der Same des weiſſen Senffs macht die Haut roth, macht Nieſſen, reiniget das Haupt, treibet den Urin und Menſes, widerſtehet dem Gifft, dienet dem Magen, iſt wider den Scharbock gut, Schwindel, Schlag, Lähme und Stein: äuſſerlich öffnet er die zeitigen Geſchwülſte, vertreibt die Unreinigkeit der Haut, Sommerſproſſen, ſtillet die übrigen Menſes, wird in Sinapiſmis gebrauchet.

Sinapiſmus, ein **Blaſen-ziehender Senff-Brey**, iſt eine Art des Veſicatorii, worzu hauptſächlich und zum Grund dieſes Medicaments Senff genommen wird, deswegen es auch davon den Nahmen führet. Die alten Medici haben dieſe Art der Formel im Gebrauch gehabt, an deſſen ſtatt aber ietzo die Veſicatoria üblich ſind. Denn es iſt bekannt, daß alle ſimplicia, welche ein ſcharffes und flüchtiges Saltz bey ſich führen, wie Senff, Ranunculus, Flammula, Pyrethrum, Euphorbium, Zingiber &c. wenn ſie äuſſerlich auf die Haut geleget werden, eine groſſe Röthe machen und gleichſam ein an-ſich-ziehen verurſachen. Wo nun ein ſolch Anziehen von nöthen befunden, da haben die Alten einen Sinapiſmum appliciret. Sie haben einen treflichen Nutzen und dienen an ſtatt der Veſicatorien, zumahlen ſie gelinder operiren, und können in Augen-Mängeln im Gnick, wider Fieber auf die Hände geſetzet werden. Z. E. kan dieſe Formul ſeyn; ℞. Ferment. acerr. Mj. ſem. Sinapi condit. ʒvj. Erucæ ʒij. ♏ Vini q. ſ. f. Cataplaſm. oder auch ℞. ſem. Sinapi, ſtercor. columbin. ana ʒß. Piperis ʒß. Picis, Terebinth. q. ſ. f. Cataplaſm.

Sinciput, das **Vor-Haupt**, oder **Vorder-Theil des Haupts**, iſt das mit Haaren bedeckte Theil, welches über die Stirn gehet.

Sinepari ſiehe Vena.

Singularia, werden diejenigen rechtſchaffen bereiteten Medicamenta genannt, welche durch eine gantz ſonderliche Krafft und Eigenſchafft, dieſem oder jenem widernatürlichen Zufall widerſtehen können. Siehe Ettmüller. Oper. Medicor. Tom. II. pag. 1810. a. ſeq.

Singultus, das **Schlucken**, iſt eine kleine Convulſion des Zwergfells. Die näheſte Urſach iſt eine gewaltthätige Contraction des Zwergfells, welche die Inſpiration ohne einige andere Beſchwerde, Stoß-weiſe verunruhiget. Die Urſachen, welche zu dieſer widernatürlichen Bewegung des Zwergfells Gelegenheit geben, ſind mancherley, als Aufblähung des Magens von gar zu häuffigen Speiſen oder Winde, Verkältung vom kalten Tranck, Würme; ſo kan auch das Schlucken aus einem Conſenſu anderer

Theile,

Theile, z. E. von der Colica, Nieren-Weh, Mutter-Beſchwer, Entzündung der Pleuræ, Leber, Miltz und andere Theile, Wunde ꝛc. verurſachet werden. In der Cur hat man theils auf die Gelegenheit gebenden Urſachen, theils auf die unordentliche Bewegung ſelbſten zu ſehen. In Betrachtung des erſten, brauche man ein Vomitiv, oder bemühe ſich auf was Art es wolle zu vomiren; mercket man aber, daß die Flatus und Blähungen in Schuld ſind, ſo muß man Carminativa zum Gebrauch ziehen, als Zingiber. in Ind. condit. Zedoar. Galang. Calam. aromat. cortic. Aurantior. bacc. Laur. decoct. Anethi, Carvi, Chamomill. aq. carminativ. de tribus, theriac. Nitri dulcis, ℞ci aniſat. ol. deſt. Carvi, Nuciſt. Chamomill. Anethi &c. z. E.

℞. ▽ flor. Chamomill.
radic. Zedoar. ana ℥j.
carminativ. Dornc. ʒvj.
ſpirit. Menth. eſſentific. ʒiij.
Nitri dulc. ℈jv.
Theriac. cœleſt. gr. ij.
ſyrup. Papav. erratic. ʒvj.
m. d. ſ.
Stillend Träncklein.

Die Schärffe iſt nach Beſchaffenheit der Sache, bald mit Abſorbentibus terreis, C. C. uſt. Matr. perlar. ▽ Goldbergenſ. bald mit oleoſis, pinguibus, z. E. ſüß Mandel-Baum-Oel, friſche Butter, Ptiſanen ꝛc. zu corrigiren. Auf gleiche Weiſe kan man dem Ubel begegnen, wenn man die andern Occaſional-Urſachen, als Würme, Colic, Mutter-Beſchwer ꝛc. erwäget. Zum Schluß der Cur iſt die Pricklung des Zwergfells zu beſänftigen, ſolches aber thun alle Antepileptica, als Cinnabar. Antimon. ſpecific. cephalic. Pulv. epileptic. Marchion. liq. C. C. ſuccinat. und die Anodyna, inſonderheit die opiata und papaverina.

Sinus, Colpos, insgemein eine Höle, wenn in den fleiſchichten Theilen mit Blut unterlauffen einige Feuchtigkeit ſtille ſtehet, faulet, und auszubrechen ſuchet; darunter wird eine Fiſtel, auch holes Geſchwür verſtanden. In der Anatomie wird Sinus einigen Theilen beygeleget, als dem Hals der Gebähr-Mutter, welcher Sinus muliebris oder pudoris genennet wird. Dann werden auch die Hölen, welche in der Duplicatur des harten Hirn-Häutleins zu finden ſind, Sinus genennet, ſolcher ſind insgemein vier: zu ſolchen haben die neueren Anatomici noch drey geſetzet, und über

diese hat noch einen D. August. Quirin. Rivinus Prof. Lipsiens. im Kalbs-Kopf erfunden und ofte demonstriret, welchen er Sinum transversum nennet; dieser Sinus vereiniget die zwey Sinus laterales oder Seiten-Hölen, und formiret ein lateinisch A.

Sinus ossium, die Höle der Beine, welche eines andern Beins Haupt in sich fasset, wie im Hüfft-Bein ꝛc. zu sehen.

Siriasis, eine Erhitzung des Cerebri und der Meningum bey den Kindern, von der Sonnen-Hitze; wird das Blatt-fallen, schiessen genannt.

Sirones, Sirenes, Cirones, Chirones, die Seurn, Reitleisen, sind gantz kleine subtile Würmlein, also auch benamet, sitzen in der holen Hand und Fußsohlen, werffen im Sommer an diesen Oertern Blätterlein mit grossen Jucken auf. Diese müssen mit einer Nadel aus den Hölen gegraben, und hernach die Oerter mit Wein, worinnen Absinth. Colocynth. Allium, Myrrha, Porrum, Nasturt. &c. gekochet, abgewaschen werden, oder mit Herings-Lake, oder succ. flor. Persicor. Acac. Lapath. nuc. Jugland. Tanacet. oder

℞. spirit. matrical. ℥j.
extract. Absinth.
Angelic.
Gentian. ana ℥ß.
Aloes
Myrrh. ana ʒij.
Camphor.
ol. lign. sanct. ana ʒj.
spirit. ✱ci ʒiß.
misce.

Es dienen auch Unguenta aus succo Lapathi, Absinth. Scabios. Tanacet. und Mercur. viv. oder aus Aloe, Sulphure, ol. Nicotian. und Mercur. dulc. oder

℞. axung. porcin. ℥j.
Argent. vivi ℈j.
Aq. fortis ʒß.
misce.

Zum innerlichen Gebrauch sind vor allen zu recommendiren die essentiæ Myrrh. ♀at. tinctur. ♁ii ♀sat. ♎ C. C. elixir. Proprietat. essent. Centaur. min. und auch purgantia mercurialia.

Sisa-

Siſarum, Siſer, Rapunculus hortenſis, Zucker-Wurtz, Zucker-Rüben, Garten-Rapuntzel, wird in Gärten erzogen, die Wurtzeln ſind mehr in der Küchen als Officin bekannt, ſind leicht zu verdauen, nähren wohl, machen Luſt zum eſſen, ſind wider den Durchlauff gut, und werden wider das Qveckſilber als ein Gegengifft gelobet.

Siſer montanum ſihe Ninſing radix.

Sitis, der Durſt, iſt eine traurige Empfindlichkeit im Munde, wenn derſelbe vom Mangel des Speichels trucken worden, und darauf folgende Begierde und Verlangen ſolchen Mangel zu erſetzen. Hierbey mercke des Durſts (1) Urſach; ſolche iſt ein Mangel des Speichels; dieſes behaupten alle conſumptiones Seri unſeres Leibes, wohin auch vieles Schreyen, Käuen und Unterſchlucken truckener Speiſen ꝛc. gehören. (2) Das Subjectum, das vom Durſt angegriffen wird, iſt die im Munde ausgebreitete Membran; ſolches bezeuget die an dem Ort befindliche Verdrüßlichkeit, und wenn man nur Waſſer, oder eine bleyerne Kugel oder Steinlein im Munde hält, ſo kan man den Durſt auf eine Zeit verzögern, bis daß der Speichel häuffiger zuflieſt. (3) Der Endzweck iſt die Anfeuchtung des Mundes und Wiedererſetzung des manglenden Seri. Es wird der Durſt zuweilen widernatürlich ſo vermehret, daß er unerträglich zu ſeyn ſcheinet, und dann kommt er in Praxi unter dem Namen

Sitis aucta, der vermehrte Durſt, vor. Die Urſach dieſes Affects iſt entweder ein Mangel des Speichels, oder deſſen Zähigkeit, oder ein widernatürliches Saltz deſſelben, oder auch eine gehemmete oder turbirte Abſonderung deſſelben, welche von einer ſpaſmodiſchen Contraction dieſer Organorum herrühret. Die Cur aller dieſer Urſachen wird durch einen Trunck Waſſers verrichtet; ferner ſind noch die Dulcia dienlich, als Glycyrrhiza, Paſſulæ, Ficus &c. item die oleoſa und pinguia, als Milch, emulſiones aus ſemin. 4. frigid. maj. Amygdal. dulc. gelatin. C. C. Eboris &c. Weil die im Sommer Reiſenden öfters vom groſſen Durſt geplaget werden, und ſelten ein recht Labſal finden, ſo wird ihnen dieſes nachgeſetzte Pulver ſehr recommendiret, von welchem ſie ſich ex tempore einen angenehmen Julep und Löſch-Trunck machen können, wenn ſie nur deſſen ein oder zwey Löffel voll in einen Becher voll Brunn- oder Spring-Waſſers thun und ſolches darinnen zergehen laſſen:

℞. aceti Vini ℔ß.
ſucc. Berber.
Granator. ana ʒß.

℞ Roſar. ʒvj.
Vini Rhenan. ℥ß.

Laß es bey gelinden Feuer aufſieden, dann ſtreue Zucker ʒvj. oder q. ſ. drein, daß ſich alles einziehe, hernach truckne das Pulver auf.

Situs, der **Sitz** oder **Lager** eines jeden Theils am oder im Leibe.

Smalta, die **blaue Stärcke** oder **Blöhe**, wird von dem abgerösteten Cobolt zubereitet, welcher mit einem gewiſſen Theil Sand und Pott-Aſchen wieder verſetzet und zu einem dunckeln und dicht-blauen Glas geſchmoltzen wird, welches gar ſubtil geſtoſſen und auf einer gewiſſen Mühle zwiſchen zwey ſonderlich harten Steinen zu einem Mehl gemahlen, alsdann geſchlämmet und in unterſchiedliche Sorten, da immer eine feiner als die andere iſt, getheilet wird.

Smaragdus, der **Schmaragd**, iſt ein durchſichtig und grüner Stein mit blitzenden Glantz-Strahlungen, wird bey ſeiner ſtets-währenden Kälte im Munde, wie auch ſeiner Schwerigkeit und Härte erkannt, und iſt der Scythiſche immer für den beſten gehalten worden, welcher doch allda nicht ſo groß als in Böhmen zu finden iſt: wird ſonſten ſehr nachgekünſtelt. Er ſoll die Augen ſehr ſtärcken, wird wider die Gicht und Epilepſie gerühmet, von andern wider die rothe Ruhr.

Smectis ſiehe Email.

Smegma, die Seiffe, ſiehe Sapo.

Smilax arbor ſiehe Taxus.

Smilax aſpera noſtra, Rubus cervinus, **ſtechende Winde**, wächſt in Welſchland an bergigt-rauhen und ſumpfichten Orten: Die Blätter und Beeren dienen wider Gift, treiben den Urin, werden ſehr wider Carbunckel und Frantzoſen gerühmet. Das davon deſtillirte Waſſer dienet ſehr wider Röthe und Entzündung der Augen.

Smilax aſpera Peruviana ſiehe Sarſaparilla.

Smiris, der **Schmergel**, wird vom Boetio für eine Art Blut-Stein, von andern aber für einen ſteinichten Marcaſit gehalten; iſt ein ſehr harter Eiſen-farbichter Stein, welcher theils aus Spanien, theils aus Schweden und Engeland gebracht wird. Der erſte hat hin und wieder Gold-Adern in ſich, welches auch daraus zu bringen ſeyn ſoll. Der Schwediſche kommt aus den Kupffer-Gruben und ſiehet etwas röthlich aus, wird zuweilen für den Spaniſchen verkaufft, iſt aber leicht daran zu erkennen, wenn er keine Gold-Adern hält. Der letztere iſt der gemeine und gebräuchliche, welcher in Engeland auf gewiſſen Mühlen auch zu Pulver geſtoſſen

und

und gemahlen wird, welches, wie auch der gantze Schmergel bey den Materialiſten zu finden iſt.

Soda, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) das rechte veritable Sal alkali, davon ſiehe Sal alkali; (2) der Sood, das Brennen im Schlund und Magen / auch Ardor oder Ebullitio oder Fervor ſtomachi genannt, iſt, wenn ein gleichſam brennender Schmertz aus dem Magen durch den Schlund hinauf in den Hals und Mund ſteiget. Die Haupt-Urſach iſt eine gallicht- und flüchtige Schärffe, welche im chylificiren aufgehoben und durch den Schlund, zuweilen bis in den Mund gehet. Hierzu geben ſcharffe und fette Speiſen und dabey Wein oder Brantwein getruncken, Anlaß, denn ſolche Speiſen degeneriren gar leicht in ſtinckende Cruditäten. Die Cur beſtehet theils in der Evacuation des peccirenden Safts, theils in der Alteration, und in der Beſänftigung des Schmertzens. Zum erſten Zweck dienen Vomitoria, als ☿ emetic. Vitriol. vomitiv. und hernach Abſorbentia und Præcipitantia. Zum andern Zweck ſind zuträglich, (1) die Aquea, als ſucc. Semperviv. maj. Paſtinac. Portulac. (2) Terrea, Creta, Cryſtall. præparat. Ebur. uſt. Corall. C. C. uſt. Unicorn. foſſil. item Martialia, crocus Martis aperitiv. eſſent. Mart. aperitiv. liquor. ☿ri, Liquor Martis ☉ris, (3) Acida, als ſpirit. Vitriol. philoſophic. ſuccus Citri, ſyrupus Corallor. Granator acidus, de Omphacio, und in ſpecie ſyrupus Aurantior. acidus, welchen Zacutus Luſitanus pag. 41. ſehr rühmet. (4) Dulcia, als Glycyrrhiza und Johannis-Brod, item auch Tragacantha &c. Zum dritten Zweck werden auch Anodyna, als ſyrup. Nymphææ, Violar. Papaver. item Laudan. opiat. cydoniat. &c. gelobet. Zum allgemeinen Gebrauch kan dieſes Pulver dienlich ſeyn, darzu

℞. ſpecier. diacret. Mynſ. ʒvj.
Ebor. uſt. præp. ʒj.
lapid. 69. præp.
Unicorn. foſſil.
Corall. rubr. præp. ana ʒij.
nuc. Moſch. ʒj.
f. Pulvis; oder

auch mit Sacchar. q. ſ. in ▽ Portulac. q. ſ. ſolvirt, f. Morſuli.

Sol ſiehe Aurum.

Solamen inteſtinorum, ein Troſt der Gedärme, wird ſemen Aniſi genannt.

Solanum, Nacht-Schatten, Säu-Kraut, wird in Gärten an den

den Zäunen, alten Mauren, neben den Wegen ꝛc. angetroffen. Das Kraut und die Beeren dienen äuſſerlich wider die febriliſche Hitze, Kopf-Weh, Rothlauff, um ſich freſſende und flüßige Schäden, Ohr-Geſchwür und Krebs am Utero. Das davon deſtillirte Waſſer dienet zur Schmincke.

Solanum arboreſcens Moluccanum ſiehe Colubrinum lignum.
pomiferum ſiehe Mala inſana.
ſcandens ſiehe Dulcamara.
ſomniferum, ſpinoſum } ſiehe Stramoneum.
veſicarium ſiehe Alkekengi.

Solater, hierunter wird bey einigen der Mercurius vivus verſtanden.

Soldanella, **Meer-Kohl, Meer-Winde** ſind runde Blätter, eines ſcharffen, ſaltzichten, daneben etwas bittern und alſo widrigen Geſchmacks, kommen vom kleinen Kräutlein Convolvulus marinus rotundifol. oder Braſſica marina genannt, welches Blätter wie die Hol-Wurtz hat, und purpurfarbichte Glocken-Blümlein träget. Wächſet in den Alpen-Gebürgen, wird aber meiſtens aus Italien und Franckreich gebracht. Die Blätter müſſen friſch und nicht zerriſſen ſeyn, haben eine purgirende Krafft, und werden deswegen den Waſſerſüchtigen recommendiret: die Doſis im infuſ. iſt bis ʒß. im Pulver von ʒj. bis ʒß.

Solen, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt alſo ein lang, hol chirurgiſch Inſtrument, die zerbrochenen Glieder hinein zu legen; (2) eine gewiſſe Muſchel, ſonſten auch Unguis und Onyx benamet, ſoll wider den Stein und verſchloſſenen Urin ſehr gut ſeyn.

Soleus, ſuche unter dem Titul Muſculus.

Solutio ſiehe Diſſolutio.

Solutiva ſiehe Laxantia.

Solve & coagula, wird hin und wieder in den Chymiſchen Schrifften gefunden, heiſſet: löſe auf und bring es wieder zuſammen.

Solventia, **löſende Mittel**, werden alle Menſtrua genannt, durch derer Hülffe man etwas extrahiret.

Somnambulatio, das Herumwandern bey Nacht-Zeit im Schlaf; dahero kommen die ſo genannten

Somnam-

Somnambuli, die Nacht-Gänger, ſiehe Noctambuli.

Somniferum ſiehe Hypnotica.

Somniloqui, werden diejenigen genannt, welche im Schlaf und Träumen wider ihr Wiſſen reden.

Somnolentia, die **Schlafſucht**, iſt eine unerſättliche Begierde zum Schlafen, ohngeachtet man auch Tag und Nacht ſchläfet. Die Urſachen ſind eine Ruhe und Trägheit der Geiſter, darzu geben aber Gelegenheit eine Viſciditát der Säfte, Concuſſion des Kopfs, Narcotica, Mißbrauch des Opii, Dunſt von Kohlen, auf friſchen Heu ſchlaffen. In der Cur brauche man wider Trägheit der Geiſter Excitantia volatilia, als ſal vol. Urin. corn. Cervi, ♌*ci, Ærugin. Vitriol. vol. ♌ Aceti mit Caſtoreo: hierher gehören auch Vomitoria, Cauteria, Veſicatoria, Scarificationes, ſcharfes reiben mit rauhen Tüchern. Iſt auf ſolche Weiſe der Patient erwecket, und man ſchlieſſet, daß die Cruditates pituitoſæ Gelegenheit darzu gegeben haben, ſo brauche man darwider Incidentia und Reſolventia, als innerlich ol. deſt. Rutæ, Cochlear. Salv. &c. item eſſent. Thymi, Serpilli, Saturei. Rorismarin. &c. z. E.

℞. ▽ Regin. Hung. ʒiij.
eſſent. Serpill.
♌* cum gumm. *c. ana ʒjv.
eſſent. Caſtor. ʒj.
m. d. ſ.
Ermunternde Tropfen.

Und äuſſerlich Fomentationes des Haupts aus Majoran. Lavendul. Salvia, Saturej. flor. Sambuc. bacc. Juniper. und Lauri mit Eßig oder Wein gekochet.

Somnus, der **Schlaf**, iſt eine Ruhe der müden Lebens-Geiſter, wird ſonſten auch ein Vorbild des Todes genannt.

Sonitus aurium, das **Schallen** und **Klingen in den Ohren**. Einige machen mit dem Platero vier ſpecies dieſes Schallens, als (1) Tinnitus aurium, das Klingen in den Ohren, (2) das Ziſchen in den Ohren, Sibilus aurium, (3) Pulſus aurium, das Klopfen in den Ohren, und (4) Fluctuatio aurium, Brauſen und Rauſchen vor den Ohren; ſie haben aber in Praxi keinen Nutzen. Die Urſach iſt ein Catarrhus oder zäher Humor, welcher zu den Werckzeugen des Gehörs gebracht worden, dahero können alle Occaſional-Urſachen der Catarrhen ſolch ein Schallen verurſachen, ſonderlich das ſcharffe Wein-trincken, kalte Luft oder kalt Waſſer vors Ohr ꝛc.

öfters iſt auch wohl der gar zu dicke oder gar zu dünne Ohren-Schmaltz in Schuld. Zur innerlichen Cur dienen ſolche Medicamenta, welche wider die Catarrhen gerichtet ſind, als Purgantia, Salivatoria und Reſolventia, z. E. radix Ari, Armorac. Vincetoxic. Cichor. Helen. Zedoar. Galang. herb. Centaur. min. Cardui benedict. Rorismarin. Abſinth. Menth. Rut. Salv. Naſturt. Cochlear. Saturej. Thym. Puleg. Meliſſ. Hyſſop. Rhapontic. Dauci, Origan. und andere aromatica, auch ſalina volatilia, in ſpecie ſal vol. Viperar. äuſſerlich aber ſchaffen vortrefflichen Nutzen aqua Cardui benedict. eſſent. lignor. oder Saſſafras, warm mit bacc. Lauri und fol. Rorism. gebacken Brod, eſſent. Caſtor. mit ſpirit. ✱ci cum ♆a. Hecht-Gall/ Urin, ſal vol. C. C. &c. mit Baum-Wolle in die Ohren geſtopfet.

Sonchus aſpera, Lactuca leporina, **Sau-Diſtel, Sonchen-Kraut** wächſt auf den Feldern und in Kohl-Gärten; die Blätter bewahren das Geblüt vor Fäule, und dienen äuſſerlich wider Seitenſtechen: der daraus gepreſte Saft iſt wider Engbrüſtigkeit, ſchwere Geburt, die Milch zu vermehren gut; äuſſerlich dienet er gegen das Ohren-Weh, Entzündung der Scham-Glieder, Geſchwulſt des Hintern.

Sophia Chirurgorum, Sanguinaria, Seriphium germanicum, **Sophien-Kraut**, wächſt an ſandigen und ſteinigten Orten, an alten Mauren, das Kraut dienet zu den Wunden, faulen und freſſenden Schäden, Krebs und Bein-Brüchen. Der Saft davon vertreibt die Würme in den Wunden und Geſchwüren, der Same iſt wider den Durchlauff, rothe Ruhr und Bauch-Würme ꝛc. gut.

Sophiſticatio, heiſt, wenn man das verdorbene, was recht und gut geweſen, künſtlicher Weiſe zurecht bringen will, alſo iſt

Sophiſticatio mammarum, **ſchlapp und welcke Brüſte wieder hart und ſteiff machen**; darzu dienet aqua deſt. Pini, des Abends damit die Brüſte gewaſchen, und ſelbſt trucknen laſſen, ein Fotus vom decocto Alchimill. und Matricar. item das decoct. Sclareæ.

Sophiſticatio virginum, **die geſchwächte Jungfrauſchafft durch die Kunſt wieder zu bringen**, darzu dienen balnea adſtringentia, Allaun ꝛc.

Sophroneſteres, die Weißheits-Zähne, ſiehe Dens.

Sopientia ſiehe Anodyna.

Sopor ſiehe Coma.

Soporiferum ſiehe Hypnotica.

EXCHEQUER, COURT OF, a court of record, established by William the Conqueror, as a court of equity, for the recovery of debts due to the king, and for the relief of his revenue officers. It is also a court of law, for the trial of all matters relating to the revenue. It consists of a lord treasurer, a chief baron, and four puisne barons, with subordinate officers. The court is divided into two parts, the receipt and the exchequer. The former is the office where the king's revenue is received, and the latter is the court where the officers of the revenue are called to account. The exchequer is also a court of pleas, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of equity, in which the king's debtors are compelled to pay their debts. The court of exchequer is also a court of record, in which all the proceedings are recorded. The court of exchequer is also a court of appeal, in which the decisions of the inferior courts are reviewed. The court of exchequer is also a court of chancery, in which the king's debtors are compelled to pay their debts. The court of exchequer is also a court of common pleas, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of king's bench, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of admiralty, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of ecclesiastical, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of marriage, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of divorce, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of probate, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of bankruptcy, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of insolvency, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of lunacy, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of habeas corpus, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of mandamus, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of prohibition, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of quo warranto, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of scire facias, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of error, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of right, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of summons, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of subpoena, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of ne exeat regno, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of prohibition, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of quo warranto, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of scire facias, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of error, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of right, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of summons, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of subpoena, in which all matters relating to the revenue are tried. The court of exchequer is also a court of writ of ne exeat regno, in which all matters relating to the revenue are tried.

Sparganum ſiehe Faſcia.

Sparillum, ein Mutter-Clyſtir.

Spaſmodicus, wird von allem dem geſaget, **was vom Krampf herrühret**, alſo ſind Morbi ſpasmodici **Krampf-artige Kranckheiten, oder auch was den Krampf löſet und hebt**, ſind Artzney-Mittel, von welchen der Titul Antiſpaſmodica zu ſehen.

Spaſmus, der **Krampf**, auch Contractura und Convulſio genannt, iſt die gehemmte natürliche Bewegung, ſo, daß wenn die geprickelten Fibræ ſo ſtarck zuſammen gezogen werden, ſie gar nichten remittiren oder nachlaſſen wollen, ſondern das Glied, welches davon angegriffen wird, ſteiff und ſtarr ſtehet. Die Natur des Krampfs beſtehet in der unwilligen Corrugation oder Zuſammenſchrumpfelung der beweglichen Faſern, welche zuweilen ſo ſtarck iſt, daß ſie nicht nur nicht zum vorigen Stand gebracht werden mögen, ſondern auch groſſe Schmertzen erdulden müſſen. Der Krampf iſt entweder **allein** univerſalis, oder **beſonders** particularis: Der **allgemeine hat drey Gattungen**, davon heiſt die **erſte** Tetanus, da der gantze Leib ſteiff, ſtarr und auf keine Seite zu beugen iſt; die **andere** wird Emproſthotonus genannt, in ſolchem ſind alle Glieder nach vorne gezogen, krumm und gebogen, und die **dritte** Opiſthotonus, in welchem alle Glieder wieder nach hinten gebogen ſind, ſo daß das Haupt auf den Schulterblättern lieget. Der **beſondere** Krampf greiffet zuweilen nur eine Hand, Fuß, Waden, Hals, Geſicht ꝛc. an, unter welchen derjenige

Spaſmus cynicus, **der Hunds-Krampf** genennet wird, welcher das Geſicht angreifft, und den Mund auf beyde Seiten drehet, welcher aber nur augenblicklich iſt; und derjenige, welcher die Hände oder Füſſe ꝛc. angreifft, heiſt eigentlich Gramphus oder der Krampf. Die unmittelbare Urſach jedes Krampfs iſt einerley, nemlich die Contraction oder Zuſammenziehung, welche von einer Reſolution und paralytiſchen affection eines Muſculi herrühret. Hierzu geben alle diejenigen Dinge Gelegenheit, welche den Muſculis und Tendinibus eine Paralyſin oder Schlaffheit verurſachen, indem ſie die Nerven entweder verſtopfen, oder auf eine andere Art lædiren. Die Cur des Krampfs ſiehet einzig auf die Hebung der Occaſional-Urſachen; wenn demnach eine Lähmung oder Atonia eines Muſculi in Schuld iſt, ſo dienen Antiparalytica, als warme Bäder, ein Ameiſen-Bad, ſpiritus Vini entweder allein, oder auf aromatiſchen Kräutern digeriret, als Chamædr. Chamæp. Serpill. Primul. ver. Major. Origan. Thym. flor. Lil. convall. Rosmar. Puleg. Baſil. Calaminth. Menth. Menthaſtr. Ruta ſylveſtr.

und

und domeſtic.Salv.Lavend.Spic.flor.Stœchad.Beton.rad.Valerian.Angelic.Bryon.Gentian.Dictamn. bacc.Lauri, Junip. Oder auch ſcharffe, als rad.Nicotian.Aron.Pyrethr.Euphorbium,Piper,Zingib.ſem.Erucæ und Sinapi &c. Hieher gehören auch aqua magnanimitat.epileptic.apoplectic. ol.deſt.Aniſi, Angelic.Succin.Terebinth. Junip.Ceræ,Tartar.fœtid. &c. Galban.Sagapen.gumm.*c.Styrax,Aſa fœtid.Caſtor.Petrol.balſam.Peruvian.ſpirit.Lumbricor.☿ſtr.*ci cum ♆a, flor. Anthos, &c. ℥. E.

℞. ſpirit. flor. Anthos ℥ij.
*ci caſtoreo-ſuccinat. ℥j.
aq. apoplectic. Lang. ℥ß.
ol. deſt. ♆ri
Succin. ana ℈j.
d. ſ.
äuſſerlicher Glieder-Spiritus.

Iſt der Krampf von einer Schärffe der Säfte, ſo dienen Demulcentia, als ol Lumbric.☿ſtr.Scarabæor.balſam.♆is,mucilag.ſem. Pſyll. Cydonior. Fœn. græc radic. Bryon. emplaſtr. diapalm. de mucilaginib. Im Krampf von einer Wunde, Contuſion, &c. ſind vor andern zuträglich oleum Chamomel.Anethi,Lini,Hyperic. mit balſam.Peruvian. entweder in die Wunden getröpfelt, oder äuſſerlich aufgeſchmieret. Nebſt dieſen allen müſſen auch innerliche Mittel gebrauchet werden, und ſolche bald ſcharffe, als eſſent. Caſtorei, Imperator. flor. Salv Rorismarin. ſalia volatilia und oleoſa; oder Decocta aus zuvor angeführten Kräutern, bald terrea, als Unicorn. marin. dens Hippopot. lap. Manat. ungul. Alc. cran. hum. corn. Rhinocerot. Hieher gehöret auch D. Scheferi Krampf-Pulver, von dieſer deſcription:

℞. Succin. pulveris
Cranii human. ana ℥iß.
Cinnabar. nativ. ℥j.
Corall rubr.
Margarit. ana ℈ij.
ciner. Hirund.
Talpar.
magiſter. Lunæ ana ℥ß.
Sacchar perlat. ℥iij.
f. Pulvis.

bald Sulphurea, als Sulphur. flor. ℞is. cinnabarina, ſuccinata &c. und anodyna. Zur Evacuation und Derivation der cauſarum morbificar. werden auch gantz gut Vomitoria und Purgantia zu gebrauchen ſeyn, oder man kan auch an andern geſunden Theilen Setacea und Veſicatoria ſetzen.

Spatha, Spathomela, ein **Spatel**, iſt ſo wohl ein Apothecker- als chirurgiſch Inſtrument, welches von beyden zu unterſchiedenen Verrichtungen gebrauchet wird, ſolches mag von Eiſen, Holtz oder Silber ſeyn.

Spathæ ſiehe Coſta.

Speauter, **Zinck**; ſiehe Zinck.

Species, werden in den Officinen alle Ingredientia genannt, welche zur Bereitung eines compoſiti genommen werden, alſo ſind die Species zum Theriac/ Decocten, Büſchel, Bäder, ꝛc.

Specificum, wird diejenige Artzney genannt, welche recht eigentlich wider dieſe oder jene Kranckheit gerichtet iſt: alſo iſt wider die ſchwere Noth des D. Michaelis Specificum cephalicum in den Officinen bekannt, darzu ℞. Cinnabar. Antimon. rectific. oder nativ. ſex. rectificat. ℥iij ſecul. rad. Pæon. ℥iß. Magiſter. epileptic. ℥ß. cordial. ℥ij. fol. Auri Num. j. f. Pulvis oder auch dieſes: ℞. Cinnabar. Antimon. per lotion. præp. ℥iij. radic. Pæon. rect. tempor. collect. und pulveriſ. ℥iß. ungul. Alcis, Cran human. corn. Alcis, corn. Cervi ſubtiliſſ. limat. Matr. Perlar. præp. ana ʒß. Corall. rubr. præp. ℥ij. Succin. præp. ℥ß. Granator. Hyacinth. Sapphir. præp. ana ℥j. oſſ. de corde Cervi ℥ß. fol. Auri Num. j. f. Pulvis.

Specillum, ein **Sucher, Such-Eiſen**, mit welchen man die Tieffe der Wunden und Geſchwüre exploriret und unterſuchet.

Speculum pellucidum ſiehe Septum lucidum.

Speculum uteri, ein **Mutter-Spiegel**, iſt ein chirurgiſch Inſtrument, das Orificium uteri damit zu erweitern.

Sperma ſiehe Semen.

Sperma ceti, **Wallrath, Wollram**, iſt ein gantz weiſſes, weiches, zartes und fettes Weſen, gleichſam aus vielen kleinen Schupen beſtehend, eines fetten und ſchleimichten Geſchmacks und öhlichten Geruchs, wird aus Grönland, meiſtens roth, mitgebracht und dann in Holland geläutert, und recht zubereitet. Vor dieſem waren unterſchiedliche Meinungen, was dieſes eigentlich für eine Materie wäre, jetzo aber iſt es gantz veſt, daß es nichts anders, als das Gehirn von dem Wallfiſch, und zwar des männlichen Geſchlechts ſey. Der præparirte Wallrath hat eine ſehr zertheilende und darbey ſchmertzſtillende Kraft, wird in den Bruſt-Beſchwerungen der klei-

Ordered that the Committee of Accounts do examine the Accounts of Mr Thomas Bell Collector of the Duty on Hackney Coaches for the Year ending the 5th of January 1791 and report the same to this Board.

Spicillum,

Spina, Spinalis medulla ſiehe Medulla oblongata.

Spina acida ſiehe Berberis.

alba hortenſis ſiehe Carduus mariæ.

cervina auch infectoria alba, Rhamnus catharticus, **Creutz-Beer, Weg-Dorn, wächſt in Dorn-Büſchen und Hecken an den Wegen ꝛc. die Beeren purgiren, und führen alle widernatürlichen Gewäſſer,** Schleimigkeiten der Galle ꝛc. ab. Die Doſis davon ſind Num. xv. bis xx. Das Pulver der getruckneten Beeren ʒj. bis ʒiß. Die Beeren im Decoct. Num. xl. bis lx. Præparata ſind, der ausgedruckte Saft, **Saft-grün** genannt, Syrupus de ſpina cervina oder domeſticus von ʒj. bis ʒiß.

Spina dorſi ſiehe Rhachis.

Spina nodoſa, iſt ein ſolcher Zufall, in welchem die Vertebræ oder Rücken-Wirbel-Beine Knoten haben, iſt ein ſeltener Affect, und greifft insgemein die Kinder an, weil derer ſelben Beine noch nicht hart ſind, und weite Poros haben. Dieſe Kranckheit iſt ſehr ſchwer zu curiren, und endiget ſich insgemein in eine Rückenſchwindung oder tödtliche Rhachitidem. Die Urſache iſt, ſaget Majow, eine gantz ungleiche Nahrung in dieſen Beinen; Denn insgemein iſt der Anfang dieſes Affects in der erſten Wiegen zu ſuchen, in welchen die Digeſtion nicht gebührend vollführet wird, dahero kein guter, ſondern zur Nahrung untüchtiger Chylus ausgearbeitet, welcher, wenn er wegen Verſtopfung der Pororum der Beine, zu den Beinen gebracht worden, coaguliren, und in ſolche Knoten ausbrechen muß; denn der ſtockende Saft bekommt eine ſolche Dicke und Härte, als wenn er gleichſam in eine beinerne Subſtanz verändert würde. Zur Cur dienen innerlich alle Säuer-dämpfende und Verſtopfung-hebende Mittel, als C. C. uſt. ☿ diaphor. ſimpl. und ♂al. balſam. nervinus Scheferi, elixir ſtomachal. liq. C. C. ſuccinat. ♎ C. C. und alle Salia volatilia oleoſa; und äuſſerlich alle Spirituoſa, als ſpirit. flor. Sambuc. theriacal. camph. ſpirit. Vini camphor. ein Cataplaſma aus cephalicis und nervinis mit ſpirituoſis bereitet, z. E. aus herb. Scord. Rut. Abſinth. Salv. Majoran. ſem. Cumin. Fœnicul. ſterc. columbin. extract. radic. Bryon. ſal ✱c. Tartar. &c. Nach dieſen kan auch ein Linimentum aus Unguent. dialth. ol. Succin. Juniper. laurin. philoſoph. ♎✱ci geſchmieret, und dann dieſes emplaſtrum aufgeleget werden:

℞. emplaſtr. diachyl.
de Melilot.

gumm.

gumm. Galban. ana ʒß.
Labdan. ʒiß.
pulv. Aloës
Myrrh. ana ʒß.
Macis
Caryophyllor. ana ʒij.
ſem. Cumin.
Rutæ
Salv. ana ʒj.
tinct. Labdan. ʒiß.
Styrac. liquid. ʒij.
ſal vol. C. C. ʒvj.
ol. deſt. Macis ʒiij.
f. Emplaſtr.

Spina tibiæ, die **Grate des Schienbeins**, iſt das vordere ziemlich ſcharffe Theil deſſelben Beins.

Spina ventoſa ſiehe Caries.

Spinachia, Lapathum hortenſe, **Spinat**, wird in Kohl-Gärten geſäet. Das gantze Kraut kühlet die Leber und den Magen; Brey davon gemacht, laxiret und erweichet den Leib, lindert die rauhe Kehle, mehret die Milch, und iſt eine geſunde Speiſe.

Spinati muſculi ſiehe Muſculus.

Spiracula, die Luft-Löcher in den Chymiſchen Oefen, (2) auch die **Schweiß-Löcher**; davon ſiehe Pori.

Spirandi difficultas ſiehe Aſthma.

Spiræa Theophraſti ſiehe Viburnum.

Spiratio ſiehe Reſpiratio.

Spiritus, ein **Geiſt**; hat einen zwiefachen Verſtand: I. wird hierunter unſer **Lebens-Geiſt**, Spiritus vitalis, verſtanden, welches die geiſtreichen, ſubtilen, activen und höchſt beweglichen Theilchen unſers Leibes ſind, welche in dem Samen der Eltern verborgen liegend erſtlich mitgetheilet, hernach täglich durch die Speiſen erſetzet und in unterſchiedlichen Theilen auf mancherley Art alteriret werden, und endlich der Bewegung, aller Sinne, Empfindung und aller Functionen, welche nur im menſchlichen Leibe vorfallen, Urheber und würckende Urſach ſind. Weil nicht nur in dieſem Werck, ſondern auch in andern mediciniſchen Schrifften der Geiſter viel gedacht wird, ſo befinde nöthig, etwas genauern Bericht davon zu geben.

Solchen aber will ich aus der unvergleichlichen Diſputation de Spiritu hominis vitali, welche der ſehr berühmte Aug. Quir. Rivinus 1681. zu Leipzig ventiliret, extrahiren und mittheilen. Angeführte Diſputation beſtehet aus VI. Capiteln, davon das (1) die Exiſtentiam Spirituum oder das Beſtand-Weſen der Geiſter, oder daß würcklich und warhaftig Spiritus animales in unſerm Leibe, als Regenten ſind, behauptet. In dieſem Cap. ſetzet er alſo: Es iſt gantz gewiß, daß alle Cörper der Thiere ſich gantz paſſivè oder leidend verhalten, und keine Function verrichten können, dahero wird nothwendig ein activum movens erfordert, welches die Organa corporea principialiter belebt u. die Geſchäfte zu verrichten, determiniren kan. Dieſes bekräfftiget vor andern der Tod. Denn ſo ja in der materia eine Kraft iſt, warum hören die Bewegung und übrigen Functiones auf? warum ruhet alles in einem Augenblick, wenn nicht der allgemeine Præſes und Regierer aller weggewichen wäre? Man möchte ſagen, daß ſolches aus Schuld des verletzten Organi geſchehen, und bald das Hertz, bald die Leber, bald der Magen, Miltz oder andere Theile in Schuld wären. Wie aber, wenn ein gantz geſunder Menſch für groſſer Freude, Furcht oder Schrecken dahin fiele und ſtürbe? Wie dergleichen Hiſtorien bey dem Lotich. obſerv. p. 284. Rhod. obſerv. Medic. Cent. I. 45. Bartholin. Hiſt. Cent. IV. 76. Valer. Max. Lib. IX. c. 12. 2. 3. zu finden. Da iſt wol nicht zu glauben, daß dieſe an ihren Organis auch nur etwas lædiret geweſen. Hieraus folget, daß das Movens oder die bewegende und Haupt-Urſache lædiret und ſeine Inſtrumenta verlaſſen habe. (2) Das andere erkläret ihre Natur: ſolche iſt, daß er aus einer gantz ſimplen und ſubtilen Materia beſtehe, dieſes beveſtiget deſſelben ab- und zunehmen; er kommt der Natur des Lichts oder Feuers nahe bey, ſolches ſiehet man an den Augen, wie ſie bey Furiöſen und Zornigen gleichſam blitzen, und dieſe beyde vereiniget haben ſie calidum innatum genannt. Das (3) führet den Urſprung der Lebens-Geiſter auf. Hierbey iſt zu wiſſen, daß ſich der Spiritus anders in der erſten, anders in der andern Generation verhält: das iſt, es iſt eine gantz andere Beſchaffenheit der Spirituum, wenn man ſie betrachtet, wie ſie von beyden Eltern ſepariret werden, u. wieder eine gantz andere, wenn ſie nach der conception im weiblichen Eylein vereiniget, conſideriret werden. Jener wird beſſeren Unterſcheids halber ſeminalis, dieſer genitalis geneñet. Die erſte generatio ſiehet auf die Eltern, das iſt, auf die Ausarbeitung des Saamens und auf den Beyſchlaf, und dieſes ſein Generations-Zweck iſt der Conceptus oder die Empfängnüß; von dieſem fängt hernach die andere Generatio an, welche

die

ger, er mag von Theurung oder Kranckheiten ꝛc. herkommen. Die Cur der mangelnden Geiſter iſt nach den Urſachen einzurichten, dahero dienen Schlaf und Ruhe, und dann Analeptica, als ein Trunck guten Weins, it. ſpirit. Ceraſor. nigr. Lil. convall. Hyſſop. Meliſſ. Roriſmar. aq. vitæ. Carfuncul. Cinam. cum vino, Borrag. und Bugloſſ. cum vino, ſpirit. apoplectic. und epileptic. Aqua magnanimit. Rudolph. aq. vit. Mulier. aſthmatic. Anhaltin. cordial. Hercul. Sax. theriacal. Velthemian. Ros Solis, ▽Regin. Hung. balſ. Vitæ Anglic. item Ambr. und Moſch. wie auch die hieraus bereiteten Eſſenzen und Tincturen, als eſſent. regia, Confect. alkerm. compl. tinctur. Corallor. cum ℞ cord. Cervi. Wider den Mangel der Geiſter vom Hunger dienen Evpepta, als Kraft-Suppen, Milch, friſche Eyer mit Spaniſchen oder Canarien-Wein, Emulſiones aus ſemin. 4. frigid. maj. Amygdal. Pinear. Piſtac. Haſel- und W. ſche-Nüß, Caſtanien, Hüner- und Kalb-Fleiſch ꝛc.

Spirituum errores, die **irrigen Lebens-Geiſter**, wenn ſie mit fremden Ideis bezeichnet ſind, falſch beurtheilen, nichts behalten und ungereimt combiniren oder zuſammen ſetzen. Hiervon entſpringen Mania Melancholia und mancherley Raſereyen, als S. Veits-Tantz, Liebes-Tränck, Waſſerſcheu, närriſche Liebe, Pica, Malacia, Biß der Tarantel ꝛc.

Spirituum motus inordinatus oder irregularis, die **unordentliche Bewegung der Geiſter**, obſervirt man wider die Natur, weil, indem ſie in eine ſchleunigere und heftigere Bewegung gebracht worden ſind, ſie zum öftern heftigen Schmertz erwecken, wornach zuweilen Hitze und Wachen folgen. Die Schuld ſtecket bald in den harten, bald in den flieſſenden Theilen, bald in den Geiſtern ſelbſten. Wider dieſe unordentliche Bewegung und daraus entſtehenden Schmertz und Wachen dienen Opiata und Papaverina, als Opium in ſubſtant. Laudan. hyſteric. opiat. tinctur. Opii cydoniat. Croci, Laudan. hyſterici, Croc. in ſubſtant. extract. Croci, ſem. Papav. alb. ſyrup. Papaver. Diacod. Montan. Philon. Roman. und Perſic. Req. Nicolai, Theriaca, eſſent. theriacal. Mithridat. tinctur. Papaver. rhoead. Alle dieſe Mittel operiren ſo, daß ſie die Spiritus ligiren oder gleichſam binden. Es iſt aber wegen dieſer Mittel zu mercken, daß ſie nicht beyzubringen ſind, bevor man die Urſachen wohl erwogen, von welchen dieſe ungleiche Bewegung ihren Urſprung genommen hat; ja ihre Doſis iſt auch nicht zu verhöhern, es wäre denn, daß es die höchſte Noth oder der Schmertz erforderte. So viel von dem natür- und widernatürlichen Zuſtand der Lebens-Geiſter. Nun kommen noch anzuführen vor die

II. Spi-

II. Spiritus chymici, oder die nach chymiſcher Kunſt bereiteten und Gleichnüß-weiſe benenneten Geiſter. Denn alſo wird in der Chymie dasjenige Geiſt genennet, welches ſehr ſubtil, flüchtig, rein, penetrant und beweglich iſt, worinnen die rechte Eigenſchafft des Dinges beſtehet. Alſo finden ſich in allen dreyen Natur-Reichen Geiſter: die

Spiritus acidi, die ſauren Geiſter, aus den mineralibus. Die ardentes und inflammabiles, die brennenden und anſteckenden Geiſter, aus den vegetabilibus; und die urinoſi, harnichten Geiſter, welche aus allen dreyen Reichen, ſonderlich aber von den Thieren und dererſelben Theilen bereitet werden. Von jeglichem beſonders.

Spiritus acidi, die ſauren Geiſter, werden zwar aus den Animalibus und Vegetabilibus bereitet, am häuffigſten aber und angenehmſten beſtehen ſie aus den Mineralibus, als die ſpiritus Salis, Nitri, Vitrioli, oder Sulphuris. Es iſt zwar nicht zu läugnen, daß in den groſſen Ameiſen ein nicht unangenehmes Acidum gefunden wird, wenn nemlich der ſpiritus Vini etliche mahl von ihnen abgezogen worden. Und ob gleich dieſer ſpiritus Formicarum, wenn damit recht procediret worden, beynahe die Zunge mit ſeiner Schärffe anfriſt, ſo kan er doch nicht für einen reinen ſauren Spiritum gehalten werden, weil eine groſſe Quantität ſpiritus Vini darauf gegoſſen worden. Derjenige Liquor, welcher aus Honig, oder Zucker, oder Maſtich und dergleichen Reſinis, item aus den Hölzern bereitet wird, iſt zwar etwas ſauer, verdienet aber nicht unter die ſchmackhaften ſpiritus mineralium geſetzet zu werden. Denn ſie werden ordinair aus dem Sande in einer gläſernen Retort bey mäßigen Feuer deſtilliret; verſtärcket man aber das Feuer und continuiret es, ein ſchärffer Acidum zu erlangen, ſo wird man das Empyreuma nicht leichtlich verhüten; denn wenn das ſal volatile mit zugleich ausgetrieben wird, iſt der Spiritus nicht mehr ſauer, ſondern ſcharff-ſaltzicht. Denn dieſes haben die Acida vor den brennenden Geiſtern beſonders, daß bey ihnen das Phlegma allezeit vorher gehet, da es ſonſten nach den Spiritibus folget; wer deswegen einen Eßig deſtilliren will, wird alsdann einen guten erlangen, wenn, nachdem das Phlegma abgezogen und weggeſchaffet, ſcharffe Tropfen in die Vorlage fallen. Mit gantz leichter Müh erlanget man auch den ſpirit. Virid. Æris volatil. wenn man nur den gepülverten Grünſpan ein wenig mit Eßig beſprenget, und aus einer gläſernen Retorte im Sande, bey Grad-weiſem Feuer deſtilliret; denn

ſo wird er auf dieſe Weiſe, unter der Geſtalt eines weiſſen Nebels, ſehr flüchtig übergehen. Es iſt aber die allgemeine Art und Weiſe die ſauren Geiſter aus den Mineralibus zu deſtilliren dieſe: z. E. ℞. Salis oder Nitri ℔ij. wenn dieſes ſolviret oder nur zerſtoſſen, thue darzu, das Schmeltzen zu verhüten, gemeinen Boli oder Thons ℔iij. (dieſen Zuſatz braucht das Vitriolum nicht, denn es hat viel metalliſche Theilchen vom Eiſen oder Kupfer bey ſich) vermiſche es in Geſtalt eines Pulvers, oder welches beſſer, mache Kügelein, ſo groß daraus, daß ſie in den Hals der irdenen Retorte gehen können; nachdem nun dieſe Küglein getrucknet ſind, thue ſie in eine groſſe Retorte, doch alſo, daß derſelben halber oder doch zum wenigſten dritter Theil ledig gelaſſen wird. Nach dieſem wird die Deſtillation im Reverberir-Ofen angeſtellet, im Anfange zwar bey gelinden Feuer, biß daß die Spiritus unter der Geſtalt des weiſſen Nebels aus dem Sale und Vitriolo, und des rothen aus dem Nitro gehen. Und alſo continuiret man die Deſtillation, bis daß die Nebelein allmählich nachlaſſen, ohngeachtet auch der höchſte Grad des Feuers angewendet worden. Dahero iſt auch nicht ein Tag zu dieſer Arbeit ſufficient, ſondern ſie wird wohl bis auf den dritt- und vierten Tag und länger verzögert, ſonderlich, wenn man gar zu viel Materiâ, oder aus Furcht ein ſchwaches Feuer hat. Nun iſt noch die Rectification der ſauren Geiſter übrig, denn ſie ſind entweder gar zu wäßrig, wie der ſpiritus Vitrioli, oder deſtillirte Eßig, oder unrein, weil ſie viel Erd-artige oder ſulphuriſche Theilchen bey ſich führen, und dann können ſie im Sande aus einer gläſernen Retorte rectificiret werden, doch alſo, daß, wenn man einen ſchärffern Spiritum verlanget, man das Phlegma wegnimmt, und hernach die Deſtillation bis auf die Truckene continuiret, damit was noch unreines untermiſchet iſt, in der Retorte zurück bleibe. Welche nun dieſen ſauren Spiritus zum innerlichen Gebrauch temperiren wollen, die können es alſo thun, daß ſie zu dem ſpirit. Nitri oder Salis (denn dieſe ſind die gebräuchlichſten) viermahl ſo viel ſpirit. Vini rectificat. thun, eine Weile digeriren laſſen, und dann die Mixtur deſtilliren, und alſo wird man den ſpirit. Salis oder Nitri dulcem bereitet haben.

Spiritus ardentes oder inflammabiles, anſteckende und brennende Geiſter, werden in der Chymie diejenigen genannt, welche weder würcklich ſauer noch harnicht, ſondern volatiliſch und ſchwefelicht oder ölicht ſind, ſo, daß ſie gar leicht vom Feuer angeſtecket werden können. Es werden ſolche Spiritus insgemein aus Getreydig, Wachholder-Beeren, oder Trauben, oder vielmehr aus Wein- und Bier-Hefen, ſo häuffig bereitet, daß ſie

nicht

nicht nur von den Brennern und alten Weibern auf den Straſſen herum getragen, ſondern auch in den Schenck- und Brandtwein-Häuſern um einen gantz geringen Preiß, täglich verthan werden. Uber das iſt auch nicht eine geringe Zahl ſolcher Geiſter, nemlich aus unterſchiedlichen Vegetabilibus, in den Officinen zu finden; denn einige ſind aus den Früchten, z. E. Rubi idæi, Erd-Beeren, Kirſchen, Borſt-Aepfel, Quitt-Aepfel, Hollunder-Beeren, Blau-Beeren ꝛc. andere aus Blumen allein, als aus Hollunder-Roſen-Lilien-convallien Rosmarin-Lavend.-Linden-Blüt, gelben Violen ꝛc. andere aus Wurtzeln, als Angelic, Zittwer, Calmus ꝛc. andere aus den gantzen Kräutern oder auch Blättern, als Cochlear. Wermuth, Centaur. minor. Chamomill. Menth. Meliſſ. &c. bereitet. In der Præparation dieſer Geiſter wird vor allen Dingen die Fermentation oder Gährung erfordert, nämlich zu dem Ende, daß die unreinen Theilchen abweichen, und was flüchtig und ſpirituös iſt, vor ſich bleiben möchte. Wenn denn nun ein vegetabile Safft-reich iſt, ſo wird der Safft, als ein ausgepreſter Moſt, davon genom̃en, wo nicht, ſo wird nach belieben nur aq. comm. drauf gegoſſen, und etliche Tage bey Seite geſetzet, bis der unter dem Gähren entſtandene Schaum wieder anfänget ſich niederzuſetzen. Und ſolches geſchiehet in wenigen Tagen, daß man nicht eben nöthig hat, das Werck zu beſchleunigen, Sauerteig, oder Zucker, sal ℈ri, oder Bier-Hefen darzu zu thun. Man hat ſich vielmehr zu hüten, damit es nicht nach der Fermentation gar zu lange behalten, oder am warmen Ort uñ in nicht wohl vermachten Gefäß ſtehen bleibet; denn es pfleget zu geſchehen, daß bald darnach der Liquor ankommt und kan̄icht wird, ja an ſtatt eines brennenden Spiritus, wenn er deſtilliret wird, entweder ein unſchmackhafftes, oder ſaures, oder ſtinckend und urinöſes Phlegma übergehe. Dahero wird es gantz recht ſeyn, wenn man dasjenige, was zum Gähren untüchtig, oder gar zu volatiliſch iſt, als radic. Armorac. Cochlear. u. dergleichen Antiſcorbutica, oder die auch gar zu trucken, als Saſſafras, Cinamom. und die übrigen Aromata, item die Wurtzeln und harten Samen, mit Wein, oder vielmehr mit ſpiritu Vini, oder an deſſen ſtatt mit ſpirit. Juniperi, oder Frumenti deſtilliret. Im übrigen kan die Deſtillation der ſpirituum ardentium durch eine Blaſe oder gläſernen Kolben, eben auf die Art, wie die Wäſſer oder Oele pflegen deſtilliret zu werden, geſchehen; dabey iſt nur zu mercken, daß die Fugen und Ritzen wohl zugemachet und verleimet, und das Feuer gantz gelind ſeyn muß. Wenn dieſe Deſtillation verrichtet, ſonderlich wenn ein ſpiritus per abſtractionem bereitet worden, iſt es am beſten das Werck zu wie-

der-

derhohlen und denſelben Spiritum etliche mahl von einer friſchen Materia abzuziehen. Denn auf dieſe Art kan es geſchehen, daß z. E. der auf Löffel-Kraut gegoſſene ſpiritus Juniperi ſo feurig wird, daß er kaum ohne Furcht der læſion der Zungen geköſtet werden kan. Ja auch der per fermentationem bereitete ſpiritus Roſarum wird einen weit angenehmern Geruch erlangen, wenn er von friſchen Blumen etliche mahl abgezogen worden. Und alſo geht es auch mit den andern an. Nun iſt noch übrig, daß der Spiritus rectificiret und von ſeinem überflüßigen Phlegmate befreyet werde; ſolches kan man am füglichſten durch einen hohen Kolben thun, daß die Striche oder Striæ im Alembico obſerviret werden mögen. Denn ſo lange man mäßiges Feuer hat, ſo lange wird das Phlegma nicht leicht zugleich mit überſteigen; wenn aber die Striæ ſchon gebrochen, und die wäßrigen Tropfen entweder im Alembic oder Recipienten ſich ſehen laſſen, ſo iſt es Zeit, daß man, nachdem man den Spiritum weggenommen, das geiſtreiche Waſſer, welches dann folget, in ein Glas ſammle. Wenn man recht gearbeitet, ſo iſt eine Rectification ſchon genung, einen alcoholiſirten Spiritum zu erlangen. Wegen Verwahrung dieſer Spirituum iſt noch zu mercken, daß das Glas niemahlen damit voll, ſondern auf den dritt- oder vierdten Theil ledig gelaſſen werde; denn wenn ſich der bey einer geringen Hitze oder Bewegung ſtehende Spiritus ausdehnen will, und das Loch des Glaſes veſt vermachet iſt, ſo kan es nicht anders ſeyn, als daß er das Glas zerſchmettert und zu Stücken ſchläget. Nun kommen auch noch die

Spiritus urinoſi, oder **harnichte Geiſter** vor. Gleich wie die Vegetabilia zur Bereitung der brennenden Geiſter, und hergegen die Mineralia zu den ſauren dienlich ſind; alſo werden vornemlich die Animalia oder die Thiere zu den urinöſen Geiſtern am allerbeqvemſten erfunden. Denn **einige Thiere werden ganz** genommen, wie die Keller-Regen-Würme, Kröten und Schlangen; von andern Thieren nimmt man entweder **harte, weiche oder flieſſende Theile.** Harte ſind insgemein die Knochen, Hirſch-Horn, Helffenbein, Elends-Klau ꝛc. Weiche ſind Hirſch-Hertz, Biebergeil, die Nachgeburt ꝛc. Zu den flieſſenden wird das Menſchen-Blut und Urin gebraucht. Welche von dieſen ſaftreich oder flieſſend ſind, wie die Regen- und Keller-Würme, Nach-Geburt, Blut und Harn, werden insgemein zur Fäulung bey Seite geleget, allein dieſe ſtinckende Arbeit kan nicht gut ſeyn, ſonderlich wenn ſie ſich im deſtilliren in einem Schaum aufwerffen, in den Recipienten ſteigen, uñ die gantze Deſtillation verderben.

Es

Es iſt vielmehr beſſer alle Humiditàt auszutrucknen, ſo viel es geſchehen kan, und zwar im Sommer bey freyer Luft oder bey der Sonnen, oder vielmehr bey einer gelinden Wärme des Ofens, welches zu jederzeit geſchehen kan. Man hat auch nicht den Verluſt des ſalis volatil. zu beſorgen, maſſen ſolches von den dabey befindlichen öhlichten und zähen Theilchen gar zu veſte gehalten wird. Will man Hirſch-Horn und die übrigen harten Dinge deſtilliren, ſo werden ſolche klein gemacht, und ſtückweiſe in eine irdene Retorte gethan, und ſie damit voll gefüllet. Nach dieſem geſchiehet die Deſtillation im Reverberir-Ofen bey gelinden Feuer, da denn anfänglich das Phlegma, hernach das Oel mit dem ſale volatili, welches ſich als Schnee an die Seiten des Recipientens ſetzet, übergehet. Die übrigen gar nicht harten, als Schlangen, Bibergeil, Blut ꝛc. werden, nachdem ſie getrucknet uñ klein geſchnitten ſind, aus einer gläſernen Retorte im Sande deſtilliret: alſo wird auf vorige Weiſe nach dem Phlegma das ſal volatil. unter der Geſtalt eines weiſſen Rauchs exhaliren, ſo lange als das dunckele Oel trópfelt. Denn wenn dieſes nicht mehr abfällt, hat die Operation ein Ende, welches in einem Tage gantz füglich geſchehen kan. Nachdem dieſes verrichtet, kan alles, was im Recipienten confus zuſammen iſt, alſo ſepariret werden, daß vor allen Dingen erſt das Oel von dem übrigen liquore durch einen Trichter ſequeſtriret werde, der Spirit. urinoſus aber, damit er von dem übrigen Oel befreyet werde, muß durch Zuſatz gebrannter Knochen oder lebendigen Kalcks, oder häuffig aufgegoſſenen Waſſers oder ſpiritus Vini rectificiret werden. Solches kan bey gelindem Feuer durch eine gläſerne Retorte geſchehen; nimmt man aber an dieſer ſtatt eine hohe Phiol, ſo ſublimiret ſich das ſal volatil. in truckner Geſtalt. Solch eine arbeitſame Rectification hat der ſpiritus ſalis ammoniaci nicht nöthig, angeſehen er nach gemeiner Art alſo bereitet wird: ℞. Im warmen Waſſer ſolvirten ſalis ammoniaci ℔ß. thue gleich ſo viel gepülverten lebendigen Kalck darzu, noch beſſer ausgelöſchten; denn die Gefäſſe pflegen öfters zu zerſpringen, wenn man etwas groſſe Stücke lebendigen Kalcks nimmt. Wer für lebendigen Kalck einen Abſcheu hat, der mag Kreide oder ein ander terreum abſorbens oder auch ſal fix. Tri oder Pott-Aſchen nehmen; es iſt ſchon gnug, wenn nur ein Zuſatz iſt, von welchem die Säure des zu dem Salmiac geworffenen Saltzes geſättiget wird. Eben auf dieſe Art giebet der glántzende und harte Camin-Rus, wenn er im Sande aus einer gläſernen Retorte deſtilliret wird, ein häuffig ſal volatile. Wo aber der Spiritus nicht etliche mahl rectificiret, und von ſeinem gantz ſchwartzen und empyrevmatiſchen Oel befreyet wird, ſo wird er

mit einem gantz garſtigen Rauch-Geſchmack wieder ſchwartz. Noch wird auch aus trucknen Wein-Hefen oder Wein-ſtein mit Zuſatz des Sal. Tri- oder Pott-Aſchen ein Spiritus urinoſus und ſal volatil. aus einer erdenen Retorten deſtilliret. So viel insgemein von den Spiritibus, wornach ſich ein nur etwas Erfahrner auch in andern wird finden können. Zum Zuſatz dieſer Materiæ folgen noch ein oder andere Deſcriptiones von unterſchiedlichen und aus mehr als einem ingrediente beſtehenden Geiſtern, welche nicht eben in den gemeinen chymiſchen Büchern zu finden ſind, als

Spiritus apoplecticus Mœbii, oder wider die ſchwere Noth und Schlag: ℞. flor. Lilior. convall. ℥vj. Cinamom. ℥j. Zedoar. ℔ß. Croci ʒj. Macis, Caryophyllor. ana ʒß. laß es in Spaniſchen Wein q. s. einen Monat digeriren, hernach deſtillire es aus der Blaſen. Dann ℞ rad. Valerian. Vinceroxic. Pæon. ana ʒij. fol. Meliſſ. Botryos, Rorismarin. ana Miij. flor. Tiliæ Mvj. Lavendul. Spic. Salv. Thym. ana Mj. laß dieſes alles in dieſem Spiritu maceriren, dann deſtillire es aus einer Blaſen, thue Spaniſchen Wein q. s. darzu, und rectificire es im Marien-Bad über Ambr. und Moſch.

Spiritus arthriticus mirabilis, **Gicht- und Glieder-***Spiritus*: ℞. ſpirit. baccar. Juniper. ʒv. Lumbric. ♁ſtr. ʒij. Cochlear. flor. Sambuc. ana ʒj. ſalis ♃ci. ʒß. aq. Lavendul Salviæ ana ʒj. ſolvire hierinnen Venediſche Seiffe ʒiiß. Camphor. ʒvj. Opii thebaic. ʒj. Croci orient. ʒij. olei deſt. Lavendul. Salviæ ana ʒß. miſce. Digerire es etliche Tage, hernach filtrire es; wenn man es gebrauchen will, applicirt mans warm mit einem **Tüchlein.**

Spiritus aſthmaticus, **Bruſt-***Spiritus*: ℞. Meliſſ. utriusque ana P. v. Borragin. P. iij. flor. Hyſſopi utriusque P. jv. Sal. ♃ci ʒvij. ſem. Aniſi, Fœnicul. ana ʒvj. Mellis opt. ʒß. ſpirit. Vini opt. ℔iij. miſche und deſtillire es.

Spiritus bezoardicus, *Buſſii* **Bezoar-***Spiritus*: ℞. ſpirit. Ungul. Alcis, corn. Cerv. ana ℔j. ſpirit. baccar. Juniper. ℔ij. olei deſt. Succin. alb. ʒv. ſal vol. C. C. Succin. alb. ana ʒß. miſche und deſtillire es aus dem alembic.

Spiritus carminativus, *Dolei* **Colic-***Spiritus*: ℞. cortic. Aurantior. ʒiß. radic. Acori, Helen. Galang. Oſtrut. ſem. Aniſi, bacc. Laur. ana ʒß. Caſtor. ʒj. gieſſe ♎ bacc. Juniper. und Vini generoſ. ana q. s. drauf und deſtillire es.

Spi-

Spiritus cephalicus, *Waldſchmidii* Haupt-ſtärckender *Spiritus*: ℞. fol. und flor. Lavendul. Roriſmarin. Majoran. Salv. ana Mj. Caſtorei ʒj. Camphor. ʒiß. ſpirit. Vini ℔iß. ſal. *ci ʒij. Tartar. ʒiß. aq. Lavendul. q.s. daß alles darinnen ſchwimmet, laß es drey Tage in der Digeſtion ſtehen, hernach deſtillire ʒviij. ab, ſolvire darinnen ol. deſt. ſemin. Rutæ gutt. XV. Succin. gutt. X. Maceris, Juniper. ana gutt. vj. f. Spiritus.

Spiritus convulſivus, *Geilfuſii* Glieder-*Spiritus*: ℞. fol. Majoran. Rorismar. Origan. Salv. Betonic. Sabin. Rut. Scord. Cochlear. Naſturt. aquatic. ſummitat. Pini reſinos. Junip. ana Mj. flor. Spicæ, Lilior. convall. Hyperic. ana Miß. Caſtor. ʒvj. Lumbric. ♁ſtr. ʒij. Cardamom. Cubeb. ana ʒiij. Nuc. Moſch. ʒiiß. Maſtich. ʒij. Theriac. ʒj. alles klein geſchnitten und geſtoſſen infund. in Vini generoſ. ℔ v. und ſpirit. Vini ℔ij. hernach deſtillire es und ſolvire darinnen Camphor. q. s.

Spiritus ſumans: ℞. lebendigen Kalck, Schwefel, Salmiac ana q. v. pulveriſire es in einem ſteinernen Mörſel ſehr ſubtil, und miſche es wohl unter einander, hernach deſtillire aus der Retort im Sande einen rothen ſubtilen und durchdringenden Liquorem daraus, hebe ihn auf; wenn man nun das Glas, darinnen er aufgehaben wird, aufmacht, ſo rauchet er.

Spiritus gummi ammoniaci tartariſatus aus dem Diſpenſator. Regiomont. MS. ℞. Gummi. *ci elect. ℔ij. Sand q. s. ſpirit. Tartari rectific. ʒj. thue dieſes in eine gläſerne Retorte und deſtillire es bis auf die Truckene, bis keine Nebulæ mehr aufſteigen, und dann ſondere den Spiritum vom Oel. ℞. Von dieſem Spiritu ℞. ʒiiiß. ſal. Tartari ʒß. deſtillire es aus dem Alembic. bis auf die Truckene.

Spiritus hyſtericus, *Dolæi* Mutter-*Spiritus*: ℞. Maſtich. Myrrh. Oliban. Succin. ana ℔ß. Sabin. ʒjv. Caſtor. ʒij. ſpirit. Vini rectific. ℔f. jv. thue alles gepülvert in eine wohl vermachte Phiol und deſtillire es aus dem Sande.

Spiritus nephriticus *Regiomontanor.* Stein-*Spiritus*: ℞. ſal. vol. corn. Cerv. Succin. ſolut. lapid. 69. ana ʒj. ſpirit. Juniper. Pimpinell. ana ʒij. f. Solutio, thue darzu tinctur. ♆ri ʒj. ♌ Salis rectific. ʒjv. miſce.

Spiritus ſalis ammoniaci aromaticus *Deckeri*: ℞. Salis *ci triti & cribrati, ſalis ♆ri pulveriſ. ana ℔f. ß. ſolvire das Salmiac. in ſpirit. Vini ʒjv. das ſal Tartari aber in Vini generoſ. ʒxij. dieſe Solutiones miſche und

gieſſe ſie in einen Kolben, dann thue noch darzu folgende Species gepülvert: ℞. radic. Angelic. ʒß. fol. Menth. criſp. Majoran. ana ʒiij. ſem. Fœnicul. bacc. Junip. ana ʒj. Cinamom. acut. ʒß. Nuc. Moſch. Croci opt. Origan. cretic. ana ʒij. Cardamom. maj. Spic. nard. ana ʒj. und ſetze ſchleunig den Hut drauf, lege den Recipienten vor, vermache die Fugen wohl und deſtillire den ſehr flüchtigen Spiritum ab.

Spiritus ſalis ammoniaci caſtoreo-ſuccinatus *Regiomontanor.* ℞. ſpirit. ſalis ammoniac. vinos. ℥v. ſpirit. C. C vol. ℥iij. eſſent. Succin. Caſtorei ana ℥jv. ol. deſt. Succin. alb. ʒij. laß dieſes acht Tage am warmen Ort in der Digeſtion ſtehen.

Spiritus ſalis ammoniaci cum gumm. ammoniaco *Regiomontanor.* ℞. ſpirit. ſalis ammoniac. vinos. ℥v. oder q. s. gumm. ammoniac. ℥ij. miſce, laß es in der Digeſtion ſtehen, biß daß das Gummi ſolviret worden.

Spiritus ſcelotyrbicus, **Scharbocks-***Spiritus* **aus dem** *Diſpenſator. Brandenburgic.* ℞. herb. rec. Cochlear. Trifol. fibrin. Beccabung. ana Miij. Naſturt. aquatic. Nummular. ana Mij. Perſicar. Rutæ ana Miß. radic. Raphan. marin. rec. Ari recent. ana ʒiß. ſem. Aniſi ʒß. ſem. Cochlear. ʒij. cortic. Citr. exter. rec. ʒvj. conciſ. & conquaſſ. gieſſe ſpirit. baccar. Sambuc. per fermentat. parati q. s. oder vier Finger hoch drüber, laß es 4. Tage im wohlvermachten Gefäß digeriren, dann ziehe bey gelinden Feuer aus dem MB. den Spiritum ab.

Spiritus theriacalis camphoratus: ℞. Theriac. Androm. ʒx. Croci orient. ʒj. Myrrh. rubr. ʒv. ſpirit. Vini rectific. ℔ij. laß es drey Tage im wohlvermachten Gefäß ſtehen, dann deſtillire es aus dem Kolben, in deſſen Helm Camphor. ʒß. iſt, im Marien-Bad.

Spiritualiſatio, *ſpiritualiſiren*, iſt eine chymiſche Arbeit, da die harten Cörper zu ſubtilen Geiſtern gebracht werden.

Splanchna, werden die inneren, abſonderlich aber die vornehmſten Theile des Unter-Leibes genannt, als der Magen, Miltz, Leber ꝛc. und daher kommen

Splanchnica, die Artzneyen, welche wider dieſer Theile Kranckheiten gerichtet ſind.

Splen ſiehe Lien.

Spleneticus, wird von allen dem geſaget, was zur Miltz gehöret oder der Miltz dienlich iſt, alſo werden die Artzneyen, welche wider Miltz-Beſchwerungen dienlich ſind,

Sple-

Splenetica genennet, derer Art ſind herb. Cuſcut. Centaur. min. Scolopendr. flor. Borrag. Cappar. radix Filicis, Polypod. ſem. Fraxin. lapid. 69. Pulveres abſorbentes und alle martialia, ſpirit. ✻ci, eſſent. Pini, elixir Proprietat. ſcorbutic. martial. ol. ♆ p. d. Vor allen haben doch den Vorzug die Martialia mit lapid. 69. C. C. uſt. Ebore &c. Denn gleichwie die Acida und alle ſaure Speiſen der Miltz gantz contrair und ſchädlich ſind, alſo heben die Obſtructiones und davon entſproſſenen Schmertzen, Geſchwulſt und Scirrhos der Leber, keine beſſeren Remedia als die Præcipitantia: und zum äuſſerlichen Gebrauch ol. ♆ri fœtid. laterin. empl. de Cicuta, de gumm. ✻co &c. Ferner heiſſen

Splenetici, diejenigen, welche an Miltz-Beſchwerungen kranck liegen.

Splenia, Plumaceoli, Plagulæ, Compreſſen, Druck-Tücher, Bauſchen, werden mit unter die chirurgiſchen Inſtrumenta gerechnet.

Splenitis, die **Miltz-Ader**, ſonſten auch Salvatella genannt, iſt ein Aederlein am kleinen Finger der Hand: an der rechten Hand wird ſie die **Leber-Ader** genennet.

Splenius oder Splenii, ſuche unter dem Titul Muſculus.

Spodium ex ebore ſiehe Elephas.

Græcorum, **grauer Nicht**, hänget ſich unten im Schmeltz-Tiegel an, wenn das Meßing zubereitet und gegoſſen wird, und wird nach Unterſcheid der Farben mit vielen Nahmen, als **grau/gelb, ſchwartz** oder **grüner Hürten- und Zechen-Rauch** beleget. Hat mit Nihil album einerley Kraffte.

Spolium ſerpentum ſiehe Exuviæ ſerpentum.

Spondylium ſiehe Branca urſina.

Spondylus, Vertebra, Verticillus, **ein Wirbel-Bein**: ſolcher ſind vier und zwantzig, ſieben am Halſe, zwölff am Rücken, und fünffe an den Lenden; zu dieſen kommen noch die untern ſechs, welche das heilige Bein machen, und unächte oder falſche genennet werden. Sie werden alſo genannt, weil durch ſelbige der Leib auf mancherley Weiſe gehoben wird.

Spongia Lunæ ſiehe Lapis Bononienſis.

Spongia marina, **Bade-Schwamm**, beſtehet aus weichen, löcherichten und leichten Stücken, welche entweder gelb oder weißlicht ſind, und keinen ſonderlichen Geſchmack oder Geruch haben; wachſen alſo an den Felſen in dem Mittelländiſchen, auch andern Meeren, und kommen von

Venedig. Man findet verſchiedene Sorten/ als gar groß, groß, mittel, mittel-klein, klein ꝛc. die beſten müſſen ſchön, leicht, gelb, zart, mittelmäßig groß klein, und kleine hart zuſammen geſeſſene Löchlein und wenige Steine in ſich haben.

Spongia ſambuci ſiehe Sambucus.

ſolis ſiehe Lapis Bononienſis und Ros ſolis.

virginis, wird ein noch gantz ungebrauchter Schwamm genannt.

Spongioli, werden die kleinen Boleti genannt, welche im Frühlinge hervor kommen, und beſſer ſind als die groſſen.

Spongioſus, ſchwammicht, wird einigen Theilen wegen der Gleichheit des Schwammes zugeeignet, z. E. der Lungen, dem Naſen-Bein ꝛc. weil ſolche Theile locker und löchericht, als ein Schwamm ſind.

Spongioidea oſſa ſiehe Os cribroſum.

Sporades, Sporadici morbi, werden alle diejenigen Kranckheiten genannt, welche hin und wieder in den Ländern zerſtreuet graßiren, als Fieber, Rothlauff, Pocken, Maſern ꝛc. ſind ſo wohl hier, als auch in andern Ländern gewöhnlich.

Spuma, der Schaum, iſt die lockere und Blaſen-volle Aufwallung mit den Unreinigkeiten, welche ſich im kochen auf dem Waſſer ꝛc. ſetzen.

Spuma nitri ſiehe Aphronitrum.

Sputatoria, Spey-Mittel, ſind, welche die überflüßige oder peccirende Materiam aus dem Munde auswerffen; denn was ſonſten nach dem Lauff der Natur ausgeſpien wird, das wird nun in gröſſerer Quantität weggeſchaffet. Hieher gehören die Maſticatoria.

Sputum, der grobe, dicke Speichel, welcher aus den Mund-Drüſen kommt; ſiehe auch ferner Saliva.

Sputum cruentum, Blut-ſpeyen, eine Blutſtürtzung; ſiehe Haemoptoe.

Squama, heiſt insgemein eine Schupfe, bey den Medicis aber wird der ſchupfichte Schorff in der Krätze und andern Unreinigkeiten hierunter verſtanden.

Squamaria ſiehe Dentaria.

Squilla ſiehe Scylla.

Squinanthia ſiehe Angina.

Srint, iſt eine Kranckheit (in Ungarn gar gemein) und bedeutet alle

und

Ibn Abī Ḥajalah, Shihāb al-Dīn Abū al-Maḥāsin Aḥmad b. Yaḥyā b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Tilimsānī al-Ḥanafī al-Adīb (d. 776/1374)

Ibn Abī Ḥajalah, Shihāb al-Dīn Abū al-Maḥāsin Aḥmad b. Yaḥyā b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Tilimsānī al-Ḥanafī al-Adīb (d. 776/1374)

Ibn Abī Ḥajalah, Shihāb al-Dīn Abū al-Maḥāsin Aḥmad b. Yaḥyā b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Tilimsānī al-Ḥanafī al-Adīb (d. 776/1374)

Ibn Abī Ḥajalah, Shihāb al-Dīn Abū al-Maḥāsin Aḥmad b. Yaḥyā b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Tilimsānī al-Ḥanafī al-Adīb (d. 776/1374)

Buckelt Horn genannt; wächſet gern am Ufer des Meers, hat groſſe grüne und tief eingekerbete Blätter, trägt Himmel-blaue Blumen, nach welchen die grünen Schötlein mit dem Samen oder Körnern folgen. Der Same wurde vor dieſem innerlich zum purgiren gebraucht, jetzo aber gar nicht; äuſſerlich dienet er wider Zahn-Weh in Eßig geſotten, tödtet die Läuſe, auch Ratten und Mäuſe, ſoll auch die alten Schäden rein halten, und die Fäulnüß verhüten.

Staphyle, heiſt auf lateiniſch ſo viel als Uva, eine Weintraube, und in der Phyſiologie bedeutet es, von wegen einiger Gleichheit, das **Zäpflein** im Halſe, davon ſiehe Columella oder Gargareon.

Staphylepartes, iſt ein Nahme eines chirurgiſchen Inſtruments, mit welchem das Zäpflein, wenn es zu lang, aufgehoben wird. Blancard nennet es eine Zäpfleins-Zange.

Staphyloma, **ein Gewächslein oder Blatter**, gleich den Weinbeer-Körnlein, findet ſich recht bey dem Aug-Apfel am erſten und äuſſerſten Häutlein der Augen; wird entweder von Nachlaſſung, Verletzung und Zerreiſſung deſſelben verurſachet, oder aber, wenn nach einem kleinen Flecken der Augen der Chirurgus gleich etzend- und beiſſende Sachen gebrauchet.

Status, ein Zuſtand oder Beſchaffenheit, in welcher man ſich befindet, alſo iſt in der Medicin

Status naturalis, oder die natürliche und geſunde Beſchaffenheit des Menſchens, und

Status præternaturalis, oder die widernatürliche und kränckliche Beſchaffenheit eines Menſchens, da er ſchon über etwas klaget. Von dem

Statu neutro, da man weder kranck noch recht geſund iſt, wollen die neuen und accuraten Medici nichts wiſſen.

Steatocele, ein Darm-Bruch, ſiehe Hernia.

Steatoma, ein **Speck-Gewächs**, iſt groß, lind und voll ſchwammicht- oder ſpeckichter Materiæ, ſitzt in ſeinem eigenen Bläslein, findet ſich meiſt um die Glencke und Spann-ädrigen Theile. Wird wie Atheroma curiret, wovon an ſeinem Ort zu ſehen.

Stegnoſis, die Zuſammenziehung der Pororum.

Stegnotica ſiehe Adſtringentia.

Stelis ſiehe Abies rubra.

Stellaria argentea ſiehe Tormentilla alpina.

Stenomarga ſiehe Marga ſaxatilis.

Stercus, Dreck, Unflat, Koth ꝛc.

pavonis, **Pfauen-Dreck**, wird für eine ſonderliche Medicin wider die Lähmung, Zittern der Glieder, Schwindel und Epilepſie recommendiret, bis ʒj. gegeben, ſonderlich wenn er die Nacht über in Wein maceriret und hernach durch ein Tüchlein geſeiget wird. Crato lobt ihn ſehr, wenn er im vollen Licht geſammlet und gegeben wird.

Sterilitas, die **Unfruchtbarkeit**, wird ſo wohl dem weib- als männlichen Geſchlecht beygeleget; iſt, wenn eins von beyden zum Kinder-zeugen untüchtig iſt. Die Urſachen ſind theils bey dem Mann, theils bey dem Weibe, theils auch bey beyden in Gegenhaltung zu ſuchen. Bey dem Manne findet ſich gleich das männliche Glied, da ſo wohl die Vitia in der Qvantität, als Qvalität beobachtet werden müſſen, die Unvermögenheit, Mangel, Wäßrigkeit, Zähigkeit, Schärffe des Samens, Gebrechen oder Mangel der Lebens-Geiſter. Bey dem Weibe iſt die übele Conſtitution und Beſchaffenheit der Genitalium, wenn der Uterus gar welck iſt, wie aus dem Columb. de Re Anatom. Lib. XV. und Schenck Tom. II. obſ. 105. zu erſehen, wenn er wegen Krebs-Schäden ꝛc. abgenommen, wenn die Muliebria von Natur geſchloſſen, oder von harter Geburt, Brand-Schäden, Pocken, Frantzoſen verwachſen ſind, ſiehe Hild. Cent. I. obſ. 65. Ferner, wenn der Uterus gar zu fett oder mit vielen Humiditäten und Schleim angefüllet oder gar zu trucken iſt, wie ſolches den Hecticis wiederfähret, item ein Gebrechen der Geiſter von Gemüths-Bewegungen, Cachexie, Waſſerſucht, Fieber, Scharbock, Lungen-Geſchwür. Bey beyden iſt die Urſach zu ſuchen, wenn Verehlichte in Anſehung des Alters, der Kräfte und Conſtitution ungleich befunden werden, ſo, daß der Mann friſch und alart, die Frau aber verdroſſen und träge ſich im Liebes-Streit erzeigen. Die **Cur** der Unfruchtbarkeit iſt nach den Urſachen, theils **müglich** theils **unmüglich**. **Unmüglich** iſt ſie bey den **Männern**, wenn die männliche Ruthe zu klein, gar zu dick, übel conformiret, verdrehet oder gar weg iſt, wegen Unvermögenheit aus einer teufliſchen Ligation oder Schwindung, oder andern gewaltthätigen Læſion der nervöſen Corporum, Muſculorum, Mangel des Samens bey Verſchnittenen, und welchen die Hoden lädiret ſind, item wenn alle Nahrung-gebende Materia zu andern Theilen gehet, oder wenn der Same nicht ſpirituöſe iſt; bey den **Weibern**, wenn der Uterus nicht vorhanden, oder die Mutterſcheide verwachſen, am Scirrho laboriret, oder wenn er von gar zu groſſer Fettigkeit gedrucket wird. **Müglich** aber iſt die Cur bey denen,

nen, welchen der Penis zu lang iſt, ſolchen kürtzet man mit umgelegten Bauſchen ab; die Schlappheit des Gliedes curiret man mit Irritantibus, als innerlich ſem. Eruc. Sinap. Cardam. Cubeb. Caryophyll. Zingib. Piper. rad. Satyr. item geiſtreiche Weine, ſpirit. Formicar. acidus, ▽ magnanimitat. eſſent. Moſchi, Confect. alkerm. compl. confect. anacardin. Chocolada, priapus Cervi, Stinci marin. Gänſe-Zungen, Sperlings-Gehirn, Hoden und Kämme von Hänen ꝛc.

℞. eſſent. rad. Satyrion. ℥ij.
Ambr. ʒß.
m. d. ſ.
Stärck-Tropfen.

Hieher gehöret auch des Rulandi Stärck-Lattwerg, mit welcher er viel Impotentes glücklich curiret, die Deſcription davon iſt:

℞. ſpecier. diaſatyr. ℥ij.
galang. ℥ij.
ambr.
moſch. dulc. ana ℥ij.
raſur. priap. Cervi ʒiß.
Amygdal. dulc.
Pinear.
Piſtacear. ana ʒß.
carn. Stinc. marin. ℥ij.
ſem. Eruc.
Naſturt.
Sinapi ana ʒß.
Mellis q. ſ.
f. Conditum.

Aeuſſerlich kan der Penis geſchmieret werden mit Rebhüner-Galle, Zibeth. eſſent. Ambr. item pulv. radic. Pyrethr. Euphorb. Zingib. mit axung. Caſtor. balſam. apoplectic Roſar. &c. vermiſchet. Sind dieſe noch nicht ſufficient, ſo kan auch das Glied mit rauhen Tüchern gerieben oder mit Neſſeln geſtrichen werden. Dem Mangel des Samens beaugnet man mit guten Speiſen und Analepticis, unter welchen ſonderlich ſind warme Frauen-Milch, das Gelbe vom friſchen Ey mit Malvaſir, Seet oder Spaniſchen Wein, Auſters, Schnecken, ſüſſe Mandeln, Caſtanien, Datteln, friſche Welſche und Hafel-Nüß, Pinien, Piſtacien ꝛc. Mit eben dieſen

Mit

Mitteln wird auch die groſſe Wäßrigkeit des Samens verbeſſert, ſonderlich wenn noch Incraſſantia und Glutinoſa, als gumm.arab.Tragacanth.Succin.Maſtich.Colophon.&c. darzu gethan werden. Wider die Zähigkeit des Samens brauche man Diluentia, als Thée, Coffée, item Infuſa herb. Scord.Salv.Veronic.baccar.Juniper.&c. und eben dieſe gelten auch wider die ſaure und ſaltzichte Schärffe des Samens, ſonderlich wenn Alcalia fixa, Martialia und Abſorbentia mit dabey zum Gebrauch gezogen werden: und endlich wider den Mangel der Geiſter dienen Analeptica, Excitantia, ſalia Volatilia und Caſtorina. Endlich bey dem weiblichen Geſchlecht iſt die Humidität des Uteri und die davon herrührende Welckheit zu verbeſſern, darzu dienen dann Evacuantia von oben und unten, und Roborantia, und zwar innerliche Roſmarinus und deſſen Eſſentia in ſpecie; äuſſerliche ſind die warmen Bäder, und in dieſer Ermangelung Suffimigia aus Succino, Styrac. calamit. Tacamahac. &c. oder Decocta aus radic. Biſtort. Tormentill.Filipendul.Symphyt.maj.Sumach. flor. Roſar. rubr. Balauſtior. nuc.Cupreſſ.Alumin.&c. Wider gar zu groſſe Truckenheit der Faſern des Uteri dienen Humectantia, als Bäder aus Emollientibus, item axung. animal. olea infuſ. & expreſſ. Lilior. albor. Amygdal. dulc. &c. Rühret dieſer Affectus etwa von einer andern Kranckheit her, als Cachexia, Waſſerſucht ꝛc. ſo wird ſolche nach gewöhnlicher Methode curiret, und eben dergleichen Judicium hat man auch, wenn der weiſſe Fluß oder Gonorrhœa virulenta als Urſachen angeführet werden.

Stereæ, werden die dritte und vierdte Rippe, unter den ſieben wahren genannt.

Sternitides, heiſſen die drey letzten Rippen unter den ſieben wahren.

Sternum, Os pectoris, Xiphoideum, ſuche unter Os.

Sterni depreſſio, das **Niederdrücken des Bruſt-Beins**, verhindert gar ſehr die Reſpiration, ſolches wird am beſten mit einem guten Pech-Pflaſter wieder zurechte geſetzet.

Sternohyoides } ſuche unter dem Titul Muſculus.
Sternothyroides }

Sternutatio, das **Nieſen Pruſten**, iſt eine kleine Convulſion der Bruſt-Mäuslein, da die Luft durch Naſe und Mund zugleich ausgeſtoſſen wird.

Sternutatoria, Sternutamenta ſiehe Errhina.

Stertor, Rhonchiſmus, das **Schnarchen.**

Stigma, Stigmata, **Mahl-Zeichen, Brand-Mähler,** ſind von Brand-Schäden zurück gebliebene Flecken.

Stillicidium, heiſt eben was Embrocatio und Stranguria, davon an behörigen Oertern zu ſehen.

Stimulantia, **anreitzende Artzney-Mittel,** werden (1) diejenigen genannt, welche den ſchwach-purgirenden, als reitzende noch beygeſetzet werden: (2) werden vornemlich ſolche Mittel verſtanden, welche zum Beyſchlaf anreitzen und Kraft geben, als ein guter Hippocras, Aquavit, Chocolad, friſche Auſters, Mandel-Mus, Piſtacien, Pinien, gewürtzte Speiſen, Kraft-Suppen, und alle, ſo einen guten Chylum geben.

Stimulus ſiehe Adjuvans.

Stinci oder Scinci marini, **Erd-Crocodillen,** ſind vierfüßige Thierlein, wie eine kleine Eidex anzuſehen, ohngefehr eines halben Schuhes lang und eines Daumens breit; äuſſerlich aſch-farbig und voller Schuppen, mit einem langen runden Kopf und aufgeſpitzten Maul, langen und runden Schwantz, wovon biß an das Haupt ein brauner Strich gehet; kamen vor dieſem aus Egypten über Marſeille, allwo ſie nechſt dem Nilo zu finden, jetzo aber werden ſie aus Italien über Venedig todt ausgenommen und aufgetrocknet überbracht. Die beſten ſind, welche groß, dick und lang, weiß, ſchwer, doch trucken und noch gantz ſind: ſie müſſen auch keinen modrichten Geruch haben und noch friſch ſeyn. Sie ſollen die männliche Natur ſtärcken und den Beyſchlaf befördern, auch will man ihnen eine Gift-treibende und bezoardiſche Kraft zuſchreiben.

Stiptica, ſtopfend- und anhaltende Mittel, ſiehe Adſtringentia.

Stœchas Arabica, **Stöchas-Blumen,** beſtehen in länglicht-runden, ſchuppichten und oben mit Helm-Blümlein gezierten Köpflein, haben einen etwas bittern Geſchmack und ſtarcken Geruch; kommen aus der Provintz Languedoc in Franckreich, und können deswegen nicht mehr für Arabiſch Gewächs gehalten werden. Das Kraut dieſer Blumen ſoll in verſchiedenen Inſuln (welche Stœchades heiſſen) in ſehr groſſer Menge wachſen. Die Blumen müſſen aus gantzen Aehren und Knöpfen beſtehen und ihre blaue Farbe noch haben, welche ſie leicht verliehren. Werden wider alle Haupt- und Nerven-Kranckheiten ſehr gerühmet, dienen deswegen wider den Schlag, Schwindel, Haupt-Schmertzen, Bruſt-Schwachheiten, Mutter-Beſchwer ꝛc.

Stœchas citrina, germanica, **Rain-Blumen/Streich-Blumen**, wächſt an dürren rauhen uñ ſteinichten Orten am Rhein-Strom, und auch bey uns in Menge auf den Rainen, daher ſie mit gutem Fuge **Rain-Blumen** kan genennet werden: ſie blühet im Junio. Die Blume treibet den Schweiß, öfnet die verſtopft. Leber, Menſes, Urin; dienet wider die angehende Waſſerſucht, Würm, geronnen Geblüt: wird aber meiſtens äuſſerlich wider die Flüſſe zu räuchern gebrauchet.

Stolones, die **Neben-Schöſslinge, Sproßlinge**, welche an den Stämmen der Bäume und Stauden an- und auswachſen.

Stoma, der Mund, ſiehe Os. Item Stomata die von einander ſtehende Mündungen der Gefäſſe.

Stomacace ſiehe Scorbutus.

Stomachi ſubverſio ſiehe Anatrope.

Stomachicos, Stomachica, hat einen zwiefachen Verſtand, (1) werden diejenigen Kranckheiten hierunter verſtanden, welche aus dem Magen ihren Urſprung nehmen; (2) die Artzney-Mittel, welche wider **Magen-Kranckheiten** gebrauchet werden, man nennet ſie insgemein **Magen-ſtärckende Sachen**; weil aber der Magen auf mancherley Art lædiret werden kan, ſo wird man nothwendig eine verſchiedene Wahl ſolcher Mittel haben müſſen. Und in dieſem Abſehen ſind bald die Acida, bald die Adſtringentia, bald Amara, Analeptica, Aromatica, Carminativa, bald die Evacuantia &c. Magen-Mittel; von welchen allen an behörigen Oertern zu ſehen.

Stomachus, das **lincke oder obere Magen-Mund-Loch**, wird insgemein die **Speis-Röhre** genennet, weil dadurch Speis und Tranck ferner fort aus dem Munde in den Magen befördert wird. Lieget am elften Wirbel der Bruſt, ſtehet über dem Magen faſt ſchnur gleich, damit die Speiſe deſto leichter hinab gehe, und ſo was hinein gekommen, nicht alſobald wieder zurück trete: wenn die Speiſe hinunter gehet, ſo thut ſie ſich von einander, ſonſten aber wird ſie von den Faſern zuſammen gezogen und verſchloſſen. Wird ſonſten auch Orificium ventriculi ſiniſtrum oder ſuperius genennet.

Stomatica, **trucken-machende Artzneyen**, ſind, welche in naſſen Geſchwüren und feuchten Schäden gebrauchet werden, als terra Goldbergenſ. bol. Armen. alb. Ceruſſ. Lithargyr. Minium &c. (2) werden auch

hierunter diejenigen Mittel verſtanden, welche wider die Gebrechen und Kranckheiten des Mundes gebrauchet werden.

Stomoma, geremigt Eiſen oder Stahl.

Storax oder Styrax, iſt in den Officinen zweyerley, trucken und flieſſend: der truckne iſt ein hartzichtes Gummi, ſo äuſſerlich gelb-roth und veſt iſt, auch aus Bröcklein von unterſchiedener Gröſſe beſtehet, hat einen hartzichten und etwas ſcharffen Geſchmack, und einen ſehr guten Geruch: kommt aus Syrien und andern Morgen-Ländern über Maßilien. Er flieſſet von einem Baum dieſes Nahmens. Wenn nun dieſer Baum von den Einwohnern geritzet wird, ſo dringet der Storax entweder in ſchönen lautern Granis oder Körnern, oder auch etwas unreiner hervor, welches dann die Einwohner alle unter einander mengen, und in groſſe Stücke preſſen, es wäre denn, daß gemeldte Grana, welche ſchön fallen, zuvor ausgeleſen und auf die Seite gethan würden, welche auch vor dieſem allein in holen Röhren und Calamis heraus gebracht und deswegen

Storax calamita genennet worden. Weil aber dieſer entweder gar fehlet oder auch zu theuer fällt, ſo bedienen ſich andere lieber des ordinairen Storax, welcher wider in zwey Sorten zu finden, eine, welche ſchön, pur, fett und viel Grana untermiſchet hat, und deswegen

Storax calamita media genennet wird; und die ſchlechtere, ſo leichter, unſauberer, und

Storax expreſſa heiſſet, weil die Einwohner oft den beſten Saft als einen köſtlichen heilenden Balſam davon drucken, und dann nur den halb kräftigen Storax, ſo gantz höltzern und trucken, heraus ſchicken, welcher gantz zu verwerffen. Der beſte muß in ſchönen, faſt lautern und klaren Granis, zähe, gelb-roth, fettich, doch nicht anklebend und mit etwas weiß untermenget, nicht bitter im Munde ſeyn, auch einen dauerhafften und lieblichen Geruch haben, wie der wahre Calamita iſt. Er ſtärckt das Haupt und die Nerven, zertheilet die ſcharffen Flüſſe, dienet wider Huſten und Heiſerkeit des Halſes; äuſſerlich zu Magen-Pflaſtern und allerhand Räuchereyen.

Storax liquida, der weiche Storax, beſtehet aus einem fettichten, zähen, gelb- oder röthlich braunen Hartz, ſo allezeit weich wie Honig bleibet, wird deswegen auch Storax-Honig und Kalber-Safft genennet, hat einen ſehr ſtarcken aber nicht widrigen Geruch, wird in Fäßlein heraus gebracht, und hält ſich am beſten, wenn oben immer Waſſer drauf gegoſſen

wird.

wird. Iſt ein gekünſteltes Miſchmaſch von Storax, Terpentin, Wein und Oel ꝛc. zuſammen geſchmoltzen. Der beſte iſt, welcher röthlich braun iſt, am Geruch dem Storax ſehr gleich kommet, eine gute Conſiſtenz hat, keine Unreinigkeiten in ſich führet, und aus Holland kommt. Wird zu den Wund-Balſamen und Salben gebrauchet, auch bedienen ſich deſſen die Parfumirer.

Strabiliſmus, und auch

Strabiſmus, das **Schielen**, iſt, wenn die Pupilla von der Mitten abweichet, ſo, daß ſie auf einer Seiten mehr als auf der andern ſcheinet, dahero die Objecta ſeitwärts angeſehen werden: rühret insgemein von übeler Gewohnheit her, oder von ſchweren Maſern und Pocken: das Vitium aber ſteckt in den Muſculis der Augen, wenn nemlich einer von ihnen den Bulbum oculi nicht recht führet. Iſt dieſer Affect veraltet und von übeler Gewohnheit, ſo iſt ſchwerlich eine Cur zu hoffen; iſt er aber von einer Convulſion, ſo dienen innerlich und äuſſerlich Antiſpaſmodica und Nervina, als aq. Regin. Hung. axung. viperin. eſſent. viperin. ſpirit. ſalis ✱ci aromatiſ. liq. C. C. ſuccinat. ſpirit. theriacal. camphorat. &c.

Stramoneum, Datura Turcarum, **Stech-Aepfel**; dieſes Gewächs iſt **zweyerley, groß und klein.** Das erſte heiſt man **Stramonien**, Pomum oder Solanum ſpinoſum, das andere **Igel-Kolben, Stachel-Nüß**, Solanum ſomniferum, Nux Metella. Beyde ſind Anfangs aus Orient gekommen, werden nunmehro hin und wieder in Gärten geſäet. Das gantze Gewächs, ſonderlich der Apfel mit dem Samen, haben eine groſſe Schlaf-bringende und dumm-machende Eigenſchafft, welchem Gift der Theriac, Bolus Armen. und auch das ſüſſe Mandel-Oel widerſtehen.

Strangulatio, das **Kehl zuſchnieren**, dahero kommet in der Medicin

Strangulatio uteri, die **Mutter-Beſchwer oder Mutter-Erſtickung**, wegen der Gebähr-Mutter, denn die Patienten, wenn ſie ſich wieder erhohlet, ſagen, es wäre ihnen nicht anders, als wenn ihnen die Luft-Röhre mit einem Stricke zugeſchlinget geweſen; ſiehe Hyſterica paſſio.

Stranguria, die **kalte Piſſe**, ſiehe Ardor urinæ.

Stratificatio, *ſtratificiren*, iſt eine chymiſche Arbeit, dienet zum cæmentiren, und geſchiehet, wenn man ein Theil eines Pulvers oder corroſiviſchen Materie auf den Boden des Tiegels thut, und darauf ein Theil

der

der Materia, die man will corrodiren laſſen, zerbeiſſen oder auch öfnen; darauf thut man wiederum von dem corroſiviſchen Pulver, hernach von der Materia, und alſo fähret man weiter fort, welches

Stratum ſuper ſtratum, ſchicht auf ſchicht heiſſet, oder ein Bett auf das andere zu machen, und höret endlich mit dem corroſiviſchen Pulver auf, wie man damit angefangen hat. Es wird alſo gezeichnet L. L. L. befunden.

Striæ, heiſſen die Züge und Linien, welche ſich von den Geiſtern im deſtilliren ſehen laſſen, und an die Seiten des Recipientens ſtoſſen.

Strictor ſiehe Sphincter.

Stringentia ſiehe Adſtringentia.

Strobuli Pini, werden die Zapfen von Fichten und Tannen genannt, davon ſiehe Pinus.

Strophos, das Grimmen und Winden der Därme im Leibe.

Struma ſiehe Bronchocele.

Struthio, der Strauß, Vogel Strauß, iſt ein ſehr groſſer Vogel, viel höher als ein Mann zu Pferd; ob gleich dieſer Vogel, gleich den andern, auch Flügel hat, ſo braucht er doch ſelbe nicht zum fliegen, ſondern nur zum geſchwinden Lauff, indem er, wenn er gejaget und verfolget wird, dieſelbigen ausbreitet und damit, gleichſam als durch Segel, von dem Winde fortgetrieben wird, daher er auch in einem Trab ſo geſchwinde gehen ſoll, als ein Pferd in vollen Galoppe.

Stupa, Stuppa, Werck, oder ein in einen Liquor getunctes und auf das ſchmertzende Glied gelegtes Tuch.

Stupefacientia ſiehe Anodyna.

Stupha, ein Schwitz-Kaſten, iſt bey den Chirurgis in den Frantzoſen-Curen ſehr bekannt.

Stupor, das geſchwächte Fühlen; ſiehe Tactus imminutus.

Stupor vigilans ſiehe Catalepſis.

Stygiæ aquæ, werden die etzenden Waſſer genannt, wie Aqua fortis, Aqua regia.

Styloceratohyoidei } ſuche unter dem Titul Muſculus.
Stylogloſſi }

Styloides, die Griffel-förmigen Fortſätze am Grunde des Cranii.

Stylopharyngæi ſiehe Muſculi.

Stylus, heiſt eigentlich ein Griffel, worunter verſchiedene chirurgiſch- und anatomiſche Inſtrumenta begriffen werden.

Sty-

Styrax ſiehe Storax.

Styrax aceris folio ſiehe Liquidambra.

Subactio, eine **Erweichung**, iſt, wenn man mit den Händen etwas untermiſchet oder erweichet, als Wachs, Pflaſter ꝛc. oder im Mörſel mit der Keule treibet und erweichet.

Subalaris bedeutet ſo viel als Axillaris vena.

Subcartilagineum ſiehe Hypochondrium.

Subclavia vaſa, die **Unterſchlüſſel-Beins-Gefäſſe.**

Subclavius ſiehe Muſculus.

Subcutaneus, wird alle dasjenige genannt, was unter der **Haut** lieget, es ſey Fett oder was es wolle.

Subductio, eine **Abführung**, wenn man die böſen unreinen Säfte durch purgiren aus dem Leibe führet: in der Chymie wird hierdurch Filtratio verſtanden, davon an ſeinem Ort zu ſehen.

Suber, der **Korck**, iſt die äuſſere Rinde von dem Stamm eines fremden Baums, welcher häuffig in Spanien und einigen Frantzöſiſchen Provintzen zu finden iſt, wird von dannen in groſſen Stücken und Tafeln heraus gebracht. Der **Korck-oder Pantoffel-Baum** aber iſt zweyerley, davon der eine breite und rings um zerkerbte Blätter hat, und derowegen

Suber latifolium genennet wird; der andere aber iſt mit ſchmalen unzerkerbten Blättern verſehen, und wird Suber anguſtifolium geheiſſen: beyde tragen Eicheln. Der **Korck** nun iſt **zweyerley**, der **weiſſe** und **Frantzöſiſche**, und dann der **ſchwartze** oder **Spaniſche**. Der erſte muß in ſchönen Tafeln ſeyn, keine Knöpfe oder Hügelein haben, einer mittelmäßigen Dicke, auswendig und inwendig grau-gelblicht, und wenn man ihn aufſchneidet, dicht und gleich ſeyn. Der andere muß äuſſerlich ſchwärtzlich ausſehen, inwendig aber gelbicht, ſo dicht als er zu haben, doch leicht zu ſchneiden. Je dicker dieſer, je beſſer er iſt. Aeuſſerlich ſoll der gebrannte Korck mit dem Saccharo Saturni und friſcher Butter vermiſchet, die Hæmorrhoides ſtillen.

Subeth ſiehe Lethargus.

Subligaculum, ein **Bruch-Band**, derer unterſchiedliche inventiones und modellen bey den Chirurgis zu ſehen.

Sublimatio, die **Erhebung**, iſt eine chymiſche Arbeit, in welcher das Feuer einen gantzen Cörper oder einige Theile davon als eine trockene Exhalation in die Höhe treibet, dieſe gehen oben in dem Glaſe oder Tute in

Geſtalt ſubtiler Bäumen zuſammen, oder auch in einen härtern und veſtern Leib; dieſe Arbeit iſt der Præcipitation zuwider. Durch dieſe Arbeit werden etliche Corpora gantz ſublimiret, als der Schwefel und Mercurius, andere nur zum Theil, als das Spieß-Glas, Aſand ꝛc.

Sublimis ſiehe Muſculus.

Sublingvalis, was unter der Zungen lieget, wird von denen unter der Zungen liegenden Drüſen verſtanden.

Subluxatio, eine **Verſtauchung**, iſt eine angefangene, aber noch nicht vollführte Verrenckung.

Subſcapularis ſiehe Muſculus.

Subſidentia, Sedimentum, der **Satz im Urin**, oder alle dasjenige, was ſich vom Harn unten im Waſſer-Glaſe ſetzet.

Subſtantia, das **Beſtand-Weſen eines Dinges**, iſt dasjenige, woraus ſelbiges beſtehet, daß es ein ſolch Ding ſey.

Subventaneus, wird von den unfruchtbaren Eyern geſaget, welche ohne treten des Hanes concipiret und geleget werden, werden **Wind-Eyer** genannt.

Succenturiati renes ſiehe Glandulæ renales.

Succinum auch Carabe genannt, iſt ein wohlriechendes und in dem Meer erhärtetes Hartz von unterſchiedlicher Couleur, wird ſonſten **Agtſtein** oder **Börnſtein** genennet; wird am Baltiſchen Meer geſammlet, in hieſige Börnſtein-Kammer zu Schloß eingeführet, und dann jährlich an die Elbingiſche, Dantziger und andere Börnſtein-Drechsler und Händler verkauffet. Man hat zweyerley ſpecies des Börnſteins, als

Succinum album, den **weiſſen**, und

flavum, den **gelben Börnſtein**: der **weiſſe** oder **Romſt-farbene** wird von den Drechslern für den beſten gehalten, und je weiſſer er fällt, je rarer er iſt, dahergegen der **gelbe** lieber in der Officin gebraucht wird. Er hat wegen ſeines flüchtigen Saltzes und balſamiſchen Oels eine ſonderliche Kraft, die ſcharffe ſaltzichte Lympham zu zertheilen und zu beſänfftigen, dienet deswegen wider alle Catarrhen, gantz- und halben Schlag, Schlaffſucht, Schwindel, Krampf und ſchwere Noth, wider welche er nicht allein ſo roh in Räucherey en, ſondern auch innerlich deſſen Præparata, als die Pilulæ de Succino Cratonis, Magiſterium Succini, Tinctura, Balſamus und Oleum Succini vortreflich dienen: er hat auch dabey

eine

[illegible] [illegible] [illegible] [

Unguent. ſaturnin. oder ein Lavament aus Abſinth. Myrrh. Rut. Sulphur, oder

℞. ▽ flor. Sambuc.
Plantagin. ana ʒvj.
ol. ♀ p. d. ʒij.
Sacchar. ♄ni ℈jv.
m. ſ.
äuſſerliche Mixtur.

oder ℞. aq. Calc. viv.
flor. Sambuc.
Roſar. ana ʒj.
ſpirit. theriacal. Camph.
matrical. ana ʒvj.
Sacchar. ♄ni ʒij.
Camphor. ʒß.
miſce.

Oder ℞. Unguent. ſaturnin.
Balſam. ♃is.
olei ſambucin.
Cinnabar. Antimon.
f. Unguent.

Sudatorium ſiehe Stupha.

Sudor, der **Schweiß**, iſt eine Tropfen-weiſe Ausdämpfung des Seri, welche von dem wäßrigen Theil des Bluts durch die Poros der Haut dringet. Die Organa, welche den Schweiß abſondern, ſind die Glandulæ miliares, welche ſehr häuffig zwiſchen der Haut zerſtreuet liegen, ſo gar, daß ſie nach Hornii Ausſage, die innere Seite der Haut machen. Dieſe Drüſen haben unter allen am erſten Nicolaus Steno und Olaus Borrichius angemercket; durch dieſe Drüſen wird das waſſer-ſaltzichte Theil des Bluts, als die eigentliche Materia des Schweiſſes abgeſondert. Noch iſt kürtzlich anzudeuten, daß der Schweiß von vielen für etwas wider-natürliches gehalten wird, wer aber dieſe Worte betrachtet: **im Schweiß deines Angeſichts ſolſt du dein Brod eſſen**, der wird wohl anders Sinnes werden.

Sudor Anglicus, der **Engliſche Schweiß**, iſt ein täglich bös-artiges und um ſich greiffendes Fieber mit einem häuffigen Schweiß. Dieſe als eine gantz neue Kranckheit hat Baco de Verulamio Hiſtor. Regni Henrici

rici VII. Angliæ Regis p. m. 1002. am erſten angezeichnet. Um dieſe Zeit, nemlich 1485. im Herbſt zu Ende des Septembris fieng dieſes Fieber ſo wol in der Stadt Londen, als in andern Theilen des Reiches, als eine neue Land-Kranckheit an zu graſſiren. Dieſe Kranckheit hat kurtze Periodos gehalten, ſo wohl in criſi der Kranckheit ſelbſten, als in der Zeit der Daurung; denn welche hiervon angegriffen wurden, und innerhalb 24. Stunden nicht ſtarben, waren ſicher und ſorglos; ſie fieng am 21. Septembr. an, und währete bis zu Ende des folgenden Octobris. Es ſind ſehr viel Menſchen daran geſtorben, ehe man den modum curationis und das Regiment des Patientens hat haben können. Die allgemeine Opinion war, daß dieſe Kranckheit mit nichten eine Land- und anſteckende Kranckheit geweſen, ſondern daß ſie von einer Malignität in der Luft aus einer Prædiſpoſition des Gewitters und ungeſunden Veränderungen des Himmels herrührete, und ſolches zeigte ihre kurtze Zeit an. Zur Cur werden gelinde Purgantia, aus Aloë roſata, violat. Maſſ. pilular. ♃ar. Ruff. infus. Sennæ, Rhabarb. ſpecies diaſenn. diajalapp. reſin. Scammon. ☿ dulc. ſyrup. de Cichor. c. Rhabarb. Statt aller aber und als Specifica ſind die Diaphoretica und Sudorifera, als tinctur. Bezoardic. ſpirit. C. C. Eboris, Viperar. liquor. C. C. ſuccinat. liq. C. C. ♃reus, Miſtura ſimplex, ▽ cordial. H. S. theriac. Androm. electuar. de Ovo, Mithridat. Ferment. bezoardic. lap. Bezoardic. pulv. bezoardic. Sennerti, Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. bezoardic. mineral. Bol. Armen. ▽ ſigillat. &c.

Sudor fœtens, der **ſtinckende Schweiß**, iſt entweder allgemein, dergleichen Salmuth. Cent. II. obſerv. 28. angemercket, oder beſonders, als der Hände, der Füſſe, unter den Achſeln ꝛc. Ferner iſt der Schweiß auch in Anſehung des Geſtancks unterſchieden, denn bald ſtinckt er wie ein Bock, weswegen dieſer Zufall auch Hircus oder Hircismus genennet wird; bald wie ein fauler und molſcher Käſe, bald ſchwefelicht ꝛc. Die Urſach iſt entweder im gantzen Blut zu ſuchen, welches mit häuffigen Schwefel und Saltz-Theilchen angefüllet iſt, welche ſich in das innerſte des Bluts vermiſchen und ſolchen Geruch erwecken; oder in der gar zu ſehr geöffneten Textur der Glandularum miliarium, durch welche die groben Saltz- und Schwefel-Theilchen durchgehen. Hierzu aber geben Gelegenheit ſchwefelicht- und ſtinckende Speiſen, Knoblauch, Zwiebeln, ſtarcke Bewegung des Leibes, Geilheit, ſchmutzig und unſauber halten. Die Cur kan mit einem Purgante, wenn die Urſach innerlich iſt, angefangen werden, daß die

Menge der humorum peccantium in etwas gemindert wird. Nach dieſen recommendiret Mizaldus Memorabil. Cent. VI. aph. 49. als ein Specificum das decoct. radic. Scolymi mit Wein bereitet; dann kan man ſicher äuſſerliche Mittel gebrauchen, als eben dieſe rad. Scolymi im Umſchlag, Eiſen-Schlacken, Eßig, in welchem Silberglett aufgeſotten, pulv. fol. Myrti, Quercus, Thée, oder radic. Tormentill. Alum. Vitriol. Martis &c. in die Strümpfe oder Socken geſtreuet. Beſſer wird es ſeyn, wenn man vor dem Gebrauch dieſer Adſtringentium den gantzen Leib oder die ſtinckenden Glieder mit reinem Waſſer des Tages zweymahl abwäſchet, öfters weiſſe Hemder und reine Strümpfe anziehet, welches öfters allein hilfft. Ferner kan man auch unterſchiedliche Odoramenta neben bey brauchen, als Ambr. Moſch. Zibeth. ol. Aurantior. Jaſmin. Lavendul. Caryophyll. Balſam. apoplectic. epileptic. Schlag-Hertz-Carfunckel-Ungariſch-Waſſer ꝛc. die Schnupftücher damit zu befeuchten. Zu dieſem Ende iſt des Mynſichti Kleider-Pulver zu gebrauchen, welches er ſpecifice unter dieſer Deſcription gar ſehr recommendiret:

℞. Styrac. calam. ℥v.
radic. Ireos. Flor. ℥jv.
flor. Anthos.
Roſar. rubr. ana ℥ij.
Benzoes
Caſſ. lign. ana ℥j.
Ladan. pur.
Calam. aromat.
Caryophyll.
ſem. Coriandr. ana ʒvj.
lign. Aloes. reſin.
Santal. citr.
Rhodii ana ʒiß.
cortic. Aurant.
Citri
Cyper. rot. ana ʒiij.
Origan. cretic.
Majoran. ana ℥ij.
fol. Laur. Num. vj.
flor. Lavendul.
Violar. ana ʒiß.

Moſchi

Moſchi ʒß.
Ambr. gryſ. ℈j.
f. Pulv. groſſ.

Dieſes Pulver kan entweder unter die Kleider geſtreuet, oder wo es ſich will thun laſſen, unter das Futter genähet werden.

Sudor nocturnus, der nächtliche Schweiß wird bey den Schwindſüchtigen angemercket.

Sudorifera, Schweiß-treibende Mittel, ſind, welche aus dem gantzen Umkreis des Leibes, und ſonderlich durch die Hirſen-förmigen Drüslein der Haut das überflüßige Serum abführen. Solche werden am füglichſten in äuſſerliche und innerliche getheilet. Die äuſſerlichen ſind, welche von auſſen appliciret den Schweiß erwecken, als Deck-Betten, Bewegung des Leibes, Schwitz-Stübchen und Bäder. Die innerlichen ſind, welche dieſen Effect zu thun eingenommen werden. Demnach gehören hieher alle ſcharffe Vegetabilia, als radic. Angelic. Contrayerv. Gentian. Imperator. Sarſaparill. Scorzoner. Ulmar. herb. Cardui benedict. Centaur. min. Chamædr. CarduiMar. Fumar. Salv. Scorzoner. Scabios. Scord. Rut. lign. Guajac. Fraxin. Juniper. item lap. 69. mandibul. Luc. piſc. C. C. uſt. lap. Percar. Ebur. uſt. Unicorn. ver. und foſſil. ♃ ſigillat. Lemn. bol. alb. und Armen. lap. Bezoar. occident. und oriental. mit rob Juniperi oder Sambuci. Gleichwie jetzt angeführte nur Simplicia ſind, alſo finden ſich auch aus dieſen durch die Chymiſche Kunſt unterſchiedlich bereitete und zwar (1) *Salina alcalia fixa*, als ſal Abſinth. Cardui benedict. Centaur. min. Fraxin. Fumar. Tartari &c. (2) *Salia volatilia*, als ſal vol. C. C. Cranii hum. Urin. ſpirit. C. C. eſſentificat. ſpirit. ☿ci, Fuligin. Viperar. Sanguinis hum. (3) *Salſa volatilia*, als tinct. Bezoar. Mich. Mixt ſimpl. ſpirit. Bezoar. Buſſ. liq. C. C. ſuccin. (4) *Salſa fixa*, als Tartar. tartariſat. und vitriol. Arcan. duplicat. und endlich (5) *Terræa*, als bezoar. mineral. jovial. lunar. Antimon. diaphor. ſimpl. und ♂al. Antihect. Poterii, Cinnabar. ☿ii und nativ. flor. ♃is &c.

Sufferſuræ, Hitz-Blätterlein bey kleinen Kindern.

Suffimentum, Suffitus, Räucherey, iſt eine Form eines Medicaments, welches auf die Kohlen oder Feuer geworffen wird, daß man den davon aufſteigenden Dampf oder Rauch in die Naſe ziehen mag. Dieſes iſt zwiefach, entweder trucken oder naß und flieſſend. Das trucken beſtehet aus einem gröblichen Pulver, darzu ſind dienlich lignum Aloes, Junip. Maſtich. Thus, Oliban. Succin. Ben: oë, bacc. Junip. Storax.

fol.

fol. Roſar. Roſmarin. rad. Cyper. Ireos flor. &c. ʒ. Ɇ. ℞. flor. Roſar. fol. Roriſmarin. ana P. j. Benzoes, Maſtich. ana ʒij. Succin. alb. ʒj. Zibeth. gr. jv. Moſchi gr. ij. f. Pulv. groſſus. Item ℞. Benzoes ʒiß. Styrac. calam. Succin. citr. Maſtich. ana ʒj. Olibani, Myrrh. ana ʒvj. lign. Aloes, Caryophyllor. ana ziß. flor. Roſar. rubr. ʒvj. Lavendul. cortic. Citri ſicc. ana ʒiij. f. Pulvis groſſus. **Das naſſe oder flieſſende aber** aus aceto Bezoardic. rutac. lavendulat. Lilior. convall. Tunic. Roſar. ſpirit. Roſar. Meliſſ. aq. Carbuncul. apoplectic. eſſent. Benzoes, Ambr. &c. ſolche ſpritzet man an die warmen Oefen.

Suffocatio hyſterica, **Mutter-Erſtickung, das Aufſteigen der Mutter, Mutter-Beſchwer**, ſiehe Hyſterica paſſio.

Suffuſio ſiehe Cataracta.

Suffuſio nigra ſiehe Amavroſis.

ſanguinis ſiehe Sugillatio.

Suffrutex, **ein Geſträuch, kleiner Strauch**, holtzhafte Sprößlinge, iſt das Mittel-Gewächs zwiſchen den Stauden und Kraut, der Art ſind Lavendel, Rosmarin, Levcojen ꝛc.

Sugillatio, Ecchymoma, Suffuſio, **mit Blut unterlauffen, gequetſchet**, bedeutet eine Geſchwulſt, welche von Extravaſation des Bluts geſchehen. Die Urſach rühret von einem aus den Gefäſſen getretenen und zwiſchen den muſculöſen und tendinöſen Faſern ſtockenden Geblüt, welches von einer Contuſion, Stoß, Fall, heftigen Schreyen, ſtarcken Vomiren, Huſten, ſchwerer Geburt, übermäßigen Congreſſ geſchehen kan. Zuweilen wird dieſer Affect von der Schärffe des Bluts oder andern übeln Conſtitution ohne eintzige äuſſerliche Urſach verurſachet. Im Anfang der Cur hat man darauf zu ſehen, daß das Blut wieder in die Adern zurück getrieben werde, bevor es auſſer den Gefäſſen gerinne. Dahero iſt vortreflich gut, den Ort mit aq. ſimpl. oder deſt. Salicis, Fragor. Plantag. Roſar. oder mit friſcher Glomſe, oder mit einem Meſſer, Degen ꝛc. zu bedrucken, oder man lege eine Hand voll gequetſcht Gras drauf, oder applicire Unguent. de Ceruſſa diapomphol. de Minio &c. Wenn aber das Blut ſchon geronnen und ſtocket, ſo gelten dieſe Mittel gar nicht, ſondern coaguliren vielmehr, und iſt eintzig und allein von den Diſcutientibus und Reſolventibus Hülffe zu hoffen. Deswegen lege warmen Eßig oder ſauren Wein mit Tüchern auf, oder warmen Wein, darinnen Majoran, Salbey und Raute gekochet, oder ſpirit. Vini ſimpl. oder camphorat. oder

℞. Alo-

Ecclesiastes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

fol. Roſar. Roſmarin. rad. Cyper. Ireos flor. &c. ȝ. E. ℞. flor. Roſar. fol. Roriſmarin. ana P. j. Benzoes, Maſtich. ana ȝij. Succin. alb. ȝj. Zibeth. gr. jv. Moſchi gr. ij. f. Pulv. groſſus. Item ℞. Benzoes ȝiß. Styrac. calam. Succin. citr. Maſtich. ana ȝj. Olibani, Myrrh. ana ȝvj. lign. Aloes, Caryophyllor. ana ȝiß. flor. Roſar. rubr. ȝvj. Lavendul. cortic. Citri ſicc. ana ȝiij. f. Pulvis groſſus. **Das naſſe oder flieſſende aber** aus aceto Bezoardic. rutac. lavendulat. Lilior. convall. Tunic. Roſar. ſpirit. Roſar. Meliſſ. aq. Carbuncul. apoplectic. eſſent. Benzoes, Ambr. &c. ſolche ſpritzet man an die warmen Oefen.

Suffocatio hyſterica, **Mutter-Erſtickung, das Aufſteigen der Mutter, Mutter-Beſchwer**, ſiehe Hyſterica paſſio.

Suffuſio ſiehe Cataracta.

Suffuſio nigra ſiehe Amavroſis.

ſanguinis ſiehe Sugillatio.

Suffrutex, **ein Geſträuch, kleiner Strauch**, holtzhafte Sprößlinge, iſt das Mittel-Gewächs zwiſchen den Stauden und Kraut, der Art ſind Lavendel, Rosmarin, Levcojen ꝛc.

Sugillatio, Ecchymoma, Suffuſio, **mit Blut unterlauffen, geqvetſchet**, bedeutet eine Geſchwulſt, welche von Extravaſation des Bluts geſchehen. Die Urſach rühret von einem aus den Gefäſſen getretenen und zwiſchen den muſculöſen und tendinöſen Faſern ſtockenden Geblüt, welches von einer Contuſion, Stoß, Fall, heftigen Schreyen, ſtarcken Vomiren, Huſten, ſchwerer Geburt, übermäßigen Congreſſ geſchehen kan. Zuweilen wird dieſer Affect von der Schärffe des Bluts oder andern übeln Conſtitution ohne eintzige äuſſerliche Urſach verurſachet. Im Anfang der Cur hat man darauf zu ſehen, daß das Blut wieder in die Adern zurück getrieben werde, bevor es auſſer den Gefäſſen gerinne. Dahero iſt vortreflich gut, den Ort mit aq. ſimpl. oder deſt. Salicis, Fragor. Plantag. Roſar. oder mit friſcher Glomſe, oder mit einem Meſſer, Degen ꝛc. zu bedrucken, oder man lege eine Hand voll geqvetſcht Gras drauf, oder applicire Unguent. de Ceruſſa diapomphol. de Minio &c. Wenn aber das Blut ſchon geronnen und ſtocket, ſo gelten dieſe Mittel gar nicht, ſondern coaguliren vielmehr, und iſt eintzig und allein von den Diſcutientibus und Reſolventibus Hülffe zu hoffen. Deswegen lege warmen Eßig oder ſauren Wein mit Tüchern auf, oder warmen Wein, darinnen Majoran, Salbey und Raute gekochet, oder ſpirit. Vini ſimpl. oder camphorat. oder

℞. Alo-

Aloes epatic.
Myrrh. elect. ana ʒij.
aq. Regin. Hung.
elixir vit. Matth. ana ʒj.
ſpirit. matrical. ʒxx.
Camphor. ʒiij.
Sacchar. ℏni ʒß.

Die Myrrhe und die Aloë werden mit dem ſpirit. matrical. ſolviret, vermiſche alles und thue zuletzt das elixir vitæ und den Campfer darzu, und applicire es ofte warm mit einem Schwamm oder vierfachen Tüchern, oder zerſtoſſene radic. Bryon. Sigill. Salomon. Ari, fol. Hyſſop. und Thapſiæ aufgeleget, item ſem. Cumin. Caryophyll. Nuc. Moſch. mit ſpirit. Vini infundiret, oder auch

℞. radic. Ireos Flor.
Sigill. Salom.
ſem. Cumin.
Fœnicul.
herb. Salv. ana ʒß.
Caryophyll.
Macis ana ʒiij.

koche dieſes in Frantz-Wein, und thue weitzene Zwiebacken q. ſ. darzu, f. Cataplaſma warm aufzulegen. Item ol. deſt. Aniſi, emplaſtr. de Cumino, de Labdano, de ſpermat. Ceti, de Bryon. diachyl. ſimpl. &c. Iſt der Schmertz gar zu groß, ſo iſt Weiber-Milch mit Thure oder foliis Verbaſc. lutei warm aufzulegen, endlich dienen auch V. Stio, Schröpfen und dergleichen.

Sulci ventriculorum cordis, **die Spalten und Gruben der Hertz-Kammern.** Dieſe Gruben ſind zu beyderſeits, abſonderlich aber bey der lincken Kammer Zuſammenziehung nöthig.

Sulphur, der **Schwefel**, iſt ein irdiſches fettes Hartz, mit etwas Vitriol vermiſchet, von unterſchiedener Farbe, nachdem er entweder alſo aus der Erden gegraben, oder durch Kunſt zubereitet wird; dahero ſolcher in den gemachten, factitium und natürlichen, nativum unterſchieden wird.

Sulphur caballinum, **Roß-Schwefel**, iſt der unreine Satz, ſo nach Verfertigung des Schwefels übrig bleibet, und nachmahlen entweder allein oder mit der ſquama Ferri in gewiſſe Krüge oder Formen gegoſſen u. mit

gelben Schwefel überzogen wird. Die Räudigkeit der Pferde wird damit curiret.

Sulphur factitium oder flavum, **gelber Schwefel, gemeiner Kramer-Schwefel**, wird in den Schwefel-Hütten entweder aus gewiſſen ſchwefelichten Feuerſteinen (welche gelbicht gläntzend und leicht zu ſchmeltzen ſind) durch Gewalt des Feuers gebrannt, oder auch aus ſchwefelichten Waſſern gekocht, und alsdann in ſolche lange Formen in Magdaleones oder Röhren gegoſſen; Wird aber nicht aus dem Sulphure vivo gemacht, wie einige wollen, denn der Sulphur viv. viel theurer als der Kramer-Schwefel iſt. Er kommt meiſtens aus Jßland, Böhmen, Türckey und von Goßlar, wiewohl zu Neapolis dergleichen auch gemacht wird. Man findet deſſen 3 **weyerley Sorten**, erſtlich den **gemeinen in langen Röhren**, welche ſchön gelb, leicht, zerbrüchlich, inwendig gläntzend, und gleichſam cryſtalliſiret ſeyn, auch wenn man dieſelbe in die Hand nimmt, knacken und gleichſam Schläge von ſich geben müſſen, wenn ſie gut und auserieſen ſeyn ſollen. Hernach einen **bleichen und ſehr feinen**, welcher in runden Kuchen iſt, und von einigen Sulphur virgineum genennet wird, weil ſolchen das Frauenzimmer in Jtalien, die Haare damit gelb zu machen, gebrauchen ſoll. Der Schwefel dienet innerlich wider alle Bruſt- und Lungen-Beſchwerungen; äuſſerlich aber wider die Krätze und andere Unreinigkeiten der Haut.

Sulphur lycopodii ſiehe Lycopodium.

Sulphur nativum oder vivum, **der natürliche oder lebendige Schwefel**, ſiehet insgemein wie eine graue Erde aus, welche gerne brennet, und eine blaue Flamme von ſich giebet, muß hart und leicht zu zerbrechen ſeyn, in- und auswendig gläntzend, auch nicht viel kleine Stücklein noch Sand in ſich haben, wird in der Medicin ſelten gebrauchet.

Sulphur ſciſſile, **Trieb-Schwefel**; dieſer wird an einigen Orten von Natur von ſich ſelbſten durch das unterirdiſche Feuer ſublimiret, wird ſowohl nechſt Crackau in Pohlen, als auch im Königreich Neapel bey Puzzoli gefunden.

Sulphur virgineum ſiehe Sulphur factitium.

Sumac ſiehe Rhus.

Summitates, werden die oberſten Spitzchen einiger Kräuter genannt, als am Wermuth, Tauſendgülden-Kraut, Dill, Lavendel, ꝛc.

Superbus, ſuche unter dem Titul Muſculus.

Ecclesiæ Romanæ, quæ ab Apostolis fundata, & per Petrum, & Paulum martyrio consecrata, ab ipsis Apostolis, & Christo Domino, qui in ea sedem, & Cathedram Petro, & Paulo dedit, ad nostra usque tempora, & ad nos ipsos, quæ Christi Domini, & Apostolorum Petri, & Pauli, & Romanæ Ecclesi

Suppreſſio, die Verſtopfung, Verſchlieſſung einer natürlichen Ausleerung, als

Suppreſſio alvi oder fæcum alvinarum, Hartleibigkeit, verſtopfter Leib, ſiehe Alvi ſuppreſſio.

Suppreſſio lochiorum, die Verhaltung der Reinigung nach der Geburt, ſiehe Lochiorum ſuppreſſio.

Suppreſſio menſium, verhaltene, verſchloſſene oder verſtopfte monatliche Reinigung, ſiehe Menſium ſuppreſſio.

Suppreſſio urinæ, verſchloſſener Urin, ſiehe Iſchuria.

Suppuratio, die Eyterung, iſt, wenn ſich in Geſchwüren und Wunden Materia ſetzet, welche hernach zu Eyter wird. Alſo werden auch die hierzu dienlichen Artzneyen

Suppurantia, Eyter-machende Mittel genannt; ſolche aber ſind, welche vermöge ihrer Glutinoſität die Poros verſtopfen, und die unempfindliche Tranſpiration verhindern; denn alſo werden die Humores mehr und mehr zuſammen gehäufft, und die Fibræ nach und nach ausgedehnet, ſolches thun oleum Amygdal. dulc. Hyper. Lilior. albor. Scorpion. pingued. leporin. Lucii piſcis und alle Pinguedines, Honig, Feigen, Zwiebeln, Safran, Tauben-Koth, ſemen Fœn. græc. emplaſtr. de Nicotian. de gumm. ✱co, de Melilot. diachyl. cum gumm. Sagapen.

Supraſpinatus, ſuche unter dem Titul Muſculus.

Sura, die Wade, iſt das hinterſte dicke und fleiſchichte Theil des Schienbeins.

Surales ſiehe Muſculi.

Surdaſter, ein Harthöriger, welcher nicht accurat hören kan.

Surditas, die Taubheit, da das Gehör gantz und gar verlohren iſt. Wenn dieſe von Geburt, Zerreiſſung oder anderer Læſion des Nervi optici geſchehen, ſo iſt gantz keine Hülffe zu hoffen: iſt ſie aber vom gehäufft- und verdickten Ohr-Schmaltz, ſo dienet ſuccus Abſinth. ſpirit. Urinæ, oleum Amygdalar. amar. und nucleor. Perſic. und eine gute Miſt-Forcke, den Dreck (ſ. v.) heraus zu hohlen. In den Miſc. Natur. Curioſ. Dec. II. Ann. VI. obſerv. 123. hat ein Chirurgus auf folgende Weiſe einige Taube völlig curiret: Er ſteckte das dünne Ende einer Tabacks-Pfeiffe gantz tieff ins Ohr hinein, nachgehends ſog er gantz ſtarck am Kopf der Tabacks-Pfeiffe, worauf die Patienten etwas Schmertz in dem Ohr empfunden, und auf dieſe Art iſt endlich das Gehör wiederbracht worden. Sonſten wird auch dieſes Mittel gerühmet, darzu

℞. herb.

℞. herb. Rut. rec. Mj.
Cep. mediocr. Num. j.
radic. Cyclamn. rec. Num. j.

ſchneide dieſes klein, und ſchütte es in einen ſteinernen Mörſel, thue darzu

℞. ſummitat. Abſinth. Pß.
bacc. Laur. Nom. x.
ſem. Carvi ʒj.
Amom.
Macis ana ʒß.
Caryophyll. ʒß.
Aſellor. Num. xv.

Alles wird klein geſtoſſen, allmählich ſpirit. Vini drauf gegoſſen, zwey Tage und Nacht in der Digeſtion gelaſſen, hernach ausgedruckt, und der ausgedruckte Saft zum Gebrauch aufgehoben, dann

℞. Hujus liquor. ʒß.
ſpirit. Urin. vol. ʒiß.
eſſent. Ambr. ʒß.
miſce.

hiervon zwey oder drey Tropfen mit Baumwolle in das Ohr gethan.

Suſpendiculum ſiehe Muſculus cremaſter.

Sutura, eine Nath an Kleidern oder Schuh. In der Medicin fällt die Nath im zwiefachen Verſtande vor, I. in der Anatomie: Sutura oder Rhaphe, die Nath, iſt eine Zuſammenfügung der Beine, wie man ſolche in der Hirnſchale anmercket. Die an der Hirnſchale befindlichen werden in **wahrhafte oder eigentliche, und in falſche oder unächte** getheilet. Die **wahrhafte** wird diejenige genannt, in welcher die Beine alſo zuſammen gehen, als würden zwey Sägen mit ihren Zähnen oder Zacken zuſammen geführet. Solcher findet man am Cranio drey, als

Sutura coronalis, die **Kron- oder Krantz-Nath**, ſteiget zu beyden Seiten vom vördern Theil der Schläfe biß zu der Höhe des Haupts hinauf. Sie verbindet das Stirn-Bein mit den Beinen des Vorder-Haupts.

Sutura lambdoidea, die **Winckel-Nath**, ſteiget am hintern Theil des Haupts auf beyden Seiten von dem Grunde des Hinter-Haupts ſchräg hinauf, und laufft in der Mitten des der Länge nach betrachteten

Hauptes in einen Winckel zuſammen. Sie hänget das Bein des Hinter-Haupts an die Beine des Vörder-Kopfs und der Schläfe.

Sutura ſagittalis, die Pfeil-Nath, lauffet von dem Winckel der Lambda-Nath durch den Wirbel durch, bey den Kindern gehet ſie biß an die Naſe. Sie verknüpfet die Beine des Hinter-Haupts unter einander, und, indem ſie ſich weiter erſtrecket, auch unterſchiedliche Beine der Stirne. Eine falſche Nath iſt diejenige, in welcher die Beine alſo zuſammen gehenckt werden, daß des einen Rand den Rand des andern bedecke. II. In der Chirurgie heiſt Sutura eine Heftung der Wunden, ſolche iſt auch zwiefacher Art, als Sutura vera, eine rechte Nath oder Heftung, welche vermöge einer Nadel und Fadens geſchiehet: und Sutura ſicca oder ſpuria, eine truckne oder unächte Nath oder Heftung, wenn die Labia vulnerum durch Hülffe der Pflaſter vereiniget werden, darzu iſt Eyerweiß/ bol. Armen. Thus, Maſtich. Sarcocoll. Farin. volatil. Gypſum, Tragacanth. emplaſtr. diapalm. ſtictic. Crollii &c.

Syaliſmus ſiehe Salivatio, iſt aber unrecht, dann es vielmehr Sialiſmus heiſſen muß.

Sycoſis ſiehe Ficatio.

Syderatio ſiehe Apoplexia.

Symmetria, ein gut Temperament, wann alle Glieder und Säffte gut und wohl beſchaffen ſind.

Sympaſma ſiehe Phœnigmus.

Sympathia ſiehe Idiopathia.

Symphyſis, Concretio, die Zuſammenwachſung der Beine, iſt eine Zuſammenſetzung dererſelben ohne Bewegung.

Symphytum majus, Conſolida major, Wall-Wurtz, Bein-Well wächſt auf den Wieſen und in den Wäldern, in Gärten, an ſumpfichten Orten, blühet im Majo und Junio; die Wurtzel heilet kräftig, dienet der Bruſt-Verſehrung und Geſchwür der Lungen, wider mancherley Flüſſe, Verblutungen, Blutſpeyen, Schwindſucht, Beinbrüche, Durchbrüche, Rothe Ruhr ꝛc. äuſſerlich wider gülden Aderfluß, Bluten der Wunden, Beinbrüche, Wunden und Schäden. Præparata ſind Aq. deſt. Radix, Conſerv. Extract. Syrupus, Ol. deſtillat.

Symphytum medium ſiehe Conſolida media.

petræum ſiehe Conſolida minor,

Symptoma, ein Zufall, wird alle dasjenige genannt, was zuerſt zu einer ſchon ſtehenden Kranckheit zuſchlägt. Wird in Erwägung (1) der Ur-

Urſach (2) des Subjecti, (3) der Zeit und (4) des Ausgangs auf mancherley Art eingetheilet.

Synanche ſiehe Angina.

Synapiſmus ſiehe Sinapiſmus.

Synarthroſis, Articulatio, die Zuſammenfügung der Beine, welche mit keiner ſonderlichen Bewegung geſchiehet.

Synchondroſis, Connexio cartilaginoſa, die Zuſammenfügung der Beine, welche vermittelſt eines Kroſpels geſchiehet, wie in dem Bruſt-Bein, Scham-Bein, des Unter-Kienbackens mit dem Schlaf-Bein.

Synchyſis, eine widernatürliche Vermiſchung des Bluts oder der Säfte im Auge.

Syncomiſtus, ein Cataplaſma aus gemeinen Speiſe-Brod.

Syncope, **eine ſtarcke Ohnmacht**, iſt, wenn der Menſch ſchleunig darnieder fällt, mit Verliehrung der äuſſer- und innerlichen Sinne, blaſſen Geſicht, kalt und ſtarren Gliedern, vornemlich aber mit einem kalten Schweiß, da bloß der Puls und die Reſpiration noch zu vermercken; ſiehe Lipothymia.

Syndesmus ſiehe Ligamentum.

Syndrome, ein Zuſammenſtoß- oder Häuffung vieler Kranckheiten zu einer Kranckheit.

Synnevroſis, Connexio ligamentoſa, eine Zuſammenfügung der Beine, welche durch Hülffe eines Bandes verrichtet wird, wie das Schenckel-Bein mit dem Hüfft-Bein verbunden iſt.

Synocha, ein ſtetswehrend Fieber, welches continuirlich zunimmt und nachläſt, und ſich auf viel Tage erſtrecket, mit groſſer Hitze, zuweilen auch mit einer Fäulnüß.

Synochos, ein anhaltend Fieber, welches kein nachlaſſen hat, und zuweilen viel Tage anſtehet.

Synovia, Aqua articulorum, Aqua glarealis, das **Glied-Waſſer**, iſt ein ſtarcker Fluß eines wäßrigen Weſens, welches den Verletzungen der Gelencke und tendinöſen auch nervöſen Theilen ſehr gemein iſt. Im Anfang iſt dieſe flieſſende Materia dünne, weißlicht und klar, mit der Zeit wird ſie gelbicht als Honig oder Waſſer, in welchem Fleiſch abgeſpület; hierbey findet ſich ein ſcharff Fieber, Haupt- und Lenden-weh. Es iſt ein ſehr gefährlicher Zufall, und verurſachet oft eine Schwindung der Glieder. Weil die Cur dieſes Affects den Chirurgis viel zu ſchaffen machet, ſo wird nöthig

thig erachtet, ſelbes beyzutragen, was hin und wieder bey den Scribenten (angeſehen wenige etwas davon geſchrieben haben) zu finden iſt. Die Cur beſtehet in einer tüchtigen Application der äuſſerlichen Mittel. Iſt demnach der Fluß mit Schmertz, Geſchwulſt und Inflammation, ſo applicire dieſes Cataplaſma:

℞. herb. Abſinth.
flor. Chamomill.
Hyoſciam.
Melilot.
Sambuc. ana Mj.
ſem. Aneth.
Carvi.
bacc. Juniper.
Laur. ana ʒvj.
Lumbric. ♁ ſtr. mund. ℥j.
Camphor. ʒj.
Croci ʒij.

in Milch und aq. flor. Sambuc. gekochet, und öfters warm umgeſchlagen. Beſorget man den kalt- oder heiſſen Brand, ſo können dieſe Species in ſpirit. Vini camphor. gekochet werden. Ettmüller und mit ihm andere recommendiren Adſtringentia, als da iſt Uſnea Cran. human. vielmahl calcinirtes Vitriol, Vitriol. Martis, ♁ ☉li dulcis, flor. Æris. Oder

℞. pulv. teſtar. Oſtr. ℥j.
lapid. calaminar.
oſſ. Sepiæ
mandibul. Luc. piſc. ana ʒij.
Spodii præp.
♁ ſigillat. ana ʒiß.
f. Pulvis.

In das lædirte Theil ſelbſten thue man das Unguent. digeſtiv. Hildani, und lege das emplaſtr. palmeum oder Slotanum drauf.

Syntenoſis, die Zuſammenwachſung der Beine vermöge einer Spañ. Ader.

Syntexis, das Schwinden der Glieder, ſiehe Tabes.

Syntefis, die Zuſammenfügung der Beine.

Synulotica ſiehe Cicatrizantia.

Syny-

Synymenſis, eine Zuſammenwachſung der Beine vermöge eines Pergament-Häutleins.

Syphylis, heiſt bey dem Fracaſtario die Frantzöiſche Seuche; ſiehe Morbus gallicus.

Syphon, Syringa, Syrinx, eine Spritze, gehöret unter die chirurgiſch- und anatomiſchen Inſtrumenta, deren ſind verſchiedene Arten.

Syringotomum, Syringoma, ein **Fiſtel-Meſſer**, die Fiſteln damit auszuſchneiden.

Syrupus, Serapium, der **Syrup**, wird in Verfertigung des Moſcovade-Zuckers in kleine Töpflein geſammlet und nachgehends in Tonnen gebracht, und weil er ſtetig weich, wie ein dünner Honig bleibet, ſo wird er von Materialiſten Remel, Mel Saccharinum, **Zucker-Honig** genennet. In den Officinen werden auch ſehr viel Syrupi gefunden, welche aus Säfften und deſtillirten Wäſſern mit Honig oder Zucker zur rechten Conſiſtenz gekochet werden. Und ſolche ſind entweder ſimplices, welche ingemein aus einem Stück mit Zucker oder Honig bereitet werden, oder compoſiti, welche aus vielen Ingredientibus beſtehen.

Syſimbrium ſiehe Naſturticum aqvaticum.

Syſſarcoſis, Connexio carnoſa, eine **Zuſammenfügung der Beine**, welche vermittelſt des Fleiſches geſchiehet; alſo wird das Zungen- oder zweyhörnige Bein mit dem Schulter-Blatt verbunden.

Syſtole, die **Zuſammenzieh- oder Drückung des Hertzens**, iſt die wahre und eigentliche Bewegung des Hertzens, geſchiehet alſo: die mit Blut angefülleten Kammern des Hertzens ziehen ſich, wenn die Geiſter einflieſſen nach allen Faſern zuſammen, alſo daß auch die Spitze oben angezogen wird, und die Hölen der Kammern innerlich gedrucket und eng gemachet werden, und hierauf wird das Blut heraus getrieben, und zwar aus der rechten Kammer in die Lungen-Puls-Ader, aus der lincken in die Aortam.

T.

TAbacum, Hyoſcyamus peruvianus, der **Tabac**, beſtehet aus langen, breiten, und meiſtens oben zugeſpitzten, weichen und fetten Blättern, eines ſcharffen Geſchmacks und widrig Schlaf-bringenden Geruchs: heiſſet eigentlich Petum, wird aber von einer Inſul dieſes Namens, wo er am häuffigſten gezogen wird, Tabacum, und von einem Portugiſiſchen Abge-

ſandten, Joh. Nicot, Nicotiana genennet, weil er ſelben vor ohngefehr 150. Jahren zum erſtenmahl in Europam gebracht hat. Dieſes Kraut wird hin und wieder in Teutſchland, auch bey uns in Königsberg häuffig aus einem kleinen Samen gezogen, nachgehends bereitet, geſponnen und zum Gebrauch verthan. Es ſind viel Sorten des Tabacks, unter welchen der Engliſche den Vorzug haben will, deſſen doch wieder viel Sorten ſind. Er hat eine austrucknende, zertheilende, und ſchlafbringende Krafft, deren jene von ſeinem volatiliſchen Saltz, dieſe aber von ſeinem narcotiſchen Oel herrühret. Er zertheilet den zähen Schleim auf der Bruſt, und iſt denenjenigen, welche feuchter complexion ſind, vor andern ſehr dienlich; in Betrachtung des olei oder ſulphuris narcotici machet er truncken. Weil der Taback heutiges Tages beydes von den Gelahrt- und Ungelahrten ſehr gebrauchet wird, ſo wird er von den Medicis theils einen beſondern Nutzen zu haben, theils ſeinen übeln Geruch zu bemänteln mit einem Zuſatz anderer Ingredientien corrigiret und verbeſſert, z. E. iſt des Däniſchen Leib-Medici de Frankenau ſein

Tabacum autica arrhale, oder Fluß-Tabac von dieſer Deſcription zu finden: ℞. ſummitat. Rorismarin. P. jv. flor. Lavendul. P. ij. Gall. caryophyll. ʒiß. Benzoes, Styrac. opt. ana ʒjv. ligni Neroli ʒj. cortic. Chakarill. ʒiij. Cubeb. Olibau. Succin. ana ʒj. Maſtich. gr. xviij. inciſ. contus. vermiſche alles mit Engliſch- oder Holländiſchen ꝛc. Taback. q. pl. Abel in ſeinem Studenten Leib-Medico recommendiret dieſen Tabac ſehr: ℞. Tabac. opt. Virgin. ʒj. fol. Rorismarin. Majoran. Serpill. fol. Ind. flor. Lavendul. Roſar. rubr. Stœchad. Ringel-Blumen, Cyani ana P. ij. Biſem-Holtz, Storac. calam. ana ʒj. Aniſi, Cardamom. Coriandr. Fœnicul. ana ʒij. miſce.

Tabaxir, wurde von den Alten der Safft, ſo von ſich ſelbſt aus den Zucker-Röhren gedrungen (ehe man die Art den Zucker heraus zu preſſen gewuſt) und von der Sonnen-Hitze erhärtet worden, genennet.

Taberna ſiehe Officina.

Tabellæ, Tabulatum, ſiehe Morſuli.

Tabes ſiehe Atrophia.

Tabes dorſalis, die Darr oder das Abnehmen der Lenden, greifft diejenigen an, welche gar zu viel das Venus-Spiel exerciren, wird wie Atrophia curiret.

Tabum, das dünne wäßrige Eyter in böſen Geſchwüren; Blancard im Lexic. nennet es wäßrig Blut.

Tac-

Tacamahaca, iſt ein buntes und ſprencklichtes Hartz, ſo theils röthlich, theils gelb-braun und faſt durchſichtig ausſiehet, hat einen hartzichten aromatiſchen Geſchmack und guten Geruch, wird aus Weſt-Indien, mit Blättern verwickelt, gebracht. Es rühret dieſes Hartz von einem Baum ſelben Nahmens her, und flieſſet entweder von ſich ſelbſten, und zwar weiß, durchſcheinend und von gutem Geruch, iſt aber hier ſehr rar und faſt nicht zu ſehen; oder wird aus denen mit Fleiß geritzten Bäumen geſammlet, davon man zwey Sorten findet, nemlich die feine und Mittel-Gattung, jene iſt in Granis, dieſe aber in groſſen Stücken, wovon die beſte viel Grana haben, ſchön rein und gelb ſeyn muß. Hat eine zertheilend und erwärmende Krafft, dienet wider alle Flüſſe und davon rührende Schmertzen, wird meiſtens wider Zahn-Weh zu den Fluß-Pflaſtern gebrauchet, dienet auch wider Magen-Weh und Colic als ein Pflaſter aufgeleget, deswegen auch in den Officinen das Emplaſtrum de Tacamahaca zu finden.

Tactus, das Fühlen, einer von den fünff Sinnen, erſtrecket ſich über den gantzen Leib, und findet ſich nicht wie die übrigen Sinne præciſe am gewiſſen Theil des Haupts, ſondern wo beugſame Fibræ vorkommen, da iſt auch der Sitz des Fühlens. Wenn man nun die Humores, als welche gar nicht fibrös, und die Beine, als gar nicht beugſam, ausnimmt, ſo findet man von den übrigen nichts, das nicht das Fühlen haben ſoll, obgleich ein Theil mehr empfindlicher iſt als das andere. Es beſtehet aber das Fühlen darinnen, daß der Spiritus, wenn die Fibræ der Haut und anderer Theile durch einen Contactum angegriffen werden, nothwendig mit zugleich angegriffen werden muß, und zwar anders von einem kalten, anders vom warmen, harten, weichen, rauhen, glatten, trucknen, feuchten ꝛc. objecta. Alſo wird auch ein Schmertz von ſolchen, welche die Fibras ſehr ſcharff angreiffen, und ein Kitzeln vom gelinden contactu erwecket. Hierbey iſt zu mercken (1) das Organon oder Werckzeug des Fühlens; ſolches ſind die Papillulæ pyramidales nerveæ, welche überall in der Haut, am allerhäuffigſten aber an den Spitzen der Finger ſtecken und am erſten von Marcello Malpighio beſchrieben ſind. (2) Die Objecta, welche dieſe Papillulas angreiffen, ſind unter einander an der Figur, Bewegung, Agitation &c. ſehr unterſchieden, und ſind hart und weiche, feucht und truckne, rauh und glatte, warm und kalte Dinge ꝛc. So lange nun das Organon von dieſen Objectis unmittelbar berühret wird, entſtehet auch das Fühlen, und zwar entweder ohne allen Verdruß, oder mit einer Annehmlichkeit und Kitzelung. So bald aber beſagte Papillulæ etwas hart angegriffen oder andere beyſtehende Fibræ zu-

gleich afficiret werden, ſo daß ſich eine traurige Empfindung darzu geſellet, ſo wird es vielmehr ein Schmertz genennet.

Tactus imminutus, das **verminderte Fühlen**, auch Stupor genannt, dabey iſt zu mercken, daß er gar ſelten in allem Organo des Fühlens, ſondern nur in einem oder andern Theil deſſelben ingemein angemercket wird. Die Urſach iſt theils dem Vitio der Geiſter, theils auch des Organi ſelbſten zuzuſchreiben. Aus einem Vitio der Geiſter geſchiehets, wenn dieſe nicht gebührend einflieſſen, entweder wegen Mangel oder Mißbrauch der narcoticorum, oder wenn der Weg vom Schlag, Lähmung oder Kält verſchloſſen iſt. Aus einem vitio der Organorum geſchiehets, wenn dieſelben entweder ausgetrucknet oder von vieler Arbeit verhartet ſind, wie man an der Bauren und Arbeits-Leute Hand und Fuß anmercket. Die Cur dieſes Zufalls richtet ſich nach allen angeführten Urſachen, welche allhier hin und wieder nachzuſchlagen und auf gegenwärtigen Fall zu appliciren ſind.

Tæniæ, lange ſchwancke **Würme**, ſind auch Einwohner der Gedärme; ſiehe hievon Lumbrici.

Talcum, **Talck**, iſt ein grünlicht-gläntzend und ſchieferichter Stein, äuſſerlich wie Fett anzugreiffen, ohngeachtet er gantz trucken und ſchwer iſt. Kommt meiſtens aus Venedig, wo er wächſt, wiewol er auch in Engel- und Teutſchland viel zu finden iſt. Man findet deſſen **unterſchiedene Sorten**, angeſehen ſchon Paracelſus **vier** erzehlet hat, als den **rothen, weiſſen, gelben und ſchwartzen.** Bey den Materialiſten findet man nur **zweyerley**, als den

Talcum argenteum, **Silber-Talck-Stein**, und
aureum, **Gold-Talck-Stein**. Der beſte iſt, ſo grünlicht-weiß, in groſſen Stücken, glatt, und wenn er zerbrochen wird, hell und durchſichtig iſt. In Erwägung der Lande, von dannen er kommt, iſt der Venediſche der beſte, nachgehends der Engliſche und endlich der Moſcovitiſche. Wird äuſſerlich zu Schmincken gebrauchet, deswegen das ſo beruffene oleum Talci gantz ämſig geſuchet wird. Statt dieſes kan man wol den liqvor. ♁ foliat. ♀ri gebrauchen.

Talisman, iſt eine Art der Anhängſel wider die böſen Fieber und Peſt, wie bey dem Dolæo Encyclopæd. Med. pag. 425. b. ſtehet.

Talpa, der **Maulwurff**, iſt ein bekannt Thierlein, welches ſeine **Wohnung in der Erden hat.** Die Aſche davon wird ſonderlich wider

den

den Aussatz und Scharbock, äusserlich aber wider Krebs-artige und scorbutische Saltz-Geschwüre gelobet.

Talpa nigra auch topinaria, siehe Atheroma.

Talus siehe Astragalus.

Tali leporum siehe Astragali.

Tamarindi, Saure oder schwartze Datteln, sind das innwendige Marck einer Baum-Frucht mit vielen Häutlein, Kernen und Zaseln vermenget, äusserlich schwartz-braun anzusehen, und eines angenehmen säuerlichen, doch etwas schärfflichen Geschmacks, kommen meistens aus Ost-Indien von der Insul Madagascar und Ceilon; wiewol sie auch in West-Indien zu finden. Die Bäume, worauf sie wachsen, werden für eine Art der Palmen gehalten. Sie werden meistens zerquetscht und zerdruckt in Fässer eingestampft, mit Stengeln, Kern und Marck heraus gebracht; und solcher Tamarinden sind zwey Sorten, eine Gattung bräunlicht, mit vielen Stengeln uñ kleinen Kernen: die andere gantz schwartz, hat zwar nicht viel Stengel, ist aber mit grossen Kernen versehen. Diese letzteren sind viel säurer denn die ersten. Unter allen werden diejenigen für die besten gehalten, welche gantz schwartz, mit Kernen und kleinen langen Faseln vermischet, auch durchsichtig sind, und wenn von denenselben ein wenig abgerissen wird, gleichsam ein wenig fett scheinen, müssen auch nicht naß oder feucht seyn. Sie kühlen und öffnen zugleich den Leib, sonsten braucht man sie nur zu laxiren. Dienen wider über flüßige Galle, fliegende Hitze, Wechsel- oder hitzige Fieber, wenn der Leib verschlossen ist. Die Dosis ist ʒj. bis jv. in Decoctis. Præparata sind Decoct. pulpæ Tamarind. und das Electuarium diaphœnic.

Tamariscus germanica siehe Lignum tamarisci.

Tanacetum, Artemisia tenuifolia, Rainfarn, Wurm-Kraut, wächst an sandicht- und unbebaueten Oertern, blühet im Junio und Julio. Das gantze Kraut treibet Schweiß und Harn, tödtet Würm, heilet die Wunden, öffnet die Verstopfung der Nieren, Blasen und Monat-Blum. Præparata sind Aqva dest. Conserva, Oleum dest. und auch Sal.

Tanacetum agreste siehe Anserina.

Tapsus barbatus siehe Verbascum.

Tarantismus, die Tantz Kranckheit, ist eine stete Begierde zum Tantzen, mit wunderlicher Leibes-Bewegung, Wahnwitz und ohne Müdigkeit wird bey denenjenigen zur Cur gebrauchet, welche von der Tarantula gestochen worden. Es ist aber die

Tarantula, eine Art der acht-äugigen Spinnen, ohngefehr so groß als eine Eichel und über den gantzen Leib haaricht; sie hat acht Augen und vorne an dem Mund zwey krumme Spitzen, welche wie eine Zange gegen einander stehen; hiermit verrichtet sie ihren Biß, und theilet auch den Gifft mit. Sie sind entweder grau- weißlicht, schwartzlicht und zuweilen auch mit Flecken und Sternlein gezieret. Der Biß dieser Spinnen geschiehet nur im heissen Sommer in den Hunds-Tagen, und ist, als ob einen eine Biene oder Wespe gestochen hätte, und zeiget sich ein gelber oder schwartzer Ring um die Wunde, worauff die sehr unterschiedlichen Zufälle folgen, als Hertzens-Angst, Traurigkeit, kalter Schweiß, einige waltzen sich im Koth, andere wollen geschlagen seyn, andere lieben die Einöde oder Todten-Gräber, andere erlustigen sich mit Fechten bloser Schwerdter vor dem Spiegel ꝛc. Hierwider werden nun Diaphoretica, Resolventia und Alexipharmaca gebrauchet. Boccone giebet in seiner XII. curiösen Anmerckung über ein und andere natürliche Ding p. m. 320. diesen Schweiß-Tranck:

℞. radic. Aristoloch.
Dictamn. alb.
Gentian.
Menthastr. ana ℥ij.
Rutæ ℥iß.
Piper. ℥ß.
Aq. Cardui sanct. ℔iß.

Koche alles, bis das 8. oder 9. Untzen verkocht sind, und thue hernach olei Juniper. oder Succini gutt. xij. bis xvj. darzu, und giebs dem Patienten warm zu trincken, daß er schwitze, nach dem Schröpfen. Wenn aber solche Artzneyen nichts anschlagen wollen, so muß der Tantz angehen, dabey der Klang des Instruments, so wohl nach der Grösse, als nach der Farbe der *Tarantulæ* proportioniret seyn muß, daher einer nach der Schalmey, der andere nach der Geige, Cymbal ꝛc. tantzet. Sie tantzen zwey bis drey Stunden lang, da sie sich denn auf das Bett legen und den Schweiß abtrucknen müssen, und nachdem sie ein wenig geruhet, fangen sie wieder an zu tantzen, so daß sie täglich wohl 12. Stunden mit Tantzen zubringen müssen, wodurch sie doch nicht matt, sondern viel stärcker werden. Solchen Tantz müssen sie wohl 14. Tage continuiren, und alle Morgen bey Aufgang der Sonnen anfangen, bis sie wieder zurecht kommen. Und weiln sich die folgende Jahre, um die Zeit, da die Krancken gebissen worden, die Kranckheit wieder reget, müssen sie alsdenn auch wieder einige Tage tantzen,

ten, bis endlich die Kranckheit gar ausbleibet. Noch iſt zu mercken, daß dieſe Spinne ihren Nahmen von Tarento, einer Griechiſchen Stadt in Apulien hat, weil ſie nicht allein allda meiſtens gefunden wird, ſondern auch dorten am ärgſten und vergiffteſten iſt.

Taraxacum, Dens leonis, Flos vitellinus, Caput Monachi, Corona Monachi, Pfaffen-Blatt, Löwen-Zahn, Münchs-Kopff, Butter-Blum, wächſt gern an graſichten Orten, blühet im Majo. Das gantze Kraut ſamt der Wurtzel iſt ein gut Miltz- und Leber-Kraut, dienet wider die Waſſer- und gelbe Sucht, Scharbock, Harnwinde; äuſſerlich als ein Amulet wider Flecken der Augen, der Safft aus dem Stiel vertreibt die Wartzen. Davon iſt ▽ deſt.

Taraxis, eine gantz geringe Entzündung der Augen. Item eine Turbation oder Stöhrung der Humorum des Auges, des Magens, des Bauchs ꝛc.

Tarſus, der Knorpel des Augen-Liedes; jedwedes Augen-Lied hat einen eintzigen, iſt am Rande gelegen, klein und wie ein Bogen geſpannet. Ferner ſiehe auch Pedium.

Tartarus, der Weinſtein, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es die harte vom Schleim zuſammengebackene Materia, welche ſich an den Zähnen und eben am Zahnfleiſch anſetzet. Dieſer muß mit einem tüchtigen Inſtrument abgekratzet, und dann die Zähne mit einem Pulver aus oſſ. Sepiæ C. C. uſt. teſt. Ov. or. einer. Rorismarin. Tabac. Alum. Roch. Tartar. alb. Maſtich. Tur. &c. geſaubert werden. (2) Der eigentlich genannte Tartarus Vini, welcher eine Art Saltzes iſt, welches ſich, wie ein Saltz-Stein, inwendig an die groſſen Stück-Fäſſer, ein oder zwey Finger dick anhänget, und einen ſäuerlichten auch etwas ſcharffen Geſchmack hat, kommt meiſtens vom Rheinſtrohm und aus dem Francken-Land, zuweilen auch aus der Provintz Langvedoc, Lyon, ꝛc. Er wächſt von ſich ſelbſt an die Fäſſer, nach der Farbe des Weins, entweder weiß, und da iſt der

Tartarus albus, weiſſe Weinſtein, und roth, iſt der
ruber, rothe Weinſtein; davon der weiſſe dem rothen immer vorgezogen wird, abſonderlich wenn er fein grob, leichtbrüchig, auswendig weiß und inwendig gläntzend iſt, nicht viel Erde noch Staub untermiſchet hat. Er hat eine gantz gelind laxirende Krafft, und führet den ſauren Schleim aus dem Magen und Gedärmen, man nehme ihn gleich in der Speiſe an ſtatt des gemeinen Saltzes, oder in einem Trunck mit Limo-

tura Martis, welcher zur monatlichen Reinigung dienet. In der Officin werden schöne Præparata gefunden, als

Tartari cremor und crystalli, davon unter Lit. C. zu suchen.

Tartarus emeticus, Brech-Weinstein, ist ein cremor tartari, welcher mit den schwefflichten Theilchen von dem Cœment oder der Leber des Antimonii angefüllet ist. ℞. Cremor ♀ri ℥viij. hepat. Antimon. ℥ij. pulverisir und mische es unter einander/ schütte das Mengsel in einen irdenen glasurten Krug, gieß ohngefehr △ fontan. ℔ij. drauf, deck den Topf zu und setz ihn übers Feuer, laß den Saft 8. bis 9. Stunden kochen, rühr ihn immer mit einem höltzernen Spatel um/ und gieß immer von neuen heiß Wasser drauff, so bald sich das erste verlohren oder verzehret: seihe darauff allen siedendheissen Liqvorem durch ein wöllin Tuch, oder durch doppelt genommene Leinwand, laß ihn läutern, und in eben demselben Topf die Helffte Feuchtigkeit verrauchen: heb den Topf vom Feuer ab, und laß ihn, ohne Umrühren, abkühlen: gieß den liqvorem Neigungs-weise ab, so findet man Crystallen, welche man absondern kan. Laß darauf abermahl drey Viertel Feuchtigkeit verrauchen und den Rest wieder abkühlen; so hat man neue Crystallen: halt mit diesem evaporiren und crystallisiren so lang an, bis man den Tartarum emeticum gantz heraus gezogen, laß die Crystallen trucknen und heb sie auf. Es ist das allgemeine Vomitiv von ij. bis vj. Gran gegeben.

Tartarus emeticus dissolubilis, ist eine operation, da der Tartarus solubilis mit einem Theil von der Leber des Antimonii, die ihn vomitivisch macht, angefüllet ist. ℞. crystall. tartar. ℥jv. thue sie in ein gläsern Gefäß, giesse so viel spiritus Urinæ darauf, daß er 2. Finger hoch drüber stehe: so wird eine kleine Aufwallung sich ereignen, weil sich der cremor tartari in dem spiritu Urinæ auflösen wird: ist die Auflösung vollbracht, so thue eine Untze auf das subtileste gepülverte hepat. ℥ii und 8. bis 10. Untzen Wasser drunter; laß alles zusammen in einem Sand-Feuer aufsieden 7. oder 8. Stunden lang, und gieß, so bald sich der liqvor aufgezehret, heiß Wasser drauff; filtrir ihn hernach und laß in einem Sand-Feuer alle Feuchtigkeit verrauchen, so wird man ein weißgrau Pulver erhalten, welches wohl verwahret werden muß. Ist auch ein gelind Vomitiv von jv. bis xij. Gran zu geben.

Tartarus martialis solubilis, ist ein aufgelöster Tartarus, der mit den salzichten Eisen-Theilchen ausgefüttert ist. Thue in ein gläsern Gefäß aufgelösten Tartari ℥jv, und tinctur. Martis ℥xvj. setz das Gefäß in Sand,

und

und laß die Feuchtigkeit des Liqvoris über einem kleinen Feuer verrauchen, ſo lange bis ein braunes Pulver zurück bleibe, verwahre ſolches wohl, und heb es zum Gebrauch auf. Dieſer Eiſen-tartarus hebet alle Verſtopfungen, dienet alſo wider die Cachexie, Waſſerſucht, verſtopfften Menſes, Colicam nephriticam, und wenn man den Urin nicht laſſen kan. Die Doſis ſind ℈ß. bis ʒß.

Tartarus ſolubilis, iſt ein zu einem Saltz gebrachter Cremor tartari. ℞. cryſtall. ♀ri ʒviij. ſal. fix. ♀ri ʒjv. pülver und miſch es untereinander, ſchütte dieſes Mengſel in eine gläſerne Glocke, gieß ohngefehr ▽ comm. ℔iij. drauf, laß die Materia eine halbe Stunde lang allmählig aufſieden, laß ſie darauf wieder abkühlen, filtrir ſie und laß den liqvorem bis zu dem Eintrucknen verrauchen, ſo wird ein weiß Saltz zurück bleiben, welches wohl zu verwahren iſt. Es iſt eine herrlich eröffnende und laxirende Medicin; ſie dienet wider den Schlag, Waſſerſucht, und andere von Verſtopffung herrührende Kranckheiten, man nimmt davon gr. x. bis ℈ij. Wird ſal vegetabile, wie auch

Tartarus tartariſatus genennet.

Tartarus vitriolatus, iſt ein Tartar-Saltz, das mit den acidis des ſpiritus Vitrioli gezeichnet iſt. Gieß in eine gläſerne Cucurbit ol. tartari q. v. und nach und nach ſpiritus Vitrioli rectificat. drauf, ſo wird eine groſſe Effervescenz daher entſtehen: halt mit dem draufgieſſen ſo lange an, bis keine Ebullition mehr drauf komme: ſetz alsdann die Cucurbit in Sand, und laß über einem kleinen Feuer alle Feuchtigkeit verrauchen, ſo wird ein ſehr weiſſes Saltz zurück bleiben, welches wohl zu verwahren iſt. Es iſt ein ſchön eröffnend Mittel und purgiret etwas, man giebt es wider Melancholiam hypochondriacam, Qvartan-Fieber, Kröpf und alle andere Kranckheiten, wo eine Oeffnung der Gänge und Ausführung durch den Urin nöthig iſt. Die Doſis iſt von gr. x. bis ʒß. Von der Tartar-Tinctur iſt unter dem Titul tinctura zu ſuchen.

Taſis, die Ausſtreckung eines Gliedes.

Taurocolla, heiſt der beſte Leim, wird aus den Ohren und andern guten Stücken der Ochſenhäute bereitet. Doch insgemein wird es von allem Leim auch gebrauchet.

Taxa, der Preiß oder Werth, nach welchem die Medicamenta verkauffet werden. Alſo wird auch derjenige Catalogus officinalis und Verzeichnüß aller in der Apotheke vorhandenen Medicamenten genannt, dabey der Preiß allzeit geſetzet, was ſie gelten ſollen.

Taxus, Smilax arbor, Eiben-Baum, Iben-Baum; man hat geglaubet, als wäre der Baum gifftig, ja der Schatten deſſelben ſchädlich: das Gegentheil aber iſt angemercket worden, indem auch die Beeren ohne Schaden ſind gegeſſen worden. Das Holtz am bloſſen Leibe getragen, ſoll wider die Zauberey bewährt ſeyn.

Technophyum, eine Werckſtatt, da mancherley Künſte hervor kommen, und gleichſam als von Natur ſelbſt gebohren werden.

Tecmaris, die Muthmaſſung von den Kranckheiten.

Telæ aranearum, Spinnenwebe, ſiehe Aranea.

Telamon, heiſt bald eine Binde, bald geſchabt Tuch, welches auf Wunden und Geſchwüre geleget wird.

Telephium, wird (1) das Eupatorium; hernach (2) auch ein Geſchwür genannt, und beydes darum, weil *Telephus* ein König in Myſien ſolch Kraut aufgeſuchet und die Geſchwüre damit geheilet hat.

Temperamentum, eine geziemende Vermiſchung der Elementen und derer ſelben Qvalitäten, die Functiones, welche einem jeden Dinge eigenthümlich zukom̃en, recht und gebührend zu vollführen. Das Temperament iſt gantz unterſchiedlicher Art, wenn man ein Thier mit der Pflantze, unterſchiedlicher Geſtalt, wenn man einen Menſchen mit dem Pferd, einen Menſchen mit dem andern, einen Knaben mit einem Mann, einen Mann mit einem Weib ꝛc. vergleichet.

Temperantia, die Mäßigkeit, iſt eine nicht geringe Tugend, wenn man Maaß in Speiß und Tranck und andern Dingen hält; (2) werden auch hierunter Blut-reinigende Mittel verſtanden.

Tempora, die Schläfe, heiſſen die gantzen Flächen der Seiten des Haupts zwiſchen den Augen und Ohren. Item die Schlaf-Beine, davon ſiehe Oſſa lapidoſa.

Tempora morbi, die Zeiten der Kranckheiten, ſind eine gewiſſe Maaß der Dauerung, und Aenderung, welche bey den Kranckheiten vorfallen. Solcher ſind vier, (1) Principium, (2) Augmentum, (3) Status, und (4) Declinatio. Principium, iſt der Anfang der Kranckheit und wenn ſie ſich zum erſten eräuſſert, (2) Augmentum, das Zunehmen, wenn ſich die Kranckheit mehret, mehr und mehr Symptomata darzu ſchlagen, (3) Status, der Stillſtand, wenn die Kranckheit in einem eſſe bleibt, und nicht zunimmt, auch nicht abnimmt, (4) Declinatio, das Weichen oder Abnehmen der Kranckheit, geſchiehet ſo lang, bis daß der Patient gantz völlig geneſen.

Tem-

Temporalis ſiehe Muſculus.

Temulentia, die **Trunckenheit**, darwider wird ♈ frigid. oder ſuccus Semperviv. maj. mit Eßig und Nitro vermiſchet, auf die Bruſt bey den Weibern / und auf die Hoden bey Männern gelegt, recommendiret.

Tenacula, ein **Chirurgiſch Inſtrument** / als eine Zange, wormit etwas gehalten wird.

Tendo, die **Senne oder Geäder der Maus**, iſt ein weißlichtes Theil derſelben, ſo aus den Spannädrichten Faſern, die mit den fleiſchichten Zäſerlein vereiniget ſind, zuſammen geſetzet iſt, und wenn man ſie zuſammen nimmt, machen ſie ein gewiſſes Ende der Maus. Siehe auch Caries.

Teneſmus, der **Zwang, Stul-Zwang**, iſt eine ſtete Begierde zum Etul zu gehen, dabey finden ſich Schmertzen, und wird nur ein wenig ſchleimichte, gallichte, blutigte oder eyterichte Materie abgeführet; öffters iſt auch nur das Jucken allein dabey, zuweilen iſt ein hefftiger Schmertz, und ſchlägt ein Vorfall des Hintern, Entzündung, Fieber ꝛc. darzu. Die nähеſte Urſach iſt ein ſtetes Pricklein der Gedärme zur zuſammenziehenden Bewegung. Es wird der Etul-Zwang in legitimum oder rechten, und nothum oder falſchen getheilet. Der rechte iſt jezuweilen mit einer Exulceration des Maſt-Darms verbunden, und erkennet ordinair für die Urſach einen ſcharffen Humorem, welcher continuirlich prickelt und endlich wund machet, dahero folgt er öffters nach der Dyſenterie oder ſcharffen Purgantzen; öffters verurſachen ſolches auch die Aſcarides, item Verkältung des Hintern, verhärteter Koth, bald von einem Vitio der Gallen, Mangel des Getränckes, untermiſchten acido, mangelnder Wurmförmigen Bewegung der Gedärme ꝛc. Der falſche aber geſchiehet, wenn nur das Inteſtinum per conſenſum leidet, auch nicht purulenta noch cruenta per ſedes abgehen, ſolches empfinden öffters die Schwangern, wenn ihr Uterus das Inteſtinum rectum drücket. Auff gleiche Art kan auch die Stranguric, ein Stein oder Ulcus der **Blaſen**, oder nur eine Eroſio Proſtatarum dieſen Zufall verurſachen. Die Cur accommodiret ſich den Urſachen, darum dienet wider ſcharffe Humores ein lindernd Clyſtier aus herb. Mercurial. Malv. Alth. flor. Verbaſc. lutei, Tiliæ, Chamomill. mit ol. infuſ. Roſar. Chamomel. Aneth. Lilior. alb. Hyperic. &c, item ſevo hircin. cervin. vitell. Ovor. ℥. E.

℞. flor. *Tiliæ*
Verbaſc. ana Mj.
Roſar. rubr. Mß.
Lumbric. ∀ſtr. conciſ. ℥j.
ſem. Aneth.
Fœn. græc.
Pſyllii ana ʒiij.
coq. ex Lact. q. ſ.
Colat. ℔j. adde.
olei chamomelin.
Lilior. alb. ana ʒiß.
f. Clyſter ſ.
lindernd Clyſtir.

Ebenfalls wird auch die Suppuration in der rothen Ruhr durch Clyſtire aus Vulnerariis, herb. Sanicul. Scabios. Veronic. Plantag flor. Hyperic. Balauſtior. rad. Symphyt. maj. Rub. tinctor. Scrophular. ſem. Perſoliat. *Terebinth.* balſam. ☿is, Hypericon. &c. verbeſſert und conſolidiret. Die Aſcarides werden durch Clyſmata ſpecifica mit Mercur. viv. gekochet und mit Zucker verſüſſet, item durch ſuppoſitoria aus Holländiſchen Käſe, oder Speck, oder Kalck ausgezogen, item Kraft-Mehl, gumm. Arabic. *Tragacanth.* &c. Die Erkältung des Hintern, wird durch warme Tücher oder ein Säcklein aus flor. Chamomill. Verbaſc. Hyperic. ſem. Aneth. &c. curiret. Der Stuhl-Zwang aber, welcher aus einem conſenſu des Uteri oder der Blaſen geſchiehet, wird, wenn dieſe excludiret ſind, geheilet.

Tenſio, eine Dehnung oder Spannung ſiehe auch Priapiſmus.

Tenſio hypochondriaca, Milz-Beſchwerung, Milz-Weh, ſiehe Hypochondriacum malum.

Tenſivus, iſt ein Zu-Wort eines Schmertzens, der dehnende Schmertz genannt.

Tentigo, ſiehe Priapiſmus.

Terebella, heiſt ingemein ein Bohrer; in der Chirurgie aber wird hierdurch der Trepan verſtanden; ſiehe *Trepanum*.

Terebinthina, der Terpenthin, iſt ein heller und durchſcheinender Safft, ſo eigentlich von einem Baum dieſes Namens flieſſet. Hievon ſind drey bekannte Sorten, als (1) der Cypriſche, (2) der Venediſche und (3) der gemeine Terpenthin.

Terebinthina Argentoratenſis, ſiehe Pix liqvida.

cocta; ſiehe Colophonium.

Terebinthina communis, der gemeine Terpenthin, iſt gantz dick und weißlicht, rühret von den Fichten und Tannen her, flieſſet aber nicht alſo aus den Bäumen, ſondern wird aus dem weiſſen Hartz gemacht, welches geſchmoltzen und in groſſe Tonnen gegoſſen wird, wird aus dem Schwartz-Wald, Thüringen ꝛc. gebracht, muß ſchön klar und nicht mit Unluſt vermenget ſeyn.

Terebinthina Cypria, der Cypriſche Terpenthin, iſt ein hartes/ bleich-gelbes und faſt wie blaulicht Glas anzuſehendes, auch durchſichtiges Hartz, in kleinen Stücklein, eines hartzichten, ſcharffen und etwas bittern Geſchmacks und guten Geruchs; kommt meiſtens aus der Inſul Chio, allwo es aus kleinen Bäumen dieſes Namens flieſſet. Er muß dick ſeyn und nicht an den Zähnen oder Fingern kleben, auch grünlicht-weiß ausſehen, iſt aber ſehr rar und theuer, und in unſern Officinen faſt nicht zu bekommen.

Terebinthina Veneta, Venediſcher Terpenthin, iſt, wenn er gut, ein ſehr helles und Citronen-gelbes weiches Hartz, wie ein dickes Oel oder Balſam. Dieſer iſt nicht für den wahren, welcher vor dieſem über Venedig, aus Levante gebracht worden, zu halten, ſondern er wird im Frühling und Herbſt von den Lerchen-Bäumen oder Fichten geſammlet, und in Tonnen oder Bocks-Häuten nach Lyon gebracht. Der beſte muß recht hell und ſo weiß ſeyn, als er ſeyn kan, und muß man Achtung geben, daß er nicht nachgemacht, oder mit Terpenthin-Oel verfälſchet ſey. Den Kräfften nach kommen alle Sorten überein/ haben eine erwärmende, erweichende, reinigende und heilende Krafft, dienen wider die verletzten Lungen, Darr-Schwind- und Lungen-Sucht, Gebrechen der Nieren und Blaſen, befördern den Urin, heilen äuſſerlich die Wunden, Es werden gleich dieſelbigen für ſich in einem warmen Ey, oder deren præparata, als Pilulæ de Terebinth. Oleum, Spiritus und Balſamus genommen.

Terebrum ſiehe Modiolus.

Teredo, ein Wurm, welcher die Beine friſſet und naget.

Teredum ſiehe Caries.

Teretrum ſiehe Modiolus.

Tergum ſiehe Dorſum.

Terminthus, die braunen Blattern, ſind kleine, dunckele Hüblein oder Geſchwülſte an den Schenckeln, entſpringen von ſcharffen und corro-

sivischen Säften, welche die Poros der Haut fressen, und eine Höle machen, sind ordinaire Begleitere des Scharbocks und der Frantzosen. Hierwider sind die Antimonialia dienlich, damit das böse Blut corrigiret werde, als Antimon. diaphor. martial. und simpl. antihect. Poter bezoardic. mineral. C. C. ust. ▽ Goldbergens. Lac ♃is, Myrrh. &c. essent. Myrrh. viperin. lignor. Fumar. tinctur. Antimon. simpl. und ♀sat. liq. C. C. succinat. spirit. bezoardic. Buss. ♎ C. C. essentificat. &c. z. E.

℞. essent. Fumar.
lignor. ana ʒij.
tinct. bezoardic. c. ♎ C. C. ℈iv.
spirit. Cochlear. ʒj.
m. d. s.
Blut einigende Schweiß-Tropfen.

und äusserlich ein Epithema aus aqva flor. Sambuci, Plantagin. Sigilli Salomon. spirit. matrical. spiritu salis ammoniac. cum Calc viv. oder auch trucknend- und heilende Pulver aus mandibul. Lucii piscis, Cerussa, lapide Calaminar. Tutia, lapid. Cancror. flor. Sulphur. Aloe, Myrrh. Camphora, sale Tartari. Man kan auch Lavamenta aus herb. Malv. Saponar. Fumar. Oxylapat. Scabios. farin. Lupinor. Schwefel und Salpeter machen, item das Emplastr. de Labdan. de Ran. cum Mercur. oder

℞. ▽ flor. Sambuc.
Lilior. albor. ana ℥iß.
♎. Rori marin.
*ci c. ♆a ana ℥j.
f. Epithema.
warm umzuschlagen.

Terra, die Erde, wird für eins von den vier Elementen gehalten, ist jedem bekannt, nur die in den Officinen und Material-Kammern befindliche Erden anzuführen, so sind solche theils wegen der Præparation und Siegelung, theils auch wegen des Vaterlandes, von wannen sie kommen, sehr unterschiedlich. Die bekantesten sind folgende:

Terra Adamea siehe Terra damascena.
ampelitis sihe Ampelitis.
antiscorbutica, die Norwegische Scharbocks-Erde, ist eine rothe und der terræ sigillatæ nicht ungleiche Erde, wird um Bergen in Norwegen gefunden, und für ein gewisses Mittel wider den Scharbock gehalten: sie nehmen ʒß. oder j. ein, und schwitzen drauf.

Terra

Terra catechu, **Japoniſche Erde**, iſt ein gummoſiſcher und hart aufgetruckneter Saft, äuſſerlich röthlich-ſchwartz, inwendig aber röthlich-braun, eines anfangs herben und anhaltenden nachmahlen aber etwas ſüſſen und annehmlichen Geſchmacks, kommt aus Japonien, weswegen ſie auch terra Japonica und teutſch Catſchau genennet wird. Dieſes ſimplex wird durchaus für keine Erde gehalten, ſondern vielmehr für einen puren und ſehr hart gemachten Safft, welcher aus der Arecken-Frucht und der Rinde eines Indianiſchen Baums, Catechu genannt, ausgepreſſet und zu ſolcher Härte gekochet worden. Es ſind davon zweyerley Sorten, eine, ſo purer und ſauberer iſt, welche ſo bald ſie an die Zunge gehalten wird, gleichſam ſchmeltzet, anbey äuſſerlich dunckel-roth, inwendig aber hell-roth, glänzend und nicht verbrannt ſcheinet, welche der andern immer vorzuziehen, ſo viel härterer und unſauberer iſt. Sie hat eine anhaltende Krafft und iſt deswegen wider alle Durchbrüche, Brechen, Blutſtürtzungen, Flüſſe ꝛc. ſehr gut.

Terra citrina ſiehe Ochra.

Colonienſis, **die Cöllniſche Erde**, iſt eine gantz dunckelbraune Erde, muß zart, zerbrechlich und rein, und ſo viel müglich mit keinem kleinen Unrath vermiſchet ſeyn, wird zur Mahlerey gebrauchet.

Terra Damaſcena oder Admea, **Damaſcener Erde**, iſt eine röthliche Erde, wird in Aſſyrien um Damaſco gefunden, von dieſer Erde ſoll der Adam gemachet worden ſeyn, ſie wird wider alles zuſtoſſende Unglück recommendiret.

Terra damnata auch mortua, wird bey den Chymiſten der Reſt nach der Auslaugung genennet, in welchem keine Krafft oder Würckung iſt: auch der Chymiſten letztes principium paſſivum, welches eben ſo wenig rein abgeſchieden werden kan, als die anderen principia, denn ſie behält allezeit hartnäckicht etliche Spiritus, und bringt man ſie gleich nachdem, ſo gut als man kan, von ihr heraus, ſo zeucht ſie doch wieder neue an, wenn man ſie eine zeitlang in der Lufft ſtehen läſſet.

Terra foliata tartari, iſt nichts anders als der wiedergebohrne Wein-Stein, oder tartarus regeneratus, wird aus ſal. tartari part. j. und ſpiritus Aceti Vini fort. part. jv. bereitet.

Terra japonica ſiehe terra catechu.

ilfana. kommt aus der Inſul Ilfa, um Liefland im Mittelländiſchen Meer, wird wider gifftige Fieber, Würme, Reiſſen im Leibe, Convulſiones &c. gerühmet.

Terra

*T*erra martialis ſiehe Minera martis ſolaris.

merita ſiehe Curcuma.

mortua ſiehe *T*erra damnata.

Norvegica, iſt die *T*erra antiſcorbutica.

ſancta, wird vom Rulando der gemeine Crocus Metallorum genannt.

ſigillata, die **Siegel-Erde**, iſt ein fetter und ſchwerer Thon, welcher gemeiniglich in runde Küchlein formiret und mit gewiſſen Siegeln und Bildern bezeichnet wird; eines anhaltenden Geſchmacks, erdichten Geruchs und von unterſchiedlicher Couleur, wird theils in Teutſchland, theils in andern Ländern gegraben und heraus gebracht, von welchen ſie ingemein ihre Beynamen bekommet. Man findet der geſiegelten Erden unterſchiedene Arten, als die

*T*erræ ſigillatæ Arabica und *T*urcica, ſind mit Arabiſch- und Türckiſcher Schrifft bezeichnete Siegel-Erden, ſo entweder bleichroth grau, oder auch weiß ſind.

*T*erra ſigillata Hieroſolymitana, kommen aus dem heiligen Land, von Jeruſalem, ſind ingemein weiß und mit einem Crucifix oder der Patr. Jeſuiten Symbolo bezeichnet.

*T*erra ſigillata Laubacenſis, die **Laubachiſche Siegel-Erde**, iſt an Couleur theils dunckel-gelb, theils weiß, darbey gantz fett, und nach den übrigen Qualitäten, der Türckiſchen Siegel-Erde in allem gleich, wird bey Laubach gegraben.

*T*erra ſigillata Lemnia, die **Lemniſche Siegel-Erde**, iſt eine zähe, fette, wichtige, entweder gantz rothe, oder weiſſe Erde, eines etwas anhaltenden Geſchmacks und moderichten Geruchs, ward vor dieſem mit einer Ziege, jetzo aber mit des Türckiſchen Käyſers Pittſchafft, nämlich einen halben Mond mit drey Sternen oder auch andern Türckiſchen Characteribus bezeichnet. Sie wird in der Inſul Lemnos gegraben, und iſt ſo rar, daß man ſie dem Golde gleich ſchätzet. Und weil ſie von den Türcken in ſo groſſen Werth gehalten wird, daß ſie nicht darff auſſer Land geführet werden, ſo iſt ſie faſt gar nicht, als durch hoher Herren Abgeſandte zu bekommen, denen ſie verehret wird. Es wird ihr eine vortreffliche Krafft wider alle Gifft zugeſchrieben, ſie mögen eingefreſſen oder äuſſerlich durch tödtlich Gewehr, gifftiger Thiere Biß geſchehen ſeyn, wider Peſt, böſe Haupt-Fieber, Epilepſie, Colic, Blut-Speyen ꝛc.

*T*erra ſigillata Lignicenſis, die **Lignitzer Erde**, iſt mit einem Adler bezeich-

bezeichnet, und entweder roth oder weiß, oder auch gelb anzuſehen, wird ſonſten auch Axungia Lunæ genannt, weil ſie Silber-haltige Theilchen in ſich haben ſoll. Wird wider Haupt- und Glieder-Schwachheiten abſonderlich wider die Philtra gelobet.

Terra ſigillata Melitenſis, die **Malteſiſche Siegel-Erde**, wird aus der Inſul Malta, theils in groſſen, runden, theils kleinen Küchlein oder andern Figuren gebracht: ſind alle weiß wie Kreide, und ſtehet gemeiniglich S. Pauli Bildnüß mit einer Schlangen drauf, wider welcher Biſſe und Gifft ſie auch ſehr gerühmet wird.

Terra ſigillata Strigonienſis, die **Strigiſche Siegel-Erde**, iſt gelb und mit drey Thürnen gezeichnet, wird auch Axungia Solis genannt, weil ſie Gold-haltige Theilchen in ſich haben ſoll, wird wider diejenigen Kranckheiten, welche das Hertz und Geblüt einnehmen, gebrauchet.

Terra tripolitana ſiehe Tripolis.

umbria ſiehe Creta umbria.

viridis ſiehe Chryſocolla.

vitrioli dulcis, iſt das calcinirte colcothar vitrioli.

Terror, das **Schrecken**, dabey wird eine Furcht eingejaget und dann werden die Spiritus gleichſam gebunden. Denn das Schrecken turbiret das Principium vitale in ſeiner Bewegung, und treibets von den äuſſerlichen Gliedern nach innen, dahero wird das Geſicht blaß, das Hertz zittert, der Puls wird aufgefangen ꝛc. wenn auch die Säfte von den Geiſtern verlaſſen werden, ſo müſſen ſie nothwendig gerinnen.

Tertiana, das **dreytägige Fieber**, ſiehe Febris.

Teſſellæ, ſiehe Orbiculæ.

Teſtes, Teſticuli, Didymi, Gemelli, Poma amoris, die **Hoden-Eyer, Geburts-Geilen**, hierunter werden ſo wohl der Männer, als Weiber-Hoden verſtanden. Die **Hoden der Männer** ſind Theile, welche auſſerhalb des Leibes in dem Hoden-Säcklein ſich befinden. Sie werden Teſtes, Zeugen genannt, weil ſie ein Zeugnüß der Mannheit abſtatten, und durffte beym Römiſchen Gericht keiner ein Zeugnüß abſtatten, der nicht hiermit verſehen war. Ingemein ſind derer ein Paar, doch melden einige, daß zuweilen mehr in einem Leibe angetroffen, bisweilen aber auch eins von der Natur ſey zurück behalten worden. Sie werden mit vielen Häuten umgeben, unter denen die, ſo beyde Hoden umgeben, gemeine, die aber jene inſonderheit bedecken, eigene genannt werden. Sie beſtehen (1) aus Drüſen, die den Samen von den Puls-Adern abſondern, (2) aus mem-

branösen Bläslein, worinnen der Saame gesammlet wird. Sie haben auch (1) Blut-Gefässe, welche von den Saamen-Gefässen entspringen, (2) Nerven welche die Lebens-Geister hinführen, und auch (3) Wasser-Adern, welche das Wasser zurücke führen. Sie sind von der Scheidewand, damit nicht eine an die andere stosse, unterschieden. Die Weiblichen Geburts-Geilen werden Eyer-Stöcke genannt, liegen an der Seiten der Gebähr-Mutter ohngefehr zwey qver Finger weit davon, sind zwey kugelichte oder runde Theile, auf jeder Seiten eins, sie sind kaum halb so groß als die Männlichen; im blühenden Alter sind sie grösser und viel safftiger, bey den alten Weibern sind sie kleiner, härter, truckner, und werden allgemach welck.

Testiculus. siehe Satyrium.

Testiculus venereus, Testium tumor, eine Geschwulst der Hoden, auch Sand- oder Venus-Ball genannt, ist eine Ausdehnung der Samen-Gefässe und anderer Röhren, welche ihren Ursprung von stockenden Säfften nimmt, zuweilen ist eine Entzündung mit Röthe und hefftigen Schmertz dabey. Ist ordinair ein Zufall der Frantzosen. Darwider dienen innerlich Resolventia, als lapid. 69. Antimon. diaphor. simpl. und martial. ♁ sigillat. C. C. ust. Unicorn. marin. pulv. bezoardic. Mich. Sennert. bezoardic. mineral. martial. Camphor. Myrrh. Lac sulphur. sal vol. C. C. Succin. Theriac. spirit. C. C. essentific. Fuligin. Eboris, Sanguin. human. ℞ci, essent. lignor. Fumar. &c. oder

℞. extract. lign. sanct. ℈ij.
balsam. Copaib. ʒß.
Cinnabar. Antimon. gr. xx.
bezoardic. mineral. gr. xij.
succ. Liquirit. q. s.
s. Pilul. minor. s.
Blut-reinigende Pillen.

und äusserlich ein Cataplasma aus Myrrh. Ceruss. Camphor. Fuligin. oder aus Brod-Krummen, flor. Sambuc. Chamomill. ol. rosac. und ein wenig Wein, oder aus radic. Alth. farin. Fabar. flor. Chamomill. fol. Scord. sem. Carvi, Fœn. græc. Lini &c. in Wein gekochet. Dieses Epithema rühmet Ettmüller sehr:

℞. aq. Calcis viv. ℔j.
spirit. Vini camphorat. ℥j.

Ceruss.

Ceruſſ. oder Sacchar. ℏni ʒiij.
f. Epithema.

oder auch aq. Calcis viv. ſpirit. matrical. tinct. Aſæ fœtid. oder ein ungvent. aus ol. ligni ſancti, Roſar. balſam. ♃is Rulandi, Cera &c. item ein emplaſtr. aus gumm. ℞c. in ſpirit. flor. Sambuci ſolviret, und Emplaſtr. de Cicuta ana q. ſ. mit ol. ♀ri fœtid. oder Guajac. malaxiret oder

℞. Mercur. viv. in ▽ fort. ſol. ʒij.
axung. porcin. ʒjv.
Ceræ flav. ʒj.
pulv. Maſtich.
Oliban. ana ʒiij.
f. l. a. Emplaſtr.

Teſtudo, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt es eine breite Geſchwulſt auf dem Haupt, davon ſiehe Atheroma. (2) Eine Schildkröte, davon hat man zwey Gattungen, als

Teſtudo marina, die See-Schildkröte, ſo ſich im Waſſer aufhält, und

terreſtris, die Erd-Schildkröte, dieſe gehen auch auf dem Lande, und werden unter die Amphibia gerechnet, weil ſie ſich meiſtens in ſumpfichten und moraſtigen Orten aufhalten. Die gröſten unter allen werden in Africa, auf der Inſul Moritz gefunden, allwo ſie in ſolcher Gröſſe, daß wenn zwey Perſonen auf eine ſitzen, dieſelbe ungehindert fortgehen kan, und ſoll eine Schale ſo groß ſeyn, daß ihrer ſieben oder acht, einer an dem andern darauf ſitzen können.

Tetanus, ſiehe Spaſmus.

Tetrapharmacum, ein Medicament, welches aus vier Ingredientibus beſtehet, als das Ungvantum baſilicum.

Teucrium, groß Bathengel, wächſt auf rauhen und bergichten Orten, blühet im April und Majo. Iſt ein treflich Leber-Kraut, dienet wider alle Kranckheiten der Leber, gelbe Sucht ꝛc. kommt im übrigen mit Chamædry überein. Siehe auch Veronica.

Thalami cordis, die Herz-Kammern, ſiehe Ventriculus.

Thalaſſia, das Niederdrucken des Cranii.

Thalictrum majus, Pſeudorhabarbarum, Barba caprina minor, Wieſen-Raute, Heil-Blatt, wächſt auf den Wieſen und Feldern. Die Blätter erweichen den Leib, machen Brechen, treiben Urin, und den Stein, dienen wider Nieren- und Blaſen-Gebrechen, Gelbeſucht. Die Wurtzel

iſt gut wider die Miteſſer Läuſe, beſchreyen der kleinen Kinder; der Same dienet wider die Epilepſie. Thalictrum flore albo laxiret und dienet wider die Gelbeſucht und Peſt. Thalictrum canadenſe zeitiget, machet Eyter und hefftet die Wunden.

Thapſus barbarus ſiehe Verbaſcum.

Theamedes, ſiehe Magnes.

Thee, ſiehe Folia thee.

Thenar, bedeutet das fleiſchichte Weſen zwiſchen dem Daumen und dem Zeigerfinger; Es heiſt auch ein Mäuslein des Daumens, davon ſiehe Muſculus.

Theorema, Theoretica, Theoria, iſt das ſpeculirende und betrachtende Theil der Medicin.

Therapia, Therapevſis, Therapevtica, iſt dasjenige Theil der Artzeney-Kunſt, welches lehret die Kranckheiten, welche den Menſchen angreiffen, wegzuſchaffen, und dem Menſchen die verlohrne Geſundheit wider zu bringen. Damit man aber glückliche Progreſſus in der Therapie haben möge, iſt es höchſt nöthig, daß man in der Pathologia und Semiotica wohl fundiret ſey, ſonſten wird die aus der Therapia genommene Cur vergeblich und gantz empyriſch ſeyn.

Theriaca, Theriacc, iſt insgemein eine Gift-widerſtehende Artzney, ſonderlich wider den Vipern- und Schlangen-Biß, beſtehet aus ſehr vielen in beſondere Claſſes eingetheilten Ingredientibus, wird ſelten mehr denn einmahl des Jahres, auch kaum ſo, gemachet, worzu denn die Medici invitiret werden. In den Officinen wird der Theriaca Andromachi und cœleſtis gefunden. Eine gantz kurtze aber ſehr dienliche deſcription des Theriacs finde ich im Diſpenſator. Brandenburgic. p. m. 169. welche ihm ein Haus-Vater wohl recommendiret ſeyn kan laſſen: darzu ℞. pulv. radic. Angelic. Gentian. Oſtnitii, Petaſitid. Zedoar. ana ℥j. herb. Carduibenedict. Fumar. Scord. ana ʒvj. bacc. Laur. ℥ß. Rob. Juniper. ℔j. Ebuli, Sambuci ana ℔ß. wohlgeſchäumten Honigs q. ſ. f. Electuar. und in den Miſcellan. Nator. Curioſ. iſt dieſe deſcription

Theriaca bezoardica genannt: darzu ℞. herb. Scordii Mij. radic. Angelic. Carlin. Helen. Zedoar. ana ℥ß. Petaſitid. Anthor. Contrayerv. Pimpinell. Valerian. ana ℥j. Calam. aromat. ʒvj. Myrrh. ʒ iij. Caſtor. ʒ ß. bacc. Juniper. ʒx. Nuc. Moſch. Cinamom. acut. Caryophyll. arom. Cardamom,

m.

min. ana ʒvj. Croci opt. ʒiij. Camphor. ʒiß. concis. & contus. gieſſe ſpirit. Vini juniperin. q. ſ. drauf, und ſ. Elixir, welches filtriret, und im MB. zur Honig-Dicke abgezogen werden muß, dann miſche darunter Opii thebaic. corr. oder trochiſc. de Viper. ʒß. flor. ♃is, ♈ ſigillat. ana ʒiß. Corall. rubr. præp. ʒiij. Margarit præp. ʒij. lapid. Bezoar orient. ʒj. ol. deſt. Angelic. Caryophyllor. Zedoar. ana gutt. viij. f. ſ. Opiatum.

Theriaca alimentorum, der **Theriac unſerer Nahrung und Speiſen**, das iſt das liebe tägliche Brod.

Theriaca Germanorum, ſiehe Juniperus.

Therioma, ein ſehr böſes Geſchwür; die Urſachen und Heil-Art der Geſchwüre ſind unter dem Titul Ulcus zu ſehen.

Thermæ, die **warmen Bäder**, beſtehen aus einem mineraliſchen Waſſer, ſo von Natur entweder laulicht oder gantz warm iſt, und weilen ſie allerhand mineraliſche Säfte und Theilchen mit ſich führen, werden ſie wider vielerley Gebrechen des menſchlichen Leibes gebrauchet; ſie ſind nicht allein in Teutſchland an vielen Orten, als zu Aachen, Embs, Wißbaden ꝛc. ſondern auch in Ungarn und Türckey, wie auch in Engeland häufig zu finden. Die Hitze der warmen Bäder wird von einer unterirdiſchen Gährung und Bewegung der Mineralien hergeführet, welche entweder von verſchiedenen und widrigen metalliſchen Säften, und wenn der ſaure Erd-Schwefel die Metallen naget, entſtehet, oder wenn ein Kalckmäßiger Marcaſit in dem Waſſer aufgelöſet, und wie der gemeine Kalck gelöſchet wird; wiewol auch andere Mineralien, als Allaun, Salpeter, Schwefel, Vitriol, Saltz, Eiſen ꝛc. auf ſubtile Art und Weiſe das ihrige beytragen können. Hieraus iſt nun zu ſchlieſſen, daß in Erwägung dieſer viel und mancherley Ingredientien der warmen Bäder, als auch dererſelben Würckungen ein groſſer Unterſcheid ſey, wiewol doch bey nah in allen der Schwefel den Vorzug hat; Kraft deſſen ſie eine zertheilende, reinigende, heilende, anziehende und erwärmende Kraft haben, und auch mehr den Feuchten und Melancholiſchen, als hitzigen Naturen dienlich ſeyn. Sie werden deswegen wider alle Gebrechen und Räudigkeit der Haut, Krätze, Auſſatz ꝛc. ſehr nützlich gebrauchet ſie ſtärcken die erkälteten Glieder, dienen wider Zittern, Contracturen, Stein-Schmertzen, Colic, Scorbut und gemeines Glieder-Weh, Gicht und Podagra ꝛc. Vor dem Gebrauch der warmen Bäder iſt es nöthig, daß man den Leib durch gelind laxirende Mittel reinige, und durch Schweiß-treibende Mittel zuvor præparire, alſo werden die Bäder beſſer operiren. Nach vollendeter Cur pfleget man wieder ein gelind laxativ zu nehmen, und

nicht eher als bey guten Wetter abzureiſen. Weil aber nicht aller Orten warme Bäder zu haben, ſelbe aber zuweilen von den Patienten höchſt verlanget werden, ſo ſind an ſtatt dieſer die

Thermæ artificiales, oder **künſtliche warme Bäder** aufgeführet und mit gleichen Succeſſ practiciret worden: ſolche werden in Ermangelung der natürlichen aus unterſchiedlichen Mineralien bereitet; bey dem Sorbait Oper. Medicor. p. m. 312. iſt wider Glieder-Beſchwerungen, Stein- und Mutter-Schmertzen, Lähmigkeit ꝛc. eine compoſition aus Salphur. viv. ℔j. Calc. viv. ℔j. aqvæ comm. ℔viij. geſotten, hievon wird den andern Tag ein warm Bad aus warmen Waſſer zubereitet, ſolches mit der Lauge abgekühlet und den Patienten alſo drein ſitzen laſſen.

Thermantica, **erwärmende Mittel**, ſiehe Calefacientia.

Thermometrum, Thermoſcopium, ein **Wetter-Glas**, iſt ein ſolch Inſtrument, vermöge welches die höheren und geringeren Gradus der lufftlichen Wärme unterſchieden werden.

Thlaſis, eine **gewaltthätige Zerqvetſchung** oder Contuſion der Hoden.

Thlaſpi, Thlaspidium, **Bauren-Senff**, wächſt an den Wegen, Zäunen, Wänden und auf den Dächern, blühet im Majo; der Same iſt ein kleiner, länglicht-runder, ſchwartzbrauner Samen, welcher im Munde gehalten und gekäuet, nebſt einer Schleimigkeit, einen ſcharffen Geſchmack hinterläſſet. Hat eine erwärmende und austrucknende Krafft, dienet innerlich wider Hüft-Weh, treibet ſehr den Urin, zermalmet den Stein, zertheilet das geronnene Geblüt, curiret die rothe Ruhr und Waſſerſucht, befördert die Menſes; er ſoll die Frucht im Mutter-Leibe tödten; äuſſerlich dienet er wider flieſſende Schäden und ziehet alle Feuchtigkeit durch die Naſen ab.

Thlaſpidium cornutum ſiehe Alliaria.

Thlaſii, Thlibii, werden diejenigen genannt, derer Hoden, um die Generation zu ſtöhren, geklopffet oder zerqvetſchet ſind.

Thora, heiſt ein giftig Kraut, mit deſſen Safft die Pfeile, womit die Wölffe getödtet werden, vergifftet werden.

Thorax. die **Bruſt**, wird ingemein der gantze Raum genannt, welchen die wahren Rippen mit dem Bruſt-Bein beſchlieſſen; man nennet ſie auch die **Mittel-Höle**, den **Mittel-Bauch**, in welchem die Lungen mit dem Hertz liegen.

Thoracica, werden (1) die Blut-Gefäſſe, welche zur Bruſt lauffen, genannt;

genannt; (2) die Artzney-Mittel, welche wider Bruſt-Beſchwerungen gebrauchet werden, davon ſiehe Bechica.

Trepſis, ſiehe Nutritio.

Thridacias, ſiehe Mandragora.

Thrombus, die Gerinnung des Bluts oder der Milch.

Thus, Olibanum, Weyrauch, iſt ein bleich-gelbes, hartes und durchſichtiges Hartz ſo theils aus kleinen Körnern, theils aus gröſſern Granis von unterſchiedlicher Geſtalt beſtehet, auch einen etwas bittern und hartzichten Geſchmack und guten Geruch hat. Wird meiſtens aus Oſt-Indien und Türckey gebracht. Der Baum, davon dieſes Gummi kommt, wächſt in Arabien bey dem Berg Libano, allwo es von ſonderlichen allda heilig gehaltenen Leuten geſammlet wird. Man findet deſſen fünff Sorten: (1) das Maſculum oder Männlein, welches aus ſchönen, runden/ groſſen, weiß-gelben Klumpen, beſtehet, welche bisweilen doppelt, wie 2. Hodlein, meiſtens aber einfach ſind. (2) das Mammoſum oder länglichte, wie die Wartzen an den Brüſten, welches das Weiblein ſeyn könte. (3) Das Olobæum oder Erbſen-Weyrauch, welches aus kleinen Körnlein wie Maſtix beſtehet, und mit dem Maſculo im übrigen gleich kommet. (4) Manna thuris, welches die gantz kleinen mehlichten Körnlein, ſo von hin und her-floſſen der Säcke entſtehen, ſeyn ſoll, und (5) das Indicum oder der Indianiſche Weyrauch, welchen die Frantzoſen entweder in kleinen Granen oder in einer groſſen weichen Maſſa, welche doch viel unreines in ſich hat, und Olibanum de Moca genennet wird, haben. Der beſte Weyrauch iſt, welcher ſchöne groſſe, weiſſe und ſaubere Grana hat, und insgemein das feine genennet wird; was kleine grana untermiſchet hat, wird Olibanum in ſortis genannt; das letzte Frantzöiſche wird zuweilen für das Bdelliam verkaufſet. Er hat eine erwärmende, austrucknende und etwas anhaltende Krafft, dienet deswegen nicht allein äuſſerlich, ſondern auch innerlich wider die ſcharffen Flüſſe in Haupt- und Bruſt-Schwachheiten, Magen-Weh, Durchbruch ꝛc. am meiſten aber äuſſerlich in Räuchwerck wider Flüſſe, Zahn-Weh, Heilung der Wunden.

Thyma, ein Hitz-Blätterlein.

Thymbra, ſiehe Satureja.

Thymeæ radix Seidel-Baſt-Wurtzel iſt eine holtzicht und faſelichte Wurtzel von unterſchiedlicher Gröſſe, auswendig röthlicht und inwendig weiß, ſchmecket anfänglich ſüß, läſſet aber eine ſolche Schärffe auf der Zungen zurück, daß es wie Feuer brennet, abſonderlich, wenn ſie friſch gegra-

gegraben iſt. Sie wird aber ſelten gantz in den Apothecken gefunden, ſondern nur die äuſſere Rinde, weswegen ſie denn auch von andern Cortex Mezerei genennet wird. Aus dieſer Wurtzel entſpringet ein Sträuchlein mit ſchönen grünen und glänzenden Blättern, wie Lorbeer-Blätter anzuſehen, weswegen es auch Laureola genennet wird, trägt rothe Blümlein und nach denenſelben Beerlein, welche anfangs grün, zuletzt aber roth ſeyn, und in den Apotheken Granum-Gnidium, Coccus Gnidius, Semen Coccognidii, Kellerhals-Samen genennet werden. Die beſte Wurtzel kommt aus Italien von Piſa, Rom und Neapolis. Wurtzel und Saame purgiren gewaltig das Gewäſſer in der Waſſerſucht, weswegen groſſe Behutſamkeit dabey nöthig; äuſſerlich iſt die Wurtzel wider böſe und flüßige Augen gut.

Thymiama, wird eine gewiſſe Maſſa aus allerhand Bröcklein wohlriechender Rinden, ſonderlich des Storax-Baums genennet, und wegen des Geruchs zum Räuchern gebrauchet.

Thymus, Thymiana herba, Thymian, Römiſcher Quendel, wächſt wild in Franckreich, Spanien, Welſch-Land ꝛc. hie und anderwärts wird er in Gärten erzogen, blühet im Julio. Das Kraut und der Samen treiben den Urin, ſtärcken das Haupt, dienen wider Schleimigkeiten, Keuchen, Engbrüſtigkeit, Podagra, verlohrnen Appetit; äuſſerlich wider blaue Mähler, geronnen Geblüt, kalte Geſchwulſt, Glieder-Hüft-Weh, Aufblehung des Magens. Præparata ſind Aqva, Spiritus und Oleum.

Thymus, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) wird hierunter ein klein fleiſchicht und wartzicht Drüslein oder Gewächslein; oder, wie die meiſten wollen, eine Wartze verſtanden: (2) heiſt auch Thymus die Bruſt- oder Milch-Drüſe, ſolche iſt eine zuſammengeſetzte Drüſe, hat ihr Lager in dem Obertheil der Bruſt, unter der Kehlen, allwo ſich die Schlüſſel-Puls- und Blut-Adern zertheilen. Ihr Nutze ſcheinet zu ſeyn, daß ſie den durch den Speiſe-Milch-Gang häufig zufliſſenden Milch-Saft ein wenig aufhalte, daß er nicht allzu überflüßig mit dem Blut vermiſchet werde; dann dienet ſie vielleicht auch die in dem Hertz-Fell enthaltene Feuchtigkeit abzuſondern.

Thyroarytænoides ſiehe Muſculus.

Thyroides ſiehe Cartilago ſcutiformis.

Tibia, Cneme, das Schienbein, deſſen Vorder-Theil, ſo ohne Fleiſch iſt, wird Ocrea genannt, ſiehe auch unter dem Titul Os.

Tibiæi antici und poſtici, ſiehe Muſculus.

Tilia, die **Linde**, wächſt in den Wäldern, wird auch zur Luſt und Zierde vor die Thüren der Häuſer und Höfe geſetzet. Die Blüte ſtärcket das Haupt und dienet wieder den Schwindel, Schlag, Epilepſie. Der Saame oder die Beerlein ſtillen allerhand Bauch- und Blut-Flüſſe, die Blätter treiben den Urin und die Menſes. Die Rinde iſt ſonderlich wider Cachexiam gut. Der Linden-Miſtel, Viſcus tiliaceus wird ſpecifice wieder die ſchwere Noth gelobet; desgleichen ſoll auch der Safft, Primum ens Tiliæ genannt, thun, welcher aus den eingehauenen Linden im Frühjahr fleuſt, item er macht Haare wider wachſen, wo ſie ausgefallen. Præparata ſind Aq. flor. Tiliæ, Spiritus und Conſerva.

Timones, Beulen in den Scham-Seiten, ſiehe Bubones.

Timor, die Furcht, das Schrecken, ſiehe Terror.

Tinctura, eine **Tinctur**, iſt eigentlich zu reden ein flüßig- und coloritтes Extractum, welches eine rothe, blaue, grüne, gelbe, oder andere helle Couleur hat. Die Materia, woraus eine Tinctur gemachet werden ſoll, muß entweder offenbar coloriret ſeyn, oder ſolche Theilchen in ſich halten, welche eine Couleur geben können. Hieraus wird klar, daß das lignum Santal. rad. Rhabarb. bacc. Juniper. item die Extracta inſpiſſata, als Opium, und von den Blumen die rothen Roſen, flor. Aquileg. Bellid. Papav. erratic. Tunic. Violar. &c. gantz bequem zu Tincturen ſind. Was das Menſtruum, beſagte flores auszuziehen, anlanget, iſt ein aqueo-acidum gnung, z. E. phlegma ☉li oder nur aq. comun. mit ☊☉li oder Clyſſ. mineral. geſchärffet, die übrigen brauchen den ſpiritum Vini. Es beſtehen nun die Tincturen entweder aus einem oder vielen ingredientibus, wie aus folgenden Beyſpielen zu erſehen.

Tinctura alexipharmaca, **Gift-widerſtehende** *Tinctur*, *Regiomontanor.* ℞. flor. Aquileg. exſiccat. ℔ß. Roris ☉li non acidi ℥iij. ſiedend Brunnen-Waſſer ℥xv. Clyſſ. Antimon. ʒß. laß es in der digeſtion ſtehen und drücke ℔j. aus.

Tinctura antimonii: ℞. Pulv. ℥ii oder miner. Antim. thu es in einen groſſen Kolben, gieſſe aq. fort. 6. Quer-Finger hoch drüber, laß es x. Tage in gelinder Wärme ſtehen, bis alles extrahiret, dieſe Extraction filtrire. hernach thue die Extraction in ein Glaß, und ziehe in der Aſchen alles aq. fort. über, ſo bleibt im Glaſe ein trucken gelbes Pulver, auf dieſes Pulver gieſſe deſtillirt Regen-Waſſer, ſetz es im Glaſe in gelinde Wärm, ſo bekommſt du eine rothe Extraction, die filtrire wider und deſtillir im MB. das Regen-Waſſer gantz gemachſam ab, ſo bleibt ein roth Pulver zurück, über ſolches

gieſſe einen ſtarcken Eßig / aus der Minera gezogen, der ziehet wieder eine blutrothe Couleur aus dem Pulver, und läſſet die feces liegen, den Eßig ziehe wieder über, ſo bleibet wieder ein roth Pulver. Dieſes Pulver reverberir 3. Tage unter der Muſchel im offenen Feuer, alsdann ziehe durch den ſpirit. Vini die Tinctur aus, dieſe removir von den Fecibus. Endlich treib auch den ſpirit. Vini im MB. mit gelinder Wärme über, ſo hat man ein rothes fixes Pulver, Antimonium fixatum genannt, welches in allen morbis chronicis ſeine Würckung herrlich beweiſet.

Tinctura bezoardica, Bezoar-*Tinctur*: ℞. radic. Zedoar. ℥ij. Angelic. Pimpinell. Valerian. Vincetoxic. ana ℥j. herb. Scord. Miij. Meliſſ. Milleſol. Rutæ ana Mj. Calam. aromatic. cortic. Citr. bacc. Juniper. ana ℥ij. Myrrh. ℥j. Camphor. ʒiij. Theriac. opt. ℔ß. ſpirit. Vini rectific. q. s. laß es zuſammen 8. Tage in der Digeſtion ſtehen, dann ziehe im Sande des Spirit. ℔ij. davon ab, zu dieſem thue den ſpirit. Tartar. vol. ℔j. ſpirit. Vitriol. vol. ℥vj. miſche, filtrir und heb es auf. Eine andere

Tinctura bezoardica cum ⊖ vol. C. C. *Weirſii*: ℞. radic. Angelic. Carlin. Contrayerv. Zedoar. Petaſitid. Meu, Oſtrut. Enul. Tormentill. ana ℥ß. Valerian. Biſtort. Vincetoxic. ana ʒiij. ſtoſſe alles klein und ziehe die Tinctur mit ſpirit. theriacal. camphorat. ℔iij. aus. Auf den Reſt gieſſe aq. fontan. q. s. deſtillir im Alembic ℔j. davon ab, vermiſch dieſes mit dem vorigen. ℞. Croci Auſtr. ℥ß. Myrrh. ℥iß. Camphor. ʒiij. lign. Aloes, Sant. omn. ana ʒiij. gran. Cherm. ʒij. gieſſe hierauf den ſpirit. laß es digeriren, druck es aus, dann ℞. von dieſer Tinctur ℥viij. ſal. vol. C. C. ℥ß. laß es digeriren, filtrir und heb es auf.

Tinctura cathartica *Regiomontanor.* ℞. flaved. cortic. Citri, recent. ℥j. Cinamom. acut. ℥ß. infundir es in ſpirit. Vini tartariſat. ℥x. laß es am warmen Ort ſtehen, bis die Tinctur extrahiret iſt, dann filtrir ſie; ℞. von dieſer Tinctur. ℥viij. reſin. Jalap. ℥j. ʒß. gr. ij. laß es in der digeſtion ſtehen, bis die Reſina gantz diſſolviret iſt, ſeig es ab.

Tinctura chinæ de china; ℞. Chin. de Chin. ℥jv. ſtoſſe es gröblicht, gieſſe ſpirit. Vini vier Finger hoch drüber, vermach es wohl und laß es 4. Tage im B. V. ſtehen, rühr es nach und nach mit um, ſo wird der ſpiritus Vini roth gefärbet, filtrire die Tinctur durch Löſch-Papier. Die Doſis iſt von gutt. x. bis ʒj. wieder die Wechſel-Fieber.

Tinctura corallorum, *Corallen-Tinctur*: ℞. Corall. q. v. löſe ſie mit dem ſucc. Lim. auf laß hernach per digeſtionem und circulationem durch den ſpirit. Vini die Tinctur ausziehen. Oder erſt aus den Corallen ohne einigen Zuſatz den ſpirit. oder acet. getrieben, und mit dieſem hernach vermittelſt

mittelſt der digeſtion die Tinctur extrahiret. NB. Zum Austreiben müſſen nicht die polirten Corallen genommen werden, ſondern die noch mit ihrem Anwachs vermiſchet ſeyn. Oder auch ol. deſtillat. und purific. Aniſi auf fein geriebene Corallen gegoſſen, in die digeſtion geſetzt, und nachmahls mit dem ſpirit. Vini tartariſat. nach amovirung des Oels die Tinctur extrahiret.

Tinctura epileptica: ℞. aq. flor. Tiliæ, Lilior. convall. Ceraſ. nigr. ā ℔j. thue ſpirit. Vitrioli q. s. darzu, daß ſie ſäuerlich werden, adde radic. Pæon. mar. incis. ℥ij. Viſci querni ℥j. ſem. Pæon. ℥ij. flor. Lavendul. Primul. ver. ana P. iij. Hyperic. P. jv. Pæon. mar. P. vj. ziehe die Tinctur aus und colorire ſie, hernach ſolvire darein ſyrup. flor. Galeg. ℥ij. ſpirit. Juniper. ℥j. miſce.

Tinctura febrifuga, *Dolei* Fieber-*Tinctur*: ℞. extract. Abſinth. Centaur. min. Gentian. theriacal. ana ʒj. cortic. Chin. de Chin. ʒß. gieſſe hierauf Spirit. ✻ci vol. q. ſ. f. Tinct. die Doſis von gutt. xx. bis xl.

Tinctura ad gingivas, Zahn-Tinctur aus den *Miſc. Natur. Curioſ.* ℞. aq. fol. Salv. Quercus ana ℥vj. phlegmat. Vitriol. Alumin. ana ℥iij. pulv. gumm. Lacc. ʒvj. Alumin. ℥ß. laß es Tag und Nacht in der digeſtion ſtehen, hernach filtrir und heb ſie auf. Iſt ſehr dienlich wider geſchwollen, blutig und ſcorbutiſch Zahn-Fleiſch.

Tinctura lunæ, Silber-Tinctur: ℞. Argent. cupellat. ℥x. löſe es in einer Matras über warmen Sand mit ſpir. Nitri ℥vj. ſchütte auf dieſe diſſolution in eine Cucurbitam, worein ein Quart wohl filtrirtes Saltz-Waſſer gegoſſen, ſo wird ſich das Silber alsbald in ein weiß Pulver præcipitiren. Laß es gantz ſtille ſtehen, hernach gieſſe das Waſſer Neigungsweiſe ab, waſche das Pulver vielmahl mit Brunn-Waſſer, und, ihm die Saltzigkeit zu benehmen, laß es auf einem Papier austrucknen und thu es in eine Matras. Thue ſal. vol. Urinæ ℥j. und ſpirit. Vini tartariſat. ℥xxjv. drunter. Vermache dieſe Matras mit einer andern, daß nämlich der Mund der obern in den Hals der untern, worinnen die Materien ſeyn, hinein geſtecket werde. Verkiebe die Fugen gantz genau, und binde naſſe Blaſen drum, und laß die Materie fünff Tage lang in Pferde-Miſt oder einer gleichen Art Wärme digeriren, binnen welcher Zeit der ſpiritus Vini eine Himmel-blaue Farbe bekommen haben wird. Mach die Matras auf und filtrir den Liquorem durch Löſch-Papier, und heb ihn auf. Sie dienet wider die Epilepſie, Gicht, Schlag, böſe Fieber ꝛc. Die Doſis iſt von gutt. xvj. bis xviij.

Tinctura martis amara, bittere Stahl-Tinctur: ℞. Mit weiſſen Wein befeuchteter limatur. Martis ʒij. aq. Lactis ℔ij. eſſ. Abſinth. comp. Gentian. comp. ana ʒiij. digerir es im MB. drey oder vier Tage, thue darzu Marrub. alb. Mj. ſummitat. Centaur. min. P.j. radic. Gentian. ʒiij. cortic. Aurant. rec. num. ij. laß es ferner 24. Stunden in der digeſtion ſtehen; dann ℞. Colatur. hujus ℔ij. ſpirit. Caſtorei ʒij. miſce.

Tinctura martis tartariſata: ℞. Eiſen-Roſt Pf.j. ſchönen weiſſen Wein-Stein ʒxxxj. pulveriſir es, miſche es und koche es in einem groſſen eiſernen Keſſel mit 12. oder 15. Pfund Regen-Waſſer innerhalb 12. Stunden zuſammen ab, rühr die Materie nach und nach mit einem eiſernen Spatul um, und gieſſe alsbald ander ſiedendheiſſes Waſſer in den Keſſel, ſo bald als das erſte eingekochet; laß endlich alles zuſammen ſtille ſtehen, ſo wird ſich oben auf ein ſchwartzer Liquor ſehen laſſen, filtrir ihn/ und laß ihn in einem irdenen Becken über einem Feuer ſo lange verrauchen, bis er ſo dick als ein Syrup wird. Es iſt ein ſchön Aperiens wieder alle Verſtopfungen, Cachexie, Waſſerſucht, verhaltene Menſes &c. Die Doſis iſt von ʒj. bis jß.

Tinctura metallorum, iſt nichts anders als die Tinctura Nitri calcinat. mit ſpirit. Vini extrahiret. Eine andere le Mortii: Sacchar. Saturn. Vitriol. Mart. ā ʒj. Mercur. dulc. ʒij. ſpirit. Vin. q. s. laß es etliche Tage digeriren, dienet wieder die Würme von v. bis xx. gutt.

Tinctura nephritica Amelungi, Stein-Tinctur: ℞. Nitri puriſſ. Tartar. alb. miner. Antimon. Silic. pulveriſ. ā ℔j. ſalis Ammoniac. ʒij. Roris maj. q. s. daß die Materie wohl befeuchtet als ein Brey werde, laß es alſo 12. Wochen ohngefehr ſtehen, je länger je beſſer, daß es wohl durcheinander fermentire, und die Materie trucken werde; dann deſtillir es aus einer Retorta tubulata nach und nach. Soll wieder Steinbeſchwer groſſe Kräffte haben, von ʒj. bis ʒß. gegeben.

Tinctura odontalgica, Zahn-Tinctur: ℞. raſur. lign. ſanct. ʒj. Buxi ʒß. ſem. Hyoſciam. alb. ʒiij. fol. Origan. Cretic. Serpill. Salv. ana ʒij. cortic. inter Pini, Sambuc. ana ʒiij. rad. Pyrethr. ʒij. Santal. rubr. ʒiß. Caryophyll. ʒß. flor. Balauſt. ʒj. Allaun ʒij. Opii ʒiij. ſpirit. Vini aus dem Laudan. opiat. zurück geblieben ʒxv. laß es im MB. drey Tage digeriren, hernach filtrir es: in der Colatur diſſolvire eſſent. Croci ʒß Camphor. ʒj. miſce.

Tinctura phthiſica: ℞. cryſtall. Sacchar. Saturn. Acet. deſt. ſimpl. Vitriol. Martis arte fact. ana ʒß. ſpirit. Vini rectific. ʒij. miſche alles, und laß

laß es in wohlvermachten Glaſe digeriren, filtrir es durch Löſch-Papier und hebs auf.

Tinctura pleuritica Timæi: ℞. flor. Papav. erratic. Mij. Bellid. Violar. ā Mß. gieſſe aq. Carduibened. Scabioſ. Taraxac. ā Pf. j. Heder. ♈ſtr. Pf. ß. ſpir. Sulphur. q. s. drauf, laß es ſieben Stunden am warmen Ort ſtehen, hernach filtrir es, und thue ſyrup. Papaver. erratic. ʒiij. darzu.

Tinctura ptarmica: ℞. radic. Hellebor. alb. ʒj. Pyrethr. Amaraci floriferi ſicc. ā ʒß. ſpirit. Vini opt. q. s. laß es am warmen Ort wohl verwahret ſtehen und ſ. Tinctura.

Tinctura ſabinæ: ℞. Sabin. rec. ſicc. ʒiij. ſem. Dauci, Leviſtic. ana ʒß. Borrac. Venet, Croci ana ʒij. magiſt. Chalyb. ʒj. ſpirit. Vin. q. ſ. ſ. Tinct.

Tinctura ſacchari: ℞. ſchönen weiſſen Zucker q. v. ſtoſſe und ſolvire ihn in deſtill. Eßig, laß ſolchen abrauchen und gelind digeriren, bis ſich der Zucker ſchön braun-roth färbet, dann gieſſe ſpirit. Juniper. rectificat. vier Finger hoch drauf, ſo extrahiret er eine ſchöne blut-rothe Tinctur, die abſtrahire ad Syrupi conſiſtent. welche wieder Huſten, Engbrüſtigkeit und alle Bruſt-Kranckheiten ſehr dienlich iſt.

Tinctura ſuccini: ℞. pulv. Succin. flav. ʒvj. gieſſe vier Finger hoch ſpirit. Vini drauf, laß es 5. oder 6. Tage in der Digeſtion ſtehen, gieß die Tinctur neigungs-weiſe ab, und einen andern ſpirit. Vini auf die Materie; laß ſie wieder digeriren, ſondere eine Imprægnation nach der andern ab, und gieß ſie unter einander, filtrire ſie, und ziehe in einem Alembic bey ſehr gelinden Feuer die Helffte ohngefehr ſpiritus Vini ab; heb die auf dem Boden des Alembici ſich befindliche Tinctur wohl verwahret auf. Oder auch ℞. raſur. Succin. q. v. gieſſe ol. ♀ p. d. laß es ſo lange in der Digeſtion ſtehen, daß eine Mucilago draus werde, aus ſolcher extrahire die Tinctur mit ſpirit. Vini tartariſat. Sie iſt wider den Schlag, Gicht, ſchwere Noth, Mutter-Beſchwerungen ꝛc. gut, von gutt. x. bis ʒß. gegeben.

Tinctura tartari: ℞. ſalis Tartar. puriſſ. Pf. j. thue es in einen Schmeltz-Tiegel, und laß das Feuer nach und nach angehen, blaſe ſtarck zu, daß es flieſſe, laß es im Fluß ſtehen, daß es grün-blaulicht wird, und laß es nicht aus dem Fluß gehen, wenn es blau worden, nimm den Tiegel aus dem Feuer und laß ihn erkalten. Thue dieſes ſal in einen Kolben, gieß ſpirit. Vini rectificatiſſ. 3. Quer-Finger drüber, ſetz das Glas in einen friſchen Keller, bis es ſich wohl vereiniget, thue es hernach in warme Aſchen, und gieb ihm ein mäßig Feuer, ſo wird ſich der ſpirit. Vini als ein Blut färben, den gieß

ab, und andern drauf, bis alle Röthe aus dem Saltz gezogen, und kein Spiritus ſich mehr färben will. Den Spiritum gieſſe zuſammen und deſtillir ihn gelind über, ſo bleibt ein blutrother Safft, welches die Tinctur iſt. NB. Wenn das Sal geſtoſſen iſt, wird es auf einen glatten warm gemachten Stein gegoſſen, daß es erkalte, da es denn im warmen Mörſel klein geſtoſſen und in den Kolben geſchüttet wird; hernach wird der ſpirit. Vini (welcher zuvor über das ſal ℞ri lixivios. gezogen und damit imprægnirt, ſonſten thut er keinen Effect) nach und nach auf das Sal getröpfelt, bis ſo viel als nöthig eingebracht worden, denn würde er ſo fort aufgegoſſen, würde es ſich entzünden und das Glas zerſtoſſen: weswegen es auch nachmahls in friſchen Keller geſetzet, damit es ſich wohl vereinige: denn ſolt ein ſolch feurig agens in der Wärme ſtehen, wird das Glas mit einem Knall von einander ſpringen, wenn es ſich aber einmahl recht vereiniget hat, hat man keine Gefahr, und gehet der Proceſs glücklich.

Tinctura traumatica Entii, **Wund-Tinctur**: ℞. flor. Hyperic. Roſar. rubr. ſiccar. ana ℥ß. rad. Tormentill. Rhabarb. opt. Nuc. Moſch. ponderoſ. ana ʒij. Myrrh. rubr. ſelect. Mum. ægyptiac. ſangv. Dracon. ā ʒiß. ♃ Catech. ſelectiſſ. ʒiij. concis. contus. befeuchte es mit ſpirit. Vini tartariſat. 5. Finger hoch, laß es in gelinder digeſtion ſtehen, die Tinctur gieß ab, und einen neuen ſpirit. Vini tartariſat. wieder drauf.

Tinctura veneris: ℞. Limatur. Cupri ʒj ſpirit. ✶ci ʒiij. digerir es in einer Phiol mit dem erſten Grad des Feuers, ſo hat man eine ſchöne blaue Tinctur, welche wider alle Inflammationes der Augen gut iſt.

Tinctura vitrioli martis ſaturnina, aus den Act. Lipſiens. Ann. 1701. p. 525. ℞. Vitriol. Mart. crud. nicht gepülvert ʒj. gieſſe über Minium deſtillirten Eßig und ſpirit. Vini ana ʒiij. drauf ꝛc.

Tinea, hat vielerley Bedeutung, (1) heiſt es eine Schabe oder Motte, einen Kleider-Wurm, (2) Mieten, ſind kleine Würmlein, welche die Haare freſſen und zu nichte machen, und (3) eine Art des Grindes, ſiehe Achores.

Tinnitus aurium, das Sauſen oder Klingen der Ohren, ſiehe Sonitus aurium.

Tithymalus Mauritanicus, ſiehe Euphorbium.

Titillatio, das Kitzeln, iſt eine angenehme Empfindlichkeit.

Titthos, die Zitze, Dutte, ſiehe Mamma.

Tolutanus ſiehe Balſamum.

Tomotocia ſiehe Hyſterotomia.

Tonica,

Tonica, Tonotica, ſind äuſſerliche Artzney-Mittel, werden die Nerven und Tendines zu ſtärcken, gebrauchet.

Tonſillæ, Amygdalæ, die **Mandeln am Halſe**, von der Gleichheit der Mandel-Früchte alſo genannt, ſind zwey zuſammen gekugelte Drüſen am Halſe, auf jeder Seite eine, die ein wenig unter dem Zäpflein an der Seiten der Kehlen gelegen ſind. Sie ſtehen vielleicht deswegen an dem Eingang der Kehlen, und ragen einiger maſſen in dem Mund heraus, damit die Speiſe durch Anſtoſſen an dieſelbige die Feuchtigkeit häuffiger heraus treibe, und mit ſelbiger zu einer leichtern Verdauung weiter angefüllet werde.

Tonſillarum inflammatio, **Entzündung der Mandeln**, hat mit andern Inflammationen gleiche Urſach; zur Cur aber ſind dienlich Nitrum fixum, Sacchar. Saturni, ſal. Ammoniac. herb. Prunell. Scabios. Betonic. Salv. Alb. græc. mel Roſar. ſyrup. Semperviv. aq. flor. Sambuc. Hyſſop. ſpirit. Vini, ſalis Ammoniac. flor. Sambuc. &c. zum Gurgel-Waſſer gemacht. z. E.

℞. ſummitat. Prunell. Mij.
herb. Salv. Mj.
Alb. græc. ʒvj.
Coq. in ▽ & vin. adde.
ſpirit. Vini ʒjx.
*ci ʒß.
Mell. roſar. ʒiij.
f. Gargatiſm.

Tonſillarum ulcus, ein Geſchwür der Mandeln, hat ebenfalls mit andern Geſchwüren gleiche Urſach, wird nach ordinairer Methode curiret. Iſt aber auch der Kinnbacken zugleich mit angegriffen, ſo dienet dieſes Decoct einzuſpritzen, welches mehr denn zu offt bewährt erfunden worden:

℞. herb. Carduibened.
Scordii
Veronic. ana Miß.
radic. Ariſtoloch. rot. ʒß.
Lapid. 69. ʒj.
Aloes
Maſtich.
Myrrh. ana ʒiß.
Coque in Vin. ac. colet.

Tonſor, ein **Bartſcherer, Barbier, Bartſchraper**; es iſt zu bejam-

jammern, daß die Chirurgi ſo närriſch ſind, und ſich dieſes läppiſchen Namens anmaſſen, angeſehen mehr als zu bekannt, daß ſich jeder Lang-Gaſſen-Träger und Holtz-Hacker, mit dieſer edlen Kunſt ſcil. ohne ausgeſtandene Lehre ſelbſten accommodiren kan.

Tonus, wird von den Faſern, ſowohl nervöſen als auch übrigen geſaget, und wird darunter ihre Tenſion und gebührende Structur verſtanden.

Topaſius, der **Topas**, iſt ein Edelgeſtein von unterſchiedlich vermiſchten Farben, er iſt durchſichtig, von einer bleich-grünlichten Farbe, ſo das Anſehen hat, als ob er einen Zuſatz von einer gelben Couleur hätte. Wenn er aber gelb-grün iſt, wird er **Chryſopraſus** genennet: werden beyde in Arabien gefunden, und erreichen die ſchönſten am Werth die Helffte vom Diamant, und werden von einigen wider die Melancholie, Kleinmüthigkeit und Zauberey gelobet.

Tophus, ein **Knote, Knorre**, heiſt eine Stein-artige Zuſammenbackung, an welchem Theil es wolle; daher kommen

Tophi arthritici, die **Knorren an den Händen oder Füſſen der Gichtbrüchtigen**, haben ihren Urſprung von den gar zu häuffigen erdicht- und ſcharffen Saltz-Theilchen, welche mit dem Blut an dieſe Oerter geführet worden. Darwider dienen balſam. ♆is, ol. Petræ, oder Hyperic. oder pingued. human. &c.

Tophi venerei ſiehe Guma.

Topica, werden ſolche Artzney-Mittel genannt, welche man äuſſerlich gebrauchet, als die Pflaſter, Salben, Cataplaſmata &c.

Topinaria ſiehe Talpa.

Torcular Herophili, **Herophels-Preß**, wird der Ort im Gehirn genennet, wo die Sinus oder Hölen zuſammen ſtoſſen.

Tormentilla alpina, Stellaria argentea, Argentaria, petræa, **Alp-Tormentill, Rothwurtz**, wächſt auf den hohen Gebürgen und Stein-Felſen in Savoyen und auf den Narbonniſchen Bergen in Franckreich. Das von der Wurtzel und Blüte getrucknete Pulver in die Wunden geſtreuet, ſtillet dererſelben bluten.

Tormentilla ſylveſtris, Septifolium, **Tormentill, Ruhr-Wurtz, Heil-Wurtz**, wächſt auf den Wieſen und ſandichten Orten, blühet im Majo. Die Wurtzel treibet den Schweiß, widerſtehet dem Gifft, ſtärckt das Hertz, dienet wider Peſtilentialiſche Fieber, hält an, wird deswegen wider mancherley Bauch- und Blut-Flüſſe, Verblutungen, ſehr gerühmet.

Das

Das Kraut heilet äuſſerlich die Natter- und Schlangen-Biſſe. Præparata ſind das deſtillirte Waſſer und das Extractum.

Tormentum tiberianum ſiehe Colica.

Tormina ventris, Cruciatus ventris, **das Reiſſen und Grimmen im Leibe**, iſt, wenn alle Inteſtina insgeſamt vom Schmertzen angegriffen werden, ſo, daß derſelbe allenthalben im Unterleibe obſerviret wird. Die näheſte Urſach iſt eine Irritation der empfindlichen ſubſtanz der Gedärme, dahero die Corrugation und ſpaſmodiſcher Angriff dererſelbigen entſtehet. Gelegenheit aber geben darzu alle ſcharffe Dinge, hefftige Purgantia und Venena, Cruditäten in den Gedärmen, Flatus, Verkältung, Inflammation und Irritation. Es wird die Cur von einer Schärffe mit Temperantibus und Abſorbentibus verrichtet, als C. C. uſt. lap. 69. Matr. Perlar. Margarit. oſſ. Sepiæ, Unicorn. foſſil. und ver. Conch. præp. und in ſpecie Cryſtall. montan. Sind aber die Venena in Urſach, als Arſenic. Auripigment. Mercur. ſubl. ſtarcke Purgantia, als Ellebor. Colocynth. &c. ſo dienen fette Suppen, Küh- und Ziegen-Milch, Schmand, item Cryſtall. præpar. Smaragd. ol. ♀ p. d. ♂ diaphoretic. vornehmlich, wenn man Theriac und Mithridat darzu thut, z. E.

℞. Cryſtall. mont. præp. ℈ij.
♁ ſigillat. Goldberg.
♂ diaphoret. ana ʒj.
Theriac. cœleſt. gr. iij.
f. Pulv. S.
Lindernd Pulver.

Haben aber die Flatus und Verkältung ſolches verurſachet, ſo brauche man Carminativa aromatica, als Chamomill. Abſinth. Menth. Hyſſop. ſummitat. Anethi, Roſmarin. ſem. Carvi, Aniſi, gran. Piperis, cortic. Aurant. Cinamom. rad. Calam. aromat. Zedoar. ſpirit. Nitri, dulc. ✶ci aniſat. ſpirit. carminativ. de tribus, aq. carminativ. Dorner. eſſent. carminativ. elixir Citri, ſpirit. theriacal.

℞. ♁ Chamomill. ℥ij.
carminativ. Dornc. ℥iß.
eſſent. Calam. aromatic.
Zedoar. ana ℥ß.
liq. C. C. ſuccin. ʒij.

syrup. Papav. errat. ℥vj.
f. Potio ſ.
Stillend Tränklein.

Es ſind auch in dieſem Caſu äuſſerliche Mittel zuträglich, welche diſcutiren und den Schmertzen lindern, als ol. ſtomachal. Craton. ol. maſtichin. Macis, Caryophyll. Succin Carvi, Aniſi, Nuciſt. laurin. oder gumm. Tacamahac. zum Pflaſter gemachet, empl. de bacc. Laur. de cruſt. Pan. item temperirende Clyſtire ꝛc. Iſt das Ubel aus einem Conſenſu, ſo ſind vor andern zuträglich ſpecifica antepileptica, als liq. C.C. ſuccinat. eſſent. Caſtorei, Unicorn. ver. flor. ♃is Cinnabar. ʒii mit opiatis

Tormina ventris Gravidarum, **das Reiſſen im Leibe der Schwangern**, ſind nichts anders als eine Convulſiviſche Affection der Gedärme, welche von dem Utero herrühret, indem ſelber von Flatibus oder einer übeln Materia in den Gedärmen / oder äuſſerlicher Kälte angegriffen wird. Weil die Urſachen mit den vorigen überein kommen, ſo kan die Cur auch von da hier appliciret werden.

Tormina ventris Infantum, **das Reiſſen im Leibe der kleinen Kinder.** Solches wird erkannt (1) aus dem ſteten Weinen der Kinder. (2) wenn ſie grüne Feces und als gehackte Eyer excerniren, wenn ſie ſich winden, ſtets wachen, Aufblähung des Leibes, Winde, Blähungen, Kurren und Murren im Leibe empfinden; item wenn ſie wider die Gewohnheit gar zu eyffrig oder gar nicht die Bruſt angreiffen. Die Urſache rühret her bald von der in den Gedärmen verborgen liegenden Schärffe, ſo ihren Urſprung vom verhaltenen Meconio nimmt, vom Vitio der Milch und Pappe, bald vom Winde, bald von äuſſerlicher Kälte. Kommt nun das Reiſen vom verhaltenen Meconio, ſo dienen Laxativa und Lubricantia, als ol. Amygdal. dulc. ſyrup. Roſar. ſolutiv. ſyrup. de Spin. cervin. de Cichor. cum Rhabarb. de Fumar. &c. z. E.

℞. ▽ Menth. ʒvj.
ſyrup. de Spin. cervin. ℥ß
m. d. ſ.
Eröffnend Säfftlein.

Oder ℞. ſyrup. de Cichor. c. Rhabarb. ℥ß.
lapid. 69. præp. ʒj.
Cryſtall. mont. præp. gr. xv.
ſpirit. Aniſi parum.
m. d. ſ.

Die

Die Lactis vitia werden auch durch C. C. uſt. Ebur. lap. 69. fecul. rad. Aron. und Bryon. pulv. Marchion. Unicorn. ver. chel. Cancror. Corall. mandibul. Luc. piſc. lapid. Carpion. ſemilunar. ſpin. Muſtel. piſc. und ſalina fixa, und volatilia, ol. ♀ p. d. liq. C. C. ſuccinat. ſpirit. ☽ ci aniſat. &c. verbeſſert. Aus dieſen u. d. g. werden zum täglichen Gebrauch mancherley Kinder-Pulver bereitet, zu ſolchem Zweck iſt vor andern D. Rivini Kinder-Pulver zu recommendiren, darzu

℞. pulv. rad. Ireos Flor. ʒß.
Polypod. ʒj.
lapid. 69.
Eboris ana ʒj.
ſulphur. Lycopod.
Croci opt. ana ʒß.
f. Pulvis.

Die Winde zu treiben dienen ebenfalls die Salia volatilia bis ij. oder iij. Tropfen in Milch oder einem Syrup gegeben, item Theriac oder ſyrup. Papaver. alb. und äuſſerlich der Leib des Kindes mit ol. chamomelin. rutac. Aneth. &c. geſchmieret, oder mit Warſprung gewaſchen. Uber das dienen auch erweichende und Wind-zertheilende Clyſtire aus flor. Chamomill. herb. Atriplic. ſpecieb. carminativ. und emollientib. bacc. Laur. &c. bereitet, ſonderlich wenn die Schärffe der Humorum zu corrigiren, ol. ♀ p. d. oder Schmertzen zu ſtillen, capit. Papaver. cum ſemin. darzu gethan worden. Der Mutter oder Säug-Ammen aber kan man etwa zwey Stunden vor dem Saugen ſpirit. ☽ ci aniſat. oder andere Corrigentia geben.

Tormina poſt partum, die Wehen nach der Geburt, ſiehe Dolor poſt partum.

Torna ſanguinis aſini, Eſels-Blut, wird in langen, ſchmalen und zuſammen gerolleten Lappen, wie die Torna ſolis aufgefangen; es müſſen darzu recht reine und noch nicht gebrauchte leinene Tüchlein genommen werden, mit welchen das hinter den Ohren des Eſels ausgelaſſene Blut aufgefaſſet und getrocket wird; läſt ſich nicht wohl über ein Jahr halten. Es ſoll eine gantz ſonderliche und unfehlbare Krafft wieder die Raſerey und Tobſucht, Maniam, haben.

Torna ſolis, Torneſol, beſtehet aus langen, ſchmalen, dunckelrothen und zuſamen gerolleten Lappen, welche von der Frucht des Heliotropii tricocci alſo gefärbet worden. Dieſes Kraut Heliotropium tricoccum oder

Sonnenwende, wächſt mit einem Stengel faſt eines Schuhes hoch, mit ausgebreiteten Aeſtlein, an welchen ſchwartze und weiche Blätter hängen, trägt gold-gelbe Blümlein und dreyeckigte Schötlein, in welchen ein aſch-farbichter Saame lieget, wodurch ſich das Kraut alle Jahr ſelbſten beſamet. Wächſet in Franckreich und Italien. Dieſe Torneſol muß fein trucken, auch voll von dem Saft ſeyn, nicht ſchimlicht ausſehen, wenn ſie für gut paſſiren ſoll: wird dem Wein, Aquavit und andern Liquoren eine ſchöne rothe Farbe zu geben, gebrauchet.

Toroſus, ein dicker, fetter, corpulenter.

Torpedo, der Zitter-Fiſch, wird alſo genennet, weil er die Glieder nicht allein zitternd und bebend, ſondern auch eine Zeit lang ſchlafend und unempfindlich machet, ſoll äuſſerlich dem Rochen ſehr nahe kommen, wenn man nur den Schwantz ausnimmt, auſſer daß der Leib etwas runder, und auf dem Rücken vielerley Flecken zu ſehen ſeyn. Das Männlein hat eine harte ausgeſpitzte und knorpelichte Ruthe eines Zolles lang, am Ende mit zwey kleinen Löchlein verſehen; das Weiblein aber hat an beyden Seiten des Bauchs viel bleiche Eyer, wie das Gelbe in den Hüner-Eyern. Dieſes Zittern der Menſchen rühret von einem ſehr behenden, unverſehenen und gleichſam blitzenden Schlag oder Contuſion, da er auf einmahl zu entwiſchen ſuchet, und deßwegen alſo blitzend ſich beweget.

Torpor, träg oder laß ſeyn an den Gliedern.

Torrefactio oder Toſtio, das Röſten, kan zum trucknen gebracht werden, als deſſen Gattung es auch iſt; alſo werden Rhabarbar, die Früchte, Myrobalanen und auch die Caffe-Bohnen geröſtet.

Tortura oris, der Hunds-Krampf, ſiehe Spaſmus cynicus.

Toxicon, der Gifft, mit welchem vor dieſem die Wurff-Spieſſe und Pfeile vergifftet wurden; zuweilen wird es auch für alle das Gifft genommen, was innerlich beygebracht worden.

Trachea, die Lufft-Röhre, ſiehe Arteria aſpera.

Trachoma auch Daſymma genannt, iſt eine Aſperität oder Rauheit, als Hirſe-Samen, am innern Theil der Augen-Lieder mit Schmertz. Die Urſach ſind ſcharffe, ſaltzicht- und ſaure Theilchen, welche in dem Blut und andern Säften ſtecken, Jucken und Röthe erwecken; alſo kommt auch aus den Ductibus lachrymalibus eine mit ſcharffen Theilchen angefüllete Lympha, welche die Augen-Lieder angreiffet und dieſen Affect verurſachet.

chet. Dieſes wegzuſchaffen dienen innerlich Purgantia mercurialia und dann Decoct. lignor. eſſent. Fumar. lignor. Myrrh. Viperin. lapid. 69. Cinnabar. ʒii &c. Aeuſſerlich hat öffters Weiber-Milch allein gnung gethan, item ▽ Regin. Hungar. mit einem Tüchlein aufgeleget, oder ein Collyrium aus ſem. Cydonior. Euphras. Pſyll. mit ▽ Plantag. Roſar. Fœnicul. &c. Oder auch

℞. aq. Fœnicul.
Plantag. ana ʒij.
Myrrh.
Tutiæ ana ℈j.
Aloes lot. gr. xij.
pulv. Antimon. gr. ij.
f. Collyrium.

Trachomatica werden ſolche Medicamenta genennet, welche wieder dergleichen Gebrechen dienen. Siehe auch Collyrium.

Tragacanthum, Tragant, iſt ein weiſſes und auf vielerley Art gewundenes Gummi, wie kleine Würmlein anzuſehen, eines ſchleimichten und etwas ſüßlichten Geſchmacks, wird aus Türckey, abſonderlich aus Creta, Achaja und Apulien gebracht. Das Gewächs, welches ſolchen zeuget, wird Tragacantha oder ſpina Hirci, Bocks-Dorn genamt, hat eine breite, holtzichte Wurtzel, welche meiſtens über der Erden wächſet. Soll auch in Spanien und Franckreich zu finden ſeyn, aber nicht ſo viel Gummi geben, als derjenige, ſo in Aſien wächſet, allwo der Tragacanth entweder von ſich ſelbſten, oder wenn die Wurtzel zuvor aufgeritzet wird, daraus flieſſen ſoll. Man findet drey Sorten vom Tragant, als den auserleſenen, feinen und gemeinen. Der auserleſene beſtehet aus den ſchönſten und weiſſeſten langen Fäſerlein; das feine iſt weiß-grau, das gemeine aber iſt röthlich-ſchwartz, wird von den Materialiſten Meſſana genennet. Das beſte iſt, welches klar, durchſichtig glatt ſchmal zart, lauter und ſüſſe iſt. Er iſt ein bewährtes Mittel wieder die ſcharffen Flüſſe, Huſten, Heiſerkeit, Schwind- und Lungenſucht, weßwegen die Species diatragacanthi wider ſolche Gebrechen nützlich verſchrieben werden.

Tragea, Tragema, ein Triſenet, iſt ein gröblich zerſtoſſen Pulver, welches aus mancherley Gewürtze, Samen, Rinden und Wurtzeln, um die Winde und Blähung in den Gedärmen zu zertheilen, den Magen zu ſtärcken, und die Dauung zu befördern, verordnet wird. Solche waren der Alten Digeſtiv- und Magen-Pulver. Es werden insgemein darzu genom-

nommen radic. Calam. aromat. Galang. Zedoar. Zingiber. cortic. Aurant. Citri, ſem. Aniſi, Fœnic. Cumin. Coriandr. Cubeb. Cardamom. Cinamom. nux Moſch. Macis &c. ℥. E. ℞. ſem. Coriandri ʒß. Aniſi, Fœnicul. ā ʒij. radic. Galang. Zedoar. Zingiber. ā ʒj ſpecier. diatr. piper. ʒß. ſal. Ammoniac. depurat. ℈j. elæoſacchar. Caryophyll. ʒij. ſ. Pulv. groſſus. Oder ℞. radic. Acori, Ari, ſem. Coriandr. ā ʒß. Aniſi, Fœnicul. ā ʒij. Galang. Zedoar. Zingiber. ā ʒj. ſpecier. diatr. piper. ʒiß. ſal. Ammoniac. ʒj. elæoſacch. Caryophyllor. ʒij. f. Tragea. Oder ℞ Cinamom. ʒiij. Cardamom. ʒij. Caryophyll. ʒj. Sacchar. q. ſ. ſ. Tragea.

Tragium Germanicum ſiehe Atriplex fœtida.

Tragopogon, Barba hirci, **Bocks Bart, Joſephs-Blume**, wächſt auf den Wieſen. Die Wurtzel dienet der Leber, Bruſt, Magen, wider Entzündung der Leber und Nieren, Schwindſucht, Stein, Harnwinde, wird auch zum Salat genommen.

Trogoſelinum ſiehe Pimpinella ſaxifraga.

Tragus, der **Ohrenbock**, iſt die unterſte Hervorragung gegen die Schläfe, die durch ein Grüblein oder Spalte von den Lappen abgeſondert wird.

Tranſcolatio ſiehe Colatio.

Transfuſio ſanguinis
Transfuſoria chirurgia } ſiehe Chirurgia.

Transmutatio, eine **Veränderung**, wenn ein Ding eine ganz andere Natur und Art an ſich nimmt, als wenn ſchlechte Metallen verbeſſert werden, wenn der Weitze in Haber ausartet, und Holtz in Stein verändert wird.

Tranſpiratio, die **Durchdahmung**, iſt, wenn durch die Schweiß-Löcher der Haut das Serum unempfindlich ausrauchet.

Transplantatio, eine **Uberpflantzung**, iſt eine paracelſiſche Heilart, vermöge welcher die Kranckheit, welche den Menſchen angreifft, auf die Thiere oder Gewächſe transferiret wird.

Transverſales
Transverſi muſculi } ſuche unter Muſculus.
Trapezius

Traulus, Traulotis, Blæſitas, das **Schnarren, Liſpeln oder Tzitſchen**, iſt, wenn einige Buchſtaben im Alphabet als R. ſonderlich, und ſch. nicht können ausgeſprochen werden.

Trau-

Trauma ſiehe Vulnus.

Traumatica ſiehe Vulneraria.

Tremor, das Zittern der Glieder, iſt eine kleine Convulſion, wird bey Alten und Schwachen, wegen Krafftloſigkeit, auch in Fiebern obſerviret.

Trepanum, ein Trepan, oder Bohrer, iſt ein chirurgiſch Inſtrument, welches die Hirnſchale durchzubohren gebrauchet wird. Es beſtehet aus zweyen Theilen, dem unterſten, welches umgedrehet wird, und dem oberſten, welches umdrehet. Das unterſte wird Modiolus genannt, und iſt zwiefach, das eine davon hat eine Spitze in der Mitten, wird zum erſten Anſatz gebrauchet, und Trepanum mas, das andere iſt ohne Spitze, und Trepanum fœmina genennet: das oberſte iſt der Heft des Bohrers, Manubrium genannt.

Trepanatio, das *trepaniren* oder durchbohren, iſt eine chirurgiſche Operation, vermöge welcher das Cranium durchbohret wird.

Triangularis ſuche unter Muſculus.

Triangulare oſſiculum, das dreyeckigte Bein, iſt, welches zwiſchen der Pfeil- und Lambda-förmigen Nath in der Hirnſchale lieget; wird als was ſonderliches wider die Epilepſie recommendiret.

Tribulus aquaticus, Nux aquatica, Waſſer-Nuß, Stachel-Nuß, wächſt an ſtillſtehenden Orten der Flüſſe, in Seen und Teichen. Die Früchte zermalmen den Stein, dienen wieder rothe Ruhr, Blut-Harnen, Seitenſtechen; die Blätter ſind zu den Augen-Artzneyen, zur Entzündung des Zahn-Fleiſches und Mundes gut.

Tricæ incuborum ſiehe Plica.

Triceps ſiehe Muſculus.

Trichiaſis, Trichoſis, iſt ein Zufall, da in den Augen-Liedern unnütze Haare wachſen, welche die Augen ſtechen. Sie können am füglichſten mit einer Zange ausgeriſſen und dann der Ort mit Laub-Frösche-Blut oder ☿æ beſtrichen werden.

Trichoma ſiehe Plica.

Trichomanes ſiehe Adiantum rubrum.

Trichophyes, werden ſolche Artzneyen geheiſſen, welche wider nur erwähnten Zufall, die Trichiaſin, gebrauchet werden.

Tricuſpidales auch Tricuſpides, die dreygeſpitzten Fallen am Herzen, ſiehe Valvula.

Tri-

Trifolium acetoſum ſiehe Acetoſella.

Trifolium acutum, pratenſe, **Spitz-Klee, gemeiner Klee,** wächſt auf feuchten Wieſen und an graſichten Oertern; die Blätter und Blumen dienen wieder Geſchwulſt der Lungen und weiſſen Fluß, äuſſerlich wieder Augen-Beſchwerden.

Trifolium aquaticum, fibrinum, **Waſſer-Klee,** wächſet auf naſſen und ſumpfichten Wieſen, blühet im Junio und Julio; iſt ein vortrefflich Scharbocks-Kraut, dienet wider den Scharbock, langwierigen Huſten, Bruſt- und Lungen-Beſchwerungen; äuſſerlich wieder die Mund-Fäule/ Zahn-bluten und wacklen der Zähne. Die Eſſentia widerſtehet dem Scharbock und dienet wieder die Cachexie und Waſſerſucht.

Trifolium fragiferum ſiehe Fragaria.

hepaticum ſiehe Epatica nobilis.

leporinum ſiehe Lagopus.

odoratum ſiehe Lotus und Melilotus.

pratenſe purpureum, **Purpur-brauner Wieſen-Klee,** hat mit dem Spitz-Klee einerley Krafft und Würckung.

Trigemini und Trimelli, **Dreylinge,** ſind, wenn drey Kindlein auf einmahl und in einer Geburt zur Welt kommen.

Triorchis, welcher drey Hoden hat.

Triplex bezoardicum Mayernæ, iſt eine treffliche Artzney von groſſen Kräften, wird vom Boccon in ſeinen curieuſen Anmerckungen über ein und andere natürliche Dinge, beſchrieben: ℞. radic. Angelic. ℥vj. Imperator. Anrhos, granor. tinct. ā ℥ij. extract. Juniper. ſyrup. de Alcherm, ā ℥jv. conſerv. Roſar. Viperar. præp. ā ℔ß. Bezoardic. C.C. antimoniat. diarrhod. Abbat. ā ℔ß. lapid. Bezoard. orient. ℥jv. Ebor. foſil. ℥iij. trochiſc. lapid. Lazuli, Perlar. ā ℥v. lign. Aloes, Santal. citrin. ā ʒij. olei Cinamom. ℥ß. Caryophyllor. ʒß. eſſent. flor. Aurant. Limon. ā ʒij. olei Nuc. Moſch. ℥j. Ambr. gryſ. ʒiij. Moſchi ʒiß. balſam. Peruvian. ℥ij. Styrac. ℥iij. flor. Benzoes ʒiij. Mann. Calabrin. ℥vj. gum. Tragacanth. in ▽ Roſar. ſolut. ℥ij. dieſe vorhergehende Species werden alle, welche es nöthig haben, klein geſtoſſen, hernach werden der Ambra, Moſch, Styrax, balſam. Peruvian. die Olea und Eſſentiæ vermittelſt fünff oder ſechs Untzen ſpirit. Vini in einem groſſen marmorſteinernen Mörſel zuſamen gemiſcht, darein werden alle Pulver gethan, alles untereinander gerühret und nach und nach immer ein wenig mucilag. Tragacanth. darzu gethan, bis gnung iſt eine Maſſa zu machen: woraus hernach Kügelein anderthalb Untzen ſchwer formiret werden. Das

Bezoardicum cornu Cervi antimoniatum wird auf dieſe Weiſe præpariret: ℞. Antimon. pulveriſat. ℔j. zerſchlagen Hirſch-Horn ℔ij. lege es ſtratum ſuper ſtratum in einen Tiegel, bedecke es und calcinire es in die vier bis ſechs Stunden. Die Doſis iſt von gr. xv. bis xx. Dienet wieder allerhand böſe Fieber, Peſt, Miltz-Beſchwer, Schwachheit des Haupts, Epilepſie &c. wird *Triplex bezoardicum* genannt, weil es aus Ingredientibus aller dreyen Reiche der Natur zuſammen geſetzet iſt.

Tripolis, Terra tripolitana, die Tripel-Erde, wird für eine Ochra gehalten, und deswegen von einigen Engliſches Ocher-gelb genennet; wiewohl dieſe Erde mehr in Welſchland und um die Stadt Tripoli (wovon ſie den Namen hat) gegraben werden ſoll. Sie iſt ein weicher Thon, wird weiß und gelb gefunden, und muß ſchön rein, weich und nicht ſandicht ſeyn. Wird in der Medicin nicht gebraucht.

Tripſis, eine Zerqvetſchung, Contuſion.

Triquetrum heiſt ſo viel als Triangulare, dreyeckigt.

Triſmus, das Zahn-Knirſchen, iſt eine Convulſion des Schlaf-Mäuslems.

Triſſago paluſtris ſiehe Scordium.

Triticum, der Weitze, davon kommt das Amylum oder Krafft-Mehl, die weiſſe Stärcke her.

Tritorium infundibulum, ein Trichter.

Trituratio, das Stampfen oder Scoſſen, dienet harte Medicamenta, als Stein, Erden, Wurtzeln, Corallen ꝛc. im Mörſel klein und zu einem Pulver zu machen.

Trochanteres, die Dreher oder Wender, ſind zwey Fortſätze auf der Seite am Schenckel-Bein: der auswendige und obere iſt der gröſſere,

Trochanter major; der andere der kleinere,

Trochanter minor; Ihr Gebrauch iſt die Spañ-Adern der Schenckel-Mäuslein aufzunehmen.

Trochiſci, Küchlein, werden entweder aus Tragacanth oder Gummi Arabic. oder album. Ovor. oder mucilag. rad. Alth. aus Krafft-Mehl, ſucco Glycyrrhizæ, Honig oder einem andern Syrup und Pulvern zu einer Maſſa gemacht, von welcher hernach runde bezeichnete Küchlein formiret und am warmen Ofen oder Sonnen-Hitze getrucknet werden. Alſo beſtehen ſie z. E. wider die Mundfäule aus Myrrh. Alumin. uſt. wider ſtinckenden Athem aus terra Catech. u. Ambr. oder Moſch. wider Catarrhen aus

Styrac. flor. Sulphur. Succin. &c. ʒ. ℈. ℞. ▽catech ʒj. gumm. Arabic. Laccæ ana ʒß. Alum. uſt. ſangv. Dracon. ana ℈j. cum mucilag. Alth. q. ſ. f. Trochiſci wider die Mundſäule: ℞. pulv. rad. Ireos Flor. ʒj. Fæcul. rad. Bryon. Succin. alb. pulveriſ. flor. ♃is ā ʒß. Benz. ℈j. cum gumm. Tragacanth. in ▽Scabios. ſolut. f. Trochiſci wider die Heiſerkeit und Huſten: ℞. extract. ▽ Catech. ʒj. Benzoes ʒß. Moſch. Zibeth. ana gr. viij. Ambr. gr. vj. cum mucilag. Tragacanth. cum ▽Roſar. parat. f. Trochiſci wider ſtinckenden Athem: ℞. radic. Angelic. Carlin. Valerian. Zedoar. ā ʒß. Myrrh. opt. ʒiij. olei deſt. Citri, Rut. Succin. ā ℈j. cum mucilag. gumm. Arabic. f. Trochiſci wider die Peſt zu præſerviren.

Trochlea, heiſt insgemein eine **Winde oder Welle**, iſt bey den Mechanicis zu unterſchiedlichen Verrichtungen bekannt: in der Anatomie iſt es ein roſplichtes Weſen am innern Theil des Auges, durch welches ſich das gröſſere, längere und oberſte Augen-Mäuslein bey dem innern Augen-Winckel ziehet.

Troglodytis, iſt der Zuname der allerbeſten Myrrhe, und von ihrem Vaterlande hergenommen; dann ſie wuchſe bey den Troglodytis, welche ein Volck in Egypten geweſen.

Troma ſiehe Vulnus.

Tromboſis, das Grinnen der Milch oder des Bluts.

Tromos, das Zittern und Beben der Glieder.

Truncus, eine **Stobbe, Klotz**, iſt das unterſte Theil des Baums an der Wurtzel ohne Aeſte. In der Anatomie aber wird hierunter der **Rumpf** eines Cörpers, nämlich ohne Haupt, Hände und ohne Füſſe verſtanden; ferner werden auch die groſſen Puls-Adern, welche aus der lincken Hertz-Kammer und Hol-Ader, ſo aus der rechten Hertz-Kammer gehen, Trunci genannt, weil ſelbe ſich von da in unterſchiedliche Theile des Leibes gleichſam als in Aeſte zertheilen.

Tryſinus ſiehe Triſinus.

Tryphera magna
minor
perſica
ſaracenica, ſind Namen verſchiedener Lattwergen, welche aus vielen Ingredientibus beſtehen und von den Alten verſchrieben worden.

Tuba Fallopiana, die **Mutter-Trompete**, oder **Trompete der Gebähr-Mutter**, iſt eine vier oder fünff auch wohl ſechs quer Finger lange

lange Röhre wie eine Trompete, liegt unter dem Eyer-Stock, und zwar iede auf einer Seite. Sie werden vom Fallopio, einem berühmten Anatomico, also genannt, weil er solche zum allererſten bekannt gemacht. Die inwendige Höle dieſer Röhren iſt nicht iederzeit gleich und einerley, am Anfang, da ſie in die Mutter gehet, iſt ſie kaum wie eine Saite oder Griffel, weiter fort wird ſie eines halben Fingers dick, am Ende aber iſt ſie wieder enger. Ihr Nutzen iſt, daß ſie den Samen-Geiſt zum Eyer-Stock leite, und das angeſchwängerte Eylein vom Eyer-Stock in die Gebär-Mutter führe.

Tuberculum ſiehe Condylus.

Tubuli lactei, **Milch-Röhrlein**, ſind Bruſt-Gefäſſe, ſo von einem unterſchiedlichen drüſichten Weſen der Brüſte mit ſehr zarten Aeſtchen entſtehen, welche, indem ſie allmählich zuſammenlauffen, unterſchiedene Stämme verurſachen, die ſich gemeiniglich mit offenen Löchern in den Zitzen endigen. Sie nehmen die Milch-Materie ſo wohl von den Drüſen, als daß ſie auch bey unterlaſſener Saugung dieſelbe bis zu mehrerer Häuffung erhalten.

Tubus arterioſus, die **Puls-ädrige Röhre** bey ungebohrnen Kindern, lieget zwiſchen der Lungen- und groſſen herabwärts-ſteigenden Puls-Ader, worein ſie das aus der rechten Hertz-Kammer empfangene Blut unmittelbar übergieſſet.

Tumor, eine **Geſchwulſt**, iſt im allgemeinen Senſu genommen, iegliche wider die Natur vermehrte Gröſſe der Theile, und ſolche ſo wohl in der Breite, als Tieffe und Höhe. Man findet der Geſchwülſte einen ſehr groſſen Unterſcheid, wenn man derſelben Figur, äuſſerliche Beſchaffenheit, das nothleidende Theil, die Urſachen und die Zufälle erweget. Alſo iſt

Tumor aquoſus, eine **wäſſrige Geſchwulſt**, aus vielen ſchleimichten Feuchtigkeiten; ſiehe Oedema.

Tumor carnoſus, eine **Fleiſch-Geſchwulſt**, wie die Fleiſch-Brüche, ſuche unter dem Titul Hernia.

Tumor cyſticus, wird diejenige Geſchwulſt genannt, da eine gewiſſe Materia in ihrem eigenen Säcklein oder Häutlein verſchloſſen iſt: der Art ſind Talpa, Natta, Lupia, Meliceris, Atheroma, Steatoma, Teſtudo, welche alle an behörigen Oertern nachzuſehen.

Tumor flatulentus, **bläſtige** oder **Wind-Geſchwulſt**, da an ſtatt

der Feuchtigkeiten, als Blut, Eyter ꝛc. Winde und Blähungen ſich finden, ſiehe Tympanites.

Tumor inflammatorius, **Entzündungs-Geſchwulſt**, wie die Roſe, ſiehe Eryſipelas und Inflammatio.

Tumor malignus, **böſe und giftige Geſchwulſt**, allwo eine giftige und anſteckende Materia dabey iſt, wie in Peſt-Beulen, Biſſen oder Stichen doller und vergiffteter Thiere.

Tumor œdematoſus ſiehe Tumor aquoſus.

ſangvineus, Blut-Geſchwulſt, wie im unterlauffenen Blut; ſiehe Ecchymoma.

Tumor ſcirrhoſus, **eine harte unſchmertzende Geſchwulſt**, ſiehe Scirrhus.

Tumor tunicatus ſiehe Tumor cyſticus.

venereus, eine Venus-Beule, ſiehe Teſticulus venereus.

Tunica, heiſt insgemein ein **dünnes ſubtiles Häutlein um die Gefäſſe oder andere Theile des Leibes**; ſolche ſind mancherley, haben auch nach ihrem unterſchiedlichen Lager, Geſtalt und Verrichtung unterſchiedliche Nahmen, als

Tunica adipoſa, das **fette Häutlein der Nieren**, rühret von dem Darm-Fell her, und iſt mit vielem Fett verſehen.

Tunica albuginea, das **weiſſe Hoden-Häutlein**, iſt das innere, kommet mit der äuſſerlichen Geſtalt der Geburts-Geilen überein, iſt hart/ dick und ſtarck, und hält das weiche Weſen der Hoden zuſammen.

Tunica amphibleſtroides, das **dritte Augen-Häutlein**, ſonſten das Netz-förmige genannt; ſiehe Retina.

Tunica arachnoides, das **Spinnweb-förmige Häutlein des Rücken-Marcks**, lieget zwiſchen dem harten und zarten Hirn-Häutlein, ſo bey dem Ausgange der Nerven ſehr ſichtbar iſt.

Tunica aranea, das **Spinnweb-förmige Häutlein der Augen**, iſt die erſte eigene Haut des Auges, ſonſten die Cryſtallen-förmige genannt.

Tunica choroides, das **Weinreben-förmige Augen-Häutlein**, iſt zwar dünner als die andern Augen-Häutlein, doch dicker als das zarte Hirn-Häutlein, von welchem ſie ihren Urſprung hat: ihr Vördertheil iſt in der Mitten zum Durchgang der Geſichts-Strahlen durchlöchert, und machet mit dem darzwiſchen liegenden Saft den Aug-Apfel.

Tunica cornea, das **Hornförmige Augen-Häutlein**, iſt das Vörder-Theil der erſten und harten Haut, und durchſichtig wie ein helles Horn, hat auch deswegen dieſen Nahmen.

Tunica cryſtallina, das Cryſtallen-förmige Häutlein der Augen iſt ein eigen Häutchen des Auges.

Tunica dura, das harte Augen-Häutlein, iſt die erſte dicke, harte, allgemeine Haut des Auges, umgiebet das gantze Auge.

Tunica retina ſiehe Retina.

rubra, das **rothe Hoden-Häutlein**, iſt über die eine Hode gebreitet, und bedecket ſolche etlicher maſſen.

Tunica ſclerotica ſiehe Tunica dura.

uvea, das andere oder **Weintraub-förmige Augen-Häutlein**/ ſiehe Tunica choroides.

Tunica vaginalis, das **Scheide-Häutlein der Hoden**, iſt das erſte von den eigenen Häutchen, wird alſo genennet, weil es die Hoden gleich einer Scheiden in ſich behält.

Tunica vitrea, das **Glas-förmige Augen-Häutlein**, iſt eine eigene Haut des Auges, wird von dem Saft, welchen ſie einſchlieſſet, alſo genennet.

Turbith ſiehe Turpethum.

Turchoſa, Turcois, **der Türckis**, ein gefärbter Edelgeſtein, hat eine ſchöne licht-blaue Farbe, wird äuſſerlich wider das Fallen gerühmet.

Turiones, die Käumchen an den Pflantzen.

Turpethum minerale, iſt ein gewaltig Vomitiv und Purgans, in der Frantzoſen-Cur ſehr gebräuchlich, beſtehet aus dem reluſcitirten in ol. Vitrioli ſolvirten und mit lauichtem Waſſer præcipitirten Mercurio, wird nachgehends gewaſchen und getrucknet; auch Mercurius præcipitatus flavus oder luteus genannt. Die Doſis ſind gr. v.

Turpethum vegetabile, **Turbith**, iſt das äuſſerſte Theil einer länglichten, dicken und reſinöſen Wurtzel, äuſſerlich grau und inwendig weißlicht anzuſehen, eines ſcharffen und eckelhafften Geſchmacks. Das Gewächs dieſer Wurtzel wird Convolvulus Indicus alatus maximus folio Ibiſci, das iſt, **die groſſe geflügelte Indianiſche Winde** genennet, weil ſie ſo wohl in Oſt- als Weſt-Indien zu finden: ſie wächſt gern an feuchten Orten, nahe an dem Meer. Die Materialiſten führen dieſer Wurtzel **zweyerley Sorten**, deren eine ſie

Turpethum finum, die beſte **Turbith**, die andere aber medium, die **graue** nennen. Die **erſte** iſt die rechte/iſt auswendig röthlich-grau, inwendig aber graulicht, ziemlich ſchwer und zäh, daß ſie nicht leicht zu zerbrechen iſt: **Die andere iſt die Thapſien- oder Lenchelgert-Wurtzel**, dieſe iſt leicht, runtzlicht und von auſſen ſilberfarbich grau, eines ſehr ſcharffen und brennenden Geſchmacks, daß ſie am Munde Blaſen ziehet. Die Turbith purgiret allen Schleim und böſe Humores aus den Gedärmen, Bruſt und andern Theilen, tödtet auch gewaltig die Würme: Die Doſis iſt von ℈ij. bis ʒij. in Pulvern, im Decoct iſt die Doſis zwiefach. Præparata ſind Diaturbith. Pulvis de Turbith. Trageа laxativa und Pilul. laxativ.

Turunda, Turundula, eine **Wike von Corpey in die Geſchwüre zu ſtecken.**

Tuſſilago, Farfara, Filius ante patrem, **Huf-Lattich, Roß-Hub**, die Blumen davon werden **Mertz-Blumen** genannt, wächſt an den Quell-Brunnen, Bächen, Flüſſen und Waſſer-Gräben, blühet im Martio. Das gantze Kraut iſt ein ſchön Bruſt- und Lungen-Kraut, dienet wider Lungen-Geſchwür, Keuchen, Engbrüſtigkeit, Huſten, Schwind- und Lungen-Sucht, verhütet den kalten Brand an ſchwürichten Beinen der Waſſerſüchtigen. Die Blätter braucht man äuſſerlich wider Entzündungen, hitzige Geſchwür, Rothlauff, Brand und geſprungene Bruſt-Wärtzlein. Præparata ſind Syrupus de Farfara, Conſerva, Aqua und Loch.

Tuſis, der **Huſten**, beſtehet in einer gewaltigen und ſchallenden Ausſtoſſung der Lufft aus der Lungen, welche entweder von einer pricklenden Materia oder von der in den Lungen ſitzenden Pituita herrühret. Iſt ſonſten den Phthiſicis und auch andern ein ſehr beſchwerlicher und verdrießlicher Zufall; wird in humidam und ſiccam getheilet.

Tuſis humida, der naſſe Huſten, iſt, da etwas rotz- und ſchleimichtes mit dem Huſten ausgeworffen wird.

Tuſis ſicca, der **truckene Huſten** aber iſt, da nichts mit ausgeworffen wird. Die **Haupt-Urſach** iſt etwas pricklendes, ſolches mag ſeyn die Pituita, ſcorbutiſch Geblüt, Catarrhen, etwas in die Luft-Röhre gefallenes, kalte neblichte Luft/ mineraliſcher Rauch oder Dampf. Die Cur muß auf die Urſachen ſehen, dahero brauchet man in tuſi humida Reſolventia, Incidentia und Expectorantia, als Veronic. Scabioſ. Hyſſop. Tuſilag. Capill. Veneг. Marrub. alb. Braſſic. rubr. Rut. Salv. Rosmar. Helen. Angel. Leviſt. Impe-

Imperator. lign. Guajac. ſpirit. ✱ci aniſat. cum gumm. ✱co, liq. C. C. ſuccinat. ſpirit. aſthmatic. elixir pectoral. Mich. aq. aſthmatic. Rud. oxymel. ſquillitic. ſyrup. Nicotian. de Eryſim. Lobelii, Hyſſop. Tuſſilagin. &c. oder:

℞. ▽ Hyſſop.
Veronic. ana ℥iß.
aſthmatic. Rud. ℥j.
ſpirit. ✱ci c. gumm. ✱co ℥iij.
eſſent. Enul. ʒij.
ſyrup. Nicotian.
Tuſſilag. ana ℥ß.
f. Potio S.
Huſt-Tränckle in.

Iſt dieſe pituitöſe Materia gar zu überflüßig, daß es mit den Expectorantibus zu langſam gehet, ſo nehme man Vomitoria und Purgantia zu Hülffe, als Rhabarb. Mechoacann. fol. Senn. radic. Polypod. Jalapp. &c. Deſſters habe ich alſo verſchrieben:

℞. ☋✱ci cum gumm. ✱c. ʒij.
eſſent. Centaur. min.
tinct. cathartic. ana ʒj.
m. f.
Laxirende Bruſt-Tropfen.

Der truckne und von einer Schärffe herrührende Huſten aber wird curiret mit Decoct. paſſar. Rapar. Corinthen, Feigen, Zuckerkant, worüber Brandwein abgebrennet, Johannis-Brod, Glycyrrhiz. elæoſacch. Aniſi, Fœnicul. ol. Olivar. mit ſpirit. Vini, ol. Amygdal. dulc. mit ſpermat. Ceti, item gumm. Arabic. Tragacanth. Heder. Thus, Maſtich. Aſ. dulc. Styrax, Succin. flor. und lac. ♃ris, balſam. Sulphur. aniſat. ſuccinat. juniperin. und Opiata, welche alle auch wieder den Huſten von ſaltzichten Catarrhen dienlich ſind; unlängſt habe alſo wieder ſehr alten truckenen Huſten mit gutem Effect verſchrieben:

℞. lapid. 69. ʒjv.
cremor. ♃ri ʒj.
lact. ♃is ʒij.

Lau-

℞. Laudan. opiat. gr. ij.
f. Pulv. S.
Stillend Pulver.
Oder ℞. lapid. 69. præp. ʒj.
ſperm. Ceti
flor. Benzoes ana ʒß.
Myrrh. gr. xviij.
ſal. vol. Succin. ʒß.
Laudan. opiat. gr. iij.
f. Pulv.

Der Huſten von kalter Luft wird durch erwärmende Mittel, als ein Trunck Brandwein und warme Fuß-Bäder gehoben. Endlich wenn ſolchen ein mineraliſcher Rauch verurſachet, ſo brauche man ein Decoct. vulnerar. und ungeſaltzene Butter mit Brod.

Tutia Alexandrina, **Tutien**, wie auch Cadmia factitia genannt, rühret von dem Metall und Glocken-Speis her, indem unter währenden Flieſſen und gieſſen derſelben ſich der Dampf oder Rauch oben an die höltzernen Waltzen, welche zu dem Ende über die Schmeltz-Oefen der Rothgieſſer geleget werden, anhänget, und dieſelbe in Form einer Rinde oder Schale umgiebet, welche inwendig glatt, auswendig aber rauh iſt. Sie muß aus ſchönen dicken Schalen beſtehen, ſo inwendig bleich-gelbe, auswendig Mäus-fählicht, granuliret, nicht leicht zerbrechlich iſt, und nicht viel kleine Stücklein oder Unreinigkeiten untermiſchet haben. Welche von Orleans kommt, iſt die berühmteſte. Wird in äuſſerlichen Schäden, abſonderlich zu den Augen gebrauchet, worzu ſie wohl præpariret ſeyn muß.

Tympanites, die **Windſucht**, iſt eine allmählige Aufdehnung des Magens, der Gedärme und des Unterleibes, ſo, daß nicht nur der Leib als eine Drommel aufgeblähet wird, ſondern auch, wenn man mit einem Finger drauf klopfet, einen Schall von ſich giebet. Uber das finden ſich dabey reiſſen und ſcharffe Wehen um den Nabel, ſie kommen als Vorläufer vor der Kranckheit, und laſſen ſich nicht eher beſänfftigen, bis daß die Kranckheit gehoben. Die näheſte Urſach iſt eine ſpaſmodiſche Affection aller im Unterleibe gelegenen Theile: Die hierzu Gelegenheit gebenden Urſachen ſind häuffige Winde und Blähungen, welche nicht nur in den Gedärmen, ſondern auch zuweilen in der Höle des Unterleibes ſticken, und von der Hartleibigkeit ihren Urſprung nehmen. Zur Cur dieſer ſehr harten

harten Kranckheit hat man vor allen Dingen erſt eröffnende Clyſtire nöthig: dieſes recommendiret Waldſchmid Oper. Medic. pag. m. 344. b. darzu

℞. follior. Rutæ
flor. Chamon.
Sambuc.
ſummitat. Anethi ana Mj.
ſem. Aniſi
Carvi
Cumin.
Fœnicul. ana ʒß.
Coq. in ▽ ſimpl. q. s.
Colatur. ʒx. adde
Vini malvatic. ʒiij.
elixir. vit. Matth. ʒß.
olei ſept. flor. Mynſ. ʒiß.
carminativ. comp. deſt. ʒj.
f. Enema.

nachgehends werden nichts als Carminativa, aber in gehöriger Doſi gegeben, als Abſinth. Chamomill. Menth. Hyſſop. ſummitat. Aneth. Rosmarin. ſem. Carvi, Aniſi, cortic. Aurantior. Cinamom. rad. Galang. Zedoar. tinct. lign. Saſſafr. ſpirit. Carminativ. de tribus, Nitri dulc. ✱ci aniſat. elixir Citri, eſſent. Carminativ. &c.

℞. tinct. lign. Saſſafr. ʒiij.
eſſent. Carminativ. Timæi ʒj.
m. pro doſi xxx. gutt.

Tympanum, Membrana tympani, das **Trommel-Häutlein** oder die **Gehör-Trommel**, iſt ein dünnes, truckenes und durchſichtiges Häutlein, ſchlieſſet den Gehör-Gang zu, indem es gantz übergeſpannet iſt, hänget veſt an dem benichten Circul an, dienet zum Gehör.

Typhodes, ein ſymptomatiſch anhaltend hitzig Fieber.

Typhomania, Typhonia, die Schlaf-Sucht mit Fieber und Raſerey.

Typhos, eine gewiſſe Art von hitzigen Fiebern.

Typus ſiehe Periodus.

Tyrca, eine Art vom Ausſatz, welcher von einer Pituita herkommt.

Tyroſis, die Rinnung der genoſſenen Milch im Magen, daß ſie gantz käſicht wird.

U.

UBera, die Zitzen, Brüſte, Dutten, ſiehe Mamma.

Ulceratio ſiehe Exulceratio.

Ulcus, ein Geſchwür, iſt eine Löſung der gantzen Theile, welche von einer corroſiviſchen Schärffe herrühret, ſetzet ſich ordinair an die weichen und fleiſchichten Theile. Weil nun eine corroſiviſche Schärffe oder Acidum für die Urſach der Geſchwüre in genere gehalten wird, ſo wird man zur Cur ſolche Mittel brauchen müſſen, welche dieſe Schärffe bändigen. Solche ſind ſowohl zum äuſſerlich- als innerlichen Gebrauch: Heder. ♃ſtr. Veronic. Sanicul. flor. Hyperic. Plantag. Millefol. Cherefol. Auricul. mur. radic. Rub. tinctor. Conſolid. maj. Ariſtoloch. rot. Myrrh. Tereb. Honig, ▽Ψæ, ſpirit. theriacal. camphorat. elixir P. Mercur. dulc. balſam. Peruv. unguent. digeſtiv. diapomphol. de betonic. &c. aus welchen nach Intention und erheiſchender Nothwendigkeit/ Wund-Tränckе, Injectiones, reinigende und heilende Unguenta gemachet werden können. Was die Geſchwüre in ſpecie betrifft, als Abſceſſus, Furunculus, Cancer exulceratus, Paronychia, Ambuſta, Gangræna und Sphacelus &c. derer Urſachen und Cur ſind unter behörigen Tituln nachzuſchlagen.

Ulcus cum nigredine & carie oſſium, ein Geſchwür mit ſchwartz- und angegriffenen Beinen, ſiehe Caries.

Ulcus fiſtuloſum & ſinuoſum, ein hol fiſtulirt Geſchwür oder Schaden, ſiehe Fiſtula.

Ulmaria, Regina prati, Barba caprina, Geiß-Bart, Wurm-Kraut, Johannis-Wedel, wächſt gern auf feuchten Wieſen, blühet im Junio und Julio. Das gantze Kraut treibt den Schweiß, wiederſtehet dem Gifft, dienet wieder die Durchbrüche, rothe Ruhr, übrigen Menſes, mancherley Verblutungen: äuſſerlich iſt die Wurtzel wieder Bluten, Wunden, Schäden, Fiſteln, Bein-Brüche ſehr gut. Præparata ſind Aq. deſt. und Extractum.

Ul-

Ulmus, der **Ulm-Baum**, wächſt an leimichten Orten auf den Feldern und an den Waſſern. Die Blätter ziehen zuſammen und dienen wieder Blutſpeyen, äuſſerlich wieder die podagriſchen Schmertzen. Die Wurtzel gekocht und aufgelegt, heilet den Brand, vertreibt die Narben.

Ulna ſiehe Cubitus.

Ultramarin, iſt nichts anders als ein ſehr zarter Schlich, welcher von dem calcinirten Orientaliſchen Laſur-Stein zubereitet, mit einem gewiſſen Pflaſter abgeſeimet und nachmahls von dieſem wieder abgewaſchen wird. Man hat unterſchiedene Sorten davon, indem dasjenige, ſo am erſten ſepariret wird, immer beſſer iſt, als die folgenden Pulver, muß deßwegen hoch an der Farb, wohl geſtoſſen und præpariret ſeyn. Iſt die ſchöne theure blaue Farbe vom Laſur-Stein, wird zu Oel-Farben und der Migniatur-Arbeit gebrauchet.

Umbellæ, die dicken Summitäten einiger Pflantzen, als Vögel-Neſter. Siehe auch Unguella.

Umbilici marini ſiehe Fabæ marinæ.

Umbilicus, der **Nabel**, iſt bey den ungebohrnen Kindern ein häutiger Gang, dadurch Blut- und Puls-Adern von der Leber des Kindes aufwärts zum Mutter-Kuchen ſteigen. Im Anfang der Bildung iſt er bald ziemlich lang, ohngeachtet das Kindlein ſehr klein iſt. Wenn nun die neugebohrnen Kinder etliche Tage alt ſind, faulet er nach und nach ab, und wächſet denn im Bauch zuſammen, wie bey den Erwachſenen zu ſehen. Wenn nun dieſer ausgewachſene Nabel kein natürlich Grübchen formiret, ſondern als ein harter und veſter, doch aber nicht ſehr groſſer Knote hervor ſtehet, ſo wird der Zufall

Umbilici eminentia, **die Hervorragung des Nabels** genennet. Die Urſach iſt der Unachtſamkeit der Hebammen zuzuſchreiben, welche das in der Nabel-Schnur ſitzende Blut nicht recht einwärts treibet, oder den Nabel nicht gebührend verbindet; hierzu kommt noch das viele Weinen der Kinder. Im Anfang dieſes Ubels thut eine gute Binde ſehr viel, ſonderlich, wenn eine Bley-Platte oder ſtatt dieſer emplaſtr. diapompholyg. oder nachgehendes drunter geleget worden:

℞. Picis Græc. ℥iij.
Colophon.
Reſin. ana ℥j.
Oliban. ℥ß.

Glutin. piſc.
Mumiæ ana ʒiij.
flor. Balauſt.
gumm. Arabic.
Maſtich.
ſangv. Dracon.
Tragacanth. ana ʒij.
Aloës hepatic. ʒiiß.
f. Emplaſtr.

Richtet man mit dieſen nichts aus, ſo muß man ſehen, daß man ihn zur Suppuration bringen, die peccirende Materiam evacuiren und das übrige gewöhnlicher maſſen tractiren könne.

Umbilicus veneris, **Frauen-Nabel, Donner-Kraut**, wächſt auf den Stein-Felſen und alten Wänden und Mauren. Die Blätter und Wurtzeln reinigen, brechen den Stein, treiben den Urin, reitzen zum Liebes-Werck, dienen auch wieder die Waſſerſucht.

Uncus, bedeutet eben ſo viel als Hamus und Hamulus, ein **Haken**, und gehört mit unter die chirurgiſchen Inſtrumenta.

Undimia ſiehe OEdema.

Ungaricus morbus, die **Ungriſche Kranckheit oder Sucht, das Hirn-Toben, die Haupt-Kranckheit und Hertz-Bräune**, lateiniſch Febris Hungarica, Languor Pannonicus und Lues Hungarica genannt, iſt ein ſehr böſes, gifftiges, und im ſtatu zugleich ſehr hitziges Haupt-Fieber. Im Anfange deſſen iſt kaum eine merckliche Wärme, welche mit einem vorhergehenden Schauer abwechſelt. Bald folget eine groſſe Hitze mit unſäglichen Durſt, dabey die Zunge als Holtz ſo trucken, ſpröde oder rauh und ſchwartz wird. Uberdas ſchlagen auch ſtetes Wachen oder tieffer Schlaff mit Haupt-Weh und Raſereyen, endlich auch das Fleck-Fieber und andere böſe Symptomata mehr darzu. Gleichwie dieſe Kranckheit nicht bey allen gleich ausbricht, ſo erhält ſie, wie ſchon angeführet, nach Unterſcheid der vornehmſten Symptomatum mancherley Namen: ſie wird die **Bräune** genennet, wenn die Zunge rauh und ſchwartz dabey iſt; iſt Haupt-Weh und Raſerey zugegen heiſt ſie die **Haupt-Kranckheit**, und wenn ſich Flecken dabey finden, wird ſie das hitzige **Fleck-Fieber** benamet. Es iſt eine Land-Kranckheit, denn ſie ſtreichet nicht nur gantze Läger durch, ſondern greifft auch gantze Länder, Städte und Dörffer mit an.

Sie

Sie iſt eine recht grauſame Kranckheit, indem ſie in wenigen Tagen mehr wegraffet, als das Schwerdt in etlichen Wochen. Die Haupt- und Principal-Urſach ſtecket in einer übeln Diæt und groſſen Gemüths-Bewegungen, als die Furcht eines grauſamen Todes, ewiger Gefangenſchafft und Sclaverey. Wieder dieſe Kranckheit werden zur Cur die ſo genannten Alexipyreta gezogen, das iſt ſolche, welche Krafft haben, die gar zu groſſe Erhitzung der Geiſter zu befriedigen und die verzweifflende und furchtſame Ideam zu vertreiben. Solche können ſeyn Card. benedict. Scorzoner. Scord. Galeg. Scabios. Angelic. Petaſit. Olſnit. Pimpinell. Zedoar. Vincetoxic. terr. ſigillat. bol. Armen. Unicorn. ver. und foſſil. C. C. raſpat. und uſt. auch philoſophic. Corall. ſpecies de Hyacinth. lap. Bezoar. occident. und oriental. ſpecies liberant. rad. Viperin. Virginian. Antimon. diaphor. ſimpl. und martial. pulv. pannonic. rubr. Cinnabar. Antimon. und nativ. bezoardic. mineral. flor. Sulphur. Camphor. item Salpeter mit den terreis und Camphora vermiſchet, z. E.

℞. Unicorn. marin. ʒj.
▽ ſigillat. Strig.
C. C. uſt. ana ʒß.
Nitri ℈at. ℈j.
Camphor. gr. jx.
f. Pulv.

Oder ſtatt des Salpeters Büchſen-Pulver, item decoct. Hordei oder radic. Scorzoner. Bardan. Cardui benedict. mit C. C. julap. Roſar. Violar. mit ſyrup. Acetos. &c. Wieder Truckenheit der Zungen dienet ein Gurgel-Waſſer aus ▽ Semperviv. Plantag. Prunell. darinnen Nitrum ſolviret; dem Haupt-Weh begegnet man mit einem Stirn-Umſchlag, entweder aus ſpirit. Vini camphorat. mit eſſent. Croci, oder aus Lactuc. Nymph. Verben. oder aus nucl. Perſicor. mit ſem. Papav. alb. Das Fleck-Fieber wird nach gewöhnlicher Methode curiret.

Ungula, eine Klaue, iſt das hornichte Theil unten an den Füſſen, bey den Thieren, welche geſpaltene Klauen haben. Alſo iſt

Ungula alcis, die Elends-Klau, iſt officinal, ſiehe Alce.

cervi die Hirſch- }
hirci Bocks- } Klau ꝛc.
tauri Ochſen- }

Unguella, die Dolde oder Krone, wird alſo genannt, weil die Blumen nebſt dem Saamen oben auf dem Kraute rund um als in einer Krone mit vielen Stielchen wachſen, wie an dem Fenchel, Paſtinaken ꝛc. zu ſehen. Siehe auch Umbellæ.

Unguentum, eine Salbe, Schmiere, iſt ein Artzney-Mittel zum äuſſerlichen Gebrauch, dicker als ein Oel, flieſſender aber als ein Pflaſter. Sie werden insgemein aus Oel, Schmeer, Butter, Honig, Säfften der Kräuter, Schleim der Wurtzeln, Säfften und Pulvern bereitet, worzu noch zuweilen Wachs, Gummata, Reſinæ gethan werden. Die Proportion iſt, daß aufs Oel und pinguedin. ℥j. Wachſes ℥ij. Pulver ℥j. geben: nimmt man nun weniger Wachſes und Hartzte, ſo wird das Unguent dick, läſt man dieſe gar weg, ſo wird es gantz weich werden; dahero iſt es weit beſſer, daß, wenn man aus den Apothecken Unguenta verſchreibet, man Ceræ q. ſ. ſetzet. Zum Beyſpiel folgen einige in den Officinen befindliche, aber den Chirurgis nicht alle bekannte Unguenta, als

Unguentum ægyptiacum: ℞. Ærugin. ʒvj. reinen Honig ℥ij. ſcharffen Wein Eßig ℥j. der geriebene Grünſpan wird diluiret und durch ein haaren Tuch geſeiget, mit dem Honig vermiſchet und zur Conſiſtenz eines Unguenti gekochet.

Unguentum alabaſtrinum: ℞. flor. rec. Chamomill. ℥iiß. Roſar. Damaſcenar. Sambuci ā ℥ij. herb. rec. Betonic. Rutæ à ℥iß. Majoran. ℥j. radic. rec. Alth. ℥ij. Alles gebührender maſſen klein gemacht und in olei roſacei ℔iß. bis daß die Feuchtigkeit verzehret, gekochet, dann ausgedrucket und durchgeſeihet; zu dieſem durchgeſeiheten thue Alabaſtri ſubtiliſſ. triti ℥iij. miſche es wohl unter einander und laß Ceræ q. ſ. darein ſchmeltzen, ſ. Unguent.

Unguentum album camphoratum: ℞. wohl zerklopfet Eyerweiß Num. vj. Camphor. ʒij. Ceræ alb. ℥iij. Ceruſſ. Venet. olei roſacei ana ℔j. der Campher wird mit etlichen Tropfen olei roſacei diſſolviret, und dann alles untereinander gemiſchet.

Unguentum Apoſtolorum: ℞. Zu Eßig gereinigtes gumm. Ammoniac. Galban. Opoponac ā ʒij. radic. Ariſtoloch. long Bdell. Myrrh. Thur. maſcul. ā ʒiß. Lithargyr. ʒv. Ceræ flav. reſin. Pini, Terebinth. clar. ā ℥ij. Ærugin. ʒiiß. olei comm. ℔j. Das Oel muß mit dem Lithargyrio kochen, hernach wird das Wachs mit der reſina geſchmoltzen und durchgeſeihet, und wenn

wenn es in etwas erkaltet, das gumm. Ammoniac. Galban. Opoponac. mit dem Terpenthin ꝛc. darzu gethan.

Unguentum armarium, die Wäffen-Salbe, wird von dem Ettmüller Oper. Medic. Tom. I. p. 792. a. alſo beſchrieben: ℞. Uſn. cran. human. ℥ij. Mumiæ ver. ℥ß. bol. Armen. olei Roſar. ana ℥j. Lini ʒj. f. Unguent. Einige thun noch darzu pingued. urſin. und aprinam.

Unguentum aureum: ℞. Olei comm. ℔iiß. Ceræ citrin. ℔ß. Terebinth. ℥ij. Colophon. reſin. Pini. ana ℥ß. Maſtich. Thuris elect. ana ℥j. Croci ʒj. In dem warmen Oel ſchmeltze das Wachs, Terebinth. Colophon. und reſin. wenn dieſe ſieden, thue die ſubtil gepülverte Maſtich. und Thus, und endlich den Saffran hinzu, ſ. Unguent.

Unguentum baſilicum: ℞. Ceræ flav. ℥ij. Croci ℈ij. Maſtich. Myrrh. Picis naval. ſevi vaccin. Thuris ā ʒij. reſin. Pin. Terebinth. clar. ā ℥ß. olei comm. ℥iij. Der Weyrauch, Myrrh. Maſtich. und Crocus wird ſubtil gepülvert, und zu den andern Ingredientibus, wenn ſie zerſchmoltzen, gethan, und untermiſchet ꝛc. ſ. Unguent.

Unguentum citrinum: ℞. Adiant. præp. ℥j. Amyli, Cryſtall. præp. Dentalior. præp. Entalior. præp. Nitri cryſtallin. Thuris elect. Tragacanth. albiſſ. Umbilic. marin. præp. ana ʒiij. Alabaſtr. candidiſſ. Borrac. Venet. ana ʒij. Camphor. ʒj. Corallor. alb. ℥ß. Gerſæ Serpentar. ℥j. Ceruſſ. ſubtiliſſ. trit. ℥vj. rein u. friſch Schweine-Fett Pf. iß. friſch Bocks-Talck ℥iß. friſch ausgeſchmoltzen Hüner-Fett ℥j. wenn dieſe Pinguedines zerſchmoltzen, thue drey ſafft-reiche klein-geſchnittene Citronen darzu, laß ſie ſieden, bis daß der Succus Limon. in einen Rauch reſolviret und meiſt verrauchet iſt, nach dieſen nimm die Stücke davon heraus und thue in Stücken geſchnittene Citronen Schalen ℔ß. darzu, laß dieſe am warmen Ort vier Wochen ſo macceriren, dann nimm auch dieſe heraus, thue das Bocks-Talck darzu, laß es bey gelinden Feuer ſchmeltzen, trage der übrigen ingredientien Pulver darzu, und wenn man noch den in ſpiritu Roſar. ſolvirten Campher hinein gethan, ſ. Unguent.

Unguentum digeſtivum *Beverwyckii*: ℞. ſucci Myperic. Paludapii, Gentianæ minor. Millefol. Abſinth. Chelidon. major. Perſicar. ā ℥iß. abgeſchäumten Honigs Pf. j. olei Hyperic. ℥vj. Terebinth. venet. ℥iij. Alum. uſt. ʒj. farin. triticeæ q. ſ. f. Liniment. Ein anders *Hildani*: ℞. Ceræ Colophon. ā ℥j. gumm. Elemi, Terebinth. Cyper. ā ℥ß. olei Lumbricor. Amygdal. dulc. Roſarum, Ovorum ā ℥iij. laß dieſe in einer Pfanne zerſchmeltzen,

tzen, ſeige ſie durch ein Tuch und thue pulv. Lumbric. ♁ſtr. ʒij. Croci ʒj. darzu, ſ. Unguent.

Unguentum fuſcum *Felic. Würtzii:* ℞. terr. Vitriol. dulc. ʒij. flor. Æris ʒx. Wein-Eßig, in welchem fol. Plantag. und Chelidon. major. friſch etliche Tage maceriret, und hernach ausgedrucket worden, ʒiij. phlegmat. Vitriol. ʒij. Mellis. deſpumat. ʒvj. inſpiſſire es unter ſtetem umrühren und bring es zur Conſiſtence eines Honigs.

Unguentum mundificativum: ℞. ſucci Nicotian. ʒjv. Abſinth. Betonic. Plantagin. ana ʒii. Mell. roſat. colat. ʒv. koche dieſes bey gelinden Feuer, rühre es um, thue darzu ♁Vitriol. dulc. ʒß. pulv. Aloes, flor. ♃ris, Myrrh. ana ʒj. miſche alles wohl unter einander, und thue noch darzu Terebinth. Venet. q. ſ. f. Liniment.

Ungventum nigrum *Bocconis*, die ſchwartze Salbe von Portugal genannt; ℞. olei Olivar. ʒviij. de Laterib. ʒj. Ceruſſ. coct. ʒvj. Galban. Bdellii ana ʒj. Maſtich. Opoponac. Myrrh. Oliban. ana ʒv. gumm. ✻ci ʒiij. Opii ʒiß. radic. Ariſtoloch. rot. Gentian. maj. flor. Centaur. min. ana ʒv. Mercur. ſubl. dulc. ʒij. ſal. ✻ci ʒj. Lithargyr. aur. ʒij. flor. ♃is ʒj. Antimon. crud. Ungaric. ʒß. virid. Æris, Croci oriental. ana ʒij. Terebinth. Venet. ʒij. Ceræ nov. ʒiß. Camphor. ʒij. erſtlich läſt man das Lithargyr. in ſtarcken Wein-Eßigs q. s. ſieden, länger denn eine halbe Stunde, damit der Eßig des Lithargyr. Theilchen annehme, hernach thue das Oel hinein, und wenn beydes mit einander vereiniget, läſt man den Eſſig evaporiren; ferner wird die Ceruſſa und hernach die gummi im Eßig abſonderlich ſolviret, die Pulver und zuletzt der Campher zuſammen gethan, und ſ. ſ. a. Linimentum.

Unguentum nihili: ℞. Camphor. ʒß. Corall. rubr. præp. ʒij. lapid. Calaminar. præp. Nihil. alb. præg. ana ʒiij. friſch Schweine-Fett in aq. Roſar. und Plantag. ſauber gewaſchen, ℔ß. miſc. & ſ. Unguent.

Unguentum nutritivum: ℞. Lithargyr. aur. ſubtil gepülvert ℔ß. olei roſacei, Wein-Eßig ana q. ſ. f. Liniment.

Unguentum pomatum: ℞. friſch Schweine-Fett ℔iiiß. Aſæ dulc. Styrac. calam. rad. Ireos, Flor. Caryophyll. Cinamom. ana ʒj. Citronen, Pomerantzen ana Num. ij. Borsdorffer Num. jv. koche alles bis daß die Feuchtigkeit verzehret iſt, ſchlage es durch, thue Wachs q. s. darzu, ſ. Unguent. thue noch ſpirit. Roſar. darzu.

Unguentum diapompholygos: ℞. Olei roſacei ℥vj. Ceræ alb. ℥iij. ſucci fructus Uvæ lupinæ ℥jv. Ceruſſ. ℥ij. Plumb. uſt. und lot. Pompholyg. Thuris ana ℥j. koche das Oel mit dem Safft, bis alle Feuchte exhaliret, laß hernach das Wachs darinnen ſchmeltzen und miſche der übrigen Ingredientien Pulver darunter.

Unguentum populeum: ℞. friſche Pappel-Knoſpen ℔ß. ſtoſſe ſie klein und macerire ſie in axung. porcin. præp. ℔ij. bis folgende Kräuter friſch darzu geſammlet werden: Bardan. Lactuc. Semperviv. maj. min. Solan. Violar. Umbilic. Vener. fol. Hyoſciam. Mandrag. Papav. alb. cymar. Rubi tener. ā ℥iij. wenn alles zuſammen geſammlet, auch friſch ausgepreſſen Succi Solani ℔ß. aq. Roſar. ℥iij. darzu gethan, koche es, bis alle Feuchtigkeit exhaliret, drucke es aus, ſeige es durch, f. Unguent.

Unguentum purgativum: ℞. Aloes ℥ij fell. Tauri ℥j. Scammon. ℈j. Butyri q. ſ. f. Unguent. auf den Nabel geſchmieret, laxiret. **Ein anders, ſo etwas ſtärcker iſt:** ℞. radic. Hellebor. alb. nigr. Aloes hepatic. ſem. Cataput. min. ana q. ſ. Alles ſubtil gepülvert, und hernach mit axung. porcin. q. ſ. zum Unguent. gemachet.

Unguentum reſumtivum *Fernelii:* ℞. ſem. Alth. Fœn. græc. Lini, gumm. Arabic. Tragacanth. ā ℥ij. macerir und ſiede es auf in aq. ſimpl. ℔ß. nimm die mucilag. davon, welche mit friſcher Butter ℔ß. adip. anat. anſerin. gallin. ſuill. ana ℥ij. bis auf die Verzehrung der Feuchtigkeit gekochet wird, hernach thue darzu Oeſypi ℥ß. olei Amygdal. dulc. Chamomill. Violar. ā ℥ij. medull. Vituli, Ceræ alb. ā ℔ß. f. Unguent.

Unguentum roſatum: ℞. friſche weiſſe Roſen Pf. ij. axung. porcin. Pf. jv. koche es zuſammen, bis alle Feuchtigkeit verzehret iſt, thue darzu ſpirit. Roſar. ℥j. olei lign. Rhod. ℥j. f. Unguent.

Unguentum ſtipticum Mynſichti: ℞. olei Myrtill. ℥viij. Cydon. Nymph. ā ℥jv. Hyperic Roſar. ana ℥ij. ſucc. Burs. paſtor. Millefol. Plantag. ā ℥vj. miſche und koche alles, bis die Säffte verzehret ſind, thue darzu ſangv. Dracon. Croci Mart. ā ℥j. Bol. rubr. orient. præp. ♁ ℈i dulc. Corall. rubr. præp. ā ℥ß. radic. Biſtort. Tormentill. ā ℥ij. anther. Roſar. ſem. Plantag. Berber. ā ℥j. Eßig ein wenig, miſche es und mit Ceræ q. s. f. Unguent.

Unguentum ſympatheticum *Crollii:* ℞. adip. Verris aprugni, Urſi ā ℥jv. laß es in rothen Wein eine halbe Stunde kochen, gieß es in kalt Waſſer, daß die darauf ſchwimmende pinguedo gerinne, dann ℞. Lumbric. lotor.

pulv. cerebri aprugn. Mumiæ, Hæmatit. Santal. rubr. ā ʒj. Usneæ Cran. human. intemperat. ʒj. f. Unguent.

Unguentum ad vermes, **wieder die Würme**: ℞. Aloes hepatic. ʒij. fell. Tauri inſpiſſat. ʒj. olei Colocynth. ℈j. Abſinth. q. ſ. f. Unguent.

Unguentum vulnerarium: ℞. balſam. Peruvian. ol. deſt. Tartari ā q. pl. f. Unguent.

Unguiratio ſiehe Paronychia.

Unguis ſiehe Pterygium.

Unguis odoratus, iſt eine **länglichte zwey-ſchüſſelichte Muſchel**, hat einen entweder ſehr guten Geruch, oder zum wenigſten wie Bibergeil. Weil aber heut zu Tag der rechte Unguis odoratus in Europa gar nicht mehr zu finden, ſo wird der Solen ſchlechterdings Unguis und Onyx genennet; ſoll wieder den Stein und verhaltenen Urin gut ſeyn.

Unicornu artificiale, **gekünſteltes Einhorn** aus den *Miſcel. Natur. Curioſor.* genommen: ℞. Unicorn. foſſil. mit Bezoar-Tinctur eingebeitzet, cornu Cervi bezoardici mit der eigenen Eſſenz imprægniret, ∇ Lemn. alb. oder Melitenſ. mit dem decoct. Viperar. etliche mahl eingetränket, ā ℔ij. ʒxij. ℈j. gr. viij. Corallor. rubr. præp. & cum Balſam. radicali Margaritar. imprægnat. ℔j. ℥v. ʒß. gr. jv. oſſ. de cord. Cerv. mit ∇ bezoard. zum magiſter. gebracht, lapid. 69. præp. ā ℔j. ʒvj. ℈j. gr. jv. Antimon. fix. diaphoretic. ℔ß. ʒiiß. ℈ß gr. vj. eſſent. Citri cortic. exter. rec. abſque igne parat. Ambr. Moſch. ana ad placitum: bringe alles im ſteinernen Mörſel mit einer hölzernen Keule zum ſubtilen Pulver. Hernach mache in eben dieſem Mörſel mit Gelatin. C. C. und mucilag. Tragacanth. per aq. bezoardic. ausgezogen, eine ſtarcke und zähe Maſſam, aus welcher hernach in der Forme ein Horn formiret weden kan, welches das wahre Einhorn an Kräfften übertreffen ſoll.

Unicornu foſſile, **gegraben Einhorn**, ſind Zähne und Hörner in der Erden, ſehen auswendig entweder gelblicht, grau oder braun aus, von unterſchiedlicher Gröſſe, mürbe, leicht, löchericht, eines erdichten Geſchmacks und veſt an der Zunge klebend; inwendig zuweilen hol, zuweilen noch eine andere weichere fette Erde in ſich haltend; wird viel in der Baumanns-Höle auf dem Hartz, in Schleſien, Heſſen, in der Pfaltz, im Würtembergiſchen Lande ꝛc. gefunden. Ettmüller. Oper. Medic. Tom. I. p. 810. hält gäntzlich dafür, daß alle ſolche Stücke ausgezeuget werden und per

Iuſum

lusum naturæ bald dieſe, bald jene Figur annehmen. Hat eine anhaltende und Schweiß-treibende Krafft, dienet deswegen in hitzigen und böſen giftigen Fiebern, verſüſſet alles acidum im Leibe und ſtopffet alle Bauch- und Saamen-Flüſſe von ℈j. bis ij. eingegeben.

Unicornu marinum oder verum, das **rohe und wahre Einhorn**, iſt ein ſehr langer geſtreiffter und gleichſam gedreheter Zahn eines gewiſſen Grönländiſchen Wallfiſches, ſiehet äuſſerlich gelb, inwendig aber weiß aus: wird aus Grönland gebracht. Der Fiſch, worvon es herrühret, wird Narhual genennet, weil er ſich von Aaſen und todten Cörpern, ſo dorten Nar heiſſen, ernähret. Dieſer Zahn ſitzet in der Höle, am oberſten Kinnbacken, wie die Zähne an andern Thieren, und ſtecket offt in dieſem groſſen Zahn noch ein kleiner, weßwegen wohl zu ſchlieſſen, daß dieſem Wallfiſch die Zähne, wie den Menſchen ausfallen und andere wieder wachſen. Ob nun auſſer dieſem Fiſch noch ein ander Unicornu, welches einem Pferde gleichen und das Horn vor der Stirn tragen ſoll, zweifflen billig alle kluge und vorſichtige Phyſici; Kommt an Kräfften, wegen ſeines flüchtigen Saltzes, mit dem Helffenbein und Hirſchhorn überein, man hält es auch für ein Antidotum wieder alle Gifte; wird ferner wieder die ſchwere Noth der kleinen Kinder, Pocken und Maſern, hitzige Fieber, Leibesſchmertzen ꝛc. recommendiret.

Unifolium, Gramen parnaſſi, **Ein-Blatt, Parnaß-Gras**, wächſt auf den Bergen und magern, doch aber wäßrigen Wieſen. Das gantze Kraut dienet wieder Gifft und Peſt, äuſſerlich wieder Bluten der Wunden, aufgeſprungene Brüſte und blöde Augen.

Unifolium paluſtre ſiehe Hepatica alba.

Uniones ſiehe Margaritæ.

Urachus, **die Blaſen-Schnur**, iſt ein dünn-häutiges, länglicht-rundes und von innen ſchwammicht Weſen, ſo von der Harn-Blaſe als einer Grund-Veſte entſtehet, und allmählig gegen den Nabel ſchmäler iſt: dienet der Blaſen zum Anhängſel, und bindet den Nabel mit dem Grund der Blaſen zuſammen.

Uragion, die Spitze des Hertzens.

Uraniſcus ſiehe Palatum.

Urentia ſiehe Pyrotica.

Ureſis, das Harnen, Pruntzen, Harn laſſen.

Ureter, **ein Harngang**, Ureteres, **die Harngänge**, ſind häutichte

länglicht-runde Röhren, welche gewiſſer maſſen von beyden Nieren in die Blaſe gehen, damit ſie aus denenſelben den Harn nehmen, und ſelbigen bis in die Blaſe leiten mögen. Insgemein ſind derer zwey, auf iedweder Seite einer: meiſtentheils ſind ſie nicht dicker als eine Schreib-Feder; in den Säuffern ſind ſie viel weiter, und noch weiter in denen, welche Stein-Beſchwerung haben; erhalten die Blut- und Puls-Adern von den benachbarten Theilen, die Spann-Adern kommen von dem Zwiſchen-Ribben-Stamm und vom Lenden-Marck her.

Urethra, die Harn-Röhre, iſt ein häutiger und etwas ſpannädriger Gang, welcher unten vom Halſe der Blaſen / bis vorne durch die Eichel gleich fortgehet, kan in ein häutiges und ſchwammiges Weſen unterſchieden werden; jenes iſt inwendig, und machet eigentlich den Gang, dieſes iſt auswendig: die Länge der Harn-Röhre iſt nach dem Unterſcheid des Geſchlechts unterſchiedlich. Bey den Männern erſtrecket ſich ſolche auf 8. 9. und mehr quer Finger; beym Weibs-Volck aber ſind ſie kaum 2. quer Finger lang, aber breiter, und kan auch leichter ausgedehnet werden, dahero die Steine von ihnen leichter fortgehen.

Uretica ſiehe Diuretica.

Urina, der Harn, iſt ein überflüßig geſaltzen Gewäſſer, welches vom Geblüt durch die Tubulos der Nieren geſondert, durch die Harn-Gänge in die Blaſe geſammlet, und von dannen, wenn die Natur darzu antreibet, wieder weggelaſſen werden muß.

Urinæ ardor ſiehe Ardor urinæ.

Urinæ incontinentia ſiehe Diamnes.

ſuppreſſio ſiehe Iſchuria.

Urinaria fiſtula, die Harn-Röhre, ſiehe Urethra.

Urinaria membrana, das Harn-Häutlein beym Kinde im Mutter-Leibe; ſo zwiſchen dem Chorio und Amnio liegen, auch mit einigen wenigen Fäslein an dem Mutter-Kuchen hangen ſoll, iſt von Bidloo in ſeinen Tabulis anatomic. einige mahl vorgeſtellet worden. Ob es aber etwa die Alantoides ſeyn ſoll, welche andere dafür angeben; oder ob das Anatomir-Meſſer allzu ſubtil geweſen, mag an ſeinen Ort geſtellet ſeyn.

Urinator, ein Taucher, welcher unter dem Waſſer herum wandert.

Urinoſa, werden die Salia alcalia volatilia, zum Unterſcheide der lixivioſorum genannt, weil ſie einen Geruch haben, wie Urin.

Uro-

Urocriſis, Urocritica, die Zeichen, welche aus dem Urin angemercket werden.

Urocriterium, das Judicium oder Urthel vom Urin.

Uromantes, heiſt derjenige, welcher aus dem Urin wahrſagen will.

Uropygium, heiſt bey dem Feder-Vieh der Steiß, das Ende des Rückens, wo ſich der Schwantz anfänget.

Uroſcopia, die **Harnbeſchauung oder das Waſſerbeſehen.** Bey Beſchauung des Waſſers hat man im Urin zwey Stück zu beobachten: Das (1) iſt die Conſiſtentia liquoris, und das (2) deſſelben Contenta. Was das erſte betrifft, iſt zu ſehen, ob die Conſiſtence des Harns dick, dünn oder mittelmäßig, klar oder trüb ſey; item ob die Farbe weiß, blaß, gelb, roth ꝛc. ſey. Was das andere anlanget, dabey hat man auf 3. Stück zu ſehen, (1) auf den Grund, das Sedimentum, iſt entweder eine eyterichte Materia oder grumplicht Blut, Stücklein vom Stein, ſcorbutiſcher Grieß ꝛc. (2) in der mitten fällt ſelten was merckwürdiges vor, (3) oben drauf iſt entweder Schaum, ein Krantz oder ein ſaltzicht Häutlein. Das Waſſerbegucken iſt nicht viel zu æſtimiren, denn es ſind ſehr viel Kranckheiten, in welchen man gantz und gar kein ſignum aus dem Urin haben kan, ja in den allerſchärffſten böſen und hitzigen Haupt-Fiebern wird er oft als der Geſundeſten ihr Urin obſerviret. Wer ein Belieben hierzu hat, der leſe **Brians Engliſchen Wahrſager aus dem Urin in 8vo, in Lübeck gedrucket.**

Urſus, ein **Bär**, iſt ein bekannt, wild Wald-Thier; davon iſt das Fett wider ſchwere Geburt und Gicht-Schmertzen berühmt: die aufgetrucknete Galle aber wider die Epilepſie.

Urtica iners oder mortua, ſiehe Galeopſis.

Urtica urens, Brenn-Neſſel, iſt dreyerley, und zwar erſtlich maxima, gemeine oder groſſe Brenn-Neſſel; (2) minor, kleine Brenn-Neſſel und (3)

Urtica romana, **Welſche Neſſel, groß und kleine:** ſie wachſen hin und wieder wild; die **Römiſche** aber wird in Gärten unterhalten. Alle eröfnen, erweichen, treiben Urin und Menſes, brechen den Stein, widerſtehen dem Schierling und Bilſen-Kraut.

Urticatio, heiſt eine Art die Lähmung zu curiren, da man das von paralyſi angegriffene Glied mit Neſſeln peitſchet.

Urucu ſiehe Orleana.

Usnea ſiehe Muſcus ex cranio humano.

Uſti, die Verbrennung, wenn man etwas zu Aſchen brennet.

Uſtulatio, die **Verſengung, Dörrung**, iſt, wenn man einige Artzneyen auf einer Schaufel dörret, daß die narcotiſche Krafft wegrauchet, alſo wird das Opium &c. geröſtet.

Uſualia medicamenta, gebräuchliche Artzneyen, ſind, welche iederzeit fertig und zum ſteten Gebrauch verſchrieben werden.

Utenſilia chymica, **Chymiſch Geräch**, ſind auſſer den Oefen mancherley inſtrumenta, als Gieß-Puckel, Röſte, Zangen, Löffel, eiſerne Ringe die Gläſer abzukürtzen, Durchſchläge, Seige-Tücher, gläſerne Trichter ꝛc.

Uterus, die **Gebähr-Mutter** wird vom Platone animal furioſum, ein **wütend Thier** genannt, und vom Paracelſo für einen **beſondern und gleichſam dritten Menſchen** gehalten. Es iſt die Gebähr-Mutter ein holes Theil, welches allein bey dem Weibs-Volck zu finden iſt, lieget im untern Schmeer-Bauch zwiſchen dem Maſt-Darm und der Harn-Blaſe; es iſt der Ort, in welchem eine menſchliche Frucht gebildet und beherberget wird. Ihre Geſtalt iſt bey den Ungeſchwängerten insgemein klein und dreyeckigt, obenzu breit, unterwärts ſchmäler, bey Schwangern aber ſehr veränderlich, beſtehet aus muſculöſen Faſern, welche (1) auswendig mit einem membranöſen, (2) inwendig aber mit einem nervöſen Häutlein bekleidet ſind. Sie wird in den **Grund**, fundum uteri, getheilet, dieſer lieget gantz frey, damit er nach erforderter Gelegenheit ausgedehnet und zuſammen gezogen werden kan, iſt das obere und breite Theil; und in den **Hals oder Mutter-Scheide**, cervicem oder vaginam uteri, dieſe wird an den Seiten mit vier Ligamenten beveſtiget, erſtrecket ſich bis zu den Scham-Theilen, beſtehet mit der Gebähr-Mutter aus gleichen Weſen, und hat nebſt den Blut-Gefäſſen und Nerven, Drüſen welche eine wäßrichte Feuchtigkeit abſondern. Einige nennen auch dieſe den langen, jene aber den **kurtzen Hals**. Ihr Nutzen iſt, (1) den Saamen durch die Mutter-Scheide aufzufaſſen, und den Saamen-Geiſt durch die Mutter-Trompete nach dem Eyerſtock zu befördern: (2) das von dem Saamen-Geiſt beyderſeits Eltern befruchtete Eychen durch die Mutter-Trompete aufzufangen, und nach neun-mondlicher Herberge durch die Mutter-Scheide zum Ausgang zu bringen.

Uteri

Uteri coalitus, das Zuſammenwachſen des Uteri, wird vermöge einer Lancetten gelöſet.

Uteri humiditas nimia, eine gar zu groſſe Feuchtigkeit der Gebähr-Mutter, iſt öffters eine Haupt-Urſach der Unfruchtbarkeit, denn der Saamen wird nicht angenommen, noch zu den deswegen ſchlapſen und zuſammen gefallenenen Trompeten gebracht, ſondern gehet gleich nach verrichteter Liebes-Arbeit aus den Genitalibus wieder heraus. Solches Ubel corrigiret man mit (1) Evacuantibus und (2) Nervinis, als Rosmarin. und eſſentia Rorismarin. Sonſten werden auch die warmen Bäder recommendiret, und wo ſie nicht zu haben, an ihre Stelle Suffimigia aus Succin. Styrac. Calaminth. Tacamahac. oder Decoct. aus Biſtort. Tormentill. Filipendul. Symph. maj. Sumach. flor. Balauſtior. Roſar. rubr. Nuc. cupreſſ. Alumin. &c.

Uteri procidentia ſiehe Procidentia.

Uteri ſiccitas nimia, die gar zu groſſe Truckene der Gebähr-Mutter, iſt auch eine Haupt-Urſach der Unfruchtbarkeit; denn die Theile ſchrumpflen nicht nur zuſammen, ſondern verliehren auch augenſcheinlich ihre Bewegung. Hierwieder müſſen Humectantia gebrauchet werden, als Bäder von erweichenden Kräutern, Malv. Alth. Branc. Urſin. Chamomill. Mercurial. Parietar. Beta, Atripl. Verbaſc. &c. item Axung. Canis, Anſer. ol. Amygdal. dulc. Lilior. alb. &c.

Uterina, werden insgemein alle diejenigen Artzneyen genannt, welche wieder alle Kranckheiten des Uteri gebrauchet werden, in ſpecie aber werden nur diejenigen eigentlich hier verſtanden, welche wieder die Mutter-Kranckheit dienlich ſind. Davon ſiehe den Titul Anthyſterica.

Uvæ Corinthiacæ ſiehe Vitis.

Uva inverſa ſiehe Paris herba.

Uvæ paſſæ, werden insgemein alle Roſinen genannt, welche nichts anders als künſtlich aufgedörrete und getruckete Weintrauben, von unterſchiedlicher Gröſſe und Farbe ſind, doch meiſtens braun, ſüſſe von Geſchmack und guten Geruchs: werden aus Syrien, Spanien und Italien, theils in kleinen Fäßlein, theils auch in Körben gebracht, ſiehe Vitis.

Uva quercina ſiehe Quercus.

Spina groſſularia, Stachel-Beer, Groſſel-Beer, wächſt wild, wird zu lebendigen Zäunen gebraucht. Die unreiffen Beeren dienen wieder

der den Durſt, Bauch- und Saamen-Flüſſe, Lüſtern der Schwangern. Die reiffen Beeren machen ein Gallen-brechen.

Uvea ſiehe Tunica uvea.

Uvula, Columella, das Zäpfgen im Halſe, der Zapfen, iſt ein länglicht-rundes und ſtumpf abgeſpitztes Theil, welches von der Gaumen-Drüſe herunter, und in die Höle des Mundes über der Spalt der Lufft-Röhre herab hänget. Der Gröſſe und Geſtalt nach kömmt es dem oberſten Gliede eines Kindes-Fingers bey, auſſer daß es gegen dem Gaumen mercklich dicker iſt. Sein Nutzen iſt, die Stimme helffen formiren, die Kälte der Lufft zu mäßigen und zu verhindern, daß nicht bey dem ſchleunigen Trunck, der Tranck aus dem Munde in die Naſen-Löcher zurück trete.

Uvulæ inflammatio, die Entzündung des Zäpfgens, wird mit verſchiedenen Gurgel-Waſſern aus aq. Prunell. Scabios. flor. Sambuc. Betonic. worinnen etwas Salpeter ſolviret, item aq. aſthmatic. ſpirit. ſalis Ammoniac. ſpirit. Vini, alb. græc. Mell. roſat. item decoct. Vinc. per vinc. mit Wein gekochet, item aq. Prunell. mit Sacchar. ℔ni curiret.

Uvulæ prolapſus, laxatio, prolongatio, die Abſchieſſung des Zäpfgens, oder das Zäpfgen iſt gefallen, darwieder dienet ein Gargariſma aus decoct. Prunell. flor. Sambuc. Scabios. ▽ Prunell. Plantag. ſal. Ammoniac. Gall. pulveriſat. ſyrup. de Roſis ſiccis, Alumin. crud. uſt. &c. oder ein Pulver von abgepufften Saltz, oder Salmiac mit Pfeffer drauf geſtreuet: findet ſich eine Exulceration dabey, welche vornehmlich den Kieſer angegriffen, ſo dienet dieſes Decoct, welches in allen ſufficient iſt, darzu

℞. herb. Cardui benedict.
Scordii
Veronic. ana Miß.
radic. Ariſtoloch. rot. ℥ß.
lapid. Cancror. ℥j.
Aloes
Maſtich.
Myrrh. ana ʒiß.
Coq. in Vini q. ſ. f. Decoct.

Iſt es aber gar zu lang, daß es eine Suffocation dräuet, ſo geben die Medici dieſen Rath, daß es durch einen Schnitt verkürtzet werden ſoll, davon

davon iſt Hildan. Centur. II. obſerv. 21. Bartholin. Cent. 2. Hiſt. 88. 153. zu ſehen.

Uvulæ tumor, die **Geſchwulſt des Zäpfchens**, rühret von einer ſcharffen und zähen Lympha her, welche in dieſen Theilen ſtocket. Darwieder dienet pulv. Piper. oder Zingiber. drauf geſtreuet, oder ein Cataplaſma aus Sauerteig, Succino und ſpirit. Vini auf den Wirbel geleget.

Uvularia, Hippogloſſum, Bilingua, Campanula vulgatior foliis urticæ, **Zapfen- oder Hals-Kraut, Wald-Glöcklein**, wächſt hin und wieder wild auf den Feldern. Das gantze Kraut kühlet, trucknet und ziehet zuſammen; in Waſſer geſotten und damit gegurgelt, dienet wieder die Geſchwülſte und Entzündungen des Mundes, Halſes, Mandeln und Zäpfchens, Hals-Geſchwüre und Bräune: die Wurtzel wird im Frühling gegraben und unter dem Salat gegeſſen.

V.

VAcuatio ſiehe Evacuatio.

Vagina uteri, die **Mutter-Scheide**, ſiehe Uterus.

Valeriana, Phu Officinar. **gemeiner Baldrian, Katzen-Kraut**, wächſt meiſtens auf den Wieſen. Das gantze Kraut, ſonderlich die Wurtzel, eröffnet, treibet Schweiß, Harn, Menſes und die Reinigung nach der Geburt, wiederſtehet dem Gifft, heilet die Gelb-Sucht, Harn-Winde, dreytägig- und gifftige Fieber, Peſt, Seiten-Stechen, Brüche, und blöde Geſicht. Aeuſſerlich ſtärckt es auch die Mannheit und ſchwach Geſicht.

Valeriana hortenſis, Phu magnum, Nardus agreſtis, **Groß Baldrian, groß Garten-Baldrian**: und

Valeriana ſylveſtris, Phu minus, **klein Baldrian** ꝛc. Dieſe kommen an den Kräfften mit dem gemeinen überein. Præparata davon ſind Aqua deſtillat. und auch Extractum.

Valvula, eine **Falle**, iſt ein ſubtiles Häutlein mit einer Höle, das zurück flieſſende Geblüt oder andere zurück tretende Materiam auf- und zurück zu halten. Solche Fallen werden in unterſchiedenen Theilen des Leibes gefunden; als:

Valvula coli inteſtini, das **Fall-Thürlein des Grimm-Darms**, ſtehet am Mundloch des krummen Darms, wie ein Circkel in die Höhe gerichtet, iſt ziemlich groß, dick wie ein Pergament-Häutlein, es verhindert, damit das, was in den dicken Därmen iſt, nicht wieder zurück in den krummen Darm trete, daher kommt es auch, daß die Clyſtire nicht in die dünnen Därme kommen können.

Valvulæ conniventes, **die zuſchlieſſenden Fall-Thürlein der Eingeweide**; ſolche ſoll Kerckring in dem leeren und Grimm-Darm, um den Nahrungs-Safft aufzuhalten, gefunden haben.

Valvulæ ductus thoracici, **des Milch-Bruſt-Adern-Gangs Fall-Thüren.** Dieſe folgen nach gewiſſen Raum auf einander im Ductu thoracico, und wenn dieſer Gang etwas ſchärffer aus einander gedehnet wird, ſo ſind ſie von auſſen wie Knötlein zu ſehen: ſie verhindern, daß die einmahl in den Ductum thoracicum gebrachte Feuchtigkeit nicht wieder zurück trete.

Valvulæ mitrales, **die Mützen-förmigen Fall-Thüren des Hertzens.**

Valvulæ ſemilunares, **die halb-Mond-förmigen Fall-Thüren in den Arterien nahe bey dem Hertzen.** Und

Valvulæ triangulares, oder tricuſpides, **dreyeckigte Fall-Thüren des Hertzens.** Dieſe alle finden ſich vor dem Mundloch der Blut- und Puls-Adern, und verhindern den Zurückfluß des Bluts aus den Kammern in die Blut-Adern, und aus den Puls-Adern in die Kammern.

Valvulæ vaſorum lymphaticorum, **Fallen der Waſſer-Adern oder Röhren**, halten das Ader-Waſſer zurück.

Valvulæ venarum, **Fall-Thüren der Adern**; dieſe finden ſich hin und wieder, wo die Blut-Adern hohl ſind; ſonderlich trifft man ſie an, wo ſich die Adern in Aeſte zertheilen, oder wo ſolche Aeſte zuſammen laufſen, und ſich entweder eintzeln, oder zwey und zwey, oder drey und drey finden.

Vainigliæ, **Vanillen**, ſind lange und gleichſam zuſammen gepreſte Hülſen oder Schoten, welche in der Länge ſechs auch mehr Zoll, in der Breite aber einen Zoll haben, und gleichſam wie eine Meſſer-Scheide anzuſehen ſind; auswendig und inwendig ſchwartz-braun und glänzend, voller kleinen Körnlein wie die Feigen, eines etwas ſcharffen, fetten und aro-

mati-

matiſchen Geſchmacks und dem Biſam ähnlichen Geruchs; kommen von Guatimalo und S. Domingo aus West-Indien. Das Kraut, woran dieſe Früchte wachſen, iſt eine Art von den Winden, wird Aracus aromaticus, und wegen ſeiner ſchwartzen Blümlein, nach welchen die Schoten folgen, Flos niger genennet. Die beſten ſind, welche aus groſſen, vollkommenen, ſchweren und friſchen Schoten beſtehen, fein glatt und nicht runtzelicht, doch auch nicht geſchmieret, voll Marck und Körnlein und von gutem Geruch ſind. Sie haben eine erwärmend-zertheilend- und ſtärckende Krafft, dienen deswegen dem Magen, Gehirn und Mutter, zertheilen die Winde, treiben den Harn, Menſes, Geburt ꝛc. wiederſtehen den gifftigen Biſſen, werden auch den Rauch-Taback wohlriechend zu machen, gebrauchet.

Vaporarium, ein **trucken Bad**, wenn entweder der gantze Leib, oder nur ein Theil vom Rauch gebähet wird.

Vareni, die **lopenden Varen** in Unter-Sachſen genannt, iſt ein ſcorbutiſch Symptoma, wenn ein hin und wiederlauffender Schmertz mit Röthe offt die nervöſen Theile angreiffet. Die Cur ſiehe unter dem Titul Arthritis vaga, denn es einerley iſt.

Vari, die **Finnen**, ſiehe Gutta roſacea.

Varicoſum corpus, wird die Verwickelung der Samen-Gefäſſe genannt, welche in die Hoden gehet.

Variolæ, **die Pocken, Kinder-Pocken**, ſind nichts anders als Efflorescentiæ oder Ausfahrungen in der Haut; anfänglich in Geſtalt rother Flecken, welche ſich allmählich in Blattern erheben und eytern. Sie werffen ſich auf als eine Linſe oder Erbſe groß, und bleiben alſo biß zu Ende der Cur ſtehen, oder ſie flieſſen auch vonander und wachſen zuſammen, ſo, daß ſie einen Schorff machen. Bezuvor aber die Pocken ausbrechen, findet ſich ein hitzig oder böß Fieber mit groſſen Schmertz des Rückens, Auffahren im Schlaf, Grübeln unter der Haut, Röthe und Geſchwulſt der Augen, Thränen, Hitze des Geſichts, Jucken und Bluten der Naſe, Haupt-Weh, Huſten, Vomiren, Hertzklopfen, Ohnmacht, Epilepſie &c. dieſe Symptomata finden ſich meiſtentheils, bis alle Puſtulæ ausgebrochen (ſo vom vierten Tage des Niederliegens, bis auf den ſieben- oder neundten geſchiehet) dann vergehen ſie beynahe alle, doch aber bleibet noch unter ihnen ein hitziger und reiſſender Schmertz, welcher ſich in ein ſehr beſchwerlich Jucken endiget, welches bis auf das gäntzliche Abtrucknen und Abfallen des

Schorffs bleibet, ſo ohngefähr am 14den Tage geſchiehet. Es wird von den Practicis ein mercklicher Unterſcheid der Pocken angeführet, ſo, daß einige Wind- und Waſſer-Pocken, andere Spitz-Pocken, Schafs-Pocken, Stein-Pocken ꝛc. genennet werden. Unter allen ſind das die ärgſten und böſeſten Pocken, welche zuſammen flieſſen, und die Blattern im alten Stande bis auf den andern und dritten Tag verbleiben; wenn ſie ſich nicht erheben oder einen rothen Rand bekommen, und ſo ſie ſich erheben, bald wieder fallen, ja öfters gar vergehen. Ferner, wenn ſie ſich nicht recht erheben, fallen ſie am andern oder dritten Tage recht als Gruben ein; noch ärger ſind diejenigen, welche ſchwartze Tüpfelchen bekommen, item als wenn ſie gleichſam mit Blut beſprenget zu ſeyn ſcheinen; wenn ſie ſchwartz oder dunckel ſcheinen, ſo ſcheinens Indicia der gröſten Gefahr zu ſeyn, und werden **Toden-Flecke** genannt. Die Haupt-Urſach der Pocken, wird eine höchſt etzende Schärffe des Geblüts von den Neuern ſtatuiret, welche lege circulationis zur Haut geführet, allda ſtocket und ſolche Eroſiones und Puſtulas erwecket, hierzu giebet eine übele Lebens-Art und böſe Gewitter Gelegenheit, wenn der Sommer feucht und kühle und der Winter weich und ſchlaggicht iſt. Die Cur iſt zwiefach, præſervativiſch und curativiſch. Weil insgemein die Pocken epidemicè graſſiren, wird ein Præſervativ erfordert, ſo vor dieſem nicht beobachtet worden. Das beſte Præſervativ iſt die Lufft und den Ort zu ändern. Denn wer in der hellen und reinen Lufft lebet, wird wohl davon frey ſeyn. Weil nun dieſe Acrimonia cauſtica insgemein zu Aufwallungen des Geblüths diſponiret, giebet man zu dieſem Ende gantz wohl Laxantia aus Mercur. dulc. Die Cur aber beſtehet in der Austreibung der Pocken und in der Hebung der Symptomatum, welche vor, in und nach dem Ausbrechen ſind. Den erſten Zweck zu erlangen, dienen gantz gelinde Expellentia, als ♈ ſigillat. bol. Armen. Unicorn. ver. und philoſophicè præparat. ſpecies de Hyacinth. lap. Bezoar. Ebur, Antimon. diaphoretic. Bezoardic. mineral. Cinnabar. Antimon. oder an dieſer ſtatt eine Emulſion aus ſem. Sinapi, Card. benedict. Card. Mar. Aquileg. Napi, oder Myrrh, tinct. Myrrh. Aſæ Fœtid. &c. z. E.

℞. C. C. ʃ △ ℥ij.
Unicorn. ver.
♈ ſigillat. Strig. ana ℥j.
℈ diaphor. gr. xv.

Myrrh.

Myrrh. elect. gr. vj.
f. Pulv. ſ.

Austreibend Pulver.

Oder ℞. ▽ flor. Sambuc.
Scabios. ana ℥j.
decoct. C. C. cum radic. Scorzoner. ℥vj.
C. C. ſ. △. ℥ß.
♂ diaphor. ℈j.
ſal. vol. Succin. gr. jv.
ſyrup. Cardui bened. ℥vj.
f. Potio ſ.

Austreibend Tränklein.

℞. ſem. Aquileg.
Napi ana ℥ß.
Cardui bened.
Papav. alb. ana ℥ij.
cum
▽ flor. Sambuc.
Ulmar. ana q. ſ.
f. Emulſ. adde
C. C. ſ. △. ℈ij.
Bezoardic. miner. ℈j.
Unicorn. marin. gr. xij.
edulcor. Sacchar. q. ſ.
d. ſ.

Austreibende Milch.

Mit eben dieſen Mitteln kan man auch dem andern Zweck ein Gnügen thun, nämlich den Symptomatibus, welche vor dem Ausbrechen kommen, wenn man nämlich ſolche Expellentia erwehlet, die dabey eine antepileptiſche Krafft haben, als Unicorn. marin. Cran. human. corn. Rhinocerot. ungul. Alc. Cinnabar. ʒii, ſpecific. cephalic. Mich. pulv. Marchion. Wieder die febriliſche Hitze iſt in dieſem Caſu nichts ſchöners als die tinctur. Papaver. erratic. tinctur. flor. Aquileg. cum ſucco Betulæ præp. Nitrum purum mit flor. ♀ris, C. C. uſt. Damit aber die ausgetretenen Pocken nicht die Augen, Ohren und den Hals beflecken und Narben im Geſicht oder Haut nachlaſſen, rathet Horſtius in decad. obſervat. 9. p. m. 23. im Anfang der Kranckheit Laxantia,

xantia, als Vinum paſſulat. oder Mercur. dulc. andere die Venæſection. Sylvius Pr. Lib. I. c. 4. §. 76. befiehlet im erſten Angriff die Füſſe in ein Decoct. emolliens, oder warme Milch zu ſtecken. In ſpecie werden die Augen zu defendiren Collyria aus aq. Roſar. Milch mit Saffran und Campher, oder wenn ſchon eine Röthe zugegen iſt, mit Ceruſſ. Nihil. Sarcocoll. flor. Zinci, Tut. lap. Calaminar. gelobt. In des Lotichii Schrifften Lib. I. obſerv. pag. 99. wird dieſes Amuletum recommendiret:

℞. radic. Rutæ
Scabioſ.
Solani ana ʒiß.

klein geſchnitten, in ein ſeiden Säcklein gethan und mit einem Faden umgehangen. Oder auch

℞. ▽ Euphras.
Plantag. ana ʒj.
Tut. præp. gr. xij.
Camphor. gr. v.
Croci gr. ij.
m. d. ſ.
Præſervativ-Mixtur zu den Augen.

Die Naſe zu vertheidigen dienet ſuccus Menthæ hinein gezogen, oder der Eßigs-Geruch; den Mund und Schlund zu præſerviren ſind kühlende Gargariſmata zuträglich, mit ſucc. Berber. oder Ribium; oder Theriac äuſſerlich um den Hals geſchmieret. Die Pocken-Gruben zu verhüten, werden von den Practicis unterſchiedliche Mittel angeführet, als die Pocken mit einer güldenen Nadel öffnen, das Geſicht beſchmieren mit ol. Amygdal. dulc. oder waſchen mit decoct. Lupinor. flor. Fabar. mit ol. ♀. p. d. friſch und weichen Speck, mit Schmand, mucilag. ſem. Cydonior. decoct. radic. Lilior. alb. Auch kan man die Hände mit dieſem Waſſer waſchen:

℞. ▽ Calc. viv. ℔ij.
Sulphur. pulv. ʒj.
laß dieſes ſieden.
Colatur. adde
▽ Roſar. ʒvj.
flor. Fabar. ʒß.
d. ſ.
Reinigend Waſſer.

Varix, ein Ader-Kropf. Varices, Ader-Kröpfe, iſt eine wiedernatürliche, knotige, blaue und weiche Dilatation oder Ausdehnung der Adern. Offters werden ſie an den Beinen bis an die Scham, zuweilen auch an den Brüſten und Gefäſſen der Teſticulorum geſehen. Sie machen dem Patienten keine Ungelegenheit (wenn man den nagend- und dehnenden Schmertzen ausnimmt) ſo lange ſie nur ſchwellen; ſo ſie aber aufbrechen, ſo iſt wegen der groſſen Hæmorrhagie Noth zu beſorgen; exulceriren ſie, ſo machen ſie dem Chirurgo viel zu ſchaffen. Die Urſach kommet vom verhinderten Zurück-Fluß des Bluts zwiſchen den Fallen der Adern her, allwo es entweder wegen der gar zu ſtarcken und fibröſen Conſtitution, oder wegen Drückung der Gefäſſe ſtocket. Die Cur iſt leicht, wenn die groſſen Aeſte der Adern wegen der Laſt des Uteri oder Uberfluß des Bluts gedrucket werden, denn ſo bald der Partus abgeleget und die Lochiæ recht flieſſen, vergehen ſie von ſich ſelbſt. Iſt aber die erſte Urſach in Schuld, ſo muß man innerlich- und äuſſerliche Reſolventia und Evacuantia gebrauchen. Unter den äuſſerlichen ſind vornehmlich pingued. human. Muris alpin. ol. Juniper. Ein Cataplaſma aus Ziegen-Koth, farin. Fabar. mit acet. chalibeat. z. E.

℞. ſtercor. caprill. exſic. ℔iij.
farin. Fabar.
Lupinor. ana ℥vj.
acet. chalybeat. q. ſ.
m. ſ.
Aeuſſerlicher Umſchlag.

Oder auch Adſtringentia und Refrigerantia, als ein Liniment aus ſchwartzen Schnecken mit phlegmat. Vitrioli und ol. Roſar. oder aus Krebs-Safft und Mayen-Butter, item ein Unguent aus Allaun und ſucco Granator. oder Eßig; oder auch wenn ſie ſehr ſchmertzen, dieſes Emplaſtrum:

℞. unguent. populeon. ℥ij.
mucilag. ſem. Fœn. græc.
Lini
Pſyll. ana ℥iſſ.
olei Chamomill.
farin. Fabar. ana ℥ij.

Ceræ q. ſ.
f. Emplaſtr.

Wollen dieſe Mittel nichts verſchlagen, ſo müſſen die Varices veſte gebunden werden; ſo auch dieſes nicht anſchlägt, ſo iſt die Punctura mit der Nadel das letzte Mittel.

Vas, ein **Gefäß**, hat eine zwiefache Bedeutung, (1) heiſt alſo ein iedes Inſtrument, welches man Liquores, Säffte oder andere Dinge hinein zu thun brauchet, (2) werden hierunter die Röhren oder Canäle in unſerm Leibe verſtanden, welche einen gewiſſen Liquorem führen; in dieſem Verſtande werden alle Waſſer-Gefäſſe, Blut- und Puls-Adern alſo genennet. Und ſolche kommen in Anatomicis viel und mancherley vor, als:

Vas breve, das **kurtze Gefäß**, ſind viel Sprößlinge der Miltz-Blut-Ader, welche, indem die Miltz nahe am Magen lieget, gar kurtz ſind, und zu dem Magen gehen.

Vaſa adipoſa, die **Fett-Adern der Nieren**, ſind die eigenen Blut- und Puls-Adern der Nieren.

Vaſa deferentia, die **Samen-abführenden Gefäſſe**, ſind die (1) Epididymides oder **Oberhödlein**, (2) das abführende Gefäß, und (3) die Samen-Bläslein.

Vaſa ejaculantia, **die Samen-auswerffenden Gefäſſe**, ſind (1) die Proſtatæ oder **Vorſteher**, und (2) das männliche Glied.

Vaſa emulgentia, die **ausſaugenden Gefäſſe**, ſind die Puls- und Blut-Adern der Nieren.

Vaſa epigaſtrica, die **Oberſchmerbauchs-Gefäſſe**.

fellea, die **Gallen-Gefäſſe**, ſind Gänge, welche dem Gallen-Bläslein allein zuſtehen, ſolche ſind zweyerley Art, einer, ſo die Galle ins Bläslein bringet, der andere, welcher ſolche wieder ausführet.

Vaſa lactea, die **Milch-Gefäſſe**, ſind, welche den Chylum zum Blut führen.

Vaſa lymphatica, **die Waſſer-Gefäſſe oder Adern**, ſind kleine Röhren, beſtehen aus einem ſehr dünnen und durchſichtigen Häutlein, und führen ein überaus reines Waſſer dem Geblüte zu; ſie werden faſt in allen Theilen des Leibes gefunden, wo nicht das Gehirn ausgenommen wird.

Vaſa pampiniformia, **die Weinreben-förmigen Gefäſſe**, ſind die Blut- und Puls-Adern der Hoden, werden alſo genennet, weil ihre Aeſte

und

und Krümmen im fortgehen ie weiter und weiter aus einander gehen, und ſolches Weſen nach den Hoden zu breiter wird.

Vaſa præparantia, die **zubereitenden Gefäſſe**, ſind (1) die **Samen-Puls-Adern**, welche das Blut von der Arteria magna zu den Hoden führen, (2) die **Samen-Blut-Adern**, ſolche bringen das Blut von den Hoden zur Vena cava zurück. Wegen des wunderlichen Lauffs dieſer Gefäſſe machen ſie bey den Hoden ein dickes Weſen, welches man das Weinrebenförmige Theil, Corpus pampiniforme nennet; (3) die **Hoden**, davon ſiehe Teſtes.

Vaſa ſanguivera, **die Blut-Gefäſſe**, ſind die Puls- und Blut-Adern.

Vaſa umbilicalia, **die Nabel-Gefäſſe**, beſtehen aus zweyen Puls-Adern, einer Blut-Ader und der Harn- oder Blaſen-Schnur.

Vaſti muſculi ſiehe Muſculi.

Vectis, ein **Heber**, iſt ein chirurgiſch Inſtrument, den niedergeſchlagenen Hirn-Schädel aufzuheben.

Vegetabilia, werden bey den Medicis alle **Erd-Gewächſe** genannt, oder alles, was nur zu einer Pflantze kan gebracht werden, und von derſelben genommen wird, als die Höltzer, Wurtzeln, Blumen, Rinden, Säffte, Blätter, Hartze, Gummen, Früchte, ꝛc.

Vehiculum, wird das Waſſer oder flüßige Weſen genennet, mit welchen man die Artzneyen einnimmt, ſolches ſind mancherley gebrannte Waſſer, Bier, Wein, Fleiſch- und andere Suppen.

Velamentum, Velum glanduloſum, wird von einigen die Tunica genannt, welche das innere Weſen der erſten Wege, als des Schlundes, Magens und der Gedärme bekleidet.

Vena, die **Ader**, **Blut-Ader**, iſt ein Canal oder Röhre, welche das Blut von den Theilen des Leibes in die Hertz-Kammer führet. Die principaleſten Adern im Leibe ſind nachgehende:

Venæ adipoſæ, die **Fett- oder Schmeer-Adern**, ſind eigene Blut- und Puls-Adern des äuſſern Häutleins der Nieren.

Venæ atrabiliariæ, die **ſchwartze Gall-Adern**.

axillaris, die **Achſel-Ader**.

azygos, die **groſſe ungepaarte Blut-Ader**, hänget an den Seiten der Wirbel-Beine.

Vena baſilica, **die Leber-Ader**, iſt der untere und gröſſere Aſt der Achſel-Ader.

Vena bronchialis, die **eigene Lungen- oder Lufft-Röhr-Ader**, iſt ein wenig unter dem Ausgang der ungepaarten Ader.

Vena cava, **die Hol-Ader**, iſt in der rechten Hertz-Kammer eingepflantzet, und wird wegen ihrer Weite die **Hol-Ader** genennet; ſie wird kaum zwey quer Finger von der Inſertion in die obere und untere getheilet, deren jene das Blut aus den obern Theilen; dieſe aus den untern zu eben dieſer Hertz-Kammer überführet.

Vena cephalica, **die Haupt-Ader**, iſt der obere kleinere Aſt der Achſel-Ader.

Vena cervicalis, **die Nacken- oder Wirbel-Bein-Ader**, gehet zu den Wirbel-Beinen, Rücken-Marck und den benachbahrten Mäuslein, wird von der Schlüſſelbeins-Ader hervor gebracht.

Venæ coronariæ cordis, **die Krantz-Adern des Hertzens**, ſind eigene Adern des Hertzens, werden alſo genennet, weil ſie den Grund des Hertzens wie eine Crone umgeben, ſie ſtreuen auch über das Hertz kleine Zweiglein von ſich.

Vena coronaria ventriculi, **die Krantz-Ader des Magens**, iſt eine ziemliche Ader, die der Länge nach faſt um den Magen gehet, ſie berühret aber nicht gar den Magen, es ſey denn, daß er wohl ausgedehnet worden, hingegen läſt ſie viel Aeſte in die Häutlein des Magens ſchieſſen.

Venæ crurales, **die Schenckel-Blut-Adern.**

Vena cubiti exterior, **die äuſſerliche Arm-Ader.**

interior, **die innerliche Arm-Ader.**

Venæ cyſticæ, **die Gallen-Bläslein-Adern**, kommen von der Pfort-Ader her.

Vena diaphragmatica inferior, die **untere** und

ſuperior, die **obere Zwergfells-Blut-Ader**, kommen unmittelbarer weiſe von der Hol-Ader her.

Vena duodena, die **Zwölff-Finger-Darm-Ader**, kommet vom Aſt der Pfort-Ader.

Venæ emulgentes, die **ausſaugenden Adern**, kommen von der herabſteigenden Hol-Ader her, und zwar anfangs ohne Aeſte, im fortgehen aber werden ſie in zwey Aeſte getheilet.

Venæ

Venæ epigaſtricæ, die **obern Schmeerbauchs-Adern.**

epiploicæ, die **Netz-Adern**, kommen vom untern Miltz-Ader-Stamm und von einem Zweig des rechten Aſts der Pfort-Ader.

Venæ gaſtricæ, die **Magen-Adern**, und zwar dextra, die **rechte** Magen-Ader kommet von den Aeſten der Pfort-Ader her, wird vornehmlich durch den obern Theil des Magens ausgetheilet; und ſiniſtræ, die **lincken**, nämlich die groſſe und die kleine, kommen oben von dem Miltz-Aſt her.

Venæ gaſtroëpiploicæ, **die Magen- und Netz-Adern.**

hæmorrhoidales, die **güldnen Adern**, ſind Adern des Maſt-Darms, welche von einem ſonderlichen Aſt, zuweilen auch vom rechten Aſt der Pfort-Ader, und öffters vom lincken herkommen.

Venæ hepaticæ, die **Leber-Adern**, kommen theils von der Hol-Ader, theils von der Pfort-Ader her.

Venæ humerariæ, **die Schulter-Adern.**

hypogaſtricæ, des **Unter-Schmeerbauchs Adern.**

jecorariæ ſiehe Venæ hepaticæ.

iliacæ, die **Krumm-Darm-Adern**, werden in den inwendigen und auswendigen Aſt getheilet.

Venæ intercoſtales, die **zwiſchen den Rippen gehenden Blut-Adern**, ſind die Zweiglein der ſehr groſſen und ungepaarten Ader.

Vena iſchias major, **die gröſſere Hüfft-Ader**, läuffet bis zum äuſſerſten des Fuſſes.

Vena minor, **die obere und kleinere Hüfft-Ader**, wird durch die der Hüffte nah gelegenen Theile ausgeſtreuet.

Venæ jugulares, die **Droſſel-** oder **Kehl-Adern**, kommen von den Schlüſſelbein-Adern her, und werden getheilet in die auswendige, weiche auf der Seite unter der Haut hinauf ſteiget, und in die inwendige, welche bey den Schlaf-Puls-Adern in der Kehle auf der Seite der Lufft-Röhre herauf ſteiget.

Venæ lienares, die **Miltz-Adern**, kommen von dem lincken Aſt der Pfort-Ader, welchen die Miltz meiſtentheils beſitzet.

Venæ lumbares, die **Lenden-Adern**, kommen von dem unterſten Stamm der Hol-Ader, wo der Stamm drey oder vier Finger breit durch die Leber herab ſteiget.

Venæ mammariæ, die Zitzen- oder Dutten-Adern, kommen auff beyden Seiten von den Schlüſſelbeins-Adern her.

Vena mediana, die **Median-Ader**, entſtehet aus der Vereinigung des inwendigen Haupt-Ader-Aſts mit dem gröſſern Aſt der Leber-Ader. Sie wird alſo genennet, weil ſie beym Anfange faſt in der Mitten des Arms lieget, dann auch, weil ſie aus der Haupt- und Leber-Ader gleichſam zwiſchen beyden die mittelſte iſt. Sie gehet aber meiſtens gegen den Daumen und Zeige-Finger zu.

Venæ mediaſtinæ, des **Mittel-Fells Blut-Adern**, kommen von den Bruſt- und obern Zwergfells-Gefäſſen her.

Venæ meſenterii oder meſentericæ, meſeraicæ, die **Gekrös-Blut-Adern**, beſtehen aus dem rechten Aſt der Pfort-Ader, allwo er in drey gröſſere Gekrös-Adern, welche zwiſchen der zweyfachen Haut des Gekröſes gegen die Gedärme gehen, und allmählich in kleinere Zweiglein getheilet wird.

Vena phrenica, die **Zwergfells-Ader**, kommet von der Hol-Ader, wird auf beyden Seiten in einen groſſen Aſt getheilet.

Vena pnevmonica, die **Lungen-Blut-Ader**, führet das Blut Hauffen-weiſe zur lincken Hertz-Kammer/ woran ſie auch mit ihrem dicken Stamm-Ende gewachſen iſt.

Vena poplitæa, die **Knieſcheiben-Blut-Ader**, iſt im Anfange doppelt, entſpringet von dem gröſſern Aſt der Schenckel-Ader, und wird meiſtentheils in den auswendigen und hintern Theil des äuſſerſten Fuſſes abgeſchicket.

Vena portæ, die **Pfort-Ader**, vertheilet ſich von beyden Enden in unterſchiedliche Aeſtlein, unter denen die oberſten durch die Leber, die unterſten aber durch die meiſten Theile des Schmeerbauchs gehen.

Vena pudenda muliebris, die Scham-Ader bey den Weibern.

Vena pudenda virilis, die Scham-Ader bey den Männern.

pulmonaria ſiehe Vena pnevmonica.

Vena ſacra, die heilige Blut-Ader, kommet von dem Anfange der krummen Darm-Ader-Aeſte her.

Vena ſalvatella, die Salvatell-Ader, kommt bey der Verbindung der Leber-Aeſte am Gold- und Ohr-Finger hervor.

Vena

Vena ſaphœna, die **Frauen-oder Roſen-Ader**, iſt der inwendige Aſt der **Schenckel-Ader**, gehet zwiſchen der Haut und dem fleiſchichten Häutlein durch die inwendige Seite des Schenckels zum inwendigen Knöchel.

Venæ ſcapulares, die **Schulterblatts-Adern**, kommen aus der **Schlüſſel-Ader**.

Venæ ſplenicæ ſiehe Venæ lienares.

ſtomachales ſiehe Venæ gaſtricæ.

ſubclaviæ, die **Schlüſſelbein-Blut-Adern**, gehen unter den Schlüſſel-Beinen gegen die Arme.

Vena ſubcutanea, die **unter der Haut gelegene Ader**, iſt der gröſte Aſt der Leber-Ader, wird um die auswendigen Hügelchen des Arms in zwey Aeſte getheilet.

Vena ſuralis, die **Waden-Ader**, kommet von dem gröſſern Aſt der **Schenckel-Ader**.

Vena thoracica, die **Bruſt-Ader**, deren ſind zwey, die obere und untere, entſpringen von der Leber-Ader.

Vena umbilicalis, die **Nabel-Blut-Ader**, kommet aus der Leber und wird insgemein für einen Sproß-Zweig der Pfort-Ader gehalten.

Vena vertebralis, die **Würbel-Bein-Ader**, ſiehe auch Vena cervicalis.

Venæſectio, die **Aderlaß**, ſiehe Phlebotomia.

Vena medena, Medinenſis, iſt ein äuſſerlicher Zufall, wenn ſich etwa eine Puſtula aufwirfft, und nachgehends eine Blaſe wird, aus welcher eine rothe und ſchwärtzliche Farbe kommt, und dieſes gehet hernach weiter als wenn es ein wahrer Wurm wär.

Venenum, der **Gifft**, iſt alle dasjenige, welches in gantz geringer Quantität eingenommen, groſſe Kräffte zu ſchaden und zu tödten hat: oder welches die Geiſter, Säffte und harte Theile unſeres Leibes in gantz weniger Quantität verderbet und zu nichte machet, wie das Arſenicum album, der Mercurius ſublimatus, das Opium, die Cantharides &c.

Venereus morbus ſiehe Lues venerea.

Veneris œſtrum ſiehe Clitoris.

Venoſa arteria, die **Blut ädrige Puls-Ader**, ward von den Alten diejenige genannt, welche das Blut aus der Lungen in das lincke Hertz-Oehrlein und von da in die lincke Hertz-Kammer führet.

Venter, der **Bauch**, iſt bey den Anatomicis eine gewiſſe Höle: deßwegen haben ſie den gantzen Leib in drey Hölen getheilet, als der Unter-Bauch, Abdomen, die Bruſt, Thorax, und das Haupt, Caput; eigentlich wird hierunter der Unter-Leib verſtanden.

Venter equinus, iſt bey den Chymiſten die Wärme des Pferde-Miſts, worinnen ſie, weil er ſehr gelinde iſt, ihre Tincturen und Eſſenzen ausziehen.

Venter infimus ſiehe Abdomen.

Ventilatio, wurde von den Alten genannt, wenn der **Blut-Kreis** durch die Aderlaß eine freyere Bewegung bekam.

Ventoſa, Ventoſæ, **Ventoſen**, truckene Köpffe oder Schröpfen.

Ventoſitas ſpinæ ſiehe Caries.

Ventriculus, der **Magen**, iſt ein häutiges Theil, hol wie ein Säcklein, lieget unter dem Zwergfell nach der lincken Seiten zu, zwiſchen der Leber und der Miltz. Er wird in das **rechte** und **lincke Magen-Mund-loch** oder Orificium dextrum und ſiniſtrum eingetheilet, welche beyde in deſſen obern Gegend zu ſehen ſind. Das **lincke** wird insgemein das **obere** oder Stomachus genennet, von dem gehet die Speis-Röhre bis zum Munde, und dadurch wird die Speiſe und der Tranck in den Magen gebracht: das **rechte** wird das **untere Mund-Loch** und Pylorus oder der **Pförtner** genennet, dieſes befördert das verdauete in die Gedärme, iſt enger als jenes, weil es natürlicher Weiſe nichts anders, als was flüßig iſt, annehmen darff; und auch in den **Grund des Magens** oder fundum Ventriculi, der iſt die Höle, in welcher Speiſe und Tranck von den Spiritibus vermittelſt des Magen-Saffts verdauet werden. Er beſtehet aus **vier Häutgen**, davon das (1) das gemeine, communis, iſt, beſtehet aus eitel membranöſen Fäſern, (2) das muſculöſe, wodurch die Bewegung gemachet wird, (3) das nervöſe, wodurch die Empfindung befördert wird, und (4) die cruſta villoſa, die zottichte Haut, die die nervoſam beſchützet. Er hat auch ſeine **eigenen Gefäſſe**, als (1) Arterien, welche von der Arteria magna abgehen, (2) Venen, die zur Vena portæ zurück gehen, (3) Nerven, die vom achten Paar Nerven entſpringen, (4) Waſſer-Gefäſſe, ſolche lauffen zum Sammel-Kaſten zurück, (5) Drüſen, welche den Liquorem gaſtricum abſondern. Sein **Nutzen** iſt, die mit den Zähnen zerkäueten und mit dem Speichel vorbereiteten Speiſen aufzunehmen, ſelbe zu verdauen und in einen Milch-Safft zu verkehren.

Ven-

Ventriculi cerebri, die **Hirn-Kammern**, kommen aus der in das marckichte Weſen geſchnittenen Höle, welche oben breit iſt und ſich gemählich in einen engen Grund endiget, über welchen das obere Theil des Gehirns von dem vördern gegen das Hirnlein gleichſam zurück gebogen lieget.

Ventriculi cordis, die **Hertz-Kammern** / ſind zwey groſſe Hölen, und iſt iedwede ſo weit, daß vier, fünff und wohl mehr Löffel voll von einer Feuchtigkeit leichtlich darinnen Raum haben. Werden in die **rechte** und **lincke** getheilet: die **rechte** iſt weiter, aber kürtzer, und langet nicht biß an die Spitze des Hertzens; die **lincke** iſt enger aber länger, und gehet bis an die Spitze des Hertzens.

Venus, bedeutet bey den Chymicis ſo viel als Kupfer, und wird alſo ♀ bezeichnet.

Veratrum album und
nigrum ſiehe Helleborus.

Verbaſcum, Tapſus barbatus, Candela Regis, **Königs-Kertze, Wull-Kraut, Himmelbrand** / wächſt auf den ſandichten Aeckern, an den Wegen, blühet im Julio. Die Blumen lindern Schmertzen, dienen der Bruſt wieder Blut-ſpeyen, Huſten, Engbrüſtigkeit, Bauch-Grimmen. Præparata ſind ▽ deſt. und Oleum.

Verbaſcum album oder fœmina, **Wull-Kraut Weiblein**, die Wurtzel hiervon am Halſe getragen, ſoll ein gewiſſes Amuletum wieder alle Flüſſe ſeyn.

Verbaſcum leptophyllum ſiehe Blattaria.

Verbena, **Eiſen-Kraut, Tauben-Kraut**, wächſt neben den Straſſen, Aeckern, auf alten umgefallenen Mauren, blühet im Julio und Auguſto. Dienet dem Haupt, Bruſt, Leber und Miltz, wieder Gebrechen der Augen, Fieber, Peſt, Stein, Ausſatz, Geilheit; die amuletiſche und magnetiſche Cur dieſes Krauts Kröpfe, Haupt-Weh, Fieber ꝛc. zu vertreiben, hat nicht ſonderlichen Grund. Præparata ſind Aq. deſt. und Unguentum de verbena, ſonſten Unguentum Jovis genannt.

Verdello, heiſt bey den Italiänern ein **grüner Marmor**, den ſie an ſtatt des gemeinen Probier-Steins gebrauchen.

Veretrum ſiehe Penis.

Vermes ſiehe Lumbrici.

Vermicularis. **Mauer-Pfeffer**, ſiehe Sempervivum minimum.

Vermi-

Vermiformis proceſſus ſuche unter Proceſſus.

Vermillon, wird von den Frantzoſen der mit Urin oder ſpirit. Vini præparirt und gemachte Zinnober genannt; davon machen die Holländer zwey Sorten, den rothen und den bleichen, welcher Unterſcheid daher nur rühret, nachdem der Zinnober mehr oder vielmahl gemahlen oder geſtoſſen wird, denn ie mehr er geſtoſſen wird, ie bleicher und beſſer iſt er.

Vernix, Fürnüß, Vernüß, beſtehet vornehmlich aus Terpentin, deſſen hat man vielerley Sorten, als (1) den gemeinen, ſo aus Terpentin und deſſen Oel beſtehet, (2) den Spic-Fürnüß, aus Spic-Oel, Terpentin und Sandarach, (3) den Maſtix-Fürnüß, aus Venediſchen Terpentin und Maſtix, (4) den Agtſtein-Fürnüß, aus weiſſen Agt-Stein, Sandarach, gummi Elemi und Maſtix, ſo mit ſpirit. Vini rectificat. aufgelöſet werden, (5) den ſo genannten güldenen oder gold-gelben Fürnüß, aus Sandarach, gumm. Gutt. Lithargyr. aur. und Lein-Oel, (6) den Lac-Fürnüß, hiervon hat Kunckel in der Glasmacher-Kunſt ausführlich geſchrieben.

Vernix ſicca ſiehe Gummi juniperi.

Veronica mas, Teucrium, Ehrenpreiß Männlein, Grundheil, wächſt an ungebaueten, wilden, ſandichten und an der Sonnen gelegenen Orten; der um die Eichen und dererſelben Wurtzel wächſt, ſoll der beſte ſeyn. Blühet im Junio; das gantze Kraut treibet den Schweiß, dienet der Bruſt, iſt wieder Wunden, Geſchwüre, Lungen-Sucht, Krätze und andere Unreinigkeiten des Geblüts, Unfruchtbarkeit ꝛc. gut. Sie wird die Europäiſche Thee genannt; Francus recommendiret ſie an ſtatt der Thee wieder alle Kranckheiten, und hat ein gantz Tractätlein / Veronica Theezans genannt, davon geſchrieben, in ſolchem rühmet er dieſes Kräutleins Krafft und Tugend gar ſehr. Præparata ſind Aqua deſt. Conſerva, Syrupus und auch Rob &c.

Veronica fœmina, pratenſis, Ehrenpreiß Weiblein, wächſt in Korn-Feldern, Wieſen und Wäldern / dienet wieder die Krätze und rothe Ruhr, äuſſerlich wider Geſchwür und Wunden im Halſe und Mund.

Verricularis, das Netz-förmige Augen-Häutlein, ſiehe Retina.

Verrucæ, die Warzen, ſind kleine harte hornhaffte Gewächslein, welche ſich vornehmlich auf die Hände ſetzen. Sie werden von unterſchiedlicher Gröſſe und Geſtalt angemercket, weßwegen ſie auch mancherley Namen erhalten: einige ſind gantz eben und oben glatt, andere ſind gantz ungleich

gleich und höckericht, andere ſind ſehr empfindlich und hängen gleichſam, davon die erſten Myrmeciæ, die letzten aber Acrochordones genennet werden. Die Urſach iſt erſtlich eine Zerreiſſung oder Zerreibung der nervöſen Faſern der Haut, wornach denn das überflüßige Nutriment heraus tritt und ſolche Hügelein aufwirfft. Die ärgſten ſind, welche ſich nach ſtarckem Venus-Spiel, oder in Lue venerea an den Scham-Gliedern oder auf der Zungen ſetzen. Sie vergehen zuweilen von ſich ſelbſten, öffters muß man ſie auch mit Mitteln wegſchaffen, und darzu werden die Cauſtica recommendiret, als emplaſtr. de Ranis cum Mercur. Vigon. ſucc. ſtercor. ovill. mit Eßig vermiſchet, ol. Tartar. p. deliq. ℧ Salis, pulv. Cantharid. Sabin. ℧ Vitriol. Mercur. ſublimat. &c. z. E.

℞. Mercur. ſubl.
Arſenic. alb. ana ʒß.
aq. fort. q. ſ.
f. Maſſ. tenuis.

Bey dieſer Gebrauch hat man ſich zu hüten, daß die nervöſen und tendinöſen Theile nicht zugleich mit angegriffen werden, deßwegen kan man den Ort rund um mit einem Pflaſter, Liniment oder Kohl-Wegbreit-Blatt ꝛc. defendiren. Als Specifica werden hier gelobet, pulv. Sabin. ſucc. Chelidon. major. Portulac. ſucc. flor. Calendul. und noch ſtärckere, wie limatura Æris, oder Vitriol. Veneris, oder ein Lavament aus gemeinem Waſſer, in welchem ſal Ammoniac. ſolviret worden; andere appliciren Spaniſche Fliegen mit Caſtoreo und Terpenthin, andere beſchmieren ſie öffters mit Speck oder mit einem unreiffen Apfel, und vergraben ſolches hernach in die Erden, andere beſchmieren ſie mit ol. Juniper. de Laterib. Sabin. Spicæ &c. und waſchen ſie hernach mit Seiffen-Waſſer ab, andere loben dieſes Unguentum:

℞. radic. Ari
Cyclam.
Dracuncul.
Irid. ana ʒiij.
fol. Sabin. ʒß.
ſem. Heliotrop. ʒij.
ſal. ✻ci ʒj.
Oxymell. ſquillitic. q. ſ.
f. Unguent.

Timæus von **Güldenklee** machet von dieſem Emplaſtr. viel Weſens:

℞. gumm. Galban. ℥j.
Picis naval. ℥ß.
ſal. Ammoniac. ʒj.
emplaſtr. diachyl. magn. ʒüj.
f. Emplaſtr.

Verrucoſitas naſi, iſt ein ſolcher Zufall der Naſen, da ſich viel Warʒen auf das äuſſerliche fleiſchichte Theil der Naſen ſeʒen und dieſelbe ſehr verunzieren. Hat mit dem vorigen einerley Urſachen und Cur.

Vertebræ, Vertibulæ ſiehe Spondylus.

Vertex, der **Würbel**, iſt zwiſchen dem Vorder- und Hinter-Haupt das mittele und höckerichte Theil des Haupts.

Vertibulum, das **Haupt oder Köpfgen eines Beines**, welches in des andern Beines Höle eingelencket wird, wie am Schulter- und Hüfft-Bein.

Verticilli ſiehe Cotyledones.

Vertigo, der **Schwindel**, beſtehet in einer umkreislenden Bewegung der Lebens-Geiſter, da man meynet, daß nicht nur die äuſſerlichen Objecta, ſondern auch die eigenen Corpora herum gedrehet werden, und wo man ſich nicht ſchleunig woran lehnet oder ſtüʒet, fällt man über einen Hauffen. Bey andern aber finden ſich an ſtatt des Herumdrehens, entweder Verfinſterung, oder Funcken, oder andere dunckele Farben vor den Augen mit Beſorgung des Umfallens und Læſion der äuſſer- und innerlichen Sinne, und dieſe Gattung des Schwindels wird von den Practicis mit dem beſondern Namen Scotomia beleget. Einige neuere ſtatuiren mit dem Honorato Fabro, daß der Siʒ des Schwindels die Augen ſind; daß dieſes aber nicht füglich ſeyn kan, bezeuget Wedelius in den Miſcell. Natur. Curioſor. Dec. I. Ann. VII. obſerv. 121. p. 160. da er anführet, daß auch die Blinden vom Schwindel angefochten werden. Dahero bleiben wohl die Spiritus das wahre Subjectum, und dererſelben umdrehende Bewegung die Haupt-Urſach des Schwindels, und dererſelben Mangel oder Retroceſſion aus den Augen die Urſache der Scotomiæ. Die vorhergehenden äuſſerlichen Urſachen ſind, zu Waſſer reiſen, Herumkreiſelung des Leibes, ſtetes Anſchauen eines ſchnellauffenden Fluſſes, Trunckenheit und berauſchen, dahero auch die Betrunckenen ſchwindelicht genennet werden, oder wie Juvenalis Satyra VI. redet.

--bis

- - - - - - - - bis vertigine tectum
ambulat & geminis exſurgit menſa lucernis.

ſo auch unter die innerlichen Urſachen kan gezehlet werden, item Sorge und andere hefftige Gemüths-Bewegungen, Hunger, Cruditæten im Magen, Catarrhen, überflüßig Geblüt, Contuſiones des Haupts, das Alter, Mißbrauch des Exercitii venerei, ſcharff Studiren, Kranckheiten ꝛc. Hieraus erhellet nun, daß ein anderer Schwindel per eſſentiam ſey, und ſolcher beſtehet nur in einer circulairen und unordentlichen Bewegung, oder im Mangel oder Retroceſſion der Geiſter, ein anderer per conſenſum, von Kranckheiten anderer Theile. Nach dieſer Entheilung kommt eine unterſchiedliche Heil-Art, welche allezeit nach den Urſachen zu variiren iſt. Iſt demnach der Schwindel von Mangel der Geiſter, ſo dienen Analeptica mit Moſch und Ambra: iſt er von einer groſſen Quantität oder übeln Qualität der Speis und Tranck, ſo dienet ein Vomitiv, imgleichen auch wieder die Humores bilioſos: ſind die Humores ſehr zäh und ſchleimicht, müſſen ſie erſt præpariret, und dann auf was Art man will, ausgeführet werden; unter die Præparantia dienen auſſer unterſchiedliche Salina und Tartarea, tinct. proprietat. Mynſ. elixir. P. ſ. a. eſſent. carminativ. und ſo er von Catarrhen, Abrotan. Salv. Rosmarin. Serpill. Cherefol. flor. Stœchad. fol. Hellebor. nigr. Zingiber. Scorzoner. ol. deſt. Buxi, Cardamom. Cubeb. &c. Iſt der Schwindel vom Schmertz oder anderer Bewegung der Geiſter, ſo werden Opiata, Cinnabarina, liq. C. C. ſuccinat. ſpirit. C. C. eſſentific. ſtatt finden.

℞. aq. Menth.
Serpill. ā ℥iß.
Roriſmarin. ℥ß.
liq. C. C. ſuccinat. ʒj.
eſſent. Caſtor. ℈j.
ſyrup. flor. Pæon. ℥ß.
m. ſ.
Mixtur wieder den Schwindel.

Auſſer angeführten Mitteln, werden als ſonderliche Specifica wieder den Schwindel gelobet ſtercus Pavon. radix Doronic. Auricula Urſi, pinguedo Damarum, Serpentum, Ciconiar. cerebr. Paſſer. Vitul. &c. Von den Gemſen-Kugeln, und radic. Doronic. Tirolenſ. iſt Riedlin. Linear. Medic. Ann. II. pag. 14. zu ſehen; oder Cryſtall am Halſe getragen, id. ibid. p. 78.

Calamus aromatic. mag auf was Art es wolle genommen werden, iſt ein ſecretum im Schwindel, ſiehe davon Act. Lipſienſ. 1691. pag. 59. item Pillen aus ſacchar. ℔ni und Terebinth. cypr. von 5. gran. ibid.

℞. ſtercor. Pavon. ℥j.
radic. Doronic. ℥ij.
pulv. Caryophyll. ℥j.
Cinnab. Antimon. gr. xv.
f. Pulv.

Des Bartholetti Electuarium præſentaneum contra Vertiginem iſt in ſeiner Encyclop. p. 166. alſo beſchrieben:

℞. cerebr. Paſſer. Num. L.
Viculi
Avellanar. ana ℥j.
Mithridat. opt. ℥iij.
cum
ſyrup. de cortic. Citr. q. s.
f. Electuar.

Veſania ſiehe Inſania.

Veſica fellea ſiehe Veſicula fellea.

deſtillatoria, eine deſtillir-Blaſe, iſt ein kupfernes Gefäß, welches zu unterſchiedlichen deſtilliren gebrauchet wird.

Veſica urinaria, die Harn-Blaſe, iſt ein Behalter des Urins, lieget in dem Schos des Unter-Leibes, gleichet einer Birn, wird in den Grund und Hals abgetheilet: der Grund, Fundus, iſt das oberſte breite Theil, der Hals, Cervix oder Collum, iſt das unterſte, enge und fleiſchichte Theil. Sie hat drey Löcher, nämlich zwey Mund-Löcher oder Harn-Gänge, durch welche der Harn gemachr in dieſelbe herab tröpfelt, und das dritte iſt in dem Halſe, dadurch der Urin heraus gelaſſen wird. Ihr Nutzen iſt, den vom Blut abgeſonderten Urin aufzuhalten, und wenn es die Noth erfordert, wieder abzulaſſen.

Veſicatorium, ein Blaſenziehend Pflaſter, iſt eine Formel eines äuſſerlichen Mittels, welches auf den häutigen Theilen Blaſen erwecket, wird auch nach dem Griechiſchen Phœnigmus genannt, weil es die Haut roth machet, und von den Alten Sinapiſmus, von dem vornehmſten Ingrediente, nämlich vom Senff. Hierbey ſind unterſchiedliche Puncta zu mercken,

cken, als (1) Modus operandi, **die Art und Weiſe, wie ſie würcken.** Dieſe Medicamenta würcken vermöge ihrer gantz ſonderlichen und innerlichen Krafft, indem ſie die Poros der Haut durchwandern, die Netz-förmige Textur der Haut angreiffen und dieſelbe zum kräuslen diſponiren, dahero kan es nicht anders geſchehen, als daß, wenn die Humores oder Säffte keinen freyen Durchgang mehr haben, nach Hemmung dieſer Bewegung, die Sammlung und Extravaſion des Seri folge, und Geſchwulſt an dem Theil, wo es appliciret worden, komme. (2) **Die zu dieſem Zweck dienende Zurüſtung,** welche unterſchiedlich iſt, als (a) ſo wegen ihrer feurigen Natur agiren, wie glüend Eiſen, heiſſe Aſche, der Chineſer Moxa. Andere führen die feurigen Theilchen auf eine andere Weiſe bey ſich, als ſiedend Waſſer, ein ſiedend Ey von einander geſchnitten. (b) welche wegen ihrer Schärffe agiren, und ſolche ſind mancherley, als radix Ranunculi, ſuccus Chelidon. major. Tithymal. Flammul. Jovis, Allium, Euphorb. ſemen Sinapi, Tauben-Koth, ol. deſt. Rorismarin. Saturej. Doch aber ſind ietzo unter allen am gebräuchlichſten die Spaniſchen Fliegen oder die Cantharides, von denen alle Theile hierzu tüchtig ſind. Sie werden aber theils in Form eines Emplaſtri, mit Sauerteig / Terpentin, Cera, Emplaſtr. de Betonic. oder auch mit Speichel appliciret. (3) **Das Gewicht;** man pflegt zum Pflaſter 6. 10. oder 12. Spaniſche Fliegen zu nehmen, allein es kan geirret werden, wenn groſſe oder kleine genommen werden, dahero iſt es ſicherer, man nehme pulv. Cantharid. ʒß. bis ʒj. auf zwey Untzen eines Emplaſtri oder Unguenti, z. E.

℞. Ferment. acr.
emplaſtr. de Betonic. ā ʒj.
pulv. Cantharid. ʒj.
Acet. Vini opt. q. s.
f. Veſicator.

In dem Diſpenſator. Brandenburgic. iſt die Deſcription viel weitläufftiger, als:

℞. Ferment. acerr. ſpiſſior. conſiſt. ʒij.
Acet. ſcillitic. ʒij.
pulv. rec. Scillæ ʒß.
pulv. Cantharid. ʒv.
Camphor. in q. ſ. ſpirit. Vin. rectif. præp. ʒß.
omnibus mixtis inſperg.

pulv. ſubtiliſſ. Maſtich.
Myrrh. ana ʒiß.
Terebinth. clar.
Ceræ flav. ana ʒiß.
f. Emplaſtr.

(4) Der **Ort**, wohin ſie geleget werden, kan nach Intention erkieſet werden, als im Podagra auf den Füſſen; zu excitiren, auf der Hand-Wurtzel, in der Nucha, Hüfft, Waden ꝛc. (5) Das **Regiment dabey**; der Ort wird mit Eßig abgewaſchen, die Haare werden weggeſchoren, das Veſicatorium wird aufgeleget, mit einem andern Hefft-Pflaſter verwahret, dann wird ein vierfach Tuch und eine Binde umgeleget. (6) Wird die mit dem Sero angefüllete und aufgeworffene Blaſe mit der Scheere geöffnet, damit die Humores heraus flieſſen können, ſie wird auch nicht eher getrucknet, biß daß alle Humores in gnüglicher Quantität heraus gefloſſen ſind. Will man dieſen Fluß eine Zeit lang continuiren / ſo lege man ein Kohl-Blatt mit Butter, oder Oel, oder Unguent ꝛc. auf. Statt dieſes brauchen andere fol. Heder. arbor. Plantag. Tuſſilag. &c. Soll aber der wäßrige Fluß gehemmet werden, ſo nehme man die aufgelegten Emplaſtra weg, und brauche an ihrer ſtatt ein emplaſtr. ſaturnin. z. E. de Ceruſſa, de Minio &c. oder ein weich Tüchlein.

Veſicula fellea, das **Gallen-Bläslein**, iſt ein häutig Gefäß, wie eine Birn geſtalt, lieget im untern Theil der Leber, faſſet die Galle, behält ſie und führet ſie endlich zu rechter Zeit in die Gedärme. Sie lieget auf der rechten Seite unter der groſſen Leber-Traube, unten am Rande, da ſie ein wenig hervorgehet. Sie wird eingetheilet in den **Grund** und **Hals**; **dieſer** iſt enge und in die Höhe gerichtet, **jener** weiter und hänget herabwärts.

Veſiculæ ſeminales, **die Samen-Bläslein oder Behälter**, ſind häutige Behälter, ſo hinten an der Seiten der Harn-Blaſe gegen das untere Theil und dem Halſe zu, auch an andern umliegenden Theilen, durch die Häutlein veſte angemachet ſind. Ihre Länge iſt drey oder vier qver Finger, die Breite eines Daumens, die Dicke des dritten Theils am Finger.

Veterinaria, die **Vieh-Artzney-Kunſt**.

Veternus, der höchſte Grad der Schlaff-Sucht, ſiehe Lethargus.

Vexa-

Vexatio, unterlauffen Blut, oder blaue Flecken vom kneippen, ſchlagen, blaue Augen ꝛc. ſiehe Suggillatio.

Viæ primæ ſiehe Primæ viæ.

Vibex, Vibices, die **Schwielen oder Striemen**, ſind rothe Striche (dergleichen nach Schlägen zu bleiben pflegen) entſtehen von den ſchon da ſeyenden, oder noch tieff liegenden Peſt-Beulen, finden ſich bey der Peſt; ſiehe Peſtis.

Vibriſſæ, die Haare in der Naſe.

Viburnum, Spiræa Theophraſti, **Schling-Baum, Mehl-Baum**, wächſt in Wäldern und Büſchen. Die Blätter und Beeren mit ſaurem Wein, dienen zu Gurgel-Waſſer wieder Gebrechen des Mundes, Halſes, Zahnfleiſches, Zäpfleins ꝛc. die Blätter in Lauge geſotten, machen das Haar wachſen.

Vicia, **Wicken, Roß-Wicken**, auch Ervum genannt, wird auf den Aeckern geſäet; der Same dienet wieder das Brechen und Bauch-Flüſſe. Das Mehl in Wein geſotten iſt wieder gifftige Biſſe der Schlangen und toller Hunde ꝛc. gut.

Victorialis, Allium montanum, **Sieg-Wurtz, Allermanns-Harniſch**, wächſt in Tyrol und auf dem Saltzburger-Gebürge. Die Wurtzel, ſo zweyerley iſt, als die lange und die runde, wird von den Quackſalbern zu mancherley Aberglauben geſuchet; weil ſie aber eine Art Knoblauchs und der Zwiebeln ſind, ſo kommen ſie auch an Kräfften mit denenſelben überein.

Victus ratio. die **Lebens-Art**, iſt die Art zu leben, daß die Geſundheit erhalten und die Kranckheiten verhütet werden: ſolche beſtehet in dem rechten Gebrauch der ſechs nicht natürlichen Dinge. Von dieſen ſiehe Res.

Vinca per vinca, **Sinngrün**, wächſt auf fetten Aeckern, blühet im April und Majo. Die Blätter halten an, dienen wieder allerley Bauch-Blut- und Mutter-Flüſſe, mehren die Milch in den Brüſten, befördern die Empfängnüß, ſtillen die übrigen Menſes, an die Schenckel gebunden.

Vincetoxicum, Hirundinaria, **Schwalben-Wurtz**, wächſt an ſand- und ſteinichten Orten, blühet im Julio und Auguſto. Die Wurtzel treibt den Stein, Urin und Menſes, wiederſtehet dem Gifft, Peſt, gifftiger Thiere Biß und Stich, dienet wieder Colic, Würme,

me, Ohnmacht, Hertzklopfen. Præparata ſind Aqua deſtillat. und Extractum.

Vinculum, die **Band-Ader** oder **Senne**: dieſe behalten zwiſchen den Spann-Adern und Knorpel das Mittel, ſind ſtarck und veſte; es werden dadurch die Beine verknüpffet und zuſammen gehalten. Etliche nennet man Pergaments-Bände, etliche Spann-ädrige, etliche knorpliche Bände, nachdem ſie nun einem Knorpel, oder Pergament, oder Spann-Ader ähnlicher ſind.

Vinolentia furioſa, iſt, wenn einer dem Soff gantz ergeben iſt: wird nicht allein vom Wein, ſondern auch vom Bier und Brandwein verſtanden.

Vinum, der **Wein**, iſt ein aus den Trauben gekelterter und ausgegohrner Safft, deſſen findet man bey den Weinhändlern unterſchiedliche Gattungen. Es wird von einigen auf folgende Art ein weinhaffter Liquor nachgekünſtelt: ℞. Guten Speis-Zucker ℔j. zerlaß ihn in ℔vj. klarem Brunn-Waſſer: ſoll der Wein ſtärcker und annehmlicher ſeyn, ſo nimm mehr Zucker etwa noch ℔ß. Wenn der Zucker zergangen iſt, thue man ein wenig Hefen von Weitzen-Bier hinein, und ſetze es in die Digeſtion, daß es gantz gelind gähre: wenn die Gur vergangen, und ſich alles zu Boden geſetzet, färbe den Wein mit roth- oder gelben Santal. Dieſer Wein iſt den Hypochondriacis ſehr gut, hält den Leib offen; wer den Wein ſtärcker haben will, laß ihn verbunden jähren. Allein dieſer Wein, wo er nicht in ſehr friſchem Keller aufgehoben wird, gehet innerhalb 14. Tagen in einen Eßig, der in der Schärffe keinem metalliſchen Eßig weicht.

Vinum citri, heiſt der ſaure **Citronen-Safft**, ſonſten auch Acidum citri genannt, kommt aus Italien, und wird von den unzeitigen und gar kleinen Citronen gemachet.

Vinum hippocraticum, iſt ein Wein, in welchem Zucker und Gewürtze infundiret und hernach filtriret worden; ſiehe Claretum.

Vinum medicatum, ein **Kräuter-Wein**, iſt, in welchem zum Nutzen der Patienten mancherley Medicamenta infundiret worden ſind. Zum Exempel iſt

Vinum arthriticum, ein **Glieder-Wein**, für die Gichtbrüchtigen, das acidum in den primis Viis zu corrigiren: ℞. herb. Rorismarin. Mij. Chamædr. Chamæpit. Meliſſ. Salviæ ana Mj. radic. Chinæ ℥j. Caryophyllat. Enul. camp. Pæon. ana ʒvj. Cinamom. Galang. Zingiber. ana ʒij. bacc. Juniper.

per. ʒiſſ. incal. contuſ. includ. nodulo. add. ☉ ♆ri, q. ſ. Glieder-ſtärckende Species in Wein, oder auch wieder verſtopffte Menſes: ℞. herb. Artemis. Puleg. ana Miſſ. Sabin. flor. Cheiri ana Mj. Anth. Lilior. alb. P. ij. radic. Ariſtoloch. rot. ver. ʒj. Valerian. ʒſſ. limatur. Martis. ʒiij. Caſſ. lign. ver. bacc. Laur. ana ʒiij. ſem. Aniſi, Dauci cretic. Fœnicul. ana ʒij. Croci ʒiſſ. inciſ. contuſ. includ. nodulo.

Viola agreſtis ſiehe Saponaria.

Viola martia, purpurea, Violaria, Mater violarum, **blaue Viol, Violen-Kraut**, wächſt an ſchattichten Orten hin und wieder in den Gärten, blühet im April. Die Blumen laxiren, ſtärcken das Hertz, dienen der Bruſt, ſind wieder die febriliſche Hitze, Haupt-Weh, ſchwere Gebrechen, Verſtopfung des Leibes gut. Der Same dienet wieder Fieber, Verſtopfung der Nieren, Blaſen-Stein, und befördern die Geburt. Præparata ſind Syrupus Violarum ſolutivus, Syrupus ex ſucco ſimplex und compoſit. Conſerva, Acetum, Oleum, Aqua, Tinctura.

Vipera, eine **Natter**, davon ſind die Trochiſci de Viperis in den Officinen, werden zum Theriac genommen.

Viperaria ſiehe Scorzonera.

Viperina Virginiana ſiehe Serpentaria Virginiana.

Vires, die **Kräffte**, hierunter wird in der Medicin eine gnügliche Menge der Lebens-Geiſter, allen Verrichtungen wohl vorzuſtehen, verſtanden.

Virga ſiehe Clitoris und Penis.

Virga aurea ſerrata anguſtifolia, Conſolida ſaracenica, **ſchmalblätterichte heydniſch Wund-Kraut, Macht-Heil**, wird meiſtens in Gärten gefunden, auch an bergicht- und naſſen Oertern. Die Blätter treiben den Urin und Stein, dienen wieder die Verſtopfungen der Miltz und Leber inn- und äuſſerlich, wieder friſche und alte Wunden, Fiſteln, böſe Geſchwüre, faul Zahn-Fleiſch.

Virga aurea ſerrata latifolia, **breit-blätterichte gülden Wund-Kraut**, wächſt an ſteinichten Orten und Wegen; Blätter und Blumen brechen den Stein, ſind wieder die Bauch-Flüſſe und Blutſpeyen gut: äuſſerlich dienen ſie wieder die Wunden, Mund-Fäule, wacklenden Zähne.

Virginale clauſtrum, ſiehe Hymen.

Virginitas, die **Jungfrauſchafft**, beſtehet, phyſicè betrachtet, eintzig in der Enge des Mutter-Scheiden Mundes, welche von einigen ſtarren Falten und augenſcheinlichen Membranen formiret iſt.

Virgula mercurialis, die Wünſchel- oder Glücks-Ruthe.
Viride æris ſiehe Ærugo.
montanum ſiehe Chryſocolla.
Virilitas ſiehe Ætas.

Viſcera, die Eingeweide, iſt alles, was im Leibe enthalten, als Leber, Nieren, Magen, Miltz, Gedärm ꝛc. und wird alles zuſammen unter dieſem einem Wort begriffen.

Viſcidus humor, zäh und rotzichter Schleim, wird unter die Cruditäten des Magens gerechnet, ſiehe Cruditas.

Viſcum und Viſcus, die Miſtel, iſt eine ſtrauchartige Pflantze, etwa eines Fingers dick, hat eine blaß-grüne oder gelbe Farbe, wächſt auff andern Bäumen; die gebräuchlichſten und in den Officinen befindlichen ſind dieſe:

Viſcus corylinus, die Haſel-Miſtel.
quercinus, die Eichel-Miſtel, und
tiliaceus, die Linden-Miſtel, werden wieder die ſchwere Noth als ſonderliche Specifica gelobet, item wieder Schwindel und Schlag, befördern die Menſes, ſind ein Arcanum wieder das Seitenſtechen und Vorfall des Uteri, treiben und tödten auch Würme. Die Eichel-Miſtel wird allen andern vorgezogen, wiewohl einige der Haſel-Miſtel mehr Krafft zuſchreiben. Sonſten wird auch der Vogel-Leim

Viſcus aucuparius genannt, davon gemachet, wenn nämlich die Beeren ſo lange im Waſſer gekochet werden, bis ſie aufplatzen, nachmahlen ſtöſt man ſie im Mörſel, und wäſcht ſie ſo lange mit Brunn-Waſſer ab, bis alle Splitterlein und Kleyen heraus ſind: oder man nimmt die gantze Miſtel, ſchneidet ſie gantz klein, ſtöſſet ſie in einer Graupen-Stampe zum Teig, und ſchlemmet hernach mit gantz kalten Waſſer den Leim heraus. Dieſe Arbeit geſchiehet im Anfang des Martii. Solchen Vogel-Leim machen die Egyptier von den Sebeſten, welcher von einigen

Viſcus Alexandrinus genennet wird; der beſte muß grünlicht, nicht wäßricht ſeyn, auch nicht ſtincken; wird in den Kellern lange gut behalten, wenn man nur immer friſch Waſſer darauf gieſſet.

Visnaga, iſt eine Art von Kron-Kräutern, hat Blätter wie der Fenchel, und einen länglichten geſtreifften Samen, wächſt in Paris im Königlichen Garten. Die Spitzen werden an ſtatt der Zahn-Stocher gebrauchet,

chet, lassen einen guten Geschmack im Munde, müssen schön groß, gelb und ganz seyn.

Visus, das Sehen, ist einer von den fünff äusserlichen Sinnen. Geschichet, indem die Species visibiles durch die Aug-Aepfel in die sehr durchsichtigen Humores einfallen / und wegen der Opacität der Tunicarum gehemmet werden, so kan es nicht anders seyn, als daß die sich hier præsentirte Idea denen in den Augen wohnenden Spiritibus mitgetheilet werde, und zwar also, daß sie von den hellen Radiis illuminiret, von den colorirten aber mit gleicher Farbe angethan werden.

Visus hebetudo, imbecilliras, } ein schwach Gesicht, siehe Amblyopia.

Vita, das Leben, und zwar der Menschen, bestehet in einer Vereinigung der Seelen mit dem Leibe. Und diese Vereinigung wird nicht besser als durch eine Inhabitation erkläret.

Vitex siehe Agnus castus.

Vitiligo siehe Impetigo.

Vitis alba siehe Bryonia.

Septentrionalium siehe Lupulus.

vinifera, die Weinrebe, der Weinstock, ist allerwegen bekannt, und darff deßwegen nicht beschrieben werden. Nur ist zu mercken, daß, weil die Rosinen von den Trauben herkomen, derselben Weinstöcke so groß wie die Bäume in die Höhe wachsen, dergleichen in Persien, Damasco und ietzund auch in Savoyen wachsen. Die Trauben, wenn sie zu Rosinen gemacht werden, müssen an der Sonnen aufgetrucknet und eingethan werden, damit sie safftig und fleischicht bleiben. Man findet insgemein drey Species der Rosinen, als der gröſten, grossen und kleinen. Die allergröſten werden Zibebæ, Zibeben, genannt, sie müssen frisch, schön groß, dick, fett, trucken und hart seyn, nur zwey Kerne haben, auch etwas widrig am Geschmack scheinen; kommen in halb-runden Einschlägen von Damasco, einer Haupt-Stadt in Syrien, und werden deswegen auch Uvæ Damascenæ genennet. Die gemeinen grossen Rosinen, oder Passulæ majores, sind wieder unterschiedlicher Art, nachdem sie entweder aus Spanien oder Italien kommen. Die schwartz-braunen sind Genueser: die blauen kommen aus Spanien über Marsilien; die Korb-Rosinen, so die schlechtesten sind, kommen über Hamburg. Sie müssen schön, vollkommen, trucken, safftig, vest und hart seyn. Die kleinen Rosinen oder

Paſſulæ minores, auch **Wein-Beerlein** und **Corinthen** genannt, ſind ſehr kleine Träublein, in der Gröſſe der rothen Johannis-Beeren, von unterſchiedlicher Farbe, als ſchwartz, roth und weiß; werden theils aus Corintho (worvon ſie ihren Namen haben, auch Uvæ corinthiacæ genennet werden) theils auch aus der Inſul Zante gebracht. Die Roſinen alle, groß und kleine, kommen an Kräfften ſehr überein, ſie lindern die Schärffe der Säffte, geben eine gute Nahrung, dienen den Schwind- und Lungenſüchtigen, erweichen den harten Leib, werden auch fleißig zu den Bruſt-Träncken gebrauchet. Der aus den abgeſchnittenen Reben im Frühling trieffende Safft, Succus, auch Aqua und Lachryma Vitis genannt, dienet wieder den Stein, roth und trieffende Augen, Flechten. Die Wein-Hülſen, Vinacea, werden äuſſerlich wieder die Gicht gelobet. Vom Omphacio ſiehe Agreſta.

Vitreus humor, der **Glas-förmige Safft des Auges**, kommet dem Weſen nach dem gegoſſenen Glaſe bey, übertrifft aber ſolches am Glantze. Dieſer nimmt den Cryſtallen-Safft vorne in ſeine Höle auf, und empfänget dahero allda eine ziemlich ausgehölete, hinten aber, wie die umfaſſenden Häute, eine faſt runde Seite.

Vitrificatio, die **Glasmachung**, iſt, die Kieſelſteine, Metalle, Aſchen ꝛc. durch Hülffe eines ſehr hefftigen Feuers zum durchſichtigen Glas bringen, ſolches geſchiehet insgemein mit dem Spießglaſe.

Vitriolum, **Kupfer-Waſſer**, iſt ein metalliſches Saltz, welches aus den rohen und von dem Schwefel-Geiſt durchfreſſenen Metallen und Ertzen entſtehet, und entweder in oder auſſer der Erden zu durchſichtigen Cryſtallen anſchieſſet, hat einen ſauren, herben und anhaltenden Geſchmack und verſchiedene Farben, nachdem der Schwefel entweder auf Eiſen oder Kupfer trifft, deren jenes ein **grünes**, dieſes aber ein **blaues Kupfer-Waſſer** giebet. Dieſe Saltz-förmigen Cryſtallen werden entweder von Natur alſo præpariret gefunden, ſo doch ſelten geſchiehet, oder werden aus beſondern Ertzen und Metallen künſtlicher Weiſe zugerichtet. Ob aber ein Vitriol von dem Eiſen oder Kupfer herrühre, kan man alſo erforſchen: ſtreiche den Vitriol an eine mit Speichel angemachte Meſſer-Klinge, wird ſie nicht röthlich davon, ſo iſt der Vitriol vom Kupfer-Ertz, greifft es aber das Eiſen an, und wird röthlich, ſo iſt es ein martialiſcher Victril. Die Sorten des Vitrioli werden gemeiniglich von den Ländern, daraus ſie kommen, genennet.

Vitrio-

Vitriolum album, **Galitzen-Stein** oder der **weiſſe Vitriol**, der iſt nichts anders als der gemeine Goßlariſche aber ſtarck calcinirte Victril, welcher nachgehends wieder in Waſſer ſolviret, coaguliret und zu groſſen Kuchen formiret wird. Er muß ſchön weiß und veſte ſeyn. Wird nicht nur für die Pferde, ſondern auch den Menſchen zu böſen Augen gebrauchet, ſonderlich wenn man zwey Theil reinen Zucker zu einem Theil des Vitriols thut.

Vitriolum anglicum, das **Engliſche Kupfer-Waſſer**, wird aus einem gelben Ertz bereitet, muß ſchön klar und durchſichtig grün, auch recht trucken ſeyn. Welches kleine und weiſſe Stücklein hat, tauget nichts. Dienet den Färbern.

Vitriolum cyprium, **Cypriſch Kupfer-Waſſer**, iſt unter dem blauen das beſte und theureſte; man findet deſſen **zwey Sorten**, eines in groſſen Stücken, welches eigentlich **Cypriſcher Vitriol** genennet wird; das **andere** und **geſchnittene**, welches in kleinen Stücken ſpitzig ausgeſchnitten iſt. Beyde müſſen recht Himmel-blau ſeyn, abſonderlich wenn ſie zerbrochen werden, indem ſie von auſſen gar leicht mit einem gelben Roſt anlauffen. Werden von den Storgern für die Augen verkaufft, kan in Ermangelung des Römiſchen Vitriols zum Sympathetiſchen Pulver gebrauchet werden.

Vitriolum goslarienſe, das **Sächſiſche Vitriol**, iſt blau-grün, hell und durchſichtig, wird häuffig zu Goßlar cryſtalliſiret, muß aus ſchönen, groſſen, klaren und durchſichtigen Cryſtallen beſtehen, wenig klein Gemeng in ſich haben, und ſo viel müglich, trucken ſeyn. Dieſer iſt unter allen der gebräuchlichſte und wohlfeileſte, und werden auch die meiſten Medicamenta von den Chymicis daraus verfertiget.

Vitriolum piſanum, kommt von Piſa aus Italien, iſt dem Römiſchen an der Farbe faſt gleich, auſſer daß er grüner und kleiner, aber auch wohlfeiler iſt.

Vitriolum Romanum, der **Römiſche Vitriol**, iſt unter allen der rareſte und faſt auch der theureſte; kommt aus Italien, und wird nur der Stadt Rom zu Ehren alſo genennet, ob er ſchon nicht allda, ſondern in andern Orten des Welſchlandes gemacht worden: Er iſt ſonſten in groſſen Stücken und grünen Cryſtallen, wird ſehr zur Waffen-Salbe und ſympathetiſchen Pulver gebrauchet.

Vitriolum Ungaricum, der **Ungariſche Vitriol**, kommt mit

dem Cypriſchen ſehr überein, ſiehet ſchön Himmel-blau und Meer-grün aus.

Vitrum, das **Glas**, iſt ein durchſcheinend Corpus, welches durch Schmeltzung der ſaltzicht- und irdiſchen Theilchen im ſtarcken Feuer gemachet wird. Dahero werden insgemein die Gläſer aus Aſchen und Sand oder Grieß bereitet.

Vitrum antimonii ſiehe Antimonii vitrum.

evaporatorium, ein **Ausdämpfungs- oder Zucker-Glas**, iſt ein Chymiſch Gefäß, wird zu Evaporirung der fixen Saltze gebrauchet.

Vitrum hypoclepticum ſiehe Separatorium.

venetum, das **Venediſche Glas**, wird aus Berg-Cryſtall oder ſonſt reinen Steinen und der beſten Soude bereitet: der gemeine Mañ braucht es als ein ſonderlich Specificum wieder den ſo genannten Hertz- und Nabel-Wurm; es wird zu Pulver geſtoſſen, mit Bienen-Honig vermiſchet und den Kindern auf den Nabel gebunden.

Vitta, das **Schaf-Häutlein der Frucht**, ſiehe Amnios.

Vivipara, werden diejenigen Thiere genannt, welche eine lebendige Frucht zur Welt bringen, als Pferde, Hunde, Katzen ꝛc. werden von den Oviparis, das iſt, welche erſt Eyer legen und ſolche hernach ausbrüten, als das Feder-Vieh ꝛc. unterſchieden.

Vocis interceptio ſiehe Aphonia.

Vola, Vola manus, die **hole flache Hand**.

Volatica, eine Art der Krätze, ſiehe Impetigo.

Volatile, **flüchtig**, was fliegen kan; Gleichnüß-Weiſe heiſt in der Chymie dasjenige, was, wenn es in der freyen Lufft ſtehet, oder nicht wohl vermachet iſt, verrauchet und verſchwindet. Der Art ſind die Volatilia ſalſa, als ſal volatil. C. C. Succin. Ebor. Fuligin. und ſpirit. ſalis Ammoniac. Cornu Cervi, Viperar. Sanguin. human. &c. Alle dieſe und andere dergleichen verrauchen, wenn ſie nicht wohl verwahret ſind.

Volatiliſatio, die **Flüchtigmachung**, iſt eine Chymiſche Arbeit, da fixe Cörper flüchtig gemachet werden.

Volſella, eine **Korn-Zange**, gehöret unter die chyrurgiſchen Inſtrumenta.

Volvulus ſiehe Ileus.

Vomer, die **Pflugſchaar**, iſt das ſechſte Naſen-Bein und ſcheidet die Naſen-Löcher von einander.

Vomi-

Vomica pulmonum, ein **Lungen-Geſchwür**, iſt nichts anders als ein Abſceſſus, welcher in der lockern Subſtanz der Lungen ſtecket. Die Signa dieſer Kranckheit ſind, eine in etwas gehemmete Reſpiration, und ſo die Lufft nicht frey inſpiriret wird. Die Vomicæ ſind in Anſehung ihrer Gröſſe unterſchieden, denn ſie ſind entweder klein wie die Erbſen, oder groß, nachdem viel oder wenig Eyter darinnen iſt; und dieſes Eyter iſt entweder flüſſend oder dick, ſtinckend oder nicht ſtinckend. Die Urſach iſt ein verdorbenes Blut, entweder wegen einer langwierigen Stagnation von einer Entzündung, oder Verſtopffung der Wege vom Schleim und Pituita, von der Contuſion, Eruſion, ſcharffen Catarrhen, von einer Ruptur, ſtarcken Huſten, Wunde der Lungen ꝛc. In der Cur dieſer Kranckheit hat man zu unterſuchen, ob ſich das Ulcus ſchon geöffnet hat oder nicht: iſt es nicht, ſo muß man darnach trachten, wie man es mit Emollientibus darzu bringe, zu dem Ende dienen innerlich, lebendig zerſtoſſene Krebſe mit Eßig oder Wein eingenommen, und äuſſerlich, oleum corticis Cucurbitar. long. Wenn ſich demnach das Apoſtema geöffnet, ſo muß das Eyter evacuiret werden, und darzu brauchet man entweder Expectorantia, als da iſt, Veronic. Scabios. Hyſſop. Tuſſilag. Capill. Veneris, Marrub. album, Braſſica rubra, Ruta, Salvia, Roſmarin. radix Helenii, Angelic. Leviſtic. Imperator. lign. Guajac. aq. aſthmatic. ſpirit. ✻ci aniſat. und cum gumm. ammoniac. eſſent. Helenii, tinctur. Mellis, Benzoes, ſyrupus de Eryſim. Hyſſop. de Veronic. Tuſſilagin. &c. z. E.

℞. ▽Hyſſop.
Veronic. ana ʒiſſ.
tinct. Mellis. ʒj.
eſſent. Enul. ʒvj.
ſpirit. ✻ci cum gum. ✻c. ʒiij.
ſyrup. de Eryſim. q. ſ.
m. d. ſ.
Löſend Bruſt-Tränckl ein.

Oder gelinde Laxantia aus Rhabarb. Mechoacann. fol. Senn. Polypod. Paſſul. min. item diuretica, Petroſelin. Heder. ▽ſtr. lapid. 69. fluviatil. mit Eſſig. Nach dieſem werden ſolche Mittel nöthig ſeyn, welche das Ulcus reinigen und zuheilen; mehr Nutzen ſchaffen ſie, wenn ſie mit Bechicis zugleich verſchrieben werden, als Ureic. Bugul. herb. Coſtæ, Cherefol. geran. Robertian. Millefol. Pyrol. Plantag. Portulac. Petroſelin. Sanicul. Burſ. paſtor.

rad.

rad. Symphyt. maj. Tormentill. Pimpinell. conſerv. flor. Salv. Roſar. Urtic. balſam. Peruvian. ♀ris, terebinthinat. &c.

℞. herb. Hyſſop.
Pulmonar. ana Mj.
Milleſol.
Burſ. paſtor. ana M ß.
radic. Glycyrrhiz.
Polypod. ana ℥ß.
Symphyt. maj.
Paſſul. min. ana ℥j.
flor. Roſar.
Salviæ ana P. ij.
ſem. Aniſi.
Fœnicul. ana ʒvj.
Ex inciſ. & contuſ. f. ſpecies
Zum Wund-Tranck.

Endlich hat man auch auf die dabey ſtehenden Symptomata zu ſehen, und kan man wieder Fieber eine Emulſion aus ſem. 4. frigid. maj. Nitr. Sacchar. Saturn. gelatin. C. C. lapid. 69. Antihect. Poter. &c. geben; wieder Tabem dienen Glutinoſa, Oleoſa, Weiber-Eſels, Ziegen-Milch, Krafft-Suppen ꝛc. den Huſten aber lindert man mit denen unter dem Tittul Tuſſis befindlichen Artzneyen.

Vomitoria, **Brech-Artzneyen**, Vomitivum, ein **Brech-Mittel**, iſt ſolch eine Artzney, welche die fibröſen Theile des Magens zu einer hefftigen zuſammenziehenden und zwar verkehrten Bewegung diſponiren, dahero alles, was in dem Magen lieget, von oben durch den Mund ausgeworffen wird. Hierbey iſt zu mercken 1. ihre **Entheilung**, daß ſie in Erwägung ihres Effects, in **gelinde, ſtarcke und gantz ſtarcke** getheilet werden. Die **gelinden**, machen ohne einige Incommodität brechen, und ſind ſolche, welche die den Schlund bekleidende Membran prickeln, ſolches mag mit dem Finger oder Federkiel geſchehen; häuffige Speiſe und Tranck, warm Waſſer in groſſer Abundanz getruncken, oder nur mit ungeſaltzener Butter fett gemachet, fette Suppen, oleum Amygdal. Olivar. dieſe Medicamenta machen mit dem Prickeln, Eckel erregen, und ihrer Laſt das Vomiren. **Starcke** ſind, welche öffters und mit groſſen Schmertzen vomitus machen, als:

Cro-

Crocus metallorum gr. iij.
Mercurius vitæ gr. iij.
Tartarus emeticus gr. jv. bis v.
Turpethum minerale gr. v.
Vitriolum album ʒß.

Die infuſiones auf vini Rhenan. ℥ij. nehmen
Vitri Antimonii gr. x. bis xij.
Croci metallor. gr. x.
Mercur. vitæ gr. x.
radix Aſari in ſubſtant. ʒß.
infuſ. ʒiß.
folia Aſari in ſubſtant. Num. v. vj.
infuſ. Num. viij.
extract. Aſari ℈j.
folia Gratiol. pulveriſ. in ſubſt. ℈ij. bis ʒj.
ſuccus Gratiol. inſpiſſ. ℈j. bis ʒß.
Nicotian. in infuſ. ʒj.
Oxymell. ſquillitic. ℥ß.
ſyrup. emetic. Angel. Sal. ℥ß.
Rubi idæi ʒj. ʒiß.
Nicotian. ʒij. ʒß.

Gantz ſtarcke ſind, Hellebor. albus, Aurum vitæ Kegleri, ſemen und radix Cataputiæ; werden aber ſehr ſelten und nur bey gantz ſtarcken Leuten gebrauchet. II. Die **Art, wie ſie** operiren: Solche beſtehet in einer violenten Bewegung und Zuſammenziehung des Magens, angeſehen deſſen nervöſe Tunica und Fibræ carneæ von den ſtachlichten Theilchen der Vomitive gezwacket, ſtimuliret und endlich zu einer gantz ungleichen Bewegung diſponiret werden. III. **Das Regiment.** Es iſt, ehe man ein Vomitiv giebet, zu erwägen, (1) ob auch der Magen von Speiß u. Tranck ledig ſey, denn Speiſe und Tranck entkräfften das Medicament, dahero muß es nüchtern genommen werden, (2) muß man fette Suppen nachtrincken, aber nicht gar zu viel, (3) und ſich ein wenig Motion machen. IV. **Der Nutzen** iſt, nicht nur die gallichte Materiam, ſondern auch die Humores pravos und was den Magen beſchweret, aus demſelben zu heben. V. Die Contraindicantia ſind (1) die Vitia der Augen, (2) ſchwach Gedächtnüß und Haupt, (3) Schwindel, Epilepſie und Apoplexie, (4)

Mängel des Schlundes, (5) ſaure und zähe Cruditäten im Magen, (6) Lungen-Geſchwür und Lungen-Sucht, (7) Schlucken, Entzündung des Magens, Brüche, Nieren-Stein, Scorbut, Vorfall des Uteri, Erſtickung.

Vomitus, das **Speyen oder Brechen**, iſt, wenn der Magen nicht vom lincken Orificio, ſondern verkehrt beweget wird, und zwar mit ſolch einer Heftigkeit, daß alles, was im Magen iſt, durch den Mund ausgeworffen wird. Die Haupt-Urſach ſtecket in den Fibris des Magens und des Schlundes, welche durch eine widernatürliche Bewegung vom Pyloro nach oben zu gezogen werden. Gelegenheit hierzu geben viel Dinge, als Herumkreiſeln, zu Waſſer fahren, einen andern brechen ſehen, ſauer und gallichte Cruditäten im Magen, Vomitive, Purgantia, Gifftе, viel ſauffen und freſſen ꝛc. Die Cur muß nach den Urſachen eingerichtet ſeyn, dahero dienen wider ſaure Cruditäten terrea, ∇ ſigillat. C. C. uſt. lap. 69. bol. Armen. mit gelind anhaltenden, als ∇ ☉li dulc. martialia, extract. Tormentill. ∇ catech. &c. und eben dieſe dienen auch wider gallichte Cruditäten, inſonderheit elixir Vitrioli Mynſ. und andere Aceta bezoardica. Zum Exempel:

℞. C. C. uſt. ℥ij.
lapid. 69.
∇ ☉li dulc. ana ℈ß.
extract. Torment. gr. vj.
Theriac. cœleſt. gr. ij.
f. Pulv. S.
Stärckend Magen-Pulver.

Iſt aber das Brechen von heftigen Emeticis, Purgantibus, Gifften, ꝛc. ſo werden Oleoſa und Pinguia zu brauchen ſeyn, als oleum Amygdalar. dulc. Olivar. fette Suppen, item Opiata, auch Abſorbentia, und äuſſerlich ein emplaſtr. theriacal. Verurſachen aber die roh- und ſchleimichten Humores im Magen ein Brechen, ſo brauche man Aromatica und Spirituoſa, als Zittwer, Cinamom. Caryophyll. Macis, nuc. Moſch. auch wird es nicht undienlich ſeyn ein Vomitiv zu geben, und hernach etwas ſtarcke Adſtringentia dabey zu brauchen, als Menth. Cydon. radic. Tormentill. rob. Sorbi torminal. Alumen crud. &c. z. E.

℞. ▽ Menth.
plantag. ana ℥j.
ſucc. Berber. ʒvj.
tinct. Hæmatit. ʒj.
ſpirit. Nitri ♃j.
rob. Cydonior. ʒij.
f. Potio.

Vomitus Gravidarum, **das Brechen der Schwangern**, geſchiehet von einem Conſenſu der Nerven, welchen das par vagum, welches ſeine Aeſte dem Magen und auch der Gebähr-Mutter communiciret, und alſo ein Verbündniß dieſer Viſcerum machet, verurſachet. Denn die bewegenden Faſern werden von der ſchmertzhafften Bewegung des Uteri durch einen Conſenſum gezwacket, und von einer gantz widernatürlichen Bewegung angegriffen, daß alſo die Contenta im Magen, ſo unten weggehen ſolten, von oben ausgeworffen werden. Dieſes Ubel wird von der ſchwachen Leibes-Conſtitution, jungen Jahren, ſtill und müßigen Leben ꝛc. ſehr gemehret. Es variiret dieſes Brechen vortreflich, (1) in Betrachtung der Zeit, denn einige werden gantz früh, andere ſo bald ſie das Bette verlaſſen, andere auf den Abend, andere nach der Mahlzeit, andere wieder im Augenblick der Conception, andere nach Verlauff einiger Tage oder Wochen, noch andere im Anfange, andere in der Mitten, wenn ſie auf der Helffte ſind, andere zu Ende der Geſtation, &c. davon veriret; (2) in Betrachtung der **ausgebrochenen** Materiæ: bald iſt es Speiß und Tranck, bald der Chylus, bald Bilioſa oder Acida, unter allen aber am gewöhnlichſten Pituitoſa, zuweilen wird auch wohl Blut weggebrochen, wie aus den Miſcell. Natur. Curioſ. Dec. I. Ann. IX. und X. obſervat. 6. zu ſehen; und (3) in Erwegung der Symptomatum, denn einige befinden ſich nach dem Brechen gantz wohl, andere hingegen fallen in ſchwere Zufälle, als Mattigkeit, Weh in den Seiten, ſchlucken, Epilepſie, Convulſiones, Abortus. Im Anfange hat es nichts zu ſagen, und läſſet insgemein, wen die Materia peccans weg iſt, von ſich ſelbſten nach; iſt es aber gar zu hefftig, ſo ſind nothwendig Medicamenta zu Hülff zu nehmen: man gebe deswegen Abſorbentia terrea, wen das Acidum pecciret, als lap. 69. ▽ ſigillat. Unicorn. ver. corn. Cerv. uſt. tunic. Ventricul. gallinac. exſiccat. bol. Armen. item ſalia alcalia, ſal ♄ri, ol. ♄ri p. d. elixir præcipitans: wider Cruditates bilioſas ſind noch auſſer angeführte Terrea auch die Acida gut, als ſyrupus de Omphacio, Co-

rall. mit ſucc. Citri, aceroſ. Citri, Granat. acid. &c. elixir Vitriol. Mynſ. auch die Aceta bezoardica. Beſchweret die Pituita den Magen, ſo dienen Incidentia und Diluentia, als alle Aromata, z. E. Zedoar. Cinamom. Caryophyll. nux Moſch. ſpirit. Maſtichin. mit ▽ Cinamom. ▽ Vitæ Mulier. balſam. Embryon. item Thée, Coffée und auch gelinde Adſtringentia, die verlohrne Krafft des Magens zu reſtituiren, z. E. Menth. fruct. Cydon. radic. Tormentill. rob. Sorbi torminal. tinctur. Vitriol. Martis Zwelff. Vinum Malvatic. Wein de tinto, und äuſſerlich das emplaſtrum ſtomachale Cratonis mit Tacamahac. ein Cataplaſma aus Sauerteig und Aromaticis, oder ein Magen-Oel aus oleo Abſinth. maſtichin. nuc. Moſch. Pfeffer-Kuchen in Wein getuncket und auf den Magen geleget. Als Specifica werden gelobet decoct. Chamomill. maj. bol. Armen. oder ▽ ſigillat. mit Roſen-Zucker, ein Stück Helffenbein auf den Magen geleget. Wenn endlich nichts verſchlagen will, ſo ſind noch gelinde Laxantia, als Rhabarb. fol. Senn. ſyrup. Cichor. alb. Tamarind. decoct. Prunor. &c. vorhanden.

Vomitus infantum, das Brechen der kleinen Kinder, wird mit einem Pulver aus nuce Moſch. Corall. Caryophyll. in Milch eingegeben, geſtillet. Joel in praxi L. IX. S. 4. membr. 3. p. 344. lobet ein decoct. von Caryophyll. ʒß. und Maſtich. ℈ij. in Wein, item ▽ ſigillat. und alle ſchon angeführte Adſtringentia, z. E.

℞. ▽ Menth.
Cinamom. cydoniat. ana ʒvj
Corall. rubr. præp. ℈j.
▽ ſigillat. ℈ß.
Theriac. gr. iij.
ſyrup. Papav. alb.
m. d. ſ.
Anhaltend Träncklein.

Vulneraria, Wund-Mittel, ſind ſo wohl Pflaſter als andere Artzneyen, welche die Wunden zuzuheilen appliciret werden. Solche alle, wie ſie gebrauchet werden können und müſſen, ſind aus folgenden Titul Vulnus zu Ende zu ſehen und nachzuleſen.

Vulnus, eine Wunde, iſt ein friſcher, gewaltſamer und blutiger Riß, oder Vone inanderſonderung der natürlichen Vereinigung an den weichen und fleiſchichten Theilen des Leibes von einem ſtechend, hauend oder andern Inſtrument zugefüget. Unter allen Fällen, ſo nur in Praxi vorkommen,

men, ſind die Wunden am gewöhnlichſten, welche öffters eine Obduction nöthig haben, und am übelſten doch von den unverſtändigen Chirurgis beurtheilet werden. Dieſem aber vorzukommen, wird es höchſt nöthig erachtet anzuführen, wie ſich ein Chirurgus vor, inn und nach der Obduction zu verhalten habe, und wie er die formalitatem lethalitatis aus den fundamentis anatomicis deduciren möge. Wenn denn nun in ſehr vielen Verwundungen die Inſpectio ocularis oder die Beſichtigung nöthig erfordert wird, ſo hat man auf die Perſonen zu ſehen, welche hierzu, vermöge der Rechten, erſuchet werden. Solche Perſonen ſind zwey Gerichts-Verwandte, der Secretarius und der Medicus mit dem Chirurgo: wiewohl auch ſothane Function erfahrne Chirurgi allein, mit nichten aber die Apothecker, verwalten können, wie ſolches ſchon längſt von vielen mediciniſchen Facultäten decidiret und ausgemachet worden iſt. Vor der Obduction, wenn man ordentlich und rechtlich darzu gefordert worden, hat man vor allen Dingen alle Umſtände accurat zu unterſuchen, nemlich des Verwundeten Alter, ſeine Diſpoſition, wie er vor oder nach der Verwundung iſt, das Gewehr oder Inſtrument, womit er verwundet worden, die Diæt und Pflege der Wärter, der Fleiß und die Heilungs-Art des Chirurgi, die Zeit des Todes ꝛc. maſſen ſolcher Umſtände Wiſſenſchafft Celſus Lib. V. cap. 26. zugleich erfordert. Hierbey haben auch die Chirurgi Acht zu geben, daß ſie nicht im Unterſuchen mit dem Stylo oder andern Inſtrument die Wunde gröſſer machen, und die innerlichen Viſcera lædiren, dahero die Einſteckung des Styli allein zur Inſpection nicht gnung iſt. In der Inſpection ſelbſten wird die Section erfordert, bey welcher man auf die Zeit und Art zu ſehen hat. In Erwägung der Zeit, ſo muß die Oeffnung vor dem begraben geſchehen; wiewohl auch zuweilen ſchon begrabene und aus der Erden wieder ausgegrabene der Section unterworffen werden, wenn ſie nur noch friſch und nicht von der Fäulnüß angegriffen ſind, denn im widrigen Fall iſt niemand verbunden, ſeine Geſundheit und guten Nahmen zu proſtituiren. Was die Art und Weiſe betrifft, ſo erinnert D. Bohn Spec. II. §. 17. Medicin. Forenſ. daß die Section mit einer vorſichtigen Hand geſchehen ſoll, damit man nicht eher Wunden mache, als dieſelben explorire. Er rathet deswegen den beyſtehenden Medicis zugleich, daß ſie vielmehr mit ihren eigenen als der Chirurgorum Händen die Section verrichteten, weil es beſſer iſt, die Hände, als das Gewiſſen zu beſudeln. Es iſt auch recht, Anatomir-nicht aber Scheer-Meſſer dabey zu gebrauchen, damit die Defenſores keine Ausflucht haben

mögten und klagen könten, als wären dieſe oder jene Vaſa aus Unvorſichtigkeit abgeſchnitten und zerſchnitten. Ferner ſind nicht nur alle Striche der Wunden zu unterſuchen, ſondern alle Cavitäten des Leibes zu öffnen, damit man in dem Bericht deſto gewiſſer benennen mag, ob der Verwundete mehr von der Wunde, als innerlich verborgener Kranckheit geſtorben ſey. Wie? wenn aber einer etwa unverhofft mit einem tödtlichen Gewehr verwundet würde und ſtürbe? wird denn auch die Section, die Lethalität der Wunden zu benennen, nöthig ſeyn? Einige vermeinen ſolches, ſo gar, daß auch viel Rechts-Gelehrte ohne Inſpection die ordinaire Straffe ſtatt zu haben, lehren. Allein dieſer ihrer Autorität können die Medici nicht Beyfall geben, weil er durch eine innerliche verborgene Kranckheit, wenn nemlich der Fatal-oder Verhängnüß-Zweck mit der Zeit derſelben Verwundung überein kommt oder gleich darauf erfolget, hat ſterben können, wie dergleichen Caſus wohl zu finden ſind. Dahero iſt es am allerſicherſten, ja abſolut nöthig, eine Section anzuſtellen, ohngeachtet es auch glaublich ſey daß der Getödtete von der Wunde geſtorben. Wenn aber die Section von hohen Häuptern verhindert, oder von dem Magiſtrat und Medicis verſäumet, oder von den Inſpectoribus obenhin verrichtet worden, wird ſie billig für eine illegale oder nicht zu recht beſtändige Section gehalten und wenn die Facultaten wegen der Wunden Lethalität erſuchet werden, incliniren ſie auf die gelinde Seite oder ſuſpendiren ihr Judicium, wegen der illegalen Inſpection. Wenn es ſich aber begiebet, daß, ohngeachtet die Section rechtmäßig angeſtellet, der Beklagte oder deſſen Defenſor ſelbe doch als eine nicht zulängliche und illegale beſchuldigen möchte, ſo müſſen denn die Mediciniſchen Facultäten die Inſpectores defendiren u. für ſie das Wort führen. Es müſſen deswegen öffentliche Sectionen im Theatro anatomico oder dergleichen Oertern angeſtellet werden, damit dem gemeinen Volck aller Scrupel zum Hader benommen werde. Nach der Inſpection wird die Relation oder der Bericht und das Judicium Inſpectorum, nach ihrem Gewiſſen bedächtig und recht abgeſtattet, damit nicht ein Medicus, wenn er gar zu verwegen judiciret, ſich des Todes und der Straffe des Thäters theilhafftig mache; ſolches müſſen auch die Facultäten in der Relation obſerviren, ja die Statuta Academica wollen es haben, daß ſie ihr Judicium gantz unverrückt geben, ſich nicht beſtechen laſſen, nichts aus Liebe oder Haß thun, ſondern alles der Wahrheit und ihrem Gewiſſen zuſchreiben. Weil denn nun nach dem Judicio der Medicorum ein Verwundeter zuweilen

als

als ein Mörder mit der Capital-Straffe angeſehen, und hergegen ein Mörder nur als ein Verwundeter frey gelaſſen werden kan, ſo mögen die Medici erwägen, daß ſie in Schuld ſind, wenn der Unſchuldige getödtet wird, und der Schuldige ſtraflos davon gehet, welches beydes doch ſehr groß iſt, und ohne ſonderliche Verletzung des Gewiſſens nicht geſchehen kan.

Nachdem dieſes zum Vorbericht geſetzet, ſo kommen nun auch die Theile des menſchlichen Leibes, als welche in ſolchen Fällen der Section unterwürffig ſind, zum unterſuchen vor. Unter allen ſolchen iſt vornehmlich das Haupt; wie nun kein Theil deſſelben von Natur ſicher iſt, wie Fortunat. Fidel. Lib. IV. Sect. II. cap. 6. wohl judiciret, ſo mag auch keine Wunde des Haupts für geringe gehalten werden; jedennoch aber kommt in Betrachtung der Lethalität ein ſonderlicher und merklicher Unterſcheid bey denenſelben vor. Gleichwie aber nur diejenigen Wunden an und für ſich ſimpliciter und abſolute tödtlich genannt werden, welche ſich aller Cur und Hülffe entziehen und in kurtzem das Leben nehmen, alſo werden auch nur diejenigen Wunden des Haupts per ſe lethal genannt, welche tieff in die innerlichen Theile gedrungen, den circulirenden Säfften und Geiſtern den Weg verhauen, und die Hülffe des Medici uñ Chirurgi gäntzlich vernichten. Im Gegentheil ſind die obenhin geſchehene und gleichſam noch in der Rinde ſteckende Wunden nicht eben ſo lethal zu nennen, angeſehen die tägliche Praxis bezeuget, daß ſie öfters curiret worden ſind, u. ob gleich auch der Muſculus temporalis verletzet worden, ſo wird doch nicht ein ſimpliciter lethale vulnus draus, wie D. Bohn. in renunciat. vuln. lethal. Sect. II. cap. I. p. 176. ſq. recht lehret. So ſind auch nicht die Fracturæ cranii abſolute tödtlich, ſie mögen geſtochen oder gehauen ſeyn, ob gleich auch extravaſirt Blut unter dem Cranio oder zwiſchen beyden Meningibus ſtecket, weil es von dar durch eine Trepanation, Inciſion, Uſion &c. gantz gut und beqvem abgeführet werden kan, es wäre denn, daß das Blut entweder gantz feſt am Cranio anklebete, oder an den andern Theilen anhienge, oder daß weder der Medicus noch Chirurgus etwas davon hat wiſſen mögen. Dieſes iſt auch zu judiciren vom niedergedruckten Cranio, oder wen es Splitter hat, u. zerbrochen worden, weil das Cranium durch beqveme Inſtrumenta wieder zurecht geſetzet uñ die Splitter ꝛc. heraus gebracht werden können. Bey Verletzung der Meningum mercken die unerfahrnen Chirurgi dieſen Unterſcheid an, indem ſie ſagen, daß die Wunden der

duræ

Duræ matris nicht lethal ſind, aber falſch und verwegen; denn die Pia mater hat allhier vor der Dura matre keinen Vorzug; wie denn nun dieſer Wunden per ſe und abſolutè lethal nicht gehalten werden, alſo machet auch die Pia, wenn ſie mit der Dura zugleich zerriſſen iſt, kein ſimpliciter und neceſſariò lethale vulnus. Unterdeſſen können die Vulnera bey der Meningum gar leicht aus andern Urſachen per ſe lethal werden, wenn nemlich der ſinus duræ matris und der Proceſſus falciformis zugleich mit durchbohret werden, deſſen Wunden wegen einer nicht zu ſtillenden Hæmorrhagie abſolutè und ſimpliciter lethal gehalten werden. Wie aber? wenn die Wunden des Haupts biß in die Subſtanz des Cerebri ſelbſten dringen? ſind denn ſolche auch für lethal zu halten? Einige machen den Unterſcheid zwiſchen den Wunden der Subſtantiæ corticalis und medullaris Cerebri, ſo. daß ſie jene für per accidens, dieſe aber für ſimpliciter und per ſe lethale Wunden halten. Andere halten dafür, daß nicht alle Wunden der Subſtantiæ medullaris für abſolutè lethale zu halten ſind, ſie wären denn gar zu tieff biß in die Ventriculos gedrungen; allein auch dieſen widerſprechen viel andere Caſus, dahero lehret D. Bohn, daß in ſolchem Fall nicht nur auf die Gröſſe und Tieffe der Wunden, ſondern auch auf die Læſion der dabey liegenden Gefäſſe und Theile, auf die Verhaltung der natürlichen und lebhafften Verrichtungen zu ſehen ſey. Vor allen Dingen aber iſt bey den Wunden des Cerebri auf das principium Medullæ ſpinalis, von welcher die Nervi ihren Urſprung nehmen und zu allen Theilen des menſchlichen Leibes geführet werden, zu ſehen. Wenn dahero deſſen ein Stück vom extravaſirten oder geronnenen Geblüt gedrücket und überhäuffet wird, da wird durch Beyfall aller die Wunde für abſolutè lethal gehalten, und eben dieſer Urſach wegen werden die im Genick oder Nacken geſchlagene Wunden ſo gefährlich, ja für per ſe lethal gehalten. Und dieſes von den Wunden des Haupts.

Wegen der **Bruſt**, werden die Muſculi intercoſtales, wenn ſie einen groſſen Stich und Oeffnung bekommen, zuweilen für per ſe und abſolutè lethal gehalten, weil die eingeſchloſſene Lufft auf keine Weiſe mehr gehemmet oder eingehalten werden kan, ſie auch vielmehr, da Raum und Oeffnung gnung iſt, heraus treten, daß dahero der Verwundete nothwendig erſticken muß. Die Wunden der **Lungen**, der Pleuræ und des Mediaſtini werden nicht für per ſe, ſondern für per accidens lethal gehalten, weil es gantz gewiß, daß ſolche perfect curiret worden, ohngeachtet auch eine Phthiſis

ſis darzu ſchlägt; wenn aber die Vena und Arteria pulmonalis oder derſelben groſſe Aeſte durchbohret worden, ſo werden ſolche Wunden, wegen der unhemmlichen Hæmorrhagie, per ſe und ſimpliciter lethal, und ſolchem Verhängnüß ſind auch die Vaſa mammaria, ſubclavia und die Vena azygos unterworffen. Bey Beurtheilung der Wunden des **Hertzens**, ſind die Scribenten beynahe alle einſtimmig, daß ſie allezeit für ſimpliciter und abſolute lethal gehalten werden, ſie mögen entweder in der Subſtanz des Hertzens, oder auch in die Vaſa gegangen ſeyn, vornemlich aber, wenn ſie die Hertz-Kammern ſelbſten getroffen, ſo vergieſſen ſie augenblicks, da ſie verwundet worden, mit dem Blute auch ihr Leben. Bey den Wunden des **Zwergfells**, iſt allezeit auf deſſen zwiefache Subſtanz zu reflectiren, dahero werden die Wunden der nervöſen Subſtanz wegen Convulſionen und anderer gefährlichen Symptomatum per ſe und abſolute lethal gehalten: die Verletzungen aber der muſculöſen Subſtanz werden zwar für gefährliche, aber nicht für per ſe lethal geſprochen, vornemlich, wenn ſie klein und gering ſind.

Die Wunden der **Leber** hat ſchon Hippocrates wegen der groſſen Hæmorrhagie für lethal gehalten. Dieſes iſt aber von den Mediciniſchen Facultäten alſo moderiret worden, daß die kleinen Contuſiones u. Wunden der Leber nicht für ſimpliciter, als für per accidens lethale Wunden gehalten, die tieffen aber allezeit für abſolute lethal erkannt werden. Eben dieſes iſt auch von den Wunden der **Gallen-Blaſe** zu halten, und gleicher Würden ſind auch die Rupturæ oder Riſſe und Wunden der **Milz**, ſie mögen entweder unmittelbar von Schlägen, ſtoſſen oder von einer Fractura der Ribben ſeyn, welche die Milz zerreiſſen. Die Wunden des **Magens** ſind wegen folgenden Vomirens und Convulſionen allemahl lethal angemercket worden; des **Netzes** aber ſind nicht per ſe lethal, weil öfters ein aus der Wunden hängendes Stück davon abgeſchnitten worden, welches eben von den Wunden des **Gekröſes** (Pancreatis) judiciret worden, es wäre denn, daß deſſen Vaſa entweder die Chylifera oder gröſſern Sanguifera lædiret würden, ſo bringen und verurſachen ſie den Tod. Was die Wunden der **Gedärme** betrifft, da wird noch der Unterſcheid der Wunden der dicken und dünnen Gedärme beybehalten. Die geringen und ſchlechten Læſiones der dicken Gedärme ſind nicht per ſe lethal, die groſſen aber, bey welchen die Feces in den Unter-Leib fallen, in kurtzen faulen und die andern Viſcera mit angreiffen, werden ſo wohl als die Wunden der dünnen Gedärme für ſimpliciter lethal gehalten. Noch iſt die **Harn-**

Blaſe übrig, welche, wenn ſie in der membranöſen Subſtanz lädiret wird, ein vulnus per ſe lethale bekommt, iſt aber die Læſion nur im Halſe und fleiſchichten Theil, ſo wird ſie nicht für lethal gehalten. Am allerärgſten ſind die Wunden im Unterleibe, wenn die groſſen Blut-Gefäſſe, als der Truncus Venæ cavæ u. Arteriæ magnæ verletzet wird, da wird ſolche Læſion durch einhelligen Schluß der Facultäten für ſimpliciter und abſolute lethal gehalten, und die alſo Verwundeten ſterben auch alſobalde drauff. So viel von der Lethalität der Wunden insgemein. Noch iſt nöthig auch mit wenigen die allgemeinen Wund-Mittel oder Vulneraria zu berühren. Die allgemeine Cur der Wunden beſtehet in bloſſer Vereinigung der von einander geſonderten Theile, und ſolches iſt ein Werck der Natur allein, denn ein Chirurgus hilfft bloß, daß er die äuſſerlichen Obſtacula der Heilung wegſchaffe, und ſolches thut er durch Vulneraria und Balſamica, nachdem iſt es nöthig, daß er die Labia der Wunden zuſamen halte. Alle ſolche Balſamica beſtehen in einem mucilaginöſen, mehr oder weniger öhlichten u. dünnen Humore, welcher mit einem Sale vol. oleoſ. temperat. angefüllet iſt. Wegen des Blutens hat er Adſtringentia nöthig; um den Schmertz zu lindern, braucht er Anodyna; die Inflammation zu heben und derſelben vorzukomen, dienen Refrigerantia; die Geſchwulſt aber wird mit Diſcutientibus gehoben. Der Vorrath aller dieſer Mittel kan im kurtzen Begriff dieſer ſeyn, aus welchen (1) mancherley innerliche Wund-Tränckе, (2) äuſſerliche Injectiones und Decocta, (3) Oele und Balſame, (4) Unguenta, und (5) Emplaſtra bereitet werden können, z. E. herb. und fol. Sanicul. Pyrol. Herniar. Plantag. Hyperic. Scabioſ. Centaur. min. Millefol. Betonic. Nicotian. Vinc. pervinc. Veronic. rad. Ariſtoloch. long. & rotund. Torment. Conſolid. maj. flor. Sigill. Salomon. fructus Momordic. Nux. Moſchat. Gall. Sarcocoll. ſangv. Dracon. Tragacanth. Tacamahac. Oliban. Bdell. refin. Pini, Myrrh. Pix, Terebinth. Maſtich. &c. Mumia, Lumbric. ♆ſtr. Cerumen, ☿onig, C. C. uſt. off. Sepiæ, Cancri, und alle cancrina, Uſnea Cran. human. Spinnenweb ꝛc. Lithargyr. calcinirt Bley, Ceruſſ. Minium, Succin. bol. Armen. ♆ſigill. Creta, lac. ☽æ. Sulphur, Crocus Martis, lap. Calaminar. Tutia, Colcothar ☉li, ♎li dulc. &c. item oleum Hyperic. Lilior. albor. Momordic. nuc. Moſch. Nicotian. Lumbric. ♆ſtr. Theriac. balſam. Peruvian. de Copaib. balſam. ♎is terebinthinat. ♄ni, emplaſtr. de Betonic. diapalm. de gratia Dei &c. Auch ſo viel von den Wund-Mitteln gnung, welche auf alle beſondere Caſus in gewiſſe Formeln gebracht und appliciret werden können. Folgen nun noch einige Titul der beſondern Wunden, als

Vulnus

Vulnus abdominis, eine **Wunde des Unterleibes**, vornemlich aber derer darinnen enthaltenen Theile, als der **Gedärme** und des **Magens**; Solchen Verwundeten werden alſobald Abſorbentia diaphoretica gegeben, als lapid. 69. ℥ diaphoretic. antihect. Poter. Mumia, ſperm. Cet. lap. ſciſſil. bezoardic. mineral. Coral. l. rubr. præp. Unicorn. ver. flor. ♃is, und äuſſerlich tüchtige Digeſtiva und Emplaſtra, aus balſam. de Peru, Copaib. ol. expreſſ. Hyperic. oder pulv. aus Myrrh. Aloe, bol. Armen. Camphor. Sacchar. ♄ni. Oder ein Wund-Spiritus, die Wunden damit zu betuncken aus ▽ travmatic. ſpirit. vini, ▽ Regin. Hung. Aloe. Camph. Myrrh. Sacchar. ♄ni, und zum täglichen Tranck Decoct. aus radic. Scorzoner. Chin. herb. Veronic. Carduibened. Fœnicul. in Waſſer und Wein gekochet, worzu noch lapis Prunell. zu thun. Noch iſt bey dieſen Wunden zu mercken, daß alles, was gebrauchet wird, warm appliciret werde, und die Purgantia zu meiden ſind. In den Wunden der **Leber** hat man allezeit die Hæmorrhagie mit tinct. ▽ Catech. anodyn. ſucc. Bellid. &c. zu hemmen, und Sanguinem congrumatum reſolventia zu geben, als lap. 69. ℥ diaphoretic. Mum. Hæmatit. Bol. Armen. ▽ ſigillat. eſſent. vulnerar. und äuſſerlich emplaſtr. opodeltoch. oder ſtyptic. Crollii; und eben alſo wird auch die Milz tractiret. Wider die Wunden der **Nieren** aber wird ein Pulver aus lapid. 69. Maſtich. und Mumia ſehr æſtimiret, oder auch dieſes Pulver:

℞. lapid. 69.
ſperm. Cet. ana ʒij.
ſem. Hyperic. ʒß.
Succin. præp. ʒß.
f. Pulvis.

Oder ein Infuſum aus Agrimon. Heder. ▽ ſtr. Veronic. Millefol. Pyrol. Plantag. ſummit. und ſem. Hyperic. lign. Lentiſc. Xylobalſam. rad. Ariſtoloch. Conſolid. Torment. item balſam. Copaib. Tinct. Mumiæ, Hyperic. uñ äuſſerlich Injectiones aus decoct. Sanicul. Equiſet. Millefol. Polygon. radic. Liquirit. Torment. Symphyt. Maſtich. Oliban. ſucc. Plantag. mell. Roſar. item Unguenta aus ol. Terebinth. abietin. vulp. ſem. expreſſ. Hyperic. Momordic. und emplaſtr. ſtyptic. Crollii oder Mynſichti. In den Wunden der **Harn-Blaſe**, iſt vor allen Dingen der Zutritt der Lufft zu verhüten, was fremdes in der Wunden iſt, das muß heraus genommen, die Symptomata aber, als Iſchuria, Dyſuria uñ Convulſiones vermieden werden: dahero dienen zum innerlichen Gebrauch die eſſent. Hyperic. und

Salviæ mit liq. C.C. ſuccinat. und ol. Terebinth. Zu die Wunde tröpfle man balſam. Peruvian. Copaib. ol. Terebinth. ℞ Lumbric. oder elixir. vitæ; die Conſolidation geſchiehet durch Wund-Träncke aus radic. Ariſtoloch. Alth. Liquirit. herb. Agrimon. Veronic. Plantag. Heder. ♆ſtr. flor. Malv. arbor. Nymph. Violar. eſſent. vulnerar. und äuſſerlich mit Balſamis und aus angeführten Vulnerariis bereiteten Sacculis.

Vulnus capitis, die **Wunde des Haupts.** Solche Wunden geſchehen entweder durch Hauen oder Stoſſen; die Hieb-Wunden lædiren entweder die auf dem Cranio liegenden Theile allein, oder das Cranium mit zugleich, doch ſo, daß ſie nicht durch und durch gehen, oder das Cranium und die Meninges, oder auch das Cerebrum ſelbſten ſpalten. Zu allen Zufällen des Haupts muß der Leib willig gehalten werden, in ſpecie aber, wenn die Wunden nur obenhin ſind, ſo werden ſie gar leicht curiret, wenn man nur zerſtoſſene Betonic. oder ol. Hyperic. oder balſam. Peruvian. aufſtreichet, und das mit balſam. Peruvian. malaxirte emplaſtr. de Betonic. aufleget, oder auch des Arcæi von dieſer deſcription:

℞. gumm. Elemi ℥iij.
Terebinth. ℥iß.
axung. human.
porcin. ana ℥j.
f. l. a. Emplaſtr.

Begiebt es ſich aber, daß die Wunde das Cranium lædiret, nicht aber gantz durchbohret, ſo hat man nothwendig auf das lædirte Cranium zu ſehen, dahero kan man ein Pulver aus radic. Irid. Aloe, Myrrh. mit ſpirit. Vini etwas angefeuchtet, oder auch eins aus Bol. Armen. Irid. Flor. Ariſtoloch. rot. mit ein wenig olei deſt. Terebinth. befeuchtet, einſtreuen. Sind die Wunden ſehr tieff, haben das Cranium geſpalten und die Meninges lædiret/ ſo iſt es nöthig, daß die innerliche Hæmorrhagie geſtillet werde, ſolches geſchiehet mit einem Pulver aus Aloe, Thure, Eyerweiß und ein wenig boli Armen. nachgehends mit Korpey, ol. Terebinth. oder balſam. Peruvian. oder de Copaib. &c. aufgeleget; ſo kan auch viel gefährliche Symptomata abzuwenden, ein Cataplaſma aus Scord. Betonic. Abſinth. Rut. flor. Chamomill. Hyperic. farin. Fabar. ſem. Lini &c. appliciret werden. Hierbey ſind die innerlichen acidum Abſorbentia mit nichten zu vergeſſen als lapid. 69. Arcan. duplicat. C. C. ſ. △ Cinnabar. Antimon. und nativ. ſpecific. cephalic. Pulv. epileptic. March. &c.

Vul-

Vulnus pectoris, eine **Wunde der Bruſt.** Solcher Wunden gantze Cur wird mit Reſolventibus und Diaphoreticis verrichtet, als lap. 69. ʒdiaphoretic. antihect. Poter. oſſ. Viperar. præp. decoct. lignor. mit Liquirit. balſam. Nervin. ſal. volat. oleoſ. Cinnabar. ʒii, und nativ. C. C. uſt. Lac ♀ mandibul. Luc. piſc. dent. Apri &c. Und dieſe Mittel ſind auch zu continuiren, weñ etwa ein Huſten den Patienten incommodiret. Der zum öfftern beſorglichen Erſtickung kommet man mit ſperm. Ceti ʒß. in Bier eingenomẽn, zu ſtatten; nicht minder dienen hier auch Diuretica, als pulv. Milleped. lap. 69. magiſter. Succin. tinctur. ♀ri. ♌ ſalis Lumbric. ▽ Petroſelin. Chærefol. Alkekeng. Man hat auch allezeit darauf zu ſehen, daß das geronnene Blut durch die Expectorantia diſſolviret werde, dahero dienet vornemlich in den Wunden der Lungen das decoct. Veronic. mit ſyrup. Heder. ▽ ſtr. Wenn es ſich auch zuweilen begiebet, daß ſich über das Diaphragma häuffig Eyter geſammlet, und weder durch die gar zu hohe Wunde, noch durch Huſten oder auch durch den Urin heraus gebracht werden kan, da wird die Paracentheſis recommendiret.

Vulnus ſclopetorum, eine **Schuß-Wunde,** hierbey iſt zu obſerviren, daß dieſe Wunden wegen der Contuſion unter allen die ärgſten und gefährlichſten ſind, weil bey jeglicher ſolcher Wunde eine groſſe Contuſion und Zerreiſſung der Theile iſt: denn ſo weit die Kugel reichet, das alles nimmt ſie durch zerſtoſſen und zerſchmettern mit ſich. Daß ſolche Wunden glücklich curiret werden, dienen innerlich Wund-Tränckе und Nitr. depurat. mit Antimon. fix. äuſſerlich muß alles, was contundiret iſt, in Eyter maturiren, und ſolches geſchiehet langſam, denn die Wunden pflegen kaum vor dem 3. oder 4ten Tag zu ſuppuriren, dahero iſt es auch genung, wenn ſie in der Zeit alle 24. Stunden einmahl nur verbunden werden. Zur Suppuration dienen Digeſtiva, als des Paræi balſamus von dieſer Deſcription:

℞. olei Lilior. albor. oder
violar. ℔jv.

Kochе hierinnen zwey junge Hunde, bis die Beine von einander fallen, dann thue darzu

Lumbric. ▽ ſtr. in Wein gekochet ℔j.
koche alles und thue zur colatur
Terebinth. Venet. ʒiij.
ſpirit. Vini ʒiß.
f. Liniment.

Wenn demnach die Wunde ſuppuriret, und das contundirte ſepariret worden, iſt ein gut Mundificativ, um die Unreinigkeit zu abſtergiren und die Ulcera zu trucknen, aufzulegen. Es haben einige Practici im Gebrauch, daß ſie in der erſten Verbindung die von der Kugel erweckte Hitze zu corrigiren, ein Liniment aus Kalck, Milch oder Schmand mit Honig vermiſchet, brauchen, ſo doch nicht allezeit nöthig iſt: iſt es aber nöthig, ſo

℞. Calcis viv. ℥iij.
Mellis deſpum.
Schmand ana ℥iß.
miſce.

applicir es mit weichen Wicken; es wird kaum über drey oder vier Stunden drauf liegen gelaſſen.

Vulnus venenatum und malignum, eine gifftige und böſe Wunde, geſchiehet mit einem mit Gifft angemachten Inſtrument oder vom Stich und Biß gifftiger Thiere. Wenn denn nun eine Wunde durch vergiffteте Waffen oder Gewehr geſchehen, da iſt Fleiß anzuwenden, daß die gifftige Virulenz ausgezogen werde, deswegen applicire man ein Cataplaſma aus Theriac, gekochten Zwiebeln, Ziegen-Koth, ol. Scorpion. Honig, Wachs ꝛc. oder auch das Emplaſtrum magnetic. Angel. Sal. oder auch des Guidonis Emplaſtrum von dieſer Deſcription:

℞. Aſæ fœtid.
Galban.
Myrrh.
Piper.
Opoponac.
Sagapen.
Sulphur. ana ℥ß.
Menth. ℥j.
Calaminth. ℥j.
ſtercor. Anat.
columbin. ana ℥ij.

Die Gummata werden in Wein diſſolviret, die übrigen Ingredientia aber mit ol. Hyperic. vermiſchet & f. Emplaſtr. Innerlich brauche man darbey Alexipharmaca, als acet. deſt. mit Theriac, oder elect. diaſcord. Fracaſtor. tinct. Bezoardic. ſpirit. theriacal. camphorat. & diaphoretic. bezoardic. mineral. Myrrh. &c. nachgehends wird die Wunde methodo con-

conſueta tractiret. Und eben dieſe angeführte Alexipharmaca und noch eſſent. theriacal. pulv. bezoardic. Sennert. pannonic. rub. ſucc. Citri; oder:

℞. radic. Angelic.
Contrayerv.
Valerian. ana ʒß.
flaved. cortic. Citr.
ſummitat. Scord.
Rutæ ana ʒij.
Myrrh. rubr.
flor. ♃is. ana ʒjv.
f. Pulvis.

werden auch gebrauchet, wenn etwa jemand von tollen Hunden oder Katzen ꝛc. lædiret worden; die Wunde aber, ſo ſie nicht offen gnung, wird ſcarificiret, eine Cucurbita zugleich drauf geſetzet, nachgehends wird die geöffnete Wunde öfters mit ſpirit. oder acet. theriacal. rutac. oder warmen Wein, in welchem Theriac ſolviret, item ▽Scordii, mit Camphor. vermiſchet ꝛc. aufgeleget, nachdem ſchlage man Theriac entweder allein, oder mit gebratenen Zwiebeln vermiſchet auf. Auf gleiche Weiſe wird auch einer von einer Schlangen gebiſſener tractiret, nur daß noch als Specifica, Aſche von Fluß-Krebſen, lapid. 69. pulv. hepatis Viperar. eſſent. und ſal Viperar. mit ſucc. Citri, item Decocta, Infuſa oder Eſſenzen aus Angelic. Contrayerv. Gentian. Pimpinell. Vincetoxic. Zedoar. Scord. Ruta, Meliſſ. Hyſſop. &c. angeführet werden.

Vulpina ſiehe Paris herba.

Vulſella ſiehe Volſella.

Vultus, das Angeſicht, ſiehe Facies.

Vulva, die weibliche Scham, dabey befinden ſich die Ritze, die Scham-Lappen, Labia genannt, und die Nymphæ oder Waſſer-Leffzen, zwiſchen welchen oberhalb die weibliche Ruthe, Clitoris zu finden iſt.

Vulva cerebri, iſt an den Wurtzeln des Gewölbs im Grunde des Gehirns eine Spalte, welche zum Trichter führet.

Vulvaria ſiehe Atriplex fœtida.

X.

XEnexton, ein Anhängſel, ſiehe Amuletum.

Xerophthalmia, ein truckner Augen-Schmertz.

Xero

Xerotes, eine truckene Leibes-Diſpoſition.

Xiphia, Gladius, **der Schwerd-Fiſch**, iſt ein ziemlicher groſſer Fiſch, und gemeiniglich vier Ellen lang, wird alſo genennet, weil ſein oberſter Kinnbacken ſich in ein langes und breites Stück erſtrecket, und wie ein Schwerd anzuſehen iſt: wird offt fünff Spannen lang gefunden.

Xiphoides, **der Schwerd-förmige Krospel**, iſt unten die Spitze am Bruſt-Bein.

Xylaloes, ſiehe Agallochum.

Xylobalſamum ſiehe Balſamum verum.

Xylocaſſia, **Caßien-Rinde**, ſiehe Caſſia lignea.

Xylon ſiehe Bombax.

Xyſter, ein **Schabe-Meſſer**, die Beine zu ſchaben und zu bekratzen.

Z.

Zaffera ſiehe Saffra.

Zarathan, eine harte, ungleiche und ſchmertzhaffte Geſchwulſt der Brüſte, faſt wie der Krebs.

Zea ſiehe Alica.

Zedoaria, **Zittwer-Wurtz**, iſt eine knotichte und etwas zuſammen gedruckte Wurtzel, auswendig weiß-grau, inwendig brauner, eines ſcharffen, etwas bittern und aromatiſchen Geſchmacks und guten Geruchs, wird aus Oſt-Indien, abſonderlich aus Bengala und Malabar, wo ſie von ſich ſelbſt wächſet, in Europam gebracht. Es werden verſchiedene Gattungen des Zittwers benennet, als

Zedoaria longa, **langer Zittwer.**

rotunda, **runder Zittwer**, und

tuberoſa, **knotichter Zittwer**, ſind nur verſchiedene Theile einer Wurtzel. Andere thun der Araber Zerumbeth hinzu, welcher doch nichts anders als der runde Zittwer ſeyn ſoll, derjenige aber, welcher Geidwar Avicennæ genennet wird, iſt eine andere Species, aber in Indien ſelbſten rar. Aller Zittwer muß ſchön hart, ſchwer, trucken und nicht wurmſtichicht ſeyn, inn- und auswendig grau, zähe und nicht zerbrüchig, eines heiſſen und gewürtzhafften Geſchmacks; je weniger Faſern er hat, je beſſer iſt er. Er hat eine Gifft-treibende Krafft, wird wider kalte und hitzig-anſteckende Fieber, verlohrnen Appetit, Colic, erkältete Mutter und verſtopffte Menſes gebrauchet. Præparata ſind Radix condita, Confectio, Extractum, Oleum, Aq. deſt. und Balſamus.

Zennex-

Zenexton Helmontii, iſt ein Anhängſel, beſtehet aus Küchlein von Kröten, wird wider die Peſt gelobet.

Zenith juvencularum, die monatliche Zeit des jungen Weibesvolcks; ſiehe Menſtruum.

Zerna ſiehe Lichen.

Zibebæ ſiehe Vitis.

Zibethum, der Zibeth, iſt eine fette und ſchmierige Materia, wie Honig oder Butter anzuſehen, einer weiß-gelben Farb und ſehr ſtarcken Geruchs, kommt aus Oſt- und Weſt-Indien: er wird in eigenen Folliculis oder Häutlein, welche zwiſchen dem Hintern und den Geburts-Gliedern liegen, in vielen darinnen befindlichen Glandulis gezeuget, welche bey den Männlein wohl noch einmahl ſo groß als an den Weiblein ſind, und deswegen auch in jenen mehr Zibeth als in dieſen gefunden werden ſoll. Im Einkauff des Zibeths muß man ſich an ehrliche und bekannte Kauffleute halten, weil deſſen Verfälſchungen mit Butter, Fett ꝛc. ſehr ſchwer zu erkennen iſt. Indeſſen wird doch der weiſſe Zibeth, wenn er zugleich feiſt, von ſtarcken, guten, doch widrigen Geruch, bittern Geſchmack und rother Conſiſtence iſt, für den beſten gehalten. Er hat eine ſehr zertheilende, erweichende und ſtärckende Kraft, dienet wider das Grimmen der kleinen Kinder, Colic, Mutterbeſchwer, auf den Nabel gerieben; ſtärcket die Mannheit, dienet wider Unfruchtbarkeit der Weiber, wird aber am meiſten von den Parfumirern, mit ol. deſt. Aniſi und ein wenig Biſam vermiſchet, gebrauchet, giebet einen ſchönen Geruch. Von dem Ziebeth-Thier iſt der Titul Catus Zibethicus zu ſehen.

Zincum, Zinck, ſonſten auch Speauter genennet, iſt ein natürlich, doch unvollkommen Metall, findet ſich häuffig um Goßlar, wo das Kupfer-Waſſer herrühret, und iſt eine Art Bley-Ertz, aber viel härter, weiſſer und glänzender als das gemeine. Das beſte iſt ſchön weiß, in groſſen Stückern, und iſt nicht leicht brüchich. Præparata ſind die Flores Zinci, werden wider Augen-Gebrechen gelobet: ſie treiben Schweiß, machen zuweilen auch brechen und Stuhl. Die Doſis ſind gr. ij. Sie reinigen und heilen auch die garſtigen Geſchwüre.

Zinghi, der Stern-Anis, Aniſum ſtellatum.

Zingiber, der Ingber, Imber, iſt eine knoticht- und äſtige Wurtzel, etwas zuſammen gedrucket, und mit vielen Zäſerlein durchwachſen, ſiehet auswendig grau oder weißlicht, inwendig aber gelb und braunicht aus, hat einen ſcharffen aromatiſchen und brennenden Geſchmack, und ſtarcken Geruch;

ruch; kam vor dieſen aus Oſt-Indien, nachdem er aber in den Antillen-Inſuln und S. Dominico in America auch gepflantzet worden, wird der meiſte von da in Europam geſchicket. Die Pflantze dieſer Wurtzel wird für eine Art Rohr gehalten, und Arundo humilis clavata radice Acori genennet. Andere ſetzen ſie unter ihre eigene Claſſe. Wird am meiſten nach der Farbe, wiewohl auch nach den Landen, wo er herkommet, ſortiret, dahero der **weiſſe, rothe** und **ſchwartze** iſt. Nachdem aber der **ſchwartze Imber** in Flor gekommen, iſt der **rothgemachte** und inwendig ſehr **weiſſe Jngber** in Abgang gerathen, indem jener das ſchönſte und gelbſte Mehl giebt, und nicht ſo leicht wurmſtichicht wird. Der beſte Jngber iſt, welcher noch friſch getrucknet und vollkommen iſt, auch nicht leicht zerbrochen werden kan, auswendig rötlich grau, inwendig hartzicht ausſiehet, und einen ſcharffen beiſſenden Geſchmack hat. Der weiſſe und faſelichte Jngber aus England taugt nicht viel, und wird gemeiniglich bald wurmſtichicht. Er erwärmet hauptſächlich den erkälteten Magen, befördert die Dauung, verzehret alle Cruditäten, dienet wider Schwindel, Schwerigkeit des Haupts ꝛc. welche vom Magen herrühren, iſt auch äuſſerlich wider die Augen-Kranckheiten dienlich.

Zingiber in India conditum, **der Jndianiſche eingemachte Jngber**, muß nicht faſelicht, ſondern weich, aus groſſen Stücken beſtehend, eines angenehmen und nicht ſcharffen Geſchmacks, und deſſen Brodium weiß und wohl gekochet ſeyn. Præparata vom Jngber ſind Zingiber conditum noſtras, Confectio Zingiberis, Zingiber laxativum, Species diazingiberis und Oleum deſtillat.

Zirbalis ſiehe Hernia.

Zirbus ſiehe Omentum.

Ziziphæ oder Ziziphi, die **Bruſt-Beerlein**, ſiehe Jujubæ.

Zona, Zoſter, der **rothe Umlauff**, auch

Zona volatica genannt, der **feurige Umlauff**, iſt eine Gattung der Roſe, greifft die Füſſe an, und vornemlich in dem Strich, wo man die Strümpfe zubindet, dahero auch dieſer Nahme entſtanden, wird ſonſten auch Circinus, und vom Helmont Zinzilla genennet. Es iſt ein ſehr ſeltſamer Affectus, deſſen auſſer dem Scribonio, Apulejo, Marcello und Plinio niemand von den Alten gedencket. Langius Epiſt. Medic. Lib. I. Epiſt. 32. führet ihn in zweyen Exempeln auf. Hat mit der Roſe einerley Urſach und Cur; ſiehe auch Brachierium.

Zoogonia, heiſt die Generation oder Zeugung der vollkommenen Thiere, welche lebendige Fœtus zur Welt bringen.

Zoologia, eine Rede von den Thieren, iſt dasjenige Theil der Pharmacie, welches der Thiere Natur, Kräffte und die Præparata von denenſelben aufführet und erkläret.

Zootome, Zootomia, die künſtliche Zergliederung oder Anatomirung der Thiere.

Zopiſſa ſiehe Pix navalis.

Zoſter ſiehe Zona.

Zotica, das belebte Vermögen.

Zygoma, Zygomaticum os, ſiehe Os jugale.

Zygomaticus ſiehe Muſculus.

Zymoma, die Guhr, als Speichel, Sauerteig, Hefen, ſiehe Fermentum.

Zymoſis, die Gährung, ſiehe Fermentatio.

Zythos, das Bier, ſiehe Cereviſia.

GOTT allein die Ehre!

Bedeutung und Erklärung aller Zeichen oder Characteren, welche in der Medicin, Chymie und Material-Kammer gebrauchet und geführet werden.

Acetum, Eßig.	✠
Acetum destillatum, destillirter Eßig.	⁜
Aër, die Luft.	△
Æs, Ertz.	♀
Æs ustum, gebrannt Ertz.	♀
Alcohol vini, hoch-rectificirter Brandwein.	♈ A
Alembicus, Alembic, Helm.	⚔
Alumen, Allaun.	⊙
Amalgama.	ããã
Ana, gleichviel.	ãã
Antimonium, Spieß-Glas.	♁
Aqua, Wasser.	▽
Aqua destillata, destillirt Wasser.	▽D
sortis, Scheide-Wasser.	▽F
pluvialis, Regen-Wasser.	▽P
regis, Gold-Scheide-Wasser.	▽R
Arena, Sand.	∴
Argentum, Silber.	☽
Argentum vivum, Quecksilber.	☿
Arsenicum, Arsenic.	o-o
Auripigmentum, Operment.	o=o
Aurum, Gold.	☉
Balneum, ein Bad.	B
arenosum.	AB
mariæ oder maris.	MB
vaporis.	VB
Calx, Kalck.	C
viva, lebendiger Kalck.	♆
Cancer, der Krebs.	69
Caput mortuum, Todten-Kopf.	⊕
Chalybs, Stahl.	♂

Cine-

Cineres, Aſchen. ♄
Cineres clavellati Pottaſche. ⊟
Cinnabaris, Zinnober. ✱
Cornu Cervi, Hirſch-Horn. C. C.
uſtum, gebrannt Hirſch-Horn. C. C. uſt.
Crucibulum, Tiegel, Schmeltz-Tiegel. ☥
Cucurbita, Kolben. ☾
Cuprum, Kupfer. ♀
Deſtillare, deſtilliren. ℞
Dies, Tag. ☉
Dies & Nox, Tag und Nacht. ☉☽
Drachma, ein Quintchen. ʒ
Ferrum, Eiſen. ♂
Fiat, es werde. f.
Granum, ein Gerſten- oder Pfeffer-Korn. gr.
Gutta, ein Tropfe. gutt.
Hora, die Stunde. ♅
Ignis, das Feuer. △
Ignis rotæ, Reverberir-Feuer. ⊕
Jupiter, Zinn. ♃
Libra, ein Pfund. ℔
ſemis, halb Pfund. ℔ß.
Luna, der Mond, Silber. ☽
Mars, Eiſen. ♂
Martis limatura, gefeilt Eiſen, Feilſpän. L♂tis
Mercurius, Queckſilber. ☿
præcipitatus. ☿☩
ſublimatus. ☿☩
Menſis, Monat. ☒
Miſce, miſche. m.
Nitrum, Salpeter. ⊙
Nox, die Nacht. ☽
Oleum, Oel. ♌
Phlegma, Waſſer. ♆
Plumbum, Bley. ♄
Præcipitare, niederſchlagen, præcipitiren. ☩

Pulvis, Pulver.	℥
Quantum vis, ſo viel du wilt.	q.v.
Quinta Eſſentia.	Q E.
Recipe, nimm.	℞. ♃
Regulus, König.	♔
Regulus ſtellatus.	♔*
Retorta, Retorte.	☾
Sal, Saltz.	⊖
Sal ammoniacum, Salmiac.	⁂
Sal gemmæ, Stein-Saltz.	♉
Sal volatile, flüchtig Saltz.	⊖v.
Saturnus, Bley.	♄
Scrupulus, ein Scrupel.	℈j.
Secundum artem, nach der Kunſt.	ſ. a.
Semis, halb.	ß
Sol, Sonne, Gold.	☉
Spiritus, ein Geiſt.	♃
Spiritus vini.	♃v
Stannum, Zinn.	♃
Stratum ſuper ſtratum, Schicht auf Schicht.	S. S. S.
Sublimare, ſublimiren.	♎
Sulphur, Schwefel.	♆
Talcum, Talck.	X
Tartarus, Weinſtein.	♇
Terra, Erde.	♁
Tinctura, Tinctur.	TR.
Tutia.	⊗
Venus, Kupfer.	♀
Vinum, Wein.	V
Viride æris, Grünſpan Cryſtallen.	⊕
Vitriolum, Vitriol.	⊕l.
Vitrum, Glas.	XX
Unica, eine Untze.	℥j.
Volatile, flüchtig.	♂
Urina, Urin.	⊡

Register.

A.

Al 52
Aalraupe 615
Aalsbalg 341
Abel-Moſchi-Samen 2
Aberwitz 39. 270
Abführung 905
Abgefeiltes Weſen 789
Abgeſchabt Weſen 789
Abgewöhnen vom Säugen 2
Abgieſſung 266
Abkochung 267
Abkühlung 338
Abkürtzung 1
Abl.derung 337
Ableitung 799
Abnehmen der Lenden 922
Abnehmung 5
Abpuffung 276
Abſchabſel 787
Abſchabung 789
Abſchäumung 275
Abſchelberung der Haut 337
Abſcherung 789
Abſchieſſung des Zäpffgens 984
Abſchneidung 5
Abſonderung 852. 858
Abſtattung Mediciniſche 793
Abtröpfung 276
Abtrucknung 276
Abwoſchung 487
Abwiſchung 276
Acacien-Saft 6
Achſelader 993
Achſel-Pulsader 89
Ackeley 76
Acker-Hollunder, kleiner wilder 199
Müntz 144
Wurtz 12
Zwiebeln 662
Acmellen-Blätter 11
Adams-Aepfel 168. 537. 538. 751
Ader 495
Adern 993. ſqq.
Ausbreitung 787
Ader-Bruch 420
güldne 413
Häutlein der Frucht 201
Kropf 991
Laß 715. 997
bey Kindern 676
und Waſſerbruch 432
Aderlaß-Eiſen 715
Adler 76
Holtz 21
Stein 20
Aenderung 32
Aeſchlauch 753
Affen-Stein 124
Afterbürde 842

Agt-

Agt-Stein 906
Fürnüß 1000
Alabaſter 25
Alant 415
Alb-Kraut 335
Allaun 33
gebrannt 33
gemeine 33
Zucker 33
Allermanns Harniſch 1008
Allraun Schalen 248
Wurtzel 544
Almey, weiſſer 631
Aloes Holtz 21
Saft 29. ſqq.
Alp 452
Alp-Salbey 829
Alpſchoß 120
Alp-Tormentill 952
Alte 640
Alter 20
Althee 32
Amalgamiren 35
Amarellen-Baum 537
Amber grauer 36
moſchadirter 36
ſchwartzer 36. 477
Amber-Holtz 496
Kraut 553
Ambos 454
Ameiſe 369
Amelmehl 43
Americaniſcher Balſam, weiſſer 114
ſchwartzer 114
Amethiſt 39
Ammons-Hörnlein 245
Ammey-Saat 40
Amſel 577
Ananas 45
Anatomirung der Thiere 1035
Aenderung 32
Andorn ſchwartzer 552
weiſſer 552
Anfall der Kranckheit 46. 691
Anfeuchtung 427
Anfeurung 447
Angel 414
Angelica-Saft 660
Angelick wilde 745
Wurtzel 50
Angeſicht 1031
Angſt 63
des Hertzens 756
Fieber 347
Angurien 211
Anhaltende Mittel 15. 900
Pulver 772. 776.
Anhaltung 16
Anhang 70. 324.
eines Beins 327
Anhängſel 42. 1031. 1033
Anis 53
Anmählen 618
Anreitzende Artzney-Mittel 900
Anſatz am Bein 759
Anſprung 9
der Kranckheit 461
Anſteckung 236. 455
S. Antoni-Kraut 765
Anzeigende Tage 454
Anziehendr Mittel 101
Anziehung 101

Apfel-Baum 539
Apoſtem-Kraut 841
Apothecke 70. 646. 712
Apothecker 70
Buch 286
Geſell 70
Jung 70
Kunſt 712
Appetit 70
verdorbener 71. 724
verlohrner 55. 724
Apricoſen 537
Arabiſch Hartz 76
Arbeit 656. 758
Haus 471
Arm 131
Ader 994
Band 584
Puls-Ader 89
Schiene 787
Armenier-Stein 84
Armeniſcher Rothſtein 127
Aromatiſche Artzney-Mittel 85
Arſch 394
Backen 624
des Gehirns 63. 624
Arſenic gelber 86
rother 87
weiſſer 86
Artſchocken 164
Artzt, deſſen Qualitæten 558
Artzt-Lohn 875
Artzney 793
Kunſt 558
Mittel 558
Verſtändiger 558
Artzneyen Mehrung oder Vergröſſerung 635
Aſand 95. ſqq.
Aſche 206
Aſchen-Behalter 205
Saltz 469. 820
Aeſchlauch 753
Aſphodill-Wurtz, weiſſe 95
Aeſte 787
Athem, kurtzer 96
ſtinckender 365
Athem-hohlen 797
ſchweres 297. 662. 798
verhindertes 798
Zünglein 324
Attich 299
Aetzend Mittel 813
Aufblähung 458
Auffahren im Schlaff 696
Aufgerollte Binde 286
Aufgieſſung 21
Aufheben 235
Aufheber 305
Auflöſe-Safft 568
Auflöſung 286
Aufquellung der Brüſte 875
Aufſiedung 299. 301. 305
Aufſteigen des Magens 813
der Mutter 912
Aufſtoſſen des Magens 813
Auf- und Abſteigung, chymiſche 210
Aufwallung 301, 661
des Bluts 300. 661
Aug-Apfel 778
Schwindung 805

Augen 642
blaue 439. 1007
dunckele 37
flieſſende, trübe 48
Augen-Artzney 225. 641, truckene 864
Artzt 642
Branen 915
Entzündungen 657. 927
Fell 195. 682. 767
Feuchtigkeiten oder Säfte 428
Gebrechen 682. 767. 804
geſchwollene 678
Geſchwürlein 678
Häutlein 16
Höle 393
Kranckheit 48
Lied 677. roth und hitzige 677
Geſchwuſt blähender 311. Geſchwülſtlein 400. Knorpel 927
Mittel 658
Nagel 767
Nicht 631
Pulver 775
Schmaltz 487
Schmertz, truckener 1031
Schwerlein 18. 80
Schwindung 805
Stein, frantzöſiſcher 725
Troſt 336
Wartzen 678
Waſſer, blaues 72. 75
Winckel 52
Zähne 270
Auges Horn-Häutlein 188
netzförmige Haut 798
Auges wäſſerige Feuchtigkeit 76
Aurin wild 401
Ausarbeitung 301
Ausdämpfung 335
Ausdämpfungs-Zucker-Glas 1014
Ausdehnung 285
Ausdrückung der Artzneyen 338
Aeüſſerliche Artzney-Mittel 952
Ausfall 803
Ausführende Mittel 335
Ausführung 335
Ausgieſſung 301
Auslaſſer 785
Auslaugung 310
Ausleerung 335. 337
des Urins 286
Auslöſchung 338
Ausſatz 490. 970
Ausſaugende Adern 994
Gefäſſe 320
Pulsadern 90
Ausſchneidung 337
der todten Frucht im Mutterleibe 311
Ausſpendung 286
Ausſpühlung des Mundes 278
Ausſtreckung eines Gliedes 929
Auſter 670
Austheilung 286
Austreibende Mittel 337
Austretung des Maſtdarms 760
Austrocknung 275
Auswachſung 337
des Nabels 337
Ausweichung 760
Ausziehende Mittel 101

Ausziehung 338
Axen-Beer 330

B

Bachholder 829
Bachbungen 45
Backe 389
Backen-Drüſen 393
Back-Zähne 271. 588
Bad 110. 459
trockenes 476. 987
aus trockenem warmen Sand 765
Bade-Kopf 261
Schwamm 893
Bader 110
Bäder, warme 939
Bähen über dem Nacht-Stuhl 459
Bähung 370
über dem Nachtſtuhl 459
Baldrian 985
groſſer 985
kleiner 985
Balſame 111
rechte Orientaliſche 115
ſchwartzer 477
Balſam-Aepfel 589
Balſamirung der todten Cörper 230. 746
Balſamuth 573
Band 495. 496
Ader 1008
Bangigkeit des Hertzens 756
Barbier 951
Stube 646
Bär 981
Bären-Dill 579
Fenchel 579
Klau 131
welſche 131
Bär-Ohrlein 104
Sanickel 104
Wurtz 579
Barſch 701
Stein 701
Bart 117
Scheerer 951
Schraper 951
Baſilien 117
Baſiliſck 117
Baſt 247
Bathengel 193
groſſer 939
Bauch 998
Fluß 281. 293
Naht 389
Oeffnung 389
Baum 77
Bohnen 471
des Lebens 78
Hollunder 829
Oel 653
Roſen 829
Wolle 128
Bauren-Senff 942
Bauſchen 893
Beben der Glieder 958
Becken 700
Beennüßlein 109
Beenwurtz, weiſſe 119. rothe 120
Beer der Trauben 11. 962
Beerlapp 528

Beerlein 108
Befeuchtung 427
Befruchtung 364
Begierde zum essen und trincken 70
Behalter 790
Behutsamkeit 183
Beine viel und mancherley des Leibes 664. sqq.
der Finger dem Metacarpio am nächsten 763
dreyeckigte 959
viereckigte 785
Bein-Bruch 31.179.182.370. seq.
Fraß 164
Häutlein 703
Höltzlein 203.499
Well 918
Beissen der Haut 765
Beitzung 530
Bemäntelung 976
Benedicten-Kraut 169
Wurtz 169
Benzoes-Blumen 361
Benzoin 95
Berberiß 120
Berg-blau 84
Eppich 67
Flüsse 364
gelb 641
grün 202
Holder 829
Müntz 144
Poley 746
Raute 814
Sanickel 834
Wachs 381
Berg-Zinnober 208
Bericht 793.
Bernacel-Muscheln 229
Bernegrind 9
Bernstein 906
gelber 906
weisser 606
Betram-Wurtz 784
Italiänische 784
Teutsche 784
wilde 766
Beruffen der Kinder 344
Beruff-Kraut 239
Beschaffenheit 897
natürliche und gesunde 897
widernatürliche und kränckliche 897
Beschneidung der Vorhaut 210
Beschreyen der Kinder 344
Besichtigung der Wunden 460
Beschwestern sich 540
Bestand-Wesen eines Dinges 906
Betonien 122
Bette 704
Bettlers-Läuse 64
Beule mit Blut unterlauffen 737
Beulen in der Pest 707
Beulen in der Scham-Seiten 945
Beulchen 168.723
Bewahrungs-Mittel 756
Bewegung 596
des Bluts 300
sinnliche 596
unordentliche der Geister 884
Wurmförmige der Gedärme 596.704
Beyfuß rohter 87

Beyfuß türckiſcher 130
weiſſer 87
Beyſchlaf 222
Beyſteher 689
Bezauberung 344.451
Bezetten, rothe 121
Bezoar occidentaliſcher 122
orientaliſcher 123
Pulver 773
Spiritus 890
Steine, teutſche 17
Tinctur 946
Bibenel gemeine 732
welſche 732
Biber 172
Bibergeil 172
Biene 66
Bienen-Honig 560
Bier 190.1035
Knote 751
Kräuter- 190
Bieſem-Knopf 751
Bildung 369
Bildungs-Kraft 738
Bilſen-Kraut 435
Bimſtein 777
gemeiner grauer 777
Venetianiſcher weiſſer 777
Binde 343.930
Bingel-Kraut 573
Bircke, Birckenbaum 121
Birnbaum 785
zahm 785
wild 785
Birnförmiges Weſen 247
Biſam 595
Biſam-Knopf 643.751
Körner 2
Thier 595
Biſſen 127
Bitterſüß 293
Bitterwurtz 390
Black-Fiſch 858
Blähungen im Unterleibe 359
Bläſer 534
Blaſe 295.1004
Blaſenziehen Pflaſter 1004
Schnur 979
Senffbrey 866
Blätterlein 336
Blätterlein auf dem Haupte 766
Blatt 395
fallen 868
indianiſches 365
Blatter bey dem Augapfel 896
Blattern 783
braune 933
hitzige 301.718
ſpitzige 714
Blaue Stärcke 870
Blech 131
Schlagung 478
Bleichſucht 197.676
Bley 743.838
gebranntes 743
Bley-Ertzte 743
gelb 641
Saltz 817
Schweiff 743
weiß 26.191
ſchwartzes 743
calcinirtes 817

Bley-Zucker 817
Blicken 377
Blinder 220
Darm 220.462
Helm 220
Blindheit 220
Blitz 377
Blöd Geſicht 414
Blöhe 870
Blume 359
Blumen Chymiſche 360
Blumen-Kelch 148
Kohl 132
Blüte 359. des Bluts 837
Blut 356. 831. übele Beſchaffenheit 141
geronnenes 403
ſcharffes 833
ſtopfende Mittel 321
unreines 833
unterlauffenes 912. 1007
Blut-Ader 993. ſeqq. groſſe ungeparte 993
Aufwallen 300. 833
Austreten 833
Fluß 811
Gang 293
Gänge 292
Garbe 746
Gefäſſe 993
welche zur Bruſt lauffen 942
Geſchwulſt 964
Geſchwür 379. 291
harnen 580
Jael 424. 834
Kreis 209. 703. 833
Blut-Laſſung 715
Machung 830
Mangel 833
Nüſſe 636
reich ſeyn 738. 830
reinigende Artzneyen 833
Schwär 380
Speyung 409. 804
Stein 408
ſtillende Mittel 464. 833
Pulver 776. 777
ſtopfende Mittel 321
Stürtzung 409
Umkreis, Umlauff 703
Bock 424
Bocks-Bart 910
Blut 832
Dorn 957
Klaue 973
Talck 156. 863
Bockentzen 424
Bocksborn-Same 364
Bofiſt 528
Bohne 342
S. Ignatii 342
Indianiſche 713
Bohnen-Kaper 158
Bohrer 932. 959
Bononiſcher Stein 479
Börnſtein 906
gelber 906
komſtfarbener oder weiſſer 906
Borrax, Borres Venediſcher 129
Borretſch 129
Böſe Ding 609
Böſe Seuche 324

Brand 37
mähler 900
heisser 384
Schäden 37.seq
Brasilien-Holtz 131.496
Braun Betonien 121
Bräune 50.765.972.
Braunwurtz 850
Brausche 737
Brausen vor den Ohren 105.873
Brech-Artzneyen, Brechmittel 1116
Eßig-Zucker 673
Pulver rothes 809
Syrup 835
Brechen 1018
der kleinen Kinder 1020
der Schwangern 1019
Brennen 79
des Harns 79
im Magen 79
Brenn-Mittel 182. 784
Nessel 981
Wurtz 359
Brey 175.768
Brey-Mäuler 110
Brommbeer 812
Bruch 420. 879
der Scham-Seite 137.420
Bruch-Band 131.704.905
Kraut 422.834
Stein 669
Wurtz 24.701
Brücke 752
des Gehirns 752
Brunellen 765
Brunnenkreß 623
Brunnen-Saltz 822
Brunst 269
Brust 540. 698. 764. 940
Ader 927
Artzneyen 698. 943
Beeren, schwartze 851
Beeren Baum 851
Beerlein 467.618. 1034
Beins niederdrücken 899
Claret 212
Drüse 944
Fortsatz 544
Geschwür 319
Mittel 119
Puls-Ader 92
Spiritus 890
Wein 211
Brüste 540. 970
Aufqvellung 875
Blut-Gefässe 540
Entzündung 541
Eyter-Geschwulst 540
Fistel 541
Geschwür 544
Geschwulst, harte 542
Grube 541
Grösse unzierliche 542
Krebs 541
Kröpfe 542
Rose 543
schlaffe wieder hart zu machen 541.874
Schmertz 543
wachsen 875
Wasser-Geschwulst 562
Buben-Fist 252

Buch-Ampfer 7
Buch-Baum 343
Büche 343
Buchs-Baum 139
Holtz 496
Büchſe 785
Buckelthorn 896
Buchweitzen 376
Bullen-Ziemen 758
Bünoel 633
Burtzel-Kraut 753
Büſchel 633. ſeq.
Butter 138. ſeq.
Blume 927

C.

Calaminth 144
Calenbel-Blumen-Eßig 8
Calmus 12
gemeiner 145
wohlriechender 144
Cameel-Thier 149
Cammer im Ohr 149
Campeſchen-Holtz 496
Campher 150
Baum 150
Holtz 497
Canäle im Leibe 992
Canarien-Saat 861
lunge, runde 861
Caneel, weiſer 155
Capern 158
falſche 158
Capern-Rinde 248
Cappis-Kraut 132
Carbunckel 707
Carbunckel-Geſchwulſt 161
Cardamömlein, groſſe 162
kleine 162
Cardobenedicten 164
Carfunckel-Stein 161
Waſſer 74
Carneol 166
Cartzer-Oel 652
Caſcarius-Ey 672
Caſcar-Vogel 173
Cäßien-Marck 769
Rinde 171. 1032
Caſſonad-Zucker 172
Caſtinien-Baum 172
Cattun 128
Cedern-Baum 183
kleine 672
Holtz 497
Centifolien 807
Cerinth-Kraut 191
Chamomillen 193
ſtinckende 251
Chirurgie-Eingieſſungs 196
Uebergieſſungs 197
Chondrille 205
S. Chriſtophels-Kraut 12
Chryſolith 202
Chryſopraſus 952
Chymiſch Geräth 982
Chymiſche Blumen 360
Cichorien 205
Circkels Mittel-Punct 185
Circulir-Feuer 446
Gefäß 210
Citronat 538
Citronen 538

Ci-

Citronen-Baum 211. 538
Saft 1008
Citrullen 211
Clyſtir 215. 459
Spritze 323
Cobald 212
Coccel-Körner 217
Coccionellen 218
Coccus-Nüſſe, Indianiſche 219
Maldiver 219
Colfonium 226
Colic-Schmertzen 222
Spiritus 890
Coloquinten 226
Compreſſen 228. 893
Contract ſeyn 236
Contrafiſſur 237
Contuſion der Hoden 942
Copal-Hartz 239
Corallen 242
Blumen 242
Moos 243
rothe, weiſe und ſchwartze 243
Samen 242
Saltz 821
Tinctur 946
Coriander 244
Römiſcher 562
Corinthen 1012
laxirende 695
Cörner-Baum 245
Cörper zu allen Balſamen 247
Corpulenter 956
Coſte-Kraut 423
Coſtus-Wurtzel, Arabiſche 250
ſchwartze 251
teutſche 709
Creutz-Beer 880
Kraut 857
Wurtz 857
Crocodill 254
Stein 481
Crone 845
Cron-Rath 917
Cruditäten im Magen 256
bittere 256
gallichte 256
rotzichte 256
ſaure 265
ſchleimichte 256
ſtinckende 256
Cryſtall 258
Cryſtallen-Saft des Auges 257
Cryſtalliſche Anſchieſſung 257
Cryſtalliſirung 257
Cryſtall-Stein 258
Cubeben 259
Cucumern 260
Cymbel-Kraut 264
Cyper-Wurtz, Indianiſche 262
lange und runde 264
Cypreſſen-Baum 262
Holtz 497

D.

Damaſcener-Roſe 807
Darm, Zwölff Finger- 287
Ader 994
Bruch 323. 420. 896
Drüſe 392
und Netz-Bruch 421
Fell 704

Darm-Gicht 447
Darr, Darrſucht 101. 922
Dattel-Baum 677
Datteln 265
ſaure 925
ſchwartze 925
Daum 746
Däuung der Speiſen 203
gute, leichte 335
übele, ſchwache 64. 295
verletzte 589
Decke 463, 704
Deckel 149
Defenſiv-Mittel 269
Dehnung 932
Deſtillation, wiederhohlete 221
Dick 246
Bauch 327
Dicker 956
Dictam Cretiſcher 284
weiſſer 284
Digeſtiv-Mittel 284
Dille 49
Ding 795
natürliche 795
nicht natürliche 795
wieder natürliche 796
Diptam, gemeiner weiſſer 375
Diſtel 286
Frauen- oder Marien- 164
gemeine oder Weg- 164
geſegnete 164
Weber- 164
Dolde 974
Donner-Axt 481
Bart 854
Keil 481
Donner-Kraut 343. 972
Nägelein 170
Dorant 62. 662
Dörrband 44
Dörrung 682
Doſten 662
Dotter-Blum 147. 148
Drachen-Blut 813. 831
manicherley 832
gemachtes 832
Drach-Geſchwür 291
Dragun 291
Dreck 897
Dreher 961
Dreyeckigtes Bein 959
Dreylinge 960
Droſſel-Adern 68. 995
Druck-Tücher 893
Drüſe 168
ungenannte 168
Drüſen 392
Drüslein myrtenförmige 168
Thränen- 168
Wartzen ähnliche 168
an dem innern Theil der Augen-Lieder 737
an den Samen-Bläslein 168
Dumm-machende Artzney 622
Durchathmung 658
bohren 959
bohrung 701
flammung 799
heften 461
lauff 281
nähen 461
ſchlag 227
ſeigung 222

Durch-

Durchſeigungs-Sieb 227
ſiebung 253
wachs 701
Dürrwurtz, gemeine 239
kleine 239
mittel 239
Durſt 869
vermehrter 869
Dutt-, Dutten 950. 970
Adern 996

E.

Ebenholtz 299
Eberwurtz 165
groſſe 193. 299
Ebſch-Beer 875
Ebſchen-Baum 875
Eckel 345. 624
der Schwangern 623
Edelgeſteine 389
Edel Leber-Kraut 323
Egyptiſcher Schotten-Dornſafft 6
Ehrenpreiß Männlein 1000
Weiblein 1000
Eiben-Baum 930
Eibiſch-Wurtz 32
Eiche, Eichen-Baum 786
Eichel des männlichen Glieds 393
Eichen-Baum 786
Miſtel 1010
Schwamm 22. 378
Traube 786
Eigenleidig 445
Eilen 29
Einäſcherung 452
Einathmen 319. 460
Einbeer 690
Einbeiſſer 758
Einbildung, Einbildungs-Krafft 448. 712
Einblatt 979
Eindruckung 451
des Siegels 862
Eingelenckung der Beine, die flache 14. 92
der Glider 468
Eingemachte Sachen 230. 235
Eingeweid 1010
Eingieſſung 458
Eingieſſungs-Chirurgie 196
Einhorn, gekünſteltes 978
gegrabenes 978
rohes und wahres 979
Einleibung 452
Einöhlung todter Cörper 746
Einpfropffung 459
Einreiben 310
Einrichtung der Grade im Feuer 792
Eins fürs andere 786
Einſpritzung 459
Eintauchung 270
Eintröpflung 460
Einverleibung 452
Einweichung 530
Eiſen 354. 552
gereinigt 902
Eiſen-Blumen 362
Ertzt 583
Eiſen-Kraut 999
Elemente 304
Elend-Thier 26
Elends-Klaue 973

Elephant 305
Elephanten-Laus 44
Elixir mancherley 305.ſqq.
Ellenbogen 259
Pfeiffe 787
Eller 29
Elſter-Aug 416
Empfängnüß 229
Empfangenes 229
Empfindlichkeit der Sinne 858
Ende des Rückens 981
Endivien 322.462
Enge 213
bey Jungfrauen 213
Engbrüſtigkeit 96
Engelſüß 747
Engliſcher Schweiß 423
Entenflott 488
Enthalten, Enthaltung 6
Entſetzen 696
Entzian 390
Entzündung 456. 718
des Halſes 456
des Zäpfleins 984
Entzündungs-Beule 723
Geſchwulſt 964
Epheu 413
Hartz 404
Eppich 415
gemeiner 67
Berg- 67
Garten- 66
Stein- 66
wilder 580
Erb-Kranckheit 592
Erbſen-Weyrauch 943
Erde 934
Cölniſche 935
Damaſcener 935
gelbe 641
Japoniſche 935
Lignitzer 936
Norwegiſche Scharbocks 934
Erd-Aepffel 263
Beer-Baum 78
Kraut 373
Beeren 373
Crocodillen 900
Flachs 39
Gewächſe 734, 993
Hartz 42. 736
Oel 653
Rauch 377
Erfahrung 337
Erfrohrne Glieder 704
Erhartung 641
Erhebung 905
Ernährung 635
Ernährungs-Mittel 635
Erqvickende Mittel 798
Erſchrecken 696
Erſchreckung 300
Erſtarrung 239.300
Erſtaunung 239
Erſte Wege 758
Erſtickung 745
Erſtlinge der Früchte 758
Ertödtung eines Gliedes 862
Erwärmende Mittel 145.942
Erwärmung 147
Erweichende Mittel 311. 536
Erweichung 589. 904

Erweiterung 793
Esch-Baum 375
Escherwurtz 375
Esels-Blut 955
Cucumern 260
Saft 302
Fahren 15
Essentz 331
mancherley 332. seqq.
Eßig 7
destillirter 7
unterschiedliche medicinische 8 seqq.
Zucker 673
Etzende Mittel 179. 182
Wasser 904
Etzstein 480
Euphorbien 336
Excrelcentz, fleischichte der Zähne 329
Extract 338
mancherley 339. seqq.
Ey 672
Eyer 637
Gang 972
Stock 671
Eyformiges Loch 359
Eylein 672
Eys 391
Eyter 782. 834
guter 782
böser 783. 922
machende Mittel 916
Eyter-Beulen der Scham-Glieder 803
Geschwulst 4
Eyter-Geschwulst Ursachen und Cur 4
Sammlung 784
Eyterung 916

F

Faden 9
Fahrn-Kraut 356
Falber-Saft 902
Falle 985
Fälle schwere, Pulver darvor 773
Fall-Thür, Fall-Thürlein, verschiedene 986
Falte 813
Färber-Baum 804
Läppchen 121
Röth 400
Scharten 860
Färbung 226
Färbwurtz 401. 812
Fäserlein 354
Fasten 446
Faufel 80
Faul-Baum 29. 374
Fäule 783
Faule Haintz 417
Faulnüß 783
machende Mittel 783
widerstehende Artzneyen 783
Federweiß 32
Feig-Blätter am Hintern 101
Bohnen 520
Wartzen 101. 354
Kraut 195. 852
Wurtz 195
Feigen 355
Baum 355

Feigen-Baum, wilder 158
Feil-Staub oder Späne 500
Feilung 500
Feld-Andorn 862
Apothecke 712
Nägelein 170
Kohl 132
Kranckheit 173. 347
Kresse, grosse 162. 860
Kümmel 168
Rose 264
Rüben 788
Würme 520
Zwiebeln 662
Fell 700
der Augen 767
ungespanntes 704
Fellriß 27
Fenchel 364
Holtz 499
Sinesischer 53
Fenchelgert-Wurtzel 966
Fenster 353
Ferse 149
Fersenbein 145
Fett 13. 733
Adern 993
bäuchig 246
der Nieren 992
Fette Henne 343
Fetter 956
Fettigkeit, grosse 751
Pulver dawider 775
Fettwanst 327
Feuchtende Mittel 428
Feuchtigkeit, fliessende 428
Feuchtigkeiten der Augen 428.
Feuer 446
Circulir- 446.
Rad- 447.
reverberir- 446
Schmeltz- 447
vermögend 446
wildes 718
würckliches 446
Feuer Beständigmachung 358
Fichten, wilde 733
Hartz, weisses 796
Fieber 345
arzeyrendes 550
alltägiges 784
anhaltend 919
Angst- 347
Beschreibung oder Rede davon 784
bös 351
Brech- 352
Brust- 347
Darr- 348
dreytägiges 352. 937.
eintägiges 786
faul 351
Feld- 347
Fleck- 351. 709. 972
Fluß- 347. 350
Freß- 348
fünfftägiges 786
Gicht- 347
Hertz- 347
hitziges 346
Hust- 352
kaltes 346

Fieber Land- 348
Lungen- 348
Milch 350
mit Ohnmachten 352
mit ſteten Harnen 352
nachlaſſend 349
Pulver 774
Scheiß- 347
ſchleichend 350
ſcorbutiſch 351
Schluck- 351
Schweiß- 348
ſchwindſüchtig 348
Spey- 352
Spring- 348
ſtetswährend 919
Stick- 351
täglich 351
viertägig 351
Wechſel- 349
Wund- 352
Fieber-Mitte 345
Rinde 196. 248
Tinctur 947
Tranck 268
Wurtz 93
Filtz-Kraut 263
Läuſe 724
Finger 285
Finger-Huts-Kraut 285
Finnen 987
Fiole 713
Fiſch vielfüßiger 747
Fiſchbein 250
Fiſch-Körner 217
Fiſtel 356
Fiſtel-Meſſer 921
Fiſtulirter Schade 355
Fläche des Beins 118
Flachs 502
wilder 501
Flamme 359
Flechten 422
Flecken 530
blaue von Kneippen 1007
Flecken-Kraut 191
Fleck-Fieber 709
hitziges 972
Fleiſch 166
wild der Wunden 436. 528
an Früchten 769
Fleiſch-Bruch 421
Fell 564
Geſchwulſt 963
Gewächs an der Naſe 836
Gewächslein auf dem Nabel 836
Leim 836
wachſen machende Mittel 837
Wachſung 837
Fleiſcherne Seulen 476
Fleiſchichte Excreſcentz, zwiſchen den Zähnen 329
Fliegen 156
Pulver 217
Spaniſche 156
Flite 717. 841
Flock-Blume 442
Flöh-Kraut 706
Flöh-Samen-Kraut 766
Florentiner Lacc 474
Flüchtig 1014

Flüchtigmachung 1014
Flügel 24
Flügel-förmig 28
Fluß 269.763
Barſch 701
Fieber 347
Krebs 151
Tabac 918
Flüſſe 177
Flüßige Kranckheiten 177
Fontanelle 367
Formel 369
Formirungs-Krafft 738
Fortpflantzung des Menſchen 390
Fortſatz 168
mancherley 68. 214. 759. ſq.
Fortſätze 767. 863. 904
Frantzoſen 510. ſq. 768. 920
Frantzoſen-Holtz 403. 498
Fratt ſeyn der jungen Kinder 461
Frauen-Ader 996
Diſtel 164
Eys 391
Müntze 573
Nabel 972
Freſſender Krebs 152
Freyſam-Kraut 442
Frieſel 781
Froſch 788
Biß 594
Leich 879
Fröſchlein unter der Zunge 788
Froſt kleiner 806
Beule 704
Frucht 376. 691
Ausſchneidung aus Mutterleibe 30
Frucht im Leibe 310
Thier 23
Fuchs-Lungen 769
Ziemen 758
Fühlen 923
geſchwächtes 904
vermindertes 924
Füllerey 461
Füllung 46
Funcken und blitzen der Augen 551
Fünff Finger-Blatt 786
Kraut 786
tägiges Fieber 786
Furcht 696 945
Fürnüß 1000
mancherley 1000
Fuß 706
Bad 699
Wurtzel 699
Füßlein am Hirnlein 700

G.

Gährung 353. 661. 1035
Galgant-Wurtzel, groſſe und kleine 382
Galitzenſtein 1013
Gall-Aepffel 383
Galle 125
abführende Mittel 296
blaue 464
ſchwartze 100. 125
Gallen-Adern 989
Blaſe 265
Blaſen-Gang 291
Bläslein 1007
Ader 994
Gefäſſe 992
Pulsadern 90

Gallen-Röhre 754
Gallerte 389
Galmey 144
Gallus 383
Gamanderlein 193
Gang 291.556
Gang, Höle 554
Gänge in der Mutterſcheide 477
Gans 55
Gänſe-Blümlein 120
Gänſe-Fuß 195
Gänſerich 55
gülden 27
Garbe 583
Garten-Cypreß 262
Eppich 66
Früchte 375
Kreß 623
Kümmel 261
Mahn 683
Melte 101
Nägelein 170
Pappeln 540
Rapuntzel 869
Scharlach 427
Seer-Oel 652
Senff 865
Winter-Iſop 837
Gart-Hagen, Gartheil 4
Gartzer-Oel 652
Gauchheil, Männ- und Weiblein 45
Gaumen 676
Drüſen 393
Geäder der Maus 931
Gebähr-Mutter 982
Gebähr-Mutter gar zu groſſe Feuchtigkeit 983
allzu truckne 983
Bluten 411
Grund 982
gülden-Ader-Fluß 414
Hals oder Mutterſcheide 182. 224. 982
Vorfall 762
Waſſerſucht 432
Geblüt geronnenes 833
überflüßiges 738
wäßrichter Theil 861
Gebräuchliche Artzneyen 982
Geburt 691
hart und ſchwere 691
unrichtige, unzeitige 3
Geburts-Geilen, männliche 937
weibliche 668. 938
Glieder 390
männliche 937
weibliche 597
Puls-Ader 91
Same 390
und Samen-Gang 557
Gedächtniß 565
verletztes 565
Gedärme 461
ihre Eintheilung 461
wurmförmige Bewegung 596
Gedult 696
Gefäß 549
Gefäſſe 992
ausſaugende 992
Blut- 993
Gallen- 992

Gefässe, kurtzes 992
Milch- 992
Nabel- 993
Ober-schmeer-Bauchs- 992
Samen abführende 992
auswerffende 992
Wasser- 993
Weinreben-förmige 678. 992
zubereitende 992
Gefreßigkeit 14
Gegenspalt 237
Gegner 96
Geheimes Mittel 78
Gehirn 190
kleines 190
Gehirns hellglänzende Scheide-
wand 859
gestreiffte Cörper 236
innerer Theil 559
Gehör 102
geschwächtes 102
schweres 102
Gehör-Gang 102. 556
Mittel 671
Trommel 969
Eigenhartz 226
Geilheit 485
der Weiber 827
Geißbart 970
Blatt 159
Böcklein 424
Klee 265
Raute 383
Geist 881
Geistreiche Träncke 746
Gekröse 476. 577
Gekrös-Häutlein der Gedärme
577. 578
Blut-Adern 696
Puls-Adern 90
Gelb gelbfärbig 359
Gelbesucht 443. seq.
schwartze 443
Gelbholtz 497
Gelbwurtz 262
Gelencke 468
Gemeiner Gang 272
Gemsen 137. 157
Fuß 403
Kugeln 17
Wurtzel 290
Gemüth 53. 567
Gemüths-Bewegung 53
Genick 191. 634
Genst 390
Gequetschet 912
Gerade 791
Geräth, Chymisches 982
Gerinnung 233
der Milch 943. 962
des Geblüts 402
Gerippe 842
Geronnen Geblüt 402
Geronnenes Wesen 233
Gerste 427
Gersten-Korn 427
Suppe 427. Tranck 268
Geruch 653
böser, fauler 783
Geschlagen Gold 105
Geschlecht 842
männliches 862

Geſchlecht, weibliches 862
Geſchmack 406.836
verdorbener 406
Geſchwollen ſeyn 46
Geſchwulſt 963
bläſtige 963
Blut- 964
böſe und giftige 964
der Brüſte 1032
Entzündungs- 964
Fleiſch- 963
der Hoden 938
des Hertzens 747
harte unſchmertzende 842.964
kleine 462
auf dem Haupte 939
der Naſe 748
wäßrige 963
Wind- 963
Geſchwülſtlein am obern Augenlied 400
Geſchwür 970
der Lufft-Röhre 88
hol fiſtulirtes 970
mit ſchwartz- und angegriffenen Beinen 970
Geſicht, blöd, ſchwaches 37.414.756 1011
verdunckeltes 850
Geſtanck 364
Geſträuch 912
Geſund, Geſundheit 834.835
Geſund-Brunnen 369
Geſunder, ſtarcker Leib 247
Getunſen ſeyn, geſchwollen ſeyn 46
Gewächſe 586
Gewächſe, harthäutiges 230
der Naſe 748
Gewächslein bey dem Aug-Apffel 896
Gewäſſer 224.443.717.861
Gewicht 751
des Medicaments 291
von 3. Unzen 785
Gewohnheit 236
Gewürtz 85
philoſophiſches 408
Geyer 7
Gicht 92
in Händen 196
in Händen und Füſſen 92
in Gliedern 92
Gichtrübe 135
Gießpuckel 239.784
Gifft 956.997
Elixir 306
Magnet 725
Nuß, indianiſche 220
Pulver 772.776
widerſtehende Artzneyen 27.945
Gifft-heil 57
Wurtzel 234
Gild-Wurtz 262
Ginſem, Sineſiſche Wurtzel 631
Glas 1014
Moſcoviſches 484
Venediſches 1014
Farbe 321
formiger Safft des Auges 1012
Galle 352
Machung 1012
Glätte 149

Glättung 478
Gleich 791
Glenckung 93
Glett 506
Glied 93. 565
männliches 182. 565. 700
Glied-Kraut 862
massen 93. 565
Schwamm 377
Wasser 919
Glieder, erfrohrne 704
Spiritus 890
Wein 1008
zusammen wachsen 764
Gliedes Ausstreckung 929
Ertödtung 863
Krafft und Stärcke 807
Glocke 149
Glocken-Speis 19
Glücks-Ruthe 1010
Gnad-Kraut 401
Gold 105
bergische Siegel-Erde 105
Blättlein 106
geschlagen 106
von Meßing gemacht 782
Platz- 106
Muschel- 106
Erde, Casselische 583
Ertz- 463
Wurtzel 463
Kies 550
Knöpflein 126
macher Kunst 202
Scheide-Wasser 73
Talck-Stein 924
Gold-Wurtz 117. 552
Gottheil 765
Gradirung 398
Granat-Aepffel-Baum 400
Schalen 248.
Stein 400
Grapp 401
Grate des Schienbeins 881
Grauer Nicht 893
Graupen 28
Suppe 427
Greiffs-Schnabel 403
Griechisch-Heu-Same 364
Gries 80
Asche 480
Bart 745
Holtz 227. 497
Griffel 904
Grimm-Darm 462
Grimm-Darms-Behältnis 184
Grimmen im Leibe 904. 953
Grind 950
Kraut 813. 857
Wurtzel 117
Gröblicht 401
Groß-kopff 530.
Grossel Beer 983
Grosse Puls-Ader 88
Gros Krebs-Blumen 416
Grube 130
Gruben der Hertz-Kammer 913
Grübelsucht 907
Grüblein 130
Grund 118
iedes Dinges 377
Grundheil 1000

Grüne Butter 139
Grünſpan 19
Blumen und Cryſtallen 18.258
Guhr 1035
Güldene Ader 412
Gülden Ader-Fluß 412
der Gebähr-Mutter 414
Gülden Günſel 235
Gummi gutt 404
Gundermann 415
Gurcken 260
Gurgel 645
Ritze 394
Waſſer 388
Zäpfleins Ritze 806
Gurt 704
Gürtel 704
mercurialiſcher 206.574
Kraut 528
Gyps 407

H

Haare 726
ätzend Mittel 814
auf der Scham 407.768
ausfallen 31.79
der Augenlieder 205. unnütze 959
graue 155
in der Naſe 1008
verwirrte 742
Haar-Schnur-ziehen 861
Strang 711
Zopff 742
Haber, glatter 103
tauber 123
Hagebutten 264
Welſche 467
Hagel 400
Haintze, fauler 417
Hake 310.414.814
Halber Schlag 69.417
Halbmond-formige Linie 501
Halbverdauet 857
Hals 224
Adern 879
der Gebährmutter 182.191.224
Drüſen 392
Kraut 984
Puls-Adern 89
Hainbutten 264
Han 383
Hand 549
flache, hole 677. 1014
GOttes 68
Griff, künſtlicher 322
Habe 545
voll 547
Hanen-Fuß 788
kleiner 788
Kamm 126. 254
Hanff 156
Harn 980
blutiger 580
hitziger 79
treibende Mittel 286
Harn-Blaſe 1008
Beſchauung 911
Fluß 279
Gänge 557.979
Glas 555
Häutlein 565. 980
dickes, hartes des Hirns 293
der Frucht im Leibe 25

Harn-Kolben 261
Röhre 980
Ruhr 276
Strenge 298
Verstopffung 465
Harnen, Harnen lassen 979
wieder den Willen 582
Hart Gewächs oder Geschwulst 230
Harthäutig 148
Harthöriger 916
Hartleibigkeit 916
Hart-Riegel 499
Hartz 796
bund und sprenglichtes 923
fliessend 27
Kübel- 796
von Ertz 107
Spiegel- 736
weiß Fichten- 796
Hase 490
Hasel-Mistel 249. 1011
Nüsse, Welsche 637
Staude 249
Wurtz 94
Hasen-Asche 490
Auge 642
Klee 7
Laab 217. 490
Lippe/ Scharte 470. 478
Pfötlein 478
Sprung 98. 490
Häuffung vieler Kranckheiten 919
Hauhechel 955
Haupt 159
Haupt-Ader 994
Drüsen 690
eines Beins 1002
Kranckheit 972
Mäuslein Puls-Adern 91
reinigende Mittel 160
Spiritus 891
stärckende Artzneyen 187
stärckend Pulver 773
Ursach der Kranckheit 758
Waschen 157
Wasser 75
Wassersucht 429
Weh 183. 985
Wehtagen an einer Seite 422
Häuptgen 158
Hausen 428
Blasen 443
Haus-Apothecke 712
Maus 599
Wurtz 854
kleine 855
Haut 263. 275. 700
fleischichte 564
harte 148 um den Nabel 753
machende Mittel 329
was darunter liegt 905
Häutlein 564
der Augen, mancherley 798. 844. 964. sq. 1000
dünnes der Gefässe 964
der Hoden, unterschiedene 964. 965
fettes der Nieren 964
Spinnwebförmige des Rücken-Marcks 964

Hebamme 640
Heber 993
Hecht 510
Galle 352
Zähne 544
Heverich 331. 789.
Hefen 343. 1029
Hefft 549
Hefften 48
Hefft-Nadel 13
Pulver 772
Hefftig 13
Hefftung der Wunden 918
rechte 913
unächte 913
Heide 330
Heidelbeeren 108
Welſche 108
Heilende Mittel 235
Heilige Ader 996
Puls-Ader 91
Heiliges Feuer 331
Heilig Geiſt-Wurtz 50
Heil-Blatt 939
Wurtz 32. 952
Heiſch ſeyn 790
Heiſerkeit 790
Hiſſe Brand 384
Helffenbein 299
Hülffliche Mittel 469
Helm 27. 383
Hemme-Fiſch 793
Henrich, guter, ſtoltzer 129
Herbſt-Roſen 867
Heringe-Lake 414. 599
Hermel 193
Hermetiſche Medicin 420
Hermodattel-Wurtz 420
Herophels-Preß 952
Herren-Kranckheit 92
Hertz 240
Angſt 63. 756
Beben 677
Bewegung 242
Blümlein 129
Bräune 972
Entzündung 241
Fallen 863
Fell 702. 851
Fells Waſſerſucht 432
Flamme 359
Geſchwulſt 747
Geſpann 162
Kraut 162
Gewächs 242
Grube 850
Häutlein 702
Kammern 939. 999
Kammer Grube 913
Klopffen 241. 678
Pulver darwider 775
Ohrläpplein 104
Oehrlein 104
Pulver 773
Ruhe im Pulsſchlag 704
Scheidewand 858
ſtärckende Artzneyen oder Mittel 232. 244
Troſt 573
Weh 162
Wurm 242

Hertz-Wurtzel 579
Zittern 242. 677
Zuſammen-Ziehung, Zuſamen-Drückung. 921
Hertzogen-Pulver 755
Herum drehen 810
wandern im Schlafe 872
Heyde-Korn 376
Heydelbeeren 617
gemeine 108
welſche 108
Heydenreich 85
Heydniſch-Wund-Kraut 235. 1009
Himmel-Brand 999
Brod 547
Schlüſſel-Blumen 748
Thau 547
Hind-Beer 812
Hintere 62. 624. 742
Hinterhand 578
Hinterhaupt 641
Hinterhaupts Puls-Adern 90
Hinunterſchlucken 269
Hippocras Sack 547
Hippocratis Geſicht 342
Hirn-Beſchirmer 567
Gewölbe 369
Häutlein, dünnes 554. 555
hartes, dickes 293. 554
Kammern 999
Schale, Schädel 148. 251
des Menſchen 251
Schal-Häutlein 702
Schwüle 246
Toben 972
Hirnlein 190
Hirſch 192
Brunſt 127
Creutz 257
Holder 829
Horn 244
Klaue 972
Kreutzlein 665
Kugeln 122
Peterlein 67
Ruthe 757
Talck 863
Wurtz 491
Zähre 475
Ziemen 757
Zung 845
Hirſen 582
Hirten-Säckel 138
Hitz 79
Blätterlein 911. 943
Pocken 718
Hochel 300
Höchſte, Pulver davor 774
Hoden 661
einer der drey hat 960
Bruch 420
Geſchwulſt 938
Häutlein 266. 331
rothes 965
weiſſes 962
Sack 850
Scheide-Häutlein 965
Scheide-Wand 859
Waſſerſucht 432
Hof um den Mond 414
um die Wartzen der Brüſte 414
Hol-Ader 994

Holder auf den Weiden 830
Höle 866
der Beine 867
im Hüfftbein 7
im Ohr 32
der weiblichen Scham 370
Holgeschwür 356
Holunder 829
kleiner, wilder 299
mancherley 829
Schwämme 378. 830
Holtz 496
Brasilien- 946
Buchs-Baum- 496
Campeschen- 496
Campfer- 496
Cedern- 497
Cypressen- 497
Fenchel- 499
Frantzosen- 498
gelbes 497
Grieß- 497
Rosen- 498
Sandel- 498
Sapan- oder Schappen- 499
Schlangen- 497
Tamarisken- 499
Wachholder- 497
Holwurtz, lange 83
runde 83
kleine 84
Welsche 83
Honig 560
Jungfer- 560. weiser 560
Honig-Geschwulst 562
Klee 562
Honigkuchen, Nürnberger 560
Wasser 430
Hopfen 520
Hörner 244
Horn-Haut 845
Hornhäutlein 188
Hospital 634
Hüblein, mancherley 764
Huf-Lattich 965
Hüft-Ader 995
Bein 251
Beins-Verrenckung 524
Weh 92. 537
Hülffs-Mittel 558. 793
Hülse 865
Hund 155
Hunds-Biß, toller 594
Dreck, weisser 26
Fell 155
Hunger 71. 343
Kopf 62
Koth 155
Krampf 155. 876. 956
Nägelein 835
Raserey 787
Riebe 738
Tod 621
Zähne 155. 271
Zunge 264
Hüneraugen 213. 416
Darm 31
Hunger 343. 454
vermehrter 343
unersättlicher 138
Husten 966
nasser 966

Huſten, truckener 966
Hütlein 726
Hüttenrauch 893
Hyacinth 428

J.

Jacobs-Kraut 442
Jalapp 442
Hartz 796
Japoniſcher Thee 366
Jaſmin 442
Jaſpis 443
Iben-Baum 930
Je länger, ie lieber 193. 293
Igel 330
Kolben 903
Ignatii Bohne 342
Imber 1033
Indianiſches Blatt 365
Cocusnuß 219
Gift-Nuß 220
Näglein 170
Nüßlein 217
Indig 454
Inflammation, verhärtete des Uteri 858
Ingber 1033
weiſſer, rother und ſchwartzer 1034
Indianiſcher eingemachter 1034
Johannis-Beeren, mancherley 805
Brod 865
Gürtel 87
Kraut 436
Balſam 113
Strauch 805
Wedel 970
Joſephs-Blume 958
Irrgang 471
Iſop 439
Jucken der Haut 216. 765
der Zähne 643
im Hintern 765
ſtechendes 216
Juden-Apfel 538
Kirſchen 28
Leim, Pech 95. 126
Stein 466
Zopf 742
Julep 467
Jungfer-Milch 474
Kranckheit 691
Oel 652
Sucht 197
Wachs 187
Jungfrauſchafft 1009
benehmen 269
wiederbringen 874
Jungfrau-Häutlein 435
Schloß 213

K.

Kalbs-Lungen 769
Naſen 62
Kalck 149
Stein 146
Kalte Piſſe 903
Kalter 375
Schade 462
Kameel-Stroh 842
feines 842
gemeines 842
Kaninichen 262
Kannen-Kraut 329

Kapaun 159
Kapern 158
falſche 158
Karbey 501
Karmoſin-Beer 399
Karpfe 166
Karpfen-Stein 480
Karte 194
Karten-Diſtel 286
Käſe-Molcken 861
Katze 181
wilde 181
Zibeth- 181
Katzen-Augen 416
Balſam 573
Klee 478
Kopf 377
Kraut 985
Müntze 573
Pfötlein 726
Kätzchen 468
Kaulperſch 483
Stein 483
Käumchen an der Pflantze 965
Käu-Mittel 554
Käuung 553
Käyſerliche Schnitt 142.692
Käyſers Salat 291
Thee 366
Kehl-Adern 995
Kraut 423
Kehle 133.403
zuſchnüren 903
Keilförmiges Bein 108
Kelch 148
Kellerhals-Same 217.311 486.580
Keller-Würme 583
Kennzeichen 194
Kerbe 803
Kerbel 192
Spaniſcher 617
Kern in den Bäumen 559
Keſſel-Aſche 206
Keuchen 96
Keule zum Mörſel 736
Keuſch Baum 23
Kicher 204
Kind 455
im Mutterleibe 310
Kind-Betterin 764
Kinder abgewöhnen 2
Mutter 640
Pocken 987
Kinn 57.573
Kinn-Backe 544
Kinn-Backens Fiſtel 556
Krampf 806
Unbeweglichkeit 556
Verrenckung 556
Kirſch-Baum 188
Hartz 404
Kitzlen 950
Kiwitz-Blume 562
Ey 562
Klapper-Roſen 683
Stein 20
Klarmachung 212
Klaue 973
Bocks- 973
Elends- 973
geſpaltene 194
Hirſch- 973

Klaue, Ochſen- 973
Kleb-Kraut 64
Klee, verſchiedene Arten 960
Kletten, groſſe 117
kleine 117
Kürbel 181
Kleyen 379
Klingen der Ohren 873. 950
Klopfen in den Ohren 873
Klotz 962
Knaben-Kraut 838
Knie 390
Verrenckung 527
Knie-Beuge 752
Scheibe 586. 810. 851
Blut-Ader 996
Puls-Adern 91
Knoblauch 29
Kraut 29
Knöpfgen 158
Knorpel 167
des Augen-Liedes 927
Knorren 952
an den Händen oder Füſſen der Gichtbrüchtigen 952
Knote 231. 637. 952
Knoten am Rücken-Würbel-Beine 880
Knoticht 633
Kochen 220
Kohl, Kohl-Kraut 132
Feld- oder wilder 132
Meer- 133
weiſſer gemeiner 121
wilder 132
Kohle 161
Kolben 261
Königs-Kertze 999
Nägelein 169
Nüſſe 637
Vogel 549
Kopff 159
Kohl 132
Köpffgen eines Beins 1002
Körbel/ vid. Kerbel.
Korbey 161
Korck 905
ſchwartzer, ſpaniſcher 905
weiſſer Frantzöſiſcher 905
Korck-Baum 905
Korn 401. 852
Blume 263
machung 400
Nägelein 631
türckiſches 376
Zange 1014
Körnung, Korn-machung 400
Körſt 257
Koth 337. 851. 897.
Kräffte 1009
Krafft-Mehl 43
Suppe 468
Krähen-Augen 637
Krähen-Fuß, wild 246
zahm 246
Kramer-Schwefel 914
Kram-Kümmel 261
römiſcher 261
Krampff 319. 876.
der Kinnbacken 806
was davon herrühret 876
Krampff-artige Kranckheiten 876

Krancken-Hauß 634
Kranckheit 510. 590
abhaltende Mittel 763
anſteckende, 510
belebte 591
flüßige 177
gebräuchliche 894
langwierige 746
verwickelte 592
vornehmſte 764
weibliche 407
welche eine andre anzeigt 763
wieder einfallen 791
Kranckheiten Umkreis 703
Zeiten 930
Kranichs-Schnabel 403
Krantz-Adern des Hertzens 994
des Magens 994
Puls Adern 89
Krantz-Näglein 170
Krantz-Nath 917
Krätze 838. 1013
juckende der Augen 766
naſſe 838
ſchuppichte 766
truckene 838
Mittel davor 766
Krätz-Blätterlein 875
Krauſemüntze 573
Kraut 419
Kräuter-Bier 190
Buch 419
lebendiges 419
Leſer 803
Mätzlein 260
Wein 211. 1008
Krebs-Blumen, groſſe 416
Flüß- und See-Krebs 151
die Kranckheit 152. 161
Krebsſcheer 194
Wurtz 126
Kreide, weiſſe 252
braune 253
rothe 810
Kreis in die Runde 210
Kreis-Lauff des Bluts 209
Kreſſe, Brunnen- 623
Garten- 623
groſſe Feld- 162
Indianiſche 623
Waſſer- 623
Winter- 623
Kreutz-Kraut 256
Krone 974
Kron-Kraut 1010
Kropff 133. 458
Krös-Drüſe 681
Drüſen-Gang 292
Puls-Adern 91
Krospel 167
der Lufftröhre 865
halber ringförmiger 168
Ringförmiger 167
Schildförmiger 168
Schwerdtförmiger 167. 1032
Kröte 137
Kröten-Stein 118
Krumm-Darms Puls-Ader 90
Adern 925
Krummer Darm 462
Krümmen des Hirns 328
Kruſte 257

Kruſt des Magens, ſchleimichte 257
zottichte 257
Kruydnägelein 169
Kübel-Hartz 796
Küchen-Schell 770
Küchlein 961
verſchiedene 811
Kuckuck 260
Kugel-Lacc 475
Kuh-Blum 148
Kühlende Artzneyen 766
Mittel 792
Kühl-Faß 792
Tranck 467
Kühn-Holtz 733
Oel 734
Kümmel, Feld-Wieſen- 168
Römiſch-Kram- oder Garten- 261
ſchottichter wilder 261
ſchwartzer 562
Kupfer 262. 406
Cypriſches 1013
Engliſches 1013
gebrannt 19
gelbes 661
Kupfer-Handel 406
Marcoſit 550
Waſſer 1012
blaues 1012
grünes 1013
Kürbis 261
Kurby 161
Kurren und muren im Leibe 813
Küſſen. 771
Kutzenellen 218

L.

Laab 217
Lachen 806
Lace-Baum 405
Fürniß 1000
Gummi 405
Küglein 475
Mus 475
Lachen-Knoblauch 849
Lackritz-Holtz 393
Lager 870
Lähmung 686
Lake 595
Lämmerchen 468
Lamm, das Scythiſche 23
Lamperts-Nüſſe 636
Land-Kranckheit 592
Land- und Leut-Betrüger 24
Langer 508
Lanzett 478. 717
Lappen der Lungen 769
Laß-Eiſen 478
Laß ſeyn in Gliedern 478. 956
Laſur Stein 487
Lattich 477
Lattwerge 302
Lauch, zahm und wilder 713
Lavendel 487. 879
Lauff 98
Lauge 507
Laugen-Saltz 824
Läuſe-Kranckheit 698. 720
Leben 1011
Lebens-Art 1008
Flamm 125. 359
Geiſter 881

Lebens-Geiſter, irrige 884
in utero 787
unordentliche Bewegung 884
Wiedererſetzung 745
Mangel 882
Leber 417
Ader 883. 994. 995
Antimonialiſche 417
Balſam 22
Blut-Ader 418
Entzündung 418
Flecken 530
Fluß 364. 418
Gänge 292. 418
Kletten 24
Kraut 418
edles, güldnes 418
weiſſes 418
Mittel 418
Puls-Adern 90. 418
Pulver, Dreßdniſch 774
Verhärtung 418
Verſtopfung 419
und Gallenbläslein-Gang 292
Leb-Kraut 387
Kuchen, Nürnberger 560
Leder 34
Leerer Darm 462
Leffze 470
Leib 34. 246
verſchloſſener 34
verſtopfter 34. 916
Leibes Frucht 691
übele Geſtalt 140
trockene Diſpoſition 1032
Leichdorn 416
Leim 394. 521
zum Kräuter-Buch 394
Leimung 142
Lein-Kraut 501
Lenden 520. 766
Adern 995
Kranckheit 800
Kraut 478
Mäuslein 766
Puls-Adern 90
Stein 483
Weh 518
Lerchen-Baum 485
Klau 146
Schwamm 19. 22
Licht 154
Lichtlein zu den Wartzen und Drüſen in der männlichen Röhre 154
Liebe, närriſche, wütende 41
Liebes-Tranck 713
Liebſtöckel 491
Lilien, blaue 464
convallien 500
weiſſe 500
wilde 552
Limonien 538
Lake 599
Linde 945
Linden-Miſtel 1010
Linie, weiſſe 501
Linien 904
Linſen 488
welſche 227
Lippe 470
aufgeſpaltene, geſprungene 470
äuſerſte Theile 763

Lippen-Geſchwür 471
Wunden 471. Zittern 471
Liſpeln 958
Loch 369
eyförmige, runde 369
Löcher in den Kiefern 32
Löchlein der beyden Kinn-Backen 756
kleine in der Mutter-Scheide 477
Loder 194
Löffel 219. 477
Kraut 219
Lorbeer-Baum 486
Beeren 486
Kraut 193
Roſen 646
Lor-Oel 652
Löſch-Waſſer 16
Löſende Mittel 872
Loth 857
Löwen-Fus 27
Zahn 927
Luchs 529
Luchſen-Stein 120
Luftlöcher in dem Chymiſchen Ofen 792. 881
Ader 994
Haupt oder Anfang 485
Kroſpel 865
künſtliche Oeffnung 485
Röhre 88. 956
ſchöpffen 797
Luft-Waſſer 73
Lunge 768
Lungen-Ader 994
Lungen-Beſchwerung, Mittel davor 769
Blut-Ader 996
Entzündung 703
Geſchwür 1015
Kraut 600
Lappen 769
Puls-Ader 89. 91
Sucht 721

M.

Maaren-Flechten 742
Würckung 742
Maas, mediciniſches 768
Machtheil 1009
Madern-Zucker 816
Magen 998
Aqvavit 75
auffſteigen, auffſtoſſen 813
brennen 79
Cruditäten, allerhand 256
Kranckheiten 901
Mixtur 585
Mundloch, lindes 901
Pflaſter 318. 851
Puls-Adern 89
ſtärckende Sachen 901
Umkehrung 47
und Netz-Adern 995
und Netz-Puls-Adern 90
Waſſer 75
Magnet, Magnetſtein 534
Magſamen 683
Mahlzeichen 900
Mahn, wilder 603
Mahr 450
Majoran 535

Maldirer Cocus-Nuß 219
Malteſiſche Otter-Zungen 394
Malvaſier-Kraut 22
Mandel-Baum 42
Milch 320
Mandeln 43.376
bittre 43
ſüſſe 43
Mandeln am Halſe 42.951
Entzündung 951
Geſchwür 951
Mangel der Lebens-Geiſter 883
Mangelhaft 225
Mangolt, rother 121
ſpitzer 478
Manna 447
flüßige 549
Männlich Glied 700
deſſen ſpañ-adriges oder ſchwammichtes Weſen 246
Mann-Weib 419
Manns-Treu 331
Marcaſit 550
Marcipan 553
Marck 559
an Früchten 769
Marckſchreyer 24
Marggrafen-Pulver 774
Marien-Diſtel 164
Glas 391
Marmor-Stein 551
dunckel-grüner 483
Florentiniſcher 481
grüner 999
harter weiſſer 483
rother 752
Maſern 583
Maß-Kraut 492
Maßlieben, kleine 120
Mäßigkeit 930
Maſt-Darm 462
Austretung, oder Senckung 760
Maſtich-Waſſer 74
Maſtix-Baum 489
Fürnüß 1000
Holtz 489
Maſtkörner 412
Materia, ſchwammichte, zwiſchen den 2. Hirnſchal-Tafeln 285
Materialiſt 85.858
Mattigkeit der Glieder 485
Mauer-Pfeffer 857.999
ohne Geſchmack 857
ſcharffer 857
Mauer-Raute 15
Maulbeer-Baum 594
Maulwurff 924
Maus 599
Maus-Ohrlein 104.726
kleines 726
Maus-Zwiebel 851
Mäuſe-Dorn 814
Dreck 26.631
Gift 86
Mäuslein 600
viel und mancherley 601 ſeqq.
Mäyen-Blümlein 500
Mäyen-Würme 156
Mayꝛ 600
Median-Ader 996

Medicamenta, ſo innerlich eingenommen werden 764
Medicin, Hermetiſche 420
Meer-Bacillen 253
Ballen 725
Bohnen 343
Burtzel 754
Chondrille 201
Fenchel 253
Gras/ Iſländiſches 28
Hirſen 582
Kohl 133. 872
Manns-Treu 331
Moos 243
Rettig 789
wilder 85
Saltz 824
Wegerich 738
Winde 872
Zwiebel 851
Eßig 8
Mehl 352
von Wurtzeln 352
Mehl-Baum 1008
Mehlbeer-Baum 875
Meiſter-Wurtz 449
Meliſſe 563
Meliß-Zucker 816
Melonen 564
Meloten-Pflaſter 563
Melte 101
ſtinckende 101
Mengel-Wurtz, rothe 813
Mennig 584
Menſch 426. 580
des Paracelſi 426
Menſchen Hirnſchale 251
Hirnſchalen-Moos 600
Stein 143. 293
Merckmahl 194. 865
Mercuriali ſcher Gürtel 574. 206
Mercurius 755
feuer-beſtändig gemachter 574
gelber 575
gereinigter 574
grüner 575
præcipitirter rother 755
verſüſter 574
weiſſer 575
Mergigel 577
Merl 577
Merrettich 789
wilder 85
Mertz-Blumen 966
Meſpel-Baum 578
Meſſer der Hebammen 840
Meßing 661
Metall, ihre Eintheilung 578
Meter-Kraut 555
Meth 597
brennender 615
Methran, Metran 555
Meyer 126
Mieten 950
Milch 471
erſte oder junge 226
geronnene 212. 472
mangelnde 472
überflüßige 471
verdorbene 472
wäßrichte 473
zähe 473

Milch-Bruſt-Adern-Gang 292
Adern 476
beförderende Küchlein 811
Cur 476
Drüſe 944
Fieber 476
Gefäſſe 476. 992
Gänge 381
Röhrlein 963
Säcklein 791
Saft 204. 476
Speiſen 476
Stein 381
Milchich 476
Milz 492. 892
Adern 893. 995
Beſchwerung 537. 694. 893. 932
Entzündung 492
Geſchwulſt, harte 492
Kraut 845
Pflaſter 811
Puls-Adern 91
Weh und Stechen 437. 492
537. 432
Mineral-Ader, unterirdiſche 180
Mißgebähren, unrichtige Geburt 3
Pulver davor 781
Mißgeburt 589
zweyköpfige 125
Miſtel 131. 1010
Miteſſer 253
Mithridat 584
Mithülffe 15
Mittel-Bauch 559. 942
Bruſt 942
Fell 557
Mittel-Fells Blut-Adern 996
Puls-Adern 90
Finger 559
Höle 939
Punct 185
Mitleiden 234
Mixtur 585
mancherley 585
Mohn, wilder 683
Mohnſaft, Egyptiſcher 659
gelber, ſchwartzer, weiſſer 659
Mohr 452
Möhren, weiſſe 695
Möhren-Samen, Cretiſcher 266
Monat-Kind, Kalb 586
Blum 568. 775
Roſen 807
Monatliche Reinigung 568. 1033
gantz verdorbene 572
überflüßige 568
verſtopfte 570
unrichtige Wege 572
Mond-Kalb 586. 834
Kraut 520
Milch 473
Mondſüchtiger 520
Moos 600
Kraut 492
vom Menſchen-Kopf 600
Morgenröslein 528
Mörſel 594
Morſellen 593
mancherley 593
Moſchroſe 807
Moſcorade-Zucker 595
Moſcowitiſch Glas 484

Most 615
Motte 950
Mora 596
Mücken-Pulver 217
Muhme 635
Mumien 597
Münchs-Kappen 621
Kopf 927
Rhabarbara 800
Mund 664. 901
dürr und trockener 83
Mundes Gestanck 676
Mundfäule 842. 845
Mundloch 661
der Gebähr-Mutter 661
des Magens 662
Müntze mit allen ihren Gattungen 573
Murmel-Thier 599
Murren im Leibe 813
Mus 768
Mußcat-Blüt 530
Nüß 636
eingemachte 636
Muschel 229. 872
Gold 106
länglichte, zweyschüßlichte 978
des Ohrs 63
Muschel-Schale, indianische 126
Muthmassung 233. 930
Mutter 554
Mutter-Aufsteigen 912
Bänder 495
Beschwerung 439. 694. 903. 212
Bruch 422
Clystier 876
Mutter-Elixir 309
Erstickung 439. 903. 912
Eßig 8
Kranckheit 439
Kuche 737
Mähler 531. 618
Mixtur 586
Mund, innerer 669
Nägelein 57
Pflaster 316
Pulver 774
Scheide 984. 985
Spiegel 285. 876
Spiritus 891
Stein 441
Trichter 579
Trompete 962
Wasser 74
Weh 439
Wurtz 85. 579
Wüten 379
Zäpflein 706
Myrobolanen 616
alle Gattungen 616
Myrrhen 616
Baum 617
Myrten-Baum 617
Dorn 814

N.

Nabel 971
Blut-Ader 997
Bruch 327. 420
Gefäß-Bänder 995
Gefässe 993
Hervorragung 971
Pflaster 329

Nabel-Puls-Adern 91
Schnur 379
Nachgeburt 737. 852
Verhaltung 852
Zurückbleibung 852
Nacht-Becken 555
Blattern 327
Brand 718
Eule 633
Gänger 632. 873
Kanne 555
Männlein 452
Schatten 871
steigender 295
Wanderer 632
Nächtliche Beſudelung 395
Nachwehen 288
Nacke 634
Nacken-Ader 994
Puls-Adern 89
Nadel 13
Kerbel 192
Nagel 213
der Augen 766
Nagel-Kraut 104. 726
Nägelein 169. 170
Indianiſche 171
Körner 487
Nägel-Violen 194
Nahrungſafts-Gänge 292
Narbe 204
wegbringende Artzneyen 174
Narciſſen 622
Narden, falſcher 622
Narren-Kappen 621
Närriſche Liebe 41
Naſe 623
bluten 411
Flügel 25
Geſchwulſt 748
Geſchwür 673
Gewächs 748
Löcher 622
Mäuslein 236
Rücken 623
Zäpflein 623
Naſe-Horn 244
Nath 917
ächte und unächte 917
Cron- 917
eigentliche 917
falſche 918
Krantz- 917
Pfeil- 918
Winckel- 917
Natter 1009
Kraut, kleines 635
Wurtz 126
Zünglein 394. 657
Natur 624
Natürliche Wärme 125
Natürlich Vermögen 624
Nebel 625
Neben-Nieren 393
Puls-Ader 91
Schößlinge 901
Neid-Nagel 679
Neigung 452
Nelcken-Zimmet 179
Nerv 201. 628
manchetty 628. ſqq.
Nerven-Beſchreibung 628

Nerven ſtärckende Artzney 628
Neſſel 981
Kranckheit 301
Römiſche 981
Sucht 332
todte, taube 383
Netz 655. 798
förmiger Weſen der Haut 247
förmiges Augen-Häutlein 1000
muſculöſes 798
ums Hertz 702
wunderbares 798
Netz-Adern 995
Bruch 420
und Fleiſch-Bruch 836
Puls-Adern 90
Nicht, weiſſer 631. grauer 893
Niederdrücken des Bruſt-Beins 899
des Cranii 939
Niederdrückung 275
Niederdruckzeug 269
Niederſchlagung 755
Nieren 793
Entzündung 626. 795
Eyter-Geſchwulſt 794
Häutlein, fettes 964
Puls-Adern 91
Stein 795
Verſchwärung 794
Wunde 795
Nieſen 899
Nieſe-Pulver 330. 776
rothes 330
Nieſe-Wurtz, ſchwartze 416
weiſſe 416
Nürnberger Pflaſter 316
Nuß 635
Nuß-Baum 467
Schwamm 378
Nüſſe, Lamperts- 630
Königs- 637
Welſche 103. 467
Zirbel- 637

O.

Ober-Häutlein 263
Hödlein 689
Schenckels Herumdreher 810
Schmeer-Bauch 324
Puls-Adern 90
Ochergelb 641
Engliſches 961
Ochſen-Brech 655
Gall 352
Gallen-Stein 481
Klaue 973
Ziemen 758
Zung 295. wilde 138. 300. 655
Zung-Wurtzel, rothe 47
Oculiſt 642
Odermennig 24
Oeffnende Mittel 64. 772
Oeffnung 285
Oelbaum 646
Oelbaum-Hartz, Aethiopiſch 304
Oele 647
ausgepreſſte 649
deſtillirte 647. ſq.
gedruckte 651
infundirte 652
Oel-Hefen, Oel-Drüſen 42. 379
Oelichter Zucker 302

Ofen, chymiſcher 98
Ohnmacht 269.296.502
höchſter Grad 300
ſtarcke 919
Ohr 104
auswendiger Umfang 416
innere Umkreis 481
Ohr-Bock 958
Drüſen 393.690
Flügel 25
Gebrechen 104
Geſchwulſt 690
Griffel 564
Höle, äuſſere 229
innere 229
Klingen 873
Läppchen 507
Löffel 104
Schmaltz 191
Schmertz 670
Spritze 671
Tziſchen 863
Wurm 105
Zwang 670
Oliven 654
Opal 655
Operment, rothes 87
Opiat 302
Orientaliſcher Balſam 115
Orientaliſches Pülverlein der Glasmacher 807
Orlean 662
Baum 78
Oſter-Lucey-Wurtz 83
Otter-Köpflein 271
Zungen, Malteſiſche 394

P.

Palm-Baum 677
Oel 653
Wein 677
Pantoffel-Baum, Pantoffel-Holtz Baum 904
Papier 194
Pappe 768
Pappel-Baum 752
weiß und ſchwartzer 752
Pappeln, gemeine 539
Römiſche 540
Roſen- 540
Pappel-Salbe 18. 752
Paradis-Holtz 21. 143
Vögel 103
Parnaß-Gras 979
Paruqve 147
Paſtinac 695
wilder 695
Pech, ſchwartzes 737
Schif- 737
Schuſter- 796
Pech-Pflaſter 291
Tafel 736
Pelican 643. 700
Pergament-Häutlein 564
Perlen 550
Perlen-Zucker 549
Perl-Mutter 555
Peruvianiſcher Balſam 115
Peſt 510.707
Beulen 135.168.707
Geſchwulſt 161
Medicus 508
Peſtilentz 707

Peſtilentz-Wurtz 709
Petatſchen 351.709
Peterſilge 66
Macedoniſche 66
S. Peters-Kraut 690
Pezetten, rothe 120.711
Pfaffen-Blatt 927
Pfaffenpint 93
Pfanne 7.251.655
Pfauen-Dreck 897
Pfeffer, Aethiopiſcher, ſchwartzer, langer 735
Spaniſcher 159.734
weiſſer 734
Weſt-Indianiſcher runder 734
Pfeffer-Kraut 735
Kuchen, Nürnberger 560
Pfeil 819
Nath 787.819.913
Pfennig-Kraut 634
Pferd 329
Pferſich-Baum 539
Pfingſt-Roſen 745
Pflantze 738
dero Summitäten 971
Pflaſter 312
mancherley 312. ſq.
Pflaumen, gemeine 765
Roß- 765
Spaniſche 765
Ungariſche 765
Pflaumen-Baum 765
Pflugſchaar 1014
Pfort-Ader 996
Pförtner 784.998
Pfortzheimiſcher Zauberbalſam 113
Pfriemen-Kraut 390
Pfund, halbes 861
Philoſophiſcher Stein 483
Pillen 726
mancherley 726. ſq.
Pimpernüßlein, Welſche 736
Pinellen, Pinien 637
Pinſel 623
Piſſe, kalte 903
Piſtacien 736
Plattſchlagung 478
Platt-Lacc 474
Platz-Gold 106
Pulver 776
Pöckel 599
Pocken 300.987
Stein 484
Wurtzel 195
Pönien 745
Poſiſt 252.528
Poley 768
Berg- 746
wilde 144
Pomerantzen 537.751
Aepfel-Sin- 751
Baum 537
Ponax-Gummi 660
Porſch 810
Portugieſiſche Schmincke 194
Portulac, zahme 754
Pottaſche 206
Preiß 929
Preſſe 756
Prickelung 330
Printz-Metall 661
Probierſtein, Meißniſcher 517

Provintz-Rosen 807
Prunellen 764
Pruntzen 979
Prusten 899
Pfillen-Kraut 766
Puckel 391
Puls 770
Unterricht davon 879
Ader, blutädrige 997
Ader-Geschwulst 49
Adern 87. bis 92
adrige Röhre 963
geschwinder 184
Pflaster 324
Schlag 770. 805
mancherley 770
Pulver 771. 785
mancherley 771. bis 777
Pulverisirung 771
Pünctlein, springend 778
Punct 778
Purgir-Artzneyen 778. seq.
Eßig 8
Morsellen 594
Nüsse 806
Wurtzel 557
Purpur-Schnecken 271

Q.

Qvacksalber 24
Qvappe 615
Qvarck 791
Qvecken-Gras 398. 746
Silber 82
gereinigtes 574
Qvellmeissel 285
Qvendel 860
Qvendel, Römischer 944
Qvitt-Baum 539
Qvitten 264
Gallerte 551
Qvitschen-Baum 875

R.

Rabe 249
Rachen 403
Raden 631
Radies 789
Rain-Blumen 901
gelbe 416
Rainfarn 925
Rapuntzel-Garten 869
Rasen 787
Raserey 270. 459. 547
mit stetem Fieber 689
Ratten-Pulver 86
Rauch 377
arsenicalischer 787
Räucherey 911
Räucher-Kertzlein 154
Raucke 331
Raude 448. 838
am Kinn 573
schuppichte 766
Rauheit der Luft-Röhre 88
Raupen-Klee 850
Raupen-Kraut 850
Rauschen vor den Ohren 105. 873
Rausch-Gold 214
Raute 814
wilde 814
zahme 814
Rebhun 701
Rebhüner-Gall 352

Recept 369. 790
Rede 509
von den Thieren 1035
Redende im Schlaf 873
Regenbogen des Auges 463
Regen-Würmer 520
Regiment im Eſſen und Trincken 278. 792
Reibeiſen 789
Reiben 789
Reibung 375
Reich 792
der Erdgewächſe 793
der Mineralien oder Ertzte 793
der Thiere 792
Reinigen 791
Reinigende Wund-Mittel 598. 805
Reinigung 3. 44. 275. 507. 781
durch Speyen und Brechen 44
monatliche 568
nach der Geburt 507
verhaltene 916
Reinweiden 499
Reiß 663
Reiſſen im Leibe 953
in Gliedern 92
der kleinen Kinder 954
der Schwangern 954
Reitzeiſen 868
Reſt nach der Auslaugung 935
Retort 798
Rettig 789
Reverberir-Feuer 446
Ofen 799
Reuſpern 850
Rhabarbar 799
Rhabarbar, unterſchiedliche 800
weiſſe 557
Rhapontic, gemeine 803
Pontiſche 803
Rhodiſer-Dorn 94. 496
Ribben 250
Ribben-Verrenckung 525
Riechen 653
Rinde 247. 257
Rindenförmiges Weſen des Gehirns 249
Ringel-Blum 147
Ringförmiger Knorpel 253
Rinnen der Milch im Magen 970
Rinnung 216
Rippen, ſiehe auch Ribben.
Adern 995
Häutlein 739
Riß 802. 803. 806
des Raums zwiſchen der Scham und Hintern 702
Ritterſporn 146
Ritze 802
der Gurgel 394
des Gurgel-Zäpfleins 806
Rivini Speichelgang 292
Rödel 358
Rogenſtein 895
Roggen 852
Rohr 156. ſeq.
Caſſia 170
Schilff, gemeiner 93
Spaniſch 93
Röhre 150. 291
im Leibe 992
Puls-ädrige 963

Röhr-Geſchwür 356
Rolle, Salbe 532
Römiſche Chamillen 193
Roſe 331. 455
Roſe von Jericho 808
Roſen 807. mancherley 807
Ader 996
Blattern 809
Eßig 673. 804
Flecken 809
Holtz 498
Honig 804
Honigs-Bereitung 560
Oel 803. 804
Knoppen 25
Lychnis 528
Schwamm, wilder 378
von Jericho 807
Wegerich 738
Wurtz 804
Zucker 804
Roſinen 983. 1011
Roſmarin 810
wilder 810
Roß-Aloe 30
Hub 966
Müntze 573
Schwantz 329
Schwefel 913
Stein 423
Wicken 1008
Roſt 252. 812
Röſten 956
Röthe 811
Rothe Butter 138
Farbe 811
Rothe Ruhr 293. 769
Röthelſtein 812
Rothlauff 331
Roth-machende Mittel 811. 812
Rothſtein, Armeniſcher 127
Rothwurtz 952
Rotz 126
Rotz und ſchleimigtes Weſen 597. 736
Rübe 788
Rubin 812
Rücken 291
Fell 739
Rückgrad 800
Marck 559. 800
Puls-Ader 91
Räuslein 800
Würbels Verrenckung 527
Rücklein 681
Puls-Adern 91
Rückmarck 559
Ruh-Pulver 772
Ruhr 494
Kraut 395
Wurtz 952
Rumpf eines Cörpers 962
Rundliche Cörper der Zunge 246
Runtzel 813
Ruthe, männliche 700

S.

Sache 795
Sack 818
Geſchwulſt 624
Säcklein 633. 818
Safflor 147
Saffran, Chymiſcher 255

Saffran, Indianiſcher 262
rechter guter 254
wilder 167.819
Saffran-Tuch, Mynſichti 502
Saft 907
dicker 203.300
dick-eingeſottener 806
des Auges Glas-förmiger 1012
der Zucker-Röhren 922
flieſſender 505
Saftgrün 880.907.
Saftig 907
Saftreich 907
Säge 860
Säge-Fiſch 860
Saite 201
Salat 467
Salbe 974
mancherley 974
Salbey 829
mancherley 829
Cretiſche 829
Römiſche 573
Sälblein 502
Salivation 828
Salmiac 820
bereitetes 820
natürliches 820
Salarmoniacs- oder Salmiacs-Blumen 322.362
Salpeter 47.65.631
der Alten 47
Küchlein 483
natürlicher 65
Saltz 819
Aegyptiſches 821
Saltz, Aromatiſches 826
Aſchen- 820
beſtändig und veſtes 822
Bley- 817
Brunnen- 822
Corallen- 820
flüchtig 826
gemeines Küchen- 820
Laugen- 824
Meer- 824
Oel-reiches 826
Sauer- 820
Schmaltz- 820
Stein- 822
viel nützendes 824
Wein-Stein- 825
weſentliches 820
Zinn- 823
Salvatel-Ader 996
Same 855
Samen-Behälter oder Bläslein 1007
bereitende Blut-Adern 993
Puls-Adern 993
Fluß 395
Gang 557
Gebrechen 856
Gefäſſe 876
Mangel 856
Puls-Adern 91.993
Schärffe 855
Wäßrigkeit 855.857
Zähigkeit 857
Sam-Kraut 369
Sammet-Blumen 35
Röslein 518

Sanamunda 311
Sanct Veits Tantz 201
Sand 80
Ball 938
Capell 156
im Leibe 765
Sandel-Holtz 498
gelbes 498
rothes 498
weisses 498
Sanickel, Bruch-Kraut 834
Sapan-Holtz 499
Sapphier 835
Sarsaparillen-Wurtzel 837
Sattel-Bein 323. 855
Saturey 837
Satz im Urin 906
Sau-Aug 690
Brod 263
Distel 874
Fenchel 711
Kraut 871
Tannen 528
Sauberung 3. 271. 509. 777
Sauer-Ampfer 7
Brunnen 9
künstliche 11
dämpfend Pulver 772. 776
Klee 7
Pulver 772
Saltz 820
Teig 1035
Wasser 9
Säuffer 1008
Sauff-Pulver, Dreßdenisch 774
Säug-Amme 635
Saurach 120
Saure Kirschen 188
Saure Medicamenta 9
Saure temperirende Mittel 5
Sausen der Ohren 950
Sau-Tannen 528
Scabiosen 840
Scammonien 840
Aleppische 841
feine 841
mittelmäßige 841
Schabe 94. 950
Messer 840. 1032
Schaben-Kraut 126
Schacht-Blume 562
Schachtel 159. 211. 841
Schaden, fistulirter 970
Schadhaft 226
Schaf-Garbe 583
Schaf-Häutlein der Frucht 41. 1014
Schafft 182
Schälblasen 718
Schale 247
Schallen in den Ohren 873
Scham-Ader 996
Drüsen 392
Glieder 390. 768
Kraut 101
Puls-Ader 91
Seite 135. 458
Seiten-Bruch 420
Zünglein 214
Scham, weibliche 1030
Verhärtung 844
Schappen-Holtz 499

Scharbock 845
an den Armen 391
an den Füssen 391.842
Spiritus 892
Scharff 12.13
Geblüt 12
Schärffen 13
Scharley, breit-blätterichte wilde 642
Scharten-Kraut 860
Schauer 427
Fieber 720
Schaum 894
Scheere der Heb-Ammen 840
Scheer-Messer 634
Scheid-Kolben 261
Scheide-Glas 818
Häutlein der Hoden 965
Kunst 203.875
Messer 858
Saft 568
Wasser 72
Wand des Gehirns 859. des Hertzens 858. im inersten des Hoden-Sacks 859
Scheidung des Goldes von dem Silber 786
Scheiß-Fieber 347
Lorbeern 193
Schenckel 257
Bein 257
Blut-Ader 994
Mäuslein Puls-Adern 91
Puls-Adern 90
Schicht auf Schicht 904
Schiefer-grün 202
Schiefer-weiß 744
Schielen 903
Schienbein 57.156.944
Grate 881
Schienen 738
zum Beinbruch 354
Schierling 205
Schieß-Pulver 785
Schiff-Pech 737
Schild 851
Schild-Kröte 939
Erd- 939
See- 939
Schilff 156
Schimmel-Kraut 395
Schlacken 849
Schlaf 437.873
Schläfe 930
Schlaf-Beine 930
Kräutlein 193
Kuntz 378
Mäuslein 256
Schlaflosigkeit 24
Schlaf-Sucht 174.873.969.1006
deren höchster Grad 490
Schlag 68.769.863
Ader 87
halber 417
Pulver 772
Spiritus 891
Wasser 73
Schlange 859
Schlangen-Augen 642
Balg 341
Cronen 246
Holtz 497

Schlangen-Köpflein 271
Kraut, klein 635
Moos 528
Mord 850
Stein, Indianischer 725
Wurtzel, Virginische 859
Zünglein 657
Schlaue 865
Schlehen-Dorn 6
Schleim 126. 597. zäh und rotziger 1010
abführend Mittel 67
Drüse 393. 737
Schling-Baum 1008
Schlitz 356. 803. 806
der weiblichen Scham 356
Schlitz-Bruch 370
Schlucken 866
Schlund 403. 712
Mäuslein 645
Schlüssel 213
Bein 212
Blut-Adern 997
Puls-Adern 89. 91
Blumen 758
Schmack 804
Schmaltz 107
Fell 564
Saltz 468. 820
Schmaragd 870
Schmeer 14. 107
Adern 993
Schmeer-Puls-Ader 88
Bauch 2. 438
Adern 995
Schmeltz-Feuer 447
Schmeltz-Tiegel 256. Werck 231
Schmeltzung 381
Schmergel 870
Schmertz 287. 694
beissender 289
bohrender 290
brechender 287
dehnender 290
des Knies 398
drückender 288
hin und her lauffender 290
hitziger 287
kalter 287
klopfender 289
nach der Geburt 288
nächtlicher 288
nagender 289
reissender 288
stechender 289
vermischter 288
zerstossender 287
Schmertz-stillende Mittel 54
Schmiere 974
Schmierwerck 502
Schmincke, die Spanische 194. 362
Schminck-Artzneyen 249
Balsam 113
Läpplein 711
Wasser 74
Schnarchen 804. 900
Schnarren 958
Schnecke 218
Schneckengang im Ohr 218
Klee 558
Stein 229
Schnee-Ballen 829

Schneider-Kertzlein 154
Schnittlauch 753
Schnupfen 401
Schnupf-Pulver 330
Schnur-ziehen 861
Schöll-Kraut, grosses 195
kleines 195
Schorff 31
Schos 251
Schoßstein 120
Schoten Dornsaft, Egyptischer 6
Schranck 211
Schrecken 937. 945
Schreiber-Dinte 100. 321
Rosen 360
Schreib-Feder 145
Schröpfen 841
Schröpf-Eisen 841
Kopf 261
Schrötlein 452
Zopf 742
Schub-Naat 567
Schulter-Blatt 841
Adern 992
Puls-Adern 91
Spitze 13
Schupfe 894
Schuster-Pech 796
Schuß-Wunde 1029
Schwächen 269
Schwachheit der Fasern 100
des Magens 100
Schwack-Grütz 544
Schwaden-Grütz 547
Schwalbe 426
Schwalben-Wurtz 195. 1008
Schwamm 377
eichen- 378
Hollunder- 378
Nuß-Baum- 378
ungebrauchter 894
Schwämmchen 65
Schwammicht 194. 894
Schwammichte Materia der Hirnschale 285
Schwammstein 265. 484
Schwangere Frau 402
Schwanger gehen 390
Schwängerung 451
Schwantz 181
Schwärlein im Augwinckel 18
Schwartze Galle 100
Gallen-Pulsader 89
Sucht 443
Schwartz-Kümmel 562
Schwefel 913
gelber 914
gemeiner Kramer- 914
lebendiger 914
natürlicher 914
Roß- 913
Trieb- 914
Schwefel-Blumen 362
Stangen 532
Schweinesprung 98
Schweinstein 483. 699
Schweiß 908
Englischer 423. 908
nächtlicher 911
stinckender 908
unter den Armen 364
Schweiß-Blätterlein 907

Schweiß-erweckende Mittel 276
423. 911
Löcher 753. 881
Schwelgerey 461
Schwerdt-Fiſch 1032
förmiger Kroſpel 1032
Lilien-Wurtz, gelbe 12. 464
blaue 463
Schwere Noth 324. 885
der Kinder 327
Mittel darwider 327. 890
von Miltz-Beſchwer 326
Schwermüthigkeit 560
Schwertel 464
Schwielen 1008
Schwindel 1008
Schwindel-Kraut und Wurtzel 290
Schwinden 422. 920
Schwindſucht 101. 414. 774
Schwindſüchtiger 720
Schwindung 101
der Augen 805. des Leibes 83
Schwitz-Cur 278
Kaſten 111. 476. 904
Schwülen 907
Scordien 849
Scorpion 849
Scorzoner 850
Scrupel 851
Scytiſches Lamm 24
Sechswöchnerin 768
See-Berſch 701
Blumen, gelbe 640
weiſſe 640
See-Kranckheit 592
Hochel oder Igel 300
See-Krebs 383. 151. ſeq.
Kuhſtein 481
Marenecke 322
Pferd 810
Schildkröte 939
Seene, Senne 201. 495. 628. 931
1008
bey der Hand-Wurtzel 85
Sehen 1011
Seide 859
Carmeſin-rothe 859
rothe 859
Seidel-Baſt-Wurtzel 943
Seiden Faden 9
Seiffe 835. 870
ſchwartze 835
Venediſche 835
Seiffen-Kraut 835
Seige-Tuch 222. 855
Seitenſtechen 739
Seiten-Weh 437
Senckung des Maſtdarms 760
Senes-Blätter 365
falſche 227
Senet-Blätter 365
Senff 865
gelber Garten- 865
gemeiner brauner 865
weiſſer Garten- 331. 865
wilder 331. 865
Senff-Brey-Blaſen ziehender 866
Kraut 735
Senn-Ader, Senne 628. 1003
Senne der Maus 931
bey der Hand-Wurtzel 85
Serpentinſtein 657

Seſel, Cretiſcher 861
Seſel, Marſiliſcher 861
Seuche 510
  böſe 324
  veneriſche 510
Sevenbaum 815
Seurn 868
Sichel-förmige Höle des Hirnleins 343
Sieb 253
Sieben-Baum 815
  fruchtbarer 815
  unfruchtbarer 815
Siebengezeit 509
Siebenmonatlich 858
Siegel 862
  Hermetiſches 862
Siegel-Erde 936
  Laubachiſche 936
  Lemniſche 936
  Malteſiſche 937
  Strigiſche 937
Siegelung 862
Siegmars-Wurtz 27
Sieg-Wurtz 1008
Silber 81
  capellirt 81
  geſchlagen 81
  Muſchel- 82
Silber-Cryſtallen 258
  Glett 506
  Kraut 55
  Marcaſit 550
  Talckſtein 924
  Tinctur 947
Sinau 27
Sineſiſche Tinte 100
Singrün 1008
Sinne 858
  Empfindlichkeit 858
  Wergzeug 858. allgemeines 858
Sitz 870
Soer-Saltz 468. 820
Soldat 221
Soldaten-Kranckheit 173. 347. 591
  Pulver darwider 775
Sommer-Früchte 427
  Mahle 488
  ſproſſen 531. 488
Sonchen-Kraut 874
Sonnen-Thau 810
  Wende 475. 956
Sönnung, Sönnen 460
Sood 871
Sooden-Brod 865
Sophien-Kraut 874
Sorbet 842
Spalte 356. 803. 806
Spalten der Hertz-Kammern 913
  der weiblichen Scham 356
Spaltungen 802
Spaniſche Fliegen 156
Spaniſcher Pfeffer 159
Spaniſche Schmincke 194. 360
Spaniſch Rohr 93
Spann-Ader 628
Spannung 932
Spannung des männlichen Gliedes 398
Spargel, Spargen 94
Spatel 813. 878
Speck-Gewächs 896

Speck-Lilie 159
Speichel 827. 862. 1035
auswerffen, ſtetiges 768
grober, dicker 894
Mangel 827
widernatürlich geſaltzener 827
Zähigkeit 827
Speichelgang 292. 828
obere 828
untere 828
Rivini 292
Stenonis 292
Warthonii 292
Speichel-Wurtz 784
Speiſe-Regiment 278
Speiß-Röhre 645
Anfang 712
Speiber-Baum 875
Speiling 694
Sperrglas 391
Speyen 1018
Spey-Mittel 894
Spher-Diſtel 299
Spic 879
Spicanarden 622
Frantzöſiſche 622
Hürnüß 1000
Indianiſche 622
Welſche 622
Spiegel-Hartz 737
Spiegel-Rus 376
Spielſpelten 528
Spießglas 59
Spinat 881
Spindelbaum 335
Spinne 77
Spinne, achtäugige 926
Spinnen-Wurtz 788
Spiritualiſiren 892
Spitze 597
des Hertzens 597. 979
Spitzgen, oberſte der Kräuter 249
914
Spitz-Klee 960
Spitz-Müntze 573
Splitter von Knochen 354
Sprach 509
Sprachloſigkeit 65
Springendes Pünctlein 778
Spring-Körner 176
Spritze 156. 921
Spritz-Gurcken 260
Sprötzlinge 901
Sprung 98
Staar 176
Stab, höltzerner 813
Stab-Wurtz 4
Stabwurtz-Weiblein 262
Stachel-Beer 983
Nüß 903. 959
Schwein 330. 442
Stächas-Blumen 416
Stahl-Claret 212
Lattwerge 303
Tinctur, bittere 948
Stamm 182
Stammern 110. 414
Stampfen 961
Stanniol 895
Stärcke, blaue 871
weiſſe 43
Stärckende Mittel 232. 806

Stärck-Morſellen 593
Stärck-Waſſer 74
Staude 376
Steckrüben 621
Stech-Aepfel 589. 903
Baum 24
Stein 147. 479. der Menſchen 147
Bein 506
brech-rother 355. weiſſer 838
bruch 669
Eppich 66
Flachs 39
Flechten 492
geiſen 17
grün 202
Klee 562. zahmer 509
Kohlen 58. 506
Kranckheit 506
Leber-Kraut 492
Marck 550
im Nabel 753
Oel, roth und weiſſes 710. 711
Pulver 775
Same 582
Saltz 822
Schneider 507
Schneide-Kunſt 507
Schwamm 356
Spiritus 891
Tinctur 948
zermalmende Artzneyen 838
Zungen 394
Steiß 981
Steißbeins Verrenckung 527
Stengel 182
Stenonis Speichelgang 292
Stephans-Körner 895
Stern-Anis 52. 1033
Leber-Kraut 64. 323
Stein 321. 479
Stich 639. 778
Pflaſter 673. 639
Stickfluß 178
Stiel 182
Stillſtehung 895
Stinckender Athem 365
Stirn 579. 375
Bein 148
Mäuslein 376
Umſchlag 375
Stobbe 962
Stöchas-Blumen 416. 900
Stock, eiſerner 814
Stock-Roſen 540
Zähne 270
Stockung des Geblüts 895
Stoltzer Henrich 129
Stopfende Mittel 640. 900
Stopf-Wachs 764
Storax 504. 902
flieſſender 504. 902
truckener 902
weicher 504. 902
Storax-Honig 902
Storchſchnabel 390
Stör-Rögen 182
Stoſſen 961
Stoffung 238
Stottern 110. 414
Stramonien 903
Stratificiren 903
Strauch, kleiner 902

Straus-Ey 672
Vogel 904
Streich-Blumen 901
Kraut 521
Streichſpatel 435
Streu-Pulver, wohlriechend 275
Strich 501
Striegiſche Siegel-Erde 107
Striemen 589. 1008
Studenten-Blume 360
Stuhl und Brechen zugleich 200
Stuhl-Zäpfchen 393. 915
Zwang 931
Sublimat 576
Sublimir-Gefäß 32
Subtilmachung 478
Sucher 466. 876
Such-Eiſen 876
Suffocation 745
Summitäten der Pflantzen 971
Suppe 133. 468
Süſſe Kirſchen 188
Süß-Holtz 394
Wurtz 747
Sympathetiſcher Stock 108
Pulver 776
Syrup 921

T.

Tabac 921
Fluß- 922
Talck 862. 924
Gold- 924
Silber- 924
Stein 924
Tag und Nacht 690
Tamarisken-Holtz 499
Tannen-Baum, rother 2
ſchwartzer, weiſſer 2
Tannen-Zapfen 2
Tantz-Kranckheit 925
Täſchel-Kraut 138
Täſchlein 639
Taſchen-Mäuslein 552
Taube 227
Taube-Neſſel 383
Tauben-Kraut 999
Taubheit 916
Taub Korn 508
Taucher 980
langſchnäblichter 577
Tauſend-Blatt 583
Gülden-Kraut, kleines 184
Korn 422
ſchön 35
Temperament, böſes, übles 293
gutes 918
Terpenthin 932
Cypriſcher 932. 933
gemeiner 933
Venediſcher 932. 933
Teuffels-Abbiß 594
Dreck 96
Wurtz 621
Thapſien-Wurtzel 966
Thau 807
Thee, Europäiſcher 1000
Thee-Blätter 365
Theil 691
Theriac 939
mancherley 939. ſeq.
Thiere 1014
Thomas-Zucker 816

Thon 83. 521
Thräne 475
Thränen-Drüslein 168. 392
Flieſſen widernatürliches 814
Fluß 448
Gang 557
Punct 778
Schwellung 321
Thürhüter 784
Thymian 944
Thymſeide 328
Tieger-Limonien 538
Wolff 529
Tinctur 945
mancherley 945, bis 950
Tinte 100. 321
Tod 592
Todten-Brüche 537
Flecke 988
Tödtung 594
Toll-Aepfel 535
Toll ſeyn 787
Tollſucht 545
Tolutaniſcher Balſam 115
Topas 952
Töpfer-Erde 83
Tormentill 952
Torneſol 955
blau 475
Tracht 390
Trägheit 478. 485
Träg ſeyn an Gliedern 952
Tragant 957
mancherley 957
Tranck 767
abgekochter 267
Tränck, geiſtreiche 746
Tränklein 754
Trauben-Kraut 130
Traum 460
Trepan 932. 959
Trichter 322. 356. 458. 961
gläſerner 855
Trieb-Schwefel 914
Tripel-Erde 961
Tripper 395
Balſam 113
Pulver 774
Triſeneth 957
Trommel-Häutlein 969
Trompete der Gebähr-Mutter 962
Tropf 68
Troſt der Gedärme 871
Trucken Bad 987
Trucknende Mittel 862. 901
Trunck 414
Trunckelbeer 330
Trunckenheit 931
Trunckenmachende Artzneyen 901
Truſen-Aſche 32
Tuch, Tüchlein 502
eingetuncktes 904
geſchabtes 930
zu den Fontanellen 875
Tüchlein, zerſchabt 802
Tuncke 310
Tüpflein 778
Turbith 965
beſter 966
grauer 966
Türckis 965

Türckiſcher Beyfuß 130
Türckiſch Korn, Weitzen 376
Turiniſcher Roſolis 209
Tutien 968
Tziſchen 958
Tzitſchen in den Ohren 862

V.

Vanillen 986
Varen lopende 987
Uberbein 384
Ubergieſſungs-Chirurgie 197
Uberpflantzung 958
Uberſchwängerung 915
Uberzogene Sachen mit Zucker 231
Uberzug 463
Veits Tantz 201
Velthemiſch Waſſer 75
Veneriſche Seuche 510.ſq.
Ventoſen 998
Venus-Ball 938
Berg 589
Beule 136.166.964
Haar, rechte und wahre 14
Veränderung 958
Verbeſſernde Mittel 247
Verbindung 269. 804
Verblendung 344
Verbrannte 320
Verbrennung 341. 982
Verdauung 203
der Speiſen 284
langſame 131
Verderbung 247
Verdickende Mittel 452
Verdickung 460
Verdoppelung der Kranckheiten 285
Vereinigung 216. 228
Vergiß mein nicht 193
Verhaltung der Reinigkeit nach der Geburt 916
Verhärtende Mittel 844
Verhärtung 293. 844
Verhütung vor einer Kranckheit 756
Verkürtzt 226
Verkürtzung 1
Verloderung 269
Vermiſchung 228
des Bluts, widernatürliche 919
der Elemente, geziemende 930
der Säfte im Auge 919
Schichtweiſe 35
Vermögen, natürliches 624
das belebte 1033
Vernunfft 790
Vernüß 1000
Verordnung, zuträgliche 792
Verpuffung 276
Verräucherung 377
Verrenckung 521
der Rübben 525
des Rückgrads-Würbel 529
des Steiß-Beins 529
des Hüft-Beins 529
des Knies 529
des Unterkiefers 528
Verrichtung 71. 656. 758
Verſchlieſſung 916
Verſchnittener 173
Verſchwärung der Nieren 794
Verſchwürung 341
Verſengung 982

Verstand 461
Verständniß 461
Verstauchung 286. 906
Verstopfte monatliche Reinigung 916
Verstopft seyn 34
Verstopfung 640. 916
des Harns 465
Verstummung 65
Versuchung 338
Versüssung 301
Verwahrung 235
Verwandlung 448
Verwickelte Kranckheiten 228
Verwickelung der Adern und Nerven 741. seq. 987
Vieh-Artzney-Kunst 1007
Vierhauptige Binde 377
Vierschrötiger Kerl 247
Violen, gelbe 194
blaue 1009
Kraut 1009
Wurtzel, wohlriechende 463
Wurtz-Küchlein 811
Vitriol, Cyprischer 1013
Pisanischer 1013
Römischer 1013
Sächsischer 1013
Ungarischer 1013
weisser 1013
Ulm-Baum 671
Umber 253
Umgespanntes Fell 704
Umlauff des Bluts im Leibe 209
feuriger 1034
rother 1034
Umschlag 175
Umwickelung 344
Unausgearbeitet/ ungekocht 256
Unbenamt 459
Unflat 337. 851. 897
in den Ohren 191
Unfruchtbarkeit 897
Ungarische Kranckheit 349. 591. 972
Ungenannte 678
Beine 459
Drüse 168
Stücklein Fleisch oder Drüse 168
Ungeschmack 460
Ungeziefer 459
Ungleiche Theile 286
Unglück 324
der kleinen Kinder 327
Unholden-Kraut 646
Unlust zum Essen 451
Unmäßigkeit 461
Unreinigkeiten 717
Unrichtige Geburt 3
Unrichtig gehen 3
Unterbauch 1. 2.
Unterhalts-Drüsen 393
Unter-Kiefers Verrenckung 526
Unterlage, sanfte 771
Unterleibs vornehmste Theile 892
Unterschlucken 269
Unterschlüssel-Beins-Gefässe 905
Unterschmeer-Bauch 438
Unterschmeerbauchs-Adern 995
Puls-Adern 90
Unterste 451
Untze/ halbe 857

Untze, zwey 863
Unvermögenheit zum Beyschlaff 449
Unzeitige Geburt 3
Vogel-Beeren 875
Klauen ähnliche Theile der Zungen 236
Kraut 31
Leim 1010
Nest 695
Nest-Samen, Cretischer 266
Vomitiv zur Frantzosen-Cur 695
Vorder-Fuß 693
Vordertheil des Haupts 866
Vorder-Zähne 758
Vorfall 760
der Gebähr-Mutter 762
Vorhand, Vorderhand 167
Vorhaupt 866
Vorhaut 12
abgeschnittene 791
des männlichen Gliedes 756
Vorhersagung 763
Vorlage 791
Vorläuffer 763
Vorsichtigkeit 183
Vorsteher 764. 992
Vor-Ursach der Kranckheit 758
Urin, sandichter 765
verschlossener 916
Urins Ausleerung 286
Urtheil vom Urin 981

W.

Wachen, zu vieles 24
Wachholder-Baum 468
Hartz 405
Wachholder-Holtz 497
Oel 27
Wachs 187
gelb 187
gelb Siegel- 188
grün Siegel- 188
roth 188
schwartz 188
weiß 188
Wachs-Licht 154
Wachsthum 101
Wachtel 251
Wade 388. 916
Waden-Ader 997
Bein 156
Puls-Ader 92
Wahrsager aus dem Urin 981
Waid-Asche 32. 207
Blumen 360
Wald-Distel 24
Glöcklein 149. 984
Holder 829
Mangolt 785
Meister 64. 323
Salbey 829
Scharlach 829
Wallfisch 109
Ruthe 717
Wall-Nüß 467
Wall-Ochsen-Zunge 529
Wallrath 876
Wall-Roß 423
Wall-Wurtz 918
Wange 389
Wärme, natürliche, angebohrne 125
des Pferde-Mists 998

Warme Bäder 939
künſtliche 940
Warmmachung 147
Wärmung 366
Warthonii Speichelgang 292
Wartze 683. 944
Wartzen 750. 1000
ähnliches Drüslein 168
am Hintern 101
auf der Naſe 1002
der Gedärme 684
geſpaltene, geſprungene 684
Mangel 684
undurchlöcherte 685
Wartzen-Grube 684
Kraut 416
Mangel 684
Wegweiß 205
Waſchung 509
Waſſer 72. 443. 529. 717
unterſchiedliche deſtillirte 72. ſq.
abführende Lattwerge 303
Ampfer 813
Bathenig 849
Behalter 791
beſehen 981
Bläslein 428. 429
Bley 743
Bruch 420
der Gebähr-Mutter 430. 441
des Haupts 429
des Hertz-Fells 430
des Hoden-Sacks 430
Doſt 335
etzende 904
Waſſer Gauchheil 45
Gefäſſe oder Röhren 529
Geſchwulſt, ſchleimichter 644
des Hertz-Säckleins 77
Klee 960. Kreß 623
Leffzen der weiblichen Scham 639. 1031
Linſen 488
Müntze 573
nicht halten können 582
Nüß 959
reich 859
Röhren 529
Rüben 788
Säcklein 791
ſcheu 430
Schlangen-Kraut 291
ſucht 430
ſüchtiger 434
und Ader-Bruch 435
und Wind-Bruch 421
Wegerich 738
Wäßrig, wäßricht 859
Blut 443
Wäßrichte Geſchwulſt 643
Wäßriger Saft oder Feuchtigkeit des Auges 76
Weber-Diſtel 164
Wechſel der Kranckheit 254
Wecken-Gras 398
Weg-Diſtel 164
Weg-Dorn 880
Wege, erſte 758
Wege-Gras 746
Wege-Kraut 383

Wegerich, verschiedene Arten, 738
Wegweiser 466
Wehe 287
Wehen nach der Geburt 955
Weiber-Pulver 777
Weiber-Ruthen Mäuslein 214
Weibliche Ruthe 214
Weich, schwammicht 194
Weiche, Weiche der Seiten 438
Weid-Asche, siehe Waid-Asche.
Weiderich 529
Wein 1008
geistreiche 746
Wein-Eßig 8
Hülsen 1012
Raute 814
Rebe 1011
Rebenförmige Gefässe 678
Reben-förmiges Wesen 247
Wein-Stein 927
aufgelöster 928
Brech 928
der Zähne 643
rother 927
weisser 927
wiedergebohrner 935
Weinstein, Crystallen 258
Saltz 825
flüchtiges 825
Stock 1011
Weiß 25
im Auge 26
Weisse Fluß 363
Pulver darwider 774
Weisse Stärcke 43
Weisser Nicht 631
Weis-gelbe Sucht 197
Weisheits-Zähne 873
Weismachung 266
Weiß-Wurtzel 270. 862
Weitze 961
Türckischer 376
Weitzen-Mehl, subtileste 746
Welle 962
Welsche Linsen 227
Nüß 103. 467
Welt, grosse 530
kleine 530. 580
Wender 961
grössere 961
kleinere 961
Werck 904
Werck-Haus 471
stadt 646. 930
zeug 460
der Sinne 858
zum Puls 879
Werffen, unruhiges 446
Wermuth 5
Essentz 332
Extract 339
gemeiner 5
Römischer 5
Werth 929
Wesen eines Dinges 331
Wetter-Glas 117. 942
Weyd 464. 828
Weyrauch 943
mancherley 943

Wichtel-Zopf 742
Wicken 1008
Wiederbringung 792
Wiedereinsetzung 795
Wiedererſetzung der Lebens-Geiſter 745
Wiederhohlte Deſtillation 221
Wiederkäuen 813
Wiederpart 56
Wieder-Thon, gülden 15
rother 15
Wiederzeugung 676
Wieſen-Betonien 121
Klee 960
Kümmel 168
Raute 939
Zeitloſen 222
tödtliche 323
Wiken 492
Wiken von Corpey 966
Wild Bertram 766
Fleiſch 528. Schwein 64
Winckel-Rath 917
Wind-Buch 421
Eyer 906
Geſchwulſt 963
Sucht 968
Winde 218. 962
geflügelte, Indianiſche 965
groſſe 239
kleine 239
ſtechende 870
Winde im Unter-Leibe 359
zertheilende Mittel 166
Windel-Treppe 218
Winden der Därme im Leibe 904
Windlein 344
Winter-grün 573. 785
Kreß 623
Wirbel ſiehe Würbel.
Wirr-Gang 471
Wißmuth 550
Blumen 362
Wohlgeſetzter Leib 247
Wolff 521
Wolffs-Beer 690
Bohnen 520
Milch 334
Wurtz, blaue 621
Wolgemuth 662
Wollichtes Weſen an den Blättern 478
Wollram 878
Wolſtand 449
Wolwerley 85
Wull-Kraut 999
Weiblein 999
Wunden 1020. ſq.
mancherley 1020. ſq.
der Bruſt 1028
der Luft-Röhre 89
der Lungen 1024
des Haupts 1028
des Hertzens 1020
des Unter-Leibes 1025
giftige und böſe 1030
mit Verletzung des Cranii 301
Schuß- 1029

Wund-Artzt 197
Artzney-Kunſt 196
Balſam 113
heften 48
Kraut, gülden, breitblättrichtes 1009
heydniſches 235
ſchmalblättrichtes 1009
ſpitzes 149
Holtz 375
Mittel 1020
Mixtur 586
Pflaſter 319. 736. Pulver 777
Tinctur 950
Wunder-Baum 805
Americaniſcher 805
Wunder-Baum-Oel 805
Wunder-Geburt 589
Wünſchel-Ruthe 827. 1010
Würbel 1002
der achte unter den Bruſt-Würbeln 739
der erſte des Halſes 99
Würbel-Bein 893
Ader 994. 997
Puls-Adern 89. 92
Würbel-Doſt 214
Würffel-Bein 259
Wurff-Spieß 819
Wurm am Finger 679
förmige Bewegungs-Gedärme 596. 704
welcher die Beine naget 933
tödtende Artzneyen 56
Wurm-Kraut 925. 970
Wurm-Küchlein 811
Pulver 775
Same 834
Würme in den Gedärmen der Kinder 518. 924
Wurtzel 787
Wurtzel-Mann 803
Würtz-Nägelein, gemeine 169
Würtzung der Artzneyen und Speiſen 85
Wüten 787
der Gebähr-Mutter 379
Wütende Liebe 41
Wüterey 459
Wüterich 205

Z.

Zähne, deren Eintheilung 270
Hecht- 544
ſchwartze 274
ſchmutzige und mit Weinſtein beſetzte 274
wacklende 274
zerſchneidende 270
Zähne, Anfraß der 273
Zahn-Anfreſſen und wund ſeyn 391
Balſam 113
Fleiſch 391
Fleiſch-Entzündung 694
Fiſtel 391
Geſchwür 391
Jucken 643
Klappen 135
knirſchen 961
Pulver 271
Schaber 643

Zahn-Schmertz 274
Schnecken 271
Stocher 275. 643
Tinctur 947. 948
Wackelung 274. 395
Weinstein 643
wund seyn 391
Wurm 274
Wurtz 271
Zange 369. 643
Zähnen, Zahnung 272
schweres 272
Zähre 475
Zange 369
Zapfe 984
Zapfen-Kraut 423. 985
Zapf-Holtz 29
Zäpfchen 915
Zäpflein im Halse 324. 896. 984
Abschiessung 984
Entzündung 984
Geschwulst 985
Zange 896
Zapher-Farb 818
Zäserlein 354
Zauber-Balsam 114
Zaum 408
Zaun-Lilie 159
Indianische 557
Rübe 135
Zechen-Rauch 893
Zedwer-Wasser 76
Zehe, grosse 746
Zähen-Mäuslein 216
Zehr-Würme 253
Zehr-Wurtz 93
Zeichen 865
aus dem Urin 981
Zeiger-Finger 454
Zeiten der Kranckheiten 930
Zeitigende Mittel 555
Zeitlosen 120
Zepher-Farbe 819
Zerfressung 247
Zergliederungs-Kunst 47
Zernagung 247
Zerqvetschung 942. 961
Zerreibung 233
Zerrüttung 233. 786
Zerschütterung 786
Zerstossung 233
Zertheilende Mittel 797
Zeugung des Menschen 390
der vollkommenen Thiere 1035
Zibeben 1011
Zibeth 1033
Ziege 156
Ziegen-Bock 156
Laab 217
Zieser-Erbsen 204
Zimmet 208. sq.
weisser 155. 249
Zimmet-Rosen 807
Zinck 876. 1033
Zinn 895 geschlagen 895
Zinn-Asche 207
Blumen 361
Kalck 207
Marcasit 550
Saltz 823

Zinnober 207
gemachter 207. 1000
natürlicher 208
Zinnober-rothe Roſen 807
Zipperlein 92
in den Knien 395
Zirbel-Baum 733
Drüſe im Gehirn 393
Zitſchen in den Ohren 873
Zitter-Fiſch 956
Zittern der Glieder 959. 962
Zittwer 1032
langer 1032
knotichter 1032
runder 1032
Zittwer-Waſſer 76
Wurtz 1032
Zitzen 540. 683. 947. 970
Adern 996
Puls-Adern 90
Zoflör 818
Zopf 742
Zorn 463
Zoten 65
Zubereitende Puls-Adern 91
Zubereitung 756
Zubindung 496
Zucker 815
Bley- 817
Canarien- 816
candirter 816
grauer 595
Madery- 816
Meliß- 816
Penid- 817
Zucker, Thomas- 816
Zuckercandt/ weiſſer 816
rother 817
Zucker-Glas 1014
Honig 921
Rohr 145
Roſen- 807
Rüben 869
Wurtz 869
Zufall 918
Zug 501
Züge 904
Zugedeckt Gefäß 286
Zügel 408
Zunehmung 101
Zunge 501
Abſchelberung 501
Ritzen 501
Spalten 501
Vordertheil 763
was darunter liegt 906
Zungen-Bändlein 375
Drüſen 393
Geſchwulſt 788
Kraut 423
Zurücktreibende Mittel 795
Zurücktreibung 795
Zurückziehung 799
Zuſammen-Drückung des Hertzens 921
Fügung 224
Fügung der Beine 92. 919. 920 921
gelegtes Truckentuch 286
geſtoſſene Kranckheiten 228

Zuſammen-Leimung 85
Nagelung 395
Setzung 228
Stoſſung vieler Kranckheiten 919
Wachſung der Beine 918.921
der Glieder 764
des Uteri 983
ziehendes Naſen-Mäuslein 236
Ziehung 16
des Hertzens 921
der Pororum 896
Zuſatz am Beine 759
Zuſtand 896
Zuſtopfung 641
Zuſtopffung der Chymiſchen Gefäſſe 864
Zwang 931
Zwergfell 281.756
Adern 994.995
Zweyköpfigte Binde 451
Zwick-Zange 6
Zwiebel 185
Acker- oder Feld- 662
gelbe 662
Zwiedorn 49.419
Zwillinge 283.389
Zwitter 407
Zwölff Finger-Darm 283.287.462
Ader 994. Puls-Ader 90

ENDE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google